令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 区間番号 | 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 | 一の位 | 都道府県コード | 交通量調査単位区間番号 | 観測地点名 | 上り 交通量 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 | 観測地点名 | 下り 交通量 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間12時台混雑率 | 昼間12時間12時台混雑人率 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 交通量調査箇所番号 | 昼間時間帯12時台混雑交通量 | 24時間時間帯交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	指定区間番号	調査年度区分	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 交通量 小型車 (件)	上り 交通量 大型車 (件)	上り 交通量 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 交通量 小型車 (件)	下り 交通量 大型車 (件)	下り 交通量 合計 (件)
15100	10	1	91.2	80.3	89.1	4716	8272	12988	1	91.1	81.0	87.7	5458	19764	25222
15100	10	1	88.8	80.1	87.2	5532	11338	16870	1	91.3	82.5	88.4	4173	19053	23226
15100	20	1	91.4	80.4	89.5	9432	14435	23867	1	94.8	82.6	91.2	5996	21364	27360
15100	30	1	90.0	79.5	88.3	13548	17620	31168	1	94.3	78.9	91.0	13826	19708	33534
15100	30	1	91.5	80.4	89.7	13862	18619	32481	1	93.0	79.9	90.3	15554	21621	37175
15100	40	1	90.5	80.1	88.8	13203	18496	31699	1	93.5	80.1	90.7	14617	21132	35749
15100	40	1	92.5	80.9	90.6	12886	18148	31034	1	90.4	78.7	88.0	13437	20601	34038
15100	50	1	90.6	80.3	88.8	11231	17714	28945	1	81.4	71.1	77.7	9946	26353	33299
15100	20	1	91.1	81.0	89.4	11253	17737	28990	1	72.5	68.5	71.2	7106	26723	33829
15100	20	1	79.8	75.1	78.2	6881	24538	31419	1	68.4	67.0	67.9	7198	26858	34056
15100	20	1	78.2	74.7	76.6	6277	21793	28070	1	76.0	72.5	74.6	6754	25992	32726
15100	30	1	97.3	80.1	90.9	6744	23581	30325	1	93.7	80.9	88.9	6301	24021	30322
15100	30	1	95.5	81.9	93.1	11321	17964	29285	1	96.7	82.3	91.3	7125	26973	34098
15100	30	1	94.4	81.8	92.2	11095	17802	28897	1	95.2	82.2	90.3	6727	26712	33439
15100	40	1	*94.4*	*81.8*	*92.2*				2	*96.0*	*82.2*	*90.0*	6086	28047	34133
15100	45	1	99.4	81.1	91.6	5108	22509	27617	2	*96.0*	*82.2*	*90.0*			
15100	50	1	100.8	82.3	93.2	2406	7747	10153	1	95.4	81.9	88.7	2238	5479	7717
15100	50	1	100.6	84.8	94.3	2163	531	2694	1	100.8	83.8	92.2	2432	7060	9492
15100	60	1	*100.6*	*84.8*	*94.3*				2	*100.8*	*83.8*	*92.2*			
15100	60	1	101.2	81.3	93.1	2733	11578	14311	1	100.3	83.2	91.4	2972	19616	22588
15100	60	1	100.9	82.6	93.5	2726	11641	14367	1	99.8	83.1	91.1	2885	19678	22563
15100	70	1	100.9	83.4	93.4	2360	9066	11426	1	97.2	82.8	89.5	2543	18108	20651
15100	80	1	79.0	75.6	78.2	3027	5213	8240	1	89.4	80.6	85.2	2929	18709	21638
15100	80	1	92.9	83.7	90.8	2757	1604	4361	1	97.8	82.2	90.0	2712	13881	16593
15100	90	1	102.9	82.9	95.1	3127	10567	13694	1	97.7	83.2	90.5	3162	19614	22776
15100	100	1	98.3	81.8	94.0	3389	12504	15893	1	97.1	82.4	90.0	2953	18972	21925
15100	110	1	98.4	82.1	90.7	1782	9129	10911	1	97.2	82.7	88.8	1947	18298	20245
15100	120	1	98.8	83.3	92.7	2002	4946	6948	1	97.5	81.4	88.6	1561	8642	10203
15100	130	1	91.8	83.6	88.2	1149	1821	2970	1	98.0	81.4	89.1	1501	2937	4438
15100	130	1	95.1	86.2	91.2	1169	198	1367	1	98.9	81.9	89.8	1500	7412	8912
15100	140	1							1	97.3	80.6	88.3	1711	6219	7930
15100	150	1	99.0	82.0	88.7	1496	6214	7710	1	97.3	81.3	89.3	1825	5766	7591
15100	160	1	98.4	86.5	91.3	1098	2071	3169	1	99.8	84.0	90.0	1319	6742	8061
15100	170	1	96.7	80.8	91.7	4766	9482	14248	1	96.9	80.8	91.0	4893	10714	15607
15100	180	1	90.2	79.6	88.1	7649	12811	20460	1	90.2	79.6	88.1	7649	12811	20460
15100	60	1	94.2	82.2	91.4	5183	11007	16190	1	94.9	80.6	92.2	3370	5253	8623
15100	65	1	95.1	82.2	92.2	5235	9579	14814	1	94.8	80.5	92.0	2784	4297	7081
15100	70	1	94.9	82.5	92.4	5126	8650	13776	1	96.3	81.5	91.3	2237	4012	6299
15100	70	1	91.9	78.3	89.1	4709	8118	12827	1	95.2	78.5	91.2	2144	3611	5755
15100	80	1	84.6	78.5	83.3	4684	8384	13068	1	87.6	77.2	85.4	7558	8584	16142
15100	90	1	83.7	78.5	82.6	3882	6994	10876	1	86.3	78.9	84.9	6167	6184	12351
15100	100	1	80.2	76.6	79.4	3876	6877	10753	1	82.1	77.7	81.3	5969	6135	12104
15100	180	1	91.3	81.1	89.0	2487	6171	8658	1	94.2	82.4	91.7	974	2313	3287
15100	190	1	79.2	76.8	78.6	2796	6747	9543	1	88.4	78.7	86.2	3794	5268	9062
15100	190	1	76.0	75.4	75.9	2844	6829	9673	1	81.3	76.7	80.3	3871	5459	9330
15100	190	1	73.2	73.4	73.2	2844	6858	9702	1	78.3	75.8	77.8	3880	5511	9391
15100	190	1	75.2	75.1	75.2	2930	6732	9662	1	79.3	76.3	78.7	3773	5512	9285
15100	190	1	74.1	72.1	73.6	2736	6502	9238	1	72.3	71.5	72.2	3061	4808	7869
15100	200	1	75.7	73.5	75.2	2158	5593	7751	1	77.3	74.2	76.6	2527	4321	6848
15100	210	1	89.0	80.1	84.4	821	5025	5846	1	89.6	81.4	85.4	1027	3873	4900
15100	220	2	*88.0*	*80.1*	*84.4*				2	87.4	80.9	84.6	1260	3518	4778
15100	230	1	87.7	79.8	84.5	784	3908	4692	1	86.7	80.2	84.0	1366	6152	7518
15100	230	1	91.4	81.6	87.4	769	3498	4267	1	89.3	81.5	86.0	1490	7510	9000
15100	230	1	96.9	82.4	91.3	759	5017	5776	1	96.2	82.5	90.2	1558	7885	9443
15100	240	1	89.4	81.2	86.4	690	5186	6076	1	94.2	82.4	89.1	1635	8268	9903
15100	100	1	91.1	81.6	87.5	881	5203	6084	1	86.0	80.9	83.9	1667	8366	10033
15100	110	1	83.7	79.0	82.3	1959	4851	6810	1	84.5	79.2	82.4	2033	8614	10647
15100	120	1	83.7	79.2	82.5	2065	4910	6975	1	80.1	77.9	79.2	2407	8817	11224
15100	120	1	86.1	79.7	84.6	1399	4747	6146	1	85.1	78.2	82.6	2062	7529	9591
15100	130	1	61.8	51.9	61.0	927	959	1886	1	45.7	43.0	45.5	2997	2008	5005
15100	250	1	96.6	84.5	90.6	3274	5126	8400	1	98.6	83.8	90.7	1935	3576	5511
15100	260	1	96.1	79.9	89.3	3101	4391	7492	1	101.2	82.6	93.4	2180	10570	12750
15100	260	1	93.1	82.6	88.8	2612	3205	5817	1	100.2	83.9	93.5	1912	5960	7872
15100	270	1	94.5	82.6	89.2	2217	6008	8225	1	97.5	81.7	91.6	2126	7039	9165
15100	280	1	98.2	81.3	91.5	3356	11038	14394	1	97.0	80.7	91.6	3004	10524	13528
15100	290	1	96.8	81.0	90.6	3398	11227	14625	1	99.2	81.8	93.6	3247	10600	13847
15100	290	1	98.2	81.3	91.5	3407	10919	14326	1	98.1	81.1	93.1	2972	6101	9073
15100	290	1	96.8	82.4	92.4	3072	5848	8920	1	98.4	82.6	91.9	2827	6055	8882
15100	310	1	96.9	81.1	90.6	3530	10521	14051	1	99.7	82.2	92.6	2890	6602	9492
15100	310	1	95.6	81.1	89.8	3369	9492	12861	1	97.7	82.5	91.6	2759	6020	8779
15100	320	1	98.7	82.5	92.4	2816	10256	13072	1	96.1	80.1	91.9	3360	9535	12895
15100	320	1	96.1	82.9	91.1	1616	4736	6352	1	96.2	83.3	91.1	2411	5423	8834
15100	330	1	97.6	81.7	91.5	3125	10347	13472	1	100.6	82.1	93.3	3121	8444	11565
15100	330	1	98.6	80.3	91.5	3360	10202	13562	1	96.2	80.6	92.3	4512	10166	14678
15100	340	1	98.0	81.6	91.8	3439	11402	14841	1	99.3	81.3	91.9	3105	9313	12418
15100	350	1	98.3	81.5	90.9	2665	11535	14200	1	*98.2*	*81.5*	*90.9*			
15100	360	1	95.1	78.7	87.3	2591	11549	14140	2	*101.8*	*83.1*	*95.9*			
15100	360	1	96.4	81.2	89.3	2391	11733	14124	1	101.8	83.1	95.9	2095	7778	9873
15100	370	1	98.8	82.3	90.7	2375	11794	14169	2	*101.8*	*83.1*	*95.9*			
15100	370	1	101.4	82.4	91.9	2412	11915	14327	2	*101.4*	*82.4*	*91.9*			
15100	370	1	99.9	81.5	90.7	2404	11831	14235	2	*99.9*	*81.5*	*90.7*			
15100	370	1	96.1	79.6	87.9	2297	11663	13960	2	*101.6*	*86.1*	*95.1*			
15100	380	1	95.3	79.0	87.1	1925	9211	11136	1	101.6	86.1	95.1	1255	1869	3124
15100	385	1	98.9	81.8	90.3	2216	12239	14455	1	103.5	83.8	94.9	1018	5078	6096
15100	390	1	95.6	80.7	88.6	2154	11159	13313	1	102.5	83.2	94.9	1994	5108	7102
15100	400	1	77.0	74.9	76.6	2664	5320	7984	1	78.7	72.8	77.7	3291	5171	8462
15100	410	1	74.6	73.0	74.4	2444	5453	7897	1	74.2	73.6	74.1	2587	4845	7432
15100	420	1	76.1	74.3	75.8	1351	5288	6639	1	77.0	74.7	76.6	1224	4168	5392
15100	430	1	77.8	75.8	77.3	1059	5204	6263	1	78.3	76.0	77.5	3643	19390	23033
15100	440	1	75.8	72.8	74.9	848	5135	5983	1	62.3	61.5	62.1	775	3371	4146
15100	450	1	72.7	73.7	72.9	1883	919	2802	1	76.0	75.2	75.8	2048	800	2848
15100	1020	1	25.4	23.7	25.2	2639	804	3443	1	22.1	21.6	22.0	3075	397	3472
15100	1030	1	25.6	20.7	24.8	3611	786	4397	1	24.0	13.4	22.3	3432	399	3831
15100	1040	1	29.2	11.6	24.5	3078	748	3826	1	15.0	10.8	14.5	3897	505	4402
15100	1050	1	20.5	19.2	20.4	4126	408	4534	1	15.8	16.0	15.8	2874	413	3287
15100	1060	1	20.3	20.8	20.4	4108	757	4865	1	12.0	13.2	12.1	2874	532	3406
15100	1070	1	14.4	13.9	14.3	6345	4338	10683	1	14.8	13.4	14.7	5179	2078	7257
15100	1080	1	19.4	19.7	19.5	7415	4520	11935	1	10.7	11.1	10.7	6341	2519	8860
15100	1090	1	12.1	11.5	12.1	7672	4679	12346	1	13.4	12.2	13.3	2650	1222	3872
15100	1100	1	26.5	25.3	26.3	13843	13946	27789	1	57.0	53.6	56.8	13273	8659	21932
15100	1110	1	27.8	25.5	27.6	10442	11028	21470	1	37.8	39.5	38.0	12430	12566	24996
15100	1120	1	37.8	54.5	37.4	8737	10246	18983	1	21.6	21.4	21.6	10306	11553	21859
15100	1130	1	57.3	52.0	56.8	8178	9896	18074	1	23.5	25.3	23.6	10381	12117	22504
15100	1140	1	58.0	54.0	57.7	12689	7337	20026	1	33.9	33.1	33.8	12852	14925	27777
15100	1140	1	39.1	35.8	38.8	12698	7810	20508	1	53.0	52.4	52.9	12559	14923	27482
15100	1150	1	34.6	33.8	34.6	12520	7658	20178	1	51.6	52.3	51.7	12395	14547	26942
15100	1160	1	35.0	34.0	34.9	11027	6950	17987	1	57.5	56.3	57.4	11755	12983	24738
15100	1170	1	50.5	48.0	50.3	9857	7295	17152	1	69.1	62.2	68.2	11214	12261	23475
15100	1180	1	55.9	49.8	55.4	9522	7259	16781	1	70.5	62.7	69.5	10707	11486	22193
15100	1190	1	57.7	50.8	57.1	9488	7192	16680	1	71.3	63.4	70.6	9297	8660	17957
15100	1200	1	62.9	55.3	62.3	6082	6081	12163	1	62.5	57.4	61.9	6068	7011	13079
15100	1210	1	76.7	55.4	76.2	5027	2502	7529	1	72.2	65.5	72.1	5926	1855	7781
15100	1220	1	77.4	65.2	76.8	4306	2500	6806	1	71.7	64.2	71.4	5415	1655	7070
15100	1230	1	68.6	61.3	68.3	4141	1905	6046	1	62.3	58.5	62.2	4650	1292	5942
15100	1230	1	33.6	32.5	33.6	2261	939	3200	1	32.1	33.0	32.2	6457	10801	17258
15100	1240	1	15.6	25.2	15.9	496	363	859	1	19.6	24.5	19.7	383	172	555
15100	1250	1	15.7	25.1	16.1	326	448	774	1	27.3	35.5	27.5	301	156	457
15100	1260	1	26.6	38.2	26.7	2157	986	3143	1	26.1	36.8	36.2	7262	13628	20890
15100	1270	1	34.4	34.2	34.4	1639	1317	2956	1	19.9	19.4	19.9	3558	9228	12786
15100	1280	1	23.1	23.7	23.1	1194	1175	2369	1	26.6	29.5	26.8	1200	785	1985
15100	1290	1	27.9	28.0	27.9	1049	1225	2284	1	25.8	24.0	25.6	1060	1925	2985
15100	1300	1	31.4	31.6	31.4	1220	1627	2847	1	27.6	28.4	27.6	1189	806	1995
15100	1310	1	32.0	30.7	31.9	899	1468	2367	1	34.0	33.5	34.0	906	1613	2519
15100	1320	1	31.8	31.6	31.8	891	1036	1927	1	37.0	38.2	37.0	677	680	1357
15100	1330	1	30.8	31.6	30.9	864	1370	2234	1	32.4	34.8	32.5	938	683	1621
15100	1340	1	41.6	41.9	41.6	945	1093	2038	1	44.5	44.8	44.6	908	1381	2289
15100	1350	1	44.3	44.0	44.3	1072	1280	2352	1	48.4	47.6	48.7	966	1455	2421
15100	1360	1	45.7	46.3	45.7	1030	1341	2371	1	47.2	47.2	47.2	3174	7405	10579
15100	1370	1	37.5	38.3	37.6	1204	1392	2596	1	51.2	47.3	50.6	3389	7567	10956
15100	1380	1	35.1	32.4	34.9	1258	1320	2578	1	34.8	32.7	34.6	2006	1969	3975
15100	1390	1	44.3	45.5	44.3	1166	575	1741	1	39.2	35.5	38.7	3970	7097	11067
15100	1400	1	48.2	44.0	48.0	1060	589	1649	1	43.7	40.4	43.3	3325	6882	10207
15100	1410	1	32.8	34.0	32.9	1081	556	1637	1	37.5	38.5	37.7	3131	6638	9769
15100	1420	1	41.5	41.8	41.5	1292	1035	2327	1	48.1	47.3	48.0	3254	6874	10128
15100	1430	1	48.2	44.0	48.0	1060	589	1649	1	43.7	40.4	43.3	3325	6882	10207
15100	1440	1	32.8	34.0	32.9	1081	556	1637	1	37.5	38.5	37.7	3131	6638	9769
15100	1450	1	41.5	41.8	41.5	1292	1035	2327	1	48.1	47.3	48.0	3254	6874	10128
15100	1460	1	39.8	44.0	40.0	1112	574	1686	1	43.8	42.8	43.7	2674	6647	9321
15100	1470	1	48.4	48.4	48.4	1099	598	1697	1	48.0	47.9	48.0	2538	6623	9161

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	指定区間番号	調査年度区分	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 交通量 小型車 (件)	上り 交通量 大型車 (件)	上り 交通量 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 交通量 小型車 (件)	下り 交通量 大型車 (件)	下り 交通量 合計 (件)
15100	10	1	91.2	80.3	89.1	4716	8272	12988	1	94.5	80.2	90.0	12672	32669	45341
15100	10	1	88.8	80.1	87.2	5532	11338	16870	1	91.2	79.9	87.7	15428	40919	56347
15100	20	1	91.4	80.4	89.5	9432	14435	23867	1	96.0	80.3	91.7	25025	58312	83337
15100	30	1	90.0	79.5	88.3	13548	17620	31168	1	94.3	80.1	90.8	34230	73102	1E+05
15100	30	1	91.5	80.4	89.7	13862	18619	32481	1	93.0	79.9	90.3	15554	21621	37175
15100	40	1	90.5	80.1	88.8	13203	18496	31699	1	93.5	80.1	90.7	14617	21132	35749
15100	40	1	92.5	80.9	90.6	12886	18148	31034	1	90.4	78.7	88.0	13437	20601	34038
15100	50	1	90.6	80.3	88.8	11231	17714	28945	1	81.4	71.1	77.7	9946	26353	33299
15100	20	1	91.1	81.0	89.4	11253	17737	28990	1	72.5	68.5	71.2	7106	26723	33829
15100	20	1	79.8	75.1	78.2	6881	24538	31419	1	68.4	67.0	67.9	7198	26858	34056
15100	20	1	78.2	74.7	76.6	6277	21793	28070	1	76.0	72.5	74.6	6754	25992	32726
15100	30	1	97.3	80.1	90.9	6744	23581	30325	1	93.7	80.9	88.9	6301	24021	30322
15100	30	1	95.5	81.9	93.1	11321	17964	29285	1	96.7	82.3	91.3	7125	26973	34098
15100	30	1	94.4	81.8	92.2	11095	17802	28897	1	95.2	82.2	90.3	6727	26712	33439
15100	40	1	*94.4*	*81.8*	*92.2*				2	96.0	82.2	90.0	6086	28047	34133
15100	45	1	99.4	81.1	91.6	5108	22509	27617	2	*96.0*	*82.2*	*90.0*			
15100	50	1	100.8	82.3	93.2	2406	7747	10153	1	95.4	81.9	88.7	2238	5479	7717
15100	50	1	100.6	84.8	94.3	2163	531	2694	1	100.8	83.8	92.2	2432	7060	9492
15100	60	1	*100.6*	*84.8*	*94.3*				2	*100.8*	*83.8*	*92.2*			
15100	60	1	101.2	81.3	93.1	2733	11578	14311	1	100.3	83.2	91.4	2972	19616	22588
15100	60	1	100.9	82.6	93.5	2726	11641	14367	1	99.8	83.1	91.1	2885	19678	22563
15100	70	1	100.9	83.4	93.4	2360	9066	11426	1	99.7	82.7	93.5	13207	37209	50416
15100	80	1	79.0	75.6	78.2	3027	5213	8240	1	98.2	81.5	90.8	7669	4366	12035
15100	80	1	92.9	83.7	90.8	2757	1604	4361	1	94.9	84.5	91.3	11260	5265	16525
15100	90	1	102.9	82.9	95.1	3127	10567	13694	1	102.3	82.6	95.2	14676	44283	58959
15100	100	1	98.3	81.8	94.0	3389	12504	15893	1	99.9	81.5	93.3	13313	40601	53914
15100	110	1	98.4	82.1	90.7	1782	9129	10911	1	98.1	82.1	91.6	10826	39775	50601
15100	120	1	98.8	83.3	92.7	2002	4946	6948	1	96.3	84.2	91.2	9026	12603	21629
15100	130	1	91.8	83.6	88.2	1149	1821	2970	1	98.0	81.4	89.1	1501	2937	4438
15100	130	1	95.1	86.2	91.2	1169	198	1367	1	91.5	82.1	87.5	8596	1108	9704
15100	140	1							1	97.3	80.6	88.3	1711	6219	7930
15100	150	1	99.0	82.0	88.7	1496	6214	7710	1	97.4	84.8	91.6	8513	15700	24213
15100	160	1	98.4	86.5	91.3	1098	2071	3169	1	93.7	85.9	90.1	6465	5425	11890
15100	170	1	96.7	80.8	91.7	4766	9482	14248	1	96.9	80.8	91.0	4893	10714	15607
15100	180	1	90.2	79.6	88.1	7649	12811	20460	1	90.2	79.6	88.1	7649	12811	20460
15100	60	1	94.2	82.2	91.4	5183	11007	16190	1	94.9	80.6	92.2	3370	5253	8623
15100	65	1	95.1	82.2	92.2	5235	9579	14814	1	94.8	80.5	92.0	2784	4297	7081
15100	70	1	94.9	82.5	92.4	5126	8650	13776	1	96.3	81.5	91.3	10922	29922	40844
15100	70	1	91.9	78.3	89.1	4709	8118	12827	1	95.2	78.5	91.2	2144	3611	5755
15100	80	1	84.6	78.5	83.3	4684	8384	13068	1	87.6	77.2	85.4	7558	8584	16142
15100	90	1	83.7	78.5	82.6	3882	6994	10876	1	86.3	78.9	84.9	6167	6184	12351
15100	100	1	80.2	76.6	79.4	3876	6877	10753	1	82.1	77.7	81.3	5969	6135	12104
15100	180	1	91.3	81.1	89.0	2487	6171	8658	1	94.2	82.4	91.7	974	2313	3287
15100	190	1	79.2	76.8	78.6	2796

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通点調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通点調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測点地点名 市区町村 | 観測点地点名 大字・字 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 令和3年・非常時交通量の曜日の別 | 12・24時間観測の別 | 観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間当たり時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置基区調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	調査箇所番号	旅行速度調査区間区間番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の区間延長 (km)	旅行速度 旅行時間 (min)	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度調査区間の区間延長 (km)	旅行速度 旅行時間 (min)	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度調査区間の区間延長 (km)	旅行速度 旅行時間 (min)	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度調査区間の区間延長 (km)	旅行速度 旅行時間 (min)	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)
15000	10250	1	50.1	50.1	50.1	857	1115	1972	48.4	47.8	48.4	1262	578	1840	51.4	50.2	51.3	2665	988	3653	52.5	51.3	52.4	3085	6579	9664	50.9	50.8	50.8	1500	10240	51.7	49.9	54.3	54.5	1500	10180	100.0	100.0	100.0	31.00	11.00	7.00
15000	10250	1	40.6	39.3	40.6	852	1122	1974	45.8	49.4	46.0	1304	585	1889	43.6	41.9	43.4	2728	6116	8844	50.0	48.4	49.8	3253	6758	10011	42.4	48.3	43.9	1500	10240	50.2	46.6	50.9	49.6	1500	10190	100.0	100.0	100.0	14.30	11.00	7.00
15000	10260	1	39.8	34.0	39.5	833	1162	1995	35.0	24.6	34.3	1320	606	1926	37.3	35.2	37.1	2749	6239	8988	34.3	29.5	33.7	3252	6710	9962	37.9	33.9	37.3	1500	10250	44.4	36.8	46.4	38.2	1500	10190	100.0	100.0	100.0	14.30	11.00	7.00
15000	10270	1	29.5	33.2	29.7	676	307	983	31.0	32.4	31.0	889	274	1163	32.6	35.6	32.9	2216	2929	5145	33.1	34.4	33.2	2569	3534	6103	31.7	32.4	31.9	1500	10260	21.7	19.0	26.8	25.2	1500	10200	100.0	100.0	100.0	16.30	9.60	6.60
15000	10280	1	27.0	32.6	27.2	1040	296	1336	26.6	32.1	26.8	1006	299	1305	27.9	33.4	28.5	3090	2872	5962	32.0	39.4	32.7	2968	3564	6532	28.0	30.2	28.0	1500	10270	21.2	17.8	26.7	33.8	1500	10200	100.0	100.0	100.0	16.30	9.60	6.60
15000	10290	1	45.4	44.6	45.3	1298	207	1505	45.1	43.4	44.9	1720	823	2543	47.5	44.9	47.2	3381	3193	6574	46.4	45.3	46.3	3693	6159	9852	45.3	46.1	45.3	1500	10280	35.7	45.2	44.9	46.8	1500	10210	100.0	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00
15000	10300	1	43.7	42.8	43.7	1037	168	1205	45.7	44.4	45.6	854	274	1128	46.4	45.1	46.3	2636	2585	5221	43.3	45.7	43.6	3006	2925	5931	45.3	44.3	45.0	1500	10290	28.8	40.5	43.0	42.4	1500	10200	100.0	100.0	100.0	16.20	9.90	6.60
15000	10310	1	25.6	24.8	25.6	684	656	1340	22.2	23.5	22.3	1015	864	1879	30.8	30.2	30.7	2421	2329	4750	21.3	22.5	21.3	2870	2448	5318	28.9	21.6	25.8	1500	10300	33.1	20.3	36.3	20.4	1500	10210	100.0	100.0	100.0	21.00	14.00	7.00
15000	10320	1	29.8	29.7	29.8	998	198	1196	31.6	32.9	31.7	1142	187	1329	33.3	35.5	33.5	2515	3592	6107	33.4	33.0	33.4	2697	2970	5667	32.3	32.8	32.5	1500	10310	16.9	14.9	20.6	20.7	1500	10230	100.0	100.0	100.0	21.00	14.00	7.00
15000	10330	1	22.0	26.7	22.1	708	181	889	23.9	33.4	24.0	1144	184	1328	21.7	27.3	22.0	2182	1833	4015	22.9	26.2	23.1	2104	1576	3680	22.0	23.4	15.0	1500	10320	16.0	23.4	23.7	29.4	1500	10230	100.0	100.0	100.0	21.00	14.00	7.00
15000	10340	1	26.8	27.1	26.8	868	175	1043	21.7	22.0	21.7	1087	167	1254	28.5	29.2	28.5	2248	1695	4943	27.6	27.4	27.6	2025	1421	3446	27.9	26.1	27.4	1500	10330	25.5	30.8	27.4	31.1	1500	10230	100.0	100.0	100.0	21.00	14.00	7.00
15000	10350	1	43.6	42.9	43.6	819	213	1032	38.7	41.9	38.7	1346	154	1500	44.9	43.7	44.8	2204	1592	3796	42.7	42.0	42.7	2194	1454	3648	44.3	42.1	43.7	1500	10340	33.2	37.4	38.2	40.2	1500	10240	100.0	100.0	100.0	15.85	10.00	7.00
15000	10360	1	45.9	45.4	45.9	1044	339	1383	52.0	43.4	51.0	619	683	1302	49.5	44.1	49.1	1846	2081	3927	52.2	42.3	51.7	2007	1865	3872	48.1	51.5	50.0	1500	10350	50.6	32.6	53.6	50.2	1500	10250	100.0	100.0	100.0	17.00	11.00	7.00
15000	10370	1	59.3	53.9	59.1	987	308	1295	55.9	55.9	55.9	1138	209	1347	59.4	55.9	59.0	1743	2102	3845	57.7	56.0	57.5	1945	1934	3879	59.0	56.9	59.0	1500	10360	52.5	54.6	54.1	54.6	1500	10260	100.0	100.0	100.0	17.00	11.00	7.00
15000	10380	1	44.8	48.4	45.1	1240	2247	3487	46.2	48.4	46.4	935	3825	4760	43.6	46.3	44.2	3259	20031	23290	45.8	49.3	46.5	3240	14868	18288	44.5	46.5	45.5	1500	10370	45.5	48.8	52.9	55.0	1500	10260	100.0	100.0	100.0	17.00	11.00	7.00
15000	10390	1	54.7	53.1	54.4	942	2075	3017	54.3	53.7	54.1	791	3581	4372	52.7	51.6	52.3	3152	19731	22883	54.5	53.0	54.0	3076	14298	17374	53.0	54.0	15000	10380	54.7	55.6	56.7	55.6	1500	10270	100.0	100.0	100.0	18.00	11.00	7.00
15000	10400	1	61.9	60.4	61.5	749	4932	5681	61.0	58.2	60.3	637	3463	4100	60.0	57.3	59.1	2946	19837	22783	60.5	57.6	59.8	2873	13849	16722	59.8	60.0	15000	10390	60.3	63.5	60.9	63.5	1500	10280	100.0	100.0	100.0	14.00	11.00	7.00
15000	10410	1	64.4	48.7	60.0	546	1792	2338	62.7	52.9	59.9	520	2884	3404	61.7	53.6	58.9	2754	16687	19441	63.4	58.3	62.2	2646	11378	14024	59.2	61.4	15000	10400	59.6	56.5	61.2	60.1	1500	10280	100.0	100.0	100.0	14.00	11.00	7.00
15000	10420	1	59.0	58.0	58.7	610	4379	4989	58.7	53.1	57.2	493	2917	3410	56.4	54.9	55.9	2785	18375	21160	57.5	53.1	56.4	2755	11985	14740	56.1	56.3	15000	10410	59.2	55.8	60.2	61.1	1500	10280	100.0	100.0	100.0	14.00	11.00	7.00
15000	10430	1	32.3	33.7	32.6	476	2240	2716	27.6	30.9	28.1	597	2625	3222	30.3	36.1	31.9	2883	19826	22709	29.3	30.1	29.5	2778	13346	16124	32.1	29.0	15000	10420	30.8	27.1	32.4	31.0	1500	10280	100.0	100.0	100.0	14.00	11.00	7.00
15000	10440	1	49.8	53.3	50.7	666	2962	3628	48.1	53.0	48.9	732	1702	2434	49.8	51.8	50.4	3477	12913	16390	52.0	51.6	51.9	3114	8248	11362	50.5	50.9	15000	10430	52.3	53.2	53.6	54.5	1500	10290	100.0	100.0	100.0	15.50	9.00	7.00
15000	10450	1	59.5	59.0	59.3	578	4357	4935	59.1	59.3	59.1	576	2638	3214	58.5	56.8	58.0	3539	18853	22392	59.0	57.0	58.5	3123	12099	15222	58.4	58.7	15000	10440	57.5	59.6	59.5	61.6	1500	10290	100.0	100.0	100.0	15.50	9.00	7.00
15000	10190	1	14.2	11.8	14.1	962	13	975	15.6	14.3	15.6	1059	13	1072	14.1	11.5	13.9	3089	253	3342	15.0	15.4	15.0	3232	218	3450	14.0	15.2	15100	10210	16.3	16.6	17.3	15.8	15100	10170	100.0	100.0	100.0	32.75	19.75	14.00
15000	10200	1	14.3	16.1	14.4	1388	15	1403	16.4	15.7	16.4	1204	14	1218	15.1	12.9	15.0	4101	329	4430	16.9	16.0	16.8	3944	294	4238	14.8	16.7	15100	10180	15.8	20.5	18.4	19.4	15100	10180	100.0	100.0	100.0	29.10	16.70	13.00
15000	10210	1	16.4	17.1	16.4	1560	24	1584	17.7	17.4	17.7	1315	18	1333	16.1	15.7	16.1	4777	394	5171	18.4	17.1	18.3	4566	361	4927	16.2	18.1	15100	10190	19.3	15.7	19.0	16.6	15100	10190	100.0	100.0	100.0	48.60	18.70	13.00
15000	10220	1	24.6	23.1	24.5	2796	558	3354	19.5	19.9	19.6	2252	56	2308	27.9	24.8	27.7	8299	1516	9815	19.5	18.0	19.4	6288	976	7264	26.4	19.5	15100	10200	26.7	33.4	28.8	36.9	15100	10200	100.0	100.0	100.0	24.25	16.25	13.00
15000	10230	1	58.2	54.8	58.0	1202	9850	2052	24.3	23.4	24.3	1356	4888	26844	64.5	60.2	63.7	42256	91765	1E+05	57.5	54.6	57.2	43625	92091	1E+05	61.4	58.4	15100	10220	60.5	52.3	60.8	51.0	15100	10200	100.0	100.0	100.0	26.50	26.50	21.00
15000	10240	1	46.3	46.2	46.3	19967	11181	31148	37.1	37.7	37.1	21543	10600	32143	60.1	58.3	59.9	53759	1E+05	2E+05	59.4	57.8	59.2	64504	1E+05	2E+05	54.0	48.9	15100	10230	46.0	37.4	61.6	59.2	15100	10220	100.0	100.0	100.0	26.50	26.50	21.00
15000	10250	1	46.2	45.1	46.1	18350	10424	28774	37.3	36.8	37.2	18498	9913	28411	62.7	59.5	62.2	49507	96067	1E+05	61.5	59.2	61.1	54211	1E+05	2E+05	55.3	49.8	15100	10240	49.7	37.7	62.8	60.2	15100	10230	100.0	100.0	100.0	26.75	26.75	21.00
15000	10260	1	34.9	33.5	34.8	15093	9136	24229	48.1	47.8	48.1	19769	11151	30920	58.6	55.9	58.2	43831	84839	1E+05	63.7	60.3	63.2	58329	1E+05	2E+05	46.8	56.6	15100	10250	33.6	52.7	62.9	64.6	15100	10240	100.0	100.0	100.0	26.50	26.50	21.00
15000	10270	1	22.9	22.7	22.8	17321	20011	37332	45.0	48.6	45.1	19359	10525	29916	60.0	54.6	59.1	56520	1E+05	2E+05	63.6	59.9	63.2	51750	1E+05	2E+05	51.5	60.2	15100	10260	22.4	51.3	63.3	65.0	15100	10250	100.0	100.0	100.0	17.00	27.50	21.00
15000	10270	1	24.4	19.4	23.8	3591	4991	8582	28.0	25.8	27.7	11131	26542	37673	28.7	29.5	28.8	9831	26752	36583	26.2	27.0	15100	10260	26.9	25.8	29.4	27.6	15100	10260	26.9	25.8	29.4	27.6	15100	10260	100.0	100.0	100.0	22.50	18.00	13.00
15000	10280	1	20.6	19.4	20.5	3887	2971	6858	12.2	13.5	12.3	3348	5112	8460	22.4	21.3	22.3	10747	27788	38535	21.1	20.6	21.0	9658	29319	38977	21.6	16.9	15100	10270	19.9	11.3	23.8	20.7	15100	10270	100.0	100.0	100.0	23.30	17.40	13.00
15000	10290	1	17.8	20.0	18.0	3918	5774	9692	23.6	22.9	23.6	3528	3174	6702	25.9	26.3	25.9	10163	28041	38204	25.8	24.6	25.6	9368	30063	39431	22.4	24.9	15100	10280	14.9	24.9	25.8	26.9	15100	10280	100.0	100.0	100.0	24.00	18.00	13.00
15000	10300	1	25.8	25.3	25.7	3175	2847	6022	26.6	24.6	27.2	8374	2743	11117	31.8	28.0	31.5	9658	29319	38977	21.6	16.9	15100	10270	19.9	11.3	23.8	20.7	15100	10270	100.0	100.0	100.0	100.0	15100	10270	100.0	100.0	100.0	23.30	17.40	13.00
15000	10310	1	27.6	27.9	27.6	2342	2761	5103	24.7	25.8	24.8	2135	4415	6550	32.5	33.0	32.6	6582	25750	32332	27.2	27.4	27.2	5920	27991	33911	30.6	26.3	15100	10300	25.5	26.9	28.7	30.4	15100	10300	100.0	100.0	100.0	20.75	10.50	7.00
15000	10320	1	37.7	38.5	37.8	1308	4001	5309	41.8	42.6	42.0	1669	4397	6076	40.1	40.3	40.1	5535	24348	29883	43.6	44.1	43.7	4966	26362	31328	39.3	43.1	15100	10310	38.6	34.2	41.6	37.2	15100	10310	100.0	100.0	100.0	13.50	10.50	7.00
15000	10330	1	47.3	45.1	47.1	1204	2506	3710	48.1	47.2	48.0	1058	4307	5470	47.9	46.3	47.6	3637	22151	25788	50.1	48.6	49.7	3120	24838	27958	47.4	49.1							15100	10320	100.0	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00
15000	10340	1	41.1	40.2	41.0	1319	2610	3929	32.4	34.5	32.7	1229	4539	5768	42.9	43.1	43.0	3838	23200	27038	34.5	35.8	34.8	3604	25838	29442	42.3	40.8	15100	10380					15100	10380	100.0	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00
15000	10350	1	28.6	31.3	28.9	962	4584	5546	29.7	30.2	29.8	1285	5211	6496	37.1	38.2	37.3	3917	26342	30259	33.4	33.0	33.3	3919	29765	33684	33.8	31.9	15100	10390	39.0	28.0	39.1	32.9	15100	10330	100.0	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00
15000	10360	1	39.1	40.2	39.2	1314	4429	5743	40.6	41.2	40.7	1118	5162	6280	41.3	41.1	41.3	4644	27122	31766	40.1	40.4	40.2	4153	30937	35090	45.5	45.7	15100	10350	45.3	41.0	48.3	44.0	15100	10350	100.0	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00
15000	10370	1	47.3	43.5	47.0	1454	3025	4479	43.9	44.3	44.0	1170	5587	6757	46.7	46.6	46.7	4392	26917	31309	46.5	46.9	46.6	4153	30937	35090	45.5	45.7	15100	10360	45.3	41.0	48.3	44.0	15100	10360	100.0	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00
15000	10380	1	27.8	27.2	27.8	1248	3060	4308	23.1	24.8	23.5	990	5684	6674	31.4	31.1	31.3	4149	28030	30179	37.0	37.8	37.2	4056	30606	34662	30.0	30.9	15100	10370	27.8	24.0	42.4	35.7	15100	10360	100.0	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00
15000	10390	1	30.6	31.5	30.7	1197	3512	4709	39.8	39.2	39.6	902	6873	7775	37.1	36.9	37.0	4109	29744	33853	43.3	42.4	42.9	4096	30749	34845	34.3	41.7	15100	10370	41.1	44.6	43.9	47.3	15100	10370	100.0	100.0	100.0	14.50	10.00	7.00
15000	10400	1	21.9	25.7	22.6	1390	7017	8407	33.7	36.7	34.3	1428	7939	9367	28.3	29.8	28.8	4768	32769	37537	37.3	38.4	37.7	4867	40435	45302	26.1	36.4	15100	10380	19.5	40.2	22.9	42.5	15100	10380	100.0	100.0	100.0	13.90	10.00	7.00
15000	10410	1	30.0	32.4	30.5	1414	6989	8403	29.8	32.5	30.3	1458	7948	9406	37.0	38.2	37.3	4844	32557	37401	34.5	35.6	34.8	4886	40368	45254	32.1	32.9	15100	10450	29.0	35.2	30.8	34.4	15100	10450	100.0	100.0	100.0	14.00	11.00	7.00
15000	10470	1	37.2	36.7	37.2	1399	3936	5335	35.5	35.6	35.5	1536	5465	7001	40.5	40.2	40.4	4692	30893	35585	39.0	38.8	38.9	4935	39410	44345	39.2	37.5	15100	10460	45.1	39.8	47.8	42.8	15100	10300	100.0	100.0	100.0	13.20	11.10	7.00
15000	10480	1	20.6	18.8	20.5	3303	3877	7180	20.2	20.1	20.2	3033	7215	10248	23.0	24.1	23.2	8900	32276	41176	24.3	23.9	24.2	9087	40536	49623	22.1	22.8	15000	10470	20.6	17.5	22.8	25.0	15000	10310	100.0	100.0	100.0	39.00	23.00	14.00
15000	10490	1	18.4	20.0	18.5	4197	4320	8517	26.0	24.6	25.8	3815	7086	10901	24.8	24.6	24.8	10180	35703	45883	29.0	27.1	28.8	10050	41040	51090	22.1	27.8	15000	10480	21.3	32.0	34.0	38.4	15000	10320	100.0	100.0	100.0	25.60	19.60	14.00
15000	10500	1	25.4	26.4	25.5	4027	4362	8389	23.3	24.4	23.5	3592	7558	11150	30.1	28.6	29.8	10048	34581	44629	30.9	29.9	30.6	10139	45499	55638	28.5	27.5	15000	10490	24.0	25.4	29.9	34.1	15000	10330	100.0	100.0	100.0	24.50	21.00	14.00
15000	10510	1	31.4	30.6	31.3	3219	4019	7238	29.0	28.1	28.9	2977	6869	9846	33.2	32.5	33.0	8322	31504	39826	30.3	28.7	29.8	8204	41420	49624	32.4	29.5	15000	10500	34.2	32.3	35.4	32.2	15000	10340	100.0	100.0	100.0	15.00	10.00	7.00
15000	10520	1	30.2	31.0	30.3	3052	8070	11122	35.9	35.5	35.8	2378	6948	9326	35.1	34.8	35.0	8350	31336	39686	35.9	35.3	35.7	7344	41418	48762	33.2	35.7	15000	10510	33.5	35.3	37.1	36.9	15000	10340	100.0	100.0	100.0	15.00	10.00	7.00
15000	10530	1	30.3	28.8	30.0	3723	8679	12402	39.6	36.0	39.1	3566	6067	9633	35.3	32.5	34.6	9186	33114	42300	41.3	36.9	40.0	8550	42789	51339	32.8	39.7	15000	10520	36.1	41.8	38.0	45.6	15000	10350	100.0	100.0	100.0	30.00	23.00	14.00
15000	10540	1	47.8	37.6	45.2	3065	8628	11693	41.7	40.4	41.6	3208	6162	9418	45.7	37.9	43.6	8761	32693	41454	43.8	40.0	42.7	8200	42810	51115	41.6	50.3	15000	10530	44.4	45.1	45.7	45.7	15000	10360	100.0	100.0	100.0	30.00	23.00	14.00
15000	10550	1	49.1	48.4	47.7	2863	4467	7330	46.8	43.5	46.3	2582	5924	8506	48.8	39.5	46.3	8112	28074	36186	48.4	44.3	47.2	7551	37273	44824	46.8	46.9	15000	10540	43.0	48.7	57.7	50.5	15000	10360	100.0	100.0	100.0	30.00	23.00	14.00
15000	10560	1	35.5	31.3	35.0	2776	4557	7333	34.7	32.0	34.3	2765	6015	8780	34.6	31.3	33.8	8081	27929	36010	35.9	33.3	35.1	7484	37194	44678	34.2	34.8	15000	10550	34.7	36.2	37.3	37.8	15000	10370	100.0	100.0	100.0	28.00	21.00	14.00
15000	10570	1	30.0	32.3	30.2	2914	4567	7481	20.9	21.6	21.0	2608	6190	8798	30.7	32.8	31.2	8078	28698	36776	23.0	22.8	23.0	7586	39136	46722	30.8	22.2	15000	10560	36.8	22.5	34.8	23.3	15000	10380	100.0	100.0	100.0	32.00	25.00	14.00
15000	10580	1	16.4	14.8	16.2	3556	4398	7954	24.7	23.1	24.5	3173	6715	9888	19.5	17.2	19.1	9369	28121	37490	25.4	23.6	25.0	9056	38217	47273	19.7	16.9	15100	10570	19.4	17.2	19.7	17.3	15100	10570	100.0	100.0	100.0	30.00	23.00	14.00
15000	10590	1	55.3	52.2	55.0	1353	6579	1732	58.5	54.1	58.0	4352	8881	13233	62.6	56.8	61.6	12859	39590	52449	58.2	54.9	57.5	11411	49496	60907	58.9	57.7	15000	10590	52.7	60.3	59.9	60.3	15000	10400	100.0	100.0	100.0	24.50	20.50	14.00
15000	10600	1	61.3	52.5	59.5	5804	12817	18621	53.8	52.9	53.6	5499	11833	17332	62.8	55.8	61.5	14603	47249	61852	58.2	54.7	57.5	13984	66536	80520	60.7	56.0	15000	10600	57.8	46.2	62.4	57.8	15000	10400	100.0	100.0	100.0	24.50	20.50	14.00
15000	10610	1	48.8	42.7	47.7	6122	11316	17438	20.0	19.5	20.0	6859	9298	16157	47.9	44.1	47.1	16819	41418	58237	24.0	22.8	23.8	15647	53195	68842	47.3	22.3	15000	10590	50.9	17.8	49.7	30.0	15000	10400	100.0	100.0	100.0	24.50	20.50	14.00
15000	10620	1	42.3	37.9	41.8	5545	9107	14652	36.8	36.5	36.8	5827	7226	13053	44.3	40.7	43.7	14226	33410	47636	44.3	41.5	43.8	13172	43604	56776	42.9	40.4	15000	10600	42.8	36.3	46.0	46.0	15000	10410	100.0	100.0	100.0	25.00	20.00	14.00
15000	10630	1	40.1	38.3	39.9	7528	7613	15141	37.1	35.6	37.0	6482	7001	13483	55.7	49.4	54.6	15267	32940	48207	53.5	51.2	53.0	14214	42809	57023	47.3	44.6	15000	10610	41.4	44.6	52.7	54.4	15000	10410	100.0	100.0	100.0	25.00	20.00	14.00
15000	10640	1	55.2	53.4	55.0	7888	7338	15227	58.4	53.0	57.9	7165	6384	13549	69.6	60.1	67.8	15262	33545	48807	66.1	60.0	65.0	13319	40997	54316

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代(十の位)管理番号 | 起点側 接続路線 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代(十の位)管理番号 | 終点側 接続路線 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間の別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一方通行フラグ | 一方通行指定区間 | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県庁所在地コード | 観測地点番号 | 観測地点名 | 観測地点住所 | 令和3・非常時交通量調査の交通量 | 曜日 | 12時～24時の区分 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 市区町村 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 丁目字 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 市区町村 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 丁目字 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時台混雑率 (%) | 最大混雑12車線混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県庁所在地コード | 交車通位量調査箇所番号 | 昼夜間動12車線時間交通量 (台) | 24時間動12車線時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	拠点区間番号	旅行速度調査区間番号	朝夕（混雑時）旅行速度調査の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度調査の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
15000	11300	1	53.6	52.1	52.8	448	5432	5880	1	48.1	48.0	48.1	379	2399	2778	1
15000	11310	1	51.7	47.7	50.3	276	881	1157	1	48.8	54.9	51.4	314	2611	2925	1
15000	11320	1	21.5	19.9	21.5	705	229	934	1	24.6	23.1	24.6	1021	128	1149	1
15000	11330	1	41.8	38.7	41.7	389	57	446	1	37.4	36.2	37.4	660	19	679	1
15000	11340	1	38.7	44.2	38.8	1938	630	2568	1	43.2	43.9	43.2	536	101	637	1
15000	11350	1	49.2	47.7	49.1	1485	613	2098	1	54.0	50.5	53.8	1101	95	1196	1
15000	11360	1	54.1	47.9	52.9	153	71	224	1	54.3	55.6	54.6	135	271	406	1
15000	11370	1	53.2	47.7	52.5	448	191	639	1	53.3	45.6	52.3	240	139	379	1
15000	11380	1	45.6	42.0	45.2	411	300	711	1	45.6	46.5	45.7	309	575	884	1
15000	11390	1	32.0	33.7	32.3	683	1349	2032	1	37.6	40.2	38.6	889	6291	7180	1
15000	11400	1	26.0	28.1	27.2	946	8494	9440	1	27.0	28.3	28.0	721	1354	2075	1
15000	11410	1	34.6	34.0	34.3	966	7767	8733	1	41.3	43.9	42.3	1100	5118	6218	1
15000	11420	1	56.0	54.3	55.5	1297	8522	9819	1	55.2	52.7	54.8	1247	1505	2752	1
15000	11430	1	54.6	51.5	54.3	2307	1740	4047	1	58.1	56.3	57.8	2047	6297	8344	1
15000	11430	2	44.2	42.9	43.8	1607	8862	10469	1	39.1	40.0	39.3	1985	6353	8338	1
15000	11440	1	30.8	30.5	30.8	1983	1638	3621	1	29.3	30.0	29.4	1856	5658	7514	1
15000	11450	1	43.3	44.0	43.4	1523	8229	9752	1	47.5	48.2	47.6	1761	5442	7203	1
15000	11460	1	34.7	35.2	34.8	1514	7029	8543	1	38.2	39.2	38.3	1848	4515	6363	1
15000	11470	1	26.5	28.7	26.9	1612	7141	8753	1	28.5	29.2	28.6	1746	4597	6343	1
15000	11480	1	32.5	33.7	32.6	1370	7144	8514	1	24.1	24.9	24.2	1326	4558	5884	1
15000	11490	1	28.7	31.6	29.2	1391	6951	8342	1	28.3	29.1	28.4	1321	4468	5789	1
15000	11500	1	27.1	26.6	27.0	1498	7031	8529	1	24.5	24.5	24.5	1747	2141	3888	1
15000	11510	1	20.5	22.1	20.8	1329	6876	8205	1	21.2	22.2	21.3	1302	4440	5742	1
15000	11520	1	21.1	22.6	21.3	1464	6840	8304	1	21.7	24.7	22.0	1615	4385	6000	1
15000	11530	1	22.2	28.5	23.0	1696	6817	8513	1	35.1	34.7	35.0	1876	4393	6269	1
15000	11540	1	34.8	36.0	35.0	1411	6599	8010	1	35.0	36.8	35.3	1508	4461	5969	1
15000	11550	1	23.8	23.6	23.8	1484	7045	8529	1	26.2	26.2	26.2	1466	4269	5810	1
15000	11560	1	35.7	37.1	35.8	1214	2128	3342	1	41.8	42.1	41.8	1523	4444	5967	1
15000	11570	1	50.4	50.0	50.3	1119	6549	7668	1	47.6	46.6	47.5	1374	2073	3447	1
15000	11580	1	44.4	44.2	44.3	1099	6531	7630	1	39.9	40.5	40.0	1371	2152	3523	1
15000	11590	1	20.9	24.2	21.2	1158	2228	3386	1	33.8	34.7	33.9	1382	2211	3593	1
15000	11600	1	45.7	47.5	45.9	1104	2201	3305	1	47.6	50.0	47.9	1447	4394	5841	1
15000	11610	1	44.5	45.1	44.6	1188	6507	7695	1	41.6	44.1	41.9	1409	2196	3605	1
15000	11620	1	37.9	38.9	38.1	1102	6444	7546	1	32.3	31.8	32.3	1349	2138	3487	1
15000	11630	1	22.4	22.5	22.6	900	6330	7230	1	17.1	17.1	17.1	1135	2553	3688	1
15000	11640	1	38.6	36.4	38.1	998	6232	7230	1	45.6	43.4	45.2	1227	4318	5545	1
15000	11650	1	56.6	55.0	56.2	1042	6268	7310	1	55.9	54.9	55.7	1299	4286	5585	1
15000	11660	1	49.2	49.8	49.4	1065	6283	7348	1	50.1	49.6	50.0	1135	2087	3222	1
15000	11670	1	42.8	41.9	42.5	714	5821	6535	1	46.6	45.8	46.5	795	1710	2505	1
15000	11680	1	33.3	32.5	33.1	836	1899	2735	1	36.5	36.2	36.4	1106	3897	5003	1
15000	11690	1	28.4	31.9	28.7	2126	2484	4610	1	43.1	44.7	43.2	2108	4026	6134	1
15000	11690	2	46.9	44.8	46.5	1035	5825	6861	1	38.1	40.6	38.3	1702	3983	5685	1
15000	11700	1	29.1	30.7	29.4	1031	6494	7525	1	26.7	28.5	26.9	1345	4219	5564	1
15000	11710	1	20.7	20.1	20.5	1198	6493	7691	1	23.5	24.7	23.6	1349	4139	5488	1
15000	11720	1	30.3	30.5	30.3	1311	6542	7853	1	31.5	33.9	31.7	1446	4147	5593	1
15000	11730	1	33.7	33.5	33.4	1742	2395	4137	1	37.5	41.4	38.3	1335	2553	3887	1
15000	11740	1	39.2	39.7	39.3	2049	2451	4500	1	38.1	42.1	38.5	1564	2623	4187	1
15000	11750	1	33.4	34.8	33.6	1879	6282	8161	1	37.2	39.7	37.5	1803	2504	4307	1
15000	11760	1	36.7	35.3	36.5	1364	6272	7636	1	44.2	42.8	44.0	1751	4155	5906	1
15000	11770	1	34.4	35.0	34.5	1579	6760	8339	1	32.8	34.5	33.0	1659	2812	4471	1
15000	11780	1	26.8	26.8	26.8	1642	6812	8454	1	28.0	29.8	28.2	2086	4623	6709	1
15000	11790	1	28.0	28.7	28.1	1671	6790	8461	1	27.2	26.7	27.2	2068	4628	6696	1
15000	11800	1	31.2	31.9	31.3	1649	6664	8313	1	40.0	41.2	40.2	2150	4482	6632	1
15000	11810	1	39.4	40.3	39.5	2399	2566	4965	1	40.2	39.8	40.2	1910	1945	3855	1
15000	11820	1	36.0	35.8	36.0	1778	6493	8271	1	37.7	38.2	37.8	2154	4432	6586	1
15000	11830	1	38.0	39.5	38.2	1800	6523	8323	1	43.4	43.0	43.4	2065	4382	6447	1
15000	11830	2	51.0	48.6	50.6	1899	4429	6328	1	50.9	48.1	50.5	1902	3603	5505	1
15000	11840	1	43.0	40.9	42.5	2485	2652	5137	1	40.7	38.4	40.3	2007	2482	4489	1
15000	11850	1	42.3	41.6	42.2	2183	6383	8566	1	38.8	40.7	39.0	2145	2486	4631	1
15000	11860	1	23.8	23.0	23.7	2100	5731	7831	1	22.9	23.9	23.0	2205	2478	4683	1
15000	11870	1	27.4	28.2	27.5	2024	6332	8356	1	31.6	33.2	31.7	2099	2485	4584	1
15000	11880	1	27.6	30.7	28.0	2310	2566	4876	1	50.3	47.6	50.0	2113	4300	6413	1
15000	11890	1	51.3	51.0	51.3	2041	6237	8278	1	67.4	56.2	66.1	2205	4290	6495	1
15000	11900	1	56.9	55.6	56.7	2480	2646	5126	1	65.0	56.2	64.0	2214	2541	4855	1
15000	11910	1	46.7	48.4	46.9	2517	2541	5312	1	50.1	49.6	50.1	2275	2519	4794	1
15000	11920	1	46.3	46.8	46.4	2859	2800	5659	1	45.1	45.9	45.2	2290	2546	4836	1
15000	11930	1	51.3	51.3	51.3	2908	2766	5674	1	53.4	53.2	53.3	2359	2545	4904	1
15000	11940	1	53.7	51.9	53.5	2856	2705	5561	1	43.2	44.2	43.4	2345	2558	4903	1
15000	11940	2	52.5	53.2	52.6	2878	2755	5633	1	22.0	24.7	22.3	2379	2597	4976	1
15000	11950	1	47.2	47.0	47.2	2169	1799	3968	1	53.5	52.4	53.5	1526	2010	3536	1
15000	11960	1	42.0	38.8	41.6	1531	1794	3325	1	21.1	23.5	21.3	2081	2620	4701	1
15000	11970	1	18.5	19.9	18.6	1690	2424	4114	1	21.9	21.0	21.9	2131	2510	4641	1
15000	11980	1	44.3	45.0	44.4	2042	2661	4703	1	43.8	42.1	43.7	2558	3337	5895	1
15000	11990	1	29.1	32.7	29.4	2308	2470	4778	1	39.4	37.6	39.3	2726	3110	5836	1
15000	11990	2	43.5	43.3	43.5	2302	2445	4747	1	39.2	40.0	39.3	2732	3101	5833	1
15000	12000	1	43.6	40.8	43.3	3970	3960	7930	1	46.8	41.2	46.3	2449	2297	4746	1
15000	12010	1	49.2	46.4	49.0	3617	3721	7338	1	47.5	43.9	47.2	3545	3700	7245	1
15000	12020	1	52.3	49.6	51.7	3687	3896	7583	1	50.3	43.5	49.6	3580	3855	7435	1
15000	12030	1	62.7	55.2	62.2	2249	6058	8307	1	67.3	58.4	66.3	2937	3274	6211	1
15000	12040	1	53.2	37.5	51.9	2777	6614	9391	1	37.3	34.7	37.0	3989	4476	8459	1
15000	12050	1	37.1	36.5	37.1	3472	6913	10385	1	45.3	41.7	44.9	4235	4701	8936	1
15000	12060	1	21.2	23.6	21.4	6377	5544	11921	1	55.3	50.8	54.8	6048	5511	11559	1
15000	12070	1	55.5	53.3	55.3	5863	5322	11185	1	66.3	59.7	65.6	5505	4852	10357	1
15000	12080	1	40.4	37.9	40.1	6518	5724	12242	1	28.9	29.6	28.9	5138	5602	10740	1
15000	12090	1	29.5	29.0	29.4	5642	5043	10685	1	64.0	58.2	63.4	5208	4667	9875	1
15000	12100	1	33.6	29.3	33.5	201	27	228	1	41.5	31.8	41.1	169	22	191	1
15000	12110	1	33.1	29.1	32.8	325	179	504	1	37.2	42.1	37.3	352	106	458	1
15000	12120	1	32.1	29.7	32.6				1	37.2	42.1	37.3				1
15000	12130	1	33.2	28.3	32.7	148	53	201	1	36.7	32.1	35.9	123	163	286	1
15000	12140	1	56.9	48.4	56.9	140	135	275	1	62.0	55.4	61.8	321	87	408	1
15000	12140	1	61.6	51.5	58.9	596	353	949	1	60.7	42.3	59.7	263	510	773	1
15000	12150	1	60.1	51.4	58.7	572	290	862	1	56.9	51.8	56.7	128	307	435	1
15000	12160	1	55.3	55.0	55.3	878	1467	2345	1	48.9	47.7	48.8	706	1227	1933	1
15000	12170	1	50.4	51.8	50.8	867	1440	2307	1	52.5	51.3	52.3	705	1156	1861	1
15000	12180	1	42.0	42.4	42.1	732	986	1718	1	43.1	43.2	43.1	662	1062	1924	1
15000	12190	1	50.7	48.2	50.4	1543	1770	3313	1	50.8	48.7	50.7	1117	1533	2650	1
15000	12200	1	54.1	48.5	53.2	1339	1436	2775	1	53.3	51.7	53.1	1119	1051	2170	1
15000	12210	1	33.2	39.8	33.6	1334	1452	2786	1	38.7	44.5	39.2	1195	1378	2573	1
15000	12220	1	36.5	39.9	36.8	1407	1450	2857	1	37.4	38.0	37.5	1246	1384	2630	1
15000	12230	1	53.6	49.4	53.0	1781	1925	3706	1	57.6	54.5	57.3	1479	1432	2911	1
15000	12230	2	46.3	39.5	45.1	1510	1897	3407	1	38.9	38.9	38.9	1285	1754	3039	1
15000	12240	1	33.5	27.8	32.5	1497	2345	3842	1	42.2	42.9	42.3	1659	2285	3944	1
15000	12250	1	36.4	33.1	36.6	1920	2513	4433	1	41.9	47.6	47.9	1607	1617	3224	1
15000	12250	2	50.5	49.6	50.4	2440	2838	5278	1	53.7	50.9	53.3	1591	2112	3703	1
15000	12250	3	43.1	41.4	42.9	2472	2852	5324	1	44.0	43.5	43.9	1609	2127	3736	1
15000	12260	1	50.0	48.6	49.8	2490	2961	5451	1	56.4	53.6	56.1	1935	1674	3609	1
15000	12260	2	62.2	54.1	60.8	2533	3011	5544	1	54.5	52.9	54.4	1989	1669	3658	1
15000	12270	1	41.4	43.5	41.7	2418	2982	5400	1	37.0	37.8	37.1	1986	1703	3689	1
15000	12280	1	48.6	47.3	48.4	2637	3208	5845	1	47.8	47.4	47.8	2117	1737	3854	1
15000	12290	1	36.9	39.3	37.3	2482	3048	5530	1	54.0	50.3	53.6	2173	1661	3834	1
15000	12300	1	61.7	57.4	61.2	2068	2220	4288	1	63.4	59.0	62.7	1949	1449	3398	1
15000	12310	2	*30.2*	*32.9*	*30.6*				2	*47.3*	*46.5*	*47.2*				2
15000	12315	1	30.3	32.9	30.6	3658	3861	7519	1	47.3	46.5	47.2	3300	3422	6722	1
15000	12320	1	23.2	21.0	22.9	4741	5511	10252	1	38.5	34.6	38.3	4848	2140	6988	1
15000	12330	1	33.0	30.5	32.7	5166	5612	10778	1	54.4	46.8	53.5	5099	5341	10410	1
15000	12340	1	40.5	36.3	39.9	4920	5628	10548	1	38.4	33.8	38.0	5299	5382	10681	1
15000	12350	1	35.7	37.9	36.0	5921	5843	11764	1	55.9	47.7	55.4	6095	2297	8392	1
15000	12360	1	69.0	59.3	67.8	7151	6157	13308	1	67.3	58.5	66.7	7672	2368	10040	1
15000	12370	1	70.5	61.4	70.1	7223	2031	9254	1	69.0	58.9	68.0	8352	5599	14341	1
15000	12380	1	66.0	56.0	65.5	7929	2302	10231	1	66.8	58.3	66.3	8154	2550	10704	1
15000	12390	1	66.3	56.9	65.9	6883	1728	8611	1	67.3	59.0	66.8	7849	2830	10679	1
15000	12400	1	67.1	54.8	66.5	6507	2226	8733	1	69.3	59.6	68.7	6299	3089	9388	1
15000	12410	1	53.6	48.6	52.4	5793	2281	8074	1	24.5	22.9	24.4	5169	6828	12007	1
15000	12420	1	59.0	40.4	59.4	261	1230	1491	1	60.3	57.3	59.2	157	1003	1160	1
15000	12430	1	38.4	41.3	38.8	382	2007	2389	1	40.0	41.8	40.3	296	1656	1952	1
15000	12440	1	33.9	40.5	34.4	266	1999	2265	1	33.7	43.0	34.7	214	1098	1312	1
15000	12450	1	29.5	32.4	29.8	231	2091	2322	1	41.0	38.5	41.0	188	1809	1979	1
15000	12460	1	57.5	58.4	57.6	682	932	1614	1	58.8	55.5	58.4	366	414	780	1
15000	12470	1	56.1	56.1	56.1	585	1488	2073	1	55.7	54.9	55.6	484	1793	2277	1
15000	12480	1	44.1	44.9	44.2	507	1574	2081	1	36.3	39.8	36.9	225	1225	1450	1
15000	12490	1	49.8	47.2	49.5	489	1566	2055	1	49.6	48.7	49.5	214	1207	1421	1
15000	12500	1	40.7	41.0	40.7	524	1561	2085	1	36.9	38.2	37.0	213	1074	1287	1
15000	12510	1	54.2	52.1	53.9	540	1360	1900	1	52.7	51.6	52.5	247	843	1090	1
15000	12520	1	51.0	50.7	51.0	290	1413	1703	1	53.2	52.5	53.0	307	1382	1689	1
15000	12530	1	29.6	35.7	29.8	393	1193	1586	1	39.4	40.5	39.6	422	1528	1950	1

都道府県コード	拠点区間番号	朝夕（混雑時）旅行速度調査の別	昼間（非混雑時）旅行速度 上り 小型車 (km/h)	上り 大型車 (km/h)	上り 合計 (km/h)	上り 小型車 (件)	上り 大型車 (件)	上り 合計 (件)	下り 旅行速度調査の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 小型車 (件)	下り 大型車 (件)	下り 合計 (件)
15000	10780	1	36.8	5.2	.0	.0	19.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	.0
15000	10810	1	36.8	5.2	.0	.0	19.4	.0	.0	.0	.0	.0	3.0	.0	3.0
15000	10820	1	44.6	46.2	.0	.0	42.3	42.3	.0	.0	.00	.00	34.6	3.3	37.9
15000	10830	1	44.8	39.7	45.6	.0	40.0	40.0	.0	.0	.00	.00	34.6	2.3	36.9
15000	10840	1	94.7	94.7	.0	.0	15.8	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	1.6	1.1
15000	10850	1	39.3	63.2	.41	63.2	15.0	15.0	.0	.0	.00	.00	34.6	3.3	37.9
15000	10860	1	42.3	38.8	43.8	15.0	42.3	57.3	.0	.0	.00	.00	34.6	2.3	36.9
15000	10870	1	46.2	46.2	.0	.0	42.3	42.3	.0	.0	.00	.00	34.6	3.3	37.9
15000	10880	1	94.7	94.7	.0	.0	15.8	.0	.0	.0	2.50	.00	.0	1.6	1.1
15000	10890	1	39.3	63.2	.41	63.2	15.0	15.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.3	.3
15000	10900	1	56.4	56.4	.0	.0	56.4	56.4	.0	.0	.00	.00	.0	3.3	.3
15000	10910	1	53.4	50.3	57.7	15000	11040	15000	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	10920	1	36.1	38.1	43.7	15000	11050	15000	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	10930	1	32.0	22.0	36.5	30.2	15000	15000	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	10940	1	50.1	57.8	48.8	60.1	15000	15000	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	10950	1	47.4	32.6	41.2	15000	15000	15000	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	10960	1	52.3	54.6	50.0	15000	15000	15000	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	10970	1	48.8	60.1	15000	15000	15000	15000	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	10980	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	10990	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11000	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11010	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11020	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11030	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11040	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11050	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11060	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11070	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11080	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11090	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11100	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11110	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11120	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11130	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11140	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11150	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11160	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11170	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11180	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11190	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11200	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11210	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11220	1	51.6	51.6	.0	.0	15.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3.0	.0
15000	11230	1	51.6	51.6

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 接続路線等 世代管理番号 | 接続路線等 路線名等 | 備考 | 接続区分 | 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 接続路線等 世代管理番号 | 接続路線等 路線名等 | 備考 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 都道府県コード | 交通量調査単位区間番号 | 観測地点地点番号 | 上り 交通量観測地点 市区町村 | 上り 令和3年度調査交通量の区分 | 上り 側方・歩道等整備・活用の別 | 上り 12時間24時間整備の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点番号 | 下り 交通量観測地点 市区町村 | 下り 令和3年度調査交通量の区分 | 下り 側方・歩道等整備・活用の別 | 下り 12時間24時間整備の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間可能交通量比率 (%) | 最大交通量12時間交通量比率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 延長交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 道路状況調査単位区間番号 | | 平成27年度 | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基準点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交基準点調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交基準点調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基準点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 大字・字 | 令和3年非常時調査の交通量 | 観測地点の属性 | 12時間24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 大字・字 | 令和3年非常時調査の交通量 | 観測地点の属性 | 12時間24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12時間混雑率 (%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交基準点調査箇所番号 | 延長 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定府県番号 | 路線番号 | 旅行速度調査単位区間番号 | 朝夕（混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 上り 取締件数 小型車 | 上り 取締件数 大型車 | 上り 取締件数 合計 | 下り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 取締件数 小型車 | 下り 取締件数 大型車 | 下り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 上り 取締件数 小型車 | 上り 取締件数 大型車 | 上り 取締件数 合計 | 下り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 取締件数 小型車 | 下り 取締件数 大型車 | 下り 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 上り | 下り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 旅車行位速度調査番号 | 幅員構成（m） 改良済区間率 | 幅員1.75m以上区間改良率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 自転車通行帯幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 設置率 | 設置率 レーン | 設置率 | 両側歩道 | 歩道の有無 | 両側自転車道 | 両側自転車帯 | レーン設置率 | 両側自転車帯 | 歩道表示幅員 | 自転車道表示 | バス路線 混雑時 | バス路線 バス専用路線 | バス路線 バス専用路線 | バス路線 レーン優先・専用 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の有無用車線 | 鉄道踏切の交差 | 指定最高速度 | 自動車専用道路及び自動車専用道路の指定 | 中央分離帯の種類 | 代表分離帯状況 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯 | 自転車通行帯区分 | 軌道の有無 | 高速交通機関区分 | 道路の有無 | リバーシブルレーン | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交差点番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区間の別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 上り 観測地点名 | 上り 交通量観測地点住所 | 上り 観測地点番号 | 上り 観測地点 市区町村 | 上り 丁目字 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 上り 観測1・非常時交通量の交通量 | 上り 12・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 | 上り 24時間自動車類交通量 合計 | 下り 観測地点名 | 下り 観測地点住所 | 下り 観測地点番号 | 下り 観測地点 市区町村 | 下り 丁目字 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 観測1・非常時交通量の交通量 | 下り 12・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 | 下り 24時間自動車類交通量 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 | 最大旅行速度12車時混雑率 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間自動車類交通量 | 平成27年度 24時間自動車類交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	旅行速度調査区間番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	取得件数 (件)	取得件数 (件)	取得件数 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	取得件数 (件)	取得件数 (件)	取得件数 (件)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度非計測の別	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	取得件数 (件)	取得件数 (件)	取得件数 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度非計測の別	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	旅行速度 (km/h)	取得件数 (件)	取得件数 (件)	取得件数 (件)
15000	13880	1	55.3	59.5	55.6	577	101	678	1			56.8			849	1	55.9	50.6	56.0	1290	241	1531	1	58.1	57.4	57.7	1672	264	1936
15000	13890	2	33.6	34.1	33.7	603	628	1231	1	35.5	34.8	35.4	572	759	1331	1	35.8	34.9	35.7	1839	3057	4896	1	36.6	35.0	36.4	2570	3919	6489
15000	13910	1	51.2	50.7	50.9	481	765	1246	1	52.6	51.0	51.7	724	918	1642	1	51.5	51.6	51.5	1751	3449	5200	1	52.1	52.1	52.1	2216	3501	5717
15000	13920	1	39.4	39.5	39.4	416	733	1149	1	29.5	29.2	29.5	444	606	1050	1	39.6	41.9	39.8	1754	3355	5109	1	31.3	31.1	31.3	2345	3399	5744
15000	13930	1	18.7	21.1	19.1	558	697	1255	1	22.1	23.4	22.3	444	622	1066	1	21.0	20.7	21.0	1758	3251	5009	1	22.2	23.9	22.4	2057	3190	5247
15000	13940	1	24.3	24.8	24.3	526	1333	1859	1	26.9	30.3	27.3	389	874	1263	1	25.1	22.3	24.7	2581	5553	8134	1	29.7	30.2	29.8	2629	5665	8294
15000	13940	2	20.4	28.7	20.8	713	1438	2151	1	9.3	10.8	9.4	546	915	1461	2	21.0	28.9	21.8	3306	6025	9331	2	12.2	14.0	12.5	3246	6052	9298
15000	13950	1	40.8	36.6	40.5	122	136	258	1	48.7	38.0	48.5	88	46	134	1	38.2	32.4	36.7	338	413	751	1	35.1	37.0	35.2	263	434	697
15000	13950	1	49.3	47.3	49.2	208	114	322	1	57.7	49.5	57.4	227	126	353	1	49.1	47.0	48.6	334	269	603	1	54.9	49.6	54.7	248	289	537
15000	13960	1	33.6	35.2	33.6	1366	213	1579	1	33.6	32.2	33.5	1154	767	1921	1	20.0	19.5	19.9	2679	3099	5778	1	37.2	33.3	36.4	2466	2835	5301
15000	13960	1	33.4	35.5	33.6	575	125	700	1	65.6	58.7	65.2	476	524	1000	1	62.9	58.7	62.2	1130	2224	3354	1	65.7	57.8	64.2	1096	2133	3229
15000	13960	2	33.4	35.5	33.6				2	65.6	58.7	65.2				2	62.9	58.7	62.2				2	65.7	57.8	64.2			
15000	13970	1	24.3	24.5	24.3	575	164	739	1	29.9	28.8	29.9	653	241	894	1	28.7	27.5	28.6	2868	3122	5990	1	33.1	31.4	32.9	2946	3385	6331
15000	13980	1	23.7	23.7	23.7	738	146	884	1	22.1	23.9	22.1	863	247	1110	1	25.6	25.5	25.6	3383	2492	5875	1	26.0	26.5	26.0	3470	2871	6341
15000	13990	1	23.8	24.6	23.8	706	179	885	1	24.7	23.0	24.6	558	619	1177	1	26.6	26.6	26.6	3014	2583	5597	1	23.2	23.3	23.2	3459	3194	6653
15000	14000	1	19.0	17.9	19.0	777	523	1300	1	19.5	19.3	19.5	1016	421	1437	1	20.4	19.9	20.3	3244	4377	7621	1	20.9	20.7	20.9	3212	3243	6455
15000	14010	1	26.9	25.0	26.9	2253	1704	3957	1	33.9	34.2	33.9	2060	1797	3857	1	30.6	26.6	30.2	7411	12883	20294	1	34.1	35.4	34.2	6717	10640	17357
15000	14020	1	30.6	28.5	30.6	2484	1722	4206	1	35.8	33.5	35.6	1733	1362	3095	1	27.0	30.6	27.3	8939	7326	16265	1	37.2	33.3	36.4	2466	2835	5301
15000	14030	1	17.7	18.0	17.7	3737	4891	8628	1	8.1	7.7	8.1	2782	3315	6097	1	21.3	21.6	21.3	12266	21404	33670	1	11.7	10.3	11.6	7655	11357	19012
15000	14040	1	15.6	18.7	15.7	3653	2855	6508	1	19.6	15.3	19.3	4318	3388	7706	1	19.2	20.9	19.3	12141	13718	25859	1	27.4	22.9	27.0	9836	10875	20711
15000	14040	1	27.4	27.6	27.4	3080	906	3986	1	12.0	14.5	12.1	3388	2070	5458	1	29.4	28.8	29.4	8127	7127	15254	1	21.2	22.6	21.3	7762	6295	14057
15000	14040	1	14.9	15.0	14.9	1271	670	1941	1	16.6	16.7	16.6	1065	275	1340	1	19.3	19.8	19.3	4340	5819	10159	1	20.2	20.9	20.2	3971	4789	8760
15000	14040	1	17.8	17.2	17.7	404	253	657	1	27.0	27.1	27.0	478	175	653	1	19.1	17.7	19.0	1569	2907	4476	1	26.7	27.2	26.7	1414	3103	4517
15000	14050	1	39.2	38.0	39.2	343	94	437	1	39.0	39.3	39.0	447	531	978	1	43.1	41.1	42.8	1492	1675	3167	1	44.2	43.0	44.0	1196	1846	3042
15000	14060	1	34.4	37.9	34.5	528	115	643	1	35.0	37.0	35.1	498	113	611	1	39.0	40.6	39.2	2087	2211	4298	1	37.7	39.0	37.8	1518	2252	3770
15000	14060	1	43.8	42.6	43.8	343	475	818	1	41.1	41.6	41.3	357	128	485	1	43.7	42.2	43.5	1536	2311	3847	1	45.2	44.6	45.2	1140	2170	3310
15000	14060	1	27.4	28.2	27.4	205	93	298	1	25.4	14.2	24.6	229	115	344	1	28.7	27.5	28.5	1078	1334	2412	1	27.7	25.4	27.4	935	1343	2278
15000	14060	1	38.1	36.1	38.1	121	92	213	1	39.7	39.7	39.7	107	106	213	1	42.1	36.9	41.4	599	526	1125	1	41.4	36.9	40.7	554	432	986
15000	14060	1	49.1	42.5	48.8	48	11	59	1	48.9	45.5	48.8	39	9	48	1	50.0	45.9	49.4	308	253	561	1	50.1	46.6	49.6	271	216	487
15000	14060	1	44.8	43.2	44.7	86	20	106	1	46.6	43.0	45.6	97	52	149	1	43.1	41.7	43.0	400	378	778	1	43.3	42.1	43.0	356	298	654
15000	14080	2	44.8	43.2	44.7				2	46.6	43.0	45.6				2	43.1	41.7	43.0				2	43.3	42.1	43.0			
15000	14090	1	51.6	48.0	50.8	74	52	126	1	42.5	47.0	42.9	32	6	38	1	42.5	47.0	42.9	1358	2315	3673	1	45.6	46.0	45.7	245	317	562
15000	14100	1	49.9	48.0	49.7	12	37	49	1	48.1	44.1	47.7	43	41	84	1	48.5	44.7	47.6	202	256	458	1	49.3	43.7	48.2	156	116	272
15000	14110	1	56.8	55.3	56.6	9	40	49	1	58.8	57.1	58.5	25	36	61	1	54.3	52.4	54.2	143	226	369	1	52.5	47.1	52.0	114	100	214
15000	14120	1	62.3	53.5	54.9	8	40	48	1	59.8	51.0	54.3	25	36	61	1	52.6	51.5	51.9	152	228	380	1	53.7	44.2	48.9	117	103	220
15000	14130	1	59.7	50.1	51.6	9	40	49	1	58.4	49.9	53.0	24	37	61	1	47.6	44.8	45.3	142	224	366	1	51.9	52.2	50.7	117	103	220
15000	14130	2	59.7	50.1	51.6				2	58.4	49.9	53.0				2	47.6	44.8	45.3				2	51.9	52.2	50.7			
15000	14140																												
15000	14150	1	20.9	16.3	20.5	1183	1141	2324	1	19.0	18.5	19.0	1375	672	2047	1	21.0	17.8	20.7	3570	5003	8573	1	23.5	21.1	23.3	3804	5205	9009
15000	14160	1	55.4	51.1	56.3	846	203	1049	1	55.9	52.1	55.8	637	101	738	1	54.0	52.8	53.9	1142	676	1818	1	54.7	50.8	54.4	1043	637	1680
15000	14160	1	50.5	53.6	50.6	321	75	396	1	52.9	51.1	52.9	507	60	567	1	56.8	53.9	56.5	1117	616	1733	1	55.0	53.1	54.8	1006	561	1567
15000	14160	1	59.9	54.0	59.8	253	71	324	1	60.9	57.4	60.9	287	60	347	1	58.8	51.9	58.1	1064	608	1672	1	59.4	55.1	59.1	964	592	1556
15000	14160	1	54.9	51.3	54.8	247	63	310	1	58.2	57.2	58.1	280	64	344	1	56.3	51.9	55.9	1054	580	1634	1	58.3	54.7	58.0	953	561	1514
15000	14160	1	54.0	49.4	53.9	290	62	352	1	52.0	47.4	51.0	438	155	593	1	52.0	42.7	51.0	1082	652	1734	1	48.5	42.7	48.1	990	643	1633
15000	14160	1	52.6	45.1	52.6	68	11	79	1	51.3	49.7	51.2	43	48	91	1	49.9	44.2	49.2	343	278	621	1	50.1	51.0	50.2	279	315	594
15000	14170	1	44.9	41.9	44.6	163	199	362	1	59.7	55.2	59.6	137	303	440	1	44.9	42.5	44.7	685	1636	2321	1	60.3	54.0	60.1	710	1540	2250
15000	14170	1	65.1	60.9	64.7	233	203	436	1	63.1	63.1	63.1	225	319	544	1	63.9	59.9	63.7	924	1719	2643	1	63.5	60.2	63.4	912	1593	2505
15000	14180	1	63.0	58.0	62.5	211	201	412	1	64.4	56.5	63.7	94	249	343	1	60.0	56.7	59.6	869	1691	2560	1	62.2	58.7	61.8	876	1572	2448
15000	14190	1	54.6	52.0	54.5	142	191	333	1	50.5	46.6	50.1	138	254	392	1	52.3	50.0	52.0	882	1701	2583	1	50.5	49.6	50.4	938	1600	2538
15000	14200	1	53.3	51.5	53.2	289	241	530	1	54.8	53.0	54.7	232	310	542	1	52.3	51.0	52.2	912	1760	2672	1	54.1	52.9	54.0	1083	1662	2745
15000	14200	1	57.5	56.6	57.4	230	316	546	1	56.7	54.6	56.6	264	238	502	1	55.8	55.6	55.8	1119	1681	2800	1	55.9	54.0	55.8	931	1757	2688
15000	14210	1	50.0	47.0	49.7	308	261	569	1	50.9	46.2	49.6	255	258	513	1	48.9	47.3	48.7	1334	1718	3052	1	48.4	46.4	48.2	1416	1801	3217
15000	14220	1	52.9	50.7	52.8	165	140	305	1	41.7	39.9	41.6	273	173	446	1	51.6	50.8	51.5	906	1443	2349	1	42.1	41.8	42.0	1372	1747	3119
15000	14230	1	5.7	6.2	5.8	515	65	580	1	20.1	19.1	20.0	591	265	856	1	7.0	6.5	6.9	1816	1215	3031	1	24.2	23.2	24.1	1761	1086	2847
15000	14240	1	11.8	10.6	11.7	448	64	512	1	23.9	22.6	23.8	516	247	763	1	14.8	15.0	14.8	1658	1026	2684	1	32.1	33.0	32.2	1590	1051	2641
15000	14250	1	26.8	22.9	26.3	614	55	669	1	13.9	12.9	13.9	1113	578	1691	1	30.2	29.8	30.2	1755	1092	2847	1	22.8	22.0	22.8	1665	1019	2684
15000	14260	1	17.8	16.7	17.7	431	33	464	1	18.2	16.5	18.0	517	168	685	1	19.8	17.9	19.7	1413	368	2281	1	20.4	17.9	20.1	1458	808	2266
15000	14270	1	18.2	17.8	18.1	250	36	286	1	22.9	20.5	22.7	278	32	310	1	20.0	17.2	19.7	1089	690	1779	1	25.2	23.6	25.1	1038	710	1748
15000	14280	1	15.2	17.8	15.3	830	156	986	1	16.9	14.1	16.7	479	37	516	1	20.0	21.1	20.1	1584	470	2054	1	20.1	17.8	19.9	1401	469	1870
15000	14290	1	12.8	13.1	12.9	452	25	477	1	17.8	13.1	17.3	479	98	477	1	13.9	13.8	13.9	1508	558	2066	1	18.0	16.3	17.8	1272	634	1906
15000	14300	1	18.4	18.1	18.4	375	159	534	1	20.6	19.4	20.5	414	86	500	1	23.0	23.5	23.0	1507	630	2137	1	24.5	25.5	24.6	1581	715	2296
15000	14310	1	19.2	19.0	19.1	1182	353	1535	1	17.9	16.2	17.0	1220	1107	2327	1	26.9	26.1	26.4	2944	5128	8072	1	22.7	21.5	21.9	2580	4627	7207
15000	14320	1	37.6	39.0	37.6	1170	94	1264	1	43.3	51.3	37.6	1102	615	1717	1	37.8	35.0	37.6	1110	1447	2557	1	45.0	43.5	44.9	824	1442	2266
15000	14330	1	41.7	41.3	41.7	375	508	883	1	38.5	37.9	38.5	417	543	960	1	42.2	41.5	42.2	1513	1797	3310	1	39.9	39.2	39.8	1305	2237	3542
15000	14340	1	36.0	35.4	36.0	353	539	892	1	36.0	35.3	36.0	422	560	982	1	35.9	35.4	35.9	1545	1874	3419	1	37.4	36.6	37.3	1358	2315	3673
15000	14350	1	52.4	47.1	52.0	403	511	914	1	51.5	50.6	51.4	312	531	843	1	51.2	46.1	50.7	1386	1789	3175	1	52.2	48.6	51.9	1399	2328	3727
15000	14360	1	57.7	56.1	57.6	243	116	359	1	55.5	54.2	55.4	245	504	749	1	56.8	55.1	56.7	1242	705	1947	1	55.3	54.5	55.2	1275	2312	3587
15000	14370	1	51.2	52.8	51.3	331	542	873	1	55.7	56.1	55.8	209	313	522	1	51.4	51.7	51.4	1273	1732	3005	1	52.9	54.1	53.0	1311	2349	3660
15000	14380	1	49.2	49.7	49.2	277	541	818	1	52.7	56.6	53.0	182	308	490	1	48.2	48.0	48.2	1166	1750	2916	1	51.3	54.6	51.6	1231	2311	3542
15000	14390	1	56.8	56.8	56.8	238	360	598	1	51.7	49.2	51.5	208	390	598	1	55.4	51.2	55.0	1178	1520	2698	1	56.6	53.1	56.1	1118	2319	3437
15000	14390	1	53.8	52.6	53.7	180	557	737	1	52.5	51.8	52.4	142	367	509	1	52.0	49.8	51.8	1093	1396	2489	1	50.2	49.7	50.2	1133	2205	3338
15000	14400	1	45.5	44.3	45.4	187	573	760	1	36.1	41.4	36.5	149	376	525	1	42.5	42.6	42.5	1132	1357	2489	1	37.7	40.9	37.9	1147	2298	3445
15000	14410	1	48.5	42.8	47.9	178	146	324	1	47.6	47.8	47.6	170	432	602	1	46.9	48.2	47.0	996	1485	2481	1	46.4	47.1	46.5	1082	2388	3470
15000	14420	1	40.3	42.6	40.4	183	608	791	1	37.0	40.0	37.3	183	424	607	1	36.4	38.2	36.5	1052	1512	2564	1	33.2	38.0	33.6	1136	2465	3601
15000	14430	1	52.6	51.0	52.4	186	153	339	1	51.6	51.0	51.5	166	407	573	1	51.9	50.3	51.7	1123	1522	2645	1	52.0	51.2	51.9	1219	2624	3843
15000	14440	1	30.0	29.7	30.0	492	735	1227	1	31.4	31.5	31.4	341	478	819	1	30.7	29.3	30.5	1410	1994	3404	1	34.5	33.4	34.4	1692	3455	5147
15000	14450	1	17.1	19.8	17.4	183	471	654	1	35.2	33.5	35.0	197	511	708	1	25.3	25.2	25.3	736	3304	4040	1	41.2	34.2	40.1	706	3150	3856
15000	14460	1	42.1	40.9	42.0	171	539	710	1	45.7	45.9	45.7	189	539	728	1	42.8	41.4	42.7	735	3341	4076	1	45.6	46.8	45.8	737	3159	3896
15000	14460	1	44.2	43.1	44.1	178	560	738	1	43.7	40.4	43.3	204	519	723	1	46.5	43.7	46.2	651	3389	4040	1	43.9	42.2	43.7	629	3150	3779
15000	14460	1	54.8	52.6	54.6	171	487	658	1	47.9	52.2	48.4	156	517	673	1	55.8	53.8	55.6	642	3384	4026	1	53.3	53.9	53.4	622	3143	3765
15000	14460	1	55.8	53.3	55.5	143	500	643	1	55.0	54.8	55.0	161	510	671	1	55.2	53.8	55.1	613	3347	3960	1	55.3	55.0	55.3	621	3135	3756
15000	14470	1	51.6	51.0	51.6	176	563	739	1	48.1	47.1	48.0	160	507	667	1	50.0	48.8	50.0	546	3644	4190	1	50.0	48.8	49.8	558	3309	3867
15000	14470	1	43.3	38.9	42.8	179	355	534	1	42.6	45.1	42.9	148	309	457	1	44.2	44.0	44.2	504	2370	2874	1	45.9	44.4	45.7	546	2367	2913
15000	14470	1	21.4	25.1	21.8	99	266	365	1	24.0	24.6	24.0	106	266	372	1	25.7	28.0	25.9	389	1713	2102	1	26.4	26.1	26.4	459	1413	1872
15000	14470	1	21.4	21.6	21.4	127	289	416	1	18.2	18.0	18.2	133	485	608	1	23.0	23.6	23.1	539	1774	2313	1	19.1	18.1	19.0	629	1517	2146
15000	14470	1	16.8	14.5	16.5	134	328	462	1	20.8	20.6	18.5	157	473	630	1	17.5	15.6	17.3	621	1758	2379	1	21.5	20.8	21.8	533	1591	2124
15000	14470	1	31.1	31.8	31.2	134	403	537	1	32.8	33.4	32.8	138	565	703	1	35.2	33.6	35.0	558	2255	2813	1	35.5	34.4	35.3	673	2362	3035
15000	14480	1	36.5	40.6	36.8	74	160	234	1	41.7	44.8	41.8	77	159	236	1	39.7	40.7	39.8	408	1092	1500	1	45.0	43.8	44.9	384	1085	1469
15000	14490	1	47.5	47.3	47.5	78	166	244	1	46.9	48.5	47.0	85	164	249	1	48.8	47.3	48.6	421	1097	1518	1	48.8	48.4	48.7	399	1107	1506
15000	14500	1	59.6	56.4	59.3	197	79	276	1	58.2	52.6	56.2	182	34	216	1	57.5	57.5	57.5	382	1086	1468	1	58.8	56.2	58.3	316	1115	1431
15000	14500	1	56.9	55.8	56.8	95	201	296	1	57.2	54.5	56.9	68	196	264	1	58.1	56.2	57.7	426	1313	1739	1	55.0	52.6	54.5	440	1481	1921
15000	14510	1	52.9	52.1	52.8	97	262	359	1	49.9	51.1	50.0	112	232	344	1	50.6	52.0	50.8	592	1371	1963	1	52.0	50.6	51.8	592	1371	1963
15000	14510	1	52.8	50.9	52.6	134	195	329	1	43.5	43.2	43.5	91	277	368	1	52.9	50.6	52.5	568	1345	1913	1	47.7	46.8	47.6	568	1647	2215
15000	14510	1	53.5	51.1	53.3	127	186	313	1	58.3	54.0	57.5	74	251	325	1	52.7	48.4	52.0	523	1304	1827	1	58.5	52.7	57.5	526	1675	2201
15000	14510	1	56.1	49.4	55.5	140	177	317	1	56.0	52.7	55.9	58	220	278	1	56.9	50.7	55.9	528	1320	1848	1	57.1	50.6	56.0	540	1736	2276
15000	14510	1	56.4	50.2	55.8	85	62	147	1	58.0	54.3	57.7	41	78	119	1	54.4	54.4	54.4	283	876	1159	1	56.5	54.0	56.1	288	908	1196
15000	14510	1	61.1	56.1	60.3	18	94	112	1	55.7	55.8	55.7	34	76	110	1	58.3	55.5	57.9	217	832	1049	1	58.3	55.5	57.9	217	832	1049
15000	14510	1	25.0	22.8	24.8	13	264	277	1	9.8	10.3	9.9	49	76	125	1	24.1	23.3	24.0	157	702	859	1	19.4	16.1	18.8	241	950	1191
15000	14520	1	36.9	37.8	36.9	196	93	289	1	39.6	35.8	39.5	199	137	336	1	39.3	35.8	38.7	730	1107	1837	1	41.0	37.4	40.4	694	1292	1986
15000	14520	1	53.0	49.6	52.7	127	157	284	1	53.8	49.9	53.7	91	95	186	1	53.9	48.1	52.9	458	802	1260	1	55.2	49.2	54.1	511	1036	1547
15000	14530	1	49.9	47.1	49.7	109	68	177	1	43.2	47.0	43.7	72	88	160	1	50.4	46.2	49.7	403	441	844	1	52.3	48.2	51.5	524	914	1438
15000	14530	1	41.6	39.9	41.4	157	184	341	1	38.7	36.8	38.6	93	122	215	1	42.3	40.3	42.0	507	871	1378	1	39.7	38.8	39.5	624	1098	1722
15000	14530	1	28.7	36.5	29.1	223	203	426	1	35.7	40.2	36.0	397	431	828	1	37.5	36.0

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離道路の別 | 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 基礎調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 調査箇所番号 | 上り 観測点番号 | 上り 交通量観測地点住所 市区町村 | 上り 交通量観測地点住所 大字・丁目 | 上り 令和3・4年度調査の交通量 | 上り 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 上り 12・24時間型観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測点番号 | 下り 交通量観測地点住所 市区町村 | 下り 交通量観測地点住所 大字・丁目 | 下り 令和3・4年度調査の交通量 | 下り 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 下り 12・24時間型観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12時間混雑率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間混雑交通量 (台) | 平成27年度 24時間混雑交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅単行位区間番号 | 平成27年度 | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（下4ケタ） | 起点側 路線名等 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（下4ケタ） | 終点側 路線名等 | 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分類 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の区間 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 大字・字 | 上り 令和3年度調査での交通量 | 上り 曜日・時間帯区分 | 上り 12時間24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 大字・字 | 下り 令和3年度調査での交通量 | 下り 曜日・時間帯区分 | 下り 12時間24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間交通量比率 (%) | 昼間12時間交通量比率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定府県番号	調査箇所番号	旅行速度調査区間区間番号 上り 旅行速度 旅行速度調査の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取締件数 小型車 (件)	上り 取締件数 大型車 (件)	上り 取締件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度調査の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取締件数 小型車 (件)	下り 取締件数 大型車 (件)	下り 取締件数 合計 (件)
15000	15250	1	42.4	17.9	35.8	6	10	1	11	1	38.0	30.6	37.3	7	4	11
15000	15250	1			45.9		35		35	1			34.4		21	21
15000	15260	1			55.9		51		51	1	52.1	39.5	49.8	32	4	36
15000	15260	1			53.4		52		52	1	55.9	44.0	53.8	32	4	36
15000	15260	1			51.8		50		50	1	49.9	43.3	48.8	31	4	35
15000	15260	1			56.2		107		107	1			48.4		42	42
15000	15260	1	50.1	44.7	49.1	158	11	169	169	1	33.7	48.2	35.2	113	8	121
15000	15260	1	48.0	48.4	48.1	218	11	229	229	1	46.8	44.9	46.5	173	8	181
15000	15260	1			34.2		164		164	1			26.0		200	200
15000	15270	1	31.3	10.2	28.5	249	6	255	255	1	31.5	30.2	31.4	254	8	262
15000	15270	1	22.0	23.6	22.1	215	9	224	224	1	18.0	20.5	20.5	112	32	144
15000	15270	1	14.0	11.8	13.9	235	8	243	243	1	13.1	18.1	13.3	617	139	756
15000	15270	1	25.4	24.6	25.4	223	6	229	229	1	22.5	27.1	22.6	238	9	247
15000	15280	1	24.6	24.7	24.6	348	127	475	475	1	25.2	27.9	25.3	324	52	376
15000	15280	1	52.0	36.5	49.9	285	110	395	395	1	52.5	40.2	51.3	261	137	398
15000	15280	1	50.2	45.0	49.6	115	14	129	129	1	45.9	46.3	46.0	70	75	145
15000	15280	1	49.7	47.9	49.5	113	9	122	122	1	52.2	52.1	52.2	55	70	125
15000	15280	1	49.2	57.8	49.3	70	26	96	96	1	51.8	51.4	51.8	50	64	114
15000	15280	1	47.4	41.0	46.7	70	7	77	77	1	29.6	23.8	29.1	12	8	20
15000	15290	1			30.8		24		24	2			30.8			
15000	15300	2			13.8					2			14.6			
15000	15310	1	14.0	13.0	13.7	262	784	1046	1046	1	28.8	24.7	27.8	84	685	769
15000	15310	1	40.9	36.1	39.4	358	795	1153	1153	1	37.6	37.6	37.6	242	125	367
15000	15320	1	55.9	45.0	53.7	280	20	300	300	1	56.3	63.4	57.1	207	8	215
15000	15330	1	40.1	36.0	39.1	112	251	363	363	1	38.4	36.7	38.2	258	159	417
15000	15340	1	51.6	47.5	51.0	335	864	1199	1199	1	52.4	51.1	52.2	169	125	294
15000	15350	1	49.1	48.8	49.1	206	742	948	948	1	46.7	45.3	46.6	164	170	334
15000	15360	1	56.0	49.4	52.8	110	92	202	202	1	50.5	54.5	52.5	112	124	236
15000	15370	1	36.6	37.0	36.6	121	90	211	211	1	35.2	35.5	35.2	112	116	228
15000	15380	2			26.8					2			26.3			
15000	15380	2			30.2					2			30.3			
15000	15390	1	39.9	37.6	39.6	142	689	831	831	1	38.2	36.5	38.1	102	157	259
15000	15400	1	52.3	52.7	52.3	223	672	895	895	1	54.4	49.7	53.9	178	658	836
15000	15400	1	46.1	48.8	46.3	88	208	296	296	1	50.5	48.4	50.2	75	669	744
15000	15410	1	54.6	53.4	54.5	137	386	523	523	1	56.8	58.9	57.0	62	294	356
15000	15420	1	52.9	51.4	52.7	139	605	744	744	1	53.2	51.2	53.1	119	221	340
15000	15430	1	46.0	42.6	45.7	127	710	837	837	1	38.5	37.2	38.3	81	707	788
15000	15440	1	31.7	35.1	32.0	82	246	328	328	1	35.0	37.5	35.3	88	709	797
15000	15450	1	49.9	46.9	49.6	116	656	772	772	1	48.0	46.0	47.8	111	197	308
15000	15460	2			32.5					2			34.4			
15000	15470	2			32.3					2			24.7			
15000	15470	2			33.8					2			24.7			
15000	15470	2	55.8	27.0	42.0					2	51.6	26.1	48.8			
15000	15480	1	53.5	43.3	51.2	3	3	6	6	1	51.6	42.7	47.6	11	4	15
15000	15480	2			60.2					2			60.2			
15000	15480	1	49.4	31.7	42.3	28	75	103	103	1	53.3	21.6	42.0	9	45	54
15000	15480	1	45.7	40.0	43.8	84	104	188	188	1	45.8	39.9	44.6	13	66	79
15000	15490	1	49.3	44.7	49.1	226	87	313	313	1	47.7	47.7	47.7	135	13	148
15000	15490	1	34.3	33.7	34.2	255	63	318	318	1	32.8	33.6	32.8	438	20	458
15000	15490	1	25.6	23.6	25.4	398	73	471	471	1	19.3	21.9	19.4	373	96	469
15000	15500	1	56.0	54.6	55.9	187	179	366	366	1	54.3	56.3	54.4	205	180	385
15000	15500	1	61.9	54.5	60.7	264	391	655	655	1	60.7	58.1	60.5	232	190	422
15000	15500	1	56.2	54.3	56.1	175	72	247	247	1	57.3	55.8	57.2	202	88	290
15000	15500	1	56.7	51.3	56.3	243	89	332	332	1	57.8	55.1	57.7	199	96	295
15000	15500	1	57.9	51.0	57.4	178	77	255	255	1	55.3	54.6	55.3	206	107	313
15000	15500	1	44.8	36.4	44.1	288	147	435	435	1	43.8	42.5	43.7	220	182	402
15000	15500	1	35.6	29.7	35.2	248	105	353	353	1	37.6	36.1	37.6	195	83	278
15000	15500	1	32.7	30.5	32.6	292	116	408	408	1	30.1	20.0	28.9	239	165	404
15000	15500	1	46.1	44.7	46.0	256	70	326	326	1	48.9	47.3	48.9	211	53	264
15000	15500	1	56.2	52.2	55.9	195	25	220	220	1	56.0	55.1	55.9	205	51	256
15100	11010	3			38.9					3			38.9			
15100	11020	2	49.6	48.0	49.6					2	48.7	45.9	48.7			
15100	11030	2	50.8	48.7	50.8					2	49.5	49.8	49.5			
15100	11040	2	55.3	53.5	55.2					2	57.3	55.9	57.3			
15100	11050	1	59.0	54.1	59.0	507	21	528	528	1	58.1	56.3	58.1	826	64	890
15100	11060	1	53.2	50.3	53.1	838	11	849	849	1	55.5	55.0	55.5	1183	58	1241
15100	11070	1	52.5	50.8	52.5	872	10	882	882	1	50.4	49.4	50.4	1229	58	1287
15100	11080	1	52.9	52.0	52.9	940	12	952	952	1	50.3	50.7	50.3	1129	48	1177
15100	11090	1	44.3	45.4	44.3	1386	14	1400	1400	1	39.6	42.0	39.6	1522	122	1644
15100	11100	1	31.7	34.2	31.7	2054	16	2070	2070	1	23.1	24.3	23.1	2345	95	2440
15100	11110	1	40.1	41.0	40.1	2955	31	2986	2986	2	40.1	41.0	40.1			
15100	11120	2	19.7	19.4	19.7					2	19.7	19.4	19.7			
15100	11130	1	14.5	14.8	14.5	1083	72	1155	1155	2	14.5	14.8	14.5			
15100	11140	1	15.6	12.3	15.4	693	77	770	770	1	11.6	8.6	11.5	649	7	656
15100	11150	1	19.9	22.8	20.2	898	260	1158	1158	1	17.2	17.1	17.2	5587	177	5764
15100	11160	1	48.3	42.0	46.9	2729	1053	3782	3782	1	23.2	24.9	23.3	2970	361	3331
15100	11170	1	45.8	41.6	45.6	2816	2209	5025	5025	1	20.5	21.3	20.5	2228	627	2855
15100	11180	1	33.6	33.5	33.6	2793	2217	5010	5010	1	21.5	22.6	21.5	2198	629	2827
15100	11190	1	20.9	22.2	21.0	1899	1930	3829	3829	1	32.9	34.1	33.0	2404	2451	4855
15100	11200	1	26.7	26.6	26.7	2512	651	3163	3163	1	36.6	34.8	36.5	1644	480	2124
15100	11210	1	35.4	33.9	35.3	2345	777	3122	3122	1	28.9	25.2	28.6	2497	2417	4914
15100	11220	1	31.9	31.0	31.9	1009	443	1452	1452	1	36.0	36.5	36.1	973	1413	2386
15100	11230	1	28.3	26.9	28.2	318	199	517	517	1	23.6	26.6	23.9	232	47	279
15100	11240	1	37.6	35.9	37.5	166	49	215	215	1	27.6	25.9	27.5			
15100	11250	1	39.0	35.7	39.0	170	21	191	191	1	40.0	36.0	39.9	132	18	150
15100	11260	1	30.4	31.4	30.4	182	20	202	202	1	33.3	32.2	33.3	169	21	190
15100	11270	1	29.7	33.0	29.7	262	22	284	284	1	18.6	27.1	18.7	199	21	220
15100	11280	1	16.0	14.4	15.9	252	150	402	402	1	20.6	16.4	19.9	1011	402	1413
15100	11290	1	28.6	29.2	28.6	281	78	359	359	1	35.3	34.2	35.2	304	226	530
15100	11300	1	28.6	30.3	28.6	264	83	347	347	1	17.1	17.9	17.1	294	102	396
15100	11310	1	22.4	22.7	22.4	255	75	330	330	1	21.9	20.6	21.8	226	271	497
15100	11320	1	18.4	20.5	18.4	363	114	477	477	1	20.8	22.3	21.0	1422	1725	3147
15100	11330	1	17.5	18.1	17.5	564	137	701	701	1	24.8	29.5	25.0	497	66	563
15100	11340	1	35.5	35.9	35.5	500	120	635	635	1	35.5	35.9	35.5	467	69	536
15100	11350	1	35.5	33.9	35.5	583	127	710	710	1	32.4	33.3	32.5	521	535	1056
15100	11360	1	31.6	27.2	31.2	390	652	1042	1042	1	28.9	27.3	28.4	448	769	1217
15100	11370	1	20.0	18.7	20.0	554	311	865	865	1	12.9	11.4	12.8	510	1229	1739
15100	11380	1	39.9	28.9	38.9	387	45	432	432	1	41.3	33.9	40.1	340	177	517
15100	11390	1	25.8	27.1	25.9	374	294	668	668	1	29.6	31.2	29.8	692	205	897
15100	11400	1	50.4	38.8	49.6	397	174	571	571	1	43.1	38.9	42.6	286	62	348
15100	11410	1	46.5	38.4	46.0	204	122	326	326	1	31.7	32.0	31.8	300	235	535
15100	11420	1	48.9	44.3	48.7	399	386	785	785	1	50.0	46.3	49.7	314	363	677
15100	11430	1	49.0	46.4	48.9	628	387	1015	1015	1	42.6	44.2	42.7	797	1086	1883
15100	11440	1	21.4	26.7	21.7	676	528	1204	1204	1	19.2	25.1	19.7	832	1084	1916
15100	11450	1	11.7	15.0	11.8	541	1513	2054	2054	1	26.6	25.6	26.5	1144	1564	2708
15100	11460	1	29.2	13.0	27.9	362	145	507	507	1	32.4	30.0	32.2	570	667	1237
15100	11470	1	24.1	25.5	24.2	328	542	870	870	1	23.5	23.0	23.5	675	664	1339
15100	11480	1	45.9	43.7	45.7	442	568	1010	1010	1	42.7	41.0	42.6	564	465	1029
15100	11490	1	48.4	45.7	48.3	453	80	533	533	1	48.1	47.4	48.1	539	448	987
15100	11500	3			37.8					3			39.1			
15100	11510	2			29.5					2			29.6			
15100	11520	1	47.3	36.6	46.7	59	16	75	75	1	34.4	38.7	34.8	32	42	74
15100	11530	1	46.3	46.4	46.3	14	33	47	47	1	33.0	40.9	33.6	21	18	39
15100	11540	1	52.4	49.6	52.2	45	12	57	57	1	47.4	48.2	47.5	24	12	36
15100	11550	1	56.6	51.0	56.3	31	7	38	38	1	54.5	48.0	53.2	27	16	43
15100	11560	2			52.4					2			54.7			
15100	11610	1	40.5	41.5	40.6	9	28	37	37	1	45.6	41.3	45.1	12	12	23
15100	11620	1	53.9	45.2	53.0	8	25	33	33	1	52.5	47.6	52.0	12	11	23
15100	11630	1			47.9					1	49.9	48.1	49.6	13	4	17
15100	11640	2			51.8					1			51.8			
15100	11650	2			37.3					1			37.3		4	4
15100	11660	1	25.7	25.8	25.7	24	5	29	29	1	30.9	29.5	30.8	25	12	37
15100	11670	1	35.4	22.8	34.2	36	4	40	40	1	24.0	18.5	23.7	23	5	28
15100	11680	1			50.7			19	19	1			40.1			9
15100	11690	1			43.4			9	9	1			40.5			13
15100	11700	1			39.8			3	3	2			39.8			
15100	11710	2			28.2					2			30.2			
15100	11720	1			35.6			7	7	2			35.6			
15100	11730	1	47.7	40.4	47.2	71	23	94	94	1	47.0	40.2	46.3	95	39	134
15100	11740	1	45.6	37.6	45.0	48	21	69	69	1	44.2	37.8	43.6	63	33	96
15100	11750	1	47.2	33.1	46.0	41	16	57	57	1	51.2	45.1	50.6	55	23	78
15100	11760	1	40.5	36.9	40.4	15	10	25	25	1	45.2	40.5	44.8	14	15	29
15100	11770	2			30.2					2			26.9			
15100	11780	2	42.8	42.6	42.7	768	404	1172	1172	2	46.8	45.7	46.1	812	1349	2161
15100	11790	2	41.8	39.5	41.6					2	35.2	34.6	35.2			
15100	11800	2	41.8	39.5	41.6	605	904	1509	1509	1	35.2	34.6	35.2	782	1316	2098
15100	11810	1	42.4	17.9	35.8	6	10	1	11	1	38.0	30.6	37.3	7	4	11
15100	11820	2	50.8	48.7	50.8					2	49.5	49.8	49.5			
15100	11830	2	55.3	53.5	55.2					2	57.3	55.9	57.3			
15100	11840	1	59.3	56.3	59.3	550	309	859	859	1	58.1	56.3	58.1	826	64	890
15100	11850	1	55.5	55.0	55.5	1183	58	1241	1241	1	56.5	54.1	56.5	3487	300	3787
15100	11860	1	39.6	42.0	39.6	1522	122	1644	1644	1	48.5	46.3	48.5	4176	425	4601
15100	11870	1	50.4	49.4	50.4	1229	58	1287	1287	1	51.2	49.9	51.1	3556	458	4014
15100	11880	1	53.1	50.7	53.0	3171	356	3527	3527	1	51.5	49.6	51.4	3381	429	3810
15100	11890	1	48.9	46.3	48.9	4409	607	5016	5016	1	48.9	46.3	48.9	4409	607	5016
15100	11900	1	46.2	43.9	46.2	5412	527	5939	5939	1	46.2	43.9	46.2	5412	527	5939
15100	11910	1	41.3	39.5	41.2	6236	655	6891	6891	1	41.3	39.5	41.2	6236	655	6891
15100	11920	1	21.0	21.0	21.0	6516	506	7022	7022	1	21.0	21.0	21.0	6516	506	7022
15100	11930	1	20.0	12.8	19.5	2472	288	2760	15.0	1	20.0	12.8	19.5	2472	288	2760
15100	11940	1	11.8	8.7	11.6	2024	167	2191	16.3	1	11.6	8.6	11.5	2024	167	2191
15100	11950	1	24.7	22.6	24.5	6198	566	6764	22.3	1	20.9	15.0	19.7	5966	553	6519
15100	11960	1	41.7	41.8	41.7	7934	1092	8862	33.3	1	41.7	41.8	41.7	7934	1092	8862
15100	11970	1	33.9	35.0	34.0	7937	10413	18350	46.7	2	37.9	11.0	34.0	7937	10413	18350
15100	11980	1	28.5	28.1	28.5	7910	10428	18338	37.0	2	25.7	15.0	21.5	10376	10531	20907
15100	11990	1	36.4	36.5	36.5	6509	9433	15942	29.5	3	35.3	11.0	29.5	6509	9433	15942
15100	12000	1	38.1	37.1	38.0	6142	7198	13339	29.1	2	27.4	15.0	21.4	6142	7198	13339
15100	12010	1	37.5	32.6	37.1	5825	8836	14661	37.3	3	33.2	15.0	31.0	5825	8836	14661
15100	12020	1	39.5	38.8	39.3	2785	4975	7760	36.0	3	37.9	11.0	36.0	2785	4975	7760
15100	12030	1	27.5	23.3	26.3	714	943	1657	29.7	2	25.2	15.0	21.0	714	943	1657
15100	12040	1	41.6	35.9	39.6	1050	574	1624	41.9	1	41.7	15.0	41.6	1050	574	1624
15100	12050	1	40.5	37.2	40.1	631	447	1078	40.0	4	40.0	15.0	40.0	631	447	1078
15100	12060	1	33.6	32.9	33.6	727	581	1308	31.7	3	33.5	15.0	33.4	727	581	1308
15100	12070	1	28.6	29.4	28.7	775	731	1506	32.3	23	7.5	15.0	7.5	775	731	1506
15100	12080	1	25.7	22.5	25.4	542	511	1053	29.1	27	7.5	15.0	7.5	542	511	1053
15100	12090	1	37.5	35.1	37.3	896	835	1731	30.0	36.4	15.0	14.0	15.0	896	835	1731
15100	12100	1	21.9	21.2	21.8	966	914	1880	31.8	19.7	15.0	14.0	15.0	966	914	1880
15100	12110	1	22.9	23.2	22.9	763	691	1454	23.3	22.5	15.0	14.0	15.0	763	691	1454
15100	12120	1	23.6	24.3	23.6	1402	1725	3147	23.6	24.3	23.6	1402	1725	3147	23.6	24.3
15100	12130	1	30.3	32.2	30.4	1732	2015	3747	22.2	28.2	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12140	1	36.4	36.0	36.3	1630	1960	3590	31.6	36.0	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12150	1	38.0	36.8	37.8	1887	2266	4153	37.3	35.7	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12160	1	32.6	31.3	32.5	2105	2967	5072	31.1	32.4	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12170	1	14.8	14.7	14.8	2278	4668	6946	21.3	14.0	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12180	1	42.2	40.5	41.8	633	981	1614	39.4	41.0	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12190	1	37.8	34.4	37.1	694	1816	2510	27.6	35.4	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12200	1	45.5	41.1	45.1	1574	2149	3723	48.4	15.0	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12210	1	38.4	35.4	38.1	727	1346	2073	47.2	35.2	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12220	1	49.8	47.5	49.6	661	2306	2967	48.4	49.6	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12230	1	50.2	47.5	49.7	1129	3132	4261	49.6	46.1	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12240	1	41.4	39.0	41.0	3727	5221	4593	28.9	27.0	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12250	1	32.5	29.8	32.0	2770	5972	8742	15.7	29.1	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12260	1	34.9	33.3	34.7	1059	2141	3200	29.5	33.5	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12270	1	24.5	24.4	24.5	1340	2281	3621	25.6	24.0	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12280	1	45.2	42.8	44.9	1709	1882	3591	46.0	43.8	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12290	1	49.2	48.3	49.1	1715	1926	3641	48.6	48.7	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12300	3			39.1					3			37.8			
15100	12310	2			29.8					2			29.8			
15100	12320	1	50.1	43.8	49.4	241	267	508	47.8	41.7	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12330	1	44.7	43.5	44.5	155	188	343	46.7	38.9	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12340	1	50.0	41.7	49.1	150	178	328	50.2	48.4	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12350	1	55.2	48.4	54.5	121	187	308	49.8	51.1	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12360	1			49.4		153	153	42.1	45.2	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12370	1	45.5	40.7	45.3	110	153	263	42.1	45.2	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12380	1	47.3	45.2	47.2	98	144	242	48.8	48.8	15.0	1500	1500	3000	15.0	15.0
15100	12390	1	47.6	46.2	47.5	8	8	16	37.1

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 接続路線 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 接続路線 路線名称 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離道路の別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 調査箇所番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 大字・字 | 上り 令和3・4年度調査での交通量の有無 | 上り 令和3・非常時・通行止・通行規制の有無 | 上り 12時間・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 大字・字 | 下り 令和3・4年度調査での交通量の有無 | 下り 令和3・非常時・通行止・通行規制の有無 | 下り 12時間・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間比率 (%) | 24時間12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交単位区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼夜間12車時類交通量 (台) | 平成27年度 24自時間間類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定市コード	旅行速度調査区間番号	旅行速度調査区間区分	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
15000	15800	1	30.7	37.1	37.0	662	481	1143	1	32.1	32.2	32.2	710	1661	2371
15000	15800	1	37.0	36.5	36.8	516	457	973	1	31.1	27.9	28.6	584	1704	2288
15000	15810	1	25.9	24.7	25.5	275	123	398	1	17.9	17.3	17.8	290	56	346
15000	15820	1	38.4	35.7	37.4	254	131	385	1	31.5	29.5	30.6	424	341	765
15000	15830	1	18.4	18.1	18.3	871	129	1000	1	20.4	21.8	20.5	946	210	1156
15000	15840	1	17.9	18.3	18.0	1947	1791	3738	1	33.3	33.2	33.3	1654	1212	2866
15000	15840	1	25.3	25.9	25.4	1919	1838	3757	1	27.5	28.4	27.6	1843	1300	3143
15000	15840	1	10.9	10.0	10.8	1234	1557	2791	1	16.0	17.5	16.1	1683	1178	2861
15000	15840	1	13.4	11.3	13.1	944	1437	2381	1	24.6	23.7	24.6	1431	1138	2569
15000	15840	1	22.7	21.3	22.6	1219	423	1642	1	25.3	19.0	24.7	710	204	914
15000	15840	1	27.1	22.7	27.1	837	909	1846	1	31.7	30.3	31.5	1113	1117	2230
15000	15840	1	35.8	37.3	36.0	1051	902	1953	1	35.8	37.3	36.0	1167	1256	2373
15000	15840	1	40.4	38.0	40.2	496	400	896	1	41.0	38.8	40.7	352	492	844
15000	15840	1	28.2	21.0	27.8	518	620	1138	1	32.7	24.2	31.5	421	603	1024
15000	15840	1	35.8	37.3	35.9	201	112	313	1	32.1	35.2	32.4	251	217	468
15000	15840	1	44.3	41.6	44.1	194	132	326	1	42.1	42.5	42.1	244	197	441
15000	15840	1	49.1	45.9	48.9	186	133	319	1	48.1	44.5	47.7	203	206	409
15000	15840	1	50.4	47.4	50.1	400	192	592	1	48.3	46.9	48.2	488	406	894
15000	15840	1	44.9	44.5	44.9	339	185	524	1	44.8	46.7	44.9	235	27	262
15000	15840	1	48.6	45.5	48.4	314	173	487	1	43.9	43.2	43.9	233	27	260
15000	15840	1	42.2	42.4	42.2	232	175	407	1	37.4	38.4	37.5	225	28	253
15000	15850	1	41.1	40.0	41.1	178	35	213	1	45.7	45.4	45.7	103	14	117
15000	15850	1	43.7	42.6	43.6	163	39	202	1	40.0	43.1	40.0	65	18	83
15000	15860	1	25.6	21.3	25.4	1038	227	1265	1	24.3	22.5	24.3	876	157	1033
15000	15860	1	20.8	22.9	20.8	1124	303	1427	1	21.2	21.1	21.2	893	173	1066
15000	15860	1	29.5	34.6	29.6	755	91	846	1	30.7	28.7	30.6	501	39	540
15000	15860	1	23.4	22.0	23.3	284	51	335	1	22.6	22.5	22.6	352	323	675
15000	15860	1	29.7	25.9	29.6	1013	322	1335	1	27.5	24.9	27.4	1645	892	2537
15000	15870	1	39.4	30.9	38.5	28	37	65	1	38.6	31.7	38.0	34	15	49
15000	15880	1	31.3	25.3	31.0	40	29	69	1	32.7	40.0	32.9	21	4	25
15000	15880	1	14.6	23.0	14.8	27	61	88	1	20.0	13.8	19.0	33	3	36
15000	15900	2		32.0					2		32.0				
15000	15900	2		28.9					1		28.9				
15000	15910	1		47.6			10		1		30.0			3	
15000	15920	2		29.4					2		29.4				
15000	15930	2		31.6					2		31.6				
15000	15940	2		37.0					2		37.0				
15000	15950	2	22.9	38.1	25.6				1	39.2	36.5	38.5			
15000	15960	2		35.7					2		35.7				
15000	15970	1	40.2	33.5	38.8	10	6	16	1	37.0	34.2	36.6	5	6	11
15000	15980	1	46.2	35.4	43.8	12	7	19	1	44.7	40.2	44.0	6	6	12
15000	15990	2		42.2					2		42.2				
15000	16000	1	41.3	36.5	41.3	206	3	209	1	42.7	33.9	42.6	84	7	91
15000	16010	1	50.0	43.8	49.9	228	19	247	1	50.7	44.0	50.7	155	16	171
15000	16020	1	49.6	51.3	49.6	341	12	353	1	49.1	45.4	49.0	312	79	391
15000	16030	1	32.4	41.2	32.5	401	13	414	1	42.3	44.2	42.5	214	16	230
15000	16040	1	37.5	36.9	37.5	622	26	648	1	39.9	40.3	39.9	800	107	907
15000	16050	1	17.3	11.1	17.1	78	123	201	1	20.3	23.3	20.3	94	9	103
15000	16060	1	39.9	38.3	39.9	293	50	343	1	41.5	46.0	41.5	52	5	57
15000	16070	1	38.5	29.1	38.2	39	19	58	1	41.8	33.7	41.0	140	29	169
15000	16080	1		49.5					1		47.7				
15000	16090	1		47.1					1	53.8	53.6	53.8	13	4	17
15000	16100	1	48.8	40.5	47.3	52	28	80	1	36.2	30.3	34.8	39	3	42
15000	16110	1	21.4	18.2	21.2	1807	1057	2864	1	15.7	16.0	15.7	2109	391	2541
15000	16120	1	27.7	26.5	27.6	1330	1078	2408	1	25.9	25.5	25.9	1373	396	1769
15000	16130	1	30.4	28.5	30.3	1386	467	1853	1	23.7	22.9	23.6	1345	1399	2744
15000	16140	1	26.8	28.9	26.9	518	310	828	1	34.5	33.9	34.5	484	94	578
15000	16150	1	33.3	36.0	33.4	459	270	729	1	33.1	33.6	33.2	468	90	558
15000	16160	1	45.4	46.0	45.5	389	306	695	1	45.1	46.0	45.1	419	110	529
15000	16170	1	35.3	36.6	35.4	416	352	768	1	33.4	32.1	33.4	461	170	631
15000	16180	1	18.8	19.8	18.8	554	420	974	1	27.4	28.4	27.4	482	381	863

都道府県コード	指定市コード	旅車区間番号	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
15000	15800	1	39.1	38.4	38.6	2144	6998	9142	38.4	36.2	15000	15730	41.9	33.7	44.5	43.1
15000	15800	1	33.3	30.7	31.1	1630	7071	8701	37.7	30.2	15000	15730	42.7	30.3	51.2	34.7
15000	15810	1	24.3	25.9	25.1	995	1076	2071	25.8	22.1	15000	15740	21.4	21.2	23.1	22.4
15000	15820	1	34.1	30.8	32.0	1026	1576	2602	31.5	12.80	15000					
15000	15830	1	24.8	27.2	24.9	2421	1302	3723	18.8	23.2	15000	15750	20.8	25.1	21.5	28.0
15000	15840	1	40.2	38.9	40.0	7025	7386	14411	23.6	37.4						
15000	15840	1	38.8	36.7	38.7	7555	7494	15049	38.8	40.5	15000	15760	27.4	35.1	40.8	44.3
15000	15840	1	24.3	25.0	24.4	4847	6740	11587	15.3	20.6	15000	15760	27.4	35.1	40.8	44.3
15000	15840	1	26.7	25.3	26.5	4298	5853	10151	21.2	25.8	15000	15760	21.6	22.3	32.3	27.6
15000	15840	1	25.4	22.2	24.9	2856	3124	5980	24.6	24.8	15000	15760	27.2	22.3	30.4	23.8
15000	15840	1	33.9	32.2	33.6	2151	4033	6184	30.1	32.7	15000	15760	29.2	33.3	32.9	34.6
15000	15840	1	44.5	43.3	44.3	3066	4947	8013	43.1	41.4	15000	15760	38.8	29.4	40.8	43.3
15000	15840	1	41.9	40.1	41.6	986	1861	2847	40.4	41.2	15000	15760	41.9	43.0	43.1	44.4
15000	15840	1	36.7	30.9	35.9	1072	2143	3215	30.5	33.8	15000	15760	22.4	15.9	34.9	34.2
15000	15840	1	36.8	35.1	36.6	707	796	1503	35.6	34.6	15000	15760	26.5	35.9	42.3	44.8
15000	15840	1	41.0	40.2	40.9	616	602	1218	43.8	41.4	15000	15760	26.9	43.7	42.6	45.7
15000	15840	1	48.4	45.9	48.1	553	625	1178	48.6	47.9	15000	15760	48.0	35.2	48.7	39.2
15000	15840	1	48.4	47.4	48.3	826	1179	2005	50.0	48.3	15000	15760	47.8	46.9	51.1	50.2
15000	15840	1	47.0	46.1	46.9	902	1108	1910	45.5	46.5	15000	15760	33.3	44.1	35.1	46.0
15000	15840	1	46.1	43.7	45.8	751	1134	1885	48.4	44.9	15000	15760	45.8	44.0	47.8	44.5
15000	15840	1	42.0	40.8	41.9	666	1053	1719	42.5	39.8	15000	15760	46.2	36.3	48.4	41.6
15000	15850	1	45.3	40.2	44.8	252	492	744	42.6	45.1	15000	15770	40.6	43.2	46.4	50.1
15000	15860	1	44.5	43.4	44.4	386	583	969	44.9	42.7	15000	15770	47.8	46.8	48.7	47.0
15000	15860	1	24.4	23.4	24.0	1411	638	2049	25.9	24.3	15000	15790	20.6	19.9	22.2	22.0
15000	15860	1	22.6	20.7	22.5	2075	1056	3131	22.7	21.9	15000	15790	20.6	19.9	22.2	22.0
15000	15860	1	30.6	27.8	30.4	1325	372	1697	30.7	30.5	15000	15790	23.1	22.8	26.3	25.8
15000	15860	1	30.5	27.9	30.0	915	1976	2891	25.5	28.7	15000	15790	16.4	13.1	18.7	15.2
15000	15860	1	33.6	33.3	33.5	3023	4512	7535	30.6	30.3	15000	15790	28.0	27.3	34.7	32.0
15000	15870	1	36.8	33.0	35.9	234	212	446	36.9	36.7	15000	15800	34.4	35.5	33.8	33.9
15000	15880	1	36.4	23.7	33.4	174	129	303	30.4	33.2	15000	15810	30.0	39.6	35.9	39.8
15000	15880	1	30.2	23.1	28.8	215	106	321	31.4	20.8	15000	15820	26.5	29.0	29.2	29.0
15000	15900	2		32.0				15	32.0	32.0	15000	15830	24.6	27.6	24.6	27.6
15000	15900	2		27.8				16	28.9	27.8	15000	15830	24.8	29.6	24.8	29.6
15000	15910	1		23.0				23	36.1	8.4	15000	15840	26.9	33.9	26.8	19.0
15000	15920	2		32.5				17	29.4	32.5	15000	15840	34.4	41.3	40.8	35.0
15000	15930	2		30.4				10	31.6	30.4	15000	15860	31.1	27.8	31.1	27.8
15000	15940	2		39.0				10	37.0	39.0	15000	15870	35.4	33.0	35.4	33.0
15000	15950	2	39.2	36.5	38.5		15	9	24.5	38.0	15000	15880	34.4	44.4	41.3	40.8
15000	15960	2		32.3				23	35.7	32.3	15000	15890	33.8	33.8	31.9	34.4
15000	15970	1	35.1	31.8	34.4	42	34	76	34.3	35.2	15000	15900	38.4	30.7	39.2	38.3
15000	15980	1	39.7	29.5	37.2	42	41	83	38.8	39.6	15000	15910	38.2	36.5	40.1	37.8
15000	15990	2		42.2				42	42.2	42.2	15000	15920	42.6	42.6	46.0	50.2
15000	16000	1	36.9	28.0	36.2	303	201	504	40.3	38.9	15000	15930	27.8	44.4	41.4	44.5
15000	16010	1	46.6	37.5	45.9	437	420	857	47.3	48.0	15000	15940	45.1	53.0	47.4	51.8
15000	16020	1	47.7	44.0	47.4	452	371	823	49.8	48.1	15000	15950	54.1	49.4	54.8	51.6
15000	16030	1	41.6	43.0	41.7	650	448	1098	41.1	43.0	15000	15960	47.7	35.7	48.0	43.1
15000	16040	1	42.0	37.0	41.6	1114	624	1738	40.1	40.8	15000	15970	42.5	40.5	44.9	44.0
15000	16050	1	19.3	17.7	19.3	658	260	918	18.2	19.7	15000	15980	8.2	9.4	15.8	26.2
15000	16060	1	40.5	38.0	40.5	559	145	704	37.3	40.9	15000	15990	41.5	43.2	40.6	43.8
15000	16070	1	42.2	36.0	42.1	386	59	445	35.1	41.8	15000	16000	45.7	35.0	46.1	38.2
15000	16080	1	46.3	44.4	46.2	252	28	280	46.0	46.6	15000	16010	43.1	49.1	43.3	47.5
15000	16090	1	47.7	44.1	47.4	90	13	103	44.3	49.0	15000	16020	51.4	50.6	51.4	50.6
15000	16100	1	35.2	36.3	35.3	115	29	144	40.0	35.2	15000	16030	46.6	33.6	46.1	39.4
15000	16110	1	17.8	17.5	17.8	5033	6014	11047	17.9	18.0	15000	16040	41.2	37.5	41.1	38.1
15000	16120	1	27.5	27.0	27.5	3419	5741	9160	28.5	26.9	15000	16050	19.6	29.6	19.9	30.7
15000	16130	1	27.7	27.2	27.6	3218	5626	8844	31.1	26.1	15000	16060	33.7	33.0	36.6	33.2
15000	16140	1	35.3	34.5	35.2	1426	1255	2681	31.6	34.9	15000	16070	18.1	27.0	28.6	28.2
15000	16150	1	36.1	36.4	36.2	1307	1073	2380	34.8	36.7	15000	16080	45.9	39.8	48.5	43.1
15000	16160	1	48.1	45.0	48.0	1183	1151	2334	45.9	46.7	15000	16090	42.5	32.8	42.2	42.8
15000	16170	1	32.6	31.1	32.6	1256	1513	2769	33.2	32.9	15000	16100	16.4	16.1	16.3	1062
15000	16180	1	24.2	24.8	24.2	1494	1551	3045	20.0	25.4	15000	16110	41.8	42.3	41.8	1474
15000	16190	1	41.8	42.3	41.8	1516	2990	32.5	42.4	15000	16120	34.1	34.9	34.1	2121	2200
15000	16200	1	37.1	36.7	37.1	1534	4938	6472	41.5	36.4	15000	16130	27.1	27.3	27.0	1236
15000	16210	1	39.7	37.9	39.6	1066	1661	2697	40.1	36.5	15000	16140	43.0	32.3	42.3	1101
15000	16220	1	43.3	42.4	43.3	1190	1609	2799	43.4	42.7	15000	16150	41.4	42.1	41.3	1139
15000	16230	1	41.4	37.9	41.1	1615	2477	4092	38.5	26.7	15000	16160	47.1	47.1	47.1	1102
15000	16240	1	41.5	39.9	41.4	2593	3972	6565	42.1	22.4	15000	16170	33.7	33.0	36.6	33.2
15000	16250	1	16.4	16.3	16.4	2597	4010	6607	16.2	16.1	15000	16180	21.0	21.0	21.0	1405

| 都道府県コード | 指定市コード | 旅車区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間(非混雑)時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間(非混雑)時 下り (km/h) | 区間延長(km) 改良済み区間延長 | 区間延長(km) 幅員1.1～1.75m未満かつ区間延長 | 区間延長(km) 幅員1.1～1.75m以上かつ区間延長 | 幅員構成(m) 道路部幅員 | 幅員構成(m) 車道部幅員 | 幅員構成(m) 車道幅員 | 幅員構成(m) 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車道幅員 上り | 幅員構成(m) 自転車道幅員 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置歩行者 (%) | 自転車道等設置自転車 (%) | 自転車レーン設置 (%) | 両側歩道設置 (%) | 歩行者自転車分離率 (%) | 両側自転車通行可能率 (%) | 一方通行の規制率 (%) | 自転車通行可能率 (%) | 歩道通行可能率 (%) | 自転車道等の有無 (%) | バス路線 延長 (km) | バス路線 バス専用路線 (%) | バス路線 レーン設置・専用無 (%) | バス路線 バス停留所 (%) | 交差点密度(箇所/km) 信号交差点 | 交差点密度(箇所/km) 信号交差点以外 | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 代表信号交差点 右折の有無用車線 (%) | 鉄道踏切箇所の立体交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の種類 | 付帯車線の有無 | 付帯車線及び区間 | 路肩の有無 | 自転車通行可能区分 | 通行規制区間 | 交通安全施設等 | 代表沿道状況 | 軌道の有無 | リバーシブルレーン | 通行規制区間 | 交通安全施設等 | 交通実行高速道路 | 交通実行高速道路区分 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交通センサス調査区間番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 交基通本調査箇所番号 | 観測地点点検箇所番号 | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 観測1・非観測の別 | 直轄・補助の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 観測1・非観測の別 | 直轄・補助の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間比率 (%) | 大型12時間混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 単路位置基礎調査番号 | 延長 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）旅行速度 上り 旅行速度 | 上り 取締件数 | | | 下り 旅行速度 | 下り 取締件数 | | | 昼間（非混雑時）旅行速度 上り 旅行速度 | 上り 取締件数 | | | 下り 旅行速度 | 下り 取締件数 | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り | 下り | 都道府県コード | 旅車行単位区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 上り | 下り | 昼間（非混雑時） 上り | 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 区間延長(km) 調査箇所番号 | 改良率 | 幅員構成(m) 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 交通安全施設等 歩行者用横断歩道設置率 | 両側の自転車横断帯設置率 | 両側の自転車専用道設置率 | 自転車専用道設置率 | 歩道表示幅員 | 自転車道表示 | バス路線 バス専用路線 | 延長 | レーン優先・専用 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用等線 | 鉄道踏切の有無 | 踏切の交通量 | 指定最高速度 | 付属車線及び変速車線及び変速 | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 設置区間の有無 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速走行性能区分 | 運用のルール | リバーシブルレーン | メディアンレーン | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交基通本区調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続路線等 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離区分 | 分離区間 交基通過区間調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行プラグ | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 上り 観測地点番号 | 上り 観測地点名称 市区町村 | 上り 令和3・4年度調査での対象区間の変更 | 上り 令和3・4年度調査での対象区間の別 | 上り 12時24時間観測用の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 観測地点名称 市区町村 | 下り 令和3・4年度調査での対象区間の変更 | 下り 令和3・4年度調査での対象区間の別 | 下り 12時24時間観測用の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時間混率 (%) | 最大断面12車線道路入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置基準調査箇所番号 | 延長間隔12車線時間交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間査問番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間査問番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 一の位 | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間査問番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 一の位 | 終点側 接続路線等 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理コード | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間延長 | 分離区間 区間コード | 分離区間 分離区分 | 分離区間 交基通過区間査問番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間の別 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県コード | 区間査問単番号 | 上り 観測地点地点査問番号 | 上り 交通量調査地点名称 市区町村 | 上り 丁目字 | 上り 令和3・4非常事態調査の交通量 | 上り 都市部・非都市部の別 | 上り 12時24時間観測の有無 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点査問番号 | 下り 交通量調査地点名称 市区町村 | 下り 丁目字 | 下り 令和3・4非常事態調査の交通量 | 下り 都市部・非都市部の別 | 下り 12時24時間観測の有無 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 大型車率 (%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通過区間査問番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度調査の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
15100	41430	1	41.2	39.5	41.1	988	882	1870	1	18.3	19.3	18.4	1158	828	1986
15100	41440	1	30.7	29.8	30.6	861	788	1649	1	50.8	48.9	50.7	727	588	1315
15000	41000	1	41.8	39.2	41.4	863	602	1465	1	31.7	31.1	31.6	546	460	1006
15000	41010	1	34.1	27.6	32.6	71	20	91	1	30.2	32.2	30.5	66	26	92
15000	41020	1			30.3			18	1			38.6			57
15000	41030	1			32.7				1			33.8			1
15000	41040	2			22.6				2			22.7			2
15000	41050				53.6			42	1	38.4	36.6	37.7	31	5	36
15000	41060	1	21.2	22.6	21.2	346	12	358	1	28.2	31.4	28.3	395	90	485
15000	41070	1	26.3	23.1	26.1	294	587	881	1	23.3	24.0	23.3	193	360	553
15000	41080	1	28.8	22.9	28.1	545	202	747	1	32.1	31.5	32.1	443	242	685
15000	41090	1	44.3	44.9	44.3	1057	694	1751	1	44.6	43.2	44.6	875	268	1143
15000	41100	1	39.8	38.0	39.7	906	428	1334	1	25.4	25.9	25.5	890	426	1316
15000	41110	1	18.7	17.7	18.7	302	105	407	1	19.6	17.4	19.5	125	28	153
15000	41120	1	24.2	21.0	24.0	233	137	370	1	23.3	22.7	23.2	208	136	344
15000	41120	1	46.4	40.6	46.2	207	109	316	1	48.0	44.0	47.7	219	399	618
15000	41120	1	54.2	51.3	54.0	174	167	341	1	49.0	48.9	49.0	194	393	587
15000	41120	1	48.3	46.6	48.3	195	113	308	1	48.9	43.6	48.7	201	64	265
15000	41120	1	28.3	32.6	28.4	212	90	302	1	24.5	32.9	24.7	170	86	215
15000	41120	1	15.5	23.5	15.6	43	16	59	1	19.9	21.8	19.1	59	9	68
15000	41120	1	27.4	20.0	27.0	121	36	157	1	25.0	23.4	24.9	116	18	134
15000	41130	1	12.2	15.0	12.3	266	34	300	1	15.0	18.5	15.1	191	32	223
15000	41130	1	20.3	21.8	20.4	220	7	227	1	21.7	10.0	21.0	114	7	121
15000	41130	1	22.7	15.7	22.4	703	211	914	1	23.7	20.1	23.6	446	248	694
15000	41130	1	14.8	15.2	14.9	709	583	1292	1	19.5	22.2	19.6	646	610	1256
15000	41140	1	18.3	17.7	18.3	814	621	1435	1	14.4	17.1	14.6	871	1630	2501
15000	41140	1	14.3	13.5	14.2	1025	942	1967	1	21.9	18.1	21.5	1228	1029	2257
15000	41140	1	31.1	31.2	31.1	721	431	1152	1	34.1	34.0	34.1	866	1027	1893
15000	41150	1	17.3	14.2	17.1	458	60	518	1	15.7	10.0	15.3	211	48	259
15000	41160	1	25.0	22.3	24.9	352	37	389	1	35.7	24.8	35.5	449	49	498
15000	41170	1	41.9	38.4	41.7	400	49	449	1	30.2	29.6	30.1	439	92	531
15000	41180	1	45.2	41.5	45.1	270	13	283	1	44.6	45.5	44.7	296	6	302
15000	41190	1	33.0	38.9	33.1	111	14	125	1	37.0	40.1	37.1	150	52	202
15000	41200	1	40.4	39.0	40.3	134	79	213	1	43.0	39.1	42.4	151	42	193
15000	41200	1	39.0	35.3	38.9	327	305	632	1	39.0	33.1	38.2	312	357	669
15000	41200	1	49.7	49.0	49.6	834	1040	1874	1	55.7	53.8	55.6	624	356	980
15000	41200	1	58.6	55.4	58.4	487	606	1093	1	56.5	55.6	56.4	344	1465	1849
15000	41210	1	49.3	44.5	41.8	501	601	1102	1	49.0	48.6	47.6	2638	5307	7945
15000	41210	1	22.1	17.9	21.1	737	1048	1785	1	43.6	35.2	40.4	298	4714	5012
15000	41230	1	29.7	32.5	29.8	294	699	993	1	8.6	9.9	8.7	185	1113	1298
15000	41230	1	35.3	37.3	35.4	375	292	667	1	41.1	40.9	41.1	605	102	707
15000	41230	1	34.9	39.9	35.1	726	199	925	1	41.7	32.5	40.7	379	508	887
15000	41230	1	44.9	43.8	44.8	170	62	232	1	44.9	42.4	44.6	120	156	276
15000	41240	1	50.4	28.2	48.7	62	15	77	1	48.3	40.8	47.9	47	14	61
15000	41240	1	42.9	40.7	42.9	55	3	58	1	43.2	42.8	43.2	41	7	48
15000	41240	1	31.3	29.9	31.2	38	16	54	1	28.8	25.1	28.4	67	12	79
15000	41240	1	11.2	14.3	11.2	15	9	24	1	9.9	10.2	10.0	64	16	80
15000	41250	1	30.0	29.0	29.9	125	915	1040	1	40.5	40.7	40.5	152	1484	1636
15000	41250	1	36.0	33.9	35.8	738	651	1389	1	33.8	32.2	33.5	266	343	609
15000	41250	1	54.0	49.7	53.5	799	767	1566	1	55.1	50.8	54.4	389	313	702
15000	41260	1	52.1	46.6	51.7	1111	607	1718	1			45.3			1763
15000	41260	1			53.4			583	1			50.0			620
15000	41260	1	33.5	29.7	33.3	228	452	680	1	32.5	28.9	32.2	253	589	842
15000	41260	1	24.8	23.6	24.8	764	839	1603	1	26.6	25.3	26.2	1353	2936	4289
15000	41270	1	20.3	21.4	20.3	558	576	1134	1	20.9	18.8	20.7	588	1288	1876
15000	41270	1	30.6	31.6	30.7	1012	825	1837	1	18.4	17.1	18.2	989	1376	2365
15000	41270	1	23.4	22.9	23.3	2158	1714	3872	1	18.4	18.2	18.4	1981	1584	3565
15000	41270	1	28.1	23.9	27.4	1267	1329	2596	1	15.8	15.5	15.8	1282	1278	2560
15000	41270	1	5.5	5.4	5.5	991	975	1966	1	17.3	15.2	17.1	1104	1070	2174
15000	41270	1	11.6	15.3	11.7	414	56	470	1	27.2	20.4	27.0	93	63	156
15000	41280	1	50.0	12.6	47.6	38	24	62	1	42.2	41.3	42.2	77	37	114
15000	41280	1	29.5	34.1	29.5	163	4	167	1	34.2	28.0	34.0	194	29	223
15000	41280	1	48.2	40.2	48.1	423	11	434	1	46.7	41.7	46.6	279	28	307
15000	41290	1	51.8	39.6	51.8	258	7	265	1	49.2	47.2	49.2	170	14	184
15000	41290	1	42.9	34.3	42.9	207	13	220	1	40.2	31.0	40.2	117	22	139
15000	41290	1	37.8	40.9	37.8	43	8	51	1	45.5	32.2	45.5	8	9	17
15000	41290	1			24.6			19	2			24.6			19
15000	41290	1			30.4			9	2			30.4			9
15000	41290	1	30.1	10.8	15.9	6	6	12	1	35.0	24.4	28.3	5	6	11
15000	41290	1	47.1	13.5	20.0	5	5	10	1	48.9	28.3	34.5	5	6	11
15000	41290	1			41.7			8	1	49.3	37.5	42.6	5	5	10
15000	41290	1			31.2			9	1	35.8	30.0	35.0	43	49	92
15000	41290	1			28.9			10	1	31.5	27.2	31.1	7	6	13
15000	41300	1	52.9	30.4	50.2	12	18	30	1	45.0	38.7	44.4	8	6	14
15000	41300	1	37.0	24.0	34.9	98	78	176	1	40.5	26.5	38.8	58	20	78
15000	41300	1	52.4	51.0	52.4	52	29	81	1	47.0	43.0	46.5	79	39	118
15000	41300	1	43.4	39.6	43.0	154	202	356	1	45.0	35.3	44.0	324	390	714
15000	41300	1	43.5	40.3	43.5	213	124	337	1	39.7	39.0	39.6	144	57	201
15000	41300	1	20.2	24.8	20.7	126	127	253	1	12.7	13.2	12.8	79	171	250
15000	41310	1			26.4				1	12.1	23.4	22.5	37	3	40
15000	41320	1	8.5	8.8	8.5	99	16	115	1	12.2	14.6	12.5	139	39	178
15000	41330	1	48.2	43.0	48.0	113	6	119	1	50.9	41.9	50.4	75	12	87
15000	41340	1			44.7			20	1			45.0			19
15000	41340	1			41.0			35	1			39.2			37
15000	41340	1	42.3	36.0	39.2	8	7	15	1	45.3	36.7	43.8	33	5	38
15000	41340	1	45.1	28.5	39.3	107	35	142	1	30.3	39.9	31.0	39	4	43
15000	41350	1	19.7	25.7	20.1	166	271	437	1	15.9	23.5	16.2	96	62	158
15000	41350	1	36.5	39.7	36.6	207	22	229	1	41.1	38.5	40.9	139	98	237
15000	41370	1	50.5	41.7	49.8	63	10	73	1	49.9	42.3	49.2	85	17	102
15000	41380	1			44.0			11	1			45.2			5
15000	41390	1			33.8			16	1			33.6			8
15000	41390	1			48.0			37	1	39.0	35.1	38.7	50	13	63
15000	41400	1	52.2	36.5	46.7	6	8	14	1	49.4	29.7	32.7	10	12	22
15000	41400	1	40.7	27.7	36.1	18	6	24	1	42.8	31.6	39.5	10	8	18
15000	41410	1	31.2	33.9	31.7	29	9	38	1	32.7	24.9	30.3	28	9	37
15000	41410	1	52.7	42.1	51.1	28	8	36	1	50.3	41.5	48.4	49	35	84
15000	41420	1	31.7	19.9	29.4	34	4	38	1	24.1	31.3	24.4	7	8	15
15000	41430	1	19.8	21.7	19.9	318	109	427	1	18.1	18.9	18.1	388	323	711
15000	41440	1	33.4	40.3	33.8	465	100	565	1	40.8	34.3	40.5	378	282	660
15000	41440	1	27.5	29.2	27.7	526	723	1249	1	22.6	21.9	22.5	416	447	863
15000	41460	1	39.9	34.4	39.7	172	6	178	1	47.1	41.5	46.8	324	17	341
15000	41450	1	41.4	38.4	41.3	168	5	173	1	39.9	36.5	39.7	196	27	223
15000	41460	2	*18.2*	*15.8*	*18.2*				2	*18.7*	*14.6*	*18.7*	234	19	253
15000	41470	2	*15.5*	*11.1*	*15.4*				2	*15.4*	*15.6*	*15.5*			
15000	41480	1	14.5	11.6	14.4	191	42	233	1	16.7	17.9	16.7	277	23	300
15000	41490	1	22.1	23.8	22.3	568	319	887	1	21.5	20.4	21.4	352	364	716
15000	41500	1	24.3	22.7	24.3	313	47	360	1	22.1	20.9	22.0	329	30	359
15000	41510	1	17.0	17.1	17.0	605	121	726	1	33.2	30.0	33.2	390	9	399
15000	41520	2	*41.3*	*37.5*	*41.1*				1	41.3	37.1	41.2	42.9	160	97
15000	41530	1	43.1	35.0	42.6	88	42	130	1	44.4	39.5	44.3	99	7	106
15000	41470	1	38.2	41.2	38.3	188	11	199	1	33.8	28.3	33.7	323	48	371
15000	41480	1	36.5	24.9	36.0	143	18	161	1	40.2	32.1	39.4	119	51	170
15000	41490	2	*36.5*	*24.9*	*36.0*				2	*40.2*	*32.1*	*39.4*			
15000	41500	1	48.3	44.0	47.9	209	38	247	1	45.6	38.1	45.1	173	11	184
15000	41510	1	51.0	35.3	49.0	227	62	289	1	46.2	44.6	46.1	177	7	184
15000	41520	1	54.3	48.6	53.7	187	48	235	1	49.2	36.6	47.9	137	56	193
15000	41530	1	57.9	46.9	57.1	146	53	199	1	59.2	39.4	57.4	123	45	168
15000	41540	1	50.8	45.0	50.6	174	40	214	1	41.6	41.8	41.6	93	69	162
15000	41550	1	14.1	26.1	14.5	21	6	27	1	21.9	23.2	22.0	98	46	144
15000	41560	1	21.8	28.0	22.4	95	9	104	1	23.1	32.9	23.6	69	4	73
15000	41570	1	25.8	25.8	25.8	378	487	865	1	36.2	35.5	36.1	337	295	632
15000	41570	1	40.9	42.5	40.9	392	563	955	1	43.7	44.7	43.8	337	205	542
15000	41570	1	46.5	43.5	46.2	457	321	778	1	44.4	45.9	44.5	425	212	637
15000	41570	1	41.4	41.1	41.4	437	235	672	1	44.6	43.0	44.4	270	351	621
15000	41570	1	42.3	45.0	42.5	319	504	823	1	39.5	41.6	39.7	229	177	406
15000	41570	1	39.1	30.0	37.8	390	134	524	1	31.9	24.1	30.7	224	166	390
15000	41580	1	48.1	28.5	38.5	132	76	208	1	41.8	41.6	41.8	109	31	140
15000	41590	1			47.6			208	1			48.0			210
15000	41600	1	32.6	29.3	31.2	7	5	12	1	38.9	25.6	35.1	15	4	19
15000	41600	1	35.4	40.4	35.4	36	20	56	1	33.1	42.5	33.3	197	15	212
15000	41600	1	39.0	39.4	39.2	25	29	54	1	43.1	33.9	41.9	208	25	233
15000	41600	1	36.6	23.5	34.3	251	39	290	1	37.4	34.9	37.1	303	35	338
15000	41600	1	42.0	35.7	41.4	243	20	263	1	38.8	32.3	38.6	156	6	162
15000	41600	1	26.2	26.9	26.3	19	1	20	1	23.2	24.3	12.8	17	70	87
15000	41610	1	46.1	42.2	45.7	242	139	381	1	46.2	44.6	46.1	245	20	265
15000	41610	1	37.6	32.2	37.5	243	18	261	1	32.4	28.1	32.1	313	114	427

区間延長(km) 旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	旅車台数	平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h)	平成27年度 旅行速度 混雑時 下り (km/h)	平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h)	幅員構成(m) 歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	停車帯等幅員 上り (m)	停車帯等幅員 下り (m)	車線数	歩道設置率 (%)	自転車道等設置率 (%)	交通安全施設等 設置レーン率 (%)	設置ライン率 (%)	両側歩道率 (%)	歩行者専用道路率 (%)	自転車専用道路率 (%)	自転車通行可能歩道率 (%)	延長 (m)	バス路線 バス専用線 (%)	延長 バス専用線 (%)	レーンの有無 バス先一専用 (%)	交差点箇所数 信号交差点 (箇所)	信号交差点の差 (%)	代表時間交差点 青時間比 (%)	右折の専用車線 (%)	鉄道との立体交差箇所 (%)	指定最高速度 (km/h)	付置義務自転車駐車場及び設置 上り	付置義務自転車駐車場及び設置 下り	中央分離帯の種類 代表区分道路状況	中央分離帯の有無 中央分離帯	自転車通行可能区分	軌道の有無	高速交通システム対象路線区分	リバーシブルレーン	運用のルール	バスレーン	都道府県コード	路線番号	路線名	世代管理番号 十の位	世代管理番号 一の位	路線種別	道路種別	路線番号	路線名
15100	41320	39.4	18.6	46.5	33.9	15100	40740	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.3	2.0			2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15100	40740	15400170100	0	0	4	17	主要地方道新潟村松三川線
15100	41330	33.9	52.6	48.2	53.9	15100	40740	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.50	.00	25.8	.3	2.0			2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15100	40740	15400170110	0	0	4	17	主要地方道新潟村松三川線
15000	40990	42.0	34.0	43.5	37.0	15000	40660	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.3	1.0	3.8			2	50	2	2	4	7	4	2	1	2	4	15000	40620	15400170120	0	0	4	17	主要地方道新潟村松三川線
15000	41000	37.2	42.2	37.7	42.3	15000	40670	92.5	64.6	10.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.50	.00	7.6	.3	1.1			2	60	2	2	5	8	4	2	5	2	4	15000	40630	15400170140	0	0	4	17	主要地方道新潟村松三川線
15000	41020	56.7	51.8	49.0	49.2	15000	40670	92.5	64.6	10.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.50	.00	.0	.1	3.1			2	60	2	2	5	8	4	2	5	2	4	15000	40630	15400170150	0	0	4	17	主要地方道新潟村松三川線
15000	41030	30.6	30.2	30.4	30.3	15000	40680	92.5	64.6	10.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.50	.00	.3	.1	3.1			2	60	2	2	5	8	4	2	5	2	4	15000	40630	15400170160	0	0	4	17	主要地方道新潟村松三川線
15000	41040	33.6	33.6	33.6	33.6	15000	40680	36.8	21.4	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.50	.00	18.8	.3	.0			2	40	2	2	5	8	4	2	6	2	4	15000	40640	15400170170	0	0	4	17	主要地方道新潟村松三川線
15000	41050	30.8	45.0	47.4	46.9	15000	40680	36.8	21.4	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.50	.00	18.8	.3	.0	1.1		2	40	2	2	5	8	4	2	6	2	4	15000	40640	15400170180	0	0	4	17	主要地方道新潟村松三川線
15000	41060	29.4	28.8	24.9	29.4	15000	40690	100.0	81.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.5	31.8	.0	.0	4.5			2	40	2	2	7	4	2	1	2	4	15000	40650	15400180010	0	0	4	18	主要地方道西蒲原郡巻
15000	41070	26.0	27.0	29.6	29.7	15000	40690	100.0	81.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.5	4.5	.0	.0	4.5			2	40	2	2	7	4	2	1	2	4	15000	40650	15400180020	0	0	4	18	主要地方道西蒲原郡巻
15000	41080	33.3	33.7	33.7	33.7	15000	40700	100.0	98.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.7	6.7	.0	.0	6.7			2	40	2	2	3	7	4	2	1	2	4	15000	40660	15400180030	0	0	4	18	主要地方道西蒲原郡巻
15000	41090	45.5	38.8	48.1	41.9	15000	40700	100.0	98.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.7	6.7	.0	.0	6.7			2	40	2	2	3	7	4	2	1	2	4	15000	40660	15400180040	0	0	4	18	主要地方道西蒲原郡巻
15000	41100	48.1	34.9	48.1	40.6	15000	40700	100.0	98.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.7	6.7	.0	.0	6.7			2	40	2	2	3	7	4	2	1	2	4	15000	40660	15400180050	0	0	4	18	主要地方道西蒲原郡巻
15000	41110	19.0	23.3	28.9	36.4	15000	40710	100.0	98.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.7	6.7	.0	.0	6.7			2	40	2	2	3	7	4	2	1	2	4	15000	40660	15400180060	0	0	4	18	主要地方道西蒲原郡巻
15000	41120	24.7	22.8	25.6	15.0	15000	40710	100.0	96.0	12.30	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.50	.00	18.8	.3	.0	7.7		2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15000	40670	15400190010	0	0	4	19	主要地方道見附郡尾崎
15000	41120	45.7	47.8	45.9	48.6	15000	40710	100.0	96.0	12.30	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.50	.00	36.0	.3	6.0			2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15000	40670	15400190020	0	0	4	19	主要地方道見附郡尾崎
15000	41100	55.9	50.4	56.0	54.1	15000	40720	100.0	100.0	13.00	8.60	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.20	2.20	.0	.0	2.2			2	50	2	3	8	4	2	1	2	4	15000	40680	15400190030	0	0	4	19	主要地方道見附郡尾崎
15000	41100	52.0	48.6	52.8	48.6	15000	40720	100.0	100.0	13.00	8.60	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.20	2.20	.0	.0	2.2			2	50	2	3	8	4	2	1	2	4	15000	40680	15400190040	0	0	4	19	主要地方道見附郡尾崎
15000	41100	32.1	30.0	35.0	31.1	15000	40720	100.0	100.0	13.00	8.60	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.20	2.20	.0	.0	2.2			2	50	2	3	8	4	2	1	2	4	15000	40680	15400190050	0	0	4	19	主要地方道見附郡尾崎
15000	41100

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線 世代管理番号（一の位） | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線 世代管理番号（一の位） | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 基本通過区間調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 観測地点の区分 | 観測地点の区分 | 観測地点の区分

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）旅行速度調査単位区間番号 | 上り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 上り 交通量 大型車 (台) | 上り 交通量 合計 (台) | 下り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 下り 交通量 大型車 (台) | 下り 交通量 合計 (台) | 昼間（非混雑時）旅行速度調査の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 上り 交通量 大型車 (台) | 上り 交通量 合計 (台) | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 下り 交通量 大型車 (台) | 下り 交通量 合計 (台) | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 換算行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h) | 道路状況区間番号 都道府県コード | 道路状況区間番号 調査箇所番号 | 改良率区間率 | 幅員 1.1～3.25m未満は区間換算率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成 (m) 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 自転車通行帯幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 両側の自転車通行帯設置率 (%) | 歩行者専用道路等の設置率 (%) | 両側の自転車専用道路等の設置率 (%) | 歩道表示設置率 (%) | 自転車専用道路 (m) | 混雑箇所 | バス路線 バス専用路線 (%) | バス路線 バス停留所 延長 (m) | バス路線 バス停留所 レーンの有無 | バス路線 バス停留所 バス専用・優先 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差ない | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 代表信号交差点 右折の専用車線 | 鉄道踏切箇所の交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 中央分離帯の種類 付置道路加減速車線及び変速車線 | 中央分離帯の種類 植樹の有無 | 中央分離帯の種類 設置区間延長 | 代表沿道状況 | 自転車通行帯区分 | 高速自動車国道等の交差 | リバーシブルレーン | 通行専用のバスレーン | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交通センサス調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

交通量調査箇所番号	起点側 路線番号	起点側 路線名	起点側 接続区分	起点側 交通量調査箇所番号	起点側 世代管理番号	起点側 路線名	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 交通量調査箇所番号	終点側 世代管理番号	終点側 路線名	終点側 備考	現道区間区分	管理区分	市区町村コード	自動車専用道路の別	区間延長	高規格道路の別	一般国道指定区間	一般国道指定区間番号	方面行フリガナ	平成27年度 交通量調査箇所番号	平成27年度 世代管理番号	平成27年度 交通量調査単位区間番号	指定区間番号	上り 観測地点名	上り 交通量観測地点地点名	上り 令和3・非常時交通量の交通量	上り 曜日・時間帯区分	上り 12時間・24時間観測の別	上り 交通量観測年月日	上り 昼間12時間自動車類交通量			上り 24時間自動車類交通量			下り 観測地点名	下り 交通量観測地点地点名	下り 令和3・非常時交通量の交通量	下り 曜日・時間帯区分	下り 12時間・24時間観測の別	下り 交通量観測年月日	下り 昼間12時間自動車類交通量			下り 24時間自動車類交通量			昼夜率	昼間12時間比率	最大断面12車時混雑入率	混雑度	都指定府県市区町村コード	交通量位置区間番号	延長	24時間自動車類交通量
																																	昼間12時間自動車類交通量（上下合計）			24時間自動車類交通量（上下合計）																	
																																	小型車	大型車	合計	小型車	大型車	合計															
																	(km)																(台)	(台)	(台)	(台)	(台)	(台)															(台)	(台)
15400450120	0	0	4	45	主要地方道佐渡一周線	2	15603190010	0	一般県道赤玉岡津港線	2	15601810010	0	一般県道赤玉岡津港線	1	2	15224	0	0	0	0	15404050120	0	0	15000	41370	15404050120	佐渡市赤玉	1	0	1	20211012	113	11	124	140	26	166	15404050120	佐渡市赤玉	1	0	1	20211012	119	7	126	148	16	164	232	18	250	288	42	330	11.6	7.2	.04	15000	41330	428	565
15400450130	0	1	4	45	主要地方道佐渡一周線	2	15601810010	0	一般県道多田皆川金井線	1	15400650140	0	主要地方道両津真野赤泊線	1	2	15224	0	0	0	0	15404050130	0	0	15000	41380			2	0	0		615	83	698	876	115	991			2	0	0		626	73	699	892	101	993	1241	156	1397	1768	216	1984	1.42	13.5	11.2	.19	15000	41340	1526	1831
15400450140	0	0	4	45	主要地方道佐渡一周線	1	15400650140	0	主要地方道両津真野赤泊線	2	15601810010	0	一般県道赤玉岡津港線	1	2	15224	0	0	0	0	15404050140	0	0	15000	41390	15404050140	佐渡市真浦	1	0	1	20211012	674	58	732	947	94	1041	15404050140	佐渡市真浦	1	0	1	20211012	665	42	707	934	68	1002	1339	100	1439	1881	162	2043	1.42	12.3	.19	15000	41350	1547	1872
15400450150	0	0	4	45	主要地方道佐渡一周線	1	15400810090	0	主要地方道佐渡縦貫線	2	15603500170	0	一般国道２５０号	1	2	15224	0	0	0	0	15404050150	0	0	15000	41400			2	0	0		717	26	753	1017	79	1096			2	0	0		700	26	726	992	57	1049	1417	62	1479	2009	126	2145	1.45	15.0	4.2	.30	15000	41360	1609	1915
15400450170	0	2	4	45	主要地方道佐渡一周線	1	15303500180	0	一般国道２５０号	8				1	2	15224	0	0	0	0	15404050170	0	0	15000	41410	15404050170	佐渡市小木	1	0	1	20211012	638	23	661	903	55	958	15404050170	佐渡市小木	1	0	1	20211012	638	25	663	903	59	962	1276	48	1324	1806	114	1920	1.45	11.5	3.6	.29	15000	41370	1607	1944
15601580010	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15602040010	0	一般県道真野新穂線	1	15301130180	0	一般国道１１３号	1	3	15101	0	0	0	0	15601580010	0	0	15100	40710			2	0	0		5044	302	5346	6169	815	6984			2	0	0		5453	356	5809	6669	960	7629	10497	658	11155	12838	1775	14613	1.31	11.7	5.9	.56	15100	60220	11707	15687
15301130200	0	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15301130190	0	一般国道１１３号	1	15300070170	0	一般国道７号	1	3	15101	0	0	0	0	15301130200	0	2	15100	40720	15301130200	新潟市北区笹山	2	0	1	20210915	3810	1972	5782	4985	2590	7575	15301130200	新潟市北区笹山	2	0	1	20210915	4175	1773	5948	5462	2329	7791	7985	3745	11730	10447	4919	15366	1.31	11.0	31.9	.64	15100	40690	11421	15304
15400460010	0	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15300070170	0	一般国道７号	1	15400030140	0	主要地方道新潟新発田村上線	1	3	15101	0	0	0	0	15400460010	0	0	15100	40730			2	0	0		4708	572	5280	5809	1128	6937			2	0	0		5303	578	5881	6544	1140	7684	10011	1150	11161	12353	2268	14621	1.31	12.7	10.3	.50	15100	40700	11713	15695
15400460020	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400030140	0	主要地方道新潟新発田村上線	1	15110810050	0	日本海東北自動車道	1	3	15101	0	0	0	0	15400460020	0	0	15100	40740			2	0	0		4708	572	5280	5809	1128	6937			2	0	0		5303	578	5881	6544	1140	7684	10011	1150	11161	12353	2268	14621	1.31	12.7	10.3	.50	15100	40700	11713	15695
15400460030	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15110810050	0	日本海東北自動車道	1	15400260060	0	主要地方道新潟黄金線	1	3	15101	0	0	0	0	15400460030	0	0	15100	40750			2	0	0		4708	572	5280	5809	1128	6937			2	0	0		5303	578	5881	6544	1140	7684	10011	1150	11161	12353	2268	14621	1.31	12.7	10.3	.50	15100	40700	11713	15695
15400460040	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400260060	0	主要地方道新潟黄金線	1	15602640010	0	主要地方道新潟中央環状線	1	3	15101	0	0	0	0	15400460040	0	1	15100	40760			2	0	0										2	0	0																			15100	40710
15400460070	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15602640010	0	主要地方道新潟中央環状線	1	15400550020	0	主要地方道新潟黄金線	1	3	15101	0	0	0	0	15400460070	0	1	15100	40750			2	0	0										2	0	0																			15100	40720
15400460080	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400550020	0	主要地方道新潟黄金線	8				1	3	15101	0	0	0	0	15400460080	0	1	15100	40760			2	0	0										2	0	0																			15100	40730
15400460090	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400150030	0	主要地方道新潟高速道路	1	15400270040	0	主要地方道新潟関空田線	1	3	15101	0	0	0	0	15400460090	0	1	15100	40770	15400460090	大阿賀橋	1	0	2	20211028	4489	311	4800	5711	360	6071	15400460090	大阿賀橋	1	0	2	20211028	4757	171	4928	5840	189	6029	9246	482	9728	11551	549	12100	1.24	19.4	5.0	1.42	15100	40740	8652	10821
15400460100	0	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400270040	0	主要地方道新潟関空田線	6			新潟市北区・新潟市江南区境	1	3	15101	0	0	0	0	15400460100	0	1	15100	40780	15400460090	大阿賀橋	1	0	2	20211028	4489	311	4800	5711	360	6071	15400460090	大阿賀橋	1	0	2	20211028	4757	171	4928	5840	189	6029	9246	482	9728	11551	549	12100	1.24	19.4	5.0	1.29	15100	40740	8652	10821
15400460110	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	6			新潟市北区・新潟市江南区境	1	15400170030	0	主要地方道新潟村松三川線	1	3	15104	0	0	0	0	15400460110	0	1	15100	40770	15400460090	大阿賀橋	1	0	2	20211028	4489	311	4800	5711	360	6071	15400460090	大阿賀橋	1	0	2	20211028	4757	171	4928	5840	189	6029	9246	482	9728	11551	549	12100	1.24	19.4	5.0	1.29	15100	40740	8652	10821
15400460120	0	3	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400170030	0	主要地方道新潟村松三川線	1	15400040095	0	主要地方道新潟潟横越線	1	3	15104	0	0	0	0	15400460120	2	0	15100	40780	15400460090	大阿賀橋	1	0	2	20211028	4489	311	4800	5711	360	6071	15400460090	大阿賀橋	1	0	2	20211028	4757	171	4928	5840	189	6029	9246	482	9728	11551	549	12100	1.24	19.4	5.0	1.29	15100	40740	8652	10821
15400460380	0	0	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400040095	0	主要地方道新潟潟横越線	1	15605660115	0	一般県道水原亀田線	1	3	15104	0	0	0	0				15100	40780																																	
15400460140	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400170090	0	主要地方道新潟村松三川線	1	15400050140	0	主要地方道新潟津線	1	3	15105	0	0	0	0	15400460140	0	1	15100	40790			2	0	0		434	213	647	671	246	917			2	0	0		587	218	805	907	252	1159	1021	431	1452	1578	498	2076	1.43	14.0	29.7	.26	15100	40750	1582	1898
15400460160	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400050120	0	主要地方道新潟津線	1	15304030030	0	一般国道４０３号	1	3	15105	0	0	0	0	15400460160	0	1	15100	40800			2	0	0		858	155	1013	1186	212	1398			2	0	0		930	168	1098	1286	229	1515	1788	323	2111	2472	441	2913	1.38	17.6	15.3	.59	15100	40760	2264	2830
15400460170	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15304030030	0	一般国道４０３号	1	15400010090	0	主要地方道新潟小須戸三条線	1	3	15105	0	0	0	0	15400460170	0	1	15100	40800			2	0	0		858	155	1013	1186	212	1398			2	0	0		930	168	1098	1286	229	1515	1788	323	2111	2472	441	2913	1.38	17.6	15.3	.59	15100	40760	2264	2830
15400460190	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400010100	0	主要地方道新潟小須戸三条線	6			新潟市秋葉区・新潟市南区境	1	3	15105	0	0	0	0	15400460190	0	1	15100	40810	15400460190	大郷橋	1	0	2	20211028	3613	364	3977	4439	394	4833	15400460190	大郷橋	1	0	2	20211028	3407	395	3802	4283	444	4727	7020	759	7779	8722	838	9560	1.23	16.1	9.8	1.32	15100	40770	7763	9678
15400460200	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400170030	0	主要地方道新潟村松三川線	1	15601410120	0	一般県道白根黒埼線	1	3	15106	0	0	0	0	15400460200	0	1	15100	40810	15400460190	大郷橋	1	0	2	20211028	3613	364	3977	4439	394	4833	15400460190	大郷橋	1	0	2	20211028	3407	395	3802	4283	444	4727	7020	759	7779	8722	838	9560	1.23	16.1	9.8	1.21	15100	40770	7763	9678
15400460210	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15601410120	0	一般県道白根黒埼線	1	15300080100	0	一般国道８号	1	3	15106	0	0	0	0	15400460210	0	1	15100	40820	15400460190	大郷橋	1	0	2	20211028	3613	364	3977	4439	394	4833	15400460190	大郷橋	1	0	2	20211028	3407	395	3802	4283	444	4727	7020	759	7779	8722	838	9560	1.23	16.1	9.8	1.21	15100	40770	7763	9678
15602200010	1	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15300080100	0	一般国道８号	9				1	3	15106	0	0	0	0	15602200010	0	0	15100	40820	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1624	244	1868	1959	274	2233	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1740	255	1995	2124	277	2401	3364	499	3863	4083	551	4634	1.20	12.3	12.9	.44	15100	60360	2479	3099
15400460400	0	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	9				1	15602200070	0	一般県道白根亀田線	1	3	15106	0	0	0	0				15100	40820	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1624	244	1868	1959	274	2233	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1740	255	1995	2124	277	2401	3364	499	3863	4083	551	4634	1.20	12.3	12.9	.44				
15400460410	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15602200070	0	一般県道白根亀田線	6			新潟市南区・新潟市西区境	1	3	15107	0	0	0	0				15100	40820	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1624	244	1868	1959	274	2233	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1740	255	1995	2124	277	2401	3364	499	3863	4083	551	4634	1.20	12.3	12.9	.44				
15400460450	0	0	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	6			新潟市南区・新潟市西区境	1	15603250005	0	一般県道高埼新飯田線	1	3	15107	0	0	0	0				15100	40820	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1624	244	1868	1959	274	2233	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1740	255	1995	2124	277	2401	3364	499	3863	4083	551	4634	1.20	12.3	12.9	.44				
15400460420	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15603250005	0	一般県道高埼新飯田線	1	15707720015	0	黒埼２－１０６号線	1	3	15107	0	0	0	0				15100	40820	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1624	244	1868	1959	274	2233	15602200010	中ノ口川大橋	1	0	2	20211028	1740	255	1995	2124	277	2401	3364	499	3863	4083	551	4634	1.20	12.3	12.9	.44				
15400460230	0	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400200060	0	主要地方道新潟海中央環状線	2	15603250005	0	一般県道高埼新飯田線	1	3	15107	0	0	0	0	15400460230	0	1	15100	40830			2	0	0		858	155	1013	1186	212	1398			2	0	0		930	168	1098	1286	229	1515	1788	323	2111	2472	441	2913	1.38	17.6	15.3	.45	15100	40780	2264	2830
15400460240	0	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400200060	0	主要地方道新潟海中央環状線	1	15603250005	0	一般県道高埼新飯田線	1	3	15108	0	0	0	0	15400460240	0	1	15100	40840			2	0	0		858	155	1013	1186	212	1398			2	0	0		930	168	1098	1286	229	1515	1788	323	2111	2472	441	2913	1.38	17.6	15.3	.45	15100	40790	2264	2830
15400460260	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400440070	0	主要地方道新潟潟西線	2	15301160350	0	一般国道１１６号	1	3	15108	0	0	0	0	15400460260	0	1	15100	40840			2	0	0		1512	192	1704	1996	392	2388			2	0	0		1428	175	1603	1885	357	2242	2940	367	3307	3881	749	4630	1.40	11.8	11.1	.39	15100	40790	3503	4554
15400460270	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15301160350	0	一般国道１１６号	1	15603740170	0	一般県道五千石巻新潟線	1	3	15108	0	0	0	0	15400460270	0	1	15100	40850			2	0	0		.8	0	8	680	68	868			2	0	0		586	45	631	781	65	846	1187	92	1279	1581	133	1714	1.34	12.9	7.2	.29	15100	40800	1401	1667
15400460280	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	2	15603740190	0	一般県道五千石巻新潟線	2	15603740190	0	一般県道大室水原出浦線	1	3	15108	0	0	0	0	15400460280	0	1	15100	40850			2	0	0		.2	0	2	640	68	708			2	0	0		586	45	631	781	65	846	1187	92	1279	1581	133	1714	1.34	12.9	7.2	.77	15100	40800	1401	1667
15400460290	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	2	15603740190	0	一般県道大室水原出浦線	6			新潟市西区・新潟市西区境	1	3	15108	0	0	0	0	15400460290	0	1	15100	40860			2	0	0		.3	0	3	640	68	708			2	0	0		586	45	631	781	65	846	1187	92	1279	1581	133	1714	1.34	12.9	7.2	.77	15100	40800	1401	1667
15400460300	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	6			新潟市西区・新潟市西区境	1	15404060360	0	主要地方道新潟中央環状線	1	3	15107	0	0	0	0	15400460300	0	1	15100	40850			2	0	0		.8	0	8	640	68	708			2	0	0		586	45	631	781	65	846	1187	92	1279	1581	133	1714	1.34	12.9	7.2	.29	15100	40800	1401	1667
15400460310	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15404060360	0	主要地方道新潟海中央環状線	1	15400020190	0	主要地方道新潟寺泊線	1	3	15107	0	0	0	0	15400460310	0	1	15100	40860			2	0	0		2.0	0	2	640	68	708			2	0	0		1189	135	1324	1611	225	1836	2349	293	2642	3183	489	3672	1.39	10.8	11.1	.36	15100	40810	2821	3583
15400460320	0	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15404060320	0	主要地方道新潟寺泊線	1	15304020130	0	一般国道４０２号	1	3	15108	0	0	0	0	15400460320	0	1	15100	40870			2	0	0		3.2	0	3	640	68	708			2	0	0		632	44	676	838	65	903	1161	68	1229	1540	107	1647	1.34	13.0	5.5	.23	15100	40820	1346	1602
15400460350	0	2	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15301160370	0	一般国道１１６号	1	15603740200	0	一般県道五千石巻新潟線	3	3	15108	0	0	0	0	15400460350	0	1	15100	40880			2	0	0		.6	0	6	1160	158	1318	1572	264	1836			2	0	0		1189	135	1324	1611	225	1836	2349	293	2642	3183	489	3672	1.39	10.8	11.1	.36	15100	40830	2821	3583
15400460360	0	1	4	46	主要地方道新潟海中央環状線	1	15603740200	0	一般県道五千石巻新潟線	1	15404060300	0	主要地方道新潟中央環状線	3	3	15107	0	0	0	0	15400460360	0	1	15100	40880			2	0	0		.6	0	6	1160	158	1318	1572	264	1836			2	0	0		1189	135	1324	1611	225	1836	2349	293	2642	3183	489	3672	1.39	10.8	11.1	.36	15100	40830	2821	3583
15400470010	0	0	4	47	主要地方道小出俣峠線	8				1	15603710040	0	一般県道堀之内小出線	1	2	15225	0	0	0	0	15404070010	0	0	15000	41420			2	0	0		.1	0	1	1724	210	1934	321	2421			2	0	0		1613	119	1732	2100	327	2427	3234	236	3470	4210	648	4858	1.40	12.9	6.8	.47	15000	41380	3670	4771
15400470020	0	0	4	47	主要地方道小出俣峠線	1	15303520500	0	一般国道３５２号	1	15303520500	0	一般国道３５２号	1	2	15225	0	0	0	0	15404070020	0	0	15000	41420			2	0	0		.5	0	5	1724	210	1934	321	2421			2	0	0		1613	119	1732	2100	327	2427	3234	236	3470	4210	648	4858	1.40	12.9	6.8	.47	15000	41380	3670	4771
15400480010	0	1	4	48	主要地方道長岡西山線	1	15300080400	0	一般国道８号	1	15404080010	0	一般県道宮本大島線	1	2	15202	0	0	0	0	15404080010	0	1	15000	41430	15404080010	長岡市日越	2	0	1	20211026	3608	398	4006	4462	808	5270	15404080010	長岡市日越	2	0	1	20211026	4309	530	4839	5328	1077	6405	7917	928	8845	9790	1885	11675	1.32	11.3	10.5	1.16	15000	41390	9062	12143
15400480030	0	1	4	48	主要地方道長岡西山線	1	15304040040	0	一般国道４０４号	6			長岡市・柏崎市境	1	2	15202	0	0	0	0	15300080400	0	1	15000	41440	15404080030	長岡市宮本町1丁目	1	0	1	20211021	2117	252	2369	2669	489	3158	15404080030	長岡市宮本町1丁目	1	0	1	20211021	1843	270	2113	2324	524	2848	3960	522	4482	4993	1013	6006	1.34	11.0	11.6	.72	15000	41400	4355	5662
15400480040	0	0	4	48	主要地方道長岡西山線	1	15300080410	0	一般国道８号	6			長岡市・柏崎市境	1	2	15202	0	0	0	0	15404080040	0	1	15000	41450	15404080060	長岡市宮本町3丁目	1	0	1	20211019	455	33	488	563	83	646	15404080060	長岡市宮本町3丁目	1	0	1	20211019	394	25	419	488	63	551	849	58	907	1051	146	1197	1.32	11.7	6.4	.13	15000	41410	883	1060
15400480050	0	1	4	48	主要地方道長岡西山線	1	15604670010	0	一般県道宮本大島線	1	15604440010	0	一般県道中央宮本線	1	2	15202	0	0	0	0	15404080050	0	1	15000	41450	15404080060	長岡市宮本町3丁目	1	0	1	20211019	455	33	488	563	83	646	15404080060	長岡市宮本町3丁目	1	0	1	20211019	394	25	419	488	63	551	849	58	907	1051	146	1197	1.32	11.7	6.4	.13	15000	41410	883	1060
15400480060	0	0	4	48	主要地方道長岡西山線	6			長岡市・柏崎市境	1	15604440010	0	一般県道中央宮本線	1	2	15202	0	0	0	0	15404080060	0	1	15000	41450	15404080060	長岡市宮本町3丁目	1	0	1	20211019	455	33	488	563	83	646	15404080060	長岡市宮本町3丁目	1	0	1	20211019	394	25	419	488	63	551	849	58	907	1051	146	1197	1.32	11.7	6.4	.13	15000	41410	883	1060
15400480070	0	0	4	48	主要地方道長岡西山線	6			長岡市・柏崎市境	1	15301160080	0	一般国道１１６号	1	2	15205	0	0	0	0	15404080070	0	0	15000	41460			2	0	0		.3.3	0	3	640	68	708			2	0	0		518	63	581	592	70	662			2	0	0		472	37	509	540

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度測定の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度測定の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
15000	42520	2	*45.1*							1						
15000	42530	3	*40.8*							2						
15000	42540	2	*44.6*							1						
15000	42550	2	*44.1*	*41.6*	*44.1*					1	44.1	41.6	44.1	21	6	27
15000	42560	2	*37.5*							1			37.5			16
15000	41930	3	*35.5*							1			36.4			4604
15000	41940	1	32.1			32.1			10490	1	16.0	14.8	15.9	2585	1189	3774
15000	41950	1	23.4	21.9	23.2	1807	4031	5838		1	26.8	24.0	26.6	2451	1716	4167
15000	41960	1	26.5	25.0	26.4	2003	4589	6592		1			37.6			10497
15000	41970	1	30.6	32.0	30.7	821	640	1461		1	23.5	24.7	23.5	1259	553	1812
15000	41980	1	26.9	27.4	27.1	1075	892	1967		1			29.8			2029
15000	41990	1	41.2	40.2	40.6	401	460	861		1	41.0	34.2	36.5	760	1269	2029
15000	42000	2	*41.2*	*40.2*	*40.6*					2	*41.0*	*34.2*	*36.5*			
15000	42010	1	30.7	32.0	30.8	810	520	1330		1	41.4	39.0	41.3	658	261	919
15000	42020	1	30.6	33.7	30.7	1418	1154	2572		1	36.0	37.5	36.1	1163	627	1790
15000	42030	2	*45.1*	*47.3*	*45.1*					1	45.1	47.3	45.1	1257	701	1958
15000	42040	1	42.1	39.4	42.0	614	236	850		1	34.0	33.3	34.0	756	470	1226
15000	42050	1	37.5	35.9	36.5	666	1085	1751		1	27.7	21.7	24.3	503	499	1002
15000	42060	1	38.3	31.2	36.0	142	68	210		1	41.8	28.4	38.4	90	64	154
15000	42070	2	24.1	24.1	24.1	224	123	347		2	*24.1*	*24.1*	*24.1*			
15000	42080	1	38.9	39.2	39.0	366	179	545		1	42.1	40.7	42.0	406	183	589
15000	42090	1	9.0	10.9	9.2	987	698	1685		1	26.3	23.6	26.1	1017	629	1646
15000	42100	1	24.6	24.8	24.6	523	699	1222		1	24.2	23.5	24.2	697	535	1232
15000	42110	1	34.9	31.3	34.7	391	220	611		1	30.2	22.6	29.4	518	549	1067
15000	42120	2	*37.9*	*14.0*	*28.9*					2	*39.8*	*37.3*	*39.4*			
15000	42130															
15000	42140	1	25.7	24.3	25.5	569	365	934		1	28.3	28.0	28.3	501	487	988
15000	42150	2	*25.7*	*24.3*	*25.5*					2	*28.3*	*28.0*	*28.3*			
15000	42160	1			42.5			1553		1	32.1	28.8	31.7	499	475	974
15000	42170	1	52.9	42.9	50.5	887	154	1041		1	48.0	45.6	47.8	321	150	471
15000	42180	1	38.5	37.9	38.4	397	23	420		1	38.5	36.8	38.4	642	479	1121
15000	42190	2	*46.2*	*45.2*	*46.2*					1	40.5	38.5	40.3	674	58	732
15000	42200	1	22.4	16.0	21.9	624	140	764		1	34.8	30.7	34.7	424	48	472
15000	42210	1	14.2	10.6	13.8	272	3	275		2	*14.2*	*10.6*	*13.8*			
15000	42220	2	*30.2*		*30.2*					2	*36.2*		*36.2*			
15000	42230	2	*20.9*							2	*26.1*					
15000	42240	2	*43.0*	*44.0*	*43.1*					1	28.6	36.9	29.3	266	44	310
15000	42250	2	*39.1*	*38.7*	*38.9*					1	39.1	35.1	38.9	627	301	928
15000	42260	1	20.3	21.4	20.4	600	203	803		1	36.7	32.8	36.2	565	89	654
15000	42270	1	36.8	36.9	36.8	356	59	415		1	33.4	32.0	33.3	556	91	647
15000	42570	1	9.5	3.4	8.3	161	17	178		1	4.0	5.4	4.0	74	3	77
15000	42580	1	19.3	16.8	19.1	591	231	822		1	21.8	22.0	21.8	520	400	920
15000	42590	1	13.6	12.4	13.5	423	976	1399		1	35.8	35.3	35.7	1861	855	2716
15000	42580	1	45.7	40.5	45.6	506	108	614		1	48.0	41.7	47.4	405	278	683
15000	42580	1	36.5	28.2	36.5	518	95	613		1	22.4	20.7	22.3	891	731	1622
15000	42580	1	37.8	37.3	37.6	275	58	333		1	34.9	29.2	34.2	509	382	891
15000	42580	1	42.1	32.3	41.8	174	16	190		1	43.2	33.8	42.8	167	29	196
15000	42590	1	52.1	40.4	51.7	73	3	76		1	54.4	44.7	53.4	152	24	176
15000	42600	1	34.5	27.1	33.9	105	3	108		1	32.6	30.0	32.6	64	4	68
15000	42600	1	54.8	47.4	54.2	67	3	70		1	51.4	43.4	51.3	46	10	56
15000	42610	1			21.9			215		1	24.4	21.9	24.3	167	12	179
15000	42610	1	35.8	36.3	35.8	389	71	460		1	49.8	46.4	49.7	206	41	247
15000	42610	1	51.2	50.1	51.1	195	86	281		1	50.2	48.4	50.2	247	44	291
15000	42610	1	51.3	49.5	51.2	173	80	253		1	50.5	46.7	50.4	204	36	240
15000	42610	1	51.2	48.8	51.1	165	78	243		1	50.5	47.4	50.4	155	37	192
15000	42610	1	49.1	47.3	48.9	245	170	415		1	50.2	45.1	49.6	253	268	521
15000	42610	1	50.9	48.4	50.8	233	169	402		1	52.3	49.6	52.1	185	62	247
15000	42610	1	51.0	48.4	50.9	230	169	399		1	49.9	48.4	49.7	224	285	509
15000	42620	1	52.2	49.4	52.1	217	165	382		1	52.1	49.4	51.9	183	248	431
15000	42630	1	44.7	43.7	44.6	232	174	406		1	46.1	45.1	46.0	207	258	465
15000	42640	1			42.3					2			*42.3*			
15000	42650	1	33.2	35.3	33.3	71	137	208		1	34.8	34.0	34.7	107	95	202
15000	42660	1	39.7	37.9	39.7	227	581	808		1	35.7	34.2	35.6	194	470	664
15000	42670	1			30.2			110		1	39.1	8.4	31.6	3	3	6
15000	42680	1	40.2	40.1	40.2	19	37	56		1	43.3	38.1	42.9	29	41	70
15000	42690	1	52.7	47.3	52.1	112	350	462		1	47.5	45.0	47.3	100	263	363
15000	42700	1	53.4	51.5	53.3	113	143	256		1	52.4	51.3	52.4	132	76	208
15000	42710	1	41.8	38.6	41.3	127	639	766		1	46.7	42.7	46.1	94	152	246
15000	42720	2	45.4	43.8	45.3	46	52	98		1	45.8	42.7	45.6	30	34	64
15000	42730	2	*34.4*							1			34.4			5
15000	42740									2			*36.8*			
15000	42750									2			*31.4*			
15000	42760	2	*32.5*							2			*27.4*			
15000	42760	2	*32.5*							2			*32.5*			
15000	42770	1			40.4			12		2			*32.5*			
15000	42780	1	13.8	20.9	13.9	154	4	158		1	12.8	10.8	12.1	370	7	377
15000	42780	1	22.5	11.4	22.0	410	40	450		1	17.3	13.1	17.3	295	5	300
15000	42780	1	16.0	16.0	16.0	170	26	196		1	24.0	19.2	23.7	86	143	229
15000	42780	1	19.4	20.1	19.4	53	6	59		1	25.7	28.0	25.7	8	106	
15000	42780	1	43.3	21.3	42.2	95	7	102		1	43.5	21.3	42.5	81	14	95
15000	42790	1			58.7			5		1			55.0			13
15000	42800	3	*19.3*							3			*19.3*			
15000	42810	1			37.7			53		1			43.3			32
15000	42820	1	14.2	15.0	14.3	1012	118	1130		1	13.1	11.8	13.0	722	26	748
15000	42290	1	15.3	13.5	15.3	1242	56	1298		1	15.4	15.1	15.4	1128	48	1176
15000	42300	1	12.1	11.2	12.0	1116	33	1149		1	13.2	13.1	13.2	1254	27	1281
15000	42310	1	16.1	17.1	16.2	1123	35	1158		1	10.2	11.2	10.2	1196	27	1223
15000	42320	1	14.4	14.4	14.4	1289	25	1314		1	6.2	6.0	6.2	1122	68	1190
15000	42330	1	11.5	10.5	11.4	1825	249	2074		1	5.7	5.4	5.7	1249	108	1357
15000	42820	1	19.5	13.3	19.5	148	184	332		1	29.7	26.7	29.7	165	236	401
15000	42820	1			31.7			83		1			38.1			139
15000	42820	2	*35.0*							2			*34.2*			
15000	42830				35.2					2			*35.2*			
15000	42840	1	41.3	37.1	41.0	19	13	32		1			23.2			17
15000	42850	1	47.6	44.0	47.4	330	65	395		1			44.4			39
15000	42860	1	41.2	38.4	41.0	180	31	211		1	22.5	23.9	22.6	90	13	103
15000	42870	1	33.1	27.8	32.9	197	34	231		1	36.9	33.9	36.7	190	34	224
15000	42880	1	37.1	38.0	37.2	229	205	434		1	40.4	37.7	40.2	355	585	940
15000 42340		2	*18.6*	*15.2*	*18.4*					2	*16.4*	*13.9*	*16.3*			
15000 42350		2	*21.8*	*23.6*	*21.9*					2	*21.4*	*24.0*	*21.5*			
15000 42360					47.0			1707		3			*49.3*			
15000 42890		1	51.1	48.1	51.1	757	378	535		1	51.6	47.6	51.5	228	1133	1361
15000 42900		2	*34.4*							2			*34.4*			
15000 42910		1	30.7	31.2	30.7	98	57	155		1	40.5	36.3	40.4	123	13	136
15000 42920		1	40.3	34.5	39.2	141	110	251		1	46.3	40.4	46.2	117	13	130
15000 42930		1	45.7	36.0	43.7	106	139	245		1	45.3	38.0	45.0	124	132	256
15000 42940		1	50.7	42.6	50.6	134	60	194		1	42.0	39.3	41.9	202	295	497
15000 42950		1	27.4	21.5	27.3	91	9	100		1			29.0			57
15000 42950		1	41.1	29.3	40.8	47	4	51		1	44.1	41.1	44.1	40	5	45
15000 42960		1			39.7			8		1			47.2			6
15000 42970		1			26.3			23		1			31.1			28
15000 42970		1	18.9	20.0	19.0	68	56	124		1	25.5	20.5	25.2	109	61	170
15000 42970		1	33.7	34.1	33.8	116	26	142		1	42.5	33.3	41.9	239	52	291
15000 42980		1	25.5	27.5	25.9	92	41	133		1	27.5	22.7	27.1	600	96	696
15000 42370		1	35.0	32.3	35.4	91	39	130		1	44.0	35.2	43.1	629	72	701
15000 42380		1	39.8	33.7	39.5	254	17	271		1	30.6	25.2	30.3	134	56	190
15000 42390		2	*39.6*	*34.0*	*38.6*					1	42.2	35.8	41.9	426	43	469
15000 42400		2	*37.9*	*29.2*	*36.3*					2	*36.2*	*28.9*	*34.6*			
15000 42410		2	*32.9*	*28.7*	*32.6*					2	*22.8*	*26.7*	*22.6*			
15000 42420		1	44.6	43.9	44.5	150	251	401		1	47.3	44.4	47.0	134	838	972
15000 42430		1	43.2	42.0	43.1	212	250	462		1	41.6	40.2	41.6	148	845	1013
15000 42440		1	34.7	35.9	34.8	262	725	987		1			39.3			1636
15000 42990		1	51.1	49.3	50.9	216	744	960		1	48.3	46.8	48.1	270	514	784
15000 43000		1	51.1	49.3	51.1	216	744	960		1	48.3	46.8	47.9	270	514	784
15000 42450		1	24.5	28.1	24.7	340	239	579		1	23.4	24.9	23.5	285	526	811
15000 42460		1	41.1	42.1	41.3	144	732	876		1	38.0	34.1	37.5	195	669	864
15000 42470		1	28.2	20.6	25.9	179	18	197		1	28.2	27.9	28.2	96	64	160
15000 42480		1	35.7	16.9	31.6	60	26	86		1	37.5	24.8	33.4	208	42	250
15000 42490		2	*41.3*	*36.5*	*40.9*					1	41.5	42.2	41.5	77	3	80
15000 42500		3	*42.8*							3			*42.8*			
15000 43010		1	47.6	42.0	47.0	53	14	67		1	47.7	29.2	45.3	21	7	28
15000 43010		1	34.2	36.9	34.4	18	3	21		1	50.1	41.3	49.2	24	5	29
15000 43010		1			40.2			22		1	39.4	38.6	39.3	23	4	27
15000 43010		1			40.0			5		1			25.6			8
15000 43010		1			36.8			4		1			44.3			3
15000 43010		1			44.6			4		2			*44.6*			

都道府県コード	指定区間番号	調査箇所番号	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度測定の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度測定の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
15000	42520	2	*40.9*							1			40.9			9
15000	42530	3	*41.2*							2	*45.7*	*37.2*	*44.9*			
15000	42540	2	*44.9*							1	45.7	37.2	44.9	13	4	17
15000	42550	2	*42.9*	*40.7*	*42.9*					1	42.9	40.7	42.9	15	16	31
15000	42560	2	*33.1*	*34.4*	*33.2*					1	33.1	34.4	33.2	18	4	22
15000	41930	3	*36.4*							1	37.1	36.2	37.1	1176	14517	15693
15000	41940	1	32.4			32.4			10490	1	32.0	33.0	32.7	2783	29208	31991
15000	41950	1	26.8	24.0	26.6	2451	1716	4167		1	31.1	28.2	30.8	4456	15270	19726
15000	41960	1	35.1			37.6			10497	1	35.1	32.1	34.8	4258	15164	19422
15000	41970	1	33.1	35.7	33.3	3461	6242	9703		1	34.8	36.5	35.0	2852	5195	8047
15000	41980	1	33.6	32.6	33.1	2810	5375	8185		1	34.2	34.5	34.4	2437	4679	7116
15000	41990	1	44.9	42.1	42.9	2170	4879	7049		1	41.3	36.7	37.9	1892	4323	6215
15000	42000	2	*44.9*	*42.1*	*42.9*					2	*41.3*	*36.7*	*37.9*			
15000	42010	1	43.6	40.6	43.3	1112	1462	2574		1	46.0	42.7	45.8	1204	1252	2456
15000	42020	1	41.6	42.3	41.6	1744	3164	4908		1	41.3	41.6	41.3	1960	2588	4548
15000	42030	2	*46.2*	*43.7*	*46.0*	1856	2987	4843		1	57.1	54.2	56.9	2091	2428	4519
15000	42040	1	48.2	43.9	47.8	1387	2089	3476		1	41.3	39.2	41.2	1591	1820	3411
15000	42050	1	41.7	37.6	38.7	948	2273	3221		1	35.4	31.1	32.5	1194	2207	3401
15000	42060	1	39.9	36.6	39.1	272	354	626		1	41.5	30.4	39.2	320	212	532
15000	42070	2	*24.1*	*24.1*	*24.1*					2	*24.4*	*25.4*	*24.4*	622	578	1200
15000	42080	1	41.3	39.5	41.1	842	1315	2157		1	47.9	45.0	47.7	735	829	1564
15000	42090	1	20.5	21.1	20.5	1758	2442	4200		1	32.0	27.0	31.1	1663	2300	3963
15000	42100	1	31.8	29.4	31.5	1172	2258	3430		1	30.3	28.4	30.0	1193	2117	3310
15000	42110	1	37.8	35.1	37.5	957	2549	3506		1	32.8	30.4	32.4	1060	2583	3643
15000	42120	2	*39.8*	*37.3*	*39.4*					2	*39.8*	*37.3*	*39.4*			
15000	42130															
15000	42140	1	34.4	39.1	35.2	947	2188	3135		1	29.5	29.1	29.4	955	1833	2788
15000	42150	2	*34.4*	*39.1*	*35.2*					2	*29.5*	*29.1*	*29.4*			
15000	42160	1	45.9	38.9	44.4	816	2132	2948		1	31.6	32.2	31.7	921	1841	2762
15000	42170	1	51.0	48.5	50.8	892	524	1416		1	49.3	46.0	49.1	840	566	1406
15000	42180	1	38.5	36.8	38.4	642	479	1121		1	38.5	34.3	38.2	603	514	1117
15000	42190	2	46.2	45.2	46.2	1196	1376	2572		1	42.9	41.7	42.8	1140	1331	2471
15000	42200	1	27.0	22.6	26.8	1079	297	1876		1	35.9	35.1	35.8	999	794	1793
15000	42210	1	15.2	5.9	14.0	124	8	132		1	22.7	23.2	22.7	133	5	138
15000	42220	2	36.9	25.3	36.1	134	12	146		2	36.0	28.3	35.7	136	5	141
15000	42230	2			20.9			375		1			32.8	20.9	26.1	1150
15000	42240	2	36.9	36.3	36.7	861	538	1399		1	36.7	36.3	36.7	861	538	1399
15000	42250	1	39.1	35.1	38.9	627	301	928		1	38.4	35.1	38.2	625	867	1492
15000	42260	1	24.4	23.4	24.3	1475	1149	2624		1	38.6	34.3	38.1	1175	1006	2181
15000	42270	1	37.2	36.0	37.1	1504	1117	2621		1	34.3	31.8	34.1	1137	972	2109
15000	42570	1	6.9	4.1	6.7	76	28	104		1	4.8	4.4	4.8	91	28	119
15000	42580	1	23.1	23.3	23.1	1655	1404	3059		1	24.7	23.8	24.6	1207	1975	3182
15000	42590	1	19.6	19.5	19.6	2969	3397	6366		1	41.7	37.6	41.0	3093	4971	8064
15000	42580	1	47.4	43.0	46.7	1284	1238	2522		1	47.7	43.9	46.9	1280	1298	2578
15000	42580	1	35.2	32.0	34.9	745	2041	2786		1	26.3	25.2	26.2	1054	2674	3728
15000	42580	1	38.9	33.1	38.3	665	1281	1946		1	38.1	30.9	37.4	524	1244	1768
15000	42590	1	42.5	27.3	40.5	416	147	563		1	42.4	29.9	41.1	259	116	375
15000	42600	1	51.2	41.0	50.5	399	93	492		1	53.1	44.1	52.6	272	84	356
15000	42600	1	34.9	27.7	34.6	491	96	587		1	34.3	26.3	33.9	295	76	371
15000	42610	1	50.2	40.8	51.7	392	69	461		1	50.2	43.3	49.9	231	134	365
15000	42610	1	50.2	43.3	49.9	231	134	365		1	52.5	40.8	51.7	392	69	461
15000	42610	1	50.1	47.6	49.8	659	818	1477		1	50.1	47.6	49.8	659	818	1477
15000	42610	1	49.8	47.1	49.5	638	782	1420		1	49.8	47.1	49.5	638	782	1420
15000	42610	1	48.9	44.9	48.5	775	1256	2031		1	48.9	44.9	48.5	775	1256	2031
15000	42610	1	51.0	47.4	50.6	705	1174	1879		1	50.3	47.1	49.9	719	1114	1833
15000	42610	1	49.2	47.8	49.1	1146	1114	2260		1	49.2	47.8	49.1	1146	1114	2260
15000	42620	1	50.7	49.7	50.6	682	1042	1724		1	51.9	51.1	51.8	1002	1032	2114
15000	42630	1	46.8	46.2	46.7	745	1049	1794		1	44.9	46.4	45.1	1000	1504	2504
15000	42640	2	*42.3*							2	*42.3*					
15000	42650	1	35.7	36.5	35.7	526	658	1184	35.9	35.3	15000	42580	36.9	37.8	41.4	40.4
15000	42660	1	40.6	38.5	40.5	919	2735	3654	40.5	38.5	15000	42590	37.8	31.6	38.5	33.8
15000	42670	1	40.6	22.3	35.6	20	75	95	40.6	22.3	15000	42600	35.7	37.9	37.7	37.8
15000	42680	1	41.2	39.5	40.9	126	163	289	41.2	39.5	15000	42610	42.4	46.1	45.3	46.1
15000	42690	1	48.3	45.4	47.5	476	2118	2594	51.3	47.4	15000	42620	52.0	42.7	52.6	51.6
15000	42700	1	52.5	51.8	52.4	511	683	1194	53.2	52.4	15000	42630	45.9	48.5	47.9	49.1
15000	42710	1	47.2	44.0	46.4	669	1682	2351	46.2	43.6	15000	42640	42.8	45.3	42.8	51.6
15000	42720	2	44.7	43.3	44.7	174	227	401	45.9	45.1	15000	42650	47.4	50.9	50.4	50.0
15000	42730	1	8.9						8.9							
15000	42740	2	*35.2*							2	*35.2*					
15000	42750	1	35.2						35.2							
15000	42760	2	*32.5*							2	*32.5*					
15000	42760	2	*32.5*							2	*32.5*					
15000	42770	1	19.0	24.6	19.2	30	3	33	34.8	21.9	15000	42700	41.1	35.0	41.4	39.4
15000	42780	1

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 交基通過区間調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点名 市区町村 | 交通量観測地点地点 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点 市区町村 | 観測地点地点 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間率 (%) | 大型混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通過区間調査箇所番号 | 昼夜間12時間交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(k) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間の別 | 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 調査区間番号 | 観測地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 都市部・商業地等活用の別 | 12時間・24時間観測の別 | 観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 都市部・商業地等活用の別 | 12時間・24時間観測の別 | 観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼�center率 (%) | 昼間12分時比間率 (%) | 大型間12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置区調査箇所番号 | 昼夕間12時間交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定府市コード	路線番号	区間延長(km)	旅行速度調査単位区間番号	朝夕(混雑時)	旅行速度調査区間延長(km)	上り 旅行速度 小型車(km/h)	上り 旅行速度 大型車(km/h)	上り 旅行速度 合計(km/h)	上り 取締件数 小型車(件)	上り 取締件数 大型車(件)	上り 取締件数 合計(件)	下り 旅行速度 小型車(km/h)	下り 旅行速度 大型車(km/h)	下り 旅行速度 合計(km/h)	下り 取締件数 小型車(件)	下り 取締件数 大型車(件)	下り 取締件数 合計(件)
15000	43840	1	11.9	7.6	9.7	9	6	15	1	12.0	15.2	12.6	9	3	12	1	9.0	8.5
15000	43850	1	8.8	12.2	9.0	436	116	552	1	20.7	27.2	21.0	306	157	463	1	11.1	14.6
15000	43850	2	*8.8*	*12.2*	*9.0*				2	*20.7*	*27.2*	*21.0*				2	*11.1*	*14.6*
15000	43850	1	20.7	46.9	21.0	45	14	59	1	51.0	46.4	50.7	67	49	116	1	45.1	32.8
15000	43850	1	34.4	44.3	34.5	55	13	68	1	44.0	44.0	44.0	61	45	106	1	49.6	44.3
15000	43850	1	48.3	41.4	47.7	29	38	67	1	44.9	12.7	41.3	53	6	59	1	34.4	47.8
15000	43850	1	20.4	21.0	20.5	23	32	55	1	31.5	38.1	32.5	27	6	33	1	23.6	20.0
15000	43850	1	39.9	35.3	38.4	4	29	33	1	33.6	42.5	36.2	5	13	18	1	45.1	35.6
15000	43850	1			32.5			11	1			34.5			6	1	41.4	20.7
15000	43850	1	52.0	18.4	32.9	118	7	125	1	47.8	33.5	41.6	80	8	88	1	44.7	9.1
15000	43850	2	*52.0*	*18.4*	*32.9*				2	*47.8*	*33.5*	*41.6*				2	*44.7*	*9.1*
15000	43860																	
15000	43870																	
15000	43880	1			39.2			8	1	43.6	41.1	42.8	3	7	10	1	35.9	23.4
15000	43880	2			*39.2*				2	*43.6*	*41.1*	*42.8*				2	*35.9*	*23.4*
15000	43890																	
15000	43900	2	*30.1*	*16.5*	*28.9*				2	*25.7*	*28.1*	*25.8*				2	*26.4*	*17.6*
15000	43900	1	30.1	16.5	28.9	135	77	212	1	25.7	28.1	25.8	64	59	123	1	26.4	17.6
15000	43910	1	52.2	37.3	51.2	131	7	138	1	54.1	52.5	54.0	43	9	52	1	49.2	50.4
15000	43910	1	41.3	33.5	40.8	118	4	122	1	35.3	30.9	34.9	53	4	57	1	47.7	38.9
15000	43910	1	48.1	46.6	48.1	126	5	131	1	50.9	46.2	50.4	28	3	31	1	50.5	39.3
15000	43910	1	37.7	31.7	37.3	103	6	109	1	34.7	29.4	34.1	31	3	34	1	36.6	31.8
15000	43910	1			26.0			23	2			23.2			29	1	34.0	23.5
15000	43920	1	33.4	27.7	32.4	5	124	129	1	31.9	28.2	31.7	5	64	69	1	30.6	26.5
15000	43920	1	41.2	29.6	38.8	13	7	20	1	38.7	29.6	38.1	7	11	18	1	38.1	28.0
15000	43930	1			44.5			1184	2			*44.5*				1	45.3	42.0
15000	43940	1	47.0	43.6	46.6	174	297	471	1	51.2	45.3	50.0	116	54	170	1	45.9	42.8
15000	43940	1	39.2	38.0	39.0	228	325	553	1	41.8	41.1	41.7	597	251	848	1	39.1	37.2
15000	43940	1	33.8	36.4	34.1	380	402	782	1	33.9	33.8	33.9	855	298	1153	1	37.7	37.9
15000	43940	1	48.0	41.0	47.1	418	428	846	1	46.3	40.6	45.7	467	310	777	1	47.0	42.9
15000	43950	1	45.6	44.9	45.5	669	621	1290	1	47.0	43.9	46.8	942	427	1369	1	46.8	44.0
15000	43950	1	45.3	44.4	45.2	1229	562	1791	1	36.9	40.7	37.0	1098	250	1348	1	46.4	46.1
15000	43960	1	32.9	27.6	32.3	282	28	310	1	43.4	38.2	43.3	231	8	239	1	36.1	32.8
15000	43960	1	44.6	43.1	44.6	208	22	230	1	38.0	38.7	38.0	126	9	135	1	42.5	40.2
15000	43960	1	16.4	15.1	16.3	287	290	577	1	23.8	20.0	23.6	318	799	1117	1	19.2	17.0
15000	43970				41.9			72	2	46.6	30.4	43.9	195	5	200	1	42.5	36.6
15000	43970	1	48.7	37.6	46.3	243	12	255	1	49.3	24.4	44.0	109	6	115	1	45.9	28.8
15000	43970	1	39.4	30.6	37.5	150	10	160	1	48.4	30.5	45.3	87	5	92	1	43.4	34.8
15000	43980				16.6			127	2	15.0	16.9	15.2	63	6	69	1	13.7	12.2
15000	43990	1			40.6			12	1			42.4				1	41.6	37.8
15000	44000	1			33.6			3	1			35.8			12	1		
15000	44010	2			*32.7*				2			*32.7*				2		
15000	44020	2			*41.4*				2			*41.4*				2	*29.0*	*20.8*
15000	44020	1			41.4			104	1			41.4			85	1	29.0	20.8
15000	44030	1	23.4	23.9	23.4	597	144	741	1	24.7	25.2	24.7	915	128	1043	1	24.8	25.5
15000	44030	1	16.5	16.3	16.4	419	95	514	1	20.7	18.2	20.5	528	98	626	1	24.6	25.5
15000	44030	1	17.3	19.6	17.4	222	27	249	1	14.1	15.6	14.2	183	34	217	1	20.0	19.3
15000	44040	1	17.0	15.9	17.0	141	54	195	1	21.1	21.9	21.1	118	40	158	1	17.5	17.0
15000	44050	2			*31.0*				2			31.0				2		
15000	44060	1	50.2	42.2	49.1	35	7	42	1	49.6	37.6	47.5	21	10	31	1	49.1	44.1
15000	44070	1	52.6	48.5	52.4	108	5	113	1			50.8				1	48.9	42.1
15000	44080	1	62.7	58.4	62.3	424	461	885	1	63.2	60.5	63.0	527	548	1075	1	61.5	58.3
15000	44090	1	40.4	33.8	38.8	174	919	1093	1	38.8	35.7	37.8	303	1407	1710	1	40.3	35.3
15000	44090	1	39.0	38.8	39.0	264	318	582	1	42.2	40.0	41.5	265	1508	1773	1	39.5	38.9
15000	44090	1	39.5	39.6	39.5	264	317	581	1	21.7	20.1	21.2	270	1514	1784	1	37.1	38.2
15000	44090	1	31.6	34.3	32.2	230	68	298	1	42.1	37.9	40.7	227	126	353	1	32.7	32.4
15000	44100	1	34.5	26.8	34.0	210	162	372	2	*34.5*	*26.8*	*34.0*				2	*33.4*	*31.5*
15000	44100	1	38.7	38.3	38.7	595	249	844	1	30.7	30.5	30.7	557	396	953	1	41.8	39.4
15000	44110	1	46.7	43.3	46.6	689	255	944	1	41.8	40.6	41.7	502	307	809	1	49.3	43.4
15000	44120	1	31.1	29.7	31.0	673	233	906	1	33.1	35.9	33.2	637	273	910	1	36.9	34.0
15000	44130	1	33.7	24.5	32.9	473	12	485	1	33.3	27.8	33.0	549	164	713	1	33.0	23.4
15000	44140	1	41.9	34.9	41.5	485	68	553	1	42.7	40.4	42.6	470	115	585	1	40.5	34.5
15000	44150	1	45.9	41.7	45.8	178	17	195	1	43.9	37.7	43.9	201	8	209	1	48.2	37.4
15000	44150	1	19.2	17.5	19.1	268	120	388	1	6.9	8.8	7.6	339	232	571	1	20.5	18.3
15000	44160	1	41.6	43.4	41.7	96	4	100	1	43.8	34.9	42.4	110	23	133	1	42.3	37.3
15000	44170	1	26.9	33.0	27.4	93	37	130	1	35.9	43.8	36.0	45	3	48	1	38.3	26.3
15000	44180	1	36.9	35.3	36.7	213	48	261	1	39.1	28.7	37.4	87	27	114	1	34.2	27.7
15000	44190	1	19.9	22.8	19.9	38	4	42	1	18.3	21.6	18.5	84	12	96	1	23.5	19.5
15000	44200	2			*33.6*				2			*34.1*				1		33.6
15000	44200	2			*33.6*				2			*33.6*				2		33.6
15000	44210	2	*27.8*	*32.4*	*28.5*				2	*29.5*	*22.3*	*28.4*				2	27.8	32.4
15000	44210	1			40.9			8	1	42.4	38.9	41.0	13	4	17	1	34.6	37.5
15000	44230	2			*34.1*				1			34.1			9	1		28.8
15000	44230	2			*33.8*				1			33.8			5	2	30.0	35.4
15000	44240	2			*34.9*				2			*34.9*				2		34.9
15000	44250	1			39.2			4	1			34.0			3	1		36.2
15000	44260	1	43.2	41.1	43.1	56	9	65	1	42.8	43.4	42.8	30	15	45	1	40.7	35.0
15000	44270	1			34.2			20	1	21.9	40.9	22.7	22	7	29	1	35.4	30.5
15000	44280	3			*20.1*				3			*20.1*				3		20.1
15000	44280	1			48.7			5	2			*48.7*				1	41.9	43.4
15000	44300	3			*27.8*				3			*27.8*				3		27.8
15000	44310	3			*36.3*				3			*36.3*				3		36.3
15000	44320	2			*34.0*				3			*37.9*				3	*21.3*	33.9
15000	44330	1			34.0			10	2			*34.0*				3	21.3	33.9
15000	44340	1	53.4	49.4	53.1	21	7	28	1			49.6			36	1		42.4
15000	44350	2			*34.0*				1			*37.1*				1		34.0
15000	44360	2			*22.6*				2			*15.4*				1		22.6
15000	44360	1			34.0			8	2			30.4			8	2		25.1
15000	44360	1			36.9			57	1			41.4			44	1	40.7	27.1
15000	44360	1	24.5	27.7	25.1	241	39	280	1	27.9	22.4	25.9	221	13	234	1	27.9	28.7
15000	44360	1	32.2	27.1	30.4	186	19	205	1	27.1	24.0	26.5	676	187	863	1	24.0	26.5
15000	44370	1	38.6	37.5	38.5	206	17	223	1	45.9	38.6	45.1	195	70	265	1	45.7	38.2
15000	44370	1	56.5	24.3	50.6	344	166	510	1	53.9	17.5	45.5	328	102	430	1	52.7	22.7
15000	44370	1	42.4	40.7	42.3	535	884	1419	1	33.1	31.4	33.0	181	345	526	1	45.1	39.4
15000	44380	1	38.7	23.3	36.5	131	80	211	1	36.3	36.4	36.3	210	154	364	1	34.9	32.7
15000	44390	1	23.2	22.3	23.1	811	229	1040	1	34.5	34.3	34.4	577	277	854	1	29.5	27.4
15000	44400	1	22.9	21.7	22.9	517	219	736	1	25.5	22.5	25.2	542	720	1262	1	25.2	24.8
15000	44400	1	27.8	30.5	27.8	372	204	576	1	34.0	30.9	33.9	379	62	441	1	30.4	35.8
15000	44410	1	20.9	22.3	20.9	260	156	416	1	25.0	29.3	25.3	283	110	393	1	26.1	25.9
15000	44420	1	31.1	14.9	28.8	169	13	182	1	36.1	33.5	35.8	114	25	139	1	30.4	15.3
15000	44430	1	23.0	30.5	23.3	89	5	94	1			41.6			46	1	33.9	21.8
15000	44430	1	42.4	42.4	42.4	26	4	30	1			45.7			52	1	36.4	33.4
15000	44440	1			30.8			40	1			31.6			59	1		29.0
15000	44450	1							1	25.3	24.7	25.2	1298	2380	3678	1	27.2	27.3
15000	44460	1	43.6	35.9	42.3	97	202	299	1	33.3	31.0	32.5	79	169	248	1	44.2	35.9
15000	44470	1	25.1	24.6	25.1	361	326	687	1	23.7	23.6	23.7	448	131	579	1	24.6	25.4
15000	44480	1	41.9	33.8	35.2	79	310	389	1	27.1	27.8	27.5	240	230	470	1	35.7	35.4
15000	44490				36.9			612	1	38.1	29.7	37.4	347	144	491	1	39.5	28.4
15000	44500	1	42.3	41.2	42.3	249	32	281	1	39.5	37.4	39.3	205	165	370	1	44.1	44.0
15000	44510	1			24.8			57	1	32.4	40.0	32.6	38	5	43	1	29.6	23.9
15000	44520	2			*26.9*				2			*26.9*				2		36.4
15000	44530	1	38.6	34.7	38.2	128	18	146	1	31.5	33.2	31.5	37	5	42	1	31.4	37.2
15000	44540	1	34.7	33.1	34.6	5	5	10	1	39.5	37.4	39.4	17	5	22	1	42.6	38.6
15000	44550	2			*30.6*				2			*32.6*				2		30.6
15000	44560	1	49.7	46.9	49.3	254	151	405	1	48.0	38.1	47.2	143	30	173	1	48.3	45.4
15000	44560	2			*34.2*				2			*34.2*				2		34.2
15000	44570	2			*19.7*				2			*19.7*				2		19.7
15000	44570	1			19.7			11	1			19.9			11	1		19.9
15000	44580	1			5.8			20	3			6.2				3		5.8
15000	44580	1			5.8			6	1			5.8			7	1		5.8
15000	44590	1			13.1			135	1	10.5	9.5	10.5	300	11	311	1	11.8	4.2
15000	44600	1	26.2	26.2	26.2	184	108	292	1	18.2	24.8	18.5	142	145	287	1	26.0	28.1
15000	44600	1			28.5			83	1			23.1			86	1	26.3	24.2
15000	44600	1	12.7	37.3	13.0	91	3	94	1	4.3	16.8	4.4	95	3	98	1	17.7	5.1
15000	44600	1	32.5	33.0	32.6	146	107	253	1	23.8	12.6	23.2	103	26	129	1	30.1	25.8
15000	44600	1			16.6			270	1			12.5			494	1	16.5	13.3
15000	44600	1	17.6	16.2	17.6	972	424	1396	1	16.7	15.1	16.5	856	261	1117	1	21.0	18.7
15000	44600	1	13.4	13.4	13.4	132	15	147	1	12.7	5.9	11.9	120	10	130	1	13.6	13.3
15000	44600	1	16.1	15.0	16.0	280	51	331	1	16.6	20.3	16.7	235	98	333	1	16.2	16.0
15000	44600	1	25.6	28.1	25.7	53	5	58	1	31.6	38.2	31.8	108	4	112	1	26.1	30.2
15000	44600	2	*11.4*	*12.1*	*11.4*				2	*12.4*	*8.5*	*12.0*				2	11.4	12.1
15000	44600	1			27.0			21	2			*27.0*				1	30.5	18.1
15000	44600	1			5.0			57	1			5.9			60	1	5.4	6.3
15000	44600	1			11.7			119	1	11.1	27.8	12.0	130	3	133	1	11.3	5.0
15000	44600	1			11.3			3	1			3.6			6	1		5.6
15000	44600	1	9.0	6.6	8.4	226	4	230	1	11.2	20.8	11.9	224	4	228	1	5.2	7.8
15000	44600	1			29.5			18	1			19.4			40	1	18.9	11.8

都道府県コード	路線番号	区間延長(km)	平成27年度 旅行速度 混雑時(km/h)	平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り(km/h)	平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り(km/h)	幅員構成(m) 車線数	歩道幅員(m)	自転車道幅員(m)	停車帯等幅員(m)	交通安全施設等 自転車レーン設置率(%)	自転車道設置率(%)	歩道設置率(%)	両側歩道(%)	両側自転車歩道(%)	周辺の自転車歩道等整備率(%)	路肩の有無(%)	自転車レーン・自転車道・歩道の有無(%)	自転車通行可能区分(%)	自転車専用道(%)	自転車歩道(%)	バス路線(%)	延長(m)	信号交差点(箇所/km)	信号交差点の数(箇所)	信号交差点の差異(%)	代表信号交差点 青時間比(%)	右折の有無(%)	右折の専用車線(%)	鉄道との交差箇所の平面交差(%)	中央分離帯の種類	中央分離帯の有無	設置延長率(%)	中央分離帯の構造	代表交差点状況	指定最高速度(km/h)	付置義務自転車道等整備箇所数 上り	付置義務自転車道等整備箇所数 下り	自転車通行可能区分	軌道の有無	高速自転車通行可能区分	通行可能なルート	リバーシブルレーン	ブイ・ポール	平成27年度 都道府県コード	平成27年度 道路位状況調査番号	交差点密度調査番号	世代管理番号 十の位	世代管理番号 一の位	道路種別	路線番号	路線名
15000	43730	17.6	15.9	31.3	28.6	15000	42610	73.6	58.5	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.90	.00	88.7	.3	.0	8.1	2	40	2	2	4	8	4	2	8	2	4	15000	42530	15400701010	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	17.0	29.5	23.9	31.1	15000	42620	82.6	60.9	19.00	12.00	6.00	.00	.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	65.2	.3	1.3	8.3	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15000	42540	15400701130	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	34.9	29.8	27.8	34.6	15000	42620	82.6	60.9	19.00	12.00	6.00	.00	.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	65.2	.3	1.3	8.3	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15000	42540	15400701140	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	43.9	45.8	46.2	47.8	15000	42620	82.6	60.9	19.00	12.00	6.00	.00	.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	65.2	.3	1.3	8.3	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15000	42540	15400701150	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	50.0	41.6	52.1	51.1	15000	42620	82.6	60.9	19.00	12.00	6.00	.00	.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	65.2	.3	1.3	8.3	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15000	42540	15400701160	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	46.0	46.1	15000	42630	100.0	100.0	12.00	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	57.1	57.1	.0	7.1	2	40	2	2	5	8	4	2	1	2	4	15000	42550	15400701170	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	19.8	29.6	20.2	37.8	15000	42630	100.0	100.0	12.00	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	57.1	57.1	.0	7.1	2	40	2	2	5	8	4	2	1	2	4	15000	42550	15400701180	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	29.4	42.7	29.4	42.7	15000	42630	100.0	100.0	12.00	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	57.1	57.1	.0	7.1	2	40	2	2	5	8	4	2	1	2	4	15000	42550	15400701190	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	21.3	21.3	38.9	36.4	15000	42640	96.4	85.7	11.50	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.50	.00	.00	32.1	32.1	.0	10.7	2	40	2	2	5	8	4	2	5	2	4	15000	42560	15400701200	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	44.2	46.5	45.8	45.5	15000	42640	96.4	85.7	11.50	9.00	6.00	.00	.50	.00	.00	.00	.50	.00	.00	32.1	32.1	.0	10.7	2	40	2	2	5	8	4	2	5	2	4	15000	42560	15400701210	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43740	31.4	31.4	31.4	31.4	15000	42640	96.4	85.7	11.50	9.00	6.00	.00	.50	.00	.00	.00	.50	.00	.00	32.1	32.1	.0	10.7	2	40	2	2	5	8	4	2	5	2	4	15000	42560	15400701220	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43750					15000	42650	8.7	.0	1.80	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	.0	3.9	2	40	2	2	5	8	4	2	5	2	4	15000	42570	15400701240	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43760					15000	42660	84.6	84.6	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	.0	3.8	2	60	2	2	5	8	4	2	5	2	4	15000	42580	15400701250	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43770	48.4	42.5	47.9	15000	42670	54.0	54.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	.0	3.7	2	60	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15000	42590	15400701270	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口塩殿線
15000	43770	29.5	29.5	29.5	29.5	15000	42670	54.0	54.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	.0	3.7	2	60	2	2	4	8	4	2	1	2	4	15000	42590	15400701280	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口塩殿線
15000	43780					15000	42680	.0	.0	1.80	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	.0	.6	1	20	2	2	5	8	4	2	8	2	3	15000	42600	15400701290	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43790	26.3	25.2	33.4	25.2	15000	42690	100.0	100.0	8.20	8.20	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	46.2	.3	8.9	2	40	2	2	3	8	4	2	1	2	4	15000	42610	15400710310	0	0	4	71	主要地方道小千谷川口大和線
15000	43800	48.0	54.5	57.0	59.7

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道路線区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点名 | 上り 交通量観測地点住所 市区町村 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点名 | 下り 交通量観測地点住所 市区町村 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12少時比間率 (%) | 最大期間12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 単路位置交通調査番号 | 昼間期間12車時間交通量 (台) | 24自時期間類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 道路状況調査単位区間番号 | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続路線等 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続路線等 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間の別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 交通量調査箇所番号 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 交通量調査箇所番号 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3年1月～非常事態宣言の交通量 | 令和3年1月～12月24時間観測の曜日の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3年1月～非常事態宣言の交通量 | 令和3年1月～12月24時間観測の曜日の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混率 (%) | 最大断面12車線混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間（非混雑時） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路区間番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間延長 | 幅員1.1～1.5m未満の区間延長 | 幅員 (m) 車線構成 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道等幅員 上り | 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 歩行者専用の自転車通行帯設置率 (%) | 両側の自転車通行帯設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 両側の歩道設置率 (%) | 歩道表裏幅員 (m) | 自転車車道道 (m) | バス路線 バス専用線 (%) | 延長優先・専用バス レーン(有無) | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点の差のない | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線等 | 鉄道との交差 | 踏切の交差 | 指定最高速度 (km/h) | 自動車通行可能区分 | 自転車通行可能区分 上り | 下り | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置延長率 | 中央分離帯 設置箇所 | 軌道の有無 | 高速自動車国道又は国道の区分 | 道路の区分 | リバーシブルレーン | アクセスレーン | 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交差点番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 接続路線等 世代管理番号 | 接続路線等 路線名等 | 備考 | 接続区分 | 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 接続路線等 世代管理番号 | 接続路線等 路線名等 | 備考 | 現道出発区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離の別 | 分離区分 | 交基本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フリガナ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県庁所在地コード | 区間調査箇所番号 | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 大字・字 | 令和3年非常時交通量調査の交通量 | 曜日別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 大字・字 | 令和3年非常時交通量調査の交通量 | 曜日別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間比率 (%) | 大型類型12車時間型入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県庁所在地コード | 交基通位置区間調査番号 | 延長24時間交通量 (台) | 24時間類型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 起点側 接続路線等 接続区分 | 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線名 | 備考 | 終点側 接続区分 | 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線名 | 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 | 上り 観測地点の地点名称 市区町村 | 観測地点の地点名称 大字・丁目・字 | 令和3年・非常時交通量データ区分 | 曜日区分 1:平日 2:日曜・祝日 | 12時台を含む観測区分 | 24時間観測の有無 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点の地点名称 市区町村 | 観測地点の地点名称 大字・丁目・字 | 令和3年・非常時交通量データ区分 | 曜日区分 1:平日 2:日曜・祝日 | 12時台を含む観測区分 | 24時間観測の有無 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 延長時間12車時間交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 接続路線 交通量調査箇所番号 | 接続路線 世代管理番号 十の位 | 接続路線 世代管理番号 一の位 | 接続路線 路線名 | 備考 | 接続区分 | 接続路線 交通量調査箇所番号 | 接続路線 世代管理番号 十の位 | 接続路線 世代管理番号 一の位 | 接続路線 路線名 | 備考 | 現道区間区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間区分 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行プラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名 | 交通量観測地点地点名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 曜日・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12車線換算台数 (%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交通量観測箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 旅行速度・区間延長 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間延長 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 合計 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間延長 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 合計 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間延長 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間延長 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 旅車位区間延長調査番号 | 平成27年度 旅行速度 上り | 平成27年度 旅行速度 下り | 平成27年度 昼間（非混雑時） 上り | 平成27年度 昼間（非混雑時） 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 道路状況調査 都道府県コード | 道路状況調査 調査区間番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間延長率 | 幅員 1.5～3.5m未満かつ長改良延長 | 幅員 3.5m以上かつ長改良延長 | 幅員構成(m) 道路部幅員 | 幅員構成(m) 車道部幅員 | 幅員構成(m) 車道幅員 | 幅員構成(m) 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車通行帯幅員 上り | 幅員構成(m) 自転車通行帯幅員 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 自転車道設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 歩行者専用道路設置率 | 両側の自転車道等設置率 | 両側の自転車通行帯設置率 | 両側の歩道設置率 | 自転車専用道路 | 自転車歩行者道 | 延長橋・トンネル | バス路線 レーンの専用・優先・専用 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点以外 | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の有無用車線 | 鉄道との平面交差 | 指定最高速度 | 中央分離帯の種類 自動車専用道路及び高速自動車国道 | 中央分離帯の種類 代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 設置延長率 | 自転車通行帯の有無 | 軌道の有無 | 高速自動車国道区分 | 道路の区分 リバーシブルレーン | 道路の区分 バスレーン | 道路の区分 ボトルネック | 都道府県コード | 道路区間番号 | 交差点番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間査問番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間査問番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間査問番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 交基通過区間査問番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間査問番号 | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量観測地点名 市区町村 | 上り 交通量観測地点名 丁目字 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 上り 12時24時間観測用の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量観測地点名 市区町村 | 下り 交通量観測地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 下り 12時24時間観測用の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 大型交通量12時間率 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市町村コード | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市番号 | 調査箇所番号 | 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 旅行速度 小型車 (km/h) | 旅行速度 大型車 (km/h) | 旅行速度 合計 (km/h) | 取締件数 小型車 (件) | 取締件数 大型車 (件) | 取締件数 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 旅行速度 小型車 (km/h) | 旅行速度 大型車 (km/h) | 旅行速度 合計 (km/h) | 取締件数 小型車 (件) | 取締件数 大型車 (件) | 取締件数 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 平成27年度 都道府県コード | 旅車区間番号 | 区間延長 (km) | 道路種別 | 車線数 | 中央帯幅員 | 車道幅員 | 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 | 歩道 | 自転車道 | 自転車レーン | 設置率 | 自転車レーン | 設置率 | 歩行者専用道路 | 設置率 | 両側歩道 | 設置率 | 両側自転車歩行者道 | 設置率 | 両側自転車道 | 設置率 | 両側自転車レーン | 設置率 | 歩道表示幅員 | 自転車専用道路 | バス路線 | バス停留所 | 延長 | 路線数 | レーンの有無 | 専用・優先 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点比 | 代表信号交差点 | 青時間比 | 右折の有無 | 専用車線等 | 鉄道踏切の有無 | 交差点の形態 | 指定最高速度 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 | 設置状況 | 中央分離帯 | 設置状況 | 自転車通行帯区分 | 高速自動車国道及び専用道路区間 | 高速料金収受区分 | 道路の有無 | リバーシブルレーン | 道路のタイプ | 都道府県コード | 道路管理番号 | 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 十の位 | 起点側 世代管理番号 一の位 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 十の位 | 終点側 世代管理番号 一の位 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名 市区町村 | 観測地点地点名 丁目字 | 令和3年・非常時交通調査の交通量区分 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測用の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点名 市区町村 | 観測地点地点名 丁目字 | 令和3年・非常時交通調査の交通量区分 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測用の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時台混雑率 (%) | 最大混雑12連時混雑入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交基通過区間調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 丁目字 | 上り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 上り 曜日・非常事態宣言の別 | 上り 12時24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 下り 曜日・非常事態宣言の別 | 下り 12時24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 大型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼間自動車類交通量 (台) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 調査区間番号 | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 丁目字 | 令和3年1・非常態調査の交通量 | 観測1・非常態調査法用の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 丁目字 | 令和3年1・非常態調査の交通量 | 観測1・非常態調査法用の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大時間12連時間率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間番号 | 昼間類型12連時間交通量 (台) | 24時間類型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	朝夕 下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)
15000	66870	2			15.3					2		15.3				
15000	66880	2			29.0					2		29.0				
15000	66890	2			28.8					2		28.8				
15000	66900	1	22.6	48.7	23.5	4	62	66		1	28.7	55.3	32.1	10	92	102
15000	66910															
15000	66920	3			29.8					3		29.8				
15000	66930	2			28.0					2		25.9				
15000	66940	1			29.7			172		1		32.5				106
15000	66940	1	28.6	26.0	28.4	227	33	260		1	13.2	11.9	13.1	102	15	117
15000	66940	2	26.0	5.9	22.6					2	7.6	8.5	7.6			
15000	66950	1	19.4	14.7	19.0	424	49	473		1	17.4	13.1	17.1	703	161	864
15000	66950	1			17.3			101		1			16.8			90
15000	66960	1	17.5	17.0	17.5	226	10	236		1			16.8			236
15000	66960	1	22.3	12.6	22.1	507	44	551		1	23.5	18.3	23.4	502	39	541
15000	66970	1	47.4	32.5	42.6	325	8	333		1	38.2	32.8	36.6	140	14	154
15000	66980	1	32.9	32.9	32.7	293	44	337		1	30.8	19.8	27.6	259	94	353
15000	61230	1			17.8			47		2	12.4	7.1	12.2			
15000	66990	1	14.2	15.6	14.3	702	34	736		1	18.7	15.2	18.4	575	48	623
15000	67000	1	29.7	38.3	30.6	348	300	648		1	28.2	28.6	28.2	217	405	622
15000	67010	1	29.1	27.0	29.1	306	197	503		1	31.9	31.3	31.9	277	95	372
15000	67020	1	29.1	27.6	29.0	512	858	1370		1	20.8	20.0	20.7	452	685	1137
15000	67030	2			24.0			22		2			26.2			
15000	67040	1	34.1	29.7	33.7	418	737	1155		1	33.3	28.8	33.1	466	297	763
15000	67040	1	14.4	13.2	14.3	502	1446	1948		1	19.9	22.5	20.0	551	1176	1727
15000	67050	3			19.8					3			19.8			
15000	67060	2			18.6					2			32.2			17
15000	67070	2			15.3					2			15.3			
15000	67080	1	34.1	41.0	34.7	113	33	146		1	40.2	43.9	40.3	175	72	247
15000	67090	1	38.5	31.1	37.5	45	75	120		1	47.8	31.8	45.3	17	28	45
15000	67100	3			44.0					3			51.6			
15000	67110	1			32.6			116		1	39.8	37.7	39.4	62	5	67
15000	67110	1			52.5			119		1	54.6	44.5	52.7	55	5	60
15000	67110	1			51.6			119		1	52.7	43.2	50.9	58	5	63
15000	67110	1	36.8	29.8	35.5	137	5	142		1	39.9	35.0	39.0	100	4	104
15000	67120	1	33.9	31.6	33.5	336	12	348		1	44.0	35.4	43.7	136	8	144
15000	67130	1	58.0	53.1	57.2	478	31	509		1	55.2	49.8	55.0	262	28	290
15000	67130	1	45.2	38.7	45.1	158	15	173		1	36.1	35.2	36.0	132	23	155
15000	67140	2			46.9					2			46.9			
15000	67140	2			46.9					2			46.9			
15000	67140	2			46.9					2			46.9			
15000	67150	1			39.4			38		1			39.8			42
15000	67160	3			26.3					3			26.3			
15000	67170															
15000	67180															
15000	67190	2			16.7					2			12.8			
15000	67195	1			19.6			8		1			19.0			6
15000	67200	2								2			22.9			
15000	67200	1			23.9					1			23.9			13
15000	67200	1	29.6	28.5	29.2	259	42	301		1	28.0	22.8	27.8	345	12	357
15000	67210															
15000	67210															
15000	67220	1	56.8	52.5	56.7	134	11	145		1	59.6	53.1	59.5	172	55	227
15000	67230	1	61.7	45.1	60.1	110	65	175		1	61.0	58.6	60.9	144	56	200
15000	67240	1	58.3	50.1	58.0	127	17	144		1	56.4	53.2	55.3	159	57	216
15000	67250	1	38.1	31.3	37.8	215	19	234		1	49.5	39.4	48.8	171	52	223
15000	67260	1	49.5	46.1	49.3	338	34	372		1	41.1	31.8	40.4	283	180	463
15000	67270	1	49.1	46.5	48.7	320	34	354		1	28.2	26.5	28.2	471	323	794
15000	67280	1														
15000	67280	3			32.6					3			32.6			
15000	67290	1			31.5			3		2			31.5			
15000	67290	1			20.4					2			22.8			14
15000	67300	3			19.8					3			19.8			
15000	67310	2			20.1					2			22.0			
15000	67310	1			20.1			103		1			23.6			115
15000	67320	2			17.6					2			17.6			
15000	67330	2			29.1					2			29.1			5
15000	67340	1	39.3	36.3	39.0	262	538	800		1	24.0	24.9	24.6	1303	1806	
15000	67350	1	28.6	30.1	28.8	462	1939	2401		1	46.0	37.5	44.6	327	1232	1559
15000	61240	1	37.9	34.9	37.5	461	1941	2402		1	47.0	41.5	46.7	495	1572	2067
15000	67360	1	43.3	39.3	42.9	327	347	674		1	31.9	33.4	32.0	356	940	1296
15000	67370	1	41.9	48.6	44.1	14	8	22		1	38.6	47.4	45.1	5	17	22
15000	67370															
15000	67380	1	51.7	34.8	43.6	141	13	154		1	43.3	43.8	43.5	8	9	17
15000	67390	2			28.4					2			28.4			
15000	67400	2			31.0					2			31.0			
15000	67410	1			31.9			7		1			26.2			6
15000	67410	1			38.0			3		2			38.0			
15000	67410	1			32.8			5		1			32.6			
15000	67410	1			42.7			6		1			36.1			5
15000	67410	1			28.3			7		1			37.2			6
15000	67410	1			46.4			5		1			31.3			5
15000	67410	1			40.3			5		1			32.2			5
15000	67420	1			31.8			7		1			32.8			4
15000	67420	1	39.2	30.7	37.8	5	4	9		1			38.1			5
15000	67420	1	39.4	34.6	38.7	5	4	9		1			33.8			7
15000	67420	1			32.7					1			30.9			5
15000	67420	1			33.3			4		1			31.7			3
15000	67420	1			32.3			4		1			34.2			4
15000	67420	1			24.2			4		1			21.7			4
15000	67420	1			27.9			2		1			16.8			2
15000	67420	1			6.5			3		1			14.1			5
15000	67420	1			20.5			9		1			22.2			7
15000	67430	1	45.4	38.3	43.9	29	8	37		1	48.7	57.0	49.6	39	15	54
15000	67440	1			32.9			25		1	34.9	33.2	34.6	25	7	32
15000	67450	1			47.7			14		1	40.7	45.8	40.7	17	6	23
15100	61250	2	24.4	16.6	22.7					1			17.2			15
15000	67460	1			31.3			9		1			24.5			18
15100	61260	2	38.5	38.1	38.2					2	38.6	36.4	38.4			
15100	61270	2			38.8					2			36.1			
15000	67470	3			28.4					3			28.4			
15000	67480	3			28.4					3			28.4			
15000	67490	3			19.0					3			19.0			
15000	67490	3			19.0					3			19.0			
15000	67500	3			19.5					3			19.5			
15000	67510	2			24.0					2			16.1			
15100	61280	1	17.0	22.5	17.3	1032	185	1217		1	14.3	13.4	14.2	1321	19	1340
15100	61290	2	12.4	14.1	12.5					2			12.7			62
15100	61300	1			6.3			101		1			9.3			187
15100	67520															
15000	67530	3			19.7					3			19.7			
15000	67540	2			10.6					2			12.1			
15000	67550	2			31.2					2			30.5			
15000	67560	3			38.0					3			38.0			
15000	67570	3			19.6					3			19.6			
15000	67580															
15000	67590	3			18.9					3			18.9			
15000	67600	3			13.3					3			13.3			
15000	67610	2			35.3					2			34.2			
15000	67610	1			33.1			24		1	44.6	30.0	43.7	33	3	36
15000	67620	2			14.8					2			17.3			
15000	67630	1	33.3	31.4	33.1	44	13	57		1	40.6	25.8	36.1	66	16	82
15000	67640	1	46.2	39.5	45.6	55	52	107		1	40.7	38.3	40.5	54	3	57
15000	67640	1	25.1	9.5	22.6	49	16	65		1	43.4	27.8	41.7	57	69	126
15000	67650	1	39.1	40.9	39.2	347	28	375		1	34.2	32.8	34.2	357	43	400
15000	67660	1	33.8	36.8	34.6	32	13	45		1	33.4	28.1	32.4	206	42	248
15000	67660	1	37.8	45.0	39.1	30	7	37		1	51.4	42.7	49.6	57	10	67
15000	67660	1	52.2	37.8	47.7	168	54	222		1	49.5	44.5	47.8	113	50	163
15000	67660	1	46.9	26.5	41.9	242	44	286		1	28.8	29.2	28.9	131	54	185
15000	67660	1	29.8	27.2	29.8	127	117	244		1	31.3	27.1	28.5	155	286	441
15000	67660	1	43.7	40.3	41.6	233	290	523		1			31.7			426
15000	67660	1	34.3	31.4	34.1	151	8	159		1	45.1	41.2	44.9	159	15	174
15000	67660	1	57.3	50.1	57.1	9	4	13		1	56.3	47.8	55.8	143	13	156
15000	67660	1	33.8	36.8	34.6	32	13	45		1	33.4	28.1	32.4	206	42	248
15000	67660	1	37.8	45.0	39.1	30	7	37		1	51.4	42.7	49.6	57	10	67
15000	67660	1	52.2	37.8	47.7	168	54	222		1	49.5	44.5	47.8	113	50	163
15000	67660	1	46.9	26.5	41.9	242	44	286		1	28.8	29.2	28.9	131	54	185
15000	67660	1	31.2	27.8	29.8	127	117	244		1	31.3	27.1	28.5	155	286	441
15000	67660	1	43.7	40.3	41.6	233	290	523		1			31.7			426
15000	67660	1	34.3	31.4	34.1	151	8	159		1	45.1	41.2	44.9	159	15	174
15000	67660	1	57.3	50.1	57.1	9	4	13		1	56.3	47.8	55.8	143	13	156
15000	67660	1	57.8	51.3	57.6	20	3	23		1	61.3	36.1	59.0	143	12	155
15000	67660	1	42.8	30.7	42.2	82	16	98		1	43.0	38.1	42.7	92	22	114

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	昼間（非混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	昼間 下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)
15000	66870	2			15.3					3		15.3				
15000	66880	2			29.0					4		29.0				
15000	66890	2			28.8			19		2		28.8				
15000	66900	1	28.2	34.4	28.5	28	144	172		1	27.5	45.6	28.4	44	162	206
15000	66910															
15000	66920	3			29.8					3			29.8			
15000	66930	2			25.9			26		2		26.8	25.9			
15000	66940	1	32.1	27.6	31.9	483	41	524		1	33.8	24.1	33.3	316	36	352
15000	66940	1	26.6	21.0	26.3	636	95	731		1	16.2	13.0	16.0	532	96	628
15000	66940	2	26.0	5.9	22.6	9	5	14		1	7.6	8.5	7.6	9	5	14
15000	66950	1	17.4	13.1	17.1	703	161	864		2	18.1	18.4	18.1	727	195	922
15000	66950	1	14.3	9.2	14.0	199	16	215		1	11.0	11.7	11.0	214	14	228
15000	66960	1	17.0	11.0	17.0	514	32	546		1	15.3	10.3	15.3	419	23	442
15000	66960	1	25.3	17.5	25.2	981	105	1086		1	24.0	17.9	23.9	837	81	918
15000	66970	1	36.5	23.3	34.1	269	60	329		1	33.0	28.1	32.4	227	29	256
15000	66980	1	34.2	29.7	32.8	739	380	1119		1	31.7	27.7	30.7	687	270	957
15000	61230	1	22.9	14.4	22.5	36	5	41		2	12.4	7.1	12.2	40	6	46
15000	66990	1	15.3	14.2	15.3	738	130	868		1	18.7	16.5	18.6	865	99	964
15000	67000	1	39.6	36.3	39.4	779	1964	2743		1	32.5	31.3	32.4	788	1462	2250
15000	67010	1	31.9	29.2	31.7	883	1867	2750		1	34.8	33.4	34.7	1016	1294	2310
15000	67020	1	35.0	33.8	35.0	1142	3592	4734		1	28.4	26.3	28.2	1349	3363	4712
15000	67030	2			26.2					1			19.7			
15000	67040	1	35.7	31.8	35.1	1141	2951	4092		1	38.7	35.5	38.0	1186	3183	4369
15000	67040	1	36.1	34.4	35.8	1438	5687	7125		1	28.8	27.0	28.4	1728	5960	7688
15000	67050	3			19.8					3			19.8			
15000	67060	2			18.6			9		1			16.0			11
15000	67070	2			15.3			11		2			15.2			
15000	67080	1	37.7	33.9	37.4	742	167	909		1	40.8	38.6	40.6	645	175	820
15000	67090	1	41.4	31.4	40.7	108	58	166		1	35.3	29.6	34.8	150	104	254
15000	67100	3			44.0					3			43.4			
15000	67110	1	31.7	24.2	31.3	85	18	103		1	41.4	26.1	40.7	57	10	67
15000	67110	1	47.2	26.7	45.9	87	19	106		1	49.0	19.5	46.9	61	15	76
15000	67110	1	48.3	34.4	47.5	86	19	105		1	46.2	27.3	45.3	60	15	75
15000	67110	1	35.4	32.5	35.3	88	24	112		1	35.7	33.5	35.6	107	34	141
15000	67120	1	32.4	32.4	32.4	251	96	347		1	42.3	41.4	42.3	260	114	374
15000	67130	1	56.1	51.3	55.9	378	219	597		1	55.4	53.1	55.3	387	208	595
15000	67130	1	45.5	41.3	45.3	342	228	570		1	38.2	33.5	38.1	410	236	646
15000	67140	2			46.9					2			46.9			
15000	67140	2			46.9					2			46.9			
15000	67140	2			46.9					2			46.9			
15000	67150	1			30.3			42		1			32.5			
15000	67160	3			26.3					3			26.3			
15000	67170															
15000	67180															
15000	67190	2			16.7			13		1			13.8			14
15000	67195	1	17.2	13.4	15.6	21	11	32		1	15.7	16.4	16.0	18	5	23
15000	67200	2			35.4					2	31.2	22.1	29.5			
15000	67200	1			35.4			7		1	31.2	22.1	29.5	12	10	22
15000	67200	1	30.3	31.2	30.8	651	661	1312		1	31.0	30.3	30.7	587	638	1225
15000	67210															
15000	67210															
15000	67220	1	58.5	42.4	57.4	810	276	1086		1	57.5	33.6	55.9	859	304	1163
15000	67230	1	60.3	37.1	58.6	727	301	1028		1	59.3	32.7	57.9	866	348	1214
15000	67240	1	58.0	39.4	56.7	766	299	1065		1	55.6	34.5	54.2	885	362	1247
15000	67250	1	40.8	26.0	39.7	1014	596	1610		1	49.6	30.9	48.4	756	343	1099
15000	67260	1	50.8	44.3	50.4	1348	1024	2372		1	43.6	28.9	42.7	924	967	1891
15000	67270	1	51.3	47.7	50.9	1273	981	2254		1	32.8	29.4	32.4	1323	1701	3024
15000	67280	1														
15000	67280	3			32.6					3			32.6			
15000	67290	1			19.0					2			21.2			16
15000	67290	1			25.7					2			30.6			
15000	67300	3			19.8					3			19.8			
15000	67310	2			21.1					2			21.1			
15000	67310	1			21.1			106		1			22.0			115
15000	67320	2			17.6			12		2			17.6			
15000	67330	2			26.3			24		1			25.0			
15000	67340	1	29.8	25.9	29.3	490	4959	5449		1	37.2	27.1	35.7	1300	6720	
15000	67350	1	43.9	39.0	43.2	1164	10138	11302		1	35.4	43.7	35.9	1180	8090	9558
15000	61240	1	45.6	41.6	45.1	1171	10148	11319		1	40.7	45.7	15100	61160		
15000	67360	1	37.7	38.3	37.9	1041	8318	9359		1	43.1	35.2	15000	67290		
15000	67370	1	45.7	44.3	45.1	88	71	159		1	42.7	45.1	15000	67300		
15000	67370												15000	67300		
15000	67380	1	47.6	39.9	45.7	99	39	138		1	42.1	37.4	40.7	262	39	301
15000	67390	2			28.4					2			28.4			
15000	67400	2			31.0					2			31.0			
15000	67410	1			35.6			72		1			35.4			
15000	67410	1			33.8			39		1			21.7			
15000	67410	1			28.5			47		1			26.7			
15000	67410	1			38.0			66		1			38.8			
15000	67410	1			38.3			70		1			38.7			
15000	67410	1			35.1			68		1			34.9			
15000	67410	1			35.8			67		1			33.1			
15000	67420	1			31.9			57		1			32.2			
15000	67420	1			36.9			55		1	40.8	33.9	40.1	60	4	
15000	67420	1			31.5			62		1	30.1	31.4	30.2	81	4	
15000	67420	1			30.4			56		1			16.8			
15000	67420	1			28.1			56		1			27.7			
15000	67420	1			35.8			46		1			33.5			
15000	67420	1			32.8			45		1			26.0			
15000	67420	1			28.1			42		1			28.6			
15000	67420	1			26.9			35		1	25.7	10.4	23.0	45	9	
15000	67420	1			22.2			7		1	26.2	19.1	25.4	55	10	
15000	67430	1	48.7	57.0	49.6	39	15	54		1	44.5	37.1	43.6	235	41	
15000	67440	1	34.9	33.2	34.6	25	7	32		1	34.4	30.5	34.1	281	30	
15000	67450	1	40.7	45.8	40.7	17	6	23		1	40.8	37.0	40.8	209	34	
15100	61250	2	24.4	16.6	23.7	69	4	73		1	22.1	43.4	23.2	99	8	
15000	67460	1			38.8			83		1	36.1	32.7	35.7	98	12	
15100	61260	2	38.5	38.1	38.2					1	38.5	38.1	38.5	139	12	
15100	61270	2			38.8			198		2			36.1			
15000	67470	3			28.4					3			28.4			
15000	67480	3			28.4					3			28.4			
15000	67490	3			19.0					3			19.0			
15000	67490	3			19.0					3			19.0			
15000	67500	3			19.5					3			19.5			
15000	67510	2			16.1					1	18.4	24.0	16.1			
15100	61280	1	18.3	18.3	18.3	1986	518	2504		1	16.7	15.2	16.6	2328	431	2759
15100	61290	2	12.4	14.1	12.5	223	20	243		1			14.4			
15100	61300	1			6.8			236		1			9.2			
15100	67520															
15000	67530	3			19.7					3			19.7			
15000	67540	2			10.6			39		1			12.1			
15000	67550	2			31.2			8		1			30.5			
15000	67560	3			38.0					3			38.0			
15000	67570	3			19.6					3			19.6			
15000	67580															
15000	67590	3			18.9					3			18.9	

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 起点側 接続路線等 接続区分 | 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号（十の位） | 路線名等 | 備考 | 終点側 接続路線等 接続区分 | 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号（十の位） | 路線名等 | 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分類 | 分離区間 | 交基本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行プラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 | 観測地点地点名称 | 交通量観測地点 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1・非常時調査の交通量 | 曜日の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 (%) | 昼間12時間混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交単位区間番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県市区町村コード	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査箇所の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査箇所の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査箇所の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査箇所の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)
15000	67660	1	43.8	44.4	43.8	74	3	77	1	36.6	42.7	36.6	44	61	105	1	39.6	44.1	39.8	112	268	380	1	36.0	38.8	36.1	86	93	179
15000	67660	1	50.6	42.4	49.7	124	4	128	1	38.7	41.9	39.0	56	7	63	1	46.2	41.2	45.9	93	104	197	1	39.7	18.2	38.1	62	42	104
15000	67670	1	51.1	35.1	50.6	127	3	130	1	48.2	38.3	47.9	66	5	71	1	42.1	40.4	42.0	98	87	185	1	41.7	34.1	41.3	69	38	107
15000	67670	1	54.3	43.8	54.0	100	7	107	1	51.2	36.9	50.6	82	7	89	1	47.0	38.6	46.4	113	388	501	1	47.1	41.6	46.9	93	47	140
15000	67670	1	39.3	41.0	39.3	115	4	119	1	42.1	20.0	40.7	273	8	281	1	36.4	36.4	36.4	252	245	497	1	38.3	30.8	37.9	217	109	326
15000	67670	1	32.6	36.6	32.6	94	99	193	1	15.4	14.5	15.4	348	11	359	1	29.7	31.2	29.8	302	851	1153	1	14.7	16.5	14.7	245	108	353
15000	67680	3			*18.5*				3			*18.5*				3			*18.5*				3			*18.5*			
15000	67690																												
15000	67690																												
15000	67700	3			*33.2*				3			*41.9*				3			*33.2*				3			*38.0*			
15000	67710	1			14.5			14	1			12.3			7	1			14.0			58	1			14.1			37
15000	67720	1	27.2	27.7	27.2	1444	115	1559	1	20.2	23.0	20.3	1491	263	1754	1	28.4	24.9	28.2	4508	1643	6151	1	23.2	24.0	23.2	4858	1584	6442
15000	67730	1	16.7	17.6	16.8	1546	181	1727	1	24.9	25.8	24.9	1760	250	2010	1	19.8	18.7	19.8	5190	1851	7041	1	27.7	25.6	27.6	4913	1962	6875
15000	67740	1	20.2	17.2	20.2	1441	76	1517	1	22.8	19.8	22.8	1749	83	1832	1	24.7	21.4	24.5	5219	1468	6687	1	25.2	20.2	25.0	5156	1551	6707
15000	67750	1	17.9	16.8	17.9	1706	199	1905	1	26.7	27.7	26.7	1532	128	1660	1	23.4	20.4	23.3	5141	1265	6406	1	26.5	25.1	26.5	4729	1407	6136
15000	67750	1	19.5	19.7	19.6	1472	373	1845	1	17.8	17.7	17.8	1506	525	2031	1	21.6	21.1	21.6	4925	1360	6285	1	19.1	18.3	19.0	4679	1494	6173
15000	67760	1	25.5	25.4	25.5	1427	427	1854	1	26.4	25.9	26.4	1325	48	1373	1	27.2	26.0	27.2	3764	823	4587	1	30.5	31.9	30.5	3313	1016	4329
15000	67770	1	22.8	21.9	22.8	1385	428	1813	1	23.1	23.1	23.1	1277	45	1322	1	27.7	27.6	27.7	3424	821	4245	1	24.8	24.2	24.8	3244	1128	4372
15000	67770	1	22.6	23.6	22.6	1439	404	1843	1	21.6	19.8	21.6	1341	44	1385	1	24.4	22.8	24.4	3711	857	4568	1	22.9	21.6	22.9	3319	1225	4544
15000	67780	1	32.6	29.7	32.6	686	57	743	1	30.3	29.2	30.3	798	58	856	1	33.4	32.1	33.4	2118	679	2797	1	30.7	31.2	30.7	1989	1054	3043
15000	67780	1	33.7	32.8	33.7	796	553	1349	1	34.2	32.3	34.2	744	77	821	1	35.7	33.1	35.6	2264	1561	3825	1	34.9	31.2	34.9	2093	1249	3342
15000	67790	1			30.6			261	1			14.0			212	1			20.1			527	1			15.3			657
15000	67800																												
15000	67810	1			36.2			47	1			43.1			53	1			36.2			25	1			26.6	34	3	37
15000	67810	2			*14.1*				1			14.1			6	1	24.8	24.3	24.6	20	12	32	1	30.8	16.8	18.6	10	36	46
15000	67820	1			26.5			33	1			21.5			33	1	30.3	23.5	29.9	90	58	148	1	30.9	17.6	29.9	88	50	138
15000	67830	1	39.2	37.7	39.1	642	129	771	1	45.9	44.4	45.7	553	174	727	1	44.7	41.8	44.3	1410	769	2179	1	47.0	41.9	46.3	1118	1026	2144
15000	67840	1	55.0	50.8	54.7	790	179	969	1	49.9	46.9	49.7	523	186	709	1	55.8	52.2	55.3	1250	887	2137	1	52.2	50.2	51.9	1391	1164	2555
15000	67850	1	48.6	44.1	48.3	590	136	726	1	45.0	44.6	45.0	460	142	602	1	49.7	46.9	49.3	820	819	1639	1	44.7	42.6	44.4	1071	1074	2145
15000	67860	1	20.8	10.2	18.0	173	58	231	1	19.2	9.0	16.8	153	55	208	1	20.9	15.4	20.6	225	122	347	1	20.3	6.7	18.3	297	81	378
15000	67870	1	17.5	20.1	18.0	127	31	158	1	13.8	10.4	12.5	67	46	113	1	20.4	10.0	15.5	178	78	256	1	13.5	11.0	12.5	235	129	364
15000	67870	1	43.9	21.4	40.7	67	36	103	1	48.0	30.3	46.9	63	10	73	1	41.3	27.0	38.2	79	164	243	1	47.7	30.7	44.8	97	34	131
15000	67880	1	44.9	39.4	44.1	224	128	352	1	34.3	31.7	34.1	174	64	238	1	44.4	40.0	43.7	591	971	1562	1	42.1	37.3	41.5	772	625	1397
15000	67890	1	23.6	23.3	23.6	171	118	289	1	19.4	35.5	19.5	54	61	115	1	24.0	22.8	23.8	272	665	937	1	27.1	28.2	27.2	242	427	669
15000	67910	1	52.2	50.3	52.0	91	78	169	1			24.2			5	1	53.3	50.6	53.0	291	779	1070	1	50.2	47.8	49.9	312	589	901
15000	67900	1	42.5	25.0	39.7	311	346	657	1	12.6	10.2	12.3	256	496	752	1	37.2	26.9	35.8	509	2161	2670	1	15.6	12.5	15.2	654	1754	2408
15000	67910	1	29.7	26.6	29.4	267	584	851	1	40.4	34.3	39.6	253	300	553	1	36.9	37.6	37.0	781	1881	2662	1	43.5	43.9	43.5	722	1908	2630
15000	67920	1	23.6	24.8	23.7	409	293	702	1	36.0	31.3	35.4	374	431	805	1	34.2	25.2	34.3	1265	3382	4647	1	41.1	39.2	40.7	1070	2411	3481
15000	67920	1	41.8	37.8	41.6	378	295	673	1	31.9	31.6	31.9	346	446	792	1	45.9	43.1	45.4	1132	3385	4517	1	39.8	38.3	39.7	1058	2419	3477
15000	61330	1	22.8	23.9	23.0	407	926	1333	1	22.4	22.8	22.4	370	339	709	1	26.2	28.2	26.6	1027	2843	3870	1	23.4	23.5	23.4	1019	2370	3389
15000	61340	1	24.7	29.5	25.2	343	450	793	1	27.4	26.5	27.3	453	100	553	1	26.4	31.6	27.2	1263	1190	2453	1	28.2	31.3	28.8	1325	968	2293
15000	61350	1	30.0	28.3	29.9	1279	213	1492	1	22.8	21.2	22.6	1020	520	1540	1	31.8	28.6	31.2	2441	2457	4898	1	27.5	25.2	27.0	2645	2038	4683
15000	61360	1	49.8	41.5	48.7	19	7	26	1	67.6	61.0	67.4	49	4	53	1	47.7	45.9	47.6	67	46	113	1	47.6	46.5	47.5	78	59	137
15000	61940	1	44.9	47.3	45.4	29	16	45	1	33.6	32.9	33.6	8	16	24	1	43.4	43.2	43.3	168	170	338	1	38.1	40.9	38.4	147	190	337
15000	61950	1			26.0			8	1			25.1			33	1			14.2			33	1			17.6			44.0
15000	61960	1	47.1	47.3	47.1	1723	1575	3298	1	56.1	53.4	55.9	1063	812	1875	1	50.3	50.1	50.2	3279	10880	14159	1	56.8	53.3	56.1	2834	5000	7834
15000	61960	1	49.4	47.6	49.3	1470	1662	3132	1	19.6	23.0	19.8	1061	793	1854	1	50.1	47.9	49.6	3366	10841	14207	1	28.1	31.1	28.6	2948	5024	7972
15000	61970	1	35.6	32.7	35.4	116	153	269	1	44.3	42.2	44.1	41	181	222	1	35.8	31.7	35.6	306	984	1290	1	40.3	41.3	40.4	195	1280	1475
15000	61980	1	20.2	18.0	20.1	119	103	222	1	14.9	17.0	15.1	154	173	327	1	21.2	21.0	21.2	283	570	853	1	15.4	18.7	15.6	203	829	1032
15000	61990	1	35.3	30.8	35.0	554	475	1029	1	39.0	38.4	38.9	574	605	1179	1	41.1	39.1	40.8	1161	2872	4033	1	38.7	37.3	38.5	1363	2770	4133
15000	62000	1	52.2	46.8	51.9	691	1382		1	54.1	50.3	53.7	488	351	839	1	52.7	49.0	52.1	2075	3159	5234	1	55.1	50.5	54.4	1584	2726	4310
15000	62000	1	44.7	46.6	44.9	664	623	1287	1	38.4	41.7	38.8	1293	938	2231	1	50.3	49.6	50.2	2368	2947	5315	1	45.9	47.1	46.1	1945	2720	4665
15000	62000	1	36.6	36.3	36.6	669	621	1290	1	42.3	38.2	41.8	338	940	2258	1	43.3	41.8	43.0	2354	2911	5265	1	46.2	43.4	45.8	1927	2710	4637
15000	62000	1	57.3	53.4	56.9	671	622	1293	1	56.4	54.5	56.2	633	349	982	1	57.4	54.1	56.9	2347	2891	5238	1	58.4	53.5	57.6	1938	2718	4656
15000	62000	1	58.5	49.8	55.1	791	648	1439	1	28.5	29.1	28.6	1267	905	2172	1	54.9	50.4	54.1	2203	2769	4972	1	36.4	35.5	36.2	1758	2506	4264
15100	80010	3			*22.1*				3			*22.1*				3			*23.1*				3			*23.1*			
15100	80020	3			*22.7*				3			*23.8*				3			*21.8*				3			*23.8*			
15100	80030	3			*38.6*				3			*38.0*				3			*40.4*				3			*38.0*			
15100	80040	3			*29.1*				3			*17.4*				3			*30.1*				3			*29.1*			
15100	80050	3			*26.8*				3			*24.1*				3			*28.2*				3			*26.3*			
15100	80060	3			*20.3*				3			*25.8*				3			*25.7*				3			*27.8*			
15100	80070	3			*22.4*				3			*27.0*				3			*29.6*				3			*29.6*			
15100	80080	3			*21.2*				3			*27.6*				3			*22.4*				3			*27.9*			
15100	80090	3			*17.6*				3			*19.2*				3			*25.6*				3			*26.0*			
15100	80100	3			*20.7*				3			*28.6*				3			*25.5*				3			*29.3*			
15100	80110	3			*22.5*				3			*24.4*				3			*24.4*				3			*24.4*			
15100	80120	3			*30.6*				3			*27.3*				3			*34.7*				3			*29.6*			
15100	80130	3			*40.8*				3			*41.6*				3			*41.0*				3			*45.3*			
15100	80140	3			*12.6*				3			*22.3*				3			*42.4*				3			*28.7*			
15100	80150	3			*35.9*				3			*35.7*				3			*35.7*				3			*37.1*			
15100	80160	3			*19.1*				3			*19.1*				3			*23.0*				3			*23.0*			
15100	80170	3			*28.6*				3			*31.7*				3			*29.6*				3			*29.6*			
15100	80180	3			*33.9*				3			*9.4*				3			*38.6*				3			*11.6*			
15100	80190	3			*15.6*				3			*16.4*				3			*17.2*				3			*17.6*			
15100	80200	3			*12.1*				3			*26.8*				3			*13.8*				3			*28.1*			
15100	80210	3			*31.8*				3			*32.3*				3			*36.0*				3			*33.9*			
15100	80220	3			*23.0*				3			*22.2*				3			*23.4*				3			*23.8*			
15100	80230	3			*14.0*				3			*15.4*				3			*14.0*				3			*15.4*			
15100	80240	3			*12.7*				3			*12.3*				3			*13.1*				3			*12.8*			
15100	80250	3			*32.5*				3			*31.4*				3			*32.1*				3			*31.4*			
15100	80260	3			*14.0*				3			*18.2*				3			*14.9*				3			*19.1*			
15100	80270	3			*12.6*				3			*12.8*				3			*13.5*				3			*13.4*			
15100	80280	3			*10.8*				3			*14.6*				3			*13.2*				3			*15.2*			
15100	80290	3			*12.0*				3			*12.5*				3			*12.5*				3			*12.5*			
15100	80300	3			*16.0*				3			*13.2*				3			*16.3*				3			*14.3*			
15100	80310	3			*23.4*				3			*17.5*				3			*23.5*				3			*20.1*			
15100	80320	3			*7.6*				3			*11.8*				3			*8.3*				3			*14.7*			
15100	80330	3			*11.7*				3			*12.3*				3			*15.3*				3			*17.0*			
15100	80340																												
15100	80350	3			*10.5*				3			*12.0*				3			*12.0*				3			*12.0*			
15100	80360	3			*13.2*				3			*11.7*				3			*13.0*				3			*15.3*			
15100	80370	3			*6.9*				3							3			*12.5*				3						
15100	80380	3			*11.5*				3			*16.9*				3			*12.6*				3			*17.7*			
15100	80390	3			*18.3*				3			*18.4*				3			*20.1*				3			*20.2*			
15100	80400	3			*17.7*				3			*9.3*				3			*20.0*				3			*14.7*			
15100	80410	1			7.4				1			11.1				1			8.2				1			13.2			
15100	80420	1			24.2				1			11.8				1			38.1				1			25.4			
15100	80430	1			14.9				1			24.3				1			17.3				1			30.4			
15100	80440	1			14.7				1			23.0				1			18.3				1			28.1			
15100	80450	1			25.3				1			16.7				1			26.2				1			29.3			
15100	80460	1			27.0				1			25.7				1			31.8				1			31.8			
15100	80470	1			19.9				1			42.5				1			21.5				1			47.8			
15100	80480	3			*20.3*				3			*14.0*				3			*21.6*				3			*19.7*			
15100	80490	3			*42.5*				3			*42.5*				3			*43.2*				3			*43.2*			
15100	80500	3			*17.6*				3			*17.6*				3			*18.5*				3			*18.5*			
15100	80510	3			*15.6*				3			*15.6*				3			*15.7*				3			*15.7*			
15100	80520	1			17.9				1			19.8				1			13.4				1			19.2			
15100	80530	1			15.3				1			16.6				1			16.9				1			18.1			
15100	80540	1			17.9				1			14.6				1			20.4				1			15.6			
15100	80550	1			15.1				1			20.1				1			23.1				1			34.7			
15100	80560	2			*21.6*				2			*26.5*				2			*39.1*				2			*37.5*			
15100	80570	1			31.6				1			26.5				1			39.1				1			37.5			
15100	80580	1			29.5				1			40.9				1			31.9				1			42.4			
15100	80590	3			*33.7*				3			*19.1*				3			*46.3*				3			*39.7*			
15100	80600	3			*47.7*				3			*32.4*				3			*49.0*				3			*40.4*			
15100	80610	3			*47.7*				3			*32.4*				3			*49.0*				3			*40.4*			
15100	80620	3			*20.3*				3			*39.3*				3			*30.8*				3			*40.1*			
15100	80630	3			*40.3*				3			*41.3*				3			*41.3*				3			*41.3*			
15100	80640				*36.0*				3			*35.4*				3			*35.4*				3			*35.4*			
15100	80650	1	23.4	22.4	23.3	1569	52	1621	2	*23.4*	*22.4*	*23.3*				1	21.0	21.0	21.0	4516	506	5022	2	*21.0*	*21.0*	*21.0*			
15100	80660	3			*29.3*				3			*26.9*				3			*30.0*				3			*28.7*			
15100	80670	3			*10.4*				3			*31.2*				3			*10.6*				3			*32.4*			
15100	80680	3			*35.5*				3			*33.2*				3			*38.0*				3			*33.7*			
15100	80690	3			*6.1*				3			*6.1*				3			*6.1*				3			*6.1*			
15100	80700	1			26.3				1			32.7				1			30.0				1			38.6			
15100	80710	3			*21.1*				3			*27.7*				3			*21.6*				3			*31.4*			
15100	80720	3			*38.4*				3			*38.6*				3			*38.8*				3			*39.3*			
15100	80730	3			*25.4*				3			*19.3*				3			*32.9*				3			*23.2*			
15100	80740	3			*12.8*				3			*33.6*				3			*13.5*				3			*37.9*			
15100	80750	1			13.8				1			16.4				1			13.8				1			16.4			
15100	80760	1			32.5				1			18.8				1			41.8				1			26.1			
15100	80770	2			*32.5*				2			*18.8*				2			*41.8*				2			*26.1*			
15100	80780																												
15100	80790	3			*38.6*				3			*34.2*				3			*41.6*				3			*37.2*			
15100	80800	3			*23.6*				3			*28.4*				3			*25.2*				3			*29.2*			
15100	80810	3			*30.0*				3			*25.4*				3			*30.0*				3			*25.1*			

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 旅区間長 | 昼間（非混雑時）平成27度 旅行速度 上り (km/h) | 旅行速度 下り (km/h) | 昼間 非混雑時 上り (km/h) | 昼間 非混雑時 下り (km/h) | 道路区間番号 | 区間延長(km) | 幅員構成(m) 改良済み区間率 | 幅員 1.1m未満以上改良済率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車道幅員 上り | 自転車道幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置行者 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 歩行者専用道路等設置率 (%) | 両側自転車道等設置率 (%) | 一方側自転車道等設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | バス路線 バス専用線 (%) | バス路線 バス優先・専用等 (%) | バス路線 レーン(車線)の有無 | 交差点密度(箇所/km) 信号交差点 (箇所) | 交差点密度(箇所/km) 信号交差点の差 | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 代表信号交差点 右折の専用車線等 (%) | 鉄道との交差箇所の立体交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯 上り | 中央分離帯 下り | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置区間の有無 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道等の有無 | 道路交通センサス調査箇所区分 | リバーシブルレーン運用の有無 | アクセスレーン | 都道府県コード | 道路管理者 道路番号 | 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

新潟県　　国土交通省道路局

| 交基本区間番号 | 路線名 世代管理番号 十の位 | 路線名 世代管理番号 一の位 | 路線名 道路種別 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続路線等 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基本区間番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続路線等 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基本区間番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 基本区間番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基本区間番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 指定府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 調査箇所番号 | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量観測地点名 市区町村 | 上り 令和3年度調査の交通量区分 | 上り 曜日区分 | 上り 12時間24時間観測の区分 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量観測地点名 市区町村 | 下り 令和3年度調査の交通量区分 | 下り 曜日区分 | 下り 12時間24時間観測の区分 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 大型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交単位区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | | 平成27年度 | | | | | | | | | | | | | | | |