令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間の別 | 分離区間 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測点地点名 | 上り 交通量観測地点住所 市区町村 | 令和3年非常度調査の交通量 | 令和3年24時間観測の有無 | 曜日の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 観測点地点名 | 下り 交通量観測地点住所 市区町村 | 令和3年非常度調査の交通量 | 令和3年24時間観測の有無 | 曜日の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 | 最大混雑12連時間混雑率 | 混雑度 | 都道府県コード | 交車道位置区間番号 | 延長 | 24時間混雑交通量 | 24時間交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	調査箇所番号	旅行速度調査区間区間番号	旅行速度調査区間区間名	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 旅行速度計測の別	上り (km/h)	下り (km/h)
21000	10	1	63.1	55.7	60.9	14680	37501	52181	85.1	76.7	82.8	15768	34074	49842	75.5	68.8	72.8	53776	2E+05	2E+05	85.2	78.1
21000	20	1	68.9	61.5	66.6	13151	35976	49127	86.5	78.1	83.9	15202	32744	47946	83.2	75.4	79.9	46129	2E+05	2E+05	87.3	79.6
21000	20	2	72.4	66.5	70.6	12384	34627	47011	87.6	79.0	84.9	14488	31750	46238	89.0	79.3	84.7	43644	2E+05	2E+05	88.1	80.3
21000	30	1	78.4	72.0	76.4	12252	34441	46693	89.6	80.0	86.8	13300	26061	39361	90.1	80.5	85.8	43188	2E+05	2E+05	90.1	81.2
21000	30	2	82.8	76.0	80.7	12756	34529	47285	84.3	77.9	82.3	13491	29708	43199	90.5	80.5	86.1	44463	2E+05	2E+05	88.1	80.5
21000	40	1	91.0	80.6	87.2	10253	32959	43212	93.5	81.2	88.5	7460	32138	39598	94.4	81.4	88.0	36543	2E+05	2E+05	92.4	80.4
21000	40	2	95.0	82.1	90.2	9047	31914	40961	94.4	82.6	89.4	6713	32041	38807	97.1	82.1	89.7	32844	2E+05	2E+05	94.5	82.2
21000	50	1	96.5	77.3	85.2	4870	24526	29396	93.0	81.3	87.9	6218	30980	37198	93.8	79.0	86.3	28904	1E+05	2E+05	93.0	80.5
21000	60	1	98.6	80.2	87.7	4691	23559	28250	92.6	74.1	83.7	5616	29609	35225	95.2	80.4	87.6	28858	1E+05	2E+05	91.6	73.7
21000	60	2	92.4	81.5	88.5	9144	33587	42731	92.5	80.7	87.1	6573	31050	37623	95.5	81.7	88.5	33772	2E+05	2E+05	92.4	80.2
21000	60	3	92.0	79.8	86.8	9031	33652	42683	94.1	82.5	89.2	6661	30914	37575	93.6	79.6	86.4	33389	2E+05	2E+05	95.2	81.9
21000	70	1	92.4	82.2	89.1	8289	27641	35930	92.4	79.2	86.1	6190	13992	20182	95.2	81.7	88.3	31247	1E+05	2E+05	91.9	78.9
21000	80	1	85.4	77.4	79.9	3079	8373	11452	84.6	77.0	80.3	2222	5351	7573	83.2	75.2	79.3	20452	24474	44926	80.9	74.5
21000	90	1	93.7	80.6	85.3	3649	33147	36796	96.1	81.9	89.2	3299	16556	19855	93.8	81.0	88.2	26041	1E+05	1E+05	93.7	82.6
21000	90	2	92.7	79.7	84.4	3733	32994	36727	92.7	78.7	85.9	3062	16022	19084	92.3	80.2	87.0	25600	1E+05	1E+05	89.5	79.4
21000	100	1	92.8	81.3	86.5	5136	36118	41254	94.0	83.1	90.9	10719	35349	46068	92.5	81.4	88.1	35658	1E+05	2E+05	94.5	83.1
21000	100	1	91.8	80.8	85.8	5543	36472	42015	89.6	80.2	86.9	10933	35347	46280	89.6	80.4	86.0	37595	1E+05	2E+05	91.8	81.6
21000	110	1	89.8	80.1	84.9	6211	37079	43290	86.4	77.9	84.3	11898	35232	47130	88.4	79.5	85.0	39912	1E+05	2E+05	88.9	79.3
21000	110	1	91.9	80.8	86.3	6612	36957	43569	88.3	79.8	85.6	12133	36264	49985	89.3	79.8	85.6	41553	1E+05	2E+05	89.5	80.7
21000	120	1	93.5	81.6	87.8	6465	34134	40599	89.0	80.4	86.9	14574	37138	51712	91.4	80.6	87.2	39889	1E+05	2E+05	90.9	80.9
21000	130	1	94.2	81.9	88.6	5319	18032	23351	82.6	73.0	80.4	11775	14474	26249	91.6	81.0	87.7	33557	67604	1E+05	88.0	78.2
21000	130	2	92.0	79.6	86.3	5760	22900	28660	88.6	80.0	86.6	13257	27502	40759	88.7	78.5	84.9	35588	87391	1E+05	89.3	79.9
21000	140	1	82.3	72.3	78.5	7318	27531	34849	82.2	69.5	79.2	15534	31742	47276	88.3	78.9	85.0	42062	1E+05	2E+05	84.3	70.6
21000	150	1	89.0	78.6	87.5	10664	9846	20510	88.0	78.0	85.7	14250	15229	29479	89.5	79.3	86.6	39770	67000	1E+05	86.5	78.9
21000	150	1	87.3	77.6	85.9	10924	10312	21236	86.4	79.1	85.2	7901	9961	17862	88.1	78.2	85.3	41273	69221	1E+05	86.1	78.4
21000	150	1	91.7	79.3	89.9	7996	8426	16422	83.0	78.5	82.3	6928	9352	16280	92.0	79.5	88.4	27231	52931	80162	85.6	78.1
21000	150	1	94.6	80.8	92.5	7201	7885	15086	96.3	80.6	92.6	7202	9999	17201	95.4	81.1	91.2	23369	48297	71666	95.4	81.9
21000	160	1	92.5	79.8	90.6	8205	7253	15458	89.2	76.6	86.5	13788	12385	26173	93.9	80.7	90.0	26883	41774	68657	89.8	79.7
21000	160	1	91.2	79.1	89.4	8954	6779	15733	80.7	68.1	78.0	14805	12979	27784	92.9	80.2	89.2	29495	36902	66397	87.5	78.2
21000	160	2	92.4	81.8	90.8	7239	486	7725	87.5	80.0	86.0	11869	1118	12987	89.1	76.5	85.4	25295	2576	27871	76.4	69.1
21000	160	2	91.1	78.4	89.2	9714	7956	17670	91.5	78.3	88.7	13412	9160	22572	86.4	77.4	83.8	32476	44674	77150	66.7	65.2
21000	160	1	87.1	81.2	86.3	7530	203	7733	84.8	75.8	82.9	11231	185	11416	74.5	70.7	73.5	26774	1026	27800	66.5	64.1
21000	160	1	87.0	79.9	86.0	7500	189	7689	83.3	75.9	81.8	11236	186	11422	72.8	69.6	71.9	26806	1025	27831	68.8	65.3
21000	160	1	86.9	79.5	85.9	7469	187	7656	82.4	75.9	81.0	11125	187	11402	72.5	68.5	71.4	26830	1024	27854	69.7	66.6
21000	160	1	87.5	80.6	86.5	7436	186	7622	83.0	74.3	80.7	11091	186	11277	72.3	69.5	72.2	26827	1030	27857	72.3	65.5
21000	160	1	66.1	61.3	65.4	7735	7972	15707	93.1	79.8	90.3	12413	10203	22616	75.1	72.5	74.4	24094	41204	65298	89.6	79.9
21000	170	1	83.8	71.3	82.0	7416	7457	14873	91.4	77.3	88.3	9905	8417	18322	86.0	75.2	82.9	22954	36107	59061	87.3	76.9
21000	180	1	95.0	78.6	87.7	2663	6318	8981	93.6	80.9	86.6	2956	5969	8925	93.7	80.4	89.3	6234	41760	65404	92.9	78.8
21000	190	1	94.4	78.2	89.4	2257	1712	3969	95.9	84.8	92.4	1359	1766	3125	92.1	76.6	87.3	18543	12985	31528	91.0	76.2
21000	190	1	98.4	81.9	93.3	2297	310	2607	96.4	83.8	93.5	5317	1532	6849	94.3	78.0	89.3	17887	2362	20249	92.6	76.0
21000	200	1	99.4	72.7	90.0	2096	2180	4276	96.5	78.4	91.9	5414	4568	9982	95.1	77.0	89.5	18263	15159	33422	95.1	77.0
21000	210	1	97.9	80.9	91.3	1573	2592	4165	96.2	70.2	88.2	4245	3417	7662	95.4	81.6	90.9	14765	18067	32832	95.4	81.6
21000	220	1	99.1	82.3	91.4	1584	4549	6133	95.3	78.6	89.9	4292	5722	10014	96.7	82.4	91.8	15807	32600	48407	92.7	79.3
21000	230	1	98.0	81.8	90.9	1321	1893	3214	97.3	79.9	91.2	3332	3278	6610	93.1	80.3	88.9	13334	13594	26928	95.2	77.9
21000	240	1	101.6	82.2	92.8	1351	3258	4609	93.1	77.0	87.1	2914	4614	7528	97.5	82.3	92.3	12869	23633	36502	91.8	78.2
21000	250	1	95.6	78.6	87.7	1290	3759	5049	93.6	80.7	86.6	1650	3275	4925	92.9	78.8	87.9	10711	28093	38804	92.1	77.1
21000	250	1	97.6	80.9	89.8	1570	4304	5874	100.4	81.1	92.8	2867	5585	8452	93.1	79.8	88.4	13275	30757	44032	98.5	82.5
21000	260	1	98.4	80.3	90.6	1640	3453	5093	97.4	81.7	90.8	2163	3584	5747	94.5	78.5	88.7	11566	23492	35058	96.2	80.3
21000	270	1	84.1	78.6	82.7	1662	2145	3807	93.5	80.0	88.8	1114	2435	3549	83.2	76.6	80.8	7122	10268	17390	92.3	77.4
21000	270	1	78.5	77.5	78.2	1224	43	1267	81.5	75.2	79.4	984	47	1031	76.4	71.5	76.0	6011	322	6333	80.9	76.3
21000	270	1	81.4	80.4	81.2	1264	195	1459	79.8	77.6	79.1	990	80	1070	79.5	75.8	78.2	6603	1029	7632	79.2	76.5
21000	280	1	82.0	77.3	80.5	499	570	1069	86.9	77.6	84.0	1025	2147	3172	81.3	77.1	79.8	2164	2746	4910	86.5	79.3
21000	10010	1	45.9	40.9	45.5	5072	3886	8958	31.4	32.6	31.5	6101	5425	11526	46.7	42.4	45.7	19078	33936	53014	48.0	44.2
21000	10020	1	28.4	27.5	28.3	4736	5950	10686	30.4	29.1	30.1	6300	5388	11688	36.0	33.3	35.3	15671	32847	48518	36.0	33.3
21000	10030	1	25.5	25.4	25.5	3866	3205	7071	18.4	18.8	18.4	4398	4486	8884	27.6	26.4	27.3	13913	26172	40085	27.4	27.2
21000	10040	1	23.6	24.5	23.7	4803	4449	9252	21.8	21.2	21.8	6046	4956	11002	24.4	26.3	24.7	15929	25594	41523	24.3	24.1
21000	10055	1	23.9	25.1	23.9	7450	4435	11885	16.4	16.9	16.4	9640	6850	16490	28.7	29.5	28.8	26040	35042	61082	21.8	22.6
21000	10060	1	14.6	15.2	14.6	7887	3904	11791	26.5	25.6	26.4	10286	6714	17000	24.4	25.8	24.6	23541	33291	56832	31.0	30.9
21000	10070	1	26.9	26.5	26.8	10647	6270	16917	19.3	19.7	19.4	10821	6646	17467	29.8	27.4	29.4	31309	33799	65108	23.5	23.2
21000	10080	1	34.1	34.3	34.1	9900	5657	15557	57.8	53.0	57.4	8241	4949	13190	46.2	44.3	45.9	29612	30034	59646	58.7	54.1
21000	10090	1	57.4	50.9	57.0	7009	3564	10573	42.6	40.0	42.3	7374	4824	12198	58.4	53.7	57.6	24296	28767	53063	49.0	47.1
21000	10100	1	25.6	24.6	25.5	6840	5523	12363	19.6	19.7	19.6	7871	5157	13028	26.1	25.7	26.2	20739	29101	51874	31.8	32.4
21000	10110	1	22.4	22.7	22.4	5997	5670	11667	22.8	23.2	22.9	5953	5438	11391	26.3	25.7	26.2	20239	28222	48461	28.1	28.3
21000	10120	1	29.3	29.0	29.2	6594	6076	12670	33.5	31.6	33.3	5760	6807	12567	31.9	32.1	31.9	19945	32851	52796	33.8	32.9
21000	10130	1	59.2	54.2	58.7	6167	5145	11312	61.1	54.6	60.4	5750	6115	11865	58.9	55.2	58.1	20451	25975	52926	61.4	57.2
21000	10140	1	34.8	26.9	34.0	6132	5150	11282	30.1	29.1	30.0	6924	6301	13225	37.4	28.3	35.4	20426	32993	53419	35.0	33.3
21000	10155	1	25.2	24.4	25.1	5510	3947	9457	34.6	31.7	34.2	6374	6151	12525	31.2	29.1	30.9	15896	21098	36994	36.5	33.3
21000	10160	1	45.4	44.6	45.3	4548	3580	8128	33.2	31.5	33.1	4088	4668	8756	43.9	43.0	43.8	13885	21268	35153	35.7	34.4
21000	10170	1	28.9	28.8	28.9	5348	4172	9520	30.9	30.4	30.8	7550	5975	13525	28.5	30.2	28.7	18973	28484	43857	33.2	32.6
21000	10180	1	31.7	31.4	31.6	4606	4015	8621	30.2	30.1	30.2	3638	4556	8194	31.7	31.0	31.6	17603	24254	41857	31.2	30.4
21000	10190	1	38.0	35.9	37.9	4339	3560	7899	35.3	33.0	35.1	2928	4336	7264	38.9	37.0	38.6	15109	21284	36393	35.2	33.1
21000	10200	1	41.6	39.9	41.5	3660	3300	6960	41.7	39.1	41.4	2185	4185	6370	42.7	41.1	42.4	11542	19362	30904	44.0	42.2
21000	10210	1	62.5	54.3	61.8	3473	3495	6968	57.7	49.5	56.9	3575	3460	7035	61.0	55.1	60.1	10062	19005	29067	60.0	57.2
21000	10220	1	40.7	41.1	40.8	4750	5337	10087	33.4	32.1	33.2	4969	5942	10911	42.7	42.0	42.6	12480	32083	44563	49.0	46.5
21000	10230	1	47.5	46.8	47.4	5573	5328	9901	49.9	48.3	48.8	12401	3945	14346	47.4	47.7	47.4	10251	45781	56032	48.3	36.9
21000	10240	1	26.2	23.0	26.4	4205	5382	9587	33.3	31.9	33.4	6213	5194	11407	31.2	32.9	31.5	11084	18547	42631	39.7	37.9
21000	10250	1	47.0	47.6	47.1	4253	5426	9679	51.0	50.0	50.8	3039	7262	10301	50.0	50.2	50.1	10569	31522	42091	51.8	50.5
21000	10260	1	36.3	34.4	36.0	2965	5430	8395	25.5	29.5	26.0	4243	5702	9945	35.3	33.0	34.7	9189	28721	37910	31.3	34.2
21000	10270	1	35.5	37.0	35.7	2701	4766	7467	37.2	37.3	37.2	2372	4776	8148	37.4	38.0	37.5	9327	26674	36001	38.7	38.5
21000	10280	1	55.2	53.4	55.0	3537	5321	8858	52.3	51.5	52.2	2716	6951	9672	56.4	55.6	56.2	10129	23590	33719	54.4	53.7
21000	10290	1	39.6	41.3	39.8	2735	4805	7540	50.9	50.7	50.9	2587	6852	9439	51.9	51.1	51.8	9640	25789	35429	52.1	52.0
21000	10300	1	45.5	46.0	45.6	3035	5628	8663	25.5	32.4	26.4	2373	7467	9840	43.5	43.4	43.5	9034	26460	35494	27.6	32.5
21000	10310	1	21.0	23.1	21.2	3316	6089	9405	34.0	34.6	34.1	2654	8088	10742	25.2	24.6	25.1	9681	28128	37809	35.0	36.3
21000	10320	1	54.6	54.4	54.6	4149	6075	10224	51.4	48.8	51.3	2470	6000	8470	52.0	49.9	51.7	12178	29896	40074	50.5	48.6
21000	10330	1	36.2	31.3	35.8	5063	6231	11294	35.2	32.9	34.9	4262	8733	12995	33.7	30.7	33.3	13907	29228	43135	31.0	30.3
21000	10340	1	39.5	39.3	39.5	4797	6320	11117	31.4	30.7	31.3	4180	8629	12809	39.2	38.4	39.1	13038	28421	41259	37.9	36.7
21000	10350	1	32.3	33.2	32.4	8898	5811	14709	40.5	36.7	40.2	7671	8076	15747	43.5	40.7	42.9	17498	33097	50595	40.3	37.9
21000	10360	1	20.4	25.1	20.8	10065	4885	15050	48.5	43.4	47.9	5150	8413	13563	57.5	54.5	56.9	22011	31224	53235	54.7	52.1
21000	10370	1	31.8	34.6	31.9	8233	4853	13086	39.7	40.9	39.8	6001	8905	14906	45.6	44.2	45.4	19888	30941	50829	36.5	39.1
21000	10380	1	33.3	33.9	33.4	7099	4663	11762	24.2	22.5	24.0	5321	8912	14233	33.3	32.6	33.2	17651	30262	47913	23.4	21.5
21000	10390	1	25.6	28.6	25.9	4174	8179	12353	49.4	46.9	49.1	4176	8435	12611	29.2	34.5	29.8	15082	27710	42792	47.9	45.6
21000	10400	1	38.4	33.4	37.9	2001	7588	9589	27.9	41.2	28.2	1777	7361	9138	38.0	32.4	37.5	10744	29197	39941	33.6	34.8
21000	10410	1	38.8	40.1	39.0	2968	7824	10792	39.4	37.3	39.2	3186	3157	6343	39.7	39.9	39.7	10540	23903	34443	40.9	41.7
21000	10420	1	34.7	37.2	34.9	2228	2593	4821	40.5	39.1	40.2	1785	8503	10288	38.8	38.2	38.6	7562	21869	29431	39.1	37.3
21000	10430	1	43.6	44.1	43.7	2004	8416	10420	51.2	49.0	50.3	1111	9632	10743	44.2	45.1	44.5	6105	21619	27724	48.1	47.9
21000	10440	1	17.1	16.1	17.0	3393	2890	6283	31.5	32.3	31.6	8184	5113	13297	19.3	19.7	19.4	8133	20128	28311	32.7	35.0
21000	10450	1	49.4	46.1	49.1	3185	3003	6188	51.0	47.0	50.5	6131	2988	9119	48.6	47.8	48.4	9844	19674	29518	51.6	48.2
21000	10460	1	57.1	53.5	56.3	1417	2589	4006	59.9	56.4	59.6	2862	1865	4727	55.8	53.7	55.2	5537	14235	19772	58.2	55.3
21000	10470	1	47.0	44.1	46.4	1423	2591	4014	49.4	44.7	48.3	2841	1905	4746	47.4	44.7	46.6	5504	14359	19863	36.4	38.2
21000	10480	1	54.2	54.0	54.2	1205	2553	3758	57.5	55.4	57.3	1144	1863	3007	53.6	51.8	53.1	3692	14313	18005	54.3	52.7
21000	10490	1	49.2	49.8	49.3	1724	1975	3699	51.8	52.7	51.8	1379	1670	3049	50.0	50.6	50.1	3879	14617	18496	51.1	51.5
21000	10500	1	51.4	51.2	51.4	1657	2540	4197	50.2	51.2	50.2	1509	1599	3108	50.9	52.7	51.4	4542	14840	19382	48.1	51.1
21000	10510	1	29.4	29.6	29.4	2259	2806	5065	29.0	28.7	29.0	1894	3754	5648	43.6	43.0	43.4	4659	18682	23341	42.3	42.7
21000	10520	1	15.7	16.2	15.8	2497	3085	5582	36.6	36.4	36.6	2308	1771	4079	21.9	22.2	21.9	6145	19552	25697	40.9	43.4
21000	10530	1	22.1	23.1	22.2	2731	3119	5850	47.0	45.8	46.9	2311	1733	4044	48.6	47.0	48.3	6250	19604	25854	44.1	39.1
21000	10540	1	28.3	27.4	28.2	3203	3533	6736	38.7	35.5	38.4	2456	2156	4612	38.7	37.0	38.4	6931	21113	28044	35.1	33.1
21000	10550	1	40.2	38.8	40.1	2459	3523	5982	28.7	28.6	28.7	2356	2281	4640	40.5	40.9	40.5	8475	25315	33790	31.3	30.3
21000	10560	1	33.6	35.3	33.7	2135	3605	5920	38.0	33.5	37.6	2954	2845	5799	33.1	34.7	33.4	7627	26550	34177	42.9	42.0
21000	10570	1	38.4	35.5	38.1	2764	3773	6537	36.5	37.1	36.6	2616	2870	5486	38.1	33.2	37.2	7367	26290	33657	33.3	33.1
21000	10580	1	33.4	31.8	33.2	1993	3442	5435	30.9	37.1	30.6	2373	2735	5108	33.8	33.6	33.8	6313	27542	33854	28.0	26.2
21000	10590	1	21.2	21.8	21.2	2352	3496	5848	30.2	27.9	29.9	2101	3324	5425	24.8	23.8	24.7	7893	25560	33453	34.9	33.8
21000	10600	1	25.2	25.9	25.3	3187	3192	6379	23.0	23.5	23.1	2358	4488	6846	28.6	28.1	28.5	10042	25904	35946	23.7	24.1
21000	10610	1	13.3	13.0	13.2	2901	3607	6508	26.3	24.5	26.2	2752	2569	5321	18.6	18.6	18.6	11315	24675	35992	31.4	28.2
21000	10620	1	25.3	26.0	25.3	3335	3834	7169	10.3	10.8	10.4	2079	2494	5273	32.1	30.9	31.9	12350	26229	38579	12.9	12.4
21000	10630	1	30.8	30.0	30.7	2902	2916	5818	32.0	30.1	31.9	2465	2081	4546	34.0	32.5	33.8	9808	18898	28706	35.7	35.3
21000	10640	1	18.6	19.4	18.7	2506	1835	4341	39.2	37.3	39.1	2713	1761	4474	23.1	24.0	23.2	5920	16741	25661	41.5	40.2
21000	10650	1	20.4	20.5	20.4	2776	1939	4715	13.0	13.8	13.1	2931	2783	5714	21.3	20.5	21.2	9585	16903	26488	25.5	27.7
21000	10660	1	8.4	8.2	8.4	4797	5011	9808	18.9	21.1	18.9	5133	3992	9125	13.0	12.5	12.9	15197	31478	46675	21.4	24.6
21000	10670	1	29.7	28.9	29.6	4781	4488	9269	42.8	42.8	42.8	5278	3535	8813	38.4	37.0	38.1	13474	28498	41972	44.4	42.7
21000	10680	1	36.8	34.7	36.6	4396	4260	8656	26.9	27.2	26.9	3454	4664	8118	37.2	35.4	36.9	12724	28244	40968	42.6	41.7
21000	10690	1	19.9	19.9	19.9	2049	1409	3458	57.6	55.7	57.5	2680	2008	4688	45.4	45.8	45.5	5716	11571	17287	60.1	57.0
21000	10700	1	59.3	58.2	59.2	2418	1426	3844	64.1	61.8	64.0	2684	1059	3743	61.2	60.5	61.0	6052	1089	7141	67.1	63.8

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交基通系調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 備考 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通系調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通系調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 備考 | 現道法面区分 | 管理市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 交基本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通系調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交基調査箇所番号 | 観測地点の地点名称 | 交通量観測地点地点 市区町村コード | 交通量観測地点地点 丁目字 | 令和3年度調査の交通量の有無 | 令和3年度調査の交通量の別 | 12時24時間観測の有無 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混入率 (%) | 夜間12時間12時間混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼夜間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定市コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度の測定方法	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
21000	10850	1	53.3	49.6	53.1	16672	10512	27184	1	16.3	16.4	16.3	11534	11548	23082	1
21000	10860	1	43.1	40.4	42.9	14830	9336	24166	1	14.0	14.1	14.0	10729	10469	21198	1
21000	10870	1	13.9	12.9	13.8	11942	7857	19799	1	17.5	17.8	17.5	10791	11554	22345	1
21000	10880	1	11.5	10.6	11.4	9755	7403	17158	1	12.4	12.0	12.4	8933	10307	19240	1
21000	10890	1	14.5	14.5	14.5	7922	5810	13732	1	22.7	22.2	22.6	7193	4622	11815	1
21000	10900	1	31.3	29.3	31.1	9157	6342	15499	1	10.4	10.3	10.4	8589	5022	13611	1
21000	10910	1	13.4	13.5	13.4	8124	6004	14128	1	14.8	14.9	14.8	8111	4856	12967	1
21000	10920	1	18.9	18.1	18.8	7851	5980	13831	1	15.7	16.0	15.8	8546	4894	13440	1
21000	10930	1	13.1	13.2	13.1	9615	6793	16408	1	35.2	33.2	35.1	10164	4689	14853	1
21000	10940	1	12.6	12.8	12.6	10108	6983	17091	1	35.9	36.9	36.0	11355	4750	16105	1
21000	10950	1	11.6	11.5	11.6	7290	6903	15994	1	18.0	20.4	18.1	10017	4747	15764	1
21000	10960	1	8.3	8.3	8.3	7365	6630	13995	1	18.8	19.1	18.8	10060	4648	14708	1
21000	10970	1	15.2	14.6	15.2	5825	5639	11464	1	18.9	18.5	18.8	6757	6678	13435	1
21000	10980	1	20.2	20.7	20.2	7765	4431	12196	1	31.9	31.0	31.7	7859	6910	14769	1
21000	10990	1	20.4	20.7	20.4	7771	4316	12087	1	47.8	43.2	46.7	8435	6732	15167	1
21000	11000	1	24.6	24.9	24.7	7739	4303	12042	1	42.7	38.0	41.6	8463	6664	15127	1
21000	11010	1	26.7	26.8	26.7	7299	3943	11242	1	37.2	34.6	36.6	7247	5597	12844	1
21000	11020	1	37.8	34.4	37.6	7064	4082	11146	1	28.7	29.1	28.8	6787	5702	12489	1
21000	11030	1	18.1	20.6	18.3	12953	5496	18899	1	27.5	29.9	27.6	6739	3168	9907	1
21000	11040	1	24.8	22.4	24.7	11791	6846	18637	1	22.0	20.9	21.8	4824	5085	9909	1
21000	11050	1	30.2	29.3	30.2	8424	5772	14196	1	36.7	33.6	36.5	4491	3199	7690	1
21000	11060	1	33.4	28.0	32.9	8338	11374	19712	1	33.6	33.1	33.5	9350	11202	20552	1
21000	11070	1	18.6	19.5	18.7	7526	7208	14734	1	30.0	35.0	30.2	6531	5034	11565	1
21000	11080	1	40.9	37.7	40.6	2968	2562	5530	1	35.9	33.3	35.6	5290	7235	12525	1
21000	11090	1	24.6	26.0	24.7	2689	3046	5735	1	18.5	17.3	18.4	2243	3307	5600	1
21000	11100	1	25.9	26.7	26.0	4699	5067	9766	1	19.3	20.2	19.5	3983	7265	11248	1
21000	11110	1	20.2	20.1	20.2	3951	5474	9425	1	16.9	17.8	17.4	3264	8073	11320	1
21000	11120	1	19.5	20.1	19.6	3302	4513	7815	1	23.6	25.4	23.9	2760	7023	9783	1
21000	11130	1	30.6	30.6	30.6	1657	2474	4131	1	29.8	30.2	29.9	1374	3576	4950	1
21000	11140	1	27.6	27.7	27.6	1294	1954	3248	1	45.3	43.4	45.1	1207	2620	3827	1
21000	11150	1	49.1	47.5	48.9	1216	1854	3070	1	43.8	42.6	43.7	1160	2592	3752	1
21000	11160	1	33.2	34.9	33.4	1169	1893	3062	1	33.2	35.5	33.6	855	2826	3681	1
21000	11170	1	21.9	21.8	21.9	804	3025	3829	1	11.0	12.5	11.3	934	2860	3794	1
21000	11180	1	40.8	41.4	40.9	1030	4499	5529	1	51.1	48.7	50.7	1072	3391	4463	1
21000	11190	1	21.8	22.0	21.8	998	334	1332	1	36.4	28.9	35.1	1140	543	1683	1
21000	11195	1	26.8	27.5	26.8	1082	396	1478	1	26.1	21.9	26.0	711	87	798	1
21000	11195	1	33.0	30.4	32.8	1327	277	1604	1	41.8	41.8	41.8	723	117	840	1
21000	11200	1	33.7	27.9	32.2	1540	318	1858	1	18.3	21.1	18.4	1051	61	1112	1
21000	11205	1	26.8	27.3	26.9	1243	297	1540	1	21.7	22.5	21.7	899	123	1022	1
21000	11210	1	19.0	19.7	19.1	1234	238	1472	1	29.8	25.7	29.6	932	127	1059	1
21000	11215	1	27.4	26.2	27.3	496	381	877	1	9.2	12.0	9.3	819	214	1033	1
21000	11220	1	28.5	35.8	28.8	626	273	909	1	31.3	32.9	31.3	1925	1355	3280	1
21000	11225	1	22.2	25.6	22.5	1296	1453	2749	1	37.7	41.4	37.8	3610	2756	6366	1
21000	11230	1	23.0	35.0	23.1	216	151	367	1	35.3	30.0	34.3	982	883	1865	1
21000	11235	1	10.8	10.7	10.8	282	1078	1360	1	38.9	28.0	36.5	525	1110	1635	1
21000	11240	1	36.5	34.2	35.9	265	1041	1306	1	45.1	41.3	44.7	540	1143	1683	1
21000	11245	1	48.0	44.4	47.5	1810	1673	3483	1	40.1	39.6	40.0	2484	3461	5945	1
21000	11250	1	54.0	48.5	53.3	1151	925	2076	1	42.5	42.3	42.5	1221	1838	3059	1
21000	11260	1	62.8	54.4	62.1	13992	6127	20029	1	61.6	52.8	60.3	15234	13469	28703	1
21000	11270	1	39.5	36.5	39.3	14198	6115	20313	1	16.2	15.0	16.0	12329	12134	24463	1
21000	11280	1	28.3	29.9	28.6	10405	8275	18680	1	12.8	13.6	12.9	10353	9840	20373	1
21000	11290	1	71.5	60.5	70.7	9202	7118	16320	1	68.9	63.5	68.6	9488	5037	14525	1
21000	11300	1	39.4	37.1	39.2	8206	5667	13873	1	41.9	39.4	41.5	10592	10200	20792	1
21000	11310	1	35.6	35.9	35.6	7096	8023	15119	1	24.3	19.4	23.5	11027	8491	19518	1
21000	11320	1	37.5	37.9	37.6	10347	7456	17803	1	42.5	38.7	42.1	10701	7492	18193	1
21000	11330	1	55.6	54.4	55.5	8793	6302	15095	1	35.2	37.6	35.4	8887	7035	15922	1
21000	11340	1	54.4	54.1	54.3	5425	4194	9619	1	35.2	37.1	35.4	4775	5191	9966	1
21000	11350	1	38.2	34.3	37.8	7130	5400	12530	1	9.5	9.5	9.5	7197	6442	13639	1
21000	11360	1	31.0	28.7	30.8	3492	3876	7368	1	29.1	28.2	29.0	4629	4118	8747	1
21000	11370	1	64.2	62.1	63.8	2812	2213	5025	1	63.9	60.2	63.4	3495	2671	6166	1
21000	11380	1	62.6	59.9	62.3	2503	2091	4594	1	65.8	60.2	65.4	3566	2515	6081	1
21000	11390	1	64.2	61.9	63.8	2812	2213	5025	1	63.9	60.2	63.4	3495	2671	6166	1
21000	11400	1	62.9	59.3	62.4	2767	2420	5187	1	66.6	63.1	66.1	3544	2904	6448	1
21000	11410	1	65.2	61.7	64.7	2114	2243	4357	1	62.9	58.8	62.5	2419	2357	4754	1
21000	11420	1	48.4	49.7	48.4	2665	2505	5170	1	41.6	43.8	42.0	2205	2162	4367	1
21000	11430	1	43.2	44.1	43.2	2358	1978	4336	1	47.3	47.0	47.3	2343	2142	4485	1
21000	11440	1	48.2	48.3	48.2	2123	1786	3909	1	37.7	36.4	37.6	2228	1884	4612	1
21000	11450	1	33.7	37.7	34.5	1665	1757	3222	1	45.8	46.2	45.9	1241	2166	1941	4107
21000	11460	1	49.3	48.2	49.1	2087	2226	4313	1	47.2	47.1	47.2	1953	2363	4316	1
21000	11470	1	54.9	52.8	54.6	1950	504	2454	1	58.2	54.0	57.8	1432	420	1852	1
21000	11480	1	54.9	52.4	54.5	2086	2411	4497	1	54.2	49.7	53.7	1593	2185	3778	1
21000	11490	1	58.9	57.1	58.7	2044	1176	3220	1	59.7	57.6	59.4	2288	1091	3379	1
21000	11500	1	58.2	55.8	57.9	2060	2205	4265	1	58.8	55.8	58.4	2275	1738	4013	1
21000	11510	1	50.5	48.1	50.2	1753	2398	4151	1	45.5	47.0	45.7	1838	1675	3513	1
21000	11520	1	55.0	55.2	55.0	596	1020	1616	1	58.3	56.0	57.9	744	1421	2165	1
21000	11530	1	59.8	56.6	59.4	706	1804	2510	1	61.0	56.7	60.5	1177	1511	2688	1
21000	11580	1	53.9	50.7	53.5	649	1857	2506	1	52.1	44.4	51.0	612	1336	1948	1
21000	11590	1	43.4	44.7	43.6	1052	2150	3202	1	43.8	44.4	43.9	837	1504	2341	1
21000	11600	1	25.4	28.8	25.7	1202	2127	3329	1	25.8	34.2	26.4	1085	1510	2595	1
21000	11610	1	53.6	54.4	53.6	1128	1981	3109	1	59.4	56.9	59.1	1002	1242	2244	1
21000	11620	1	55.4	52.9	54.8	927	1691	2618	1	54.5	51.9	54.1	1514	1853	3367	1
21000	11630	1	53.9	51.3	53.3	1295	1883	3178	1	50.4	48.4	50.1	1786	2087	3873	1
21000	11640	1	39.1	43.3	40.0	1293	1976	3269	1	30.0	32.6	30.3	1437	2174	3611	1
21000	11650	1	43.3	45.5	43.7	1241	1987	3228	1	46.2	45.4	46.0	1392	1804	3196	1
21000	11660	1	48.0	48.2	48.0	1729	1845	3574	1	46.6	46.7	46.6	1705	1717	3422	1
21000	11670	1	27.2	28.9	27.4	1773	2103	3876	1	28.1	29.5	28.3	1476	1950	3426	1
21000	11680	1	42.1	43.7	42.2	1499	1956	3455	1	41.4	43.2	41.5	1250	1853	3103	1
21000	11690	1	51.9	50.7	51.7	1322	1440	2762	1	52.3	50.5	52.1	1230	1019	2249	1
21000	11700	1	52.0	51.2	51.9	1136	1416	2552	1	54.2	51.8	53.8	913	1628	2541	1
21000	11710	1	62.1	61.4	62.0	971	872	1843	1	60.9	59.3	60.7	880	881	1761	1
21000	11720	1	55.9	58.5	56.7	973	1225	2198	1	61.6	59.7	61.4	930	988	1818	1
21000	11730	1	54.1	56.2	54.5	936	1892	2828	1	56.2	51.5	54.9	904	1816	2520	1
21000	11740	1	*55.9*	*56.0*	*55.9*				2	*57.8*	*57.7*	*57.8*				2
21000	11750	1	55.9	56.0	55.9	702	248	950	1	57.8	57.7	57.8	646	379	1025	1
21000	11760	1	29.0	31.0	29.1	1892	2089	3981	1	32.1	32.8	32.2	1691	1785	3476	1
21000	11770	1	27.9	28.1	28.0	3294	2275	5569	1	31.6	33.3	31.7	3093	2819	5912	1
21000	11780	1	21.6	21.7	21.6	3982	2408	6390	1	23.3	25.4	23.4	3056	1906	4962	1
21000	11790	1	32.9	33.5	32.9	4314	2752	7066	1	33.3	35.0	33.4	3722	2256	5978	1
21000	11800	1	36.8	37.4	36.8	3766	2677	6443	1	32.4	28.8	32.2	3991	2573	6534	1
21000	11810	1	72.2	66.3	71.7	3414	2479	5893	1	67.9	64.0	67.7	3932	2845	6777	1
21000	11820	1	52.9	54.5	53.0	2821	2290	5111	1	43.4	45.2	43.5	3709	1909	5618	1
21000	11830	1	34.9	36.4	35.0	2726	2818	5544	1	34.9	36.4	35.0	2726	2818	5544	1
21000	11840	1	29.0	31.0	29.1	2443	2208	5651	1	31.5	34.5	31.8	2272	2631	4903	1
21000	11850	1	14.9	17.1	15.2	2598	1859	4457	1	26.9	28.0	27.1	2067	2499	4566	1
21000	11860	1	24.3	28.9	24.7	2266	1849	4115	1	40.1	39.2	40.0	1942	2497	4439	1
21000	11870	1	31.0	31.8	31.1	1682	2954	4636	1	35.8	35.5	35.8	1728	2307	4035	1
21000	11880	1	41.2	42.8	41.3	1576	2927	4503	1	28.8	30.1	29.0	1599	2384	3983	1
21000	11890	1	35.8	38.1	36.0	1228	2700	3928	1	42.3	43.4	42.4	1226	2080	3306	1
21000	11895	1	46.7	49.5	46.9	721	2554	3275	1	46.7	49.6	47.0	736	1784	2520	1
21000	11895	1	39.5	38.5	39.4	619	1270	1889	1	40.3	41.6	40.5	642	1760	2402	1
21000	11900	1	37.2	37.2	37.2	1591	2521	4112	1	37.1	35.4	37.0	1236	2307	3543	1
21000	11910	1	28.6	40.4	30.2	507	1293	1800	1	43.3	45.8	44.1	714	1848	2562	1
21000	11920	1	60.7	53.8	58.7	219	2173	2392	1	60.5	52.4	58.7	138	1953	2091	1
21000	11930	1	48.2	44.0	46.5	471	2115	2586	1	46.1	45.0	45.7	479	1476	1955	1
21000	11940	1	49.8	48.9	49.5	420	1003	1423	1	54.4	52.4	53.7	619	1433	2052	1
21000	11940	1	18.1	25.6	18.5	2378	1516	3894	1	29.2	25.0	28.9	3832	617	4449	1
21000	11950	1	19.9	20.1	19.9	9957	3161	13118	1	17.4	16.5	17.3	11087	7901	18988	1
21000	11960	1	16.3	16.9	16.3	11283	3308	14591	1	28.4	27.6	28.3	10240	8582	20622	1
21000	11970	1	32.6	31.3	32.5	11097	3454	14552	1	15.4	16.3	15.4	8411	2464	10875	1
21000	11980	1	16.9	18.4	16.9	10598	3087	13685	1	31.6	24.5	31.4	7217	1423	8640	1
21000	11990	1	59.0	56.2	58.8	8403	1565	9968	1	46.4	43.8	46.3	7644	923	8567	1
21000	12010	1	24.9	25.6	24.9	4084	1578	5662	1	23.1	23.1	23.1	3974	1826	5800	1
21000	12015	1	32.6	33.6	32.7	1598	516	2114	1	33.2	31.7	33.2	1737	250	1987	1
21000	12020	1	19.3	19.3	19.3	2896	917	3813	1	22.3	23.3	22.3	2823	926	3749	1
21000	12025	1	17.8	19.4	17.9	2388	860	3248	1	22.8	24.2	22.9	2613	1781	4394	1
21000	12030	1	28.5	31.8	28.6	2750	890	3640	1	12.1	12.5	12.2	2868	1866	4734	1
21000	12035	1	22.7	21.8	22.6	1278	1871	3149	1	26.9	27.8	27.0	1405	2029	3434	1
21000	12040	1	25.4	25.5	25.4	2666	677	3343	1	26.8	28.6	29.9	1923	505	2428	1
21000	12045	1	24.0	24.1	24.0	1903	896	2799	1	32.3	33.5	32.4	5544	5744	11288	1
21000	12050	1	28.5	29.1	28.6	1729	956	2685	1	31.5	31.3	31.5	1576	1061	2637	1
21000	12055	1	33.9	31.7	33.7	2373	1460	3833	1	20.0	8.4	18.2	1712	856	2568	1
21000	12060	1	23.7	25.3	23.7	3020	1548	3578	1	23.3	17.3	22.5	1959	1499	3458	1
21000	12065	1	35.6	35.7	35.6	1825	1489	3314	1	32.1	32.6	32.1	1444	632	2076	1
21000	12070	1	19.4	21.6	19.5	3331	1341	4672	1	32.8	33.5	32.8	1749	1689	3438	1
21000	12075	1	46.8	48.0	46.9	2092	1223	3315	1	52.2	50.7	52.1	2390	1949	4339	1
21000	12080	1	51.3	50.3	51.3	3087	2053	5140	1	51.8	50.2	51.8	2236	1067	3303	1

都道府県コード	旅車行位速度調査区	調査箇所番号	平成27年度 旅行速度 上り (km/h)	平成27年度 旅行速度 下り (km/h)	平成27年度 昼間(8～18時)混雑度 上り	平成27年度 昼間(8～18時)混雑度 下り	都道府県コード	道路区間番号	改良率の区間延長に対する比率 (%)	幅員1.1～1.75m未満区間延長に対する比率 (%)	道路部幅員 (m)	車道部幅員 (m)	車道幅員 (m)	中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)	自転車道幅員 上り (m)	自転車道幅員 下り (m)	側帯幅員 上り (m)	側帯幅員 下り (m)	交通安全施設等 歩車道分離	自転車専用道	横断歩道橋	自転車横断帯	歩道橋	自転車道	交差点密度 (箇所/km)	信号交差点	信号交差点の差違点	代表信号交差点	青梅街道	右折の専用車線	鉄道との立体交差	指定最高速度 (km/h)	自動車専用道路及び高速自動車国道	中央分離帯の種類	代表沿道状況	中央分離帯の有無	中央分離帯の開閉	自転車通行区分	高速道路インターチェンジ	道路の有無	高速道路料金区分	道路の有無	都道府県コード	路線番号	路線名
21000	10850	1	56.6	53.2	56.4	52356	73766	1E+05	1	37.3	36.7	37.2	46649	66209	1E+05	3	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.30	.00	.0	3	.0	.0	45	1	2	60	2	2	1	3	1	4	2	1	2	4	21000	10480	21300210410	0	0	3	21	一般国道21号
21000	10860	1	45.1	42.1	44.6	47331	68232	1E+05	1	16.3	17.3	16.4	38296	60134	98430	44.0	15.4	21000	10850	47.9	14.1	48.8	19.5	21000	10480	100.0	100.0	31.30	19.70	14.00	2.20	7.00	4.60	.00	.00	.00	.0	4	25.0	25.0	.0	.0	.0	45	1	2	60	2	2	1	3	1	4	2	1	2	4	21000	10480	21300210420	0	0	3	21	一般国道21号
21000	10870	1	13.9	12.9	13.8	11942	7857	19799	1	17.1	16.1	16.9	38903	61249	1E+05	1	19.3	19.6	19.4	32758	64215	96973	15.7	18.7	21000	10860	14.6	20.4	17.3	23.4	21000	10490	100.0	100.0	36.15	28.45	21.00	5.60	3.50	4.20	.00	.00	.00	.0	6	92.9	92.9	.0	.0	.0	45	1	2	60	2	2	1	3	2	4	2	1	2	4	21000	10490	21300210430	0	0	3	21	一般国道21号
21000	10880	1	11.5	10.6	11.4	9755	7403	17158	1	12.4	12.0	12.4	8933	10307	19240	1	21.1	20.3	21.0	27118	57266	84384	16.0	16.8	21000	10870	17.0	20.6	21.0	27.0	21000	10490	100.0	100.0	36.15	28.45	21.00	5.60	3.50	4.20	.00	.00	.00	.0	6	92.9	92.9	.0	.0	.0	45	1	2	60	2	2	1	3	2	4	2	1	2	4	21000	10490	21300210440	0	0	3	21	一般国道21号
21000	10890	1	14.5	14.5	14.5	7922	5810	13732	1	22.7	22.2	22.6	7193	4622	11815	1	28.1	27.3	28.0	22723	46103	68826	18.6	25.7	21000	10880	22.8	23.7	25.2	33.4	21000	10490	100.0	100.0	36.15	28.45	21.00	5.60	3.50	4.20	.00	.00	.00	.0	6	92.9	92.9	.0	.0	.0	45	1	2	60	2	2	1	3	2	4	2	1	2	4	21000	10490	21300210450	0	0	3	21	一般国道21号
21000	10900	1	31.3	29.3	31.1	9157	6342	15499	1	10.4	10.3	10.4	8589	5022	13611	1	13.0	12.9	13.0	26752	49818	76570	32.5	11.9	21000	10890	44.5	8.6	46.7	11.3	21000	10490	100.0	100.0	36.15	28.45	21.00	5.60	3.50	4.20	.00	.00	.00	.0	6	92.9	92.9	.0	.0	.0	45	1	2	60	2	2	1	3	2	4	2	1	2	4	21000	10490	21300210460	0	0	3	21	一般国道21号
21000	10910	1	13.4	13.5	13.4	8124	6004	14128	1	14.8	14.9	14.8	8111	4856	12967	1	18.7	19.0	18.7	27599	47087	74686	13.1	12.4	21000	10900	14.4	15.5	18.6	24.0	21000	10500	100.0	100.0	37.80	26.40	21.00	3.90	3.20	3.70	.00	.00	.00	.0	6	100.0	100.0	.0	.0	.0	41	1	2	60	2	2	3	3	1	4	1	1	2	4	21000	10500	21300210480	0	0	3	21	一般国道21号
21000	10920	1	18.9	18.1	18.8	7851	5980	13831	1	15.7	16.0	15.8	8546	4894	13440	1	26.4	25.7	26.3	27344	46591	73935	28.1	26.9	21000	10910	17.8	15.6	22.6	31.5	21000	10500	100.0	100.0	37.80	26.40	21.00	3.90	3.20	3.70	.00	.00	.00	.0	6	100.0	100.0	.0	.0	.0	41	1	2	60	2	2	3	3	1	4	1	1	2

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理市区町村コード | 区分 | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行プラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点地点番号 | 上り 交通量観測地点名 市区町村 | 上り 交通量観測地点名 大字・丁目字 | 上り 令和3年1年度調査の交通量 | 上り 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 上り 12時24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点番号 | 下り 交通量観測地点名 市区町村 | 下り 交通量観測地点名 大字・丁目字 | 下り 令和3年1年度調査の交通量 | 下り 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 下り 12時24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間台数 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 交基通位置区間調査番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 区間番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県コード | 観測地点の地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3年度調査交通量の対象区間の別 | 令和3年度調査交通量の対象区間の別 | 12時間24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間自動車類交通量 | 大型交通量混入率 | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通本調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 | 24時間自動車類交通量 | 類交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 指定区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別 | 測定一区間走行時間 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別 | 測定一区間走行時間 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別 | 測定一区間走行時間 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別 | 測定一区間走行時間 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査区間番号 | 改良率 | 区間延長（km）幅員1.1～1.75m未満の区間延長 | 幅員1.1～1.75m以上の区間延長 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成（m）歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 自転車通行帯幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 自転車レーン設置率 | 横断歩道設置率 | 歩行者用信号機設置率 | 周辺の自転車通行帯設置率 | 周辺の歩道設置率 | 周辺の自転車通行帯設置率 | 周辺の歩道設置率 | 自転車通行帯道路 | バス路線 バス停留所 | バス路線 延長区間 | バス路線 レーン優先・専用 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点以外 | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の専用車線 | 鉄道踏切の交通遮断 | 指定最高速度 上り | 指定最高速度 下り | 自動車専用道路及び自動車専用道路の有無 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の設置延長率 | 自転車通行可能区分 | 高速道路料金区分 | リバーシブルレーン運用の有無 | ガードレール | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交差点本調査区間番号 | 世代管理番号 | 路線番号 十の位 | 路線番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 起点交通調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 観測地点地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1非常時調査の交通量の有無 | 令和3年1非常時調査の交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点 | 観測地点地点名 | 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1非常時調査の交通量の有無 | 令和3年1非常時調査の交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間/24時間 (%) | 大型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 都指定府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 昼間12時間/24時間 | 24時間交通量 (台) | 24時間大型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 上り 取締件数 小型車 | 上り 取締件数 大型車 | 上り 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 取締件数 小型車 | 下り 取締件数 大型車 | 下り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 上り 取締件数 小型車 | 上り 取締件数 大型車 | 上り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査の別 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 取締件数 小型車 | 下り 取締件数 大型車 | 下り 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 上り | 下り | 都道府県コード | 旅車行速度調査箇所番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員 1.1～3.5m未満 | 幅員 3.5m以上 | 幅員 4区改歩道率 | 幅員構成(m) 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 設置率 | 両側歩道設置率 | 両側側道自転車歩道設置率 | 両側側道自転車歩道設置率 | 自転車専用道設置率 | 歩道表示幅員 | 自転車専用道 | バス路線 | 延長路線 | バス停留所延長先・専用無 | レーン優先・専用無 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 | 青時間比 | 右折の専用車線の有無 | 鉄道踏切の交通処理 | 指定最高速度 | 付属道路の有無 | 自転車道等の有無 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 自転車道等の区分 | 歩道通行可能区分 | 通学路の有無 | 代表交通安全施設状況 | リバーシブルレーン | ナイトスクールゾーン | 世代管理番号 | 路線番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間別 | 分離区間 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 区間番号 | 観測地点地点名称 | 上り 交通量調査箇所番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 大字・丁目字 | 令和3年1月1日～12月31日の交通量 | 都市部・非都市部の別 | 12時～24時間観測の有無 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名称 | 下り 交通量観測地点地名 市区町村 | 下り 交通量観測地点地名 大字・丁目字 | 下り 令和3年1月1日～12月31日の交通量 | 下り 都市部・非都市部の別 | 下り 12時～24時間観測の有無 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12連時間混雑率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交通量観測箇所番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) | 24時間混雑度 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	調査箇所番号	旅行速度調査単位区間番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
21000	40060	1	19.4	20.1	19.4	2308	321	2629	1	22.8	21.8	22.7	2899	518	3417
21000	40070	1	14.5	13.6	14.5	2236	322	2558	1	18.4	18.2	18.4	2834	534	3368
21000	40080	1	12.4	10.8	12.3	3069	1382	4451	1	22.6	21.7	22.6	2939	583	3522
21000	40090	1	32.8	28.9	32.6	2915	1456	4371	1	31.0	30.3	31.0	2619	588	3205
21000	40100	1	23.6	22.9	23.5	2786	1758	4544	1	28.8	27.7	28.8	2713	657	2830
21000	40100	1	44.8	37.9	44.5	2315	693	3008	1	38.1	34.6	38.0	2356	680	3036
21000	40110	1	29.9	25.5	29.7	3383	1313	4696	1	41.9	39.1	41.8	3156	993	4149
21000	40130	1	28.1	27.3	28.1	3385	1307	4692	1	42.6	40.1	42.5	3149	1005	4154
21000	40140	1	24.7	23.6	24.6	1088	1020	2108	1	28.5	27.8	28.5	1044	572	1616
21000	40150	1	27.1	25.5	27.1	1634	1568	3202	1	29.1	28.4	29.0	1453	1172	2625
21000	40160	1	31.7	31.2	31.7	1857	1573	3430	1	26.5	26.3	26.5	1478	1177	2655
21000	40170	1	12.7	12.2	12.7	3682	3539	7221	1	27.1	25.7	26.9	3143	3310	6453
21000	40180	1	24.5	25.2	24.6	391	928	1319	1	25.7	27.0	25.9	483	804	1287
21000	40190	1	42.8	42.4	42.7	508	1489	1997	1	41.6	40.0	41.4	581	1546	2127
21000	40200	1	29.2	29.6	29.3	1182	3193	4375	1	46.8	44.1	46.4	1781	4250	6031
21000	40200	1	48.8	45.4	48.4	1163	3175	4338	1	45.1	43.3	44.9	1765	4241	6006
21000	40220	1	44.4	41.1	43.8	588	1226	1814	1	42.0	42.1	42.0	763	1223	1986
21000	40230	1	37.7	34.6	37.4	164	130	294	1	43.2	37.1	42.6	130	90	220
21000	40240	1	43.2	39.4	43.0	263	173	436	1	42.5	40.8	42.4	220	177	397
21000	40250	1	30.1	34.6	30.7	646	652	1298	1	31.7	34.3	31.9	724	720	1444
21000	40260	1	17.4	19.7	17.5	408	657	1065	1	21.6	24.2	21.7	456	575	1031
21000	40270	1	36.1	35.9	36.1	341	518	859	1	36.6	38.2	36.8	149	498	647
21000	40280	1	57.0	53.4	56.6	1270	1732	3002	1	49.7	49.1	49.6	1319	1111	2430
21000	40290	1	17.6	19.0	17.8	1195	1784	2979	1	24.4	21.9	23.9	782	1398	2180
21000	40300	1	50.2	45.5	49.6	110	485	595	1	51.0	47.0	50.1	140	1156	1296
21000	40310	1	52.7	50.0	52.4	154	459	613	1	51.6	51.6	51.6	185	1096	1281
21000	40320	1			32.7			54	1						56
21000	40330	1			31.2			73	1						80
21000	40340	1	24.8	26.4	24.9	734	322	1056	1	29.5	33.1	29.6	645	149	794
21000	40350	2	*24.8*	*26.4*	*24.9*				2	*29.5*	*33.1*	*29.6*			
21000	40360	3			*26.7*				3			*15.7*			
21000	40370	1	49.1	43.1	48.5	773	323	1096	1	47.3	44.1	47.0	698	208	906
21000	40380	2	*37.9*	*30.5*	*37.1*				2	*40.0*	*33.5*	*39.3*			
21000	40390	3			*30.6*				3			*32.1*			
21000	40400	1	40.1	36.9	39.6	752	2152	2904	1	40.9	38.4	40.4	743	2238	2981
21000	40410	1	32.1	34.5	32.6	1407	2545	3952	1	32.8	33.4	32.9	932	2567	3499
21000	40420	1	38.0	36.5	37.7	726	2209	2935	1	30.7	29.7	30.5	618	1795	2413
21000	40430	1	48.5	37.0	37.0	29	8	37	1	*45.7*	*20.8*	*40.8*			
21000	40440	1	40.2	39.3	40.2	71	3	74	1	40.4	36.6	40.3	63	11	74
21000	40450	2	*45.7*	*21.3*	*34.5*				2	*33.6*	*33.7*	*33.6*			
21000	40460	1	30.8	29.8	30.7	112	415	527	1	28.9	26.5	28.5	266	503	769
21000	40470	1			24.5				1			30.0			
21000	40480	1	44.1	40.1	43.7	962	923	1885	1	51.0	44.2	49.8	493	1017	1510
21000	40480	1	44.7	41.0	44.3	873	964	1837	1	38.4	38.7	38.4	746	359	1105
21000	40500	1	29.5	28.4	29.4	507	832	1339	1	27.6	30.4	27.7	456	945	1401
21000	40510	1	24.2	24.7	24.2	646	765	1411	1	23.4	22.1	23.4	828	326	1154
21000	40520	1	20.8	21.3	20.8	1302	360	1662	1	23.2	23.3	23.2	1441	474	1915
21000	40530	1	12.8	10.8	12.6	2453	1319	3772	1	17.1	15.9	17.1	1917	511	2428
21000	40540	1	16.4	16.6	16.4	1574	1191	2765	1	30.2	28.2	30.0	179	1157	2936
21000	40550	1	30.7	31.6	30.8	1926	776	2702	1	18.9	20.5	19.0	1662	1121	2741
21000	40560	1	21.0	23.4	21.0	2202	774	2976	1	18.3	18.0	18.3	1553	515	2068
21000	40570	1	17.8	18.4	17.9	1437	1140	2577	1	9.0	8.8	9.0	1542	506	2048
21000	40580	1	13.5	15.4	13.5	2031	707	2738	1	16.7	17.0	16.7	2615	799	3414
21000	40590	1	17.3	16.9	17.3	2739	2019	4758	1	22.3	21.3	22.3	2357	1959	4316
21000	40600	1	15.9	16.5	15.9	2997	2180	5177	1	35.3	34.8	35.2	3603	960	4563
21000	40610	1	50.0	42.4	49.4	665	181	846	1	49.3	47.7	49.3	698	75	763
21000	40620	1	40.6	37.7	40.4	712	170	882	1	36.0	35.6	36.0	1481	328	1809
21000	40630	1	46.1	46.9	46.2	1233	87	1320	1	30.0	27.1	29.7	1662	297	1959
21000	40640	1	11.7	8.5	11.4	450	383	833	1	20.0	20.0	20.0	540	107	647
21000	40650	1	14.2	13.9	14.2	1121	49	1170	1	14.6	15.3	14.6	714	113	827
21000	40660	1	12.0	10.4	11.9	334	153	487	1	10.4	10.8	10.5	952	234	1186
21000	40670	1	14.7	15.2	14.8	635	50	685	1	9.8	8.5	9.7	972	215	1187
21000	40680	1	25.8	18.3	24.4	635	693	1328	1	26.1	21.3	24.8	428	780	1208
21000	40690	2	*39.6*	*11.7*	*25.0*				2	*39.6*	*11.7*	*25.0*		97	111
21000	40700	2	*12.0*	*8.4*	*11.5*				2	*12.0*	*10.4*	*12.3*			
21000	40710	1	16.5	17.6	16.7	2317	4566	6883	1	14.7	14.8	14.7	2287	4216	6503
21000	40720	1	20.9	19.8	20.7	1855	3300	5155	1	22.4	21.1	22.3	1916	1900	3816
21000	40730	1	16.2	15.8	16.1	2375	1542	3917	1	15.1	14.9	15.1	2325	1926	4253
21000	40740	1	33.6	33.5	33.6	1853	994	2847	1	34.8	33.9	34.7	1990	469	2459
21000	40740	1	27.1	27.8	27.1	2051	930	2981	1	28.4	30.9	28.5	2116	1309	3425
21000	40760	1	19.9	23.2	20.0	2549	2963	5512	1	13.9	14.1	14.0	1751	1328	3079
21000	40770	1	24.1	24.3	24.1	1422	756	2178	1	22.8	22.9	22.8	1904	1904	3808
21000	40780	1	7.0	6.7	7.0	1181	55	1236	1	15.6	16.0	15.7	997	237	1234
21000	40790	1	17.4	17.8	17.5	1246	101	1347	1	16.7	15.1	16.6	1194	280	1474
21000	40800	1	21.8	21.8	21.8	410	83	493	1	12.0	11.3	12.0	503	20	523
21000	40810	1	21.9	21.7	21.9	1812	481	2293	1	24.9	21.1	24.9	1995	558	2553
21000	40820	1	26.6	31.0	26.7	2635	703	3338	1	15.3	16.5	15.3	3233	769	4002
21000	40830	1	17.8	16.4	17.7	2279	1396	3675	1	28.4	31.5	28.5	2590	653	3243
21000	40840	1	27.2	27.9	27.2	990	308	1298	1	25.6	22.9	25.5	947	369	1316
21000	40850	1	27.5	26.7	27.5	2021	859	2880	1	23.5	22.1	23.5	1827	997	2824
21000	40860	1	14.4	14.1	14.4	2568	1435	4003	1	33.0	31.3	33.0	2432	2044	4476
21000	40860	1	13.7	14.6	13.8	2020	2665	4685	1	26.0	23.8	25.9	2491	2056	4547
21000	40880	1	16.6	15.4	16.6	1100	2004	3104	1	13.3	11.4	13.1	1266	1953	3219
21000	40890	1	17.1	15.2	17.1	2485	1691	4176	1	14.2	13.8	14.2	2668	1459	4127
21000	40890	1	14.2	12.5	14.1	1585	3415	5000	1	26.8	24.6	26.9	2408	2899	5307
21000	40910	1	23.8	22.6	23.7	1202	1253	2455	1	22.9	22.1	22.9	1611	2254	3865
21000	40920	1	34.0	31.4	33.9	1387	1133	2520	1	13.0	12.8	13.0	962	918	1880
21000	40930	1	18.3	18.6	18.3	1975	1408	3383	1	6.0	6.0	6.0	1968	1914	3882
21000	40940	1	15.6	16.6	15.6	2204	1564	3768	1	12.5	12.2	12.5	2204	1960	4164
21000	40950	1	9.3	9.9	9.3	1125	214	1339	1	26.1	26.4	26.1	1027	225	1252
21000	40960	1	23.4	24.0	23.4	1600	213	1813	1	20.1	21.6	20.1	1186	214	1400
21000	40970	1	25.5	24.7	25.5	2087	250	2337	1	28.0	26.8	27.9	2242	210	2452
21000	40980	1	23.5	22.3	23.5	1678	264	1942	1	20.2	18.4	20.1	1340	381	1721
21000	40990	1	27.6	26.5	27.6	467	47	514	1	27.7	27.3	27.7	225	15	240
21000	41000	1	47.4	42.6	47.2	67	7	74	2	*45.7*	*41.5*	*45.4*			
21000	41010	2	*41.7*	*12.4*	*30.5*				2	*41.0*	*4.6*	*16.5*			
21000	41020	2	*41.0*	*36.7*	*40.2*				2	*34.9*	*29.4*	*33.7*			
21000	41030	1	23.5	20.4	23.4	497	66	563	1	19.3	22.6	19.4	478	82	560
21000	41040	1	29.4	26.8	29.3	783	741	1524	1	28.0	27.5	28.0	890	982	2872
21000	41050	1	16.5	15.8	16.0	510	716	1226	1	16.4	17.6	16.5	666	652	1324
21000	41060	1	36.7	35.5	36.7	1736	749	2485	1	41.8	37.3	41.6	857	548	1405
21000	41070	1	47.7	45.1	47.6	1043	651	1694	1	46.9	42.9	46.7	834	450	1284
21000	41080	2	*26.0*	*22.7*	*24.4*				2	*36.0*	*27.1*	*34.5*			
21000	41090	2	*49.6*	*46.9*	*48.2*				2	*52.1*	*47.9*	*51.5*			
21000	41100	2	*48.3*	*15.4*	*37.1*				2	*49.0*	*23.3*	*42.7*			
21000	41110	2	*42.1*	*35.9*	*41.3*				1	43.1	30.7	40.1	18	7	25
21000	41120	2	*33.6*	*21.4*	*31.2*				2	*33.6*	*21.4*	*31.2*			
21000	41130	1	33.4	35.7	33.4	1271	219	1490	1	34.9	34.6	34.9	1642	557	2199
21000	41130	1	34.6	32.4	34.5	1306	201	1507	1	21.0	18.9	21.0	1610	582	2192
21000	41150	1	29.8	27.7	29.8	1260	238	1498	1	43.2	38.5	43.0	1428	731	2159
21000	41150	1	39.8	33.2	39.0	1234	2290	3524	1	32.3	32.6	32.4	1294	1930	3224
21000	41150	1	30.0	31.7	30.0	1377	228	1605	1	29.3	29.2	29.3	1631	764	2395
21000	41150	1	21.1	25.1	21.1	1530	254	1784	1	11.2	11.4	11.2	1832	795	2627
21000	41190	1	17.7	17.1	17.7	1284	430	1714	1	23.5	23.3	23.5	1450	1528	2978
21000	41200	1	9.9	9.4	9.9	670	1299	1969	1	22.1	20.2	21.9	1040	1029	2069
21000	41210	1	29.1	26.9	28.8	880	1494	2374	1	32.6	34.8	32.7	945	827	1772
21000	41220	1	44.4	42.9	44.4	1285	863	2148	1	46.6	44.3	46.5	1231	1047	2278
21000	41220	1	31.4	27.9	30.9	885	2144	3029	1	10.2	8.5	10.0	689	1318	2007
21000	41230	1	11.0	10.9	11.0	559	1855	2414	1	49.3	48.6	49.2	1592	1214	2806
21000	41250	1	54.3	52.7	54.2	1593	1538	3131	1	54.2	50.1	53.8	1215	1298	2513
21000	41250	1	57.9	55.9	57.7	1385	2101	3486	1	55.4	53.8	55.3	1132	1585	2717
21000	41280	1	48.8	49.3	48.9	1005	4295	5300	1	50.2	44.5	49.6	1184	1895	3079
21000	41280	1	41.2	38.8	40.7	914	3784	4698	1	48.5	44.5	48.1	1340	1897	3237
21000	41300	1	6.6	18.0	8.3	410	1838	2248	1	40.4	35.7	39.1	1090	4297	5387
21000	41300	1	57.7	57.2	57.6	1703	2951	4654	1	59.1	57.0	58.7	1858	2818	4676
21000	41300	1	60.3	59.1	60.1	1699	2999	4698	1	56.0	55.1	55.8	2179	7297	9476
21000	41300	1	41.8	42.2	41.8	1611	2859	4570	1	24.4	26.9	24.5	1957	6514	8471
21000	41340	1	32.6	35.6	33.4	1194	5859	7053	1	53.6	52.2	53.2	2524	7159	9683
21000	41350	1	61.2	60.1	61.1	2060	3869	5929	1	59.4	58.1	59.2	1820	3106	4926
21000	41350	1	54.6	53.0	54.1	1089	6078	7167	1	31.0	31.2	31.1	2356	7514	9870
21000	41360	1	16.4	15.9	16.3	3529	9244	12773	1	20.9	18.1	20.4	3662	4516	8178
21000	41380	1	14.8	15.4	15.0	2840	7894	10734	1	38.3	33.7	37.5	3433	4465	7898
21000	41390	1	29.2	19.6	28.6	19	17	36	1	33.5	25.7	32.4	119	11	130
21000	41400	1	25.3	21.4	25.1	3390	3796	7186	1	20.3	20.3	20.1	2862	2619	5481
21000	41410	1	12.1	11.3	12.1	1279	2278	3557	1	14.9	14.6	14.9	1751	899	2650
21000	41420	1	14.7	15.0	14.7	1687	1825	3512	1	35.6	32.9	35.4	1245	1143	2388

都道府県コード	指定区間番号	調査箇所番号	昼間12時間平均路肩交通量(台車換算)	平成27年度 旅行速度 上り (km/h)	平成27年度 旅行速度 下り (km/h)	平成27年度 昼間非混雑時 上り (km/h)	平成27年度 昼間非混雑時 下り (km/h)	都道府県コード	旅車行位置区間調査番号	幅員構成(m) 歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯等幅員	車線数	歩道設置率 (%)	自転車道等設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	両側歩道設置率 (%)	歩行者と自転車の分離率 (%)	両側自転車駐車場設置率 (%)	レーン内自転車駐車場設置率 (%)	歩道表示幅員 (m)	自転車車線道路 (m)	バス路線 バス停留線 (%)	延長先・専用バスレーンの有無 (%)	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	信号交差点の差ロ	代表信号交差点 青時間比 (%)	右折の専用車線等 (%)	鉄道踏切箇所の立体交差	指定最高速度 (km/h)	自動車専用道路及び高速自動車国道の有無	中央分離帯の種類	代表沿道状況	中央分離帯の有無	中央分離帯の開閉	自転車通行可能区分	高速道路料金区分	リバーシブルレーン	運用のルール	アクセスレーン	都道府県コード	道路管理番号	路線番号 十の位	路線番号 一の位	路線番号	路線番号
21000	40060	1	19.6	26.7	24.4	27.6	21000	40020	97.0	97.0	15.20	9.00	8.00	.00	3.10	3.10	.00	.00	.00	.00	69.7	66.7	.0	.0	90.9	72.7	.0	.0	4.5	10.9					2	50	2	2	4	5	3	4	1	2	4	21000	40020	21400010060	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40070	1	16.3	19.9	22.6	22.8	21000	40030	100.0	100.0	17.20	13.00	12.00	.00	1.50	2.70	.00	.00	.00	.00	95.2	69.0	16.7	.0	2.50	1.50	100.0	3	2.1	10.5	41	1	2	50	2	2	4	5	3	4	1	2	4	21000	40030	21400010080	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40080	1	16.4	19.6	19.9	20.4	21000	40030	100.0	100.0	17.20	13.00	12.00	.00	1.50	2.70	.00	.00	.00	.00	95.2	69.0	16.7	.0	2.50	1.50	100.0	3	2.1	10.5	41	1	2	50	2	2	4	5	3	4	1	2	4	21000	40030	21400010090	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40090	1	32.5	31.8	32.5	31.6	21000	40030	100.0	100.0	17.20	13.00	12.00	.00	1.50	2.70	.00	.00	.00	.00	95.2	69.0	16.7	.0	2.50	1.50	100.0	3	2.1	10.5	41	1	2	50	2	2	4	5	3	4	1	2	4	21000	40030	21400010100	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40100	1	28.2	30.8	29.8	35.2	21000	40030	100.0	100.0	17.20	13.00	12.00	.00	1.50	2.70	.00	.00	.00	.00	95.2	69.0	16.7	.0	2.50	1.50	100.0	3	2.1	10.5	41	1	2	50	2	2	4	5	3	4	1	2	4	21000	40030	21400010110	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40100	1	37.5	35.0	37.3	37.3	21000	40030	100.0	100.0	17.20	13.00	12.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	89.8	89.8	.0	.0	4.0	10.1	41	1	2	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	40040	21400010120	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40110	1	44.8	41.5	44.6	43.8	21000	40040	100.0	100.0	23.00	16.00	13.80	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	89.8	89.8	.0	.0	4.0	10.1	41	1	2	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	40040	21400010130	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40130	1	42.6	40.1	42.5	44.5	21000	40040	100.0	100.0	23.00	16.00	13.80	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	89.8	89.8	.0	.0	4.0	10.1	41	1	2	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	40040	21400010140	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40140	1	28.5	27.8	28.5	1044	572	1616	1	28.9	27.6	28.8	3.8	2.8	3.4	2.8	.00	.00	.00	.00	61.2	59.2	.0	.0	3.5	20.0	100.0	3	1.6	9.8	41	1	1	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	40040	21400010150	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40150	1	27.7	26.4	27.5	1634	1568	3202	1	29.1	28.4	29.0	1453	1172	2625	1	27.7	26.4	27.5	5422	11855	17277	1	28.2	27.5	28.1	5975	13296	19271	27.4	28.4	2100	40150	25.4	41.7	31.2	33.4	21000	40050	100.0	100.0	22.00	15.00	14.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	89.8	89.8	.0	.0	4.0	10.1	41	1	2	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	40050	21400010160	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40160	1	31.7	31.2	31.7	1857	1573	3430	1	26.5	26.3	26.5	1478	1177	2655	1	28.5	28.0	28.5	5908	12559	18467	1	25.6	25.3	25.6	6262	13748	20010	29.5	26.9	2100	40160	31.9	27.3	28.1	28.3	21000	40060	100.0	100.0	22.00	15.00	14.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	100.0	94.7	.0	.0	3.7	10.5	32	1	2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	40050	21400010170	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40170	1	12.7	12.2	12.7	3682	3539	7221	1	27.1	25.7	26.9	3143	3310	6453	1	13.9	12.6	13.7	12161	23221	35382	1	26.9	23.2	26.3	12594	20437	33031	13.3	26.5	2100	40170	10.4	27.5	11.2	17.1	21000	40060	100.0	100.0	10.00	8.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	31.3	11.9	.0	.0	3.5	00.0	83.6	8.5		1	50	2	2	4	3	4	2	1	2	4	21000	40060	21400010180	0	0	4	1 岐阜南道路
21000	40180	1	24.5	25.2	24.6	391	928	1319	1	24.9	25.4	25.0	1693	3536	5229	1	25.7	26.5	25.8	1563	2983	4546	24.8	25.8	2100	40180	26.5	27.7	26.4	28.0	21000	40060	100.0	100.0	10.00	8.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	95.5	14.9	.0	.0	3.5	00.0	83.6	3.1	0.8	5	1	50	2	2	4	5	3	4	2	1	2	4	21000	40060	21400010190

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 交基通過区間番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 平成27年度 交基通過区間番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査区間番号 | 観測地点番号 | 上り 交基通過区間点検用番号 | 上り 交通量観測地点地名 市区町村 | 上り 令和3・4年度調査の交通量区分 | 上り 令和3・非常時交通量区分 | 上り 12時24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 | 上り 24時間自動車類交通量 合計 | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量観測地点地名 市区町村 | 下り 令和3・4年度調査の交通量区分 | 下り 令和3・非常時交通量区分 | 下り 12時24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 | 下り 24時間自動車類交通量 合計 | 昼夜率 昼間12時間/24時間 | 昼夜率 昼間12時間/24時間 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間自動車類交通量 (上下合計) 小型率 | 平成27年度 昼間12時間自動車類交通量 (上下合計) 大型率 | 平成27年度 昼間12時間自動車類交通量 (上下合計) 合計 | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (上下合計) 小型率 | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (上下合計) 大型率 | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (上下合計) 合計 | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (上下合計) 小型率 (%) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (上下合計) 大型率 (%) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定箇所番号	旅行速度調査区間番号	旅行速度調査区間の別	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
21000	41430	1	45.0	45.7	45.1	1934	1836	3770	1	42.5	48.0	43.4	1921	2842	4763
21000	41430	1	50.0	49.2	49.9	2625	1963	4588	1	47.6	48.3	47.8	2379	2729	5108
21000	41450	1	37.5	36.1	37.4	2010	1750	3760	1	35.1	34.5	35.0	1495	2745	4240
21000	41460	1	34.5	33.1	34.4	1670	2303	3973	1	35.5	33.8	35.2	1324	2569	3893
21000	41470	1	33.7	33.0	33.6	2215	1350	3565	1	10.9	12.3	11.1	1381	2477	3858
21000	41480	1	12.4	12.6	12.4	3160	2957	6117	1	14.0	14.8	14.2	3132	3317	6449
21000	41490	1	9.1	8.9	9.1	2970	2788	5758	1	15.3	16.0	15.4	3411	3371	6782
21000	41500	3		54.2					3			48.9			
21000	41530	1	34.5	34.0	34.5	833	1323	2156	1	40.6	42.1	40.7	892	734	1626
21000	41540	1	44.7	35.9	43.6	1164	871	2035	1	45.5	43.9	45.3	1292	1486	2778
21000	41550	1	46.9	43.0	44.5	727	1059	1786	1	45.1	42.1	43.6	803	695	1498
21000	41560	1	14.5	14.0	14.4	3276	243	3519	1	22.8	21.2	22.6	4439	1207	5646
21000	41570	1	21.0	21.3	21.1	989	179	1168	1	22.4	21.5	22.3	1143	285	1428
21000	41580	1	17.8	17.5	17.8	1584	1468	3052	1	13.9	12.2	13.6	801	1560	2361
21000	41590	1	13.5	13.0	13.5	907	1908	2815	1	25.2	28.2	25.6	830	1721	2551
21000	41600	1	23.1	21.9	23.0	1152	2558	3710	1	25.1	24.7	25.1	1017	2051	3068
21000	41610	1	26.4	25.0	26.2	1270	2012	3282	1	18.6	18.4	18.6	1039	1113	2152
21000	41620	1	26.2	26.2	26.2	1680	1756	3436	1	7.6	7.5	7.5	1513	1390	2903
21000	41630	1	10.9	14.9	11.2	2346	1856	4202	1	15.5	15.1	15.5	1834	2814	4648
21000	41630	1	16.9	15.8	16.8	2627	2568	5195	1	14.6	13.3	14.5	2754	1560	4314
21000	41640	1	6.7	6.1	6.7	1253	1076	2329	1	21.2	21.4	21.2	1770	907	2677
21000	41650	1	5.9	3.9	5.6	416	420	836	1	30.0	28.9	29.9	1145	1234	2379
21000	41650	1	18.4	19.6	18.5	1155	582	1737	1	24.1	24.0	24.1	1104	1195	2299
21000	41670	1	25.9	28.9	26.1	1427	683	2110	1	23.7	23.6	23.7	1392	1416	2808
21000	41680	1	27.2	29.8	27.4	2073	753	2826	1	25.3	25.6	25.4	1662	1562	3224
21000	41680	1	29.4	25.2	29.0	2015	754	2769	1	17.3	16.0	17.1	1641	1545	3186
21000	41700	1	18.5	19.1	18.6	1216	399	1615	1	18.3	18.2	18.3	1537	1200	2737
21000	41710	1	20.7	23.3	20.9	1264	298	1562	1	18.2	16.7	18.0	1024	673	1697
21000	41720	1	25.0	25.2	25.1	1849	1171	3020	1	20.5	19.4	20.5	1880	479	2359
21000	41730	1	20.5	19.6	20.4	2084	1377	3461	1	20.0	18.4	19.9	1805	548	2353
21000	41740	1	22.6	22.5	22.6	2672	1906	4578	1	21.7	22.2	21.8	2242	1620	3862
21000	41750	1	15.2	15.6	15.2	2950	3150	6100	1	27.5	26.6	27.5	3507	1074	4581
21000	41760	1	25.6	25.6	25.6	1207	1425	2642	1	26.5	27.3	26.5	1618	487	2105
21000	41770	1	25.3	28.1	25.5	871	1406	2277	1	33.3	35.1	33.4	1364	489	1853
21000	41770	1	20.4	25.0	20.7	869	1422	2291	1	17.9	29.8	18.5	1096	400	1496
21000	41790	3		33.6					3			33.6			
21000	41800	1		50.2					1			46.5			
21000	41800	1		50.2					1			52.2			
21000	41820	1	28.2	27.6	28.2	34	47	81	1	37.3	20.6	35.9	34	29	63
21000	41830	1	25.4	21.6	25.3	48	28	76	1	28.1	16.4	27.6	98	21	119
21000	41840	1	40.3	38.0	40.3	30	26	56	1	26.5	24.8	26.4	65	11	76
21000	41850	1	51.4	47.9	50.3	31	15	46	1	50.3	30.6	48.8	32	14	46
21000	41860	1	44.5	42.0	44.4	593	340	933	1	50.2	44.2	50.1	404	140	544
21000	41860	1	55.9	49.5	55.8	797	51	848	1	53.5	47.4	53.4	349	148	497
21000	41860	1	47.9	40.2	47.8	770	45	815	1	44.3	42.9	44.3	351	149	500
21000	41860	1	51.2	46.7	51.2	690	54	744	1	50.4	46.7	50.3	294	160	454
21000	41900	1	38.8	37.3	38.7	606	67	673	1	35.6	37.8	35.6	210	157	367
21000	41910	1	16.9	21.5	17.1	80	321	401	1	28.6	24.3	28.4	92	26	118
21000	41920	3		42.4					3			40.1			
21000	41940	3		26.1					3			26.1			
21000	41950	3		36.9					3			32.7			
21000	41960	3		19.6					3			19.6			
21000	41970	3		38.7					3			38.4			
21000	41980	1		23.8					4			36.0			
21000	41990	3		42.4					3			42.4			
21000	42000	3		25.3					3			33.4			
21000	42010	1	49.0	37.4	48.6	27	3	30	1	50.1	47.2	50.1	62	15	77
21000	42020	1	48.8	23.8	47.9	24	1	25	1	46.2	40.5	46.1	258	16	274
21000	42030	1	49.4	46.6	49.1	146	252	398	1	50.0	49.1	49.9	57	96	153
21000	42040	1	49.4	47.4	49.2	177	323	500	1	52.4	49.2	51.9	157	189	346
21000	42050	1	37.6	34.5	37.3	119	23	142	1			37.9			99
21000	42060	1		24.1					1	39.4	21.0	34.9	193	1084	1277
21000	42070	2	49.4	47.3	48.0				1	49.6	43.1	48.3	95	55	150
21000	42080	1	26.9	30.7	27.3	124	69	193	1	24.8	26.8	24.9	1475	1434	2909
21000	42090	1	18.3	20.1	18.6	4255	4088	8343	1	28.2	25.3	27.8	3459	3755	7214
21000	42100	1	29.9	30.3	30.0	1676	1257	2933	1	15.7	14.7	15.7	3822	1992	5814
21000	42110	1	28.3	26.0	28.2	2513	787	3300	1	20.1	18.7	20.0	1820	449	2269
21000	42120	1	20.9	21.2	20.9	2127	613	2740	1	20.4	20.2	20.4	2115	2075	4188
21000	42130	1	19.8	17.3	19.7	1447	530	1977	2	22.0	19.6	21.8	1676	2295	3971
21000	42140	1	33.1	30.5	32.9	1365	1048	2413	1	22.3	19.0	22.1	1191	510	1701
21000	42150	1	17.9	16.2	17.8	2869	2094	4963	1	28.5	26.1	28.4	1451	602	2053
21000	42150	1	29.5	28.6	29.4	2519	1145	3664	1	27.8	27.5	27.8	2476	1128	3604
21000	42170	1	26.7	26.1	26.6	2200	1981	4181	1	33.7	31.6	33.7	3316	1211	4527
21000	42180	1	18.3	17.8	18.2	1964	1527	3491	1	20.4	19.9	20.4	1746	398	2144
21000	42190	2	56.0	54.8	55.7				2	56.0	54.8	55.7			
21000	42200	1	41.7	42.1	42.3				1	37.2	40.6	37.9	830	527	1357
21000	42210	1	25.6	22.7	25.2	99	66	165	1	31.0	28.1	30.8	169	268	437
21000	42220	2	38.8	32.5	38.3				2	37.3	28.2	35.7			
21000	42230	1		29.1					4			32.0			
21000	42240	3		47.6					3			47.6			
21000	42250	1	16.0	15.6	15.9	1821	654	2475		19.5	18.7	19.5	3103	610	3713
21000	42260	1	17.6	18.2	17.6	2983	670	3653	1	13.0	13.1	13.0	2672	197	2869
21000	42270	1	18.1	16.6	18.0	2514	1389	3903	1	32.1	32.0	32.1	2271	502	2773
21000	42290	1	27.7	27.7	27.7	2331	1353	3684	1	25.1	25.7	27.0	2382	1008	3990
21000	42290	1	27.7	27.7	27.7				2	27.1	25.7	27.0			
21000	42300	1	39.1	35.8	39.0	2311	1033	3344	1	39.2	35.5	39.1	1782	618	2400
21000	42310	1	36.7	36.9	36.7	2252	1076	3328		35.8	35.2	35.8	1669	823	2492
21000	42310	1	41.8	41.8	41.8	2603	2224	4827		34.7	32.7	34.5	2222	2213	4535
21000	42330	1	15.1	13.1	15.0	2236	2548	4784		26.1	20.7	25.9	1876	899	2775
21000	42335	1	38.3	31.5	38.0	2003	992	2995	1	31.2	29.3	31.0	1882	2891	4773
21000	42340	1	24.2	21.7	23.9	3004	3124	5158	1	23.5	23.0	23.4	2037	3467	5504
21000	42350	1	33.3	31.4	33.3	2127	1091	3218	1	11.9	12.5	11.9	1411	2136	3547
21000	42360	1	23.1	23.0	23.1	1843	1065	2908	1	19.3	20.6	19.4	1667	2700	4367
21000	42370	3		22.2					3			26.2			
21000	42370	1	35.6	34.4	35.6	677	736	1413	1	35.7	33.6	35.5	722	2029	2801
21000	42390	1	29.8	29.7	29.8	875	2243	3118		33.8	35.2	33.5	968	2241	3209
21000	42470	1	56.6	55.4	56.5	851	65	916	1	54.3	52.6	54.2	777	108	885
21000	42470	1	61.7	58.0	61.2	873	695	1568	1	57.5	55.3	57.4	767	263	1030
21000	42471	1	36.4	35.3	36.3	763	2006	2769	1	33.5	34.0	33.5	963	1983	2946
21000	42472	1	38.6	37.0	38.4	1279	1462	2741	1	35.1	35.2	35.1	1888	2639	4527
21000	42473	1	48.0	48.2	48.0	1118	2809	3927		27.5	27.0	27.5	1940	3083	5023
21000	42474	1	44.3	42.7	44.1	1438	1440	2878		30.2	35.3	30.6	1996	3025	5021
21000	42475	1	44.0	42.2	43.8	1165	2776	3941		15.3	16.5	15.4	2255	3038	5393
21000	42490	1	12.6	7.3	12.2	1122	122	1244		13.1	11.9	13.1	1518	240	1758
21000	42500	1	22.2	12.0	21.3	1902	209	2111		12.3	9.8	12.2	2313	278	2591
21000	42510	1	21.9	20.7	21.8	2246	55	2301		20.5	22.0	20.6	2033	52	2085
21000	42520	1	25.4	24.3	25.1	999	4430	5429		42.8	41.4	41.5	42.5	1605	4440
21000	42530	1	45.8	45.6	45.7	980	5035	6015		47.8	46.3	47.4	1638	5092	6730
21000	42530	1	45.7	44.1	45.2	656	3827	4483		44.5	44.5	44.5	883	3854	4737
21000	42550	1	24.4	22.1	23.6	911	4117	5028		24.6	25.7	24.8	1288	4294	5582
21000	42560	1	39.6	40.3	39.7	739	2724	3463		44.5	44.2	44.5	1018	2660	3678
21000	42560	1	55.7	55.6	55.7	524	4189	4713		57.2	55.2	56.7	935	4502	5437
21000	42560	1	51.1	50.4	50.9	512	4190	4702		53.6	51.5	53.1	821	4487	5308
21000	42560	1	36.5	38.3	37.0	518	4252	4770		24.3	21.1	23.4	819	4535	5354
21000	42600	1	23.5	22.3	23.1	1182	5108	6290		17.1	20.4	18.5	1605	3187	4792
21000	42610	1	31.3	33.3	31.9	779	4517	5296		34.4	35.2	34.6	741	3131	3872
21000	42620	1	29.8	29.1	29.7	640	1493	2133	1	34.8	34.0	34.8	340	789	1129
21000	42630	1	13.9	10.9	13.6	833	14	847		12.6	12.3	12.6	742	23	765
21000	42640	1	23.5	23.4	23.5	245	1488	1733	1	18.2	18.6	18.2	470	845	1315
21000	42650	1	26.5	27.9	26.6	579	298	877		31.3	33.6	31.3	590	182	772
21000	42650	1	40.1	42.5	40.2	490	401	891	1	37.1	33.5	36.9	646	451	1097
21000	42670	1	48.6	44.9	48.4	944	496	1440	1	48.1	45.0	48.0	810	398	1208
21000	42680	1	35.3	31.6	35.0	838	418	1256	1	36.9	33.6	36.6	1165	942	2307
21000	42680	1	47.1	45.6	47.1	748	674	1422		44.4	45.0	44.7	1156	874	2030
21000	42700	1	35.1	34.1	35.1	1278	1468	2746	1	45.3	40.4	45.2	1102	623	1725
21000	42710	1	50.8	47.6	50.7	703	509	1212	1	50.1	47.1	49.8	644	979	1623
21000	42720	1	52.5	50.8	52.5	930	765	1695	1	51.8	50.9	51.8	810	111	921
21000	42730	1		50.3					1			47.6			
21000	42740	1	56.4	53.2	56.3	483	364	847	1	55.4	49.2	55.3	574	99	673
21000	42741	1	56.6	51.9	56.4	435	265	800	1	55.6	50.7	54.8	471	616	1087
21000	42760	1	59.3	54.9	59.0	527	286	813	1	60.3	51.4	60.0	580	68	648
21000	42760	1	63.1	59.1	62.8	543	225	768	1	63.5	58.4	63.3	623	66	689
21000	42780	1	56.4	53.5	56.2	452	343	795	1	56.2	53.4	56.1	448	91	539
21000	42780	1	19.3	18.3	19.2	80	861	941	1	18.9	18.8	20.6	732	423	1155
21000	42790	1	42.3	35.2	41.9	554	83	637	1	47.0	39.5	46.6	295	88	383
21000	42795	1	56.1	49.5	55.7	473	49	522	1	53.4	46.6	53.1	245	22	267

| 都道府県コード | 指定箇所番号 | 旅車種別 | 平成27年度 旅行速度 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 下り (km/h) | 平成27年度 混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 混雑時 下り (km/h) | 道路状況調査区間番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員1.1～3.0m未満の区間延長率 | 幅員構成(m) 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道等幅員 上り | 歩道等幅員 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 自転車通行帯幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 交通安全施設等 設置レーン (%) | 設置ブレーン (%) | 両側歩道 (%) | 設置歩道 (%) | 両側の自転車通行帯 (%) | 設置自転車帯 (%) | レーンの有無 (%) | 設置箇所数 (%) | 歩道の有無 (%) | 歩道幅員 (m) | バス路線 バス停留所 (m) | バス路線 延長区間 (%) | バス路線 レーンの有無・専用 (%) | 交差点密度(箇所/km) | 信号交差点 (%) | 信号交差点の差なし (%) | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 代表信号交差点 右折の専用車線 (%) | 鉄道踏切との立体交差 (%) | 指定最高速度 (km/h) | 自動車専用道路及び自動車専用道路の指定区間 上り | 自動車専用道路及び自動車専用道路の指定区間 下り | 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の設置状況 | 自転車通行帯区分 | 高速度自動車専用道路 | 道路の有無 | リバーシブルレーン | アクセスレーン | 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交通センサス調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県

国土交通省道路局

| 交基通過点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過点調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過点調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 交基通過点調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交基通過点単位区間番号 都道府県市区町村コード | 区間代表箇所番号 | 観測地点地点番号 | 交基通過点地点名称 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 曜日・時間帯の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点地点番号 | 交基通過点地点名称 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 曜日・時間帯の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間大型混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交単通位量区間調査番号 | 昼夜間12時間交通量 | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定区間番号	調査箇所番号	旅行速度調査区間 上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取締件数 小型車 (件)	上り 取締件数 大型車 (件)	上り 取締件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取締件数 小型車 (件)	下り 取締件数 大型車 (件)	下り 取締件数 合計 (件)
			朝夕（混雑時）							昼間（非混雑時）						
21000	42795	1	50.7	41.9	50.0	143	84	227	1	43.8	44.2	43.8	498	143	641
21000	42810	1	42.5	31.3	42.0	57	9	66	3			43.6				
21000	42810	1			22.1			11	1	43.0	22.3	41.5	3	8	11	
21000	42830	1			26.2				1			21.2				
21000	42840	1	12.5	9.7	12.3	164	20	184	2	16.9	19.7	17.1				
21000	42850	3			37.8				3			42.2				
21000	42860	3			36.6				3			36.6				
21000	42870	2	36.4	16.4	28.0				2	31.8	5.3	16.2	252	103	355	
21000	42880	2	30.6	22.5	28.2				2	27.7	24.6	27.0				
21000	42890	1	51.7	35.6	51.1	85	47	132	1	51.7	35.6	51.1	85	47	132	
21000	42900	1			54.1			153	1			54.1			134	
21000	42910	2			34.6				2			33.8				
21000	42910	1	37.7	25.4	36.9	40	3	43	1	37.8	27.4	37.3	28	5	33	
21000	42930	1	54.2	53.1	54.1	397	847	1244	1	56.7	54.4	56.5	391	715	1106	
21000	42930	1	55.2	50.9	54.9	452	754	1206	1	54.5	50.4	54.3	409	396	805	
21000	42950	1	27.1	28.6	27.2	759	871	1630	1	13.6	15.7	13.7	666	758	1424	
21000	42960	1	20.9	16.0	20.6	319	33	352	1	17.8	17.7	17.8	189	17	206	
21000	42970	1	17.5	15.9	17.4	1313	622	1935	1	26.9	25.7	26.8	1609	1280	2889	
21000	42980	1	34.8	36.1	34.9	1319	929	2248	1	46.8	44.3	46.7	1646	924	2570	
21000	42980	1	53.5	50.9	53.4	906	514	1420	1	55.2	51.9	55.0	834	555	1389	
21000	42980	1	33.1	30.9	32.9	987	951	1938	1	26.4	28.4	26.5	743	576	1319	
21000	43010	1	54.0	50.1	53.7	795	489	1284	1	53.6	50.2	53.4	834	884	1718	
21000	43010	1	51.6	47.4	51.3	751	491	1242	1	36.2	37.4	36.3	660	863	1523	
21000	43030	1	45.7	40.4	45.5	326	170	496	1	52.0	45.0	51.4	157	115	272	
21000	43040	1	45.4	41.4	45.2	124	11	135	1	41.8	41.3	41.8	102	124	226	
21000	43050	1	44.6	45.0	44.6	132	50	182	1	52.7	38.1	52.5	65	3	68	
21000	43060	1	45.1	46.0	45.2	39	8	47	1	45.3	42.6	45.0	60	18	78	
21000	43060	3			54.3				3			56.7				
21000	43080	3			38.4				3			33.6			8	
21000	43090	1	14.9	15.6	14.9	1072	137	1209	1	14.1	13.7	14.1	1059	398	1457	
21000	43100	1	13.5	14.0	13.5	865	145	1010	1	13.9	13.8	13.9	785	395	1180	
21000	43110	1	20.4	22.5	20.4	763	194	957	1	17.5	17.6	17.5	694	395	1089	
21000	43120	1	19.1	17.4	18.9	1132	1014	2146	1	24.4	24.3	24.4	1072	1245	2317	
21000	43120	1	22.5	20.7	22.5	1309	463	1772	1	15.6	15.2	15.6	1396	694	2090	
21000	43140	1	42.7	41.0	42.6	581	154	735	1	43.3	42.0	43.1	818	341	955	
21000	43140	1	29.0	26.4	28.7	524	124	648	1	29.0	26.4	28.7	721	516	1237	
21000	43160	1	30.9	25.2	30.6	61	6	67	1	34.8	36.1	35.0	138	9	147	
21000	43160	1	40.7	37.0	38.6	179	25	204	1	16.6	12.5	16.0	269	20	289	
21000	43180	1	20.1	16.6	20.0	294	66	360	1	29.1	21.8	28.4	344	47	391	
21000	43190	1	29.6	29.1	29.6	454	65	519	1	31.2	17.4	29.6	339	31	370	
21000	43200	3			44.7				3			46.2				
21000	43200	3			40.8				3			39.2				
21000	43200	3			44.7				3			46.2				
21000	43210	1	53.4	49.6	53.3	258	9	267	1	53.7	46.2	53.1	302	38	340	
21000	43220	1	40.0	35.7	39.8	157	10	167	1	47.4	36.1	46.7	156	18	174	
21000	43220	1	39.0	30.7	38.6	72	8	80	1	33.1	28.9	32.6	79	16	91	
21000	43225	1	34.1	32.5	34.0	149	6	155	1	44.9	38.5	44.8	280	3	283	
21000	43230	1	47.7	38.6	47.3	351	16	367	1			43.6			360	
21000	43240	3			30.3				3			38.7				
21000	43240	3	30.1	26.1	29.9				3	27.5	26.6	27.4				
21000	43260	1	26.6	21.4	26.2	570	114	684	1	7.5	14.0	7.7	246	50	296	
21000	43270	2	33.3	29.2	32.8				2	31.4	29.6	31.1				
21000	43280	2	35.1	34.1	35.0				2	34.7	33.3	34.5				
21000	43290	1	32.6	28.2	32.3	27	17	44	1	30.9	26.6	30.6	26	47	73	
21000	43300	2	33.1	32.8	33.0				2	30.5	34.6	31.1				
21000	43310	1	46.6	35.8	45.4	738	71	809	1	44.2	38.9	43.8	147	36	183	
21000	43310	1	44.0	37.5	43.4	703	94	797	1	44.4	42.2	44.2	201	51	252	
21000	43320	1	21.1	22.1	21.1	1345	313	1658	1	22.4	22.6	22.5	1211	1206	2417	
21000	43335	1	23.6	22.9	23.6	1845	510	2355	1	26.5	30.4	26.7	1156	479	1635	
21000	43340	1	33.7	36.7	33.8	1503	818	2321	1	28.9	28.2	28.8	1147	415	1562	
21000	43350	1	35.3	31.9	35.0	895	572	1467	1	27.6	25.8	27.5	671	449	1120	
21000	43360	1	17.8	17.0	17.7	900	371	1271	1	27.3	25.4	27.2	1019	972	1991	
21000	43370	1	23.8	24.6	23.9	1066	758	1824	1	27.7	27.0	27.6	839	882	1721	
21000	43380	1	42.6	42.3	42.6	1075	535	1610	1	41.3	41.5	41.3	1252	342	1594	
21000	43380	1	16.4	18.4	16.5	1468	580	2048	1	13.6	15.4	13.7	1712	335	2047	
21000	43400	1	38.5	36.6	38.4	557	405	962	1	38.3	33.4	38.0	715	545	1260	
21000	43410	1	52.3	48.8	52.1	601	195	796	1	55.8	50.1	55.3	310	360	670	
21000	43410	1	50.0	42.1	49.8	378	293	671	1	40.4	40.8	40.6	892	800	1692	
21000	43430	1	41.9	41.7	41.9	1003	593	1596	1	47.5	47.6	47.5	840	706	1546	
21000	43440	1	23.6	26.4	23.7	768	718	1486	1	22.0	19.5	21.8	892	1024	1916	
21000	43460	1	15.3	18.5	15.5	405	3	408	1	16.0	11.3	15.4	2412	609	3021	
21000	43470	1	35.1	36.3	35.1	399	184	583	1	37.4	39.1	37.6	1196	721	1917	
21000	43470	1	19.2	21.5	19.2	524	124	648	1	21.1	22.4	21.2	1753	1864	3617	
21000	43480	1	18.4	16.7	18.4	435	134	569	1	21.0	23.0	21.2	1738	5199	6937	
21000	43490	1	14.8	14.5	14.8	2523	2703	5226	1	14.1	12.7	13.9	1636	2448	4084	
21000	43500	1	26.1	24.7	26.0	615	200	815	1	32.9	33.0	32.9	718	1437	2155	
21000	43510	1	42.2	33.9	41.4	561	185	746	1	46.5	42.9	46.4	336	67	403	
21000	43520	1	52.0	46.3	51.8	128	81	209	1	49.3	47.5	49.2	227	60	287	
21000	43530	1	58.1	48.2	57.8	124	69	193	1	55.3	51.3	55.2	226	37	263	
21000	43540	1	50.2	48.8	50.2	59	58	117	1	51.2	53.8	51.5	186	29	215	
21000	43550	1	49.6	39.1	49.2	31	42	73	1	47.6	43.5	47.1	147	18	165	
21000	43550	1	50.8	41.8	49.8	226	67	293	1	51.5	44.4	50.5	197	23	220	
21000	43570	1	28.9	28.9	28.9	383	124	507	1	39.7	35.0	39.6	819	159	978	
21000	43580	1	51.2	43.7	51.2	481	51	532	1	54.0	48.6	54.0	426	51	477	
21000	43590	2	13.9	12.1	13.7				2	16.0	13.4	15.8				
21000	43600	1	22.0	17.1	21.8	1542	167	1709	1	20.2	19.2	20.2	1618	164	1782	
21000	43610	1	29.2	28.0	29.1	1297	184	1481	1	38.5	36.6	38.4	1036	312	1348	
21000	43620	2	41.5	29.4	40.8				2	41.8	29.4	41.0				
21000	43630	1	43.8	37.1	43.8	58	7	65	1	43.8	30.9	41.1	46	15	61	
21000	43640	1	56.1	46.0	55.6	59	7	66	1			50.4				
21000	43650	3			32.8				3			31.1			5	
21000	43650	3			32.8				3			34.0			21	
21000	43670	1	16.2	13.8	16.0	536	51	587	1	19.4	17.9	19.3	443	46	489	
21000	43680	1	30.1	28.8	30.1	1084	1382	2466	1	32.9	31.1	32.8	1246	1222	2468	
21000	43680	1	39.2	37.6	39.2	172	30	202	1	46.8	44.7	46.8	225	11	236	
21000	43680	1	40.7	59.3	41.1	15	3	18	1	60.0	40.3	59.1	77	25	102	
21000	43680	2	40.1	12.6	39.1				2	33.6	21.3	33.0				
21000	43690	1	48.2	43.9	48.2	111	16	127	1	44.6	37.9	44.3	155	50	205	
21000	43710	1	26.0	23.8	26.0	48	4	52	2	24.6	22.5	24.5				
21000	43720	2	41.3	34.0	39.9				2	41.7	40.9	41.7				
21000	43720	1			35.9			59	1			38.2			45	
21000	43740	1			39.8			37	1			47.9			24	
21000	43740	3			32.6				3			32.8				
21000	43770	1	30.8	33.7	31.1	626	447	1073	1	33.5	35.2	33.6	532	626	1158	
21000	43780	1	58.7	52.5	58.2	252	783	1035	1	57.4	53.7	56.9	146	322	468	
21000	43790	3			11.7				3			12.6			261	
21000	43800	1	53.4	51.2	53.2	748	211	959	1	55.4	52.6	55.4	554	125	679	
21000	43810	1	48.1	46.7	47.9	1067	226	1293	1	47.3	40.2	45.4	513	175	688	
21000	43820	1	22.2	18.7	21.8	623	233	856	1	13.7	15.5	14.1	467	223	690	
21000	43830	1	34.2	23.9	32.7	329	166	495	1	27.5	31.3	28.3	613	106	289	
21000	43840	1	13.7	12.4	13.7	79	51	130	1	32.4	12.5	32.2	36	35	71	
21000	43850	1	40.9	41.1	40.9	37	24	61	3			39.1				
21000	43860	3			64.5				3			54.9				
21000	43870	3			34.3				3			34.3				
21000	43880	3			36.2				3			27.4				
21000	43890	3			49.3				3			49.3				
21000	43900	3			32.7				3			27.7				
21000	43910	1	11.3	10.7	11.3	701	352	1053	1	21.8	19.6	21.8	885	444	1329	
21000	43920	1	37.6	37.6	37.6	616	342	958	1	41.5	40.0	41.2	300	236	536	
21000	43930	3			49.1				3			51.2				
21000	43940	3			49.7				3			49.1				
21000	43950	1	19.9	18.8	19.9	4052	1758	5810	1	22.9	22.8	22.9	3792	673	4465	
21000	43960	1	20.2	20.4	20.2	3671	1736	5407	1	17.2	16.6	17.2	3416	559	3975	
21000	43970	1	10.4	10.9	10.4	2167	1446	3613	1	21.4	20.2	21.4	2926	584	3510	
21000	43980	1	22.0	22.0	22.0	1656	1322	2978	1	26.4	25.1	26.4	2483	514	2997	
21000	43990	1	29.9	27.3	29.8	2631	386	3017	1	16.9	15.9	16.9	1608	452	2297	
21000	44000	1	20.1	21.0	20.2	2538	1233	3771	1	24.5	22.7	24.3	2206	1288	3494	
21000	44010	1	23.8	22.7	23.8	3989	1446	5435	1	23.5	22.7	23.4	4462	1455	5917	
21000	44020	1	9.3	8.6	9.2	6769	2917	9686	1	42.4	39.2	42.3	9048	2303	11351	
21000	44030	1	27.1	21.3	26.5	5696	1589	7285	1	61.1	57.2	60.9	8615	230	8845	
21000	44040	1	17.3	15.3	17.3	912	74	986	1	14.2	14.3	14.2	1142	141	1283	
21000	44050	2	18.4	18.7	18.4				2			18.7			266	
21000	44060	1	24.4	48.3	24.6	210	6	216	1	18.5	26.2	18.6	148	5	153	
21000	44060	1	19.6	19.8	19.6	2601	255	2856	1	21.0	20.2	21.0	1308	367	1675	
21000	44080	1	17.1	19.2	17.2	1391	89	1480	1	23.6	25.7	23.7	1405	132	1537	
21000	44080	1	24.3	21.3	24.2	1438	75	1513	1	22.6	22.9	22.6	1487	184	1671	

| 都道府県コード | 区間延長 (km) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 下り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h) | 幅員構成 (m) 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 自転車通行帯幅員 下り | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 路肩幅員 上り | 路肩幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車道設置率 (%) | 設置レーン (%) | 両側歩道 (%) | 歩行者専用道 (%) | 両側の自転車専用道 (%) | 両側の自転車歩道 (%) | 自転車専用道 (%) | 自転車道 (%) | 歩道表示 (%) | 自転車専用道 (%) | バス路線 バス路線 (%) | 延長バス路線 (%) | レーンの有無 バス専用 (%) | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 (%) | 信号交差点の差違 (%) | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線 (%) | 鉄道との平面交差箇所 | 指定最高速度 (km/h) 上り | 指定最高速度 (km/h) 下り | 自動車専用道路及び自動車専用道路 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 設置延長率 (%) | 中央分離帯 設置箇所率 (%) | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 渡河橋の有無 | 道路交通情報提供 | リバーシブルレーン | 連続のルーフレーン | メディアンストリート | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通点調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号（下2桁） | 起点側 接続路線 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通点調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号（下2桁） | 終点側 接続路線 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量調査地点地名 市区町村 | 上り 交通量調査地点地名 大字・丁目 | 上り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 上り 曜日・12時～24時・祝祭日・平日の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量調査地点地名 市区町村 | 下り 交通量調査地点地名 大字・丁目 | 下り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 下り 曜日・12時～24時・祝祭日・平日の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混雑率 (%) | 最大断面12時間混雑率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼夜間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定箇所番号	旅行速度調査区間番号	旅行速度調査区間の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
			朝夕（混雑時）												
21000	44100	1	15.6	16.1	15.6	1210	232	1442	1	9.4	10.5	9.4	1409	83	1492
21000	44110	1	14.4	14.9	14.4	1439	121	1560	1	23.5	24.9	23.5	1720	103	1823
21000	44120	1	19.3	19.2	19.3	1252	106	1358	1	10.2	10.2	10.2	1838	700	2538
21000	44130	1	11.1	10.5	11.1	1608	266	1874	1	15.0	14.1	14.9	1245	231	1526
21000	44140	1	19.3	16.3	19.1	653	39	692	1	17.5	12.8	17.2	1017	40	1057
21000	44150	1	15.3	14.2	15.3	2423	302	2725	1	20.3	19.6	20.2	3346	676	4022
21000	44160	1	19.2	18.4	19.2	876	145	1021	1	24.7	24.2	24.7	553	125	678
21000	44170	1	34.5	32.6	34.4	522	195	717	1	29.5	30.3	29.6	357	221	578
21000	44180	1			27.4				1			25.3			
21000	44180	1			27.4				1			25.3			
21000	44190	1	28.0	30.6	28.2	770	650	1420	1	26.2	25.9	26.2	653	1737	2390
21000	44210	1	17.0	16.8	17.0	815	1640	2455	1	25.2	25.8	25.3	530	1696	2226
21000	44220	1	41.9	41.0	41.8	492	376	868	1	38.1	36.3	38.0	472	1461	1933
21000	44220	1	43.2	41.7	43.0	481	1302	1783	1	46.2	33.3	43.4	269	1162	1431
21000	44240	1	34.2	32.9	34.0	473	1275	1748	1	30.4	31.0	30.5	300	1108	1408
21000	44250	1	40.0	37.3	39.8	86	75	161	1	34.7	37.7	34.9	88	81	169
21000	44260	1	16.9	19.2	17.1	1054	256	1310	1	15.5	17.4	15.5	1442	268	1710
21000	44270	1	33.1	34.1	33.2	1182	550	1732	1	32.3	31.9	32.3	1297	271	1568
21000	44275	1	15.2	14.3	15.1	1993	1134	3127	1	14.5	13.2	14.4	1795	359	2154
21000	44270	1	19.9	23.0	20.0	916	287	1203	1	26.4	24.2	26.2	859	670	1529
21000	44270	1	29.9	24.0	29.8	792	287	1079	1	13.9	13.7	13.9	1149	302	1451
21000	44280	1	25.8	25.4	25.7	729	590	1319	1	26.2	25.9	26.2	743	224	967
21000	44290	1	38.3	42.7	38.4	656	296	952	1	38.2	37.0	38.1	682	164	846
21000	44300	1	27.0	29.7	27.2	987	1075	2062	1	27.8	27.9	27.8	1141	305	1446
21000	44300	1	27.6	28.7	27.6	551	216	767	1	19.1	19.3	19.1	633	205	838
21000	44320	1	42.4	41.5	42.3	773	1592	2365	1	44.3	41.4	43.9	659	1509	2168
21000	44320	1	40.9	41.2	41.0	814	1430	2244	1	42.6	40.9	42.3	435	1355	1790
21000	44330	1	49.1	48.1	49.0	912	1308	2220	1	47.3	44.8	46.9	344	1126	1470
21000	44350	2	*49.1*	*48.1*	*49.0*				2	*47.3*	*44.8*	*46.9*			
21000	44350	1	52.4	44.7	51.3	18	53	71	1	52.9	47.3	52.8	16	8	24
21000	44370	1	20.6	23.0	20.6	270	17	287	1	21.1	23.9	21.3	850	24	874
21000	44380	1	20.0	19.4	20.0	201	53	254	1	20.7	20.4	20.7	193	26	219
21000	44390	1	41.0	42.6	41.0	500	467	967	1	46.7	43.0	46.7	612	317	929
21000	44400	1			42.0			36	1			40.7			14
21000	44400	1			34.3			49	1			35.8			29
21000	44420	1			39.9				1			39.5			
21000	44420	1			39.9				1			39.5			
21000	44440	1	44.5	18.8	44.5	236	5	241	1	40.5	18.2	40.4	196	3	199
21000	44450	3			*40.8*				3			38.3			35
21000	44450	1			41.2			617	3			*41.7*			
21000	44470	1	21.3	23.6	21.3	207	75	282	1	18.8	20.3	18.8	126	21	147
21000	44480	1	25.3	25.0	25.4	483	154	637	1	32.3	30.0	32.0	380	805	1185
21000	44490	1	48.7	48.0	48.7	399	132	531	1	46.9	47.5	46.9	371	24	395
21000	44500	1	56.6	51.3	56.2	247	108	355	1	55.0	50.1	54.4	232	523	755
21000	44510	1	55.6	53.4	55.5	160	329	489	1	54.0	39.8	51.9	218	442	660
21000	44520	1	57.8	49.9	57.2	81	240	321	1	55.8	38.8	53.1	124	331	455
21000	44520	1	53.0	46.3	52.5	69	158	227	1	47.2	41.6	46.5	113	252	365
21000	44540	1	27.2	26.5	27.2	465	132	597	2	*35.0*	*32.7*	*34.7*			
21000	44550	2	*45.4*	*42.3*	*45.1*				2	44.1	37.5	42.9	191	140	331
21000	44560	1			47.9				1			51.1			
21000	44570	2	*29.0*	*30.1*	*29.9*				2	*31.9*	*25.1*	*28.2*			
21000	44580	2	*42.6*	*35.6*	*38.8*				2	*47.7*	*34.1*	*40.8*			
21000	44590	1	18.3	18.5	18.3	469	1678	2147	1	31.2	31.1	31.2	1329	3382	4711
21000	44590	1	21.8	22.3	21.9	461	1473	1934	1	45.4	39.5	44.5	413	1632	2045
21000	44600	1	37.8	35.6	37.5	693	1026	1719	1	43.8	41.0	43.5	1176	2283	3459
21000	44620	1	41.1	37.6	40.6	1127	2201	3328	1	23.4	26.0	23.7	1811	1071	2882
21000	44630	1	35.2	33.8	35.0	1088	811	1899	1	45.9	41.4	45.4	1323	715	2038
21000	44630	1	41.8	37.7	41.4	1352	1207	2559	1	26.6	28.1	27.2	1037	331	1368
21000	44650	1	15.7	15.1	15.6	633	513	1146	1	23.7	21.8	23.6	491	106	597
21000	44660	1	36.5	36.2	36.5	786	521	1307	1	43.1	39.8	43.0	529	109	638
21000	44670	1	60.5	60.3	60.5	1291	8	1299	1	62.7	76.2	63.4	1412	3	1415
21000	44670	1	53.1	51.9	53.1	2241	177	1418	1	47.5	53.6	47.8	1375	179	1554
21000	44680	1	40.9	23.8	39.9	305	14	319	1	37.7	18.7	34.9	585	137	722
21000	44690	1	31.3	25.0	30.9	360	28	388	1	27.0	20.3	26.3	312	45	357
21000	44700	1	40.8	38.1	40.8	96	35	131	1	40.9	33.4	40.6	295	34	329
21000	44710	1	38.6	46.0	38.7	43	26	69	1	52.2	47.2	52.2	13	25	38
21000	44720	3			*20.1*				3			*20.1*			
21000	44720	3			*20.1*				3			*20.1*			
21000	44740	3			*30.8*				3			*36.0*			
21000	44750	1	37.4	34.5	37.3	1540	531	2071	1	44.2	40.8	44.0	1039	287	1326
21000	44760	1	50.9	46.4	50.7	1404	621	2025	1	48.7	46.9	48.6	2132	1011	3143
21000	44760	1	17.1	18.1	17.2	1322	1250	2572	1	39.9	38.8	39.5	1494	654	2148
21000	44780	1	31.4	28.5	31.3	1163	407	1570	1	29.1	24.9	29.0	752	177	929
21000	44790	1	25.0	17.6	24.5	406	13	419	1			22.3			514
21000	44800	1	22.8	13.3	22.0	626	267	893	1	15.6	17.3	15.7	804	158	962
21000	44810	1	26.9	25.1	26.8	2686	1356	4042	1	29.2	29.4	29.2	3777	1342	5119
21000	44820	1	32.6	29.9	32.4	3142	3815	6957	1	28.8	29.6	28.8	3027	1553	4580
21000	44830	1			40.0			10	1			33.8			16
21000	44830	1			34.6			23	1			31.6			11
21000	44850	1	49.4	37.9	47.0	42	8	50	1	48.2	30.1	44.9	67	4	71
21000	44870	2	*42.0*	*29.1*	*36.5*				2	*41.8*	*25.4*	*33.5*			
21000	44880	1			41.6				1			43.0			
21000	44880	1			41.6				1			43.0			
21000	44885	1			54.5				1			54.5			
21000	44885	1			54.5				1			54.5			
21000	44890	1			55.1				1			58.3			
21000	44895	2	*49.6*	*40.4*	*48.7*				2	47.0	40.2	46.6	109	18	127
21000	44895	1	53.4	46.7	53.1	119	22	141	2	*58.0*	*52.1*	*57.5*			
21000	44900	2	*55.4*	*51.6*	*55.1*				1	55.4	51.6	55.1			
21000	44905	1	54.8	48.7	54.5	445	54	499	1	50.7	48.6	50.6	227	38	265
21000	44910	1	39.2	34.6	39.0	164	103	267	1	40.7	37.5	40.4	242	280	522
21000	44920	1	50.2	26.4	47.3	467	51	518	1	51.7	38.8	50.6	451	15	466
21000	44930	2			*49.3*				2			*45.6*			
21000	44940	1	47.3	34.1	46.7	154	13	167	1	44.8	40.7	44.7	170	15	185
21000	44950	1	34.7	40.9	34.9	82	5	87	1	42.8	33.1	42.4	230	7	237
21000	44960	1			41.4			51	1			42.8			57
21000	44970	1			21.0			181	1	21.8	23.6	22.0	257	37	294
21000	44980	1	36.6	31.4	36.4	175	138	313	1	21.4	20.6	21.4	266	107	373
21000	44985	1	19.6	20.0	19.6	737	656	1393	1	37.3	32.7	36.9	861	597	1458
21000	44990	1	42.8	39.8	42.7	1456	436	1892	1	43.1	38.7	42.7	1374	730	2104
21000	44995	1	48.0	45.7	47.8	678	438	1116	1	52.5	48.8	52.1	730	625	1355
21000	45000	1	39.7	36.3	39.2	324	320	654	1	26.3	26.2	26.3	654	413	1067
21000	45010	1	26.3	21.7	25.6	150	50	200	1	33.1	21.1	31.2	69	33	132
21000	45020	3			*41.2*				3			*41.2*			
21000	45030	3			*26.9*				3			*26.9*			
21000	45040	3			*34.6*				3			*32.8*			
21000	45050	3			*54.1*				3			*50.1*			
21000	45050	1			62.4			261	1			63.9			302
21000	45070	1	12.8	14.7	12.8	1844	450	2294	1	12.9	13.7	12.9	2218	134	2352
21000	45080	1	17.8	13.6	17.5	576	164	740	1	21.2	19.4	21.2	397	42	439
21000	45090	1	24.2	19.6	23.7	308	20	328	1	29.1	23.8	28.2	689	56	745
21000	45100	1	26.8	16.7	25.0	233	136	369	1	19.8	15.2	19.4	559	128	687
21000	45110	1	37.3	33.6	37.1	198	105	303	1	45.2	32.1	44.0	177	85	262
21000	45120	2	*44.8*	*20.0*	*40.6*				2	*42.3*	*24.9*	*39.7*			
21000	45120	1	45.9	43.0	45.8	206	60	266	1	34.8	29.8	34.1	480	67	247
21000	45140	1	37.0	33.9	37.0	94	16	110	1	41.6	36.0	41.3	59	24	83
21000	45150	1	53.1	12.7	52.3	60	6	66	1	51.9	45.0	51.8	207	83	290
21000	45160	1	51.8	11.1	45.1	32	7	39	1	51.0	47.2	50.9	179	8	187
21000	45170	2	*45.7*	*41.0*	*45.6*				2	*35.6*	*25.9*	*35.2*			
21000	45180	1	45.7	41.0	45.6	15	6	21	1	35.6	25.9	35.2	11	9	20
21000	45190	1	29.7	27.5	29.6	1123	108	1231	1	24.7	22.9	24.7	1171	199	1370
21000	45200	1	27.6	28.3	27.6	1516	434	1950	1	19.6	19.2	19.6	2379	375	3154
21000	45210	1	24.0	23.0	24.0	2184	252	2436	1	22.9	22.2	22.9	1878	232	2110
21000	45220	1	15.9	15.3	15.9	2184	878	3062	1	20.2	20.6	20.2	2223	405	2628
21000	45230	1	26.5	26.2	26.5	2888	505	3393	1	16.9	16.2	16.8	2395	429	2824
21000	45240	1	18.7	17.9	18.6	3627	1284	4911	1	17.8	17.8	17.8	2553	978	3531
21000	45250	1	10.2	10.2	10.2	2590	1038	3628	1	30.7	31.8	30.8	2378	520	2898
21000	45250	1	11.3	10.2	11.2	1696	934	2630	1	17.5	18.5	17.5	1710	388	2098
21000	45250	1	13.6	10.7	13.5	1525	890	2415	1	9.4	8.7	9.4	1356	313	1669
21000	45280	1	21.4	20.9	21.4	704	255	959	1	27.1	26.1	27.1	667	160	827
21000	45290	1	26.0	21.3	25.7	380	152	532	1	28.2	26.0	28.1	250	63	313
21000	45300	1	24.2	21.1	24.0	427	90	517	1	24.0	17.3	23.8	235	15	250
21000	45310	1	23.5	24.5	23.5	263	10	273	1	16.1	20.8	16.2	205	7	212
21000	45320	1	28.1	24.1	27.9	529	142	671	1	32.7	32.7	32.7	676	145	821
21000	45320	1	39.6	32.7	39.4	201	50	251	1	43.1	36.6	42.9	192	13	205
21000	45340	1	48.4	44.5	48.3	689	166	855	1	47.8	42.9	47.7	559	120	679

都道府県コード	旅車種別	旅車速度 (km/h)	自転車速度 (km/h)	自動車速度 (km/h)	歩行者数 (人)	自転車台数 (台)	自動車台数 (台)	自動車交通量 (台)	大型車混入率 (%)	混雑度	可住地人口 (千人)	可住地人口密度 (人/km²)	道路延長 (km)	可住地面積 (km²)	可住地人口密度区分
		平成27年度 旅行速度 上り (km/h)	平成27年度 旅行速度 下り (km/h)	平成27年度 昼間混雑度 上り	平成27年度 昼間混雑度 下り	道路状況調査区間番号	区間延長 (km)	改良率 (%)	幅員1.75m未満以上区間改良率 (%)	道路部幅員 (m)	車道部幅員 (m)	車道幅員 (m)	中央帯幅員 (m)	歩道幅員 上り (m)	歩道幅員 下り (m)
21000	44100	17.0	14.6	15.2	14.7	21000	41980	100.0	100.0	10.80	9.10	6.50	.00	1.70	.00
21000	44110	19.6	23.0	21.1	26.2	21000	41980	100.0	100.0	10.80	9.10	6.50	.00	1.70	.00
21000	44120	12.7	10.9	16.7	12.6	21000	41990	100.0	100.0	10.00	8.90	7.50	6.50	1.40	.00
21000	44130	11.8	15.9	13.4	15.7	21000	41980	100.0	100.0	10.00	8.90	7.50	6.50	3.00	3.00
21000	44140	20.7	20.2	21.1	20.1	21000	42010	78.6	73.8	15.50	13.00	12.00	.00	2.50	.00
21000	44150	20.5	20.6	25.9	30.0	21000	42010	78.6	73.8	15.50	13.00	12.00	.00	2.50	.00
21000	44160	19.5	28.4	22.7	30.4	21000	42020	98.0	95.9	9.90	7.40	6.00	.00	2.50	.00
21000	44170	35.0	34.0	37.8	32.7	21000	42020	98.0	95.9	9.90	7.40	6.00	.00	2.50	.00
21000	44180	22.6	35.9	22.6	35.9	21000	42020	98.0	95.9	9.90	7.40	6.00	.00	2.50	.00
21000	44180	23.6	22.1	23.6	22.1	21000	42030	100.0	100.0	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00
21000	44190	31.9	31.7	31.9	31.7	21000	42030	100.0	100.0	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00
21000	44210	28.6	29.0	28.7	29.0	21000	42030	100.0	100.0	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00
21000	44220	41.3	40.0	41.1	40.0	21000	42030	100.0	100.0	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00
21000	44220	42.8	41.8	42.6	41.7	21000	42030	100.0	100.0	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00
21000	44240	32.2	32.0	32.1	32.0	21000	42040	100.0	100.0	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00
21000	44250	37.9	37.3	37.8	41.1	831	1242	39.3	36.5	12.000	10.000	7.50	.00	.00	.00
21000	44260	24.4	25.8	24.5	22.0	21000	42050	100.0	100.0	23.00	10.00	9.00	.00	6.50	6.50
21000	44270	38.3	35.7	37.9	3805	2038	5843	35.5	35.1	23.000	10.000	9.00	.00	6.50	6.50
21000	44275	18.8	15.6	18.3	4841	3987	8828	17.1	16.1	23.00	10.00	9.00	.00	6.50	6.50
21000	44270	34.3	32.7	34.1	2481	2891	5372	24.6	30.5	21000	42050	100.0	100.0	9.50	7.00
21000	44260	22.7	22.3	22.6	2398	2853	5251	29.7	18.2	21000	42060	100.0	100.0	9.20	9.20
21000	44280	26.7	27.3	26.8	1864	2778	4642	26.5	26.6	21000	42060	100.0	100.0	9.20	9.20
21000	44290	39.0	38.6	38.9	1908	3095	5003	40.2	38.6	21000	42060	100.0	100.0	9.20	9.20
21000	44300	33.5	32.8	33.4	3094	4604	7698	29.9	30.9	21000	42060	100.0	100.0	9.20	9.20
21000	44300	22.9	23.6	23.0	1972	2346	4318	28.7	21.3	21000	42070	100.0	100.0	8.20	8.20
21000	44320	44.5	41.0	43.9	1899	6641	8540	41.8	43.9	21000	42080	100.0	100.0	7.00	7.00
21000	44320	41.3	42.0	41.4	1338	5912	7250	41.1	41.3	21000	42080	100.0	100.0	7.00	7.00
21000	44330	47.5	45.2	47.1	1549	5428	6977	49.3	47.0	21000	42090	100.0	100.0	8.50	8.50
21000	44350	49.3	47.0	53.0	52.5	53.0	52.5	21000	42110	83.9	80.6	8.00	8.00	6.00	.00
21000	44350	51.9	51.7	51.8	53.7	21000	42115	92.0	80.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00
21000	44370	28.7	36.0	29.1	44.3	21000	42120	79.7	79.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00
21000	44380	22.5	23.5	15.4	17.4	21000	42120	79.7	79.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00
21000	44390	15.1	44.4	39.7	41.6	21000	42120	79.7	79.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00
21000	44400	83.9	82.1	37.4	36.3	21000	42120	79.7	79.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00
21000	44400	83.9	82.1	36.7	36.7	21000	42120	68.6	65.7	8.00	7.00	6.00	.00	.00	.00
21000	44420	41.3	33.3	41.4	41.4	21000	42140	56.3	56.8	8.50	8.50	5.60	.00	.00	.00
21000	44420	41.3	33.3	41.4	41.4	21000	42150	53.4	43.1	7.90	7.90	5.50	.00	.00	.00
21000	44440	46.3	43.8	55.0	55.1	21000	42150	53.4	43.1	7.90	7.90	5.50	.00	.00	.00
21000	44450	40.8	24.6	40.2	33.0	21000	42150	53.4	43.1	7.90	7.90	5.50	.00	.00	.00
21000	44450	42.2	41.7	41.7	41.1	21000	42160	51.4	51.4	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00
21000	44470	23.9	19.6	33.4	20.0	21000	42160	51.4	51.4	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00
21000	44480	32.9	39.2	34.4	44.0	21000	42170	100.0	99.1	8.60	8.60	6.00	.00	.00	.00
21000	44490	51.9	47.8	48.3	46.8	21000	42170	100.0	99.1	8.60	8.60	6.00	.00	.00	.00
21000	44500	39.1	56.3	58.0	54.6	21000	42170	100.0	99.1	8.60	8.60	6.00	.00	.00	.00
21000	44510	59.8	59.8	57.9	53.4	21000	42170	100.0	99.1	8.60	8.60	6.00	.00	.00	.00
21000	44520	63.4	63.8	55.0	55.1	21000	42170	100.0	99.1	8.60	8.60	6.00	.00	.00	.00
21000	44520	53.9	52.9	54.4	49.8	21000	42180	100.0	97.2	10.80	8.80	6.00	.00	.00	.00
21000	44540	24.8	35.8	30.2	40.0	21000	42190	100.0	88.8	15.00	7.00	6.00	.00	4.00	4.00
21000	44550	50.7	46.3	41.8	29.5	21000	42190	100.0	88.8	15.00	7.00	6.00	.00	4.00	4.00
21000	44560	43.7	41.7	42.9	44.4	21000	42190	100.0	88.8	15.00	7.00	6.00	.00	4.00	4.00
21000	44570	39.2	39.2	33.7	35.1	21000	42200	85.7	84.4	7.80	7.80	6.00	.00	.00	.00
21000	44580	50.0	49.4	48.4	48.7	21000	42200	85.7	84.4	7.80	7.80	6.00	.00	.00	.00
21000	44590	18.3	22.9	28.3	34.1	21000	42210	100.0	83.9	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00
21000	44590	13.4	43.4	25.8	42.2	21000	42210	100.0	83.9	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00
21000	44600	40.8	41.4	40.7	45.9	21000	42220	100.0	100.0	13.20	7.00	6.00	.00	3.10	3.10
21000	44620	39.7	32.9	41.9	38.0	21000	42220	100.0	100.0	13.20	7.00	6.00	.00	3.10	3.10
21000	44630	46.6	48.3	46.6	50.5	21000	42220	100.0	100.0	13.20	7.00	6.00	.00	3.10	3.10
21000	44630	46.3	29.8	46.1	28.7	21000	42230	96.2	94.2	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50
21000	44650	15.2	18.0	17.2	15.2	21000	42230	100.0	100.0	11.50	8

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県

国土交通省道路局

| 交基通過点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通過点調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通過点調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 交基通過点調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過点調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 観測地点名称 | 上り 観測地点の地点区分 | 上り 市区町村 | 上り 12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点名称 | 観測地点の地点区分 | 下り 市区町村 | 下り 12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間平均混率 (%) | 最大断面12車線換算入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 平成27年度 | | | | | | 自転車交通量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 大字・字 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 上り 曜日・24時間観測の別 | 上り 12時・24時観測用の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 大字・字 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 曜日・24時観測の別 | 下り 12時・24時観測用の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時比率 (%) | 最大断面12車線換算人率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所 | 延長区間12車線換算交通量 (台) | 24時間12車線換算交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理市区町村コード | 区間種別 | 自動車専用道路の別 | 区間番号 | 分離区間 区間延長 (km) | 分離区間 交通量調査箇所番号 | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 区間交差点単番号 | 観測地点の地点名称 | 上り 市区町村 | 上り 丁目字 | 上り 観測1～4非常時交通量の交通量 | 上り 曜日・12～24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点の地点名称 | 下り 市区町村 | 下り 丁目字 | 下り 観測1～4非常時交通量の交通量 | 下り 曜日・12～24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 昼間12時間混雑率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量 (上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量 (上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 (上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量 (上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量 (上下合計) 合計 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定市コード	調査箇所番号	旅行速度調査区間番号	上り 旅行速度 旅行時間の測定区間	上り 小型車 (km/h)	上り 大型車 (km/h)	上り 合計 (km/h)	上り 小型車 (件)	上り 大型車 (件)	上り 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行時間の測定区間	下り 小型車 (km/h)	下り 大型車 (km/h)	下り 合計 (km/h)	下り 小型車 (件)	下り 大型車 (件)	下り 合計 (件)	昼夜	区間延長(km)	旅行速度 上り (km/h)	旅行速度 下り (km/h)	混雑時 上り (km/h)	混雑時 下り (km/h)	混雑度 上り	混雑度 下り	幅員構成(m) 車線数	歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	道路部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道設置率	自転車道等設置率	設置レーン	設置歩道	横断歩道数	信号交差点	信号交差点の差なし	代表信号交差点 青時間比	右折の専用車線	鉄道との交差	指定最高速度	付属道路加車線及び設置 上り	下り	中央分離帯の種類	中央分離帯の有無	自転車道等区分	高速自動車国道等	道路の区分	代表沿道状況	都道府県コード	道路種別	路線番号	路線名
21000	62042	1	50.4	49.4	50.3	2141	2410	4551	18.0	18.7	18.1	1120	1662	2782	52.3	51.3	52.2	4451	11436	15887	49.2	47.6	49.0	4698	10215	14913	51.6	30.2	21000	61990	54.3	25.0	55.6	54.8	21000	61178	100.0	100.0	11.50	9.00	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.0	3	2.1	6.3	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61170	21601930050	0	0	6	193	大垣江南線
21000	62050	1	13.5	15.2	13.6	312	83	395	45.3	45.9	45.4	391	52	443	41.8	28.2	39.2	829	404	1233	50.5	41.5	49.0	914	308	1222	22.4	47.3	21000	62060	19.2	49.3	41.2	56.5	21000	61180	100.0	100.0	6.50	6.50	4.30	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61180	21601940020	0	1	6	194	羽屋新田駅線
21000	62050	1	53.5	49.7	53.5	432	92	524	53.7	47.7	53.6	463	32	495	52.7	47.1	51.9	922	433	1355	53.7	42.0	51.7	992	318	1310	52.5	52.5	21000	62060	54.1	58.7	55.8	55.6	21000	61190	99.8	85.0	7.60	7.60	4.80	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61190	21601940030	0	1	6	194	羽屋新田駅線
21000	62060	2			34.4						34.8																34.5	34.1	21000	62080	41.3	41.3	41.2	38.9	21000	61200	48.8	45.3	8.10	8.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	5.6	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61200	21601960010	0	0	6	196	柳野谷台線
21000	62090	2			37.3						37.3																37.3	39.1	21000	62090	22.9	33.2	38.6	35.6	21000	61210	48.8	45.3	8.10	8.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	5.6	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61200	21601960020	0	0	6	196	柳野谷台線
21000	62100	1	22.2	26.5	22.3	363	11	374	21.7	27.1	21.9	355	17	372	23.0	23.3	23.0	953	388	1341	21.8	20.8	21.7	827	250	1077	22.7	21.8	21000	62120	49.7	49.0	49.1	43.7	21000	61220	43.9	42.7	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	34.1	26.8	.0	.0	7.3	4.9	.0	3.00	.00	29.3	3	.2	6.3	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61210	21601990010	0	0	6	199	竹鼻停車場線
21000	62110	1			32.7						33.2																33.4	34.1	21000	62110	32.5	32.5	32.5	28.6	21000	61230	25.5	13.7	3.40	3.40	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	1	.0	1.8	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61220	21602000030	0	0	6	200	神崎高富線
21000	62120	2			40.4						40.4																40.4	41.3	21000	62120	49.7	49.0	49.1	43.7	21000	61230	43.9	42.7	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	34.1	26.8	.0	.0	7.3	4.9	.0	3.00	.00	29.3	3	.2	6.3	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61230	21602000030	0	0	6	200	神崎高富線
21000	62130	1	19.5	20.0	19.5	1310	317	1627	37.6	35.3	37.4	1862	636	2498	32.2	31.8	32.1	2280	3700	5980	38.8	37.6	38.6	2705	3728	6433	25.5	38.1	21000	62130	17.2	40.4	30.9	42.0	21000	61240	100.0	100.0	7.40	6.10	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	50.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.5	2.5	2	40	2	2	4	8	4	1	1	2	4	21000	61240	21602010010	0	0	6	201	濃口下白金線
21000	62130	1	40.7	38.6	40.5	879	848	1727	34.7	31.1	34.5	1790	861	2651	44.0	36.4	42.3	2364	4585	6949	40.8	33.4	39.3	2839	4685	7524	41.6	37.0	21000	62130	41.6	35.8	46.1	37.5	21000	61250	100.0	100.0	10.30	6.80	6.30	.00	3.50	.00	.00	.00	.0	2	88.5	65.4	.0	.0	46.2	38.5	.0	3.50	.00	.0	3	.0	4.6	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61250	21602010020	0	0	6	201	濃口下白金線
21000	62150	1	30.0	29.1	30.0	1323	592	1915	21.5	22.4	21.6	847	860	1707	36.0	36.6	35.9	2375	4435	6810	34.8	34.0	34.5	2314	3733	6049	33.1	37.3	21000	62150	23.9	23.8	24.4	23.9	21000	61260	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.0	2	92.9	85.7	.0	.0	78.6	71.4	.0	2.50	.00	100.0	3	8.6	2.9	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61260	21602010010	0	0	6	201	鶯巣南線
21000	62160	1	23.8	24.8	23.8	1485	185	1670	27.5	25.3	27.4	891	232	1123	29.8	29.0	29.7	3568	1052	4620	26.5	26.5	26.5	2860	1210	4070	27.0	26.8	21000	62160	24.4	27.5	24.6	26.5	21000	61270	100.0	100.0	9.60	7.10	6.00	.00	1.20	1.30	.00	.00	.0	2	94.7	94.7	.0	.0	94.7	94.7	.0	1.50	.00	100.0	3	3.7	12.1	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61270	21602050020	0	0	6	205	長森各務原線
21000	62170	1	17.6	17.3	17.6	1947	202	2149	13.2	13.7	13.2	1194	200	1394	25.0	24.3	25.0	4375	1321	5696	20.1	21.0	20.1	3660	1561	5221	21.4	16.7	21000	62170	19.0	12.2	28.5	20.8	21000	61270	100.0	100.0	9.60	7.10	6.00	.00	1.20	1.30	.00	.00	.0	2	100.0	94.7	.0	.0	94.7	94.7	.0	1.50	.00	100.0	3	3.7	12.1	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61270	21602050020	0	0	6	205	長森各務原線
21000	62170	1	28.3	26.1	28.3	1952	201	2153	29.7	28.5	29.6	1830	345	2175	34.8	32.0	34.7	5068	1606	6674	35.0	32.6	34.9	4420	1562	5982	32.1	32.7	21000	62170	25.4	28.3	33.3	33.7	21000	61280	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	45.2	37.6	5.4	.0	32.3	28.0	4.3	1.50	.22	100.0	3	1.5	9.2	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61280	21602050030	0	0	6	205	長森各務原線
21000	62190	1	26.6	25.0	26.6	1330	345	1675	33.2	33.3	33.2	1181	436	1617	33.2	33.3	33.2	5180	2191	5736	35.4	34.0	35.3	3201	1437	4638	29.9	34.5	21000	62190	27.1	33.8	33.6	37.2	21000	61280	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	45.2	37.6	5.4	.0	32.3	28.0	4.3	1.50	.22	100.0	3	1.5	9.2	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61280	21602050040	0	0	6	205	長森各務原線
21000	62200	1	28.8	27.6	28.8	1419	353	1772	14.2	15.7	14.2	1171	616	1787	30.9	30.6	30.8	3599	2954	6553	23.6	23.4	23.6	3478	1796	5274	30.1	18.8	21000	62200	26.2	17.5	28.9	26.8	21000	61280	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	45.2	37.6	5.4	.0	32.3	28.0	4.3	1.50	.22	100.0	3	1.5	9.2	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61280	21602050050	0	0	6	205	長森各務原線
21000	62210	1	27.9	25.1	27.8	1816	977	2793	26.5	24.3	26.4	1477	1029	2506	35.2	33.2	35.1	4435	5043	9478	30.2	29.1	30.1	4185	4039	8224	32.1	28.6	21000	62210	28.4	28.4	35.5	29.1	21000	61280	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	45.2	37.6	5.4	.0	32.3	28.0	4.3	1.50	.22	100.0	3	1.5	9.2	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61280	21602050060	0	0	6	205	長森各務原線
21000	62220	1	15.6	14.2	15.6	665	73	738	15.3	13.4	15.3	517	110	627	17.4	14.5	17.3	1745	400	2145	14.9	16.2	15.0	1622	727	2349	16.7	15.1	21000	62220	14.9	18.7	24.9	22.3	21000	61290	100.0	100.0	41.50	31.00	17.50	3.00	5.30	5.20	.00	.00	.0	2	6.0	100.0	.0	.0	100.0	.0	.0	5.30	.00	100.0	3	2.5	7.5	26	1	2	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	61290	21602060010	0	0	6	206	岐阜羽島停車場線
21000	62221	1	24.9	26.0	25.1	1154	868	2022	25.5	27.2	27.4	1035	1167	2202	27.2	28.8	27.4	3160	3577	6737	27.2	28.8	27.4	3160	3577	6737	26.8	26.8	21000	62221	27.2	28.8	27.4	29.2	21000	61291	100.0	100.0	13.00	8.50	7.50	.00	2.10	2.15	.00	.00	.0	2	51.9	48.1	.0	.0	33.3	29.6	.0	2.00	.00	18.5	3	2.6	1.5	2	40	2	2	4	7	4	2	1	2	4	21000	61291	21602100010	0	1	6	207	各務原美濃加茂線
21000	62222	1	28.8	27.2	28.5	1148	908	2056	22.2	22.9	22.7	1639	773	2412	28.2	27.7	28.1	3531	7234	10765	24.4	25.9	24.6	3640	5963	9603	28.2	23.9	21000	62222	28.2	27.7	28.1	28.2	21000	61292	100.0	100.0	13.00	8.75	7.50	.00	2.10	2.15	.00	.00	.0	2	51.9	48.1	.0	.0	33.3	29.6	.0	2.00	.00	18.5	3	2.6	1.5	2	40	2	2	4	7	4	2	1	2	4	21000	61292	21602100020	0	1	6	207	各務原美濃加茂線
21000	62223	1	15.6	15.4	15.5	2980	3326	6306	29.5	28.8	29.4	1280	2478	3758	25.7	26.4	25.9	5530	14074	19604	31.0	31.1	31.1	5077	13045	18122	20.6	30.4	21000	62223	14.7	26.2	21.2	30.6	21000	61292	100.0	100.0	9.60	9.60	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	18.2	18.2	.0	.0	.0	.0	.0	1.50	.00	.0	3	1.8	1.8	2	40	2	2	7	4	2	1	2	4	21000	61292	21602100030	0	1	6	207	各務原美濃加茂線
21000	62224	1	34.4	34.0	34.3	3357	2927	6284	39.3	35.2	38.6	1155	2354	3509	38.9	36.7	38.3	5640	13991	19621	41.2	37.0	40.1	5469	12658	18147	36.7	39.5	21000	62224	29.5	38.6	39.2	41.8	21000	61293	100.0	100.0	11.85	7.75	6.50	.00	2.20	1.90	.00	.00	.0	2	80.0	51.4	.0	.0	11.4	2.9	.0	1.50	.00	8.6	3	1.4	.9	2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61293	21602100040	0	1	6	207	各務原美濃加茂線
21000	62225	1	43.0	39.3	42.8	1628	2182	3810	38.9	37.1	38.6	1273	2633	3906	45.2	43.1	44.7	5520	14043	19563	41.3	39.5	40.9	5643	12721	18364	44.0	39.9	21000	62225	43.8	38.7	44.7	39.0	21000	61293	100.0	100.0	11.85	7.75	6.50	.00	2.20	1.90	.00	.00	.0	2	80.0	51.4	.0	.0	11.4	2.9	.0	1.50	.00	8.6	3	1.4	.9	2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61293	21602100050	0	1	6	207	各務原美濃加茂線
21000	62226	1	46.6	44.4	46.1	3768	2575	6343	48.2	45.0	47.8	3187	1385	4572	50.0	47.5	49.5	6243	13390	19633	51.2	49.1	50.9	6555	11924	18479	48.3	49.8	21000	62226	41.0	53.5	46.1	54.2	21000	61294	100.0	100.0	16.50	9.90	6.50	.00	3.30	3.30	.00	.00	.0	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.0	.0	2	50	2	2	5	8	4	1	1	2	4	21000	61294	21602100060	0	1	6	207	各務原美濃加茂線
21000	62227	1	38.6	38.2	38.5	2986	2579	5565	36.6	37.5	36.8	1422	2256	3678	42.5	42.3	42.5	5909	13523	19432	39.5	40.4	39.7	6136	12017	18153	41.0	38.6	21000	62227	38.5	34.4	43.2	38.6	21000	61295	100.0	100.0	10.70	8.00	6.00	.00	1.30	1.40	.00	.00	.0	2	97.1	97.1	.0	.0	54.3	17.1	.0	2.10	.00	100.0	3	.9	.6	2	50	2	2	5	7	4	2	1	2	4	21000	61295	21602100070	0	1	6	207	各務原美濃加茂線
21000	62228	1	17.0	18.7	17.1	3165	1509	4674	25.5	24.5	25.4	3288	1768	5056	22.0	22.2	22.0	10118	16612	26730	25.1	23.8	25.0	10998	15208	25306	20.0	25.1	21000	62228	17.7	25.9	23.0	27.3	21000	61296	100.0	100.0	28.75	17.55	13.20	2.50	2.10	2.00	.00	.00	.0	4	100.0	100.0	.0	.0	75.0	75.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.5	2.5	63	1	2	50	2	2	4	8	4	1	1	2	4	21000	61296	21602100080	0	1	6	207	各務原美濃加茂線
21000	62230	1	12.5	12.9	12.5	894	27	921	13.4	12.4	13.4	682	15	697	15.2	14.5	15.1	2782	441	3223	15.3	14.7	15.3	2417	255	2672	18.1	16.5	21000	62230	16.0	11.1	17.4	15.8	21000	61300	100.0	83.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	46.8	25.5	25.5	.0	38.3	21.3	17.0	.0	5.30	4.50	100.0	3	2.5	10.4	2	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	61300	21602120010	0	1	6	212	大垣大野線
21000	62240	1	18.1	18.0	18.1	581	192	773	22.2	23.2	22.2	852	223	1075	19.5	18.0	19.4	2163	1350	3513	23.0	24.4	23.2	2206	1579	3785	18.8	22.8	21000	62240	18.8	20.5	18.3	21.6	21000	61300	100.0	83.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	46.8	25.5	25.5	.0	38.3	21.3	17.0	.0	5.30	4.50	100.0	3	2.1	10.4	2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61300	21602120020	0	1	6	212	大垣大野線
21000	62245	1	39.1	37.1	39.0	765	409	1174	39.4	36.9	39.4	636	103	739	40.6	38.1	40.4	1767	1539	3306	40.6	38.7	40.4	1721	1899	3620	39.8	40.0	21000	62270	48.5	41.2	39.3	51.2	21000	61310	100.0	100.0	9.20	9.20	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	56.1	56.1	.0	.0	7.3	4.9	.0	2.50	.00	.0	3	.5	6.6	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61300	21602120070	0	1	6	212	大垣大野線
21000	62250	1	19.3	18.9	19.3	749	261	1010	40.0	35.8	39.6	1123	346	1469	25.4	24.0	25.4	1811	1876	3687	39.0	34.6	38.8	1762	1588	3350	22.5	39.1	21000	62250	22.5	43.1	30.6	42.4	21000	61310	100.0	100.0	9.20	9.20	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	56.1	56.1	.0	.0	7.3	4.9	.0	2.50	.00	.0	3	.5	6.6	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61310	21602120047	0	1	6	212	大垣大野線
21000	62260	1	47.5	43.1	47.3	801	268	1069	34.5	35.3	34.6	1295	346	1641	9.0	48.6	45.1	48.4	1955	1876	2831	40.7	39.1	40.6	1955	1876	2831	40.7	39.1	21000	62260	30.5	42.2	38.2	46.7	21000	61320	100.0	100.0	9.20	9.20	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	56.1	56.1	.0	.0	7.3	4.9	.0	2.50	.00	.0	3	.5	6.6	2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61320	21602120050	0	1	6	212	大垣大野線
21000	62280	1	32.6	30.8	32.3	710	1353	2063	36.3	32.5	35.8	689	617	1306	31.4	30.7	31.2	2208	5600	7808	36.0	32.1	34.8	2435	5790	8225	31.6	35.2	21000	62280	32.5	34.9	30.7	33.9	21000	61320	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	66.0	42.0	.0	.0	2.0	2.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.2	6.0	1	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61320	21602130005	0	1	6	213	美佐平田線
21000	62280	1	41.9	38.8	41.7	633	733	1366	40.2	39.6	40.2	795	1563	2358	41.8	42.9	42.0	2188	10174	12362	42.1	41.1	41.8	2560	12393	14953	41.9	41.1	21000	62280	32.5	34.9	30.7	33.9	21000	61320	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	66.0	42.0	.0	.0	2.0	2.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.2	6.0	1	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61320	21602130010	0	1	6	213	美佐平田線
21000	62290	1	33.1	36.2	33.3	863	812	1675	26.5	27.7	26.7	888	1638	2526	35.3	37.6	35.8	2271	10502	12773	29.4	31.6	30.0	2727	12772	15499	34.8	28.6	21000	62290	24.9	26.6	38.7	26.5	21000	61320	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	66.0	42.0	.0	.0	2.0	2.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.2	6.0	1	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61320	21602130020	0	1	6	213	美佐平田線
21000	62300	1	23.2	24.9	23.4	1175	1176	2351	27.8	24.6	27.5	1017	1141	2158	27.8	24.6	27.5	3104	2024	5128	38.7	38.4	38.7	2203	2024	4227	38.5	38.7	21000	62300	36.9	41.2	33.6	43.7	21000	61330	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	90.6	25.0	.0	.0	6.7	6.7	.0	3.00	.00	26.7	3	1.6	8.3	2	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	61330	21602130030	0	1	6	213	美佐平田線
21000	62300	1	49.2	45.9	49.0	1312	452	1764	45.8	44.5	45.7	1420	1674	3094	49.6	46.1	49.2	3460	5029	8489	47.1	45.0	46.8	2840	4764	7604	49.1	46.4	21000	62300	51.4	29.0	47.3	37.5	21000	61340	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	90.6	25.0	.0	.0	3.0	3.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.6	6.3	2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61340	21602130050	0	0	6	213	美佐平田線
21000	62320	1	30.2	28.0	29.9	1058	879	1937	25.7	28.7	25.8	684	337	1021	27.8	28.6	27.9	2202	3210	5412	27.2	29.1	27.4	1899	3037	4936	28.6	26.8	21000	62320	34.2	23.8	29.9	30.3	21000	61340	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	90.6	25.0	.0	.0	3.0	3.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.6	6.3	2	50	2	2	4	5	2	4	2	1	2	4	21000	61340	21602130060	0	0	6	213	美佐平田線
21000	62330	1	30.4	31.8	30.4	340	353	693	35.6	35.8	35.6	407	480	887	30.9	32.3	31.0	1458	2906	4364	34.1	36.1	34.4	1203	592	1795	32.6	34.7	21000	62330	22.2	22.2	32.1	32.6	21000	61350	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	90.6	25.0	.0	.0	3.0	3.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.6	6.3	2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	21000	61350	21602130070	0	0	6	213	美佐平田線
21000	62340	1	27.5	25.7	27.4	516	607	1123	31.8	35.0	33.7	521	295	816	32.5	31.3	32.2	1225	4230	5455	29.2	32.1	30.4	1225	4

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線名 世代管理番号 十の位 | 路線名 世代管理番号 一の位 | 路線名 道路種別 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 一の位 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 一の位 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道・旧道区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 指定市府県コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 大字 | 上り 観測地点地点名 観測地点地点番号 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 上り 曜日・12時間・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 大字 | 下り 観測地点地点番号 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 下り 曜日・12時間・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12時間混雑率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 交車通位量区間番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間区分 | 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行ナフラグ | 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名 | 交通量観測地点地点名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1-非常事態調査の交通量 | 令和3年1-非常事態調査の交通量 | 曜日・時間帯・24時間観測の別 | 12時間観測・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12/12時比間率 (%) | 最大断面12車時混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交車通位置調査箇所番号 | 昼夜間12車時間交通量 (台) | 24時間12車時間交通量 (台) | 平成27年度 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

岐阜県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 区間調査箇所番号 | 観測地点地点名 | 交通量観測地点地点名 市区町村 | 令和3・4年度調査の交通量 | 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 12・24時間制実施の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点地点名 | 交通量観測地点地点名 市区町村 | 令和3・4年度調査の交通量 | 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 12・24時間制実施の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 都指道定府県コード | 単路位置区間調査番号 | 延長間12車時間交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量(加重) | 都道府県コード | 旅車行区間速度調査号 | 平成27年度 旅行速度 | | 昼間（非混雑時） | | 道路区分 | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 区間延長(km) | 改良済み区間延長率 | 幅員1.1～3.5m以上広幅員区間比率 | 道路都道府県コード | 道路番号 | 車線数 | 車線幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 | 自転車通行帯幅員 | 路肩幅員 | 交通安全施設等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |