令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交基通貫調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通貫調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通貫調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通貫調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県庁所在地コード | 観測地点番号 | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 丁目字 | 令和3年度非常時交通量調査の交通量 | 令和3年度非常時交通量調査の別 | 12時間24時間観測の別 | 交通量調査年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 丁目字 | 令和3年度非常時交通量調査の交通量 | 令和3年度非常時交通量調査の別 | 12時間24時間観測の別 | 交通量調査年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県庁所在地コード | 交基通位置基準点番号 | 昼間時間帯12車線時間交通量 (台) | 24時間時間帯交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行単位区間調査番号 | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局　　平成27年度

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間区分 | 分離区間 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量の別 | 令和3・非常時交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点 | 観測地点地点名 | 市区町村 | 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量の別 | 令和3・非常時交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時間型入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交単位量区間番号 | 昼夜間型12車時間交通量 (台) | 24自時間型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | | | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 道路延長（km） | 区間延長（km） | 交通安全施設等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名称 | 備考 | 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名称 | 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区間 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 都道府県庁所在地コード | 交通量調査箇所番号 | 観測地点の地点名 | 市区町村 | 令和3年度調査実施の交通量 | 曜日 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼12時間/12時間交通量 (%) | 最大間隔12時間交通量比率 (%) | 混雑度 | 都市圏定所所属コード | 交車通位置観測箇所番号 | 延長間隔12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

滋賀県

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間区分 | 分離区間 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 調査箇所番号 | 観測地点点検箇所番号 | 交通量観測地点地名 市郡 | 交通量観測地点地名 町丁目字 | 令和3年・非常度調査の交通量 | 曜日 | 12時24時間観測の方法 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点点検箇所番号 | 交通量観測地点地名 市郡 | 交通量観測地点地名 町丁目字 | 令和3年・非常度調査の交通量 | 曜日 | 12時24時間観測の方法 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時間当たり換算係数 (%) | 最大閉鎖12車時間当たり換算係数 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市郡コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 単路位置区間調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 車線数 | 歩道設置率 | 自転道等設置歩道行者 | 設置車道 | 交通安全施設等 | | | | | | | | | | バス路線 | | 交差点密度（箇所/km） | | 代表信号交差点 | | 鉄道との交差 | 踏切の交差 | 中央分離帯 | | | | | | 世代管理番号 | | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

交基通本調査箇所番号	路線番号	路線名	起点側 接続路線 接続区分	起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号	起点側 接続路線 世代管理番号	起点側 接続路線 路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号	終点側 接続路線 世代管理番号	終点側 接続路線 路線名等	終点側 備考	現道延長区分	管理区分	市区町村コード	自動車専用道路の別	区間種別	分離区分	区間延長 (km)	高規格道路の別	一般国道指定区間	一方通行フラグ	平成27年度 交基通調査箇所番号	世代管理番号 十の位	世代管理番号 一の位	交通量調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	観測地点地点名 市区町村	観測地点地点名 丁目字	令和3年・非常度調査の交通量	曜日	12時24時間観測の別	交通量観測年月日	上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	昼夜率	昼間12時比率 (%)	大型交通量昼間12時換算台率 (%)	混雑度	平成27年度 都道府県コード	交基通位置区間番号	昼間類型12時換算交通量 (台)	24時換算類交通量 (台)
25400050010	0	1	4	5	未満信楽線	1	2530307080	0	一般国道３０７号	3	2640005040	1	未満信楽線	1	2	25209	0	0	0	2.0	0	0	0	25400050010	0	1	25000	40350			2	0	0		335	19	354	381	29	410			2	0	0		374	25	399	425	38	463	709	44	753	806	67	873	1.16	13.1	5.8	.15	25000	40300	802	978
25400060010	0	0	4	6	彦根停車場線	8								1	2	25202	0	0	0	.2	0	0	0	25400060010	0	0	25000	40360	25400060010	彦根市旭町		1	0	1	20211125	2224	156	2380	2748	265	3013	25400060010	彦根市旭町		1	0	1	20211125	2015	187	2202	2489	317	2806	4239	343	4582	5237	582	5819	1.27	9.3	7.5	.82	25000	40310	5154	6700
25400060020	0	0	4	6	彦根停車場線	1	25605170040	0	彦根港彦根停車場線	1	2540025010	1	彦根送江八幡線	1	2	25202	0	0	0	.4	0	0	0	25400060020	0	0	25000	40360	25400060020	彦根市旭町		1	0	1	20211125	2224	156	2380	2748	265	3013	25400060020	彦根市旭町		1	0	1	20211125	2015	187	2202	2489	317	2806	4239	343	4582	5237	582	5819	1.27	9.3	7.5	.82	25000	40310	5154	6700
25400070010	0	0	4	7	大津停車場線	8								1	2	25201	0	0	0	9.0	0	0	0	25400070010	0	0	25000	40370	25400070010	大津市京町二丁目		1	0	1	20211111	760	29	789	932	53	985	1532	116	1648	1879	214	2093	1.27	9.6	7.0	.26	25000	40320	2314	2939
25400090010	0	0	4	9	大河原北土山線	2	2530477010	0	一般国道４７７号	2	2560507010	1	鮎河陣鼻線	1	2	25209	0	0	0	2.5	0	0	0	25400090010	0	0	25000	40380	25400090010	甲賀市土山町青土		1	0	1	20211104	437	225	662	550	244	794	25400090010	甲賀市土山町青土		1	0	1	20211104	487	238	725	612	258	870	924	463	1387	1162	502	1664	1.20	11.2	33.4	.28	25000	40330	1366	1667
25400090020	0	0	4	9	大河原北土山線	2	2560507010	0	鮎河陣鼻線	1	2530001040	1	一般国道１号	1	2	25209	0	0	0	9.3	0	0	0	25400090020	0	0	25000	40380	25400090020	甲賀市土山町青土		1	0	1	20211104	437	225	662	550	244	794	25400090020	甲賀市土山町青土		1	0	1	20211104	487	238	725	612	258	870	924	463	1387	1162	502	1664	1.20	11.2	33.4	.28	25000	40330	1366	1667
25400110010	1	0	4	11	守山栗東線	1	2530470350	0	一般国道４７７号	1	2540040010	2	近江八幡守山線	1	2	25207	0	0	0	1.1	0	0	0	25400110010	0	0	25000	40390	25400110010	守山市守山町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110010	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	.92	25000	40340	11934	15992
25400110020	1	0	4	11	守山栗東線	1	2540040120	0	近江八幡守山線	0	草津守山線	1	2540020230	1	2	25207	0	0	0	1.2	0	0	0	25400110020	0	0	25000	40390	25400110020	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110020	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	.92	25000	40340	11934	15992
25400110030	0	0	4	11	守山栗東線	1	2540040210	0	草津守山線	1	2540020230	1	大津能登川長浜線	1	2	25207	0	0	0	1.4	0	0	0	25400110030	0	0	25000	40390	25400110030	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110030	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	1.31	25000	40340	11934	15992
25400110040	0	0	4	11	守山栗東線	1	2540020230	0	大津能登川長浜線	6			守山市・野洲市境	1	2	25207	0	0	0	.0	0	0	0	25400110040	0	0	25000	40390	25400110040	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110040	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	1.31	25000	40340	11934	15992
25400110050	0	0	4	11	守山栗東線	6				2	2560504010	1	小鳥野洲線	1	2	25207	0	0	0	1.1	0	0	0	25400110050	0	0	25000	40390	25400110050	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110050	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	1.43	25000	40340	11934	15992
25400110060	0	0	4	11	守山栗東線	2	2560504010	0	小鳥野洲線	6			野洲市・守山市境	1	2	25210	0	0	0	.2	0	0	0	25400110060	0	0	25000	40390	25400110060	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110060	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	1.00	25000	40340	11934	15992
25400110070	0	0	4	11	守山栗東線	6			野洲市・守山市境	1	2560147040	0	赤野井守山線	1	2	25207	0	0	0	.2	0	0	0	25400110070	0	0	25000	40390	25400110070	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110070	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	.98	25000	40340	11934	15992
25400110080	0	0	4	11	守山栗東線	1	2560147040	0	赤野井守山線	1	2560151010	0	守山中主線	1	2	25207	0	0	0	.4	0	0	0	25400110080	0	0	25000	40390	25400110080	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110080	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	.98	25000	40340	11934	15992
25400110090	0	0	4	11	守山栗東線	1	2560151010	0	守山中主線	6			守山市・栗東市境	1	2	25207	0	0	0	1.2	0	0	0	25400110090	0	0	25000	40390	25400110090	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110090	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	.98	25000	40340	11934	15992
25400110100	0	0	4	11	守山栗東線	6			守山市・栗東市境	2	2560157030	0	高野守山線	1	2	25208	0	0	0	.1	0	0	0	25400110100	0	0	25000	40390	25400110100	守山市今市町		1	0	1	20211125	4923	597	5520	6351	881	7232	25400110100	守山市今市町		1	0	1	20211125	5296	626	5922	6833	924	7757	10219	1223	11442	13184	1805	14989	1.31	8.7	10.7	.82	25000	40340	11934	15992
25400110110	0	0	4	11	守山栗東線	2	2560157030	0	高野守山線	1	2530008080	0	一般国道８号	1	2	25208	0	0	0	1.1	0	0	0	25400110110	0	0	25000	40400			2	0	0		*5281*	*794*	*6075*	*6878*	*1146*	*8024*			2	0	0		*5984*	*801*	*6785*	*7794*	*1157*	*8951*	*11265*	*1595*	*12860*	*14672*	*2303*	*16975*	1.32	*11.4*	*12.4*	*1.57*	25000	40350	13232	17731
25400110130	0	0	4	11	守山栗東線	1	2530008080	0	一般国道８号	1	2530001020	0	一般国道１号	1	2	25208	0	0	0	1.3	0	0	0	25400110130	0	0	25000	40410			2	0	0		*5215*	*784*	*5999*	*6794*	*1130*	*7924*			2	0	0		*5907*	*790*	*6697*	*7696*	*1139*	*8835*	*11122*	*1574*	*12696*	*14490*	*2269*	*16759*	1.32	*11.4*	*12.4*	*1.26*	25000	40360	13063	17504
25400120010	0	0	4	12	栗東信楽線	1	2530010240	0	一般国道１号	1	2540010010	1	六地蔵草津線	1	2	25208	0	0	0	1.3	0	0	0	25400120010	0	1	25000	40420	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	3130	520	3650	3984	687	4671	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	2951	514	3465	3756	680	4436	6081	1034	7115	7740	1367	9107	1.28	11.5	14.5	1.12	25000	40370	6988	9084
25400120020	0	1	4	12	栗東信楽線	2	2560116010	0	六地蔵草津線	2	2540055005	2	上砥山上鈎線	1	2	25208	0	0	0	1.2	0	0	0	25400120020	0	1	25000	40420	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	3130	520	3650	3984	687	4671	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	2951	514	3465	3756	680	4436	6081	1034	7115	7740	1367	9107	1.28	11.5	14.5	1.25	25000	40370	6988	9084
25400120030	0	1	4	12	栗東信楽線	2	2540055005	0	上砥山上鈎線	1	2560117010	0	川辺御園線	1	2	25208	0	0	0	1.2	0	0	0	25400120030	0	1	25000	40420	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	3130	520	3650	3984	687	4671	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	2951	514	3465	3756	680	4436	6081	1034	7115	7740	1367	9107	1.28	11.5	14.5	.85	25000	40370	6988	9084
25400120040	0	0	4	12	栗東信楽線	1	2560117010	0	川辺御園線	1	2560113030	0	石部草津線	1	2	25208	0	0	0	.8	0	0	0	25400120040	0	1	25000	40420	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	3130	520	3650	3984	687	4671	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	2951	514	3465	3756	680	4436	6081	1034	7115	7740	1367	9107	1.28	11.5	14.5	.85	25000	40370	6988	9084
25400120050	0	0	4	12	栗東信楽線	1	2560113030	0	石部草津線	6			栗東市・大津市境	1	2	25209	0	0	0	4.9	0	0	0	25400120050	0	1	25000	40420	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	3130	520	3650	3984	687	4671	25400120030	栗東市御園		1	0	1	20211130	2951	514	3465	3756	680	4436	6081	1034	7115	7740	1367	9107	1.28	11.5	14.5	.85	25000	40370	6988	9084
25400120060	0	1	4	12	栗東信楽線	6			栗東市・大津市境	1	2540016030	0	大津信楽線	1	2	25201	0	0	0	3.3	0	0	0	25400120060	0	0	25000	40421			2	0	0		*3064*	*551*	*3615*	*3912*	*716*	*4628*			2	0	0		*2994*	*526*	*3520*	*3822*	*683*	*4505*	*6058*	*1077*	*7135*	*7734*	*1399*	*9133*	1.28	*10.7*	*15.1*	.88	25000	40400	7304	9495
25400120070	0	1	4	12	栗東信楽線	1	2540016030	0	大津信楽線	6			大津市・甲賀市境	1	2	25201	0	0	0	2.9	0	0	0	25400120070	0	0	25000	40422			2	0	0		*767*	*64*	*831*	*926*	*88*	*1014*			2	0	0		*813*	*66*	*879*	*981*	*91*	*1072*	*1580*	*130*	*1710*	*1907*	*179*	*2086*	1.22	*9.9*	*7.6*	.28	25000	40400	1768	2157
25400120080	0	0	4	12	栗東信楽線	6			大津市・甲賀市境	2	2560522010	0	田代上朝宮線	1	2	25209	0	0	0	4.7	0	0	0	25400120080	0	0	25000	40450	25400120090	甲賀市信楽町長野		1	0	1	20211104	375	46	421	451	58	509	25400120090	甲賀市信楽町長野		1	0	1	20211104	444	56	500	535	70	605	819	102	921	986	128	1114	1.21	14.4	11.1	.20	25000	40420	1532	1869
25400120090	0	0	4	12	栗東信楽線	2	2560522010	0	田代上朝宮線	1	2530307040	0	一般国道３０７号	1	2	25209	0	0	0	.4	0	0	0	25400120090	0	0	25000	40450	25400120090	甲賀市信楽町長野		1	0	1	20211104	375	46	421	451	58	509	25400120090	甲賀市信楽町長野		1	0	1	20211104	444	56	500	535	70	605	819	102	921	986	128	1114	1.21	14.4	11.1	.20	25000	40420	1532	1869
25400130010	0	0	4	13	彦根八日市平西線	1	2530008040	1	一般国道８号	1	2560543010	0	高宮北落線	1	2	25202	0	0	0	.7	0	0	0	25400130010	0	0	25000	40460	25400130030	犬上郡甲良町尼子		1	0	1	20211125	1626	130	1756	2002	241	2243	25400130030	犬上郡甲良町尼子		1	0	1	20211125	1551	141	1692	1909	261	2170	3177	271	3448	3911	502	4413	1.28	12.8	7.9	.85	25000	40430	3050	3904
25400130020	0	0	4	13	彦根八日市平西線	2	2560543010	0	高宮北落線	6			彦根市・甲良町境	1	2	25202	0	0	0	.6	0	0	0	25400130020	0	0	25000	40460	25400130030	犬上郡甲良町尼子		1	0	1	20211125	1626	130	1756	2002	241	2243	25400130030	犬上郡甲良町尼子		1	0	1	20211125	1551	141	1692	1909	261	2170	3177	271	3448	3911	502	4413	1.28	12.8	7.9	.85	25000	40430	3050	3904
25400130030	0	0	4	13	彦根八日市平西線	6			彦根市・甲良町境	2	2560270060	1	敏満寺野口線	1	2	25442	0	0	0	1.6	0	0	0	25400130030	0	0	25000	40460	25400130030	犬上郡甲良町尼子		1	0	1	20211125	1626	130	1756	2002	241	2243	25400130030	犬上郡甲良町尼子		1	0	1	20211125	1551	141	1692	1909	261	2170	3177	271	3448	3911	502	4413	1.28	12.8	7.9	.85	25000	40430	3050	3904
25400130040	0	0	4	13	彦根八日市平西線	2	2560270060	0	敏満寺野口線	1	2560270040	0	敏満寺甲賀線	1	2	25442	0	0	0	1.4	0	0	0	25400130040	0	0	25000	40470	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	1626	130	1756	2002	241	2243	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	1551	141	1692	1909	261	2170	3177	271	3448	3911	502	4413	1.28	12.8	7.9	.94	25000	40430	3050	3904
25400130050	0	0	4	13	彦根八日市平西線	1	2560270040	0	敏満寺甲賀線	6			甲良町・豊郷町境	1	2	25442	0	0	0	1.0	0	0	0	25400130050	0	0	25000	40470	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2948	403	3351	3707	545	4252	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2700	448	3148	3396	606	4002	5648	851	6499	7103	1151	8254	1.27	13.5	13.1	.83	25000	40440	6322	8282
25400130060	0	0	4	13	彦根八日市平西線	6			甲良町・豊郷町境	1	2560270060	0	間賀野今在家八日市線	1	2	25441	0	0	0	.4	0	0	0	25400130060	0	0	25000	40470	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2948	403	3351	3707	545	4252	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2700	448	3148	3396	606	4002	5648	851	6499	7103	1151	8254	1.27	13.5	13.1	.84	25000	40440	6322	8282
25400130070	0	0	4	13	彦根八日市平西線	6			間賀野今在家八日市線	2	2560270060	0	敏満寺野口線	1	2	25441	0	0	0	.3	0	0	0	25400130070	0	0	25000	40470	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2948	403	3351	3707	545	4252	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2700	448	3148	3396	606	4002	5648	851	6499	7103	1151	8254	1.27	13.5	13.1	.84	25000	40440	6322	8282
25400130080	0	0	4	13	彦根八日市平西線	2	2560270060	0	敏満寺野口線	6			愛知郡・愛荘町境	1	2	25442	0	0	0	1.0	0	0	0	25400130080	0	0	25000	40470	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2948	403	3351	3707	545	4252	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2700	448	3148	3396	606	4002	5648	851	6499	7103	1151	8254	1.27	13.5	13.1	.84	25000	40440	6322	8282
25400130090	0	1	4	13	彦根八日市平西線	1	2560220040	0	松尾寺豊郷線	1	2530008050	0	一般国道８号	1	2	25425	0	0	0	2.1	0	0	0	25400130090	0	0	25000	40470	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2948	403	3351	3707	545	4252	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2700	448	3148	3396	606	4002	5648	851	6499	7103	1151	8254	1.27	13.5	13.1	.79	25000	40440	6322	8282
25400130100	0	0	4	13	彦根八日市平西線	2	2540028050	0	湖東愛知川線	6			愛荘町・東近江市境	1	2	25425	0	0	0	.8	0	0	0	25400130100	0	0	25000	40470	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2948	403	3351	3707	545	4252	25400130090	愛知郡愛荘町安孫子		1	0	1	20211125	2700	448	3148	3396	606	4002	5648	851	6499	7103	1151	8254	1.27	13.5	13.1	.79	25000	40440	6322	8282
25400130110	0	0	4	13	彦根八日市平西線	6			愛荘町・東近江市境	2	2560230070	0	湖東原線	1	2	25213	0	0	0	1.2	0	0	0	25400130110	0	0	25000	40490			2	0	0		*2610*	*427*	*3037*	*3241*	*546*	*3887*			2	0	0		*2414*	*624*	*3038*	*3091*	*798*	*3889*	*5024*	*1051*	*6075*	*6422*	*1344*	*7766*	1.28	*13.1*	*17.2*	.72	25000	40450	6214	8078
25400130120	0	0	4	13	彦根八日市平西線	2	2560230070	0	湖東原線	1	2560230050	0	湖東原線	1	2	25213	0	0	0	1.0	0	0	0	25400130120	0	0	25000	40490			2	0	0		*2996*	*376*	*3372*	*3756*	*525*	*4281*			2	0	0		*2973*	*392*	*3365*	*3728*	*547*	*4275*	*5969*	*768*	*6737*	*7484*	*1072*	*8556*	1.27	*12.9*	*11.4*	.73	25000	40460	6908	9049
25400130130	0	0	4	13	彦根八日市平西線	1	2560230050	0	湖東原線	1	2560221040	0	日加田湖東線	1	2	25213	0	0	0	1.4	0	0	0	25400130130	0	0	25000	40500	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3245	319	3564	4084	476	4560	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3266	336	3602	4110	502	4612	6511	655	7166	8194	978	9172	1.28	12.1	9.1	.73	25000	40461	7475	9792
25400130140	0	0	4	13	彦根八日市平西線	1	2560221040	0	日加田湖東線	2	2560529010	0	小田苅愛知川線	1	2	25213	0	0	0	.6	0	0	0	25400130140	0	0	25000	40500	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3245	319	3564	4084	476	4560	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3266	336	3602	4110	502	4612	6511	655	7166	8194	978	9172	1.28	12.1	9.1	.73	25000	40461	7475	9792
25400130150	0	1	4	13	彦根八日市平西線	2	2560529010	0	小田苅愛知川線	1	2560328020	0	五個荘八日市線	1	2	25213	0	0	0	.5	0	0	0	25400130150	0	0	25000	40500	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3245	319	3564	4084	476	4560	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3266	336	3602	4110	502	4612	6511	655	7166	8194	978	9172	1.28	12.1	9.1	.73	25000	40461	7475	9792
25400130160	0	1	4	13	彦根八日市平西線	1	2560328020	0	五個荘八日市線	2	2560520120	0	栗見八日市線	1	2	25213	0	0	0	1.5	0	0	0	25400130160	0	0	25000	40500	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3245	319	3564	4084	476	4560	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3266	336	3602	4110	502	4612	6511	655	7166	8194	978	9172	1.28	12.1	9.1	.73	25000	40461	7475	9792
25400130170	0	1	4	13	彦根八日市平西線	1	2540520120	0	栗見八日市線	1	2560211010	0	八日市停車場線	1	2	25213	0	0	0	.7	0	0	0	25400130170	0	0	25000	40500	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3245	319	3564	4084	476	4560	25400130160	東近江市建部北町		1	0	1	20211109	3266	336	3602	4110	502	4612	6511	655	7166	8194	978	9172	1.28	12.1	9.1	.73	25000	40461	7475	9792

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 路線番号 | 旅行速度調査単位区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 合計 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 合計 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位速度調査区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 区間延長(km) | 改良率の高い区間延長 | 幅員1.75m未満区間延長 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車道幅員 上り | 幅員構成(m) 自転車道幅員 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置行者 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 交通安全施設等 設置歩道 | 交通安全施設等 横断歩道橋 | 交通安全施設等 自転車横断帯 | 交通安全施設等 横断歩道橋 | 交通安全施設等 レーン・自転車専用道 | 交通安全施設等 バス路線 | 交通安全施設等 バス専用路線 | 交通安全施設等 レーン・自転車専用 | 交通安全施設等 バス停留所 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差 | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の専用車線 | 鉄道平面交差箇所の交差 | 指定最高速度 | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 中央分離帯 設置状況 | 中央分離帯 中央分離帯の有無 | 自転車道等の有無 | 軌道の有無 | 自転車通行区分 | 高速自動車国道等の区分 | 道路の区分 | リバーシブルレーン | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交差点本区調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

| 交基通貫調査箇所番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 十の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通貫調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通貫調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 交基通貫調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一方通行フラグ | 一般国道指定区間 | 平成27年度 交基通貫調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市郡コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名称 | 観測地点住所 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 曜日・時間帯の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大昼間12車時混雑率 (%) | 雑度 | 混度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間番号 | 延長(m) | 昼間12時間自動車類交通量 | 24時間自動車類交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行単位区間調査番号 | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 車線数 | 歩道設置率 | 自転道等設置歩行者 | 設置率 | 交通安全施設等 | | | | | | | | バス路線 | | | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 代表信号交差点 | 青時間比 | 右折の専用車線 | 鉄道との立体交差 | 中央分離帯 | | | | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道等の区間 | リバーシブルレーン | 一方通行・バスレーン | 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交基本区調査番号 | 世代管理番号 | 路線番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県庁所在市コード | 区間番号 | 上り 観測地点名 市区町村 | 上り 観測地点名 大字・字 | 上り 令和3年・非常態調査の交通量 | 上り 観測1・調査・補正用の別 | 上り 12・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名 市区町村 | 下り 観測地点名 大字・字 | 下り 令和3年・非常態調査の交通量 | 下り 観測1・調査・補正用の別 | 下り 12・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 平成27年度 昼夜率 | 昼間12時間率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県庁所在市コード | 交基通位置区間調査番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間12時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

| 交基通過箇所調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過箇所調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過箇所調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道旧道区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過箇所調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 | 観測地点の地点名称 | 上り 交通量観測地点の地点住所 | 令和3年1-非常事態宣言の交通量 | 曜日区分 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点の地点名称 | 下り 観測地点の地点住所 | 令和3年1-非常事態宣言の交通量 | 曜日区分 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 昼間12時間交通量 | 24時間交通量 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通過箇所調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 | 24時間交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度測定・調査区分	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 取得件数 小型車	上り 取得件数 大型車	上り 取得件数 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度測定・調査区分	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 取得件数 小型車	下り 取得件数 大型車	下り 取得件数 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度測定・調査区分	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 取得件数 小型車	上り 取得件数 大型車	上り 取得件数 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度測定・調査区分	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 取得件数 小型車	下り 取得件数 大型車	下り 取得件数 合計
				(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)
25000	60520	1	36.5	31.9	36.4	59	4	63	1	31.4	23.2	31.1	120	18	138	1	36.8	32.8	36.4	230	133	363	1	29.6	26.2	29.4	303	183	486
25000	60530	3			35.4					3			25.4						18.9			10	1	9.9	25.5	10.3	6	6	12
25000	60540	1			65.4			162		1			18.0			187	1		38.4			220	1	17.3	22.3	17.5	104	189	293
25000	60550																													
25000	60560	3			26.8					1			33.5			3	1		28.8			8	1		28.3			23.7	8.30	7.7
25000	60570	1	48.7	39.0	48.2	233	75	308	1	37.6	33.4	37.2	48	72	120	1	47.6	36.2	46.8	230	270	500	1	39.3	34.2	38.9	316	266	582
25000	60580	1	37.0	32.6	36.8	158	188	346	1	32.3	29.9	32.0	273	182	455	1	38.5	34.6	38.2	421	669	1090	1	36.0	31.3	35.7	470	709	1179
25000	60590	1	43.5	38.3	43.3	268	48	316	1	52.0	36.5	50.3	80	8	88	1	44.4	37.5	43.9	318	68	386	1	52.3	40.1	51.4	494	69	563
25000	60600	3			37.7					1			52.0			7	1		43.1			41	1		51.3			44.6		
25000	60610	1			37.6			12		1			51.5			3	1	35.5	15.3	29.8	21	3	24	1		46.6			52.5	47.1
25000	60620	1	36.1	12.8	32.3	25	8	33	1	34.4	12.6	30.5	29	8	37	1	29.8	23.0	28.5	65	35	100	1	33.9	20.0	30.7	64	25	89
25000	60630	1	34.4	34.4	34.4	312	524	836	1	33.2	31.7	33.1	326	277	603	1	34.5	34.7	34.5	1379	2841	4220	1	34.1	34.0	34.1	1130	2307	3437
25000	60640	1	55.3	49.2	55.0	564	281	845	1	53.4	47.3	52.8	242	207	449	1	51.3	49.0	51.0	479	1805	2284	1	52.5	48.8	52.0	867	1365	2232
25000	60650	1	35.2	33.5	35.1	191	109	300	1	47.6	42.3	47.3	265	78	343	1	34.9	33.0	34.6	696	1280	1976	1	46.7	43.2	46.2	701	1508	2209
25000	60660	1	52.8	47.5	52.5	192	130	322	1	54.0	50.0	53.8	274	80	354	1	51.6	48.5	51.1	750	1330	2080	1	48.5	50.1	48.7	735	1558	2293
25000	60670	1	32.9	29.7	32.7	942	330	1272	1	19.2	14.0	19.0	708	432	1140	1	35.4	27.0	33.9	3850	3356	7206	1	23.4	21.8	23.2	2390	3452	5842
25000	60680	1	61.5	53.1	60.7	91	57	148	1	60.3	51.5	59.8	101	85	186	1	60.0	53.9	58.8	504	1002	1506	1	59.8	52.4	58.0	289	1494	1783
25000	60690	1	28.5	45.4	29.4	118	36	154	1			32.6			377	1	28.2	41.6	30.0	473	326	799	1	29.3	20.7	26.9	413	371	784
25000	60700	3			23.0					1			26.4			13.7	1					42	1			43.1			16.1	13.4
25000	60710	1	22.2	13.8	21.2	59	5	64	1			11.9			84	1	17.9	11.0	17.3	165	17	182	1	8.1	4.1	7.7	141	14	155
25000	60720	1	28.2	17.2	27.7	154	5	159	1	28.7	22.0	28.1	315	48	363	1	31.2	24.2	30.3	987	205	1192	1	28.5	22.4	27.6	623	201	824
25000	60730	1	48.7	36.7	48.1	299	11	310	1	49.1	38.9	48.4	815	17	832	1	48.5	37.2	47.1	1251	83	1334	1	47.8	38.5	46.4	330	69	399
25000	60740	1	34.5	29.5	34.3	230	5	235	1	38.8	25.6	37.8	572	8	580	1	35.2	30.0	34.6	935	48	983	1	35.8	29.7	35.0	260	34	294
25000	60750	1			56.0			165		1			56.1			349	3					30.9		1			49.3			231
25000	60760	3			19.1					3			21.7			4	3					19.1		1			22.7			4
25000	60770	3			21.4					3			24.0			1	1					10.2		1			22.9			9
25000	60780	1			13.8			86		1			47.7			125	1	12.6	20.8	12.9	337	5	342	1	45.6	43.6	45.5	360	11	371
25000	60790	1			23.9					1			27.3			1	1	30.7	31.3	30.8	428	483	911	1	19.4	9.7	17.3	509	560	1069
25000	60800	1	25.3	25.1	25.3	814	358	1172	1	18.5	18.3	18.5	750	306	1056	1	28.3	27.4	28.2	1992	1853	3845	1	21.6	21.5	21.6	2090	1807	3897
25000	60810	1	17.5	16.7	17.4	1746	831	2577	1	12.8	12.2	12.7	1069	1368	2437	1	19.3	18.5	19.2	5795	6339	12134	1	13.9	13.7	13.8	5399	5330	10729
25000	60820	1	14.1	14.6	14.1	1023	67	1090	1	6.6	7.2	6.8	233	142	375	1	16.4	11.9	16.1	3091	294	3385	1	10.0	9.2	9.9	2837	400	3237
25000	60830	1	23.4	10.7	21.4	368	82	450	1	23.7	12.2	22.0	207	23	230	1	18.7	14.3	18.4	541	52	593	1	19.2	11.4	18.5	382	28	410
25000	60840	1	18.0	21.4	18.1	273	35	308	1	10.3	9.3	10.2	213	37	250	1	19.0	15.9	18.9	889	135	1024	1	11.5	11.0	11.5	736	147	883
25000	60850	1	15.3	15.2	15.3	347	12	359	1	12.6	8.8	12.2	733	21	754	1	14.9	13.6	14.8	926	70	996	1	15.2	10.3	14.9	1085	80	1165
25000	60860	1			31.2					1			36.0			5	1					6	1			34.9			37.3	
25000	60860	1			31.2					1			31.3			8	1	31.1	23.4	29.8	31	90	121	1	22.4	8.5	19.2	35	86	121
25000	60861	1			25.8					1			24.5			1	1			31.6			1			31.3			29.6	28.8
25000	60901	1	18.4	17.3	18.0	1387	720	2107	1	18.1	16.4	17.7	1449	1348	2797	1	21.0	20.2	20.5	5280	7880	13160	1	21.3	20.7	21.0	5384	6910	12294
25000	60880	1	8.6	8.1	8.6	1691	779	2470	1	9.0	8.5	9.0	2874	1692	4566	1	15.7	15.7	15.7	6448	10292	16740	1	17.1	16.0	16.9	8075	10853	18928
25000	60880	1	26.7	24.6	26.6	1525	1290	2815	1	8.1	8.3	8.1	3214	2092	5306	1	28.6	28.2	28.6	5423	14850	20273	1	13.4	12.8	13.3	7052	15147	22199
25000	60890	1	6.5	6.2	6.4	757	1356	2113	1	17.4	14.2	17.0	1207	825	2032	1	7.7	7.3	7.6	2708	5619	8327	1	18.8	16.2	18.2	2369	5694	8063
25000	60900	1	17.1	20.4	17.3	857	455	1312	1	5.2	5.1	5.2	550	833	1383	1	18.8	20.1	19.1	2442	4088	6730	1	7.9	7.2	7.7	2888	5456	8344
25000	60910	1	30.5	28.8	30.4	697	209	906	1	34.0	31.8	33.9	813	471	1284	1	34.5	32.2	34.2	2295	2413	4708	1	37.7	34.3	37.3	2627	2649	5276
25000	60920				28.6					1			17.9			1	21.7	15.4	21.0	318	60	378	1	21.0	18.5	20.8	333	50	383
25000	60930	1	33.9	29.7	33.7	191	8	199	1	34.4	27.5	34.1	472	93	565	1	38.6	23.0	37.4	797	208	1005	1	36.4	18.4	34.9	690	154	844
25000	60940	1	27.0	27.0	27.0	444	85	529	1	24.6	22.4	24.5	322	121	443	1	28.8	27.6	28.7	1092	653	1745	1	25.9	24.7	25.8	869	414	1283
25000	60950	1	19.1	17.9	19.1	692	332	1024	1	13.5	14.0	13.5	625	612	1237	1	23.1	22.5	23.1	2015	2471	4486	1	20.2	20.1	20.2	1885	1811	3696
25000	60960	1	12.1	13.0	12.1	449	257	706	1	11.8	13.7	11.8	310	165	475	1	18.5	18.5	18.5	1373	1915	3288	1	13.8	13.8	13.8	1130	1159	2289
25000	60970	1	15.7	17.3	15.8	410	83	493	1	13.1	8.7	12.8	371	71	442	1	15.7	16.1	15.7	989	223	1212	1	13.6	11.2	13.5	841	198	1039
25000	60980	1			10.0					1			10.0			23	1					1.0		1	15.3	15.5	15.3	102	80	182
25000	60990	1	16.9	13.8	16.8	689	272	961	1	25.3	22.9	25.1	706	314	1020	1	23.4	21.1	23.1	1933	1994	3927	1	28.5	26.9	28.3	1795	1785	3580
25000	60990	1	23.3	20.2	23.1	1048	563	1611	1	29.0	29.8	29.1	1252	520	1772	1	43.1	40.2	42.8	3242	3562	6804	1	37.4	36.9	37.4	2983	2553	5536
25000	61000	1	28.3	28.6	28.3	565	151	716	1	36.3	36.9	36.3	727	115	842	1	32.5	31.2	32.4	1585	2342	3927	1	39.8	40.6	39.9	1615	2397	4012
25000	61010	1	34.4	35.3	34.5	742	888	1630	1	30.3	30.6	30.3	801	158	959	1	34.8	35.7	34.9	1655	3387	5042	1	32.9	33.3	32.9	1715	3814	5529
25000	61020	1	32.1	31.6	32.1	195	11	206	1	33.6	27.3	33.4	152	14	166	1	40.4	28.7	39.8	238	79	317	1	29.8	19.8	29.4	200	45	245
25000	61030	1	22.4	19.0	22.2	133	91	224	1	36.6	30.3	36.2	196	15	211	1	25.4	21.8	25.1	674	203	877	1	31.8	28.5	31.6	394	142	536
25000	61040	1			27.9					1			26.2			1	26.3	16.6	25.1	43	5	48	1	24.1	25.3	24.2	34	7	41
25000	61050	1	21.5	20.1	21.4	1171	961	2132	1	21.9	18.8	21.7	1110	815	1985	1	27.5	25.4	27.3	3408	5325	8733	1	29.2	27.2	29.0	2223	4235	6458
25000	61060	1	18.3	17.5	18.3	908	769	1677	1	11.0	11.0	11.0	530	921	1451	1	24.3	24.1	24.3	2725	6533	9258	1	12.2	12.1	12.2	2673	4972	7645
25000	61070	3			25.6					1			25.3			15.1	1					166	1			26.2			17.6
25000	61080	1	20.0	19.3	19.9	709	453	1162	1	8.1	8.5	8.1	1774	1432	3206	1	23.0	22.2	23.0	2600	5147	7747	1	15.9	15.7	15.9	4720	6232	10952
25000	61090	1	17.4	14.1	17.2	120	5	125	1	31.5	29.3	31.4	390	200	590	1	23.7	17.1	23.4	417	115	532	1	33.0	29.5	32.9	1160	1023	2183
25000	61090	1	21.8	18.7	21.6	535	13	548	1			18.6			637	1	20.0	14.3	19.8	366	49	415	1	19.5	14.8	19.4	486	292	778
25000	61100	3			23.1					1			25.9			21.3	1					21	1			26.1			22.1
25000	61100	3			22.7					3			25.9			25.2	1					36	1			29.5			28.4
25000	61110	1			16.9					1			16.0			1	1	45.6	18.5	42.2	180	79	259	1	39.3	10.2	33.3	139	62
25000	61120	1	32.0	11.2	27.6	73	7	80	1	40.4	41.6	40.4	395	13	408	1	33.7	26.2	32.5	241	37	278	1	42.0	39.0	41.3	222	70	292
25000	61120	1	45.1	21.6	39.6	41	8	49	1	41.0	15.4	38.3	139	152	291	1	42.8	33.4	40.9	250	49	299	1	41.1	38.3	40.4	216	74	290
25000	61130	1	22.2	21.9	22.2	312	1513	1825	1	32.0	31.7	32.0	734	1953	2687	1	28.3	26.4	27.9	1060	6599	7659	1	35.8	33.8	35.5	995	6795	7790
25000	61140	1	19.4	21.2	19.6	634	1720	2354	1	19.6	18.5	19.6	530	1817	2347	1	27.3	26.8	27.2	1908	8228	10171	1	25.9	25.2	25.8	1655	7558	9213
25000	61150	1	24.1	28.0	24.6	896	2122	3018	1	37.3	34.3	37.2	731	2158	2889	1	35.1	34.8	35.1	1983	10688	12671	1	38.4	37.8	38.3	1985	10474	12459
25000	61160	1	31.4	32.9	31.5	921	1647	2568	1	48.5	46.0	48.3	734	889	1623	1	47.7	46.2	47.6	1912	8588	10500	1	50.8	48.6	50.7	1887	8875	10762
25000	61160	1	53.5	48.5	53.2	348	679	1027	1	47.6	45.9	47.5	452	742	1194	1	54.2	50.8	53.3	1102	6681	7783	1	49.4	47.2	48.9	1276	6945	8221
25000	61170	1	33.3	30.3	33.1	275	379	654	1	25.4	25.7	25.4	372	496	868	1	32.2	32.1	32.2	935	4616	5551	1	25.1	26.2	25.4	1102	4988	6090
25000	61180	1	43.9	40.6	43.7	1203	1140	2343	1	50.8	46.1	50.5	485	972	1457	1	49.2	44.5	49.0	1165	4809	5974	1	54.0	47.2	53.7	1912	4971	6783
25000	61180	1	32.3	32.1	32.3	1473	1874	3347	1	28.3	26.9	28.2	1003	1188	2191	1	37.0	36.8	37.0	1434	7968	9402	1	32.9	30.3	32.8	2061	7559	9620
25000	61190	1	31.5	32.1	31.5	747	430	1177	1	35.9	33.1	35.8	381	396	777	1	35.0	31.1	34.9	873	1536	2409	1	41.3	36.3	41.1	876	1572	2448
25000	61200	1	37.3	34.0	37.3	361	83	444	1	30.7	28.5	30.6	310	49	359	1	38.9	30.6	38.5	378	391	769	1	35.2	30.2	34.9	468	381	849
25000	61210	1			25.3			212		1	19.7	29.3	19.8	85	13	98	1	22.2	16.9	22.0	294	39	333	1	20.4	19.1	20.4	230	34	264
25000	61220	1	22.7	25.4	22.8	40	48	88	1	11.6	13.7	11.6	72	58	130	1	28.9	21.9	28.7	176	310	486	1	22.5	12.1	22.4	216	386	602
25000	61230	1	31.6	26.3	31.3	543	67	610	1	31.1	21.0	30.4	311	28	339	1	35.2	27.2	34.3	1040	494	1534	1	34.4	29.1	34.0	969	407	1376
25000	61240	1	15.5	14.6	15.4	644	226	870	1	7.4	6.0	7.3	250	46	296	1	17.2	16.0	17.1	1078	1620	2698	1	8.6	7.3	8.5	1069	1327	2396
25000	61250	1			32.4			291		1			26.1			171	1	31.8	16.8	27.3	332	324	656	1	31.8	16.2	27.6	367	336	703
25000	61260	1	23.4	25.2	23.5	667	656	1323	1	41.3	40.8	41.2	527	468	995	1	38.1	36.8	37.7	1407	4455	5862	1	45.9	44.7	45.7	1542	4014	5556
25000	61270	1	33.7	33.0	33.7	645	564	1209	1	42.1	40.7	42.0	468	357	825	1	43.3	41.0	42.9	1050	3080	4130	1	45.7	44.1	45.5	1115	3419	4534
25000	61280	1	27.4	26.4	27.4	480	172	652	1	40.8	33.1	40.2	403	106	509	1	38.2	36.4	37.8	845	1267	2112	1	40.1	37.2	39.6	981	1317	2298
25000	61300	1			25.5			16		1			22.0			3	1			9.1		8	1			40.0			12.5
25000	61290	1	18.9	18.6	18.9	168	58	226	1	16.2	19.6	16.6	159	71	230	1	23.5	23.2	23.5	447	259	706	1	23.4	23.5	23.4	528	226	754
25000	61310	1	21.0	22.5	21.0	218	176	394	1	24.6	27.0	24.7	395	268	663	1	22.7	24.1	22.9	1103	2269	3372	1	27.1	27.5	27.2	1326	2453	3779
25000	61320	1	32.9	34.1	32.9	248	119	367	1	35.4	35.4	35.4	383	217	600	1	37.0	35.9	36.8	964	1577	2541	1	37.2	35.3	37.0	1055	1702	2757
25000	61330	1	43.1	39.0	43.0	183	161	344	1	39.9	36.5	39.7	439	583	1022	1	43.8	41.9	43.6	592	2783	3375	1	41.8	38.1	41.3	966	2823	3789
25000	61340	1	27.3	19.9	26.6	53	122	175	1	27.7	23.2	26.8	115	27	142	1	24.0	19.4	23.3	82	115	197	1	28.9	23.8	28.2	91	77	168
25000	61350	1	19.3	6.3	18.0	7	6	13	1	31.4	4.5	21.3	13	56	69	1	37.8	5.2	20.6	36	127	163	1	24.4	7.3	19.2	42	105	147
25000	61360	1	21.3	19.6	21.1	304	424	728	1	30.0	30.4	30.0	452	674	1126	1	25.6	24.2	25.7	867	3025	3892	1	34.1	32.1	34.0	683	2992	3675
25000	61370	1	20.5	20.7	20.5	1065	1908	2973	1	31.5	32.4	31.5	842	2071	3013	1	30.5	31.4	30.6	2711	11633	14344	1	39.3	37.8	39.1	2136	11132	13268
25000	61380	1	42.4	44.1	42.5	537	3897	4434	1	44.9	44.0	44.8	377	268	645	1	47.5	46.7	47.4	1061	4637	5698	1	47.8	46.7	47.7	772	3632	4404
25000	61390	1	57.4	54.5	57.4	707	1825	2532	1	59.6	55.8	59.4	930	1985	2915	1	59.2	55.3	59.0	1918	9962	11880	1	61.0	55.0	60.7	1237	7978	9215
25000	61400	1	45.6	42.7	45.5	692	1659	2351	1	45.1	44.8	45.1	601	1884	2485	1	46.1	43.0	46.0	1419	9132	10551	1	47.1	44.5	47.0	1192	7558	8750
25000	61410	1	26.2	24.9	26.1	634	1272	1906	1	25.3	27.7	25.4	564	1312	1876	1	30.8	28.1	30.7	1612	7306	8918	1	29.7	31.5	29.8	1678	7236	8914
25000	61420	1	47.6	23.9	44.1	291	176	467	1	48.3	39.6	47.4	144	75	219	1	43.3	38.8	43.1	326	710	1036	1	42.4	38.5	42.3	347	721	1068
25000	61440	1			38.6			13		1			47.2			205	1	38.5	28.9	38.0	252	9	261	1	45.5	34.3	45.2	60	16	76
25000	61450	1			19.9			5		3			26.1			3	1					25.6		1	22.6	17.9	22.5	12	7	19
25000	61460	1	34.4	27.7	33.6	160	6	166	1	27.8	31.8	27.8	65	11	76	1	33.1	29.4	32.9			208	1	31.5	27.4	31.4	282	42	324
25000	61470	3			27.4					3			36.0				1						1			7.8			20
25000	61480	1			39.7			10		3			36.0				1					36	1			36.3			46
25000	61490	1			40.2			178		1			45.7			129	1	37.4	34.3	37.3	132	22	154	1	39.8	35.1	39.6	320	21	341
25000	61500	1	57.2	20.8	51.1	224	3	227	1	61.6	35.9	58.9	95	7	102	1	53.6	23.7	52.2	137	29	166	1	53.5	28.6	52.3	457	53	510
25000	61510	1	48.7	48.5	48.7	1052	5506	6558	1	49.8	46.9	48.8	754	2253	3007	1	50.5	49.3	50.2	2376	24880	27256	1	49.1	48.9	49.0	3135	24057	27192
25000	61510	1	47.5	43.7	46.0	1052	5500	6552	1	47.8	47.3	47.6	756	2262	3018	1	47.5	46.1	47.1	2379	24828	27207	1	48.2	49.4	48.5	3137	24238	27375
25000	61520	1	54.4	39.0	47.2	170	153	323	1	52.3	44.7	49.6	68	62	130	1	54.4	41.0	47.2	276	766	1042	1	52.1	43.8	49.3	344	820	1164
25000	61530	1	29.7	29.3	29.7	124	15	139	1	27.7	24.5	27.5	583	100	683	1	30.1	27.8	30.0	409	388	797	1	33.4	31.2	33.3	382	301	683
25000	61540	1	44.7	39.7	44.7	437	142	579	1	43.9	39.7	43.7	375	107	482

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区間 区間別 | 分離区間 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 | 平成27年度 交通量調査単位区間番号 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 区間番号 | 平成27年度 一般国道の別 | 平成27年度 十の位 | 平成27年度 一の位 | 上り 観測地点名 | 上り 市区町村 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 上り 12時間交通量の補正係数の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 | 上り 24時間自動車類交通量 合計 | 下り 観測地点名 | 下り 市区町村 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 下り 12時間交通量の補正係数の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 | 下り 24時間自動車類交通量 合計 | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 | 昼間12時間比率 | 最大間型12時間比率 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置区間調査番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 指定区間番号 | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度測定区間の別 | 旅行速度 (km/h) | 旅行速度 (km/h) | 旅行速度 (km/h) | 取締件数 (件) | 取締件数 (件) | 取締件数 (件) | 下り 旅行速度 旅行速度測定区間の別 | 旅行速度 (km/h) | 旅行速度 (km/h) | 旅行速度 (km/h) | 取締件数 (件) | 取締件数 (件) | 取締件数 (件) | 昼間（非混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度測定区間の別 | 旅行速度 (km/h) | 旅行速度 (km/h) | 旅行速度 (km/h) | 取締件数 (件) | 取締件数 (件) | 取締件数 (件) | 下り 旅行速度 旅行速度測定区間の別 | 旅行速度 (km/h) | 旅行速度 (km/h) | 旅行速度 (km/h) | 取締件数 (件) | 取締件数 (件) | 取締件数 (件) | 区間延長(km) | 幅員構成(m) 改良済み区間延長率 | 幅員 1.75m未満以上改良済延長 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車道幅員 上り | 自転車道幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 交通安全施設等 歩行者用横断帯設置率 (%) | 歩行者用横断帯設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 両側の自転車道等設置率 (%) | 両側の自転車道等設置率 (%) | 両側の自転車道等設置率 (%) | 歩道系幅員 (m) | 自転車道等 (m) | バス路線 延長路線 (%) | バス路線 バス停留所 (%) | バス路線 レーンの有無 (%) | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点以外 | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 代表信号交差点 右折の専用車線 (%) | 鉄道踏切箇所の立体交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の構造 | 自転車通行可能区分 | 高速交通網区分 | リバーシブルレーン | 通行専用のルートレーン | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交基道本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 路線種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

| 交基通過箇所調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通過箇所調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 接続路線 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通過箇所調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 接続路線 路線名称 | 終点側 備考 | 現道路線区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離の別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過箇所調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 上り 観測地点名 | 交通量観測地点名 市区町村 | 令和3年1月1日～令和3年12月31日の間に交通量を実施した箇所の別 | 曜日・時間帯の別 | 12時～24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点名 | 令和3年1月1日～令和3年12月31日の間に交通量を実施した箇所の別 | 12時～24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間12時時間帯入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼夜間12時時間交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線名 世代管理番号 十の位 | 路線名 一の位 | 路線名 道路種別 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離の別 | 分離区間 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行プラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点の地点名 | 交通量観測地点地点名 市区町村 | 交通量観測地点地点名 丁目字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点の地点名 | 交通量観測地点地点名 市区町村 | 交通量観測地点地点名 丁目字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時台間率 (%) | 最大時間12連続間入率 (%) | 混雑度 | 都市道定府県コード | 交基通位置区調査箇所番号 | 延長間隔12連続時間交通量 (台) | 24時間間隔交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅単位区間交通量調査番号 | 平成27年度 旅行速度 | | 昼間非混雑時 | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

滋賀県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離の別 | 分離区間 分離区分 | 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行プラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交基調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 上り 観測地点名 地点調査箇所番号 | 交通量観測地点名 市区町村 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点名 地点調査箇所番号 | 交通量観測地点名 市区町村 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間当たり時比間率 (%) | 大型交通量12車時換算入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置基準調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間類型12車時換算交通量 (台) | 24自時類型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 朝夕（混雑時）上り 取得件数 小型車 | 大型車 | 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 朝夕（混雑時）下り 取得件数 小型車 | 大型車 | 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 昼間（非混雑時）上り 取得件数 小型車 | 大型車 | 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 昼間（非混雑時）下り 取得件数 小型車 | 大型車 | 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 上り | 下り | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 下り | 昼間非混雑時 上り | 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 改良済み区間率 | 幅員1.1～3.5m未満以上改良区間率 | 幅員構成（m） 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 下り | 自転車通行帯 上り | 下り | 路肩 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 歩行者専用道路 | 両側の自転車専用道路 | 両側の自転車道路率 | 一方側の自転車道路率 | 一方側の歩道設置率 | 歩道表側幅員 | 自転車車線道路 | バス路線 バス路線 | 延長バス路線 | バスレーン（バス優先・専用路） | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の有無用車線 | 鉄道との平面交差 | 指定最高速度 | 付属道路加車線及び設置 上り | 下り | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 自転車通行帯区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道等の区間 | 道路のアンダーパス | リバーシブルレーン | 道路の有無 | 都道府県コード | 道路管理番号 | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交基本区間調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路線種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---