令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県庁所在地コード | 観測地点番号 | 上り 観測地点地点名称 市区町村 | 上り 丁目字 | 上り 令和3・4年度調査での交通量 | 上り 令和元年度調査での交通量 | 上り 12時24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車交通量 大型率 (台) | 下り 観測地点地点名称 市区町村 | 下り 丁目字 | 下り 令和3・4年度調査での交通量 | 下り 令和元年度調査での交通量 | 下り 12時24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車交通量 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (%) | 混雑度 | 都道府県庁所在地コード | 交通量位置区間調査箇所番号 | 延長 (km) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	路線番号	旅行速度調査区間番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	大型車 (件)	合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	大型車 (件)	合計 (件)	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 旅行速度の測定方法別	上り (km/h)	下り (km/h)
26100	10	1	1	49.6	48.9	49.4	20981	53337	74318	1	69.6	68.9	69.4	17550	54316	71866	1	78.8	76.5	77.8
26100	20	1	2	81.5	76.0	79.7	19588	52068	71656	1	78.1	75.4	77.4	20809	57560	78369	1	80.5	76.9	78.9
26100	30	1	3	75.1	74.9	75.0	24257	54218	78475	1	83.5	79.2	82.4	19859	52796	72655	1	79.3	75.8	77.8
26100	40	1	4	87.3	80.0	84.2	19234	73662	92896	1	84.9	79.5	83.5	24606	52829	77435	1	84.9	77.0	81.6
26100	10	2	1	89.2	82.4	86.3	19311	74245	93556	1	85.7	80.3	84.3	24533	53320	77853	1	87.3	80.9	84.6
26100	40	1	5	87.6	81.6	85.1	19697	74906	94603	1	84.9	79.8	83.6	25025	53935	78940	1	86.8	80.7	84.3
26100	20	2	1	87.7	81.4	85.0	20363	75614	95977	1	85.7	80.1	84.3	25225	53970	79195	1	86.6	80.6	84.1
26100	20	2	2	88.1	81.2	85.2	20262	75093	95355	1	85.9	79.6	84.2	24031	47686	71717	1	87.6	80.9	84.8
26100	20	2	3	86.9	80.0	83.9	20169	74765	94934	1	86.5	81.0	85.1	19094	26580	45674	1	87.9	81.0	85.0
26100	20	2	4	84.1	80.1	83.3	16959	4202	21161	1	84.0	79.2	83.1	17073	20833	37906	1	88.0	81.4	85.7
26100	40	2	1	66.5	61.0	65.2	16139	24851	40990	1	81.3	72.9	79.6	13052	22922	35974	1	79.0	71.5	76.1
26100	40	2	2	70.9	66.0	69.8	16158	24698	40856	1	82.7	74.7	81.1	13376	23734	37110	1	80.6	72.4	77.4
26100	50	1	1	72.7	66.3	71.2	14892	20348	35240	1	88.1	78.1	86.0	12541	21108	33649	1	84.4	74.1	80.3
26100	50	1	2	75.6	69.3	74.1	13883	17236	31119	1	87.9	73.8	83.5	14756	20765	35521	1	87.8	73.8	83.7
26100	60	1	1	95.2	79.3	88.0	1346	1895	3241	1	93.7	81.3	89.0	1518	4434	5952	1	92.5	81.9	88.3
26100	70	1	1	87.9	78.4	84.7	1332	5181	6513	1	88.4	81.1	85.5	1082	6269	7351	1	85.2	79.3	83.0
26100	70	1	2	93.7	85.3	91.4	1743	3252	4995	1	92.1	80.8	87.5	1454	5207	6661	1	94.1	83.4	90.1
26100	80	1	1	92.7	82.8	90.1	1726	3845	5571	1	92.7	82.2	89.0	1587	4519	6106	1	92.7	82.2	89.0
26100	90	1	1	91.1	81.0	88.7	1871	4275	6146	1	90.5	80.3	86.4	1390	6064	7454	1	89.5	79.6	86.1
26100	90	1	2	88.5	80.7	86.7	1961	316	2277	1	94.0	83.0	89.6	1167	1019	2186	1	87.3	77.8	84.1
26100	100	1	1	84.4	79.4	82.9	1750	4675	6425	1	84.3	78.3	81.6	1117	6550	7667	1	84.9	79.3	82.9
26100	110	1	1	85.9	81.6	83.6	479	2596	3075	1	82.8	75.8	78.7	680	5969	6649	1	85.6	81.6	83.8
26100	120	1	1	70.5	64.5	69.1	5376	6100	11476	1	63.6	60.0	63.1	3725	2908	6633	1	70.7	65.2	68.9
26100	120	1	3	89.3	77.5	87.7	5122	4782	9904	1	85.7	76.6	84.4	5255	3911	9166	1	88.6	77.8	84.9
26100	120	1	4	49.9	45.4	49.4	373	372	745	1	21.7	19.9	21.4	771	633	1404	1	50.2	38.9	46.0
26100	10	1	1	32.8	34.8	32.9	3505	216	3721	1	44.9	43.2	44.7	2789	622	3411	1	37.6	37.3	37.6
26100	20	1	1	31.2	28.9	31.0	12415	9173	21588	1	43.1	40.1	42.8	16873	9227	26100	1	34.5	31.8	34.1
26100	30	1	1	26.1	27.0	26.2	10204	8040	18244	1	19.0	18.2	18.9	10041	5068	15109	1	32.1	32.7	32.2
26100	40	1	1	24.2	24.5	24.3	11608	9030	20638	1	15.0	14.5	15.0	11095	5561	16656	1	28.3	27.5	28.1
26100	50	1	1	21.1	23.2	21.3	10498	4838	15336	1	11.3	11.3	11.3	9776	5406	15179	1	23.5	27.1	24.0
26100	60	1	1	10.4	10.4	10.4	9919	2629	12548	1	25.5	22.8	25.2	10009	4454	14463	1	13.1	13.4	13.1
26100	70	1	1	14.2	15.1	14.3	10689	2583	13272	1	20.3	18.9	20.2	11119	4182	15301	1	22.3	22.9	22.4
26100	80	1	1	19.4	20.5	19.5	13489	2808	16297	1	22.9	22.6	22.9	13452	4402	17854	1	30.0	30.6	30.1
26100	90	1	1	26.4	27.1	26.5	14381	2575	16956	1	36.8	35.8	36.7	14381	2949	19430	1	35.5	35.6	35.7
26100	100	1	1	47.0	46.0	46.9	15789	2464	18253	1	47.4	44.6	47.4	15311	4160	19471	1	57.2	53.1	56.7
26100	110	1	1	50.4	49.1	50.3	15773	2346	18119	1	44.9	42.8	44.8	15314	3771	19085	1	59.7	55.3	59.2
26100	120	1	1	44.3	47.2	44.8	15855	2377	18232	1	40.0	38.9	39.7	15419	3751	19176	1	55.8	53.5	55.5
26100	120	1	2	48.8	47.1	48.7	15653	2560	18213	1	35.1	33.7	34.7	15407	4291	19698	1	53.6	51.7	53.4
26100	130	1	1	46.1	44.4	46.0	11998	2241	14239	1	25.8	24.0	25.6	11748	3988	15736	1	48.8	47.5	48.7
26100	140	1	1	18.7	14.9	18.5	12115	2540	14655	1	21.6	21.4	21.5	9611	3375	12986	1	24.8	22.6	24.6
26100	150	1	1	11.0	9.5	10.9	13415	2844	16259	1	14.1	12.7	13.9	12979	4396	17275	1	16.7	17.3	16.8
26100	160	1	1	11.3	9.7	11.2	13359	2842	16201	1	14.5	13.2	14.4	12739	4322	17061	1	17.6	17.7	17.6
26100	170	1	1	11.7	10.1	11.6	12572	2542	15114	1	19.0	18.5	19.0	12231	4470	16701	1	16.1	14.5	16.0
26100	180	1	1	17.3	15.7	17.2	12896	2593	15489	1	22.0	20.6	21.9	11757	2892	14649	1	17.8	18.0	17.8
26100	190	1	1	19.1	18.8	19.0	12792	2668	15460	1	11.9	10.8	11.7	9469	2112	11521	1	20.7	20.9	20.7
26100	190	1	2	17.6	17.0	17.5	8673	5964	14637	1	10.0	9.8	10.0	10248	2452	12700	1	20.5	19.5	20.4
26100	200	1	1	16.2	12.5	15.9	10429	2182	12611	1	13.1	12.3	13.0	10449	2363	12812	1	15.5	14.1	15.3
26100	200	1	2	17.2	18.0	17.2	11904	2452	14356	1	14.5	14.8	14.5	11563	2829	14392	1	17.5	19.6	17.7
26100	210	1	1	19.7	18.1	19.4	8627	6726	15353	1	16.8	15.6	16.7	12447	3355	15802	1	20.3	19.3	20.2
26100	220	1	1	17.2	18.0	17.6	7998	1820	9818	1	17.7	19.0	17.8	7018	2270	9288	1	14.3	13.2	14.1
26100	230	1	1	13.4	12.2	13.4	10119	3116	13235	1	23.0	21.6	22.8	10252	3804	14056	1	15.1	13.2	14.9
26100	240	1	1	25.0	23.1	24.6	6610	6624	13234	1	20.0	19.4	19.9	8177	3322	11499	1	26.0	23.6	25.6
26100	250	1	1	21.7	21.1	21.6	9611	1092	10703	1	20.3	19.8	20.1	11359	1585	12944	1	23.9	22.4	23.7
26100	260	1	1	13.1	13.2	13.1	11542	1409	12951	1	16.8	13.4	16.4	14605	6648	21253	1	15.0	15.0	15.0
26100	270	1	1	14.9	15.2	15.0	11440	1428	12868	1	19.1	18.9	19.1	15292	7177	22469	1	23.1	23.2	23.2
26100	280	1	1	13.0	12.3	12.8	11863	1681	13544	1	27.1	28.6	27.8	17721	9585	27306	1	19.9	19.2	19.6
26100	290	1	1	19.2	18.2	18.9	10993	1630	12623	1	13.0	12.2	12.9	12476	1609	14085	1	31.5	29.4	31.0
26100	300	1	1	22.3	22.1	22.3	8924	1512	24076	1	12.7	12.7	12.7	11130	10484	21614	1	26.8	28.0	27.1
26100	310	1	1	15.0	14.8	15.0	10800	9414	20214	1	20.6	20.4	20.5	10441	15376	25817	1	17.9	17.4	17.8
26100	320	1	1	17.6	17.6	17.6	10709	9341	20050	1	19.9	20.6	20.0	11643	15245	26888	1	21.4	21.4	21.4
26100	330	1	1	21.1	21.2	21.1	8764	1840	16606	1	22.5	20.9	22.2	10520	8716	19236	1	26.0	25.8	26.0
26100	330	1	2	16.1	15.5	16.0	10684	15207	25891	1	47.1	44.5	46.7	13236	10900	24136	1	22.4	21.2	22.1
26100	330	1	3	46.7	44.7	46.5	10994	15572	27566	1	46.7	44.8	46.5	12379	18657	32416	1	54.9	52.4	54.2
26100	330	1	4	30.5	30.4	30.5	8527	15964	24491	1	22.8	21.8	22.6	12031	18288	30319	1	52.2	47.7	50.6
26100	330	1	5	16.6	16.5	16.6	9935	12602	22537	1	26.8	26.5	26.7	11495	17439	28934	1	24.0	22.8	23.7
26100	330	1	6	20.9	21.2	21.0	8701	10959	19660	1	20.9	21.2	21.0	7714	9674	17388	1	33.2	32.4	33.0
26100	330	1	7	14.7	15.1	14.8	8997	17542	26539	1	45.6	44.7	45.5	9979	19294	29273	1	25.7	26.7	26.0
26100	330	1	8	32.5	31.3	32.3	9475	16912	26387	1	34.9	34.1	34.6	10137	11522	21659	1	43.4	39.6	42.7
26100	330	1	9	13.7	13.4	13.7	8843	15012	23855	1	27.9	22.3	27.0	9537	9836	19373	1	25.8	24.1	25.4
26100	330	1	10	14.2	14.6	14.3	8001	14625	22626	1	33.5	30.1	33.0	10122	9032	19154	1	40.0	40.6	40.1
26100	330	1	11	17.4	17.8	17.5	7565	14743	22308	1	31.5	34.6	32.8	9445	8758	18203	1	33.5	34.6	33.8
26100	330	1	12	29.0	28.1	28.8	7263	15087	22350	1	31.7	31.4	31.3	7923	8243	16166	1	31.9	31.0	31.7
26100	330	1	13	23.9	25.2	24.1	8361	16674	25035	1	30.6	28.3	30.3	8455	9317	17772	1	22.2	21.1	21.9
26100	330	1	14	30.9	32.0	31.1	7820	16085	23905	1	20.9	21.0	21.0	8057	8648	16705	1	31.2	31.4	31.2
26100	330	1	15	16.6	20.2	17.1	7206	11545	18751	1	26.7	24.9	26.5	7400	8400	15800	1	16.9	19.0	17.6
26100	330	1	16	82.9	75.7	80.7	20891	19290	40181	1	65.7	63.9	65.4	19717	25986	45703	1	86.1	79.0	83.0
26100	330	1	17	66.0	65.7	66.0	18014	8524	26538	1	70.4	64.7	69.3	17648	1488	19136	1	80.8	80.3	80.6
26100	330	1	18	70.4	67.2	69.5	22318	38041	60359	1	74.1	70.3	73.4	21145	28158	49303	1	84.0	76.7	80.7
26100	330	1	19	79.2	74.4	77.9	20495	22693	43188	1	72.8	67.4	71.0	20581	30456	51035	1	86.8	78.7	83.5
26100	330	1	20	79.1	73.8	77.6	23676	34152	57828	1	69.6	65.0	69.1	20745	30920	51665	1	83.2	76.6	80.5
26100	330	1	21	85.2	75.4	82.4	23378	34767	58145	1	72.6	68.0	71.8	21674	31133	52807	1	85.4	77.3	82.0
26100	330	1	22	88.9	75.3	84.9	15200	21719	36919	1	72.2	68.7	71.6	16005	24428	40433	1	86.7	75.9	82.2
26100	330	1	23	80.0	72.9	78.4	6062	11420	17482	1	76.9	69.2	75.5	10189	21232	31421	1	87.1	74.7	82.9
26100	330	1	24	28.2	35.2	28.6	11220	8712	19932	1	33.6	35.3	34.0	12829	14814	27643	1	39.3	42.1	39.9
26100	330	1	25	19.0	17.1	18.8	8243	9062	17305	1	17.2	17.2	17.2	6731	10461	17192	1	22.3	20.7	21.8
26100	330	3			78.3					3				74.2			3		79.2	
26100	330	1	26	69.6	64.7	68.9	1788	2346	4134	1	52.7	49.1	52.5	1575	178	2353	1	69.8	66.0	69.2
26100	330	1	27	62.0	61.0	61.9	8528	5253	13781	1	63.5	61.5	63.5	8633	2128	10761	1	65.1	63.6	65.0
26100	330	1	28	66.2	63.4	65.9	8744	5378	14122	1	66.9	63.9	66.8	8752	2199	10951	1	69.4	65.9	69.0
26100	330	1	29	65.9	61.6	65.5	8848	5555	14403	1	69.5	68.4	69.5	8788	2216	11004	1	73.5	67.0	72.8
26100	330	1	30	63.3	62.2	63.1	8884	5600	14484	1	72.4	67.0	72.1	8826	2233	11059	1	72.4	67.3	71.9
26100	330	1	31	52.9	50.9	52.7	14828	11171	25999	1	66.5	56.6	65.8	15980	5762	21742	1	68.4	63.4	67.8
26100	330	1	32	45.5	40.9	45.0	16581	10837	27418	1	78.0	69.1	77.4	14479	4079	18558	1	80.0	70.6	78.8
26100	330	1	33	68.0	63.7	67.7	14832	6668	21500	1	47.3	58.3	47.9	22718	7811	30529	1	76.5	64.4	74.9
26100	330	1	34	78.2	60.3	76.8	19304	10373	29677	1	81.0	71.0	80.5	18672	6703	25375	1	84.9	66.1	82.9
26100	330	1	35	57.3	47.2	55.7	20217	14959	35176	1	60.2	55.6	59.8	17545	6927	24472	1	62.3	55.5	61.2
26100	330	1	36	68.5	58.5	67.0	20293	15050	35343	1	69.5	62.3	68.8	17674	7043	24717	1	75.5	64.9	73.7
26100	330	1	37	64.5	72.1	62.6	21472	16681	40153	1	62.9	59.6	62.4	15616	10272	25888	1	85.7	71.9	83.3
26100	330	1	38	78.5	61.0	74.1	15045	12928	27973	1	81.4	73.9	80.4	13016	8872	21888	1	85.6	68.7	79.7
26100	330	1	39	81.2	67.1	77.8	38728	48840	87568	1	80.4	73.0	79.4	34571	26844	61415	1	87.7	75.7	83.7
26100	330	1	40	78.0	64.8	74.8	41023	53330	94353	1	84.5	72.8	80.6	35502	30887	67389	1	84.5	72.8	80.6
26100	330	1	41	87.1	73.1	84.4	34202	39702	73904	1	81.5	75.7	80.3	28685	34324	63319	1	90.3	79.2	87.1
26100	330	1	42	90.9	79.7	88.4	33185	39023	72208	1	81.7	75.9	81.0	28069	18846	46915	1	92.3	81.2	88.7
26100	330	1	43	81.3	70.1	78.8	26577	32669	59246	1	65.0	63.7	64.9	25319	16796	42115	1	82.2	71.2	78.6
26100	330	1	44	63.0	53.6	60.8	25753	15414	41167	1	55.6	45.8	54.3	23501	9156	32657	1	66.3	62.2	65.1
26100	330	1	45	82.2	64.4	77.5	26570	14871	41441	1	78.1	65.8	76.4	22057	11546	33603	1	85.3	74.2	81.2
26100	330	1	46	89.9	78.3	87.1	31394	40430	71824	1	78.3	68.6	77.0	28551	20083	48634	1	91.4	79.5	87.1
26100	330	1	47	17.1	17.0	17.1	12685	12222	24907	1	54.1	54.8	54.1	13796	5263	19059	1	38.4	36.1	38.0
26100	330	1	48	22.7	22.1	22.6	11153	10476	21629	1	57.6	55.2	57.2	10866	8387	19253	1	56.9	53.9	56.4
26100	330	1	49	38.8	39.0	38.8	10022	10882	20904	1	15.0	15.0	15.0	10481	8211	18692	1	25.7	26.3	25.9
26100	330	1	50	18.5	17.2	18.3	8827	5833	14660	1	25.0	31.4	25.8	9929	10959	20888	1	26.8	33.3	25.9
26100	330	1	51	15.6	15.9	15.6	7842	5365	13207	1	19.8	25.3	20.5	8683	11229	19912	1	18.3	17.9	18.2
26100	330	1	52	9.0	9.1	9.0	9827	12576	22403	1	49.9	44.0	49.2	7064	6184	13248	1	13.2	14.2	13.4
26100	330	1	53	26.8	22.4	26.2	8173	5515	13688	1	39.5	37.4	39.2	7156	5991	13147	1	44.6	40.4	42.4
26100	330	1	54	23.8	21.8	23.4	7659	8734	16393	1	23.4	21.3	23.2	8295	8854	17149	1	25.1	23.9	24.8
26100	330	1	55	18.9	18.5	18.8	11023	10688	21711	1	27.0	28.9	27.2	10162	9079	19241	1	42.1	39.2	41.2
26100	330	1	56	48.0	48.0	48.0	9502	6803	16305	1	48.0	48.0	48.0	9502	6803	16305	1	35.7	34.3	35.3
26100	330	1	57	61.2	61.9	61.3	8484	5456	13940	1	61.2	61.9	61.3	8484	5456	13940	1	68.9	61.9	66.7
26100	330	1	58	70.3	62.7	68.7	5117	3078	8195	1	62.1	64.1	62.4	6448	3784	10232	1	70.4	63.4	68.2
26100	330	1	59	52.2	46.5	51.4	11730	10099	21829	1	47.2	54.0	47.7	7962	5934	13896	1	63.2	56.3	61.4
26100	330	1	60	63.7	55.9	62.5	11449	10281	21730	1	32.3	32.0	32.3	6115	2323	8438	1	62.4	57.1	61.1
26100	330	1	61	60.8	55.0	59.8	5820	7848	13668	1	27.5	28.0	27.5	6247	3125	9372	1	59.9	55.4	58.8
26100	330	1	62	39.5	41.8	39.8	7630	6247	13877	1	15.3	15.4	15.3	5993	3087	9080	1	42.5	41.0	42.2
26100	330	1	63	20.2	19.4	20.1	3977	847	4824	1	33.8	32.5	33.7	4904	1957	6861	1	46.3	44.7	45.9
26100	330	1	64	50.2	49.1	50.0	3576	3002	6578	1	26.0	36.4	26.8	6159	5442	11601	1	60.7	61.5	60.8
26100	330	1	65	50.2	49.1	50.0				1	26.9	38.2	27.7	6084	5923	12022	1	60.7	61.5	60.8
26100	330	1	66	17.4	16.5	17.3	12917	5461	18378	1	17.8	15.3	17.6	12837	3160	15997	1	18.7	16.6	18.4
26100	330	1	67	18.8	17.4	18.6	10901	3523	14424	1	15.8	14.5	15.7	10730	3657	14387	1	19.2	18.7	19.2
26100	330	1	68	17.5	16.0	17.4	9041	2035	11076	1	9.6	9.4	9.6	9497	2098	11595	1	17.3	15.9	17.1
26100	330	1	69	16.5	15.2	16.4	7766	1877	9643	1	17.0	15.1	16.9	10076	1916	11992	1	16.2	15.3	16.1
26100	330	1	70	18.5	17.2	18.4	12631	2492	15123	1	12.5	12.1	12.5	10937	1992	12929	1	19.2	19.0	19.1
26100	330	1	71	19.4	18.0	19.3	15355	2718	18073	1	14.6	14.1	14.5	11274	1807	13081	1	24.6	23.8	24.6
26100	330	1	72	17.8	15.2	17.6	15683	2749	18432	1	12.4	13.0	12.5	11601	1988	13589	1	25.9	21.9	25.5
26100	330	1	73	14.7	14.7	13.8	13408	2494	15902	1	20.6	21.4	20.6	10936	1392	12328	1	16.2	15.8	16.2
26100	330	1	74	15.6	15.1	15.6	12043	2494	14537	1	20.0	20.1	20.0	11267	1606	12873	1	25.4	25.1	25.4

区間延長(km)	幅員 1.1～3.25m未満の区間延長	幅員 3.25m以上の区間延長	道路幅員	車道幅員	車道幅員	中央帯幅員	車線数	歩道設置率 (%)	自転車道等設置率 (%)	交通安全施設等 設置レーン率 (%)	両側歩道設置率 (%)	歩車道区分の有無 (%)	両側の自転車道等設置率 (%)	両側の自転車専用道設置率 (%)	歩道付き自転車道等 (%)	自転車専用道 (%)	バス路線 バス停留所 (%)	延長 バス専用路線 (%)	レーンの有無 バス優先・専用 (%)	交差点密度 (箇所/km) 信号交差点 (%)	信号交差点の差なし (%)	代表信号交差点 青時間比 (%)	右折の専用車線等 (%)	鉄道との平面交差 (%)	踏切の有無	指定最高速度 (km/h)	中央分離帯の種類 上り	下り	中央分離帯 代表沿道状況	中央分離帯の有無	中央分離帯の植栽	自転車通行帯等区分	高速自動車国道等の区間	リバーシブルレーン	バスレーン	都道府県コード	道路種別	路線番号	路線名
10	61.4	78.7	74.8	84.1	26100	10	100.0	100.0	24.00	24.00	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3	.0

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 備考 | 現道区間区分 | 管理市区町村コード | 区間区分 | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交基本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高速横断道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 | 上り 十の位 | 上り 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市郡コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 大字・字 | 令和3・4年度調査の交通量区分 | 非観測地点の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型車 | 昼間12時間自動車類交通量 大型車 | 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 24時間自動車類交通量 小型車 | 24時間自動車類交通量 大型車 | 24時間自動車類交通量 合計 | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 大字・字 | 令和3・4年度調査の交通量区分 | 非観測地点の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型車 | 昼間12時間自動車類交通量 大型車 | 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 24時間自動車類交通量 小型車 | 24時間自動車類交通量 大型車 | 24時間自動車類交通量 合計 | 昼夜率 | 昼比12分時比間率 | 昼大間型12車時混型入率 | 混雑度 | 都道府県市郡コード | 交基通位置区間調査番号 | 延長間動12車時類交通量 | 24時間動類交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の別 | 測定時点・度非計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の別 | 測定時点・度非計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の別 | 測定時点・度非計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の別 | 測定時点・度非計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位速度調査箇所 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間（非混雑時） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間延長率 | 幅員1.1～3.0m未満区間延長率 | 幅員1.1～3.0m以上4.5m未満区間延長率 | 幅員構成(m) 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 | 自転車道等幅員 | 停車帯等幅員 | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 両側の自転車道等設置率 (%) | 横断歩道設置率 (%) | 両側の自転車道等設置率 (%) | 歩道等幅員 (m) | 自転車道等幅員 (m) | バス路線 バス専用道路 (%) | 延長バス専用路線 (%) | レーン設置箇所数 | バス停留所・専用帯 (%) | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点数 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線 (%) | 鉄道との平面交差箇所の有無 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の開閉 | 自転車通行可能区分 | 高速道路インターチェンジ | 道路用の地下道 | リバーシブルレーン | アクセスコード | 平成27年度 都道府県コード | 道路位区間番号 | 交差点状況調査番号 | 交差点本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 路線種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通点調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通点調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出発区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 平成27年度 交基通点調査箇所番号 | 上り 世代管理番号 十の位 | 上り 世代管理番号 一の位 | 上り 都道府県市区町村コード | 上り 調査箇所番号 | 上り 観測地点地点名称 | 上り 交通量調査地点住所 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 上り 曜日・時間帯別の交通量 | 上り 12時～24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 世代管理番号 十の位 | 下り 世代管理番号 一の位 | 下り 都道府県市区町村コード | 下り 調査箇所番号 | 下り 観測地点地点名称 | 下り 交通量調査地点住所 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 曜日・時間帯別の交通量 | 下り 12時～24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度測定の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 交通量 小型車 (台)	上り 交通量 大型車 (台)	上り 交通量 合計 (台)	下り 旅行速度 旅行速度測定の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 交通量 小型車 (台)	下り 交通量 大型車 (台)	下り 交通量 合計 (台)	昼間（非混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度測定の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 交通量 小型車 (台)	上り 交通量 大型車 (台)	上り 交通量 合計 (台)	下り 旅行速度 旅行速度測定の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 交通量 小型車 (台)	下り 交通量 大型車 (台)	下り 交通量 合計 (台)	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h)	下り (km/h)
26000	11360	1	70.9	69.0	70.7	4809	3784	8593	1	69.2	65.9	68.9	5947	3722	9669	1	72.0	70.4	71.6	21004	28989	49993
26000	11370	1	70.5	68.7	70.3	4459	3451	7910	1	62.5	58.4	62.2	5720	3640	9360	1	71.7	71.1	71.6	19435	27245	46680
26000	11380	1	73.1	71.3	72.9	3903	3148	7051	1	74.8	72.7	74.7	5105	3401	8506	1	73.8	72.4	73.5	16802	25005	41807
26000	11390	1	72.7	70.8	72.4	4007	3186	7193	1	71.3	70.0	71.2	5323	3572	8895	1	73.7	71.8	73.2	17214	25538	42752
26000	11380	2	71.0	68.4	70.7	3794	3052	6846	1	72.6	70.5	72.4	4330	3107	7437	1	71.2	70.0	70.9	15930	24980	40910
26000	11390	2	75.6	73.8	75.4	3248	2774	6022	1	75.1	71.7	74.8	3537	2710	6247	1	76.2	74.4	75.8	13222	22614	35836
26000	11390	3	75.3	72.3	74.9	3354	2795	6149	1	53.3	52.8	53.2	4145	3189	7334	1	74.8	72.5	74.2	13477	22964	36441
26000	11400	1	61.1	57.1	60.6	2322	2263	4585	1	53.5	50.7	52.7	3543	2042	5585	1	61.5	58.4	60.7	8822	18475	27297
26000	11410	1	51.9	48.9	51.5	1912	1196	3108	1	52.9	52.7	52.9	3052	896	3948	1	51.7	49.9	51.3	5359	8943	14302
26000	11420	1	54.1	54.2	54.1	2050	2225	4275	1	51.0	51.8	51.1	3221	3035	6256	1	52.5	53.0	52.6	6049	14367	20416
26000	11430	1	51.4	51.0	51.3	1876	2221	4117	1	43.8	46.6	43.9	3092	3058	6150	1	51.5	51.2	51.4	5373	14395	20268
26000	11440	1	35.7	35.3	35.6	1931	3403	5334	1	23.5	24.2	23.5	3026	3105	6131	1	36.9	37.0	36.9	5900	14516	20416
26000	11450	1	26.9	27.8	27.0	2245	2329	4574	1	19.6	20.7	19.7	3324	3059	6383	1	32.6	33.8	32.9	6652	14737	21389
26000	11460	1	27.4	30.1	27.7	2115	3112	5227	1	31.8	32.6	31.9	2264	2719	4983	1	30.5	32.0	30.7	5377	13087	18864
26000	11470	1	17.6	17.9	17.6	3269	1946	5215	1	16.8	18.7	16.9	3394	2635	6029	1	19.6	23.2	20.1	7695	12678	20373
26000	11480	1	18.6	18.8	18.6	2697	3067	5764	1	19.1	19.3	19.1	2797	2603	5400	1	20.5	19.9	20.4	6788	12567	19355
26000	11490	1	21.1	20.7	21.1	2408	3068	5476	1	15.7	16.0	15.7	2444	2600	5044	1	22.1	22.6	22.1	5930	12418	18348
26000	11500	1	27.2	27.8	27.2	3167	3316	6483	1	12.6	11.2	12.5	2894	2277	5171	1	30.3	32.1	30.5	6508	13403	19911
26000	11510	1	23.2	24.5	23.4	2220	3329	5549	1	29.5	31.3	29.8	2646	2850	5496	1	24.5	26.1	24.9	6665	16980	23645
26000	11520	1	32.1	33.7	32.3	2993	4210	7203	1	31.8	32.0	31.8	3090	3063	6153	1	34.5	34.5	34.5	9367	19054	28421
26000	11530	1	13.4	12.3	13.2	2676	3143	5819	1	15.7	17.0	15.8	2940	1668	4608	1	15.9	16.4	16.0	7420	12490	19910
26000	11540	1	15.5	18.8	15.8	2361	2239	4600	1	17.9	20.4	18.0	2745	2014	4759	1	18.4	20.8	18.7	7916	14600	22516
26000	11550	1	21.0	21.7	21.1	2515	3943	6458	1	19.4	20.4	19.5	2733	2054	4787	1	23.5	24.6	23.6	8302	14511	22813
26000	11560	1	35.6	37.0	35.7	2718	2243	4961	1	34.3	34.7	34.3	2062	2018	4080	1	37.0	38.8	37.2	7812	15484	23296
26000	11570	1	51.6	48.3	51.0	2608	3198	5806	1	51.2	51.8	51.3	2914	2549	5463	1	52.7	47.8	51.6	7004	11892	18896
26000	11580	1	55.4	54.5	55.3	3217	1813	5030	1	53.0	53.1	53.0	2947	2466	5413	1	56.4	55.6	56.3	7173	12141	19314
26000	11590	1	34.3	34.6	34.3	2588	1715	4303	1	39.7	38.9	39.5	2283	2301	4584	1	39.5	38.7	39.3	5772	11506	17278
26000	11590	2	50.3	49.5	50.3	2623	1716	4339	1	51.5	51.2	51.4	2408	2281	4689	1	51.9	50.1	51.6	5609	11594	17203
26000	11600	1	44.3	44.0	44.3	1782	3154	4936	1	37.3	37.8	37.4	2569	2301	4870	1	46.1	45.3	45.9	6066	11968	18034
26000	11610	1	45.3	45.1	45.3	1634	3059	4693	1	44.3	44.1	44.3	2482	2670	5152	1	47.8	46.8	47.6	5459	13184	18643
26000	11620	1	33.9	33.5	33.8	1660	2991	4651	1	33.5	33.4	33.5	1672	1279	2951	1	37.6	37.6	37.6	4617	10707	15324
26000	11630	1	18.1	19.4	18.2	2071	3299	5370	1	22.5	28.3	23.2	1984	2059	4043	1	26.1	25.2	25.9	5163	12127	17290
26000	11640	1	26.1	28.5	26.4	1841	3073	4914	1	29.8	32.2	30.1	1244	1999	3243	1	37.5	39.7	38.0	3852	11393	15245
26000	11650	1	18.3	32.7	19.0	1131	1151	2282	1	31.6	33.4	31.7	1895	916	2811	1	20.6	29.8	21.7	4583	9517	14100
26000	11660	1	31.7	30.8	31.6	1686	2821	4507	1	31.8	28.8	31.5	1317	2410	3727	1	34.7	33.2	34.2	3003	12342	15345
26000	11670	1	45.0	45.0	45.0	954	1051	2005	1	49.7	44.2	49.5	877	395	1272	1	42.9	44.3	43.2	2744	3000	5744
26000	11680	1	54.9	49.2	54.8	763	224	987	1	52.9	48.7	52.8	837	345	1182	1	48.9	45.9	48.5	2797	2641	5438
26000	11680	2	49.6	47.4	49.4	1017	1004	2021	1	44.2	43.5	44.1	682	748	1430	1	49.9	46.6	49.5	2802	2715	5517
26000	11690	1	57.2	52.5	56.9	638	180	818	1	56.6	51.0	56.4	729	264	993	1	55.9	55.1	55.8	2454	2394	4848
26000	11700	1	62.8	55.2	61.8	951	694	1645	1	62.2	56.7	61.9	687	269	956	1	62.8	58.8	62.2	2346	2250	4596
26000	11710	1	52.2	50.8	52.1	549	221	770	1	52.1	49.9	51.8	627	413	1040	1	48.2	49.4	48.4	2021	2209	4230
26000	11720	1	50.1	48.9	49.9	1076	690	1766	1	50.1	48.9	49.9	626	428	1054	1	50.8	49.5	50.6	2283	2592	4875
26000	11730	1	50.9	47.3	50.5	1359	818	2177	1	57.3	53.4	57.0	989	436	1425	1	51.0	49.3	50.7	2771	3434	6205
26000	11740	1	48.8	48.3	48.8	1440	864	2304	1	48.3	50.9	48.5	977	447	1424	1	51.0	51.9	51.1	2933	3559	6492
26000	11750	1	54.6	52.3	54.5	895	341	1236	1	52.0	49.1	52.0	1066	422	1488	1	55.7	54.8	55.6	2824	3471	6295
26000	11760	1	50.7	50.3	50.7	841	324	1165	1	51.6	51.5	51.6	682	423	1088	1	51.2	50.7	51.1	2638	3422	6060
26000	11770	1	40.8	42.5	40.8	1192	338	1530	1	40.9	42.8	41.2	1449	536	1985	1	41.6	45.4	42.0	3391	4141	7532
26000	11780	1	55.4	54.4	55.4	923	284	1207	1	53.3	52.4	53.3	1105	427	1532	1	55.5	53.9	55.3	3041	3773	6814
26000	11790	1	43.4	44.6	43.4	814	413	1227	1	34.3	35.8	34.5	888	776	1664	1	43.8	43.1	43.8	3015	4227	7242
26000	11800	1	4.9	4.0	4.8	2117	313	2430	1	16.6	17.5	16.8	2477	2374	2851	1	6.4	5.8	6.3	7905	3064	10969
26000	11810	1	17.8	17.7	17.8	2162	320	2482	1	18.3	18.9	18.3	1922	227	2149	1	20.9	20.5	20.9	7895	2893	10788
26000	11820	1	16.5	16.2	16.5	2154	334	2508	1	9.3	9.5	9.3	1644	64	1708	1	17.8	17.3	17.8	7688	3143	10831
26000	11830	1	8.8	8.4	8.8	2130	309	2439	1	13.3	13.8	13.3	1676	563	2239	1	11.0	10.7	11.0	7463	2760	10223
26000	11840	1	18.5	17.8	18.4	2237	413	2650	1	24.8	23.2	24.7	2642	764	3406	1	20.5	19.7	20.4	8530	3100	11630
26000	11850	1	43.2	42.0	43.2	2291	407	2698	1	39.3	34.5	39.2	2103	140	2243	1	44.3	39.1	43.7	8342	2870	11212
26000	11860	1	40.3	38.4	40.2	1927	335	2262	1	34.6	26.1	33.6	1316	615	1931	1	41.2	38.8	41.0	6942	2303	9245
26000	11870	1	22.0	18.7	21.8	1769	311	2080	1	7.3	7.1	7.3	1291	584	1875	1	22.6	20.5	22.5	6265	2127	8392
26000	11880	1	16.4	16.7	16.4	1105	315	1420	1	30.4	28.9	30.2	645	66	711	1	16.8	17.3	16.9	3762	1642	5404
26000	11890	1	30.5	32.9	30.6	985	310	1295	1	31.8	32.1	31.9	303	35	338	1	31.9	30.6	31.7	3536	1421	4957
26000	11900	1	35.3	32.3	35.1	852	269	1121	1	34.7	29.8	34.2	514	298	812	1	34.2	31.1	33.9	3130	1328	4458
26000	11910	1	34.1	34.1	34.1	807	268	1075	1	31.9	33.0	32.0	542	265	807	1	32.2	33.1	32.3	2924	1358	4282
26100	10920	1	42.2	39.8	42.1	753	210	963	1	42.0	38.3	41.6	513	234	747	1	38.2	36.0	37.9	2578	1028	3606
26100	10920	1	60.9	61.1	60.9	790	14	804	1	58.0	55.8	57.8	495	15	510	1	59.1	57.9	59.0	1684	73	1757
26100	10930	1	41.5	39.2	41.3	685	207	892	1	40.6	39.0	40.5	446	229	675	1	41.7	39.4	41.5	2360	975	3335
26100	10940	1	41.8	41.8	41.8	858	218	1076	1	39.5	34.8	39.0	431	126	557	1	42.4	35.5	41.5	2182	728	2910
26100	10940	1	58.3	57.6	58.2	605	9	614	1	59.4	56.6	59.3	148	3	151	1	57.6	54.0	57.2	1454	24	1478
26100	10950	1	52.9	49.1	52.6	506	118	624	1	56.5	52.9	56.3	165	12	177	1	48.2	46.2	48.0	2001	648	2649
26100	10960	1	45.6	43.3	45.4	442	135	558	1	44.1	43.9	44.1	180	34	214	1	47.0	39.7	46.1	1771	769	2540
26100	10970	1	43.7	41.1	43.5	403	105	508	1	42.5	30.4	41.7	227	35	262	1	44.5	37.5	43.7	1717	642	2359
26100	10980	1	49.8	47.2	49.6	371	107	478	1	47.7	43.3	47.3	228	44	272	1	51.3	45.4	50.8	1700	686	2386
26100	10990	1	42.3	34.7	41.8	174	166	340	1	38.6	32.1	38.0	224	56	280	1	43.4	38.1	42.9	1628	807	2435
26100	11000	1	50.4	39.6	48.0	135	13	148	1	46.7	21.2	44.8	90	8	98	1	46.1	36.7	44.9	934	185	1119
26100	11010	1	58.4	48.8	57.6	105	5	110	1	58.0	53.4	57.7	95	18	113	1	56.9	51.9	56.3	816	86	902
26100	11020	1			55.5			119	1			66.6			586	1	61.0	59.3	60.8	490	7	497
26100	11800	1	54.1	35.0	52.0	128	8	136	1	55.3	47.5	54.6	84	19	103	1	53.1	49.1	52.9	690	73	763
26100	11810	1	27.5	26.7	27.4	172	20	205	1	30.1	27.7	29.9	80	19	99	1	26.6	24.3	26.5	926	292	1218
26100	11820	1	43.3	47.4	43.6	85	14	99	1	42.6	44.5	42.8	57	18	75	1	46.0	43.8	45.8	706	109	815
26100	11830	1	48.8	46.6	48.5	61	170	231	1	48.2	46.4	47.9	68	438	506	1	50.7	49.6	50.5	856	1296	2152
26100	11840	1	58.1	65.3	59.8	178	244	422	1	60.7	62.0	61.1	91	345	436	1	58.9	61.7	59.5	589	741	1330
26100	11850	1	21.5	21.6	21.5	2873	3192	6065	1	34.9	35.4	35.0	2489	2634	5123	1	30.2	31.5	30.4	10380	20084	30464
26100	11860	1	34.0	34.4	34.0	3814	2802	6616	1	35.7	36.0	35.7	2575	2333	4908	1	35.0	35.8	35.1	9323	14470	23793
26100	11870	1	21.8	24.0	22.0	2738	2398	5136	1	29.6	29.6	29.6	2264	2146	4410	1	21.7	23.4	21.8	7280	11940	19220
26100	11880	1	27.4	30.1	27.7	2115	3112	5227	1	31.8	32.6	31.9	2264	2719	4983	1	21.7	22.0	21.8	8760	11649	20409
26100	11890	1	21.0	20.2	20.9	1489	1882	3371	1	26.7	25.2	26.3	1523	1304	2827	1	20.2	19.7	20.1	4611	8400	14011
26100	11900	1	24.9	23.8	24.7	2121	2186	4307	1	19.9	19.2	19.8	2013	2080	4093	1	30.1	28.0	29.8	6864	10962	17826
26100	11910	1	13.2	13.0	13.2	2361	941	3302	1	26.8	24.6	26.8	1992	822	2814	1	21.7	21.6	21.7	6261	7001	13262
26100	11910	2	13.2	13.0	13.2				2	26.8	24.6	26.8				2	21.7	21.6	21.7			
26100	11920	1	21.4	24.8	23.2	2291	1389	2307	3696	2	24.8	23.2	24.5	1500	2199	3699	2	20.8	20.0	20.5	7327	14046	21373
26100	11930	1	30.8	31.3	30.9	2980	3717	6697	1	40.0	40.1	40.0	3301	4021	7322	1	36.4	37.2	36.6	8501	18927	27428
26100	11940	1	30.5	32.8	30.7	3256	3669	6925	1	27.6	30.4	27.9	3860	3810	7670	1	39.7	41.5	40.0	8856	18406	27262
26100	11950	1	25.8	25.9	25.8	2393	3612	6005	1	38.1	37.3	38.0	2692	3601	6293	1	29.4	30.3	29.5	6732	17444	24176
26100	11960	1	44.8	45.0	44.8	4718	1150	5868	1	56.7	51.7	55.7	2882	1320	4202	1	48.5	46.4	48.1	7600	12820	20420
26100	11970	1	48.6	48.6	48.6	2298	3511	5809	1	52.6	49.6	51.9	853	2769	3622	1	49.7	49.7	49.7	6679	16964	23643
26100	11970	1	49.3	46.6	48.8	2254	3480	5734	1	50.0	46.3	49.1	837	2821	3658	1	49.1	46.2	48.5	6617	16928	23545
26100	11980	1	49.4	46.8	49.2	2220	3481	5701	1	50.1	47.5	49.4	850	2857	3707	1	49.4	47.4	48.8	6500	17007	23507
26100	11980	2	45.4	44.2	45.3	4046	6732	10778	1	42.1	42.8	42.2	5208	8946	14154	1	45.5	44.8	45.3	11840	32972	44812
26100	11990	1	48.7	49.2	48.8	1716	848	2564	1	48.7	47.8	48.6	2322	1475	3797	1	50.1	50.6	50.2	4846	4165	9011
26100	11991	1	60.3	59.0	60.1	1442	1060	2502	1	56.7	48.7	55.4	2144	1230	3374	1	59.3	57.6	59.0	4131	5492	9623
26100	12010	1	54.4	51.4	53.8	1539	2437	3976	1	54.2	49.3	53.1	566	2911	3537	1	55.4	51.6	54.7	4143	12755	16898
26100	12020	1	41.4	40.1	41.2	326	1458	1784	1	38.2	38.3	38.3	251	2584	2835	1	39.4	39.7	39.5	2925	11653	14578
26100	12030	1	39.7	40.3	39.8	1635	3116	4751	1	42.9	39.9	42.4	2368	3440	5808	1	31.8	32.0	31.8	3813	15964	19777
26100	12040																					
26100	12050																					
26100	12060																					
26100	11030	1	20.4	17.9	20.2	6469	987	7456	1	20.9	19.7	20.8	5566	833	6399	1	21.4	18.8	21.0	21885	8861	30746
26100	11040	1	19.0	18.4	18.9	6715	3209	9924	1	20.8	21.4	20.8	5169	1052	6221	1	20.8	19.6	20.7	20669	10590	31259
26100	11050	1	13.7	13.6	13.6	7866	5932	13807	1	16.1	15.1	16.0	8399	4420	12819	1	18.0	16.4	17.8	24359	19807	44166
26100	11060	1	21.6	22.8	21.7	13486	5859	19345	1	14.0	14.6	14.0	8975	1739	10714	1	26.5	24.6	26.2	32468	20381	52849
26100	11070	1	32.5	32.2	32.5	13420	6154	19574	1	13.8	16.5	13.9	10384	1821	12205	1	34.7	33.7	34.5	32380	20991	53371
26100	11080	1	16.5	18.7	16.7	12474	6053	18527	1	12.4	19.5	12.6	10166	2030	12196	1	21.5	23.8	21.8	29631	20543	50174
26100	11080	1	10.8	10.8	10.8	7584	1429	9013	1	17.5	18.2	17.6	6850	4762	11612	1	18.4	17.9	18.3	24617	24729	49346
26100	11100	1	13.2	12.6	13.1	6475	7513	13988	1	14.4	16.2	14.7	6116	6962	14078	1	23.3	23.2	23.3	24311	25820	50131
26100	11110	1	16.9	15.8	16.7	6749	7589	14338	1	13.9	13.7	13.9	7296	7095	14391	1	25.6	25.0	25.5	24864	25898	50762
26100	11120	1	13.5	12.4	13.3	7319	8216	15535	1	21.3	19.9	21.1	8334	3929	12263	1	22.7	18.8	21.9	22842	28215	51057
26100	11120	2	24.9	23.3	24.7	7948	8419	16367	1	14.8	16.8	14.9	8399	4126	12525	1	30.2	29.7	30.1	22686	29385	52071
26100	11130	1	24.4	22.8	24.1	8047	9500	17547	1	18.9	18.6	18.9	8115	4536	12651	1	29.3	27.9	29.0	22187	34764	56951
26100	11140	1	7.4	7.8	7.5	6031	5095	11126	1	24.1	21.7	23.6	6620	9896	16516	1	9.3	9.4	9.3	20419	33951	54370
26100	11140	2	10.4	9.9	10.3	6469	9507	15976	1	15.2	16.7	15.4	6688	9766	16454	1	15.5	14.4	15.3	19900	34067	53967
26100	11150	1	13.5	13.1	13.4	5386	5668	11054	1	31.7	26.8	30.6	5918	9914	15832	1	21.2	20.2	20.9	18777	36086	54863
26100	11210	1	33.1	28.8	31.9	7515	13030	20545	1	28.4	26.1	27.9	5923	13940	19863	1	36.9	31.9	35.7	19391	48989	68380
26100	12120	1	12.8	9.9	11.9	1068	1204	2272	1	12.3	10.6	11.9	6806	19406	26212	1	12.3	9.0	11.3	3233	8923	12156
26100	12120	2	42.0	40.3	41.6	6960	12985	19945	1	12.2	11.8	12.1	5152	16923	22075	1	20.7	17.1	19.8	18173	50479	68652
26100	12130	1	32.4	38.3	33.7	7646	13329	20975	1	10.1	10.2	10.1	5366	17102	22468	1	32.4	32.8	32.5	18928	52742	71670
26100	12140	1	29.6	35.6	30.6	8577	13862	22439	1	10.8	10.0	10.6	7286	16857	24143	1	34.7	33.8	34.4	19858	54862	74720
26100	12150	1	27.0	27.1	27.0	8403	13890	22293	1	9.0	8.6	8.9	6608	16575	23183	1	33.1	27.4	31.3	20207	54546	74753
26100	12160	1	8.5	8.1	8.4	10107	17307	27414	1	18.7	18.7	18.7	6562	18606	25168	1	10.4	9.6	10.1	27813	76521	1E+05
26100	12170	1	11.2	10.5	11.0	8610	13172	21782	1	29.6	28.2	29.5	4997	14676	19673	1	21.9	20.1	21.4	23124	65631	88755
26100	12180	1	16.6	15.4	16.3	7461	10560	18021	1	37.5	33.9	37.1	9676	8149	17825	1	38.2	37.2	37.9	22219	50539	72758
26100	12190	1	53.7	54.2	53.9	274	741	1015	1	53.7	52.7	53.3	395	1857	2252	1	54.1	53.

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通過調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通過調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通過調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点名 市区町村 | 交通量観測地点名 大字・字 | 令和3年非常時交通量調査実施区分 | 曜日区分 1:平日 2:日曜・祝日 | 12時間24時間観測の区分 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点名 市区町村 | 交通量観測地点名 大字・字 | 令和3年非常時交通量調査実施区分 | 曜日区分 1:平日 2:日曜・祝日 | 12時間24時間観測の区分 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 対12時間比率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通過調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量を除く） | 都道府県コード | 旅単位区間交通調査番号 | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員(m)：歩道幅員 | | 自転車通行帯幅員 | | 停車帯等幅員 | | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等：設置レーン | 設置率 | 両側歩道 | 設置率 | 歩車道の区分の有無 | 両側の自転車専用道路率 | 両側の自転車歩行者道路率 | 一方側の自転車専用道路率 | レーンの有無 | 歩道の有無 | バス路線：バス路線 | 延長 | 専用・優先・専用レーン | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差 | 代表信号交差点：青時間比 | 右折の専用車線 | 鉄道との立体交差箇所 | 指定最高速度 | 付属道路車線及び路肩 | 中央分離帯の種類：代表沿道状況 | 中央分離帯の有無 | 自転車通行可能区分 | 高速自転車通行可能区間 | リバーシブルレーン | 通行のルール | 平成27年度：都道府県コード | 道路位区間番号 | 交通センサス調査箇所番号 | 世代管理番号：十の位 | 一の位 | 路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名称 | 終点側 備考 | 現道用道区分 | 管理者 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名称 | 交通量観測地点 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1-非常度調査の交通量 | 令和3年1-非常度調査の交通量の別 | 12時間24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点地点名称 | 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1-非常度調査の交通量 | 令和3年1-非常度調査の交通量の別 | 12時間24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査番号 | 延長区間12車時間交通量 (台) | 24自時間型類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点の地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年・非常度調査の交通量 | 令和3年・非常度調査の交通量の別 | 曜日別・時間帯別・交通量区分の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点の地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年・非常度調査の交通量 | 令和3年・非常度調査の交通量の別 | 曜日別・時間帯別・交通量区分の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時比率 (%) | 最大断面12車時交通量 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交通量位置調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間12時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定区間番号 | 調査箇所番号 | 旅行速度調査単位区間区分 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 上り 交通量 大型車 (台) | 上り 交通量 合計 (台) | 下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 下り 交通量 大型車 (台) | 下り 交通量 合計 (台) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h) | 道路状況区間単位区間番号 | 区間延長(km) | 改良率の区間平均値(%) | 幅員構成(m) 車道部幅員 | 幅員構成(m) 車道部幅員 | 幅員構成(m) 車道幅員 | 幅員構成(m) 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車道幅員 上り | 幅員構成(m) 自転車道幅員 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 交通安全施設等 設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 両側の自転車道等設置率 (%) | 周側自転車道等設置率 (%) | 周側の自転車道等設置率 (%) | 歩道表示幅員 (m) | 自転車道等表示幅員 (m) | バス路線 バス路線 (%) | バス路線 延長うち路線 (%) | バス路線 レーンの有無 | バス路線 バス優先・専用 | 交差点密度 (箇所/km) | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 代表信号交差点 右折の専用車線 | 代表信号交差点 右折の専用車線 | 鉄道踏切の交差点 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 代表沿道状況 | 中央分離帯 | 中央分離帯の有無 | 自転車通行可能区分 | 高速道路料金区分 | リバーシブルレーン | 通行用のルーフレーン | アクセスレーン | 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交基通本調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 路線種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通過点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交基通過点調査箇所番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交基通過点調査箇所番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理市区町村コード | 区間区分 | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間の別 | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 平成27年度 交基通過点調査箇所番号 | 交通量調査単位区間番号 | 起点 | 終点 | 区間延長 (km) | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量観測地点住所 市区町村 | 上り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 上り 曜日区分 | 上り 12時24時間観測の区分 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量観測地点住所 市区町村 | 下り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 下り 曜日区分 | 下り 12時24時間観測の区分 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 (%) | 昼間12時間交通量 (台) | 昼間12時間交通量 (上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間交通量 (上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間交通量 (上下合計) 合計 (台) | 24時間交通量 (上下合計) 小型率 (台) | 24時間交通量 (上下合計) 大型率 (台) | 24時間交通量 (上下合計) 合計 (台) | 混雑度 | 平成27年度 都市圏定府県コード | 平成27年度 交車通位置区間調査番号 | 平成27年度 延長 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 区間延長(km) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 下り | 昼間（非混雑時） 上り | 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員 1.1～3.25m未満 | 3.25m以上 | 4区間加重平均 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 下り | 自転車道幅員 上り | 下り | 停車帯等幅員 上り | 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置歩行者 | 自転車道等設置レーン | 交通安全施設等 設置率 | 横断歩道橋 | 自転車横断帯 | 歩行者用信号機 | 横断歩道 | 自転車横断道 | バス路線 延長路線 | バス停、交差点、専用帯 | レーン内自転車専用 | 交差点密度(箇所/km) 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用車線 | 鉄道踏切箇所の立体交差 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置区間率 | 中央分離帯の有無 | 自転車通行可能区分 | 高速走行馬車軌条区分 | 通行用のレール | リバーシブルレーン | アクセスレール | 平成27年度 都道府県コード | 道路管理者 | 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路線種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（一の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（一の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道・旧道区分 | 管理者コード | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点住所 | 観測地点金属鋲番号 | 観測地点 都道府県 | 観測地点 市区町村 | 観測地点 丁目字 | 令和3・非常度調査変の交通量 | 曜日の別 | 12・24時間観測用の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点住所 | 観測地点金属鋲番号 | 観測地点 都道府県 | 観測地点 市区町村 | 観測地点 丁目字 | 令和3・非常度調査変の交通量 | 曜日の別 | 12・24時間観測用の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12車時交通量 (台) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交通量位置図調査番号 | 昼間12時間混雑率交通量 (台) | 24時間混雑率類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 交通量 小型車	上り 交通量 大型車	上り 交通量 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 交通量 小型車	下り 交通量 大型車	下り 交通量 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 交通量 小型車	上り 交通量 大型車	上り 交通量 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 交通量 小型車	下り 交通量 大型車	下り 交通量 合計
都道府県コード	区間番号	旅行速度調査区間の別	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(台)	(台)	(台)	旅行速度調査区間の別	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(台)	(台)	(台)	旅行速度調査区間の別	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(台)	(台)	(台)	旅行速度調査区間の別	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(台)	(台)	(台)
26000	42070	1	29.9	32.5	30.0	1226	368	1594	1	27.0	27.3	27.0	1729	377	2106	1	32.4	32.4	32.4	4024	2944	6968	1	30.6	30.5	30.6	3945	2922	6867
26000	42080	1	19.8	21.6	19.8	1767	397	2164	1	27.2	29.4	27.3	1875	460	2335	1	25.5	25.8	25.5	5163	3041	8204	1	29.3	28.0	29.2	4825	2726	7551
26000	42090	1	36.8	35.8	36.8	2992	418	3410	1	35.5	36.4	35.5	3132	985	4117	1	37.0	36.3	37.0	8308	3326	11634	1	36.6	36.6	36.6	7964	3072	11036
26000	42100	1	18.8	20.6	18.8	2036	265	2301	1	18.5	19.5	18.6	2017	356	2373	1	21.4	20.8	21.4	6333	2132	8465	1	21.1	20.8	21.0	6634	2005	8639
26000	40190	1	18.4	15.0	18.2	460	62	522	1	26.0	27.1	26.1	453	31	484	1	19.5	18.0	19.4	2804	243	3047	1	27.2	26.2	27.2	3337	263	3600
26000	40200	1	30.9	31.3	30.9	588	91	679	1	30.3	30.0	30.3	437	27	464	1	33.4	31.1	33.3	2982	243	3225	1	33.1	33.5	33.1	3334	226	3560
26000	40210	1	20.0	18.5	19.9	509	15	524	1	13.0	19.1	13.2	346	32	378	1	20.9	16.8	20.7	3071	255	3326	1	15.7	15.6	15.7	2766	242	3008
26000	40220	1	19.6	14.4	19.4	629	15	644	1	20.7	25.0	20.8	962	26	988	1	18.5	17.2	18.4	3154	364	3518	1	20.2	19.9	20.1	5886	417	6303
26000	40230	1	23.4	21.2	23.3	1107	209	1316	1	29.8	29.1	29.7	1257	96	1353	1	24.4	23.8	24.3	4471	1138	5609	1	28.3	27.8	28.3	6434	1210	7644
26000	40240	1	15.2	12.5	15.1	1609	188	1797	1	18.4	14.9	18.3	1433	116	1549	1	14.7	13.6	14.6	7561	1382	8943	1	16.9	14.7	16.6	7078	1386	8464
26000	40250	1	35.7	35.6	35.7	1786	212	2010	1	26.1	23.9	26.0	1785	218	2003	1	35.4	33.8	35.2	7729	2120	9849	1	28.9	27.7	28.7	6239	2384	10623
26000	40260	1	10.4	9.9	10.4	1774	472	2246	1	5.4	4.4	5.3	1683	155	1838	1	12.0	11.1	11.9	6998	2110	9108	1	7.2	6.2	7.1	6642	1686	8328
26000	40270	1	13.3	11.3	13.2	2128	166	2294	1	24.1	24.4	24.1	2181	200	2381	1	13.5	11.4	13.4	8818	2286	11104	1	26.4	28.1	26.5	8632	2113	10745
26000	40280	1	24.2	25.4	24.3	2116	553	2669	1	21.4	21.1	21.4	2204	194	2398	1	23.9	24.0	23.9	8967	2155	11122	1	23.9	24.0	23.9	8967	2155	11122
26000	40290	1	20.0	18.7	19.9	2573	180	2753	1	12.1	10.7	12.1	2320	199	2519	1	20.2	18.4	20.1	9210	2451	11661	1	13.1	12.0	13.0	9465	2312	11807
26000	40300								1	13.3	14.2	13.3	239	4	243								1	13.5	13.5	13.5	736	23	759
26000	40310	1	12.4	11.4	12.2	459	12	471	1	16.6	9.3	13.7	218	23	241	1	11.6	9.9	11.4	3995	113	4108	1	13.2	9.8	12.6	2919	233	3152
26000	40320	1	14.0	13.5	14.0	569	12	581	1	13.7	9.9	12.8	563	51	614	1	12.4	8.5	11.9	4613	224	4837	1	11.2	9.4	10.9	3239	300	3539
26000	40330	1	15.1	22.4	15.3	407	7	414	1	22.5	20.7	22.2	788	27	815	1	10.0	12.8	10.1	3339	84	3423	1	18.9	19.9	19.1	3918	197	4115
26000	40340	1	17.0	10.3	16.5	398	8	406	1	18.2	14.1	17.5	784	27	811	1	16.1	14.3	16.0	3280	85	3365	1	16.8	13.4	16.1	3611	188	3799
26000	40350	1	20.1	22.3	20.2	558	14	572	1	18.9	19.8	19.0	819	34	853	1	21.4	19.3	21.2	3287	206	3493	1	20.7	16.6	19.9	3088	348	3436
26000	40360	1	13.1	11.1	13.1	584	57	641	1	15.8	13.9	15.7	917	31	948	1	12.4	10.4	12.4	3192	380	3572	1	10.6	11.1	10.7	5651	426	6077
26000	40370	1	13.7	11.1	13.5	686	3	689	1	17.2	14.8	17.1	909	6	915								1	11.2	12.9	11.3	305	22	327
26000	40380	1	18.4	8.8	17.0	280	65	345	1	15.3	16.2	15.4	446	8	454								1	16.3	11.8	15.8	3897	263	3160
26000	40390	1	20.4	16.3	20.0	583	29	612	1	21.8	16.0	21.5	880	16	896								1	16.1	13.3	15.8	1407	167	1574
26000	40400	1	23.0	19.3	22.9	1583	57	1640	1	26.2	23.0	26.1	950	9	961								1	21.6	20.8	21.5	2991	408	3399
26000	40410	1	21.2	21.5	21.3	1799	65	1864	1	25.6	20.9	25.2	1507	69	1587								1	26.4	23.3	26.1	3361	269	3630
26000	40420	1	24.8	19.1	24.0	1578	52	1630	1	18.8	17.1	18.7	1807	51	1858								1	24.9	22.2	24.6	6962	1350	8312
26000	40430	1	12.8	11.5	12.7	2664	100	2764	1	22.4	17.8	22.0	2758	123	2881								1	18.7	17.1	18.5	6557	1147	7704
26000	40440	1							1	28.5	27.0	28.4	50	8	58								1	22.9	22.2	22.8	9402	2204	11606
26000	40450	1	30.6	24.4	30.5	54	6	60	1	31.4	25.9	31.0	164	26	190								1	25.3	18.7	25.0	282	108	390
26000	40460	1	23.5	18.9	23.3	4010	70	4080	1	31.0	27.8	30.7	2759	161	2920								1	28.2	26.9	28.1	179	17	196
26000	40470	1	24.5	21.6	24.3	4630	71	4701	1	21.5	19.1	21.3	3235	169	3404								1	30.5	29.4	30.4	11497	1884	13381
26000	40480	1	22.3	22.0	22.3	4045	102	4147	1	15.5	13.8	15.3	2768	238	3006								1	24.8	22.3	24.8	12428	1646	14074
26000	40490	1	22.8	20.0	22.6	5321	142	5463	1	22.3	17.6	21.8	4410	258	4668								1	21.2	20.7	21.2	13307	1940	15247
26000	40500	1	11.3	10.3	11.2	5629	126	5755	1	17.8	12.4	17.1	4873	387	5260								1	14.7	13.5	14.7	13827	2897	17424
26000	40510	1	21.1	14.6	20.5	6408	186	6594	1	16.6	10.2	15.9	5203	430	5633								1	17.6	14.1	17.4	13027	2697	15724
26000	40520	1	14.0	12.7	14.0	7136	293	7429	1	12.0	9.8	11.9	5147	335	5499								1	19.2	18.0	19.1	10577	1766	12343
26000	40530	1	18.1	16.9	18.1	6690	185	6875	1	12.6	11.0	12.5	6499	471	6970								1	14.3	14.3	14.3	24153	3971	28124
26000	40521	1	16.8	15.8	16.7	6521	2919	9440	1	20.3	20.7	20.3	7861	723	8584	1	17.4	15.2	17.2	28731	5723	34454	1	21.7	22.0	21.7	27841	6351	34192
26000	40531	1	9.3	9.5	9.3	2936	108	3044	1	8.5	8.8	8.5	2051	336	3387	1	9.3	9.4	9.4	10576	724	11300	1	8.6	8.8	8.6	9804	960	10764
26000	42120	1	42.7	37.1	42.7	167	254	421	1	43.4	29.9	42.2	121	19	140	1	45.5	32.2	45.2	204	720	2762	1	42.7	29.2	41.5	469	516	985
26000	42130	1	27.8	16.4	26.7	74	6	80	1	28.2	20.0	27.4	63	7	70	1	28.6	22.9	27.9	151	28	179	1	22.4	23.1	22.4	269	19	288
26000	42110	1	20.5	16.2	20.3	153	13	166	1	22.8	16.8	22.8	120	26	146	1	20.2	14.9	20.1	882	54	936	1	25.5	19.1	25.5	598	54	652
26000	42140	2							2							2							2						
26000	42150	2							2							2							2						
26000	40540	1	8.2	13.6	8.4	628	177	805	1	29.0	45.5	29.0	392	97	489	1	17.7	27.0	17.9	1216	450	1666	1	29.6	41.3	30.0	1186	477	1663
26000	40550	1	18.8	16.1	18.8	506	49	555	1	17.2	13.7	16.6	597	50	647	1	20.2	22.7	20.2	1551	403	1954	1	19.2	18.5	19.2	1317	312	1629
26000	40560	1	14.8	17.9	14.8	197	6	203	1	15.9	21.1	16.4	287	4	291	1	16.2	19.0	16.2	671	88	759	1	15.9	16.4	15.9	950	134	1084
26000	40570	1	11.6	11.0	11.6	1327	42	1369	1	16.4	16.2	16.4	1822	161	1983	1	14.8	13.4	14.7	4278	777	5055	1	20.2	19.6	20.1	5773	1532	7305
26000	40580	1	18.1	27.6	18.3	102	7	109	1	24.1	27.1	24.2	108	14	122	1	21.6	16.6	21.2	533	118	651	1	27.0	20.3	26.5	494	115	609
26000	40590	1	13.9	16.7	14.0	323	9	332	1	8.6	7.2	8.6	1063	74	1137	1	15.7	8.1	14.9	705	98	803	1	11.0	10.0	10.9	399	140	539
26000	40600								1	15.2	17.8	15.3	179	7	186								1	17.5	14.2	17.0	730	122	852
26000	40610	1	17.6	16.6	17.5	1359	362	1721	1	14.6	11.0	14.3	3419	280	3699	1	20.0	21.2	20.2	4680	843	5523	1	16.3	14.1	16.0	10269	3258	13527
26000	40620								1	22.6	20.8	22.4	3468	697	4165								1	24.1	21.8	23.8	8198	4813	13011
26000	40630	1	35.8	50.8	36.7	2325	573	2898	1	38.2	28.0	36.4	6334	5433	11767	1	40.6	26.2	37.9	6791	6601	13392
26000	40639	1	28.4	28.3	28.4	2234	515	2749	1	29.3	27.3	29.0	6509	4353	10862	1	23.0	22.3	22.9	7067	4999	12066
26000	40640								1	9.4	8.3	9.3	1613	108	1721	1	13.7	13.8	13.7	7042	1651	8693
26000	40650								1	12.6	3.8	10.6	703	7	710	1	14.2	13.6	14.1	2620	197	2817
26000	40660								1	18.9	13.4	18.3	1275	7	1282	1	18.9	17.5	18.8	2883	253	3136
26100	40670	1	12.0	11.9	12.0	1122	5	1127								1	14.2	12.8	14.1	2360	152	2512
26100	40680	1	11.5	10.6	11.4	246	45	291								1	8.0	8.3	8.0	306	36	342
26100	40690	1	17.8	21.3	18.2	1789	354	2143	1	17.2	16.7	17.1	1053	43	1096	1	20.6	18.9	20.3	4533	1610	6143
26100	40700	1	20.2	16.7	19.4	1294	1334	2628	1	10.4	10.1	10.4	1552	481	2033	1	20.1	17.9	19.6	6059	3960	10019
26100	40710	1	11.9	11.8	11.9	1996	356	2352	1	29.2	29.5	29.2	2835	160	2995	1	31.9	26.8	31.5	6601	1939	8540
26100	40711	1	25.5	24.5	25.4	1993	409	2402	1	21.6	21.2	21.6	2695	168	2863	1	25.6	25.5	25.6	6438	2025	8463
26100	40712	1	34.4	32.0	34.3	2261	91	2352	1	33.3	32.2	33.2	2681	95	2776	1	33.8	31.0	33.6	6173	2071	8244
26100	40720	1	19.8	19.7	19.8	2092	53	2145	1	18.8	17.8	18.7	1874	67	1941	1	21.1	19.7	21.0	5567	1641	7208
26100	40740	1	20.3	18.7	20.3	1530	35	1565	1	26.5	25.7	26.4	1321	29	1350	1	22.2	20.5	22.1	4232	1334	5566
26100	42160	1	20.0	14.7	19.8	1715	32	1747	1	10.6	12.0	10.6	1250	30	1280	1	23.7	22.4	23.6	4475	1371	5846
26100	40750	1	13.6	11.9	13.5	3519	526	4045	1	13.6	11.2	13.4	2744	238	2982	1	17.6	14.1	17.4	13827	2897	17424
26100	40760	1	18.5	16.3	18.4	3102	87	3189	1	17.6	16.0	17.5	2339	417	2756	1	19.2	18.0	19.1	10577	1766	12343
26100	40770	1	15.7	12.4	15.6	6895	394	7289	1	20.7	17.1	20.6	7438	329	7767	1	15.5	13.2	15.3	23036	2998	26034
26100	40780	1	16.0	8.4	15.5	7635	555	8190	1	17.7	13.8	17.6	7985	263	8248	1	15.1	14.2	15.6	26961	2649	29610
26100	40790	1	12.2	11.1	12.0	5085	377	5462	1	8.5	7.6	8.4	5481	353	5783	1	12.5	11.6	12.4	17656	2065	19721
26100	40800	1	13.5	13.3	13.5	4245	376	4621	1	4.4	3.8	4.4	4753	306	5059	1	13.2	12.5	13.2	14926	2034	16960
26100	40810	1	15.9	15.7	15.8	5660	2187	7847	1	11.7	10.6	11.7	7293	810	8103	1	16.4	15.8	16.3	28557	5661	34218
26100	40811	1	12.5	11.8	12.5	3999	84	4083	1	14.5	11.0	14.2	4233	330	4563	1	12.2	11.5	12.1	13591	1328	14919
26100	40820	1	20.8	19.9	20.7	11601	1825	13426	1	21.0	21.0	21.0	10852	5941	16793	1	21.0	21.0	21.0	45980	15415	61395
26100	40830	1	16.7	14.0	16.5	11703	1589	13292	1	18.2	18.0	18.2	9565	5154	14719	1	21.8	21.1	21.7	46550	13944	60494
26100	40840	1	11.0	10.3	11.0	9780	1226	11006	1	16.3	15.4	16.2	8193	4529	12722	1	11.5	11.4	11.5	40267	12147	52414
26100	40850	1	16.9	15.4	16.8	7787	941	8728	1	13.8	13.1	13.7	5733	3640	9373	1	18.4	17.9	18.4	33036	9791	42827
26100	40860	1	25.9	20.3	25.7	7192	918	8110	1	11.1	11.0	11.1	3621	1012	4633	1	26.3	24.3	26.1	31113	9520	40633
26100	40860	1	25.9	24.8	25.9	6242	788	7030	1	20.3	19.3	20.2	4072	2968	7040	1	25.9	25.6	25.9	28184	8530	36714
26100	40870	1	26.2	24.5	26.1	7198	1815	9013	1	25.0	21.5	24.8	5375	477	5852	1	25.4	24.7	25.3	21641	6637	28278
26100	40871	1	20.8	20.0	20.7	6013	1596	7609	1	16.6	16.6	16.6	4738	466	5204	1	21.1	20.2	21.0	17817	5859	23676
26100	40880	1	23.2	22.9	23.2	2852	335	3187	1	21.8	21.5	21.8	2556	262	2818	1	23.0	22.7	23.0	12700	4398	17098
26100	40890	1	22.4	20.2	22.1	6220	665	2885		25.8	24.3	25.6	1826	207	2033		22.2	20.2	21.8	6414	2850	9264
26100	40900	1	15.0	12.4	14.6	2950	648	3598	1	9.8	10.7	9.8	2652	245	2897	1	15.0	13.0	14.7	8050	3278	11328
26100	40910	1	23.2	25.1	23.4	742	365	1107	1	29.2	30.3	29.4	531	532	1063	1	25.3	26.9	25.5	2664	1552	4216
26100	40920	1	47.1	44.1	47.0	565	96	661	1	48.0	44.1	47.8	357	332	689	1	44.2	42.6	44.0	1860	1263	3123
26100	40930	1	39.4	36.3	39.2	139	226	365	1	29.4	29.6	29.4	145	45	190	1	33.0	35.1	33.2	1705	1101	2806
26100	40940	1			28.3		47		1			26.1			39	1	29.8	22.2	29.0	215	9	224
26100	40950	1	36.3	30.5	36.0	213	4	217	1	39.2	46.1	39.6	135	9	144	1	30.8	32.8	31.0	1623	72	1695
26100	40960	1	36.5	25.8	36.2	40	4	44	1	34.3	31.5	34.1	25	9	34	1	33.1	27.3	32.5	341	34	375
26100	40970				38.4		15		1	30.8	35.7	31.0	11	7	18	1	32.8	29.4	32.4	123	33	156
26100	40980	1			43.0		6	2															1						
26100	42170	1			36.7		3																1						
26100	42180	1			39.8		29		1	32.0	7.6	20.7	69	17	86	1	31.7	19.3	29.5	52	21	73
26100	42190	1	53.2	50.4	52.8	29	11	40	1	55.3	48.4	54.4	19	8	27	1	49.4	49.5	49.4	101	29	130
26100	42200	1	50.5	45.3	49.7	43	11	54	1	48.2	46.6	48.0	32	10	42	1	46.1	41.8	45.3	130	99	229
26100	42210	1	45.6	45.5	45.7	75	21	96	1	46.3	43.0	45.9	66	13	79	1	40.7	46.2	41.0	427	162	589
26100	42220	1	49.8	46.8	49.5	98	34	132	1	52.4	43.9	51.0	59	6	65	1	50.6	47.2	50.4	949	205	1154
26100	42230	1	47.5	44.1	47.2	107	32	139	1	46.1	40.3	45.2	58	7	65	1	49.1	44.3	48.7	855	226	1081
26100	40991	1	23.1	22.7	23.1	764	81	845	1	26.9	27.2	26.9	284	62	346	1	21.8	21.9	21.9	3025	1403	4428
26100	41000	1	29.1	24.7	28.4	366	291	657	1	23.2	22.3	23.1	500	379	879	1	28.9	26.4	28.6	2977	1392	4369
26100	41010				50.2		305		1			53.0			228	1	49.1	50.9	49.3	1328	7	1335
26100	41020	1	21.1	18.2	21.0	2496	149	2645	1	21.8	20.4	21.8	3277	106	3383	1	21.8	21.4	21.8	9770	2204	11974
26100	41030	1	19.9	21.8	20.0	2228	106	2334	1	22.3	23.0	22.3	2439	93	2532	1	20.8	21.1	20.8	9037	1687	10724
26100	41040	1	16.6	17.4	16.7	883	21	904	1	20.0	18.6	19.9	1195	52	1247	1	16.8	11.5	16.3	3751	390	4141
26100	41050	2	*16.6*	*17.4*	*16.7*				2	*20.0*	*18.6*	*19.9*				2	*16.8*	*11.5*	*16.3*				2	*19.0*	*14.9*	*18.6*			
26100	41051				30.0		127		1	22.5	16.7	21.9	101	7	108	1	24.0	22.9	23.9	219	12	231
26100	41060	2			*30.0*				2	*22.5*	*16.7*	*21.9*				2	*24.0*	*22.9*	*23.9*				2	*23.0*	*18.2*	*22.7*			
26100	41061	2	*20.1*	*18.9*	*20.0*				2	*21.2*	*21.1*	*21.2*				2	*21.7*	*17.9*	*21.2*				2	*22.7*	*21.8*	*22.5*			
26100	41070	1	20.1	18.9	20.0	556	35	591	1	21.3	21.1	21.3	403	84	487	1	21.7	17.9	21.2	2343	1009	3352
26100	41080	1	28.6	15.7	27.2	461	14	475	1	24.2	22.6	24.1	323	40	363	1	28.9	27.1	28.6	2265	696	2961
26100	41090	1	44.3	34.9	42.7	141	41	182	1	45.0	40.9	44.5	271	93	364	1	44.5	34.5	42.7	1098	238	1336
26100	41100	1	28.6	26.1	28.3	126	24	150	1	21.0	21.4	21.1	219	75	294	1	25.7	27.2	25.9	1271	177	1448
26100	42240				42.9		39		1	37.5	16.5	32.8	53	4	57	1	34.4	29.8	34.1	32	4	36
26100	42250	1	21.7	23.2	21.8	1690	198	1888	1	21.6	21.3	21.5	1760	158	1918	1	25.0	24.6	25.0	6246	1687	7933
26100	42260	1	37.6	37.4	37.6	1031	49	1080	1	43.6	39.7	43.5	1123	30	1153	1	40.5	39.5	40.5	4287	668	4955
26100	42270	1	37.5	34.3	37.5	596	76	672	1	40.3	34.4	40.2	508	19	527	1	37.7	33.1	37.1	1908	292	2200
26100	42280	1	24.0	18.2	23.8	254	3	257	1	23.1	21.5	23.0	311	8	319	1	23.8

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通算調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交基通算調査箇所番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交基通算調査箇所番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理市区町村コード | 区分 | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通算調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 調査区間番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 大字・丁目字 | 上り 令和3年1-非常事態宣言の交通量 | 上り 曜日・12時間・24時間・恒常的の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 大字・丁目字 | 下り 令和3年1-非常事態宣言の交通量 | 下り 曜日・12時間・24時間・恒常的の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時比率 (%) | 昼間12時間12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都市圏定府県市コード | 平成27年度 交車通位量区間調査番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 終点側 接続路線等 路線名称 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 分離区間 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交基調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交基調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点名称 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 曜日区分 | 12・24時間観測の区分 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点名称 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 曜日区分 | 12・24時間観測の区分 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼比12時比間率 (%) | 最大交通量12時間比率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交車通位量区間調査番号 | 昼夜間動12車時間交通量 (台) | 24自時動間車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市コード | 調査箇所番号 | 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 上り 交通量 小型車 | 上り 交通量 大型車 | 上り 交通量 合計 | 下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 交通量 小型車 | 下り 交通量 大型車 | 下り 交通量 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 上り 交通量 小型車 | 上り 交通量 大型車 | 上り 交通量 合計 | 下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 交通量 小型車 | 下り 交通量 大型車 | 下り 交通量 合計 | 昼間12時間平均換算交通量加重 | 上り | 下り | 都道府県コード | 旅車行速度調査区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 旅行速度 混雑時 下り | 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査区間番号 | 都道府県コード | 区間延長調査番号 | 改良率 | 幅員 1.1～3.5m未満が区間延長の50%以上を占める区間延長 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 幅員構成(m) 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車道幅員 上り | 自転車道幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置行者 | 自転車道等設置レーン | 交通安全施設等 設置道路 | 歩行者専用道路 | 周例自転車道 | 周例自転車歩行者道 | 周例自転車専用道路 | 歩道表示幅員 | 自転車専用道 | バス路線 延長路線 | バスレーン設置箇所 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点の差 | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の青時間等比 | 鉄道との交差 | 踏切の交差 | 指定最高速度 | 自動車専用道路及び高速道路 | 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の切欠 | 自転車通行帯区分 | 高速道路 | 交通安全施設の有無 | リバーシブルレーン | 道路の改良 | 平成27年度 都道府県コード | 道路区間延長調査番号 | 交差点番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通貫調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通貫調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通貫調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 分離区間 管理区分 | 分離区間 市区町村コード | 分離区間 自動車専用道路の別 | 分離区間 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 分離区間 交基通貫調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通貫調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 観測地点の地点番号 | 上り 交通量観測地点地名 市区町村 | 上り 交通量観測地点地名 丁目字 | 上り 令和3・4年度調査での交通量 | 上り 新型コロナ感染拡大前の交通量の別 | 上り 12・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点の地点番号 | 下り 交通量観測地点地名 市区町村 | 下り 交通量観測地点地名 丁目字 | 下り 令和3・4年度調査での交通量 | 下り 新型コロナ感染拡大前の交通量の別 | 下り 12・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時比間率 (%) | 昼間12時間12時間大型人率 (%) | 混雑度 | 都市圏定府県市コード | 交基通位置調査番号 | 延長間隔12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都指定府県コード | 旅車行位区間調査番号 | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 区間延長(km) | 改良済み区間延長率 | 幅員1.1～1.75m未満以上区間改良率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 交通安全施設等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通過調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通過調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通過調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行プラグ | 平成27年度 交基通過調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 指定区間県コード | 指定区間番号 | 観測地点地点名 | 上り 交通量調査地点 市区町村 | 上り 交通量調査地点 丁目字 | 令和3年・非常度調査の交通量 | 都市・非都市の別 | 12時24時間観測の用の別 | 観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常度調査の交通量 | 下り 都市・非都市の別 | 下り 12時24時間観測の用の別 | 下り 観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混入率 (%) | 最大交通量12時間混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都市道定府県市区町村コード | 平成27年度 単路位置基礎調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間12時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定箇所番号 | 調査箇所区分 | 朝夕（混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度調査区分 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 下り 旅行速度 旅行速度調査区分 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度調査区分 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 下り 旅行速度 旅行速度調査区分 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 混雑時 下り (km/h) | 昼間非混雑時 上り (km/h) | 昼間非混雑時 下り (km/h) | 道路状況調査区分区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員1.1～1.75m未満の区間延長率 | 幅員1.75m以上広い区間延長率 | 幅員構成(m) 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車道等幅員 上り | 自転車道等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置行者 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 歩車道分離の自転車歩行者道設置率 (%) | 両側の自転車歩行者道設置率 (%) | 一方側の自転車歩行者道設置率 (%) | 歩道表示幅員 (m) | 自転車専用道設置 (m) | バス路線 延長系路線 (%) | レーンの有無 バス専用・優先 (%) | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点の差点 | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線等 (%) | 鉄道との立体交差 | 中央分離帯の種類 代表区間状況 | 中央分離帯 中央分離帯の有無 | 自転車通行帯区分 | 軌道の有無 | 高速走行実験車区分 | 道路用のフェンス | リバーシブルレーン | ガードレール | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続路線等 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続路線等 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号（十の位） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理市区町村コード | 区分 | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 区分 | 交差点番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行プラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市郡コード | 調査区間番号 | 上り 観測地点名 市郡 | 上り 観測地点名 町丁目字 | 上り 令和3年・非常度調査の交通量 | 上り 令和2年・非常度調査の交通量 | 上り 12時間24時間観測の別 | 上り 交通量調査用の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名 市郡 | 下り 観測地点名 町丁目字 | 下り 令和3年・非常度調査の交通量 | 下り 令和2年・非常度調査の交通量 | 下り 12時間24時間観測の別 | 下り 交通量調査用の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12連時間混雑率 (%) | 混雑度 | 都市圏定府県市コード | 交通量区間調査番号 | 延長時間帯12連時間交通量 (台) | 24時間帯類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定箇所番号	調査箇所区分	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 交通量 小型車 (台)	上り 交通量 大型車 (台)	上り 交通量 合計 (台)	下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 交通量 小型車 (台)	下り 交通量 大型車 (台)	下り 交通量 合計 (台)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 交通量 小型車 (台)	上り 交通量 大型車 (台)	上り 交通量 合計 (台)	下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 交通量 小型車 (台)	下り 交通量 大型車 (台)	下り 交通量 合計 (台)	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h)	下り (km/h)
26100	61590	1	5.3	5.4	5.3	902	119	1021		6.8	6.4	6.7	3421	1184	4605		6.8	6.4	6.7	3421	1184	4605	
26100	61600	1	19.4	17.4	19.2	1761	668	2429		18.8	16.1	18.6	5433	2056	7489		18.8						
26100	61610	1	14.3	13.0	14.2	1157	112	1269	1	9.5	9.3	9.4	1424	42	1466	1	14.5	14.1	14.5	4960	723	5683	14.6
26100	61620	1	12.8	8.2	12.3	827	102	929	1	14.3	8.2	13.5	1340	113	1453	1	15.1	14.6	15.0	3671	584	4255	1
26100	61630								1	18.5	14.2	18.2	1385	102	1487		
26100	61640	1	20.8	16.1	20.2	1570	20	1590		22.7	18.2	22.3	2766	521	3287		22.7
26100	61650	1	21.7	23.6	21.8	1790	22	1812		22.4	21.0	22.3	3519	814	4333		22.4
26100	61660	1	11.5	9.7	11.3	1734	38	1772	1	13.3	13.0	13.3	2465	559	3024		12.0
26100	61670	1	9.3	9.1	9.3	2177	132	2309	1	14.9	14.7	14.9	2838	602	3440		15.2
26100	61680	1	14.4	14.9	14.4	1797	301	2098	1	6.1	6.0	6.1	1115	184	1299		15.0
26100	61690	1	6.5	5.4	6.5	2713	441	3154	1	7.8	8.0	7.8	3904	1699	4703		7.4
26100	61696	1	15.3	15.3	15.3	3262	437	3699	1	12.4	11.7	12.4	3734	1849	5583		23.5
26100	61700	1	12.7	12.3	12.6	4496	1228	5724	1	14.0	14.4	14.0	3011	1381	4392		27.4
26100	61710	1	13.5	13.5	13.5	1583	559	2142	1	15.2	15.3	15.2	1482	215	1697		21.8
26100	61710	2	9.2	7.9	9.0	1869	869	2738	1	5.9	5.2	5.9	1542	140	1682		12.2
26100	60080		18.6	17.0	18.6	937	95	1032	1	13.1	13.6	13.1	1628	101	1729		22.0
26100	61720								1	15.7	12.7	15.6	53	4	57		
26100	61730	1	18.9	42.2	19.1	24	23	47		22.6	29.1	22.7	95	142	237		
26100	61740	1	15.6	15.4	15.6	3486	4458	7944	1	5.8	5.8	5.8	2114	1313	3427		16.1
26100	60090	1	9.1	9.3	9.2	2221	1760	3981	1	21.2	21.1	21.2	2871	819	3690		13.8
26100	60100	1	14.1	8.0	12.4	291	6	297	1	13.3	10.8	12.8	612	9	621		14.5
26100	60110	1	25.8	15.6	25.4	169	4	173	1	27.6	26.8	27.6	388	13	401		22.7
26100	60010	1	24.6	17.5	24.1	187	24	211	1	24.5	19.3	24.3	210	5	215		24.1
26100	60110	1	11.0	10.3	11.0	396	41	437		8.2	11.5	8.3	284	22	306		12.7
26100	60120	1	21.6	21.5	21.6	2342	305	2647	1	23.1	22.3	23.0	1362	794	2156		25.6
26100	60130	1	18.1	20.3	18.2	2035	347	2382	1	11.3	9.2	11.1	1647	1933	3580		20.5
26100	60140	1	7.1	6.5	6.9	1268	4410	5378	1	15.1	15.6	15.2	1433	2121	3554		10.3
26100	61750	1	8.0	8.5	8.1	1285	3941	5226		12.8	14.2	13.0	1515	2322	3837		20.2
26100	60150	1	11.1	11.1	11.1	1739	1865	3604	1	8.8	9.3	8.9	1490	2336	3826		32.7
26100	61760	1	27.3	25.5	27.1	1618	1875	3493		4.4	4.5	4.4	1376	2298	3674		39.6
26100	61770	1	19.1	17.9	18.9	3505	2656	6161	1	6.3	6.1	6.2	2829	3140	5969		24.8
26100	61780	1	8.6	6.6	8.5	1316	45	1361	1	14.3	12.8	14.2	2520	277	2797		10.3
26100	61790	1	24.7	27.5	24.9	2211	403	2614	1	17.5	18.6	17.6	2312	213	2525		28.2
26100	61800	1	28.0	28.7	28.0	1754	92	1846	1	25.3	26.0	25.4	2151	145	2296		28.1
26100	61810	1	18.2	17.9	18.2	2390	660	3050	1	16.0	15.9	16.0	2211	848	3062		22.4
26100	61820	1	24.2	23.9	24.2	2164	812	2976		21.3	22.5	21.3	2055	867	2922		27.0
26100	61830	1	15.7	15.6	15.7	1701	793	2494	1	23.3	19.7	23.1	1760	784	2544		18.3
26100	61840	1	25.2	27.9	25.4	1666	783	2449	1	35.2	35.9	35.2	1708	785	2493		28.4
26100	60160	1	30.8	29.1	30.7	1600	773	2373	1	21.6	23.8	21.7	1677	763	2440		32.3
26100	60170	1	18.9	18.2	18.9	1350	744	2094		15.2	15.8	15.2	1268	765	2033		19.1
26100	60180	1	20.1	20.5	20.2	1470	764	2234		14.6	14.9	14.6	1183	770	1953		19.6
26100	60190	1	18.5	19.0	18.6	1126	1455	2581		7.1	7.2	7.1	1241	770	2011		18.5
26100	60200	1	15.4	8.0	15.0	1685	23	1708		18.5	18.9	18.6	2435	343	2778		19.9
26100	60200	1	14.4	13.8	14.4	1646	240	1886		10.1	7.7	10.0	1339	18	1357		16.0
26100	60210	1	22.0	22.9	22.0	981	177	1158		13.2	13.6	13.2	645	5	650		23.5
26100	61840	1	14.8	9.8	14.6	198	6	204		15.3	18.3	15.6	175	9	184		15.3
26100	61850	1	7.4	6.9	7.3	615	76	691		15.8	10.6	13.9	945	102	1047		9.3
26100	60230	1	22.7	22.1	22.6	2594	347	2941	1	20.5	17.4	20.4	2134	72	2206		25.6
26100	60240	1	13.9	14.5	14.0	489	6	495		13.3	12.1	13.2	304	3	307		16.6
26100	60250	1	20.0	9.4	18.4	1362	14	1376		25.1	19.6	24.8	387	20	407		21.7
26100	61860	1	6.8	7.0	6.8	1918	575	2493		17.3	18.5	17.4	2147	105	2252		11.1
26100	61870	1	23.0	18.7	22.8	789	27	816	1	14.6	13.2	14.5	665	8	673		22.4
26100	60260	1	14.2	6.5	13.3	505	14	519									14.2
26100	60260	1	16.0	16.5	16.0	528	12	540									16.7
26100	60270	1	17.3	17.6	17.4	120	6	126									16.7
26100	60280	1	18.2	16.1	18.1	486	33	519	1	22.6	21.3	22.5	506	12	518		18.3
26100	60290	1			13.2		46					14.6		44			16.0
26100	60300	1	20.7	33.3	21.0	100	24	124	1	27.0	10.5	25.8	218	27	245		23.2
26100	61880	1			30.4		29		1			25.5		13			28.0
26100	60310	1	20.0	24.6	20.1	465	39	504	1	22.2	24.6	22.2	535	45	580	1	21.3
26100	60320	1	18.8	16.3	18.7	186	18	204	1	19.3	14.8	19.2	398	13	411	1	19.7

| 都道府県コード | 旅車種区分 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 混雑時 下り (km/h) | 昼間混雑時 上り (km/h) | 昼間混雑時 下り (km/h) | 道路状況調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間延長 | 幅員 1.1～3.5m未満の区間延長 | 幅員 3.5m以上の区間延長 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 自転車通行帯幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%) | 両側の歩道設置率 (%) | 両側の自転車通行帯設置率 (%) | 横断歩道設置率 (%) | 横断歩道の有無 (%) | 自転車横断帯設置率 (%) | 自転車横断帯道路 (%) | バス路線 延長区間延長 (%) | バスベイ・待避所等 (%) | レーン内専用 (%) | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点以外 | 代表交差点 青梅街道 | 右折の専用車線 (%) | 鉄道との立体交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 下り | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置延長率 | 自転車通行帯区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道又は専用自動車道 | 一般道路のみ | リバーシブルレーン | 一般道路のみ | メディアン | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交差点不足箇所の有無 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 接続路線 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 接続路線 路線名 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 交通量調査単位区間番号 調査箇所番号 | 上り 観測点地点住所 | 上り 交通量観測地点地名 市区町村 | 上り 交通量観測地点地名 丁目字 | 上り 令和3・非常態調査の交通量 | 上り 曜日・12時間・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測点地点住所 | 下り 交通量観測地点地名 市区町村 | 下り 交通量観測地点地名 丁目字 | 下り 令和3・非常態調査の交通量 | 下り 曜日・12時間・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 交車通位量区間調査番号 | 平成27年度 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定箇所番号 | 調査箇所区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度調査区間 旅行速度（測定区間の別） | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 上り 交通量 大型車 (台) | 上り 交通量 合計 (台) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度調査区間 旅行速度（測定区間の別） | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 下り 交通量 大型車 (台) | 下り 交通量 合計 (台) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行速度調査箇所番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h) | 道路状況調査区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 改良率区間率 | 幅員1.1～1.75m未満の区間比率 | 幅員1.1～1.75m以上6.5m未満の区間比率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 歩行者専用道路設置率 | 両側の自転車専用道路設置率 | 両側の歩道・自転車道設置率 | レーン設置率 | 歩道付き幅員 | 自転車道等道路 | 中央分離帯 バス路線 延長 | バス路線 バス優先・専用路 | バス路線 レーンの有無 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の専用車線等 | 鉄道踏切箇所の立体交差 | 指定最高速度 | 自転車通行可能区分 | 自転車道等の種類及び位置 | 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置延長率 | 中央分離帯 設置箇所 | 自転車道等の有無 | 軌道の有無 | 高速自動車国道等 | 道路の有無 | リバーシブルレーン | 道路の有無 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交差点密度調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種類 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通過区間査問番号 | 路線名 世代管理番号 | 路線名 一の位 | 路線名 道路種別 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間査問番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間査問番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離種別 | 分離区間区分 | 交基通過区間査問番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間の別 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間査問番号 | 上り 観測地点番号 | 上り 交通量観測地点名 市区町村 | 上り 交通量観測地点名 丁目字 | 上り 令和3年・非常時交通量等の交通量 | 上り 曜日・時間帯区分 | 上り 12時間・24時間観測の区分 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量観測地点名 市区町村 | 下り 交通量観測地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常時交通量等の交通量 | 下り 曜日・時間帯区分 | 下り 12時間・24時間観測の区分 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計）小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計）大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計）合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計）小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計）大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計）合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 24時間自動車類交通量 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 平成27年度 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定箇所番号 | 調査箇所区分 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 旅行速度 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 旅行速度 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 旅行速度 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 旅行速度 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 昼間12時間平均時交通量（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 旅行速度 混雑時 下り | 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査区間番号 | 都道府県コード | 調査区間番号 | 改良済み区間率 | 幅員 1.1～3.5m以外は区間改良率 | 道路幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成 (m) 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯幅員 | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 自転車道設置率 | 自転車レーン設置率 | 交通安全施設等 横断歩道橋 | 横断歩道橋 | 自転車横断帯 | 自転車レーン設置率 | 自転車専用道設置率 | 歩道代表幅員 | 自転車専用道 | バス路線 延長 | バス路線 バス停 | レーン（バス）優先・専用 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点 | 代表信号交差点 青梅街道 | 代表信号交差点 右折の専用車線 | 鉄道との交差箇所 | 踏切の交差箇所 | 指定最高速度 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置延長率 | 中央分離帯 設置箇所 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道 | 一般国道 | リバーシブルレーン | 一般国道 | メディアンストリート | 世代管理番号 | 道路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 十の位 | 起点側 世代管理番号 一の位 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 十の位 | 終点側 世代管理番号 一の位 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 区分 | 交差点番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 観測地点地点名 字 | 令和3年・非常時交通量変化の交通量 | 令和3年・非常時交通量変化の別 | 曜日・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点地点名 市区町村 | 観測地点地点名 字 | 令和3年・非常時交通量変化の交通量 | 令和3年・非常時交通量変化の別 | 曜日・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交車通位置区調査箇所番号 | 昼夜間型12車時間交通量 (台) | 24自時間型類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定箇所番号	調査箇所区分	旅行速度調査単位区間番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	取締件数 大型車 (件)	取締件数 合計 (件)	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h)	下り (km/h)
26000	63420	1	24.2	25.3	24.3	127	14	141	1	19.2	25.9	19.2	44	9	53	1	22.8	16.1	22.3	332	65	397	1	22.5	17.0	21.9	407	91	498	23.0	20.9
26000	63430	2			49.2				1		49.2				4	1		50.4				8	1				42.9		6	49.9	44.9
26000	63460	2			49.8				1		49.8				8	1		56.3				8	1				49.4		7	53.6	49.5
26000	63450	2			37.9				1		37.9				13	1		48.4				7	1				28.2		10	44.7	30.9
26000	63470	1			20.1			63	1		24.4				34	1	28.0	19.0	27.4	125	76	201	1	26.0	18.5	25.1	159	45	204	24.0	24.9
26000	63480	1	34.5	30.0	34.3	153	66	219	1	33.4	32.7	33.3	160	44	204	1	32.2	22.4	31.4	272	139	411	1	34.0	19.9	32.4	301	199	500	32.5	32.7
26000	63490	1			44.5			5	1		40.5				7	1	42.0	43.0	42.1	38	7	45	1	43.4	44.3	43.6	29	9	38	43.2	44.2
26000	63500	1			44.3			139	1		38.2				73	1	41.6	42.3	41.6	85	7	92	1	42.6	40.5	42.5	234	12	246	42.7	40.6
26000	63510	1	49.1	37.8	48.0	284	12	296	1	42.7	30.0	41.4	241	11	252	1	44.1	34.2	43.7	275	24	299	1	43.9	28.9	43.4	444	37	481	45.5	42.5
26000	63520	1	44.4	36.2	43.6	113	33	146	1	46.8	21.5	43.7	102	25	127	1	39.5	35.6	39.3	87	21	108	1	46.3	37.9	45.5	56	58	114	40.9	44.9
26000	63530	1			47.7			34	1		35.7				20	1	31.2	35.8	31.4	22	8	30	1	32.5	35.2	32.7	28	22	50	36.2	33.7
26000	63540	2							2							2							2								
26000	63550	3			43.2				3		43.2					3		43.2					3		43.2						
26000	63560	1			39.2			15	1		33.5				12	1		36.8				29	1		39.7						
26000	63570	1	30.5	24.5	30.1	236	8	244	1		33.6				235	1	29.0	30.7	29.3	295	42	337	1	25.2	31.3	25.5	205	41	246	29.5	28.2
26000	63580	2			35.5				2		35.2					2		35.5				5	2		35.2				4	35.5	35.2
26000	63590	3			30.9				3		30.9					3		30.9					3		30.9						
26000	63600	1	50.6	38.3	47.8	41	4	45	1		49.9				56	1	41.7	53.9	42.4	38	9	47	1	43.0	30.4	41.8	35	10	45	44.6	45.0
26000	63610	1	32.9	20.6	29.7	37	7	44	1	42.0	35.9	40.7	51	6	57	1	33.2	21.5	32.0	67	57	124	1	37.3	31.1	36.8	74	43	117	31.0	34.2
26000	63620	2			50.3				2		50.3				17	2		38.7				22	2				37.8		13	42.3	41.8
26000	63630	1	38.1	16.1	34.9	21	15	36	1	43.3	25.3	42.0	40	16	56	1	41.7	19.3	37.5	71	65	136	1	38.4	32.1	37.9	97	64	161	36.8	39.0
26000	63640	1	26.3	23.1	26.3	51	3	54	1	20.4	33.5	21.2	127	8	135	1	31.8	24.3	31.5	157	42	199	1	31.4	32.3	31.4	136	39	175	29.4	26.4
26000	63650	1	26.2	33.6	27.4	573	1290	1863	1	47.1	47.4	47.2	335	459	794	1	31.8	38.6	32.9	1021	5981	7002	1	47.5	46.6	47.3	1047	5847	6894	30.4	47.3
26000	63660	2			31.6				2		24.1					2		31.6				38	2		24.1				43	31.6	24.1
26000	63670	1			42.8			9	1		38.5				31	1		42.7				26	1		33.7				10	42.7	36.1
26000	63680	2			24.3				2		24.3					2		24.3				7	2		24.3						
26000	63689	2			26.1				2		26.1					2		26.1				7	2		26.1						
26000	63690	1	21.5	20.5	21.4	227	8	235	1		21.1				385	1	18.4	15.9	18.3	353	33	386	1	17.9	16.7	17.9	419	46	465	19.6	19.5
26000	63700	1	51.5	49.1	51.5	200	149	349	1	50.4	46.1	50.3	140	83	223	1	51.5	46.6	51.4	470	373	843	1	51.9	44.7	51.5	686	484	1170	51.4	51.1
26000	63710	1			51.7				1		50.0				34	1		47.6				99	1	47.7	38.8	46.8	98	5	103	49.0	48.1
26000	63720	1	30.3	27.3	29.9	70	12	82	1	29.2	23.4	28.8	36	6	42	1	30.4	23.1	30.0	683	76	759	1	29.3	22.4	28.6	427	81	508	30.6	28.1
26000	63730	1	45.1	34.8	43.7	123	16	139	1	46.7	40.8	45.9	98	13	111	1	46.7	38.8	45.8	389	89	478	1	47.5	41.0	46.9	579	119	698	45.0	46.5
26000	63740	1	36.2	30.8	36.1	419	103	522	1	39.2	37.1	39.1	444	230	674	1	35.2	32.6	35.0	1291	870	2161	1	39.2	36.5	39.0	2249	1140	3389	35.4	39.0
26000	63750	1	39.1	35.6	39.0	50	85	135	1	43.9	36.5	43.4	41	15	56	1	40.4	34.9	40.2	499	350	849	1	42.1	37.5	41.7	332	333	665	39.7	42.3
26000	63760	1	47.8	34.8	46.4	46	9	55	1	49.9	47.6	49.6	136	44	180	1	49.8	44.6	49.2	307	264	571	1	50.8	45.2	50.0	469	295	764	48.1	49.9
26000	63770	1			30.8			29	1		33.5				64	1	31.3	25.9	31.0	85	9	94	1	32.1	19.9	32.1	49	6	55	30.9	32.5
26000	63780	1			25.5			19	1		20.2				14	1		25.9				69	1		25.3				76	25.8	23.2
26000	63790	1	25.7	16.7	24.1	178	42	220	1	27.4	19.9	26.6	199	25	224	1	28.4	22.4	27.6	687	329	1016	1	25.3	23.0	25.1	717	323	1040	26.2	25.7
26000	63800	1	21.8	18.2	21.3	216	38	254	1	22.4	16.9	21.7	208	23	231	1	23.7	21.7	23.5	816	251	1067	1	21.4	19.3	21.2	974	235	1209	22.7	21.5
26000	63810	1	9.6	9.3	9.6	1315	86	1401	1	23.5	20.4	23.2	966	120	1086	1	13.1	10.8	12.4	3255	1093	4348	1	24.0	22.3	23.6	2947	894	3841	11.3	23.5
26000	63820	1	22.3	22.8	22.3	1263	81	1344	1	11.7	9.6	11.5	1269	134	1403	1	24.7	25.4	24.7	3185	1030	4215	1	17.7	17.0	17.6	3109	845	3954	23.8	14.9
26000	63830	1			32.9			26	1	31.6	32.0	31.7	16	3	19	1	32.5	31.9	32.5	50	4	54	1	25.5	33.6	26.0	70	8	78	32.7	28.1
26000	63840	1	19.6	26.6	20.4	12	3	15	1		22.0				58	1	18.7	4.9	15.4	30	45	24	129	1	25.5	4.9	19.9	55	13	68	17.3	20.7
26000	63850	1	17.9	2.6	7.6	118	68	186	1	11.8	9.5	11.4	81	72	153	1	17.9	4.1	10.7	406	143	549	1	16.6	11.9	15.6	341	168	509	9.2	13.6
26000	63860	1	17.4	19.2	17.8	483	12	495	1	12.9	13.4	13.0	660	9	669	1	19.2	17.3	18.8	1783	95	1878	1	16.3	16.1	16.3	2235	140	2375	18.4	14.8
26000	63870	1	12.6	13.1	12.6	1359	362	1721	1	14.3	14.2	14.3	1265	456	1721	1	15.2	14.8	15.1	5437	3831	9268	1	18.9	18.6	18.9	4502	3563	8065	14.5	17.0
26000	63880	1	21.5	21.4	21.5	1713	700	2413	1	21.4	23.4	21.6	1678	302	1980	1	20.6	21.2	20.6	6264	4680	10944	1	21.6	22.5	21.7	5118	3386	8504	20.9	21.7
26000	63890	1	17.4	17.7	17.4	2566	536	3102	1	7.7	7.0	7.7	2147	227	2374	1	23.5	21.4	23.5	7117	3182	10299	1	8.9	8.9	8.9	8108	3103	11211	20.5	8.3
26000	63860	1	12.6	13.1	12.6	1606	448	2054	1	18.1	17.6	18.1	2167	1210	3377	1	16.1	17.5	16.2	4842	2439	7281	1	21.1	20.9	21.1	5445	3715	9160	14.5	19.7
26000	63860	1	13.4	18.7	13.5	1042	1108	2150	1	6.9	7.3	6.9	2715	1290	4005	1	14.9	18.0	14.9	6248	3057	9305	1	10.1	10.7	10.1	7385	3868	11253	14.3	8.4
26000	63870	1	21.4	16.3	21.1	430	194	624	1	23.5	20.8	23.5	421	140	561	1	29.0	18.1	28.5	1792	461	2253	1	26.9	17.8	26.5	1381	515	1896	24.9	25.1
26000	63880	1	20.7	18.6	20.6	2489	249	2738	1	25.8	24.6	25.8	3442	142	3584	1	24.2	22.6	24.2	3584	657	4241	1	29.1	25.1	29.0	3452	463	3915	22.5	27.4
26000	63890	1	14.2	9.1	13.1	785	56	841	1	14.6	11.4	13.6	1441	141	1582	1	17.1	8.3	14.9	948	355	1303	1	15.6	16.0	15.7	777	748	1525	14.1	14.9
26000	63890	1	28.8	18.7	26.5	932	75	1007	1	28.6	23.6	27.1	1688	153	1839	1	28.8	20.8	27.3	1250	547	1797	1	30.7	24.3	29.4	1360	812	2172	27.0	28.5
26000	63900	1	34.5	35.5	34.6	1433	2850	4283	1	22.0	20.0	21.8	1538	2912	4450	1	37.1	37.4	37.1	4365	10950	15315	1	30.2	27.9	29.8	4201	13239	17440	36.0	26.3
26000	63910	1	25.0	23.9	25.0	1294	9	1303	1	27.5	27.7	27.5	1123	33	1156	1	27.5	25.5	27.5	3467	338	3805	1	29.5	28.3	29.4	3312	384	3696	26.5	28.6
26000	63920	1	26.5	18.4	26.4	1093	7	1100	1	34.6	35.2	34.6	647	31	678	1	27.3	26.5	27.3	2377	247	2624	1	34.9	32.6	34.8	2037	290	2327	27.0	34.7
26000	63931	1			23.7			19	1	29.2	24.6	27.4	1		20	1	31.8	27.9	31.7	104	26	130	1	29.2	24.6	28.4	109	30	139	28.7	29.6
26000	63940	1	15.2	14.7	15.2	25	253	278	1	33.3	23.7	33.3	93	562	655	1	18.0	16.9	18.0	264	1966	2230	1	21.8	17.5	21.8	276	1826	2102	17.1	25.0
26000	63950	1			42.6			57	1	44.0	34.6	43.9	47	7	54	1	44.0	34.6	43.4	176	27	203	1	44.1	31.9	43.2	211	26	237	43.1	43.4
26000	63960	1			49.2			76	1	59.5	50.1	59.2	38	6	44	1	52.8	39.7	51.9	172	28	200	1	59.7	47.6	58.9	249	31	280	50.9	59.0
26000	63970	1			34.5			146	1	37.8	29.5	37.5	104	4	108	1	35.3	26.5	34.7	295	18	313	1	36.0	25.4	35.2	404	33	437	34.6	36.1
26000	63980	1	32.8	31.1	32.7	1618	257	1875	1	39.9	36.5	39.4	893	213	1106	1	32.0	31.5	32.0	4647	2570	7217	1	38.4	35.2	37.8	3882	2631	6513	32.3	38.4
26000	63990	1			41.5	42.5	41.5	280	85	365	1	42.2	26.2	39.8	231	197	428	42.8	26.3
26000	64010	1			30.6			11	1		34.4				21	1	33.6	27.9	33.2	65	3	68	1	29.7	32.6	29.9	55	4	59	32.1	32.0
26000	64020	2			22.3				2		22.3				5	1		26.1				15	2		26.1				23.1	
26000	64030	1	35.8	34.5	35.6	1134	3031	4165	1	44.4	39.7	43.5	1032	2192	3224	1	36.8	36.3	36.7	3314	13710	17024	1	26.1	12.2	18.2	15	9	24	9.4	13.6
26000	64040	3			26.5				3		26.5					3		29.2					3		28.2				21.0	
26000	80020	1	21.1	25.8	21.2	388	13	401	1	27.4	28.7	27.5	386	20	406	1	23.0	20.1	22.8	1107	169	1276	1	24.1	23.2	24.1	1317	172	1489	22.2	25.2
26000	80030	1	17.0	17.4	17.1	1079	75	1154	1	20.4	16.9	20.1	1124	333	1457	1	17.7	17.9	17.8	3979	925	4904	1	21.8	18.5	21.4	4725	1158	5883	17.6	21.0
26000	80040	1	20.3	19.9	20.3	397	18	415	1	22.0	19.7	22.0	660	23	683	1	22.8	19.1	22.4	1206	296	1502	1	22.5	19.7	22.2	1746	334	2080	21.7	22.1
26000	80050	1	27.5	27.8	27.5	2035	85	2120	1	24.8	23.1	24.8	2274	119	2393	1	28.7	23.8	28.5	7434	1682	9116	1	27.4	25.2	27.2	6485	1606	8091	28.3	27.1
26000	80060	1	24.3	18.1	24.1	1820	62	1882	1	21.8	17.9	21.7	1669	42	1711	1	23.5	21.0	23.3	7063	1246	8309	1	21.7	19.4	21.6	6382	1255	7637	23.6	21.6
26000	80070	1	15.9	14.1	15.8	2307	88	2395	1	23.3	22.9	23.3	2195	90	2285	1	16.0	14.0	15.8	8947	1552	10499	1	22.8	22.3	22.7	8009	1465	9474	15.8	22.9
26000	80080	1	25.1	22.7	25.0	2450	82	2532	1	22.5	22.1	22.5	2509	81	2590	1	25.2	23.8	25.2	9807	1556	11363	1	22.1	21.7	22.1	9307	1614	10921	25.1	22.2
26000	80090	1	19.0	18.4	19.0	2646	815	3461	1	16.9	14.8	16.8	2338	335	3511	1	21.7	20.9	21.7	12613	3057	15670	1	20.0	17.5	19.8	11072	2568	13640	20.1	18.8
26000	80100	1	28.2	22.8	28.0	1320	51	1371	1	27.2	26.6	27.1	1202	297	1499	1	29.1	26.8	29.0	5648	1038	6686	1	28.6	26.2	28.4	5993	1041	7034	28.7	28.0
26000	80110	1	10.1	10.0	10.1	1122	48	1170	1	9.1	7.9	9.1	937	69	1006	1	10.3	10.0	10.3	5021	664	5685	1	9.7	8.8	9.6	3930	492	4422	10.2	9.4
26000	80120	1	9.1	8.0	9.1	709	38	747	1	8.0	6.3	7.9	617	43	660	1	10.8	8.5	10.7	3450	541	3991	1	9.1	7.4	9.0	2860	428	3288	10.1	8.6
26000	80130	1	15.0	16.8	15.0	2269	231	2500	1	26.2	26.1	26.2	1227	196	1423	1	21.0	16.8	20.5	10027	1261	11288	1	27.5	26.2	27.3	5189	1017	6206	26.7	24.1
26000	80140	1	25.8	24.8	25.8	2162	215	2377	1	21.9	22.0	21.9	2116	111	2227	1	25.3	22.2	25.1	10085	1590	11675	1	23.2	21.9	23.1	8556	1485	10041	25.3	22.7
26000	80150	1	23.8	23.4	23.8	2218	212	2430	1	20.9	21.9	21.0	2083	146	2229	1	24.0	22.0	23.8	9829	588	10417	1	23.3	20.7	23.1	7609	1316	8925	23.8	22.4
26000	80160	1	29.3	27.1	29.2	2103	405	2508	1	39.8	32.6	39.3	1854	154	2008	1	30.9	29.5	30.8	9106	1561	10667	1	40.7	38.0	40.5	7081	1277	8358	30.2	40.1
26000	80170	1	13.9	13.9	13.9	1872	143	2015	1	23.3	22.7	23.2	1738	189	1927	1	15.9	16.5	15.9	7375	1108	8483	1	23.5	23.3	23.5	5604	1000	6604	23.7	23.1
26000	80180	1	24.0	24.1	24.0	2823	187	3010	1	19.2	15.9	18.9	3194	795	3989	1	24.8	23.7	24.7	10168	1529	11697	1	20.9	20.6	20.9	10290	2576	12866	24.5	20.2
26000	80190	1	21.0	19.7	20.9	2618	1055	3673	1	23.7	21.9	23.6	3736	358	4094	1	21.1	19.8	21.0	15225	2755	17980	1	22.9	22.5	22.8	15932	3668	19600	21.0	23.1
26000	80200	1	22.9	21.2	22.8	5176	432	5608	1	24.2	22.1	24.0	4964	530	5494	1	23.0	23.0	23.0	20542	4299	24841	1	24.5	23.2	24.4	20943	5448	26391	22.9	24.3
26000	80210	1	18.9	16.0	18.8	6496	914	7410	1	9.8	8.7	9.8	5864	271	6414	1	18.6	18.3	18.6	24698	6109	30807	1	13.2	13.1	13.2	22950	5829	28779	18.6	9.0
26000	80220	1	18.6	17.8	18.5	5262	2465	7727	1	11.8	10.1	11.7	6991	856	7847	1	17.5	15.6	17.3	24570	6510	31080	1	15.5	15.5	15.5	26031	6712	32743	17.7	14.0
26000	80230	1	15.1	14.7	15.1	5200	2072	7272	1	18.0	16.1	17.8	5963	827	6790	1	18.6	16.9	18.6	21654	6212	27866	1	22.4	22.1	22.4	21572	6364	27936	17.2	20.6
26000	80240	1	16.7	17.2	16.7	1478	41	1519	1	24.9	22.5	24.8	1613	95	1708	1	19.4	19.2	19.4	3637	761	4398	1	25.8	24.5	25.7	3727	678	4400	18.4	25.4
26000	80250	1	18.6	19.8	18.6	2515	44	2559	1	18.2	17.3	18.2	2024	101	2125	1	20.5	21.0	20.5	6156	1023	7179	1	19.5	19.9	19.5	6372	547	7219	19.5	19.9
26000	80260	1	21.3	20.1	21.2	1938	40	1978	1	21.8	20.9	21.5	2046	99	2145	1	23.0	22.7	22.9	5600	578	6178	1	22.9	22.4	22.9	5634	803	6437	22.3	22.2
26000	80270	3			7.0				3		10.4					3		10.4					3		38.7				9.0	38.9
26000	80280	3			24.5				3		22.2					3		24.5					3		23.6				24.5	23.1
26000	80290	3			27.4				3		8.0					3		27.3					3		26.0				9.6	26.0
26000	80300	1	28.1	28.3	28.1	127	61	188	1	31.0	29.6	30.9	234	9	243	1	31.9	18.7	29.3	1293	346	1639	1	31.3	15.2	27.3	1094	277	1371	28.9	28.4
26000	80310	1	19.9	16.9	19.8	3375	363	3738	1	15.3	14.3	15.3	3690	94	3784	1	19.4	17.5	19.3	1021	1903	2924	1	19.5	18.1	19.4	12373	1677	14050	19.5	17.9
26000	80320	1	16.7	13.6	16.5	2427	323	2750	1	27.5	21.7	27.3	3940	151	4091	1	22.1	18.2	21.9	11331	2619	13950	1	22.4	18.9	22.1	11866	2667	14533	19.7	22.6
26000	80320	1	22.7	15.8	22.3	3060	371	3431	1	15.3	10.1	15.0	3729	99	3828	1	21.0	15.0	20.5	11480	2645	14125	1	17.2	17.1	17.2	10994	1947	12941	21.1	16.4
26000	80330	1	17.1	11.7	16.8	1565	395	1960	1	9.8	10.6	9.9	2725	378	3103	1	17.1	10.6	16.5	6177	2072	8249	1	12.5	11.0	12.4	7477	2356	9833	16.6	11.5
26000	80340	2	17.1	11.7	16.8				2	9.8	10.6	9.9				2	17.1	10.6	16.5				2	12.5	11.0	12.4				16.6	11.5
26000	80350	1	7.7	7.5	7.7	3361	1721	5082	1	26.4	25.6	26.4	3944	762	4706	1	15.9	13.6	14.8	12121	7772	19893	1	27.4	25.2	27.1	10874	7650	18524	11.2	26.8
26000	80350	1	26.6	27.1	26.6	4308	718	5026	1	22.9	24.7	22.9	4935	783	5718	1	28.3	27.2	28.1	15009	7878	22887	1	26.6	27.1	26.6	13411	7620	21031	27.6	25.1
26000	80360	1	28.0	29.9	28.1	4352	592	4944	1	21.1	20.2	20.9	3830	1919	5749	1	23.0	22.0	22.9	15243	7103	22346	1	23.8	23.9	23.8

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

京都府　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行指定フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 指定道府県コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名 | 上り 交通量観測地点地名 市区町村 | 都道府県 | 字 | 令和3年度調査の交通量 | 令和元年度調査の交通量 | 1-非常時交通量の別 | 12-24時間型観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 交通量観測地点地名 市区町村 | 都道府県 | 字 | 令和3年度調査の交通量 | 令和元年度調査の交通量 | 1-非常時交通量の別 | 12-24時間型観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12連続間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 交基通位置調査箇所番号 | 昼間類型12連続類交通量 (台) | 24時間類型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	路線番号	旅行速度調査区間番号	調査延区間キロ	上り 旅行速度 旅行速度調査の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 旅行速度調査の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
26100	80600	1	21.6	21.1	21.6	1748	85	1833	1	19.3	20.3	19.3	1481	30	1511	1	21.4
26100	80610	1	18.5	17.0	18.3	4200	1778	5978	1	25.4	24.5	25.3	5403	845	6248	1	22.7
26100	80620	1	27.4	23.0	26.7	3492	1738	5230	1	19.7	17.4	19.6	5493	876	6369	1	32.2
26100	80630	1	19.6	18.1	19.6	1943	38	1981	1	17.0	15.3	16.9	2789	156	2945	1	21.3
26100	80640	1	21.5	21.7	21.5	1619	415	2034	1	17.5	17.4	17.5	2516	123	2639	1	21.4
26100	80650	1	18.8	20.0	18.9	1292	54	1346	1	12.7	14.0	12.7	2221	93	2314	1	20.9
26100	80660	1	14.1	13.5	14.0	7655	6044	13699	1	15.6	14.6	15.5	11452	2964	14416	1	13.4
26100	80670	1	19.4	18.4	19.2	9704	7735	17439	1	26.5	22.6	26.2	12099	4174	16273	1	20.4
26100	80680	1	23.3	20.7	22.9	10498	8179	18677	1	23.2	23.4	23.2	6963	1737	8700	1	28.5
26100	80690	1	14.7	13.3	14.5	13091	11887	24978	1	21.5	18.9	21.3	9715	3729	13444	1	18.5
26100	80700	1	20.7	20.5	20.7	6264	4656	10920	1	23.5	26.0	23.6	7979	2052	10031	1	27.6
26100	80710	1	9.0	9.1	9.0	5848	5028	10876	1	18.7	20.1	18.8	9095	2887	11982	1	14.1
26100	80720	1	12.9	14.5	13.1	9117	9514	18631	1	17.4	19.0	17.5	11787	5496	17283	1	21.7
26100	80730	1	19.5	19.2	19.5	5079	4737	9816	1	12.5	14.4	12.6	2920	1768	4688	1	28.7
26100	80740	1	19.3	20.7	19.4	7732	2524	10256	1	17.9	18.6	17.9	3945	1978	5923	1	23.4
26100	80750	1	24.4	24.5	24.4	7918	2982	10900	1	17.0	17.8	17.0	5633	2157	7790	1	27.0
26100	80760	1	19.5	19.2	19.4	8093	3882	11975	1	20.5	21.3	20.6	5368	4649	10017	1	22.1
26100	80770	1	22.7	22.8	22.7	12277	5375	17652	1	16.0	16.6	16.1	13069	8112	21181	1	24.4
26100	80780	1	12.5	7.4	11.9	2349	456	2805	1	10.5	9.3	10.4	3354	263	3617	1	13.5
26100	80790	1	13.7	5.2	11.0	1986	1437	3423	1	10.4	4.2	9.1	3629	312	3941	1	12.8
26100	80800	1	13.0	7.9	11.7	974	793	1767	1	12.4	5.5	10.6	1248	424	1672	1	14.6
26100	80810	1	11.8	11.9	11.8	3057	621	3678	1	19.4	14.3	18.8	2908	233	3141	1	14.2
26100	80820	1	17.3	14.6	16.9	3851	996	4847	1	11.5	11.3	11.5	4112	311	4423	1	18.9
26100	80830	1	17.0	13.6	16.5	4420	1870	6290	1	12.1	12.4	12.1	4121	465	4586	1	17.6
26100	80840	1	17.3	15.8	17.1	2454	2408	4862	1	21.1	18.6	20.9	3254	737	3991	1	20.8
26100	80850	1	22.8	21.1	22.7	3463	716	4179	1	17.3	15.9	17.2	3450	2159	5609	1	24.7
26100	80860	1	5.5	4.7	5.4	1212	424	1636	1	16.5	15.8	16.4	2214	1329	3543	1	22.2
26100	80870	1	17.4	15.5	17.3	1450	554	2004	1	22.2	20.8	22.0	2644	1669	4313	1	21.0
26100	80880	1	31.5	29.1	31.1	1162	613	1775	1	34.1	27.5	33.2	1725	656	2381	1	35.4
26100	80890	1	20.0	19.9	20.0	4248	1069	5317	1	12.7	12.0	12.6	3659	1511	5170	1	22.6
26100	80900	1	4.3	4.3	4.3	2150	1042	3192	1	15.8	15.3	15.8	2244	954	3198	1	6.1
26100	80910	1	15.6	15.8	15.6	3867	1749	5616	1	16.1	17.5	17.0	2785	1088	3873	1	18.4
26100	80920	1	10.0	10.3	10.0	5434	2262	7696	1	19.7	17.4	19.5	4459	2211	6670	1	12.8
26100	80929	1	17.5	17.5	17.5	4458	1399	5857	1	18.9	17.7	18.8	3877	1590	5467	1	19.2
26100	80930	1	20.0	19.8	20.0	2998	1224	4222	1	10.9	13.9	11.7	3347	1177	4508	1	20.9
26100	80940	1	23.3	21.1	23.0	3872	3515	7387	1	12.3	11.2	12.1	3532	1991	5523	1	25.7
26100	80950	1	7.6	6.7	7.5	2825	1750	4575	1	10.8	9.5	10.6	1888	751	2639	1	11.7
26100	80960	3			*18.4*				3			*23.0*				3	
26100	80970	1	8.7	8.8	8.7	3327	1822	5149	1	12.1	9.6	11.9	4089	1745	5834	1	15.8
26100	80980	1	16.6	14.9	16.5	1528	365	1893	1	13.5	11.3	13.3	1214	385	1599	1	18.1
26100	80990	1	18.8	19.2	18.8	1995	225	2230	1	18.9	18.3	18.9	2556	84	2640	1	20.5
26100	81000	1	19.3	17.9	19.2	2181	480	2661	1	16.9	13.9	16.8	2447	59	2506	1	25.8
26100	81010	1	24.0	22.7	23.9	912	957	1869	1	35.4	33.1	35.2	1542	573	2115	1	29.3
26100	81020	1	20.8	13.8	19.6	4510	2039	6549	1	11.0	10.1	10.9	5474	879	6353	1	23.2
26100	81030	1	13.0	13.0	13.0	4342	1937	6279	1	20.1	15.9	19.6	4921	851	5772	1	16.7
26100	81040	1	27.1	23.9	27.2	1407	731	2138	1	28.0	24.3	27.8	1500	444	1944	1	29.5
26100	81050	1	35.0	35.2	35.0	1045	134	1179	1	35.2	35.6	35.2	1189	93	1282	1	35.5
26100	81060	1	20.3	21.1	20.3	1661	385	2046	1	16.4	15.8	16.4	1491	102	1593	1	20.6
26100	81070	1	18.1	14.5	17.8	2296	248	2544	1	17.2	14.2	16.9	2093	308	2401	1	18.6
26100	81080	1	17.9	19.1	17.9	855	11	866	1	21.3	18.9	21.2	1161	24	1185	1	20.5
26100	81090									9.6	9.5	9.6	1601	121	1722		
26100	81100									16.2	27.1	16.5	735	120	855		
26100	81110	1	13.0	11.4	12.9	1375	350	1725	1	13.6	12.4	13.5	1240	384	1624	1	15.2
26100	81120									18.5	14.2	18.2	1680	285	1965		
26100	81130	1	14.4	13.0	14.2	1311	364	1675	1	14.6	16.6	14.7	905	1282	2187	1	15.0
26100	81140	1	17.5	16.2	17.3	2713	1328	4041	1	18.2	14.5	17.5	1493	2060	3553	1	18.2
26100	81150	1	16.3	16.2	16.8	1158	1422	2580	1	14.1	13.5	14.1	1266	377	1643	1	15.6
26100	81160	1	28.7	20.2	27.7	1042	49	1091	1	26.1	26.1	26.1	457	145	602	1	28.2
26100	81170	3			*6.8*				3			*32.2*				3	
26100	81180	3			*19.2*				3			*12.7*				3	

都道府県コード	路線番号	旅行速度調査区間番号	調査延区間キロ	上り 旅行速度 非計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	下り 旅行速度 非計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
26100	80500	1	21.4	18.7	21.3	5218	978	6196	1	19.0	17.5	18.9	4816	1049	5865	21.4	19.0
26100	80600	1	22.7	20.0	22.4	15010	4962	19972	1	27.9	27.0	27.8	11738	5884	23022	20.9	26.9
26100	80610	1	32.2	29.2	31.9	12284	4691	16975	1	24.3	22.6	24.1	17943	5960	23903	30.0	22.4
26100	80620	1	21.3	21.3	21.3	6790	958	7748	1	19.2	18.6	19.2	11071	1604	12675	20.5	18.4
26100	80630	1	21.4	20.4	21.3	6336	1017	7353	1	19.2	18.0	19.1	10709	1513	12222	21.4	18.5
26100	80640	1	20.9	22.2	20.9	5277	1042	6319	1	16.9	16.5	16.9	8719	1415	10134	20.1	15.2
26100	80650	1	13.4	12.8	13.4	28731	13234	41965	1	17.6	17.3	17.6	41392	20128	61520	13.6	16.8
26100	80660	1	20.4	19.1	20.2	33871	18144	52015	1	27.1	24.1	26.7	42247	25523	67770	19.9	26.5
26100	80670	1	28.5	25.4	28.1	35149	20561	55710	1	22.7	22.2	22.6	24424	13388	37812	26.1	22.8
26100	80680	1	18.5	17.0	18.4	43265	31141	74506	1	21.5	20.1	21.3	30195	17348	47543	16.9	21.3
26100	80690	1	27.6	28.2	27.7	24675	12785	37460	1	26.7	27.5	26.8	26552	16820	43372	24.7	25.6
26100	80700	1	14.1	14.1	14.1	22043	15305	37348	1	19.7	20.2	19.8	30141	22910	53051	11.8	19.4
26100	80710	1	21.7	24.7	22.1	32832	31723	64555	1	20.3	21.7	20.5	39572	41071	80643	17.9	19.4
26100	80720	1	28.7	28.0	28.6	22163	16548	38711	1	13.8	14.9	14.0	11584	16297	27881	24.7	13.5
26100	80730	1	23.4	24.5	23.5	23714	17901	41615	1	19.7	19.5	19.6	14037	18356	32393	21.9	19.0
26100	80740	1	27.0	27.0	27.0	23895	20151	44046	1	18.7	18.9	18.7	16574	21317	37891	26.0	18.1
26100	80750	1	22.1	22.0	22.1	23626	23230	46856	1	22.6	23.1	22.7	16255	21580	37835	21.1	22.0
26100	80760	1	24.4	23.7	24.3	35652	36104	71756	1	15.1	15.6	15.2	36501	38051	74552	23.7	15.5
26100	80770	1	13.5	7.8	12.5	10904	1993	12897	1	10.6	11.3	10.6	10978	808	11786	12.5	10.6
26100	80780	1	12.8	5.9	11.3	11381	4304	15685	1	10.2	6.0	9.5	11865	1134	12999	11.2	9.4
26100	80790	1	14.6	8.7	13.3	5164	2435	7599	1	12.0	9.0	11.7	4991	489	5480	12.7	11.3
26100	80800	1	14.2	12.9	14.1	10043	2541	12584	1	21.4	19.4	21.1	8962	2222	11184	13.2	20.2
26100	80810	1	18.9	16.9	18.7	12436	3888	16324	1	12.7	13.2	12.8	12740	3128	15868	18.0	12.3
26100	80820	1	17.6	16.3	17.5	14512	6076	20588	1	14.5	14.4	14.5	14021	6251	20272	17.1	13.6
26100	80830	1	20.8	20.8	20.8	11118	7940	19058	1	21.6	21.2	21.6	11742	8211	19953	19.3	21.4
26100	80840	1	24.7	22.9	24.5	12139	9070	21209	1	18.7	19.6	18.8	12902	10137	23039	23.8	18.2
26100	80850	1	7.2	6.9	7.1	3810	4736	8546	1	18.2	16.9	17.9	2304	3882	6186	25.4	10.3
26100	80860	1	21.0	19.4	20.7	4559	5516	10075	1	22.6	21.7	22.4	8163	12198	20361	19.4	22.3
26100	80870	1	35.4	29.6	34.0	2530	3214	5744	1	38.6	32.0	36.9	4554	5537	10091	32.9	35.4
26100	80880	1	22.6	21.5	22.4	14863	12623	27486	1	15.2	14.9	15.2	13698	9936	23634	21.5	14.2
26100	80890	1	17.4	14.9	16.6	10237	9271	20508	1	17.4	14.9	16.6	10237	6956	17074	5.5	17.4
26100	80900	1	18.4	17.4	18.2	15588	1378	16966	1	17.3	17.6	17.4	11738	8140	19878	17.2	17.0
26100	80910	1	21.3	19.1	21.0	16059	14370	30429	1	11.7	20.5	21.3	16059	14370	30429	11.7	20.5
26100	80920	1	19.0	18.4	18.9	13081	10829	23910	1	18.6	18.9	18.6	13081	10829	23910	18.6	18.9
26100	80929	1	13.3	14.3	13.5	13093	7844	20937	1	20.6	13.5	20.5	13093	7844	20937	20.6	13.5
26100	80930	1	17.8	16.2	17.4	10817	17323	28140	1	24.3	14.9	20.6	10817	17323	28140	24.3	14.9
26100	80940	1	12.6	11.5	12.4	6808	7496	14304	1	9.5	11.7	10.6	6808	7496	14304	9.5	11.7
26100	80950	1	11.7	10.6	11.4	9382	10664	20046	1	12.6	11.5	12.4	6808	7496	14304	9.5	11.7
26100	80960	3			*21.5*				3			*24.1*				3	
26100	80970	1	15.8	15.1	15.7	11602	10028	21630	1	16.0	14.2	15.8	12654	11240	23894	12.3	14.1
26100	80980	1	18.1	15.0	17.6	4127	3085	7212	1	15.6	12.9	15.2	3498	3001	6499	17.2	14.5
26100	80990	1	20.5	20.4	20.5	6670	1933	8603	1	22.2	21.6	22.2	6092	1467	7559	19.9	20.9
26100	81000	1	25.8	24.6	25.7	6736	1802	8538	1	22.1	20.8	22.0	5928	1034	6962	23.2	19.8
26100	81010	1	29.3	27.8	29.1	3597	4691	8288	1	35.3	35.8	35.4	4702	5432	10134	27.0	35.3
26100	81020	1	23.2	17.6	22.4	12853	9013	21866	1	13.9	13.7	13.9	14338	9857	24195	21.2	12.7
26100	81030	1	16.7	19.1	16.9	12286	8509	20795	1	24.1	20.4	23.5	13154	9271	22425	15.1	22.0
26100	81040	1	29.5	32.4	29.8	5206	6073	11279	1	30.0	27.7	29.7	2855	9897	12752	32.3	28.0
26100	81050	1	35.5	37.4	35.7	4083	1275	5358	1	34.9	37.3	35.2	4126	1254	5380	35.4	35.2
26100	81060	1	20.6	22.1	20.7	4983	1059	6042	1	17.4	16.9	17.4	5226	998	6224	20.5	17.0
26100	81070	1	18.6	15.9	18.3	8235	2390	10625	1	18.5	15.4	18.1	8708	2584	11292	18.1	17.7
26100	81080	1	20.5	18.3	20.4	2098	187	2285	1	21.0	17.6	20.9	1375	80	1455	19.4	21.0
26100	81090									11.4	10.7	11.3	5985	817	6802		10.6
26100	81100									17.2	21.1	17.4	3073	1200	4273		17.1
26100	81110	1	15.2	13.1	14.9	4970	3261	8231	1	17.0	16.4	16.9	4944	3888	8832	14.2	15.7
26100	81120									18.6	18.3	18.6	4828	771	5599		18.1
26100	81130	1	15.0	13.6	14.7	4029	2216	6245	1	16.2	16.4	16.2	2874	4331	7205	14.5	15.6
26100	81140	1	18.8	18.4	18.7	7061	5359	12420	1	17.0	15.4	16.7	4920	5002	9922	18.2	17.0
26100	81150	1	13.8	13.4	13.8	4441	1776	6217	1	16.8	13.9	16.0	4335	1853	6188	13.9	16.8
26100	81160	1	27.4	23.2	26.5	2173	1208	3381	1	27.2	26.2	26.9	1440	1250	2690	26.2	26.9
26100	81170	3			*7.3*				3	*38.2*							
26100	81180	3			*22.0*				3	*18.8*							

都道府県コード	路線番号	区間延長(km)	幅員 1.1～1.75未満の区間延長	幅員 1.75以上6.5未満の区間延長	幅員 6.5以上13.0未満の区間延長	幅員 13.0以上の区間延長	幅員構成(m) 歩道幅員	幅員構成(m) 自転車道幅員	幅員構成(m) 停車帯等幅員	幅員構成(m) 中央帯幅員	幅員構成(m) 車道幅員	率	数	歩道設置率 (%)	自転車道設置率 (%)	交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%)	交通安全施設等 歩道設置率 (%)	交通安全施設等 横断歩道橋 上り	交通安全施設等 横断歩道橋 下り	交通安全施設等 自転車横断帯 上り	交通安全施設等 自転車横断帯 下り	交通安全施設等 バス路線	交通安全施設等 バス停留所 (%)	交通安全施設等 交差点密度(箇所/km) 信号交差点 (箇所)	交通安全施設等 交差点密度(箇所/km) 信号交差点以外 (箇所)	交通安全施設等 代表信号交差点 青時間比 (%)	交通安全施設等 代表信号交差点 右折の専用車線 (%)	交通安全施設等 鉄道踏切との立体交差	中央分離帯の種類 代表区間状況	中央分離帯 中央分離帯の有無	中央分離帯 中央分離帯の幅 (m)	自転車通行可能区分	高速走行馬車軌道区分	運用のトラムレール	リハビリレーン	運用のトロリーバス	都道府県コード	路線番号	世代管理番号 十の位	世代管理番号 一の位	路種	路線番号	路線名
26100	80500	1.4	21.7	14.0	8.50	7.50	.00	2.50	3.00	.00	.00	.00	.00	91.7	91.7	.0	.0	41.7	41.7	.0	.0	3	2.1	7.9		2	40	2	2	2	8		4	2	1		2	4	26100	80450	2	0	0	7	143	御陵六地蔵線
26100	80600	1.6	20.5	16.7	23.6	22.2	26100	80470	100.0	100.0	9.50	8.00	7.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	68.4	31.6	.0	.0	31.6	31.6	.0	1.50	.00	100.0	3	2.6	3.2		2	40	2	2	2	8		4	2	1		2	4	26100	80460	26170570010	0	1	7	157	師団街道
26100	80610	1.8	21.5	28.8	22.9	26100	80470	100.0	100.0	9.50	8.00	7.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	68.4	31.6	.0	.0	31.6	31.6	.0	1.50	.00	100.0	3	2.6	3.2		2	40	2	2	2	8		4	2	1		2	4	26100	80470	26170570020	0	1	7	157	師団街道
26100	80620	1.9	19.2	17.0	20.1	26100	80480	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	5.6	5.6	.0	.0	5.6	5.6	.0	2.00	.00	100.0	3	4.4	13.9		2	40	2	1	2	4		4	2	1		2	4	26100	80480	26170570030	0	0	7	157	師団街道
26100	80630	2.0	18.8	21.8	23.8	26100	80480	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	5.6	5.6	.0	.0	5.6	5.6	.0	2.00	.00	100.0	3	4.4	13.9		2	40	2	1	2	4		4	2	1		2	4	26100	80480	26170570040	0	0	7	157	師団街道
26100	80640	2.1	20.4	20.4	21.3	26100	80490	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	5.6	5.6	.0	.0	5.6	5.6	.0	2.00	.00	100.0	3	4.4	13.9		2	40	2	1	2	4		4	2	1		2	4	26100	80490	26170570050	0	0	7	157	師団街道
26100	80650	2.2	19.9	20.9	20.2	26100	80500	100.0	100.0	12.0	49.00	39.00	19.00	16.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	5.00	.00	100.0	3	3.0	4.0	49	1	50	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	26100	80500	26170590020	0	0	7	159	油小路通
26100	80660	2.3	20.6	28.7	21.2	26100	80500	100.0	100.0	50.00	39.50	21.50	17.00	5.50	5.00	.00	.00	.00	.00	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	5.00	.00	100.0	3	3.0	4.0	49	1	50	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	26100	80500	26170590030	0	0	7	159	油小路通
26100	80670	2.4	28.2	26.1	28.1	26100	80500	100.0	100.0	50.00	39.50	21.50	17.00	5.50	5.00	.00	.00	.00	.00	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	5.50	.00	100.0	3	4.0	4.0	35	1	50	2	2	2	1	1	4	1	1	2	4	26100	80500	26170590040	0	0	7	159	油小路通
26100	80680	2.5	16.4	24.8	20.3	26100	80500	100.0	100.0	50.00	39.50	21.50	17.00	5.50	5.00	.00	.00	.00	.00	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	5.50	.00	100.0	3	4.0	4.0	35	1	50	2	2	2	1	1	4	1	1	2	4	26100	80500	26170590050	0	0	7	159	油小路通
26100	80690	2.6	20.8	20.9	20.9	26100	80500	100.0	100.0	50.00	39.50	21.50	17.00	5.50	5.00	.00	.00	.00	.00	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	5.00	.00	100.0	3	3.3	1.7	48	1	50	2	2	2	1	1	4	1	1	2	4	26100	80500	26170590060	0	1	7	159	油小路通
26100	80700	2.7	16.7	23.5	18.5	26100	80540	100.0	100.0	50.00	35.00	17.00	7.50	7.50	7.50	.00	.00	.00	.00	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	7.50	.00	100.0	3	4.3	1.3	50	1	50	2	2	2	1	1	4	1	1	2	4	26100	80530	26170590070	0	1	7	159	油小路通
26100	80710	2.8	18.1	27.4	21.6	26100	80540	100.0	100.0	50.00	35.00	17.00	7.50	7.50	7.50	.00	.00	.00	.00	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	7.50	.00	100.0	3	4.3	1.3	50	1	50	2	2	2	1	1