令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 接続区分 | 起点側 交基通点調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 接続区分 | 終点側 交基通点調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名称 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理コード | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区間 区間 | 分離区間 交基通点調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査区間番号 | 観測地点の所在地 | 上り 交基通戦測地点地名 市区町村 | 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量の対象区間 | 12時24時間観測の用の別 | 交基通戦測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点の所在地 | 下り 交基通戦測地点地名 市区町村 | 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量の対象区間 | 12時24時間観測の用の別 | 交基通戦測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間隔12車時流間入率 (%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通位置区調査箇所番号 | 昼夜間12時時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定区間番号 | 調査箇所番号 | 旅行速度調査単位区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 上り 交通量 大型車 (台) | 上り 交通量 合計 (台) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 下り 交通量 大型車 (台) | 下り 交通量 合計 (台) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 非計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 上り 交通量 大型車 (台) | 上り 交通量 合計 (台) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 非計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 下り 交通量 大型車 (台) | 下り 交通量 合計 (台) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 平成27年度 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 旅行速度 上り (km/h) | 旅行速度 下り (km/h) | 昼間非混雑時 上り (km/h) | 昼間非混雑時 下り (km/h) | 道路状況調査単位区間番号 | 区間延長(km) | 改良済区間率 | 幅員1.1～1.75未満以上広区間比率 | 幅員構成(m) 車線数 | 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 路肩幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車道幅員 上り | 自転車道幅員 下り | 路肩幅員 上り | 路肩幅員 下り | 車線 | 交通安全施設等 歩道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 歩行者用の自転車道等設置率 (%) | 両側の自転車道等設置率 (%) | レーン設置率 (%) | 歩道付き自転車道等設置率 (%) | 自転車専用道設置率 (%) | バス路線 バス停留所 (%) | バス路線 バス後先・専用帯 (%) | バス路線 レーンの有無 (%) | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線等 | 鉄道踏切箇所の立体交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 下り | 中央分離帯 代表公道区間状況 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の種類 | 自転車通行帯区分 | 高速走行荒れ対策分 | 一般道用のルーレット | リバーバスレーン | アイランドバス | 平成27年度 都道府県コード | 道路延伸状況調査番号 | 交通速度調査区間番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号（十の位） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理市区町村コード | 区分 | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 交基本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 大字・丁目・字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 令和3年度調査の交通量 | 曜日・時間帯・方向・車種の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市郡コード | 交基通位置基準調査番号 | 昼間時間帯12車時換算台数 (台) | 24時間時間帯12車時換算台数 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通調査単位区間番号 調査箇所番号 | 上り 観測地点名称 市区町村 | 上り 観測地点名称 大字・丁目 | 上り 令和3年・非常時交通量等の交通量区分 | 上り 側別・1・非常時交通量等の方向別 | 上り 12・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名称 市区町村 | 下り 観測地点名称 大字・丁目 | 下り 令和3・非常時交通量等の交通量区分 | 下り 側別・1・非常時交通量等の方向別 | 下り 12・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 | 最大旅行速度12車線時混雑入率 | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼間時間帯12車線時間交通量 (台) | 24時間時間帯類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 道路状況調査区間番号 | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 接続路線 路線名等 | 備考 | 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 接続路線 路線名等 | 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線番号 | 路線名 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 区間番号 | 観測地点番号 | 交通量観測地点名 市区町村 | 交通量観測地点名 大字・字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 曜日別・12時台・24時間集計用の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点番号 | 交通量観測地点名 市区町村 | 交通量観測地点名 大字・字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 曜日別・12時台・24時間集計用の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時台混雑率 (%) | 最大混雑12連時台混雑率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 延長 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市コード | 調査箇所番号 | 旅行速度調査区間区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行速度調査区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間非混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路区分 | 都道府県コード | 旅車行速度調査区間番号 | 改良区間率 | 幅員1.1～1.75m未満区間延長率 | 幅員1.75m以上区間延長率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 下り | 停車帯等幅員 上り | 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 設置車道レーン (%) | 設置歩道 (%) | 交通安全施設等 自転車道レーン (%) | 設置歩道 (%) | 両側歩道 (%) | 横断歩道橋 (%) | 自転車横断帯 (%) | 周辺の自転車横断帯 (%) | 周辺の自転車横断帯 (%) | 歩道設置率 (%) | 周辺の自転車横断帯 (%) | 歩道表示幅員 (m) | 自転車道 (m) | バス路線 バス停 (%) | 延長バス路線 | バス停の有無 | レーンの有無 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差 | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線 | 鉄道との交差 | 踏切の有無 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の構造 | 自転車通行帯区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道等の区分 | 道路の区分 | リバーシブルレーン | 道路の区分 | 都道府県コード | 道路番号 | 路線名 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交基通過調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交基通過調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点点検用番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3・4非常事態宣言の交通量 | 都市部・郊外・観光地の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点点検用番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3・4非常事態宣言の交通量 | 都市部・郊外・観光地の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時台間率 (%) | 最大間12連時間交通量比率 (%) | 混雑度 | 都市道定府県市コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼夜間12連時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続路線等 接続区分 | 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続路線等 接続区分 | 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時調査の交通量 | 令和3年・非常時調査の交通量の別 | 12時24時間調査の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時調査の交通量 | 令和3年・非常時調査の交通量の別 | 12時24時間調査の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時間型入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 基本交通量箇所番号 | 昼間類型12車時間交通量 (台) | 24時間類型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 拠点区間番号 | 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 合計 | 朝夕（混雑時）上り 取得件数 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 取得件数 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 取得件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 合計 | 朝夕（混雑時）下り 取得件数 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 取得件数 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 取得件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）上り 取得件数 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 取得件数 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 取得件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）下り 取得件数 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 取得件数 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 取得件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路区間番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間延長率 | 幅員1.1m未満以上改良済延長 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車通行帯 上り | 幅員構成(m) 自転車通行帯 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 自転車レーン設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 交通安全施設等 歩行者用例側自転車専用率 | 交通安全施設等 歩行者用例側自転車通行可率 | 交通安全施設等 設置自転車専用率 | 交通安全施設等 設置自転車通行可率 | 交通安全施設等 歩道代表幅員 | 交通安全施設等 自転車専用道 | 交通安全施設等 自転車通行可道 | バス路線 バス路線 延長 | バス路線 バス路線 レーンの有無 専用 | バス路線 バス路線 レーンの有無 通行可 | 交差点密度（箇所/km） | 交差点 信号交差点 | 交差点 信号交差点の差なし | 代表交差点 青時間比 | 代表交差点 右折の専用車線 | 鉄道踏切の有無 | 踏切の交通量 | 指定最高速度 | 中央分離帯 付帯加速車線及び減速車線 | 中央分離帯 路肩の有無 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 設置状況 | 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置状況 | 中央分離帯 中央分離帯の有無 | 自転車通行可能区分 | 高速道路インターチェンジ | リバーシブルの有無 | 通行可能なルーン | 都道府県コード | 道路区間番号 | 交差点名 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出発区分 | 管理者コード | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間の別 | 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量観測地点単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交基通本調査箇所番号 | 上り 観測地点の地点名称 市区町村 | 観測地点の地点名称 丁目字 | 令和3年1-非常態調査の交通量 | 令和3年1-非常態調査の交通量の別 | 12-24時間観測用の区間の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点の地点名称 市区町村 | 観測地点の地点名称 丁目字 | 令和3年1-非常態調査の交通量 | 令和3年1-非常態調査の交通量の別 | 12-24時間観測用の区間の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 大型12車時換算率 | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位速度調査区間番号 | 平成27年度 | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 改良率の高い区間率 | 幅員（1.1～3.5m以外は改良済） | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 十の位 | 起点側 世代管理番号 一の位 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 十の位 | 終点側 世代管理番号 一の位 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 調査区間番号 | 上り 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 大字・字 | 令和3年1月～12月の非常度調査の交通量 | 曜日の別 | 12～24時間型か否かの別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 大字・字 | 令和3年1月～12月の非常度調査の交通量 | 曜日の別 | 12～24時間型か否かの別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 延長時間帯12車時混入交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

鳥取県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道旧道区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離種別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 区間延長調査単位区間番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 丁目字 | 上り 令和3年・非常時交通量減少の交通量 | 上り 曜日・12時台・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常時交通量減少の交通量 | 下り 曜日・12時台・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時台混入率 (%) | 最大断面12車線混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交車通位置区調査箇所番号 | 平成27年度 昼夜間12車線時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間12車線時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取締件数 小型車 (件)	上り 取締件数 大型車 (件)	上り 取締件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取締件数 小型車 (件)	下り 取締件数 大型車 (件)	下り 取締件数 合計 (件)
31000	63830	1			52.9					260	1	51.6	42.6	51.2	59	8
31000	63840	1			47.2					210	1	36.4	39.8	36.7	21	3
31000	63850	1			27.9					62	1	33.9	44.5	34.0	75	3
31000	63860	1	26.5	26.6	26.5	391	41	412	453	1	27.2	28.5	27.2	23.9	787	374
31000	63880	1	33.7	18.2	26.4	19	7	26		1	32.2	32.5	32.3	39	9	48
31000	63870	1			25.4			39		1			35.7			9
31000	63890	2			22.5					2			16.2			
31000	63900	2			6.8					1			8.7			4
31000	63910	1			33.0			8	2	3	35.4	31.4	34.9			
31000	63920	1	40.4	43.0	42.3	5	13	18	1	3	63.3	30.7	44.9	8	5	13
31000	63930	2			51.1					2	47.7	42.5	47.2			
31000	63940	1	45.3	37.7	43.6	167	66	233		1	47.2	38.0	46.7	87	58	145
31000	63950	1	51.0	32.6	46.1	89	33	122		1	54.7	39.6	53.7	21	18	39
31000	63960	1	47.5	43.3	47.5	141	8	149		1	39.2	35.6	39.1	197	19	216
31000	63970	1	42.1	39.7	41.9	114	10	124		1	41.0	36.0	40.7	41	27	68
31000	63980	1	29.7	14.2	27.7	406	5	411		1	20.6	20.1	20.5	618	30	648
31000	63990	1			47.5			423		1	55.6	49.5	55.0	187	3	190
31000	64000	1			48.1			665		1	53.6	44.9	53.0	899	17	916
31000	64010	3			30.0					3			30.1			
31000	64020	3			30.6					3			35.7			
31000	64030	1			40.2					1			42.1			
31000	64040	1	34.6	41.4	36.1	255	61	316		1	46.5	50.0	47.0	87	18	105
31000	64050	1	35.0	20.4	32.6	86	5	91		1	30.5	18.5	27.6	139	15	154
31000	64060	1			18.0			631		1	19.3	19.7	19.4	538	25	563
31000	64070	1	24.3	23.8	24.2	1832	1010	2842		1	23.9	26.4	24.0	2313	1335	3648
31000	64080	1	18.3	22.0	18.7	413	61	474		1	16.0	12.8	15.8	437	34	471
31000	64090	1	17.2	18.1	17.2	720	26	746		1	19.5	20.3	19.6	2118	543	2661
31000	64100	1	25.3	24.1	25.2	737	20	757		1	44.2	42.1	44.1	543	3	546
31000	64110	1	15.6	14.5	15.6	169	40	209		1	15.1	13.1	15.0	420	35	455
31000	64120	1	26.8	22.0	26.7	423	32	455		1	22.9	21.5	22.9	409	7	416
31000	64130	1	28.2	27.7	28.2	145	3	148		1	18.8	14.5	18.5	545	3	548
31000	64140	1			43.6					1			39.8			
31000	64150	1	19.9	29.9	20.0	9	166	175		1	19.6	22.4	19.7	10	275	285
31000	64160	2			37.8					2			34.8			
31000	64170	2			22.0			16		2			25.7			22
31000	64180	2			31.6					2			34.7			
31000	64190	1			43.2			70		1			43.2			52
31000	64200	1	47.0	32.4	43.9	26	6	32		1	52.0	29.8	48.1	87	18	105
31000	64210	1	49.0	30.4	44.7	23	7	30		1	42.9	44.2	43.1	33	4	37
31000	64220	1			39.0			3		1			41.2			8
31000	64220	1			39.5			3		1			37.4			8
31000	64230	2			27.7					2			29.3			
31000	64240	2			11.0					2			22.0			
31000	64250	2			29.9					2			30.2			
31000	64260	1			51.6			3		1			20.4			6
31000	64270	1			62.2			34		1			90.2			17
31000	64310	1			49.0					1			45.8			
31000	64320	1	35.7	33.4	35.6	397	46	443		1	39.2	40.3	39.3	609	46	655
31000	64330	1			39.5			6		1			37.0			
31000	64340	1	20.9	22.0	21.1	279	104	383		1	18.1	19.7	18.1	270	8	278
31000	64350	1	23.8	35.7	24.3	60	12	72		1	44.1	46.6	44.2	110	12	122
31000	64360	1	41.4	36.4	41.1	105	27	132		1	38.1	40.7	38.2	84	24	108
31000	64370	3			27.2					3			30.2			
31000	64370	3			27.2					3			30.2			
31000	64380	2			28.8					2			28.8			
31000	64390	2			30.5					2			30.1			
31000	64400	2			41.3					2			39.5			
31000	64410	2			43.2					2			30.7			
31000	64420	1			35.0			17		1			38.5			18
31000	64430	1			49.9			13		1			50.2			17
31000	64440	1	42.2	41.6	42.1	7	15	22		1	41.9	44.5	42.3	22	43	65
31000	64450	1			35.0					3			35.4			
31000	64460	1	44.4	41.2	44.3	179	212	391		1	42.1	38.5	41.9	290	100	390
31000	64470	1	35.5	42.4	35.7	277	117	394		1	48.2	46.8	48.2	269	115	384
31000	64480	1	53.2	46.5	52.9	198	109	307		1	52.7	35.8	50.8	427	106	533
31000	64490	1	45.5	46.4	45.6	90	235	325		1	49.3	47.7	49.3	123	209	332
31000	64500	1	32.4	31.5	32.3	169	254	423		1	28.1	23.8	27.9	170	108	278
31000	64510	1	38.8	35.0	38.7	92	17	109		1	15.0	42.2	15.3	117	59	171
31000	64520	1	34.9	37.9	35.0	93	14	107		1	19.0	23.0	19.2	107	108	215
31000	64530	1	18.3	10.6	18.1	596	168	764		1	30.1	28.3	30.0	676	691	1367
31000	64540	1	34.0	31.6	33.9	1196	141	1337		1	14.2	16.2	14.2	1423	149	1572
31000	64550	1	18.6	18.6	18.6	1452	112	1564		1	21.0	23.3	21.6	1528	151	1679
31000	64560	1	15.8	18.7	15.9	324	290	614		1	22.3	29.6	22.4	329	115	444
31000	64570	1	29.3	30.1	29.3	1027	50	1077		1	23.2	19.2	23.1	850	51	901
31000	64580	1	12.9	13.4	12.9	761	17	778		1	19.1	18.0	19.0	650	34	684
31000	64590	1	21.6	22.6	21.6	626	20	646		1	16.1	15.3	16.0	483	36	519
31000	64600	1	14.7	15.8	14.7	897	28	925		1	9.8	11.1	9.8	500	33	753
31000	64610	1	22.8	18.1	22.7	1391	24	1415		1	10.2	9.6	10.2	1200	24	1224
31000	64620	1	13.9	15.1	13.9	2232	301	2533		1	15.7	22.0	15.8	2960	104	3064
31000	64630	1	14.8	18.6	15.0	1037	173	1210		1	17.3	16.8	17.3	1451	28	1479
31000	64640	1	16.7	16.6	16.7	1342	365	1707		1	21.2	20.9	21.2	1614	26	1640
31000	64650	1	42.9	44.9	42.9	96	9	105		1	49.3	39.0	49.1	167	8	175
31000	64660	1	30.5	29.2	30.4	901	787	1688		1	29.8	27.2	29.6	1046	841	1887
31000	64670	1	16.2	16.2	16.2	738	165	903		1	20.9	20.9	20.8	819	128	947
31000	64680	1	26.8	27.8	26.8	752	179	931		1	27.7	30.3	27.8	778	225	1003
31000	64690	1	32.7	31.6	32.6	871	166	1037		1	36.2	38.7	36.3	653	258	911
31000	64700	1	30.1	38.2	30.5	392	654	1046		1	33.4	36.3	33.5	762	617	1379
31000	64710	1	27.5	28.4	27.6	614	852	1466		1	35.5	35.1	35.3	835	616	1451
31000	64720	1	32.6	31.1	32.5	667	898	1565		1	33.3	34.3	33.4	811	708	1519
31000	64730	1	41.7	40.8	41.6	546	603	1149		1	45.1	43.7	45.1	732	268	1000
31000	64740	1	28.3	28.1	28.3	287	207	594		1	27.0	28.2	27.0	657	249	906
31000	64750	1	45.5	38.1	45.2	419	130	549		1	45.8	42.7	45.3	695	223	918
31000	64760	1	48.8	46.5	48.6	367	346	713		1	43.7	44.0	43.8	534	564	1098
31000	64770	1	32.6	31.2	32.5	365	355	720		1	16.3	17.8	16.4	558	580	1138
31000	64780	2			21.0					2			15.6			
31000	64810	1	27.3	44.2	29.4	89	50	139		1	49.3	40.6	47.9	124	55	179
31000	64820	1	34.4	33.8	34.4	1356	9	1365		1	28.6	25.4	28.6	1170	63	1233
31000	64830	1	20.3	15.1	20.0	1038	195	1233		1	27.2	19.8	27.1	1692	78	1770
31000	64840	1	22.0	18.1	21.9	1053	196	1249		1	28.2	28.0	28.2	1782	74	1856
31000	64850	1	28.1	21.7	28.0	1454	47	1501		1	18.3	18.9	18.3	1927	106	2033
31000	64860	1	33.8	31.4	33.7	1669	25	1694		1	28.7	30.9	28.8	2394	170	2564
31000	64870	1	9.8	14.7	9.8	3427	54	3481		1	15.8	18.2	15.9	4874	302	5176
31000	64880	1	12.5	12.5	12.5	2125	51	2176		1	14.0	19.8	14.1	3181	233	3414
31000	64890	1	13.4	12.8	13.4	2495	41	2536		1	17.9	19.6	17.9	2750	164	2914
31000	64900	1	17.9	18.4	17.9	1086	20	1106		1	22.7	23.6	22.7	1033	64	1097
31000	64910	1	47.4	45.3	47.3	307	385	692		1	59.0	56.5	58.8	238	290	528
31000	64920	1	65.8	71.8	65.9	948	4	952		1	66.1	60.2	65.2	1780	12	1792
31000	64930	1	52.9	53.7	52.9	1548	271	1819		1	44.1	44.6	44.1	3104	1076	4180
31000	64940	1	20.3	21.8	20.4	414	97	511		1	11.0	11.8	11.1	495	190	685
31000	64950	1	29.5	29.6	29.5	121	76	197		1	39.1	34.9	38.7	113	22	135
31000	64960	1	30.7	29.8	30.6	247	38	285		1	35.0	30.5	34.8	206	43	249
31000	64970	1	48.3	45.7	46.5	37	95	132		1	51.0	50.6	51.0	149	24	173
31000	64980	1	37.5	35.7	37.4	330	134	464		1	51.8	49.3	51.7	194	70	264
31000	64990	1	48.7	44.8	48.5	348	150	498		1	47.9	42.9	47.8	347	78	425
31000	65000	1	57.0	53.2	56.9	347	148	495		1	59.1	53.9	58.9	330	77	407
31000	65010	1	45.2	45.3	45.3	402	190	592		1	50.6	49.2	50.6	301	81	382
31000	65040	1			21.4			104		1	24.6	25.9	24.6	97	50	147
31000	64280	1	31.2	37.1	31.2	68	40	108		1	29.1	33.9	29.1	172	48	220
31000	64270	3			50.6					3			50.2			
31000	65050	1			45.5			11		1			42.2			
31000	65060	1	42.2	35.7	41.9	119	5	124		1	52.8	45.6	51.2	177	43	220
31000	65070	1	41.2	44.0	42.5	107	86	193		1	48.8	39.0	46.2	81	27	108
31000	65080	1	36.6	31.9	35.4	36	23	59		1	34.9	39.9	41.5	120	150	270
31000	65090	1	44.5	38.3	42.8	45	9	54		1	27.2	39.9	35.8	17	16	33
31000	65020	1	51.3	31.5	48.8	28	20	48		1	43.5	43.0	43.5	19	38	57
31000	63330	1	46.8	32.7	46.6	141	24	165		1	37.3	30.2	37.3	136	55	191
31000	63340	1	40.6	33.3	40.1	104	48	152		1	35.6	31.8	35.4	45	61	106
31000	63340	1	24.2	24.1	24.2	81	38	119		1	42.5	39.1	42.5	52	5	57
31000	63350	1			28.7			75		1			22.0			45
31000	63350	1	25.8	19.1	25.4	104	159	6	165	1	31.1	30.3	31.1	178	7	185
31000	63360	1			35.0					1			14.7			
31000	63370	1			19.5					1	14.7	19.5	15.1	67	4	71

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取締件数 小型車 (件)	上り 取締件数 大型車 (件)	上り 取締件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取締件数 小型車 (件)	下り 取締件数 大型車 (件)	下り 取締件数 合計 (件)
31000	63830	1		42.2	32.7	42.1	75	35	110	1	45.4	30.5	44.7	64	27	91
31000	63840	1		43.1	34.0	42.8	38	16	54	1	44.0	34.7	43.3	31	13	44
31000	63850	1		27.1	33.6	27.1	84	12	96	1	34.2	24.1	33.9	88	14	102
31000	63860	1	26.5	26.6	26.5	1291	41	1332	1673	1	26.4	30.8	26.5	983	550	1533
31000	63880	1	30.9	34.1	32.2	177	136	313		1	29.0	23.4	26.6	249	146	395
31000	63870	1			18.1			41		1			16.0			28
31000	63890	2			22.5			39		2			16.2			22
31000	63900	2			6.8			8		2			10.8			11
31000	63910	1		36.5	30.2	35.3	28	10	38	1	35.4	31.4	34.9	36	9	45
31000	63920	1		26.0	52.3	44.0	25	109	134	1	43.2	63.7	46.7	95	31	126
31000	63930	2			51.1			50		2	47.7	42.1	47.2	31	10	41
31000	63940	1		43.9	39.9	43.7	146	282	428	1	45.0	39.2	44.7	180	318	498
31000	63950	1		53.8	43.8	53.1	66	110	176	1	55.1	46.6	54.7	110	141	251
31000	63960	1		48.3	37.6	47.6	174	180	354	1	40.2	33.1	39.8	220	234	454
31000	63970	1		45.0	40.2	44.6	267	169	436	1	42.5	38.2	42.1	270	260	530
31000	63980	1		31.1	28.7	30.9	650	129	779	1	24.2	23.9	24.2	683	114	797
31000	63990	1		48.6	44.7	48.2	204	20	224	1	53.5	47.4	52.9	241	29	270
31000	64000	1		50.5	51.4	50.6	252	181	433	1	48.9	52.9	49.2	312	50	362
31000	64010	3			30.0					3			30.0	30.1	10.2	30.1
31000	64020	3			30.6					3			35.7			
31000	64030	1			35.3					1			38.0			
31000	64040	1		47.4	47.6	47.4	228	134	362	1	46.8	50.8	47.2	261	177	438
31000	64050	1		33.0	25.3	32.3	246	90	336	1	29.8	21.0	28.5	281	89	370
31000	64060	1		18.1	15.3	17.8	681	93	774	1	22.1	19.4	21.9	347	89	436
31000	64070	1		30.8	27.4	30.4	3506	3892	7398	1	33.3	30.3	33.0	3817	3724	7541
31000	64080	1		24.3	25.5	24.6	1408	322	1730	1	20.4	19.2	20.1	1157	376	1533
31000	64090	1		19.6	20.3	19.6	2118	343	2461	1	22.2	22.7	22.2	1954	293	2247
31000	64100	1		36.8	35.5	36.7	1152	123	1275	1	47.3	44.6	47.1	1442	163	1605
31000	64110	1		18.6	17.5	18.5	850	102	952	1	19.2	13.2	18.8	871	81	952
31000	64120	1		28.1	27.5	28.0	1002	180	1182	1	26.7	21.8	26.4	1190	127	1317
31000	64130	1		36.6	24.8	36.3	473	70	543	1	18.4	15.5	18.3	801	40	841
31000	64140	1			46.0					1			47.9			
31000	64150	1		27.5	24.2	27.4	191	2824	3015	1	21.5	16.2	21.4	152	1699	1851
31000	64160	2			37.8					2			34.8			
31000	64170	2		33.9	31.8	33.9	74	4	78	2	30.2	8.7	28.1	72	6	78
31000	64180	2			31.6					2			34.7			
31000	64190	1			35.6			108		1	39.4	36.2	39.2	59	3	62
31000	64200	1		52.0	29.8	48.1	87	18	105	1	44.1	33.1	43.0	75	22	97
31000	64210	1		51.0	36.9	48.9	88	24	112	1	45.5	38.8	45.1	82	21	103
31000	64220	1			36.1			29		1	44.7	38.3	44.5	15	5	20
31000	64220	1		45.7	36.6	45.7	25	3	28	1	45.5	37.6	45.2	16	5	21
31000	64230	2			27.7					2			29.3			
31000	64240	2			11.0					2			22.0			
31000	64250	2			29.9					2			30.2			
31000	64260	1		19.9	33.2	19.9	16	140	156	1	44.3	33.0	42.9	32	155	187
31000	64270	1		73.2	65.4	73.2	3	34	37	1			16.9			16
31000	64310	1			50.4					1			51.6			
31000	64320	1		38.8	35.8	38.7	912	192	1104	1	42.8	41.0	42.7	871	200	1071
31000	64330	1			42.4					1			46.0			
31000	64340	1		26.0	25.1	26.0	662	322	984	1	21.4	18.7	21.3	670	401	1071
31000	64350	1		35.1	37.0	35.2	181	53	234	1	41.1	42.4	41.2	123	43	166
31000	64360	1		39.0	35.5	38.7	118	81	199	1	40.6	37.5	40.4	112	111	223
31000	64370	3			27.2					3			30.2			
31000	64370	3			27.2					3			30.2			
31000	64380	2			28.8					2			28.8			
31000	64390	2			30.5					2			30.1			
31000	64400	2			41.3					2			39.5			
31000	64410	2			43.2					2			30.7			
31000	64420	1			38.5					1			31.1			36
31000	64430	1			50.2					1			46.7			39
31000	64440	1		47.6	44.6	47.3	216	185	401	1	45.8	45.1	45.8	45.1	1008	1053
31000	64450	1			36.5	38.4	31.0	64	95	3			41.7			
31000	64460	1		47.8	41.7	47.5	737	650	1387	1	42.3	38.6	42.2	472	586	1058
31000	64470	1		40.3	40.7	40.3	1078	729	1807	1	49.0	46.5	48.7	826	658	1484
31000	64480	1		50.7	49.1	50.5	937	627	1564	1	49.3	48.5	49.2	707	567	1274
31000	64490	1		44.6	44.8	44.6	476	557	1033	1	47.6	48.2	47.6	376	652	1028
31000	64500	1		38.1	34.8	37.9	502	586	1088	1	29.6	25.8	29.3	469	676	1145
31000	64510	1		41.8	39.5	41.7	355	183	538	1	42.5	37.3	42.2	408	160	568
31000	64520	1		36.0	34.5	35.9	327	166	493	1	24.6	23.7	24.5	277	215	492
31000	64530	1		24.5	21.3	24.2	2416	2035	4451	1	36.3	31.4	35.7	2778	1943	4721
31000	64540	1		34.9	30.2	34.4	3882	2180	6062	1	20.2	18.2	20.0	4393	2251	6644
31000	64550	1		26.5	26.6	26.5	4337	1850	6387	1	24.2	24.9	24.4	2490	3020	5510
31000	64560	1		16.8	18.4	16.9	827	354	1181	1	31.9	33.8	32.0	570	368	938
31000	64570	1		31.0	29.1	30.9	2358	534	2892	1	27.0	24.8	26.8	1965	502	2467
31000	64580	1		17.7	18.6	17.8	2231	467	2698	1	21.1	21.9	21.1	1952	562	2514
31000	64590	1		24.3	17.6	21.7	2054	560	2614	1	19.9	17.4	19.8	1827	689	2516
31000	64600	1		15.5	16.2	15.6	3021	821	3842	1	17.0	18.1	17.1	2792	731	3523
31000	64610	1		13.1	13.3	13.1	3947	675	4622	1	23.2	12.0	23.4	4688	782	5470
31000	64620	1		18.5	13.9	18.3	8466	1394	9860	1	14.6	17.4	14.9	3500	1077	4577
31000	64630	1		17.7	19.3	17.8	4229	623	4852	1	16.1	17.9	16.4	3500	1025	4525
31000	64640	1		23.1	19.6	23.0	4644	665	5309	1	17.0	22.4	17.4	3500	1680	5180
31000	64650	1		48.3	37.2	48.0	622	48	670	1	43.7	48.2	43.8	500	1000	1500