令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通点調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通点調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 大字町字 | 令和3年1-非常度調査の交通量 | 曜日の別 | 12-24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車交通量 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 24時間自動車交通量 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 大字町字 | 令和3年1-非常度調査の交通量 | 曜日の別 | 12-24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車交通量 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 24時間自動車交通量 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 | 最大混雑12連時間交通量 | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼夜間12連時間交通量 | 24時間交通量 | 昼間12時間自動車交通量(上下合計) 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 24時間自動車交通量(上下合計) 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 平成27年度 昼夜率(%) | 最大混雑12連時間混雑率(%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼夜間12連時間交通量 | 24時間交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅単行位区間番号 | 平成27年度 旅行速度 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 幅員構成（m） 車道幅員 | 車道幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 自転車通行帯幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 自転車道設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 歩道設置率 | 両側歩道設置率 | 両側の自転車通行帯設置率 | 両側の歩道設置率 | 自転車道設置率 | 歩道代表幅員 | 自転車道代表幅員 | バス路線 バス専用路線 | バス停留所 | レーン設置箇所数 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差違点 | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用車線等 | 鉄道踏切の交差点 | 指定最高速度 | 付属道路加車線及び変速車線 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 設置区間の中央分離帯 | 自転車通行可能区分 | 高速道路 | 高速自動車国道 | リバーシブルレーン | ブイ・ブイ・ムレーン | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交基本区間調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 接続路線 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 接続路線 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交基調査単位区間番号 都道府県コード | 交基調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点査定箇所番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 大字・丁目・字 | 令和3・4非常事態調査の交通量 | 曜日・時間帯の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点査定箇所番号 | 下り 観測地点地名 市区町村 | 下り 観測地点地名 大字・丁目・字 | 令和3・4非常事態調査の交通量 | 曜日・時間帯の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑度 (%) | 最大混雑度12時間混雑度 (%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通位置基調査箇所番号 | 昼間12時間混雑交通量 (台) | 24時間混雑交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定箇所番号 | 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度調査区間 | 旅行速度 | 取得件数 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度調査区間 | 旅行速度 | 取得件数 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度調査区間 | 旅行速度 | 取得件数 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度調査区間 | 旅行速度 | 取得件数 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り | 下り | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 下り | 昼間の旅行速度 上り | 下り | 道路状況調査区間番号 | 都道府県コード | 区間延長(km) 改良済み区間延長率 | 幅員 1.1～1.75m未満 | 1.75m以上 | 1.5～2.0m未満 | 2.0m以上 | 2.0m以上 改良済区間延長率 | 幅員（m） 歩道幅員 | 自転車通行帯幅員 | 路肩幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 自転車道設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 両側の自転車通行帯設置率 | 両側の自転車道設置率 | 歩道表示幅員 | 自転車専用道設置 | バス路線 バス専用路線 | 延長 | レーン優先・専用 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差のない | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用車線 | 鉄道平面交差箇所の交差数 | 指定最高速度 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の設置延長率 | 自転車通行帯区分 | 自転車道の有無 | 高速道路インターチェンジ | リバーシブルレーン | アクセスコントロール | 平成27年度 都道府県コード | 道路管理番号 | 交差点番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路線種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通点調査箇所番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通点調査箇所番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交基調査単位区間番号 都道府県コード | 交基調査単位区間番号 | 観測点地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 丁目字 | 観測時3・非観測時の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測点地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 丁目字 | 観測時3・非観測時の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間・24時間比率 (%) | 大型混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通位置基調査番号 | 昼間12時間・24時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出発区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面指定フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 区間交差点番号 | 観測地点地点番号 | 上り 交通量調査 令和3年・非常時調査の交通量 | 曜日・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 市区町村 都道府県 | 大字 | 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 観測地点地点番号 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 市区町村 都道府県 | 大字 | 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 大型類型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置交基通調査箇所番号 | 昼夜間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交差点通過調査箇所番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交差点通過調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 接続路線 一の位 | 起点側 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交差点通過調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 接続路線 一の位 | 終点側 路線名称 | 終点側 備考 | 現道区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一方通行プラグ | 一般国道指定区間 | 平成27年度 交差点通過調査箇所番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 交差点通過調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点の地点名称 | 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 都市部・地方部の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 観測地点の地点名称 | 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 都市部・地方部の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間比率 (%) | 最大閉塞12車時間比率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交差点位置図調査番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 拡張区間番号 | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取締件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間12時間 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路状況調査 区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員1.75m以上4.5m以下区間比率 | 幅員構成(m) 車線数 | 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 路肩幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 交通安全施設等 歩道設置率 | 自転車道設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 歩行者専用道路設置率 | 横断歩道橋設置率 | 自転車専用道路設置率 | 両側の自転車専用道路設置率 | 歩道代表幅員 | 自転車専用道路 | バス路線 バス路線延長 | レーン優先・専用バス | 交差点密度(箇所/km) | 信号交差点 | 信号交差点比率 | 代表信号交差点 青梅街道 | 右折の専用車線 | 鉄道踏切の有無 | 踏切の交通量 | 指定最高速度 | 自動車専用道路及び高速自動車国道の区間 | 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯 | 中央分離帯の有無 | 自転車通行帯区分 | 高速走行専用車線区分 | 通行専用のみち・レーン | リバーシブルレーン | アクセスレーン | 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交差点平成27年度調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交差点本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続路線等 接続区分 | 起点側 交差点本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交差点本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 交差点本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交差点調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交差点調査単位区間番号 区間番号 | 観交点測定地点地点番号 | 交通量観測地点名称 市区町村 | 交通量観測地点名称 丁目字 | 令和3年1-非常度調査変の交通量 | 都市部・郊外地区の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 | 上り 24時間自動車類交通量 合計 | 観交点測定地点地点番号 | 交通量観測地点名称 市区町村 | 交通量観測地点名称 丁目字 | 令和3年1-非常度調査変の交通量 | 都市部・郊外地区の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 | 下り 24時間自動車類交通量 合計 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 | 最大混雑12連時混雑率 | 混雑度 | 都道府県市郡コード | 交差点調査箇所番号 | 単路区間番号 | 昼間混雑12連時間交通量 | 24時間混雑交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市番号 | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 合計 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 合計 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査区間番号 | 区間延長(km) | 改良率(車線数区間延長率) | 幅員(1.5m未満以上区間延長率) | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車通行帯幅員 上り | 幅員構成(m) 自転車通行帯幅員 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 設置レーン | 交通安全施設等 自転車専用レーン | 交通安全施設等 両側歩道 | 交通安全施設等 歩行者専用道路 | 交通安全施設等 両側自転車専用道路 | 交通安全施設等 両側自転車専用道路 | 交通安全施設等 歩道表示幅員 | 交通安全施設等 自転車専用道路 | 交通安全施設等 バス路線 | 交通安全施設等 バス路線 バス専用路線 | 交通安全施設等 バス路線 レーンの有無 | 交通安全施設等 バス路線 バス停留所の有無 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の専用車線 | 鉄道踏切の有無 | 踏切の交通量 | 指定最高速度 | 自転車道等の有無 付帯車線及び路肩 | 自転車道等の有無 路肩の有無 | 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の有無 設置区間 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速道路料金収受区分 | リバーシブルレーン | 道路の種類 バスレーン | 道路の種類 ライトレール | 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交通センサス調査区間番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線名 世代管理番号 十の位 | 路線名 世代管理番号 一の位 | 路線名 道路種別 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道旧道区分 | 分離区間 管理者区分 | 分離区間 市区町村コード | 分離区間 自動車専用道路の別 | 分離区間 区間コード | 分離区間 分離区分 | 交差点調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点地点番号 | 上り 交通量観測地点地点名 市区町村 | 上り 交通量観測地点地点名 丁目字 | 上り 令和3年・非常時調査の交通量 | 上り 曜日・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点番号 | 下り 交通量観測地点地点名 市区町村 | 下り 交通量観測地点地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常時調査の交通量 | 下り 曜日・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑時12時間混雑率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交車道位置区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼夜間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行政区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 | | 昼間（非混雑時） | | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 区間延長（km） | 改良済み区間率 | 幅員1.1～1.5m未満の区間比率 | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間区分 | 分離区間 区間延長 | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 丁目字 | 上り 令和3年・非常時調査実施の交通量 | 上り 令和3年・非常時調査実施の別 | 上り 12時24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 | 上り 24時間自動車類交通量 合計 | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常時調査実施の交通量 | 下り 令和3年・非常時調査実施の別 | 下り 12時24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 | 下り 24時間自動車類交通量 合計 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 | 昼間12車時混間入率 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 | 平成27年度 24時間交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定市コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 取締件数 小型車	上り 取締件数 大型車	上り 取締件数 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 取締件数 小型車	下り 取締件数 大型車	下り 取締件数 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 取締件数 小型車	上り 取締件数 大型車	上り 取締件数 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 取締件数 小型車	下り 取締件数 大型車	下り 取締件数 合計	昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）	上り	下り
32000	60630	1	20.7	22.2	20.7	820	544	1364	1	20.1	20.4	20.1	670	880	1550	1	51.5	50.1	51.4	2005	1771	3776	1	50.9	50.0	50.9	2190	1847	4037	34.6	33.5
32000	60640	1	19.1	19.7	19.1	406	128	534	1	22.7	23.2	22.7	598	146	744	1	26.4	28.7	26.5	1823	1691	3514	1	28.4	28.1	28.3	2099	1751	3850	23.5	26.1
32000	60650	1	22.4	20.0	22.4	437	119	556	1	19.5	20.9	19.5	631	136	767	1	22.5	22.2	22.5	1935	1720	3655	1	20.4	21.3	20.4	2214	1703	3917	22.5	20.1
32000	60660	1	29.9	32.4	30.0	344	92	436	1	32.6	35.2	32.6	569	113	682	1	32.8	29.6	32.5	1547	1842	2889	1	33.5	33.0	33.4	1722	1419	3141	31.4	33.8
32000	60670	1	44.1	44.2	44.1	312	98	410	1	39.0	36.3	38.9	465	181	646	1	45.9	43.9	45.8	1510	1242	2752	1	42.3	41.2	42.2	1564	1352	2916	45.1	40.8
32000	60680	1	33.3	33.5	33.4	345	463	808	1	36.5	35.6	36.4	377	468	845	1	36.9	36.6	36.8	1296	1549	2845	1	40.6	40.5	40.6	1430	1945	3375	35.3	38.8
32000	60690	1	25.7	17.3	25.7	96	8	104	1	23.2	33.6	23.3	108	4	112	1	27.6	22.0	27.5	667	133	800	1	29.5	25.6	29.4	554	280	834	26.9	21.6
32000	60690	3	21.9	15.0	21.7	93	8	101	1	18.2	16.4	18.1	72	6	78	1	18.5	15.0	18.4	948	117	1065	1	15.4	13.0	15.2	992	320	1312	19.3	16.1
32000	60700	1	28.9	27.9	28.8	226	167	393	1	33.2	32.2	33.1	241	180	421	1	32.5	29.3	32.2	662	517	1179	1	35.3	33.4	35.2	763	671	1434	30.7	34.2
32000	60710	1		23.9				122	1	25.2	6.2	24.3	83	4	87	1	24.4	16.0	24.3	71	53	124	1	17.7	13.4	17.6	55	24	79	24.1	20.2
32000	60720	1	18.1	16.0	17.8	93	90	183	1	21.8	15.8	20.5	156	53	209	1	19.7	14.2	18.6	384	253	637	1	23.3	11.1	19.4	310	209	519	18.3	19.8
32000	60730	1	14.6	16.4	14.7	96	19	115	1	16.3	22.5	16.4	116	18	134	1	19.3	19.1	19.3	316	191	507	1	16.6	19.0	16.8	243	195	438	17.2	16.6
32000	60740	3		22.2				3			22.2				3			21.2				3		22.2				21.6	22.2	22.2	22.2
32000	60750	1	52.6	49.0	52.1	64	104	168	1	50.8	47.8	50.7	60	51	111	1	52.3	50.0	52.1	257	365	622	1	52.4	52.7	52.5	333	679	1012	52.1	51.8
32000	60760	1	54.8	55.4	54.8	26	54	80	1	54.6	46.4	54.4	47	53	100	1	55.2	51.6	54.9	235	348	583	1	57.5	55.9	57.4	325	699	1024	54.9	56.2
32000	60770	1	56.6	47.5	55.4	44	99	143	1	50.8	45.9	50.7	48	56	104	1	56.0	50.4	55.5	238	344	582	1	55.3	50.9	54.8	328	704	1032	55.5	53.2
32000	60780	1	50.7	46.2	50.2	33	82	115	1	51.5	48.3	51.4	45	63	108	1	51.4	46.8	51.0	201	316	517	1	55.8	54.1	55.6	279	675	954	50.7	54.0
32000	60790	1		31.2					1		23.7					1		28.2					1		29.9				29.0	27.3	32.0
32000	60870	1		37.9					1		37.9					1	20.3	6.4	14.1	11	3	14	1	26.6	24.7	26.4		10	5	15	17.2
32000	60810	1		31.9					1		31.3					1		30.0					1		31.7				30.5	31.6	32.0
32000	60820	1		37.5				11	2		37.5					1		37.6				25	1		37.5				37.6	37.5	32.0
32000	60820	2		26.9					2		28.2					1		26.9				12	1		28.2				26.9	28.2	32.0
32000	60930	1		23.7				268	1	18.7	18.7	18.7	231	4	235	1	21.8	27.2	22.2	251	23	274	1	17.1	15.1	16.9		216	10	226	22.8
32000	60940	1	27.4	30.8	27.4	67	10	77	1	32.0	31.5	32.0	157	3	160	1	28.0	31.8	28.1	351	55	406	1	34.9	33.9	34.9	432	49	481	27.8	33.7
32000	60850	1	25.3	24.3	25.2	111	23	134	1	25.2	24.5	25.2	111	23	134	1	24.5	22.7	24.4	272	110	382	1	24.0	22.1	23.8	276	107	383	24.7	24.4
32000	60860	1	42.0	24.2	40.8	89	6	95	2	37.9	43.4	37.5				1	39.1	37.5	39.0	203	59	262	1	37.9	33.4	37.5	230	57	287	39.7	37.5
32000	60870	1	36.7	31.9	36.5	26	6	32	1	30.7	33.3	30.8	69	29	98	1	39.0	31.2	38.4	123	244	367	1	41.4	30.2	40.2	113	171	284	37.6	35.6
32000	60880	1	52.1	35.7	50.6	25	13	38	1	49.1	35.0	47.2	25	12	37	1	40.9	26.4	38.6	29	33	62	1	46.8	33.0	44.8	39	53	92	43.3	45.8
32000	60890	1		60.5				3	1		40.5				7	1	33.9	49.4	34.5	5	3	8	1	40.9	40.7	40.9	10	6	16	40.7	40.8
32000	60900	2		45.0					1		45.0					1		18.5					1		27.7	18.8	27.7	15	13	28	23.4
32000	60910	1	16.8	25.1	16.9	268	95	363	1		16.5				294	1	20.9	21.6	21.0	341	344	685	1	25.5	19.9	23.7	214	222	436	18.9	19.8
32000	60920	1	34.7	41.7	35.5	116	42	158	1		34.6				150	1	31.5	22.9	28.7	153	34	187	1	30.2	21.7	29.4	118	44	162	30.8	30.8
32000	60930	1		33.9				55	1		29.0				124	1		29.0				90	1	31.5	21.3	30.6	80	15	95	30.6	30.1
32000	60950	1		37.4					1		35.2					1		35.2					1		35.2				35.8	35.2
32000	60960	1		33.6					1		29.7					1		33.5					1		30.3				33.5	30.1
32000	60970	1		28.1					1		27.3					1		27.2					1		28.3				27.4	28.0
32000	60980	1		38.0					1		36.1					1		38.0					1		36.5				38.0	36.4
32000	61010	1	37.3	19.1	36.6	150	4	154	1	37.0	31.9	36.8	314	23	337	1	35.3	12.3	32.6	393	114	507	1	34.4	13.5	31.7	482	126	608	33.9	8.3
32000	61020	1	15.3	16.4	15.3	720	350	1070	1	23.4	24.3	23.4	291	175	466	1	17.1	17.2	17.1	1022	1280	2302	1	23.5	20.1	23.4	889	929	1818	16.4	23.4
32000	61030	1		26.3				91	1		23.9				100	1	33.0	28.7	32.8	75	40	115	1	32.5	25.1	31.9	101	12	113	29.5	27.6
32000	61040	1	47.2	46.2	47.2	87	12	99	1	46.0	43.7	46.0	88	36	124	1	47.2	37.3	46.3	223	48	271	1	47.6	33.8	47.2	267	51	318	46.6	46.7
32000	61050	2		18.1					2		23.7					1		18.1				8	1		23.7				18.1	23.7
32000	61060	1		33.4				6	1		41.0				31	1		30.7				13	1		34.2				30.7	34.2
32000	61070	1		39.6				18	1		41.0				13	1		36.0				34	1		37.0				38.3	38.6
32000	61080	1		34.7				6	1		40.2				62	1		29.5				28	1		33.7				35.1	33.6
32000	61090	1	7.6	20.5	7.7	13	11	24	1	12.8	28.6	12.9	10	9	19	1	16.8	24.4	16.8	11	25	36	1	26.6	17.1	26.6	11	36	47	10.9	13.9
32000	61100	1		43.5				47	1		47.0				98	1	42.9	18.3	42.9	72	6	78	1	38.1	26.4	38.1	67	11	78	43.2	41.7
32000	61110	1	43.8	30.6	42.8	14	11	25	1	32.6	30.0	32.4	8	13	21	1	40.5	24.2	38.3	15	25	40	1	34.1	31.0	33.6	22	37	59	40.2	33.1
32000	61120	2		23.1					2		39.9					1		23.1				214	1	39.9	19.1	32.4	16	194	210	23.1	32.4
32000	61130	1		45.2				39	1	48.4	38.1	47.9	28	8	36	1	41.7	37.1	41.2	82	46	128	1	43.6	36.8	42.9	92	55	147	42.7	44.8
32000	61140	1		30.9					2		30.9					2		30.9					2		30.9				30.9	30.9
32000	61150	1	38.9	39.9	38.9	165	7	172	1	43.6	41.8	43.5	261	7	268	1	42.1	41.2	42.0	193	22	215	1	41.9	40.5	41.7	200	37	237	40.7	42.4
32000	61160	1	44.2	42.5	44.1	194	9	203	1	39.5	35.3	39.3	336	10	346	1	41.7	38.6	41.2	237	24	261	1	39.1	36.1	38.7	259	39	298	42.4	38.9
32000	61170	1	21.4	21.3	21.4	1254	2528	3782	1	27.0	26.5	27.0	1231	1668	2899	1	21.6	21.5	21.6	4296	11063	15359	1	28.1	26.4	27.8	3834	10119	13953	21.6	27.3
32000	61190	2		40.9					2		40.9					2		40.9					2		40.9				40.9	40.9
32000	61200	2		31.9					2		31.7					1		31.9				15	1		31.7				15	31.9
32000	61210	2		24.1					1		24.1				5	1		22.8					1		26.8				14	23.2
32000	61220	1	67.0	18.8	34.2	5	3	8	1		66.0				8	1	44.5	20.2	36.1	25	6	31	1	43.2	62.9	46.5	17	5	22	35.6	51.8
32000	61230	1		34.7					1		37.0					1	33.0	23.7	31.9	185	64	249	1	39.1	39.3	39.1	170	91	261	32.9	38.3
32000	61240	1	39.7	35.9	39.6	426	106	532	1	39.7	38.4	39.6	491	81	572	1	41.1	38.4	40.7	1094	659	1753	1	40.2	38.5	40.0	1125	974	2099	40.2	39.8
32000	61250	3		35.1					3		35.1					3		35.1					3		35.1				35.1	35.1
32000	61260	2		25.7					2		25.7					1		30.3				25	1		25.7				30.3	25.7
32000	61270	1		31.0					1		29.5					1		31.5				52	1		28.7				47	31.3
32000	61280	1	26.1	25.5	26.1	364	150	514	1	32.3	32.4	32.3	398	369	767	1	33.3	30.6	33.0	1255	1516	2771	1	39.1	35.3	38.6	1391	1575	2966	29.8	35.5
32000	61290	1	45.7	51.3	45.8	707	129	836	1	47.0	54.7	47.3	434	104	538	1	45.5	47.8	45.9	701	470	1171	1	45.2	45.0	46.1	837	584	1421	45.8	46.1
32000	61300	1		29.4				7	1		30.5				8	1		27.4				26	1		33.3	26.5	33.3	21	11	32	28.1
32000	61310	1	54.3	41.1	54.3	166	27	193	1	50.3	48.7	50.3	87	3	90	1	55.4	45.1	55.4	214	55	269	1	52.9	41.9	52.9	257	46	303	55.0	51.7
32000	61320	1	25.4	26.9	26.1	2186	1874	4060	1	44.1	36.3	40.1	1625	1403	3028	1	29.8	28.7	29.2	3804	4512	8316	1	44.6	36.8	40.3	4925	5017	9942	28.1	40.2
32000	61330	1		14.6				62	1		9.7				150	1		17.3				150	1		16.2	10.7		11.5		197	16.2
32000	61340	1	26.3	24.8	26.3	125	54	179	1	28.5	26.8	28.5	127	50	177	1	28.4	30.0	28.4	362	582	944	1	30.6	30.2	30.6	436	608	1044	27.6	29.7
32000	61350	1	37.4	36.0	37.3	150	251	401	1	34.8	34.4	34.8	167	269	436	1	38.4	36.9	38.2	385	863	1248	1	36.5	35.9	36.5	538	986	1524	37.8	35.8
32000	61360	1	31.0	28.3	30.9	129	190	319	1	32.5	29.8	32.3	257	114	371	1	32.7	30.2	32.3	327	799	1126	1	34.1	33.6	34.1	444	838	1282	31.9	32.5
32000	61370	1	15.0	11.2	15.0	128	19	147	1	25.2	22.6	25.1	182	50	232	1	17.1	16.1	17.0	562	388	950	1	25.1	24.1	25.0	553	412	965	16.2	25.0
32000	61380	1		25.9				35	1		18.1				12	1		22.1				41	1		14.5				29	23.5
32000	61390	3		35.0					3		35.0					3		38.7					3		35.0				36.9	35.0
32000	61400	3		38.7					3		38.7					3		38.7					3		38.7				38.7	38.7
32000	61410	3		33.8					3		33.8					3		33.8					3		33.8				33.8	33.8
32000	61420	3		22.6					3		22.6					3		30.0					3		22.6				26.2	22.6
32000	61430	1	39.9	34.9	39.3	40	5	45	1	47.3	42.8	47.1	87	7	94	1	36.3	39.5	36.9	174	190	364	1	47.3	42.7	46.4	178	63	241	37.9	46.7
32000	61440	2		25.7					2		25.7					2		25.7					2		25.7				25.7	25.7
32000	61450	1		37.9					2		37.9					1		40.0					1		35.6	39.1	35.9	10	4	14	39.1
32000	61460	1	53.2	53.2	53.2	14	75	89	1	56.9	40.7	55.9	10	19	29	1	54.7	51.9	54.5	62	190	252	1	57.4	51.6	56.8	59	203	262	54.0	56.4
32000	61470	1	45.6	52.0	46.3	21	35	56	1	55.5	44.3	53.8	19	15	34	1	51.7	50.1	51.2	41	59	100	1	55.4	45.6	52.4	41	59	100	49.2	53.0
32000	61480	1	30.3	28.8	30.1	86	183	269	1	33.4	27.4	31.8	72	299	371	1	33.6	29.7	32.5	380	1294	1674	1	31.8	30.9	31.7	339	1213	1552	31.6	33.7
32000	61490	1		43.1				457	1		42.4				422	1		42.3				856	1		41.6				872	42.6
32000	61500	2		37.2					2		35.9					1		37.2					1		35.9				37.2	35.9
32000	61510	3		37.1					3		37.1					3		36.3					3		37.1				36.5	37.1
32000	61520																														
32000	61520																														
32000	61530	2		23.8					2		23.8					1		23.8					2		23.8				23.8	23.8
32000	61540	1		15.2				50	1		13.1				33	1		13.1				29	1		15.5				30	13.9
32000	61550	1		18.7				910	1		19.1				949	1	14.7	19.3	14.8	561	122	683	1	14.1	8.1	13.5	625	183	808	16.3
32000	61560	1	25.9	12.6	25.9	35	23	58	1	28.9	7.2	26.6	20	30	50	1	18.2	8.3	13.6	34	208	242	1	18.0	10.2	15.6	34	219	253	16.3	18.1
32000	61570	1		36.0				12	1	14.1	19.1	15.0	10	3	13	1	31.7	10.7	12.9	18	50	68	1	19.9	7.0	8.4	16	45	61	16.4	9.8
32000	61580	1	14.0	18.1	14.0	455	177	632	1	16.9	24.9	16.9	332	98	430	1	13.7	19.1	13.9	881	1181	2062	1	16.1	24.4	16.3	782	1374	2156	13.9	16.5
32000	61590	2		21.4					2		14.0					2		21.4				28	2		14.0				21.4	14.0
32000	61600	1		12.0				12	1		5.0				14	1		8.6				29	1		5.3				33	9.7
32000	61610	1		7.9				17	1		5.6				18	1	9.0	12.1	9.0	19	4	23	1	6.6	4.2	6.6	22	4	26	8.5
32000	61620	1	28.1	20.3	27.4	203	7	210	1	17.1	17.2	17.1	161	5	166	1	23.8	12.5	22.3	253	37	290	1	18.0	6.0	16.0	251	25	276	24.0	16.4
32000	61630	1	10.5	11.0	10.6	337	57	394	1	8.3	9.1	8.4	176	31	207	1	13.1	13.2	13.1	724	375	1099	1	12.0	11.3	11.9	1058	271	1329	12.1	8.0
32000	61640	1	10.5	10.7	10.5	60	5	65	1	9.6	8.9	9.5	80	5	85	1	11.2	8.4	11.2	112	20	132	1	8.8	9.9	8.8	91	23	114	11.1	9.0
32000	61650	1		12.0				21	1		19.2				27	1	28.2	26.4	28.2	24	4	28	1	15.8	20.6	16.0	27	5	32	17.1
32000	61660	1		38.5				467	1		43.2				358	1		29.2				367	1		37.7	33.4	36.0	377	33.4	36.0
32000	61660	3		44.6					3		50.9					3		43.7					3		50.2				44.2	50.6
32000	61670	1		51.0				828	1	50.9	44.9	50.8	809	88	897	1	51.8	47.1	51.5	562	223	785	1	51.8	45.4	51.4	608	240	848	51.3	51.1
32000	61680	1	26.8	26.9	26.8	913	769	1682	1	18.1	21.0	18.2	553	433	986	1	32.8	32.8	32.8	2154	2446	4600	1	26.4	25.9	26.3	1715	2227	3942	29.8	22.4
32000	61690	1		22.9				117	1	21.5	12.0	27.4	60	14	74	1	28.3	25.0	28.2	118	10	128	1	28.8	23.6	28.7	57	7	64	25.7
32000	61700	1	26.7	7.3	21.3	60	49	109	1	25.6	4.7	18.8	112	72	184	1	30.9	7.6	25.1	121	138	259	1	27.4	6.7	22.2	122	158	280	23.0
32000	61710	1	26.8	5.1	24.4	271	14	285	1	32.4	21.0	32.2	423	8	431	1	17.7	7.7	16.8	247	98	345	1	23.5	11.2	22.6	380	36	416	19.1
32000	61720	1		19.3				76	1		11.3				70	1	12.7	16.4	13.0	75	9	84	1	13.6	18.4	14.0	88	5	93	15.1
32000	61730	3		17.9					3		25.7					3		32.0					3		21.6	24.1	23.2	2000	17.0	19.7
32000	61740	1		13.8				62	1		13.1				80	1	23.5	12.2	23.4	37	7	44	1	17.9	18.4	17.9	34	8	42	18.4
32000	61750	3		31.5					3		31.5					3		32.0					3		31.5				31.8	31.5
32000	61760	1		27.1				63	1	18.1	25.3	18.5	65	5	70	1	22.8	11.5	20.7	118	19	137	1	18.3	20.0	18.5		14	14	22.6
32000	61770	1		32.7				119	1		25.9				102	1	29.6	36.8	30.2	145	34	179	1			26.2			178	31.0
32000	61780	1		36.0					1		35.2					1		22.6				23	1			23.2			21	27.2
32000	61790	1		24.0					1		23.2					1		25.7					1			24.8				24.9
32000	61800	1		17.4				5	1		11.5				7	1	24.3	30.1	24.5	24	3	27	1	28.1	40.5	28.4	24	6	30	20.7
32000	61810	1		11.2					1		15.0					1		6.1				7	1			2.9			8	7.4
32000	61820	1		27.7					1		20.0					1		25.7					1			22.5				26.5
32000	61830	1	5.3	3.5	5.1	23	6	29	1	9.8	3.7	8.8	35	6	41	1	5.4	11.9	5.4	33	4	37	1	5.6	6.2	5.6	31	7	38	5.3
32000	61840	1	11.6	14.1	11.6	417	23	440	1	16.2	18.5	16.2	397	27	424	1	11.9	12.4	12.0	1038	227	1265	1	13.9	12.2	13.8	996	270

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 上り 交基通本調査箇所番号 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名称 市区町村 | 下り 観測地点名称 丁目字 | 下り 令和3年一非常災害による交通量の別 | 下り 曜日・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 都指定府県コード | 交基通位置区間調査番号 | 昼夜間型12車時間交通量 (台) | 24自時間型類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 小型車 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 大型車 | 朝夕（混雑時）上り 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 小型車 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 大型車 | 朝夕（混雑時）下り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 改良済み区間率 | 幅員 1.1～3.5m以外に区間改良率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車通行帯幅員 上り | 幅員構成(m) 自転車通行帯幅員 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車専用道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 横断歩道橋設置率 | 交通安全施設等 横断歩道橋設置率 | 交通安全施設等 横断歩道橋設置率 | 交通安全施設等 横断歩道橋設置率 | 交通安全施設等 自転車横断道 | 交通安全施設等 バス路線 バス停留線 | 交通安全施設等 バス路線 レーン優先・専用無 | 交通安全施設等 バス路線 交差点密度（箇所/km） | 交通安全施設等 バス路線 信号交差点 | 交通安全施設等 バス路線 信号交差点の違い | 交通安全施設等 代表信号交差点 青時間比 | 交通安全施設等 代表信号交差点 右折の有無用車線 | 交通安全施設等 鉄道踏切の有無 | 交通安全施設等 踏切の交通量 | 交通安全施設等 指定最高速度 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 代表分離帯構造状況 | 中央分離帯 設置延長率 | 中央分離帯 中央分離帯の有無 | 自転車通行帯区分 | リバーシブルのルール | 通行用のルール | 高速走行禁制区分 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交差点本区調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

交基通本調査箇所番号	世代管理番号 十の位	世代管理番号 一の位	道路種別	路線番号	路線名	起点側 接続区分	起点側 交基通本調査箇所番号	起点側 世代管理番号（十の位）	起点側 路線名等	起点側 備考	終点側 接続区分	終点側 交基通本調査箇所番号	終点側 世代管理番号（十の位）	終点側 路線名等	終点側 備考	現道道路区分	管理区分	市区町村コード	自動車専用道路の別	区間種別	分離区間	分離区間 交基通本調査箇所番号	区間延長 (km)	高規格道路の別	一般国道指定区間	方法行プラグ	平成27年度 交基通調査箇所番号	世代管理番号 十の位	世代管理番号 一の位	交通量調査単位区間番号 都道府県コード	区間番号	観測地点名	交通量観測地点 市区町村	令和3年1-非常時調査実施の交通量	曜日別24時間観測の別	交通量観測年月日	上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	24時間自動車類交通量 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	観測地点名	交通量観測地点 市区町村	令和3年1-非常時調査実施の交通量	曜日別24時間観測の別	交通量観測年月日	下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	24時間自動車類交通量 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台)	大型率 (台)	合計 (台)	昼夜率	昼間12少時比間率 (%)	最大間型12車時混間入率 (%)	混雑度	都道府県市区町村コード	単位区間交通量調査番号	昼夜間型12車時混間交通量 (台)	24自時間型類交通量 (台)	平成27年度
32602730010	0	1	6	273	吉田磯原線	1	32400380020	0	掛合上阿井線	6		雲南市・飯南町境		1	2	32209	0	0	0	0	32602730010	0	12.0	0	0	0	32602730010	0	0	32000	62600		

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市番号 | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行時間 | 朝夕（混雑時）上り 取得件数 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行時間 | 朝夕（混雑時）下り 取得件数 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行時間 | 昼間（非混雑時）上り 取得件数 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行時間 | 昼間（非混雑時）下り 取得件数 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 道路状況調査区間番号 | 改良済み区間率 | 幅員 1.1～3.5m未満 | 幅員 3.5m以上 | 幅員 4区間改良率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車通行帯幅員 上り | 幅員構成(m) 自転車通行帯幅員 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 歩行者専用道路等 | 周辺の自転車専用道路等 | 周辺の自転車専用道路等 | 歩道表裏幅員 | 自転車専用道 | バス路線 バス停留所 | バス路線 バス専用道 | バス路線 レーンの専用時間 | 交差点密度(箇所/km) 信号交差点 | 交差点密度(箇所/km) 信号交差点以外 | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の専用車線 | 鉄道踏切の有無 | 踏切の交通量 | 指定最高速度 | 中央分離帯の種類 自転車通行可能区分 | 中央分離帯の種類 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の種類 設置区間率 | 中央分離帯の種類 軌道の有無 | 自転車通行可能区分 | 高速自転車専用道路 | リバーシブルレーン | 通行専用のルート | アクセスルート | 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交差点基区調査番号 | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

島根県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 十の位 | 起点側 世代管理番号 一の位 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 十の位 | 終点側 世代管理番号 一の位 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 区間 | 観測地点住所 | 観測地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日区分 | 12時間・24時間観測の区分 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日区分 | 12時間・24時間観測の区分 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時間型入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 車道位置区間調査番号 | 昼夜間12車時間交通量 (台) | 24時間型類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | | 平成27年度 | | | | | | | | | | | |