

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, classification, and traffic volume statistics. Includes a detailed header section with various codes and categories.

注)斜体で示した交通量及び比への比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通情勢調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, direction, volume, speed, and various indicators. Includes sub-headers for '一般交通情勢調査' and '箇所別基本表'.

注)斜体で示した交通量は1日1方向の歩、大型車混入率、混雑率は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, classification, and traffic volume statistics (average, peak, etc.) for various roads in Okayama Prefecture.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

代表符号	道路種別	道路名称	起点側	終点側	区間延長 (km)	平均27年度車流量 (台/日)	交通量調査実施年度	調査区間の区分	調査区間の名称	調査区間の区分	調査区間の名称	調査区間の区分	調査区間の名称	平成27年度		24時間自動車交通量		24時間自動車交通量		備考		
														車流量	割合	合計	割合	合計	割合		合計	割合
330100028	0	3	180	一般国道180号	2337004000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100040	0	3	180	一般国道180号	2337004000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100050	0	2	30	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100060	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100070	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100080	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100100	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100120	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100130	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100140	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100150	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100160	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100170	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100180	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100190	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100200	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100210	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100220	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100230	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100240	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100250	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100260	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100270	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100280	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100290	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100300	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100310	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100320	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100330	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100340	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100350	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100360	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100370	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100380	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100390	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
330100400	0	3	180	一般国道180号	2340061000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注:斜体で示した交通量及び比率は、大型車混入率、混雑度は推定値です。

斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通調査 箇別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with columns for route ID, name, classification, region, and traffic volume statistics (average 27, peak 27, and peak 24). It covers various roads across the region, including national highways and local streets.

注)斜体で示した交通量及び比一(%)比率、大型車両混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and various indicators. Includes sub-headers for '調査項目' and '調査内容'.

注)斜体で示した交通量及び比率は、大形車混入率、混雑率は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and various indicators. Includes sub-headers for '調査項目' and '調査内容'.

注)斜体で示した交通量及び比率は、大形車混入率、混雑率は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査結果で補ったものです。

令和3年度全国道庁・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with multiple columns for road name, route, location, classification, and traffic volume statistics. Includes columns for '平均27年度', '平均28年度', and '平均29年度' traffic volumes.

注:斜体で示した交通量はバス比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and various performance indicators. Includes sub-headers for '一般交通量調査' and '箇所別基本表'.

注)斜体で示した交通量は、旅行速度及び1日1台車、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得した旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

岡山県

国道番号	区別	道路種別	道路種別	道路種別	道路種別	道路種別	道路種別	道路種別	道路種別	道路種別	道路種別	道路種別	平成27年度				平成27年度							
													交通量		交通量		交通量		交通量					
													台数	重量	台数	重量	台数	重量	台数	重量				
3340030090	0	4	30	普通道路	0	一般国道	4	2	3340370010	0	橋脚・大規模橋	1	2	33666	0	0	0	3340030090	0	1	33000	40460	431	509
3340030090	0	4	30	普通道路	2	33667	0	0	3340030090	0	橋脚・大規模橋	1	2	33666	0	0	0	3340030090	0	1	33000	40470	431	509
3340030100	0	4	30	普通道路	5	1340700080	0	久米建設部	1	33101	0	0	5.5	0	3340030100	0	1	33100	40250	340	445	517	617	

注:斜体で示した交通量及びP1-0の比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with multiple columns including road ID, road name, direction, traffic volume, and various traffic indicators.

注)斜体で示した交通量及び比は一般交通量、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Table with columns for road type, name, location, and traffic volume statistics. The table is organized into multiple sections based on road classification (e.g., 国道, 主要地方道, 一般地方道).

注)斜体で示した交通量及び比率等は、大型車混入率・混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and various performance indicators. Includes a detailed header section for classification and a large grid of data points.

注)斜体で示した交通量は1日一方向、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

岡山県

Main data table with columns for road name, classification, and traffic volume statistics. Includes sub-headers for '平成27年度' and '平成27年度'.

注)斜体で示した交通量及び比一/二の比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and various indices. Includes sub-headers for '一般交通量調査' and '箇所別基本表'.

注)斜体で示した交通量は、及び比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査結果で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for route ID, road type, direction, traffic volume, and various indicators. It contains a large grid of data points for different road segments across Japan.

注)斜線で示した交通量はピーク1分率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度データはH27調査値で補った値です。

道	市町村	道路種別	路線番号	道路名	起点側	終点側	備考	区間延長		平成27年度	交通量調査地点		市町	市町丁目	上り				下り				平成27年度													
								延長	道路種別		調査年度	交通量調査地点			区間延長	道路種別	調査年度	調査年度	調査年度	24時間自動交通量		24時間自動交通量		調査年度	調査年度											
												調査年度								調査年度	調査年度	調査年度	調査年度			調査年度	調査年度	調査年度	調査年度	調査年度						
岡山県	岡山市	普通	1	96	岡山赤松線	0	0	0	0	0	0	1	3	33102	0		0		0		0		1	3	33102	0		0		1	3	33102	0		0	

注)斜線で示した交通量は、1日の平均値であり、大規模工事、混雑度は推定値です。
斜線で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, location, traffic volume, and various indicators. Includes sub-tables for '平均27年度' and '道路状況調査'.

注)斜体で示した交通量及び一方向大形車混入率、混雑率は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, direction, volume, speed, and various indicators. Includes a detailed header section and a large grid of data points for various road segments.

注) 斜体で示した交通量は一般交通量、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できる旅行速度またはH27調査値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

区	道路種別	道路番号	道路名称	起点側	終点側	区間延長 (km)	平均27年度車流量	交通量調査地点別		交通量調査地点地名		上り		下り		平均27年度			
								調査地点番号	交通量調査地点名称	調査地点番号	交通量調査地点名称	調査地点番号	交通量調査地点名称	調査地点番号	交通量調査地点名称	調査地点番号	交通量調査地点名称	調査地点番号	交通量調査地点名称
岡山県	普通	1	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通	2	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通	3	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通	4	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通	5	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通	6	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	普通	7	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通	8	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通	9	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	普通	10	330100000	0	一般国道18号	1	330100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注)斜体で示した交通量及び1日1方向比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得された旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県 市町村別	路線 番号	種別	区間	朝夕(混雑時)										期間(非混雑時)										年間平均										道路 種別	道路 名称																		
				朝					夕					上り					下り					平均					道路 種別	道路 名称																							
				計	小	大	合計	計	小	大	合計	計	小	大	合計	計	小	大	合計	計	小	大	合計	計	小	大	合計	計			小	大	合計			計	小	大	合計														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

注)斜体で示した交通量及び比率は、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table containing traffic volume statistics for various road sections. Columns include road type, direction, volume, and various classification codes.

注)斜体で示した交通量及びバイク比率、大型車混入率、混雑率は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, location, and traffic volume statistics. Includes sub-headers for '上り' (Up) and '下り' (Down) directions, and various traffic volume metrics.

注)斜体で示した交通量はびく一比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table containing traffic volume statistics for various road sections, including columns for road type, direction, and traffic volume.

注) 斜体で示した交通量及び比率、大型車混入率、混雑率は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

岡山県

国土交通省道路局

Main data table with columns for road name, location, classification, and traffic volume statistics. Includes a detailed header with various codes and metrics.

注)斜体で示した交通量及び比(→)比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

Table with columns for road type, direction, survey period, average speed, and volume. Includes 115 rows of road data.

注)斜体で示した交通量及び占有率、大型車混入率、混雑率は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所基本表

国土交通省道路局

岡山県

Main data table with columns for road name, classification, and traffic volume statistics for various road segments in Okayama Prefecture.

注)斜体で示した交通量及び比は一般車、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補ったものです。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for road type, direction, traffic volume, and various indicators. Includes a header section for classification and a detailed data grid.

注)斜体で示した交通量はピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査 一般交通量調査 箇所別基本表

国土交通省道路局

Main data table with columns for route ID, direction, traffic volume, speed, and various classification codes.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。