令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線名 十の位 | 路線名 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理者コード | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 分離区間 | 分離区分 | 交基本区間調査箇所番号 | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県別コード | 調査箇所番号 | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 丁目字 | 令和3年一非常時交通量の交通量の別 | 令和3年一非常時交通量の交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点名 市区町村 | 観測地点名 丁目字 | 令和3年一非常時交通量の交通量の別 | 令和3年一非常時交通量の交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 大型車率 (%) | 混雑度 | 都道府県別コード | 交基本区間調査箇所番号 | 昼間類型12時間交通量 (台) | 24時間類型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 幅員構成（m） | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交通量調査箇所番号 | 区間延長(km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 区間コード | 自動車専用道路の別 | 区間の別 | 分離区間の別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 接続路線 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 接続路線 路線名 | 終点側 備考 | 可住地区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県コード | 区間番号 | 観測地点名 | 観測地点の所在地 市区町村 | 観測地点の所在地 丁目字 | 令和3年度調査実施区分 | 令和1・2年度調査実施区分 | 都市・地方の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率(台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率(台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計(台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率(台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率(台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計(台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率(台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率(台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計(台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率(台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率(台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計(台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率(台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率(台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率(台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率(台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計(台) | 昼夜率(%) | 昼間12時間12時台混入率(%) | 昼間12時間12時台混入大型車混入率(%) | 混雑度 | 都市選定府県コード | 交通量調査箇所番号 | 延長 | 昼間12時間自動車類交通量 | 24時間自動車類交通量 | 24時間自動車類交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行時間	朝夕（混雑時）上り 小型車	朝夕（混雑時）上り 大型車	朝夕（混雑時）上り 合計	朝夕（混雑時）上り 小型車	朝夕（混雑時）上り 大型車	朝夕（混雑時）上り 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行時間	朝夕（混雑時）下り 小型車	朝夕（混雑時）下り 大型車	朝夕（混雑時）下り 合計	朝夕（混雑時）下り 小型車	朝夕（混雑時）下り 大型車	朝夕（混雑時）下り 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行時間	昼間（非混雑時）上り 小型車	昼間（非混雑時）上り 大型車	昼間（非混雑時）上り 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行時間	昼間（非混雑時）下り 小型車	昼間（非混雑時）下り 大型車	昼間（非混雑時）下り 合計
			旅行速度の別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	小型車 (件)	大型車 (件)	合計 (件)	旅行速度の別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	小型車 (件)	大型車 (件)	合計 (件)	旅行速度の別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	旅行速度の別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)
34100	10030	1	7.4	9.0	7.7	2077	3498	5575	1	38.4	36.6	38.2	1464	3129	4593	1	29.5	29.7	29.6	6184	29753	35937	1	43.4	42.4	43.3
34100	10040	1	9.6	8.8	9.4	1162	2138	3300	1	32.4	32.3	32.4	1589	2970	4559	1	34.0	35.7	34.3	6027	29216	35243	1	35.4	36.2	35.5
34100	10050	1	20.2	20.1	20.2	1356	2886	4242	1	43.4	42.6	43.3	2609	2491	5100	1	40.0	39.4	39.8	6898	26176	33074	1	44.9	44.2	44.8
34100	10060	1	29.7	28.1	29.6	3336	2321	5657	1	44.9	40.2	44.5	2878	2790	5668	1	37.7	36.7	37.5	8775	29025	37800	1	43.1	42.0	43.1
34100	10070	1	37.3	36.4	37.3	3665	2328	5993	1	38.9	37.3	38.8	2916	1357	4273	1	37.5	37.4	37.5	9452	29020	38472	1	37.0	37.2	37.0
34100	10480	1	45.4	43.4	45.2	3626	2280	5906	1	33.9	31.7	33.7	3259	2574	5833	1	44.1	42.5	43.7	9332	28673	38005	1	34.3	34.5	34.3
34100	10490	1	44.9	41.3	44.5	3983	2478	6461	1	46.4	40.3	45.8	3595	1341	4936	1	43.3	41.6	43.3	10536	30132	40668	1	43.7	41.6	43.4
34100	10500	1	34.3	32.8	34.2	4088	2526	6614	1	21.0	20.3	20.9	4108	3008	7116	1	37.7	35.8	37.3	10331	29528	39859	1	33.0	31.0	32.7
34100	10510	1	21.3	23.0	21.4	4317	2616	6933	1	12.3	11.9	12.3	4688	3111	7799	1	29.3	30.4	29.5	10399	29217	39616	1	16.2	15.5	16.1
34100	10520	1	15.2	15.4	15.2	4208	2575	6783	1	9.3	9.9	9.3	4070	1519	5589	1	18.4	17.9	18.3	10195	28861	39056	1	10.2	10.0	10.1
34100	10530	1	17.4	16.2	17.3	5246	3704	9020	1	21.6	22.9	21.8	4459	3233	7692	1	22.3	21.4	22.3	13267	41195	54462	1	35.8	34.5	35.6
34100	10080	1	51.3	51.6	51.3	9837	6557	16394	1	16.0	16.8	16.1	6563	7888	14451	1	57.2	55.8	57.0	28956	67251	96207	1	55.4	53.5	55.1
34100	10090	1	55.3	55.6	55.4	11530	7529	19059	1	18.1	18.2	18.1	8448	9750	18198	1	59.7	58.3	59.5	34531	76416	1E+05	1	54.6	52.4	54.2
34100	10100	1	46.7	46.3	46.7	11347	7188	18535	1	20.9	20.5	20.9	9167	9151	18318	1	51.9	50.9	51.7	34113	72032	1E+05	1	44.2	42.5	43.9
34100	10110	1	20.6	19.4	20.5	8876	5744	14620	1	15.3	22.4	15.5	11802	4207	16009	1	17.6	24.0	18.2	37069	46099	83168	1	24.4	17.1	24.0
34100	10120	1	15.0	13.8	15.0	10101	6862	16963	1	25.3	25.9	25.3	9902	8455	18357	1	31.9	31.1	31.8	33015	64680	97695	1	29.9	30.6	30.0
34100	10130	1	12.0	12.0	12.0	9470	6220	15690	1	19.8	20.9	19.8	9649	8812	18461	1	19.6	20.2	19.7	32987	59725	92712	1	23.0	25.8	23.3
34100	10140	1	11.8	12.0	11.9	8211	6303	14514	1	15.0	14.8	15.0	9190	8731	17921	1	28.0	28.1	28.0	31494	59568	91062	1	24.3	24.9	24.3
34100	10150	1	17.8	16.7	17.8	8123	5954	14077	1	19.1	17.9	19.1	9701	4526	14229	1	21.6	19.7	20.8	29444	59813	89257	1	26.5	26.7	26.5
34100	10160	1	17.8	20.6	17.9	8132	7158	15290	1	18.2	18.6	18.2	9007	4726	13733	1	18.9	22.0	19.2	28961	61367	90328	1	23.4	22.6	23.3
34100	10170	1	27.9	26.3	27.8	8200	7138	15338	1	11.8	12.0	11.8	8633	4602	13235	1	29.8	27.5	29.5	29072	61318	90390	1	17.0	18.4	17.1
34100	10180	1	25.1	25.0	25.1	7028	6760	13788	1	10.2	9.0	10.1	7420	4410	11830	1	24.9	25.2	24.9	8115	18040	26155	1	20.5	20.4	20.5
34100	10190	1	17.5	22.4	17.8	8686	7146	15832	1	9.5	9.0	9.5	8459	4589	13048	1	24.5	27.8	24.9	31475	59979	91454	1	13.6	12.5	13.5
34100	10200	1	14.0	14.5	14.1	11054	8860	19914	1	11.8	11.5	11.8	9225	4670	13895	1	17.0	17.8	17.1	36382	63669	1E+05	1	21.9	20.9	21.7
34100	10210	1	17.4	18.0	17.5	10982	8252	19234	1	10.3	10.5	10.3	9402	4664	14066	1	24.3	27.5	24.6	36896	62482	99378	1	22.1	22.0	22.1
34100	10220	1	13.6	12.9	13.6	10371	7477	17848	1	15.1	14.7	15.1	11320	5346	16666	1	15.1	17.0	15.3	35294	57501	92795	1	31.2	30.4	31.1
34100	10230	1	10.9	10.8	10.9	9728	3845	13573	1	14.5	14.2	14.5	12857	5295	18152	1	11.9	12.6	11.9	12719	28938	41657	1	22.3	21.6	22.2
34100	10240	1	16.6	16.2	16.6	4635	3950	8585	1	29.1	29.4	29.1	8159	2202	10361	1	20.7	21.6	20.8	15945	29408	45353	1	30.7	32.8	30.8
34100	10250	1	17.2	21.4	17.4	5868	2962	8830	1	23.4	32.6	23.6	9493	2174	11667	1	20.3	26.0	20.7	22683	26935	49618	1	37.8	44.3	38.1
34100	10260	1	10.6	10.7	10.8	9102	3037	12139	1	22.3	29.5	22.5	10591	2290	12881	1	22.7	36.8	23.3	31402	28694	60096	1	48.9	53.2	49.2
34100	10270	1	21.5	26.7	21.7	16500	7029	23529	1	40.4	40.2	40.4	21547	5773	27320	1	55.0	59.0	55.4	53673	60623	1E+05	1	56.2	54.9	56.1
34100	10280	1	19.4	19.2	19.4	13202	5954	19156	1	53.4	52.6	53.4	15752	3925	19677	1	56.4	56.8	56.4	44309	52376	96685	1	62.7	60.9	62.5
34100	10290	1	11.5	11.0	11.4	12562	4512	17074	1	54.5	52.7	54.5	17073	5249	22322	1	62.0	60.9	61.9	53462	45208	98670	1	61.8	59.4	61.6
34100	10300	1	14.9	19.3	15.1	10188	1290	11478	1	53.9	52.5	53.9	12880	1859	14739	1	66.2	62.9	65.9	43780	12884	56664	1	68.7	64.4	68.1
34100	10310	1	18.7	18.7	18.7	10770	4957	15727	1	37.8	80.5	38.3	11475	3864	15339	1	43.7	79.7	44.5	28152	6864	35016	1	43.7	79.7	44.5
34100	10320	1	27.6	27.3	27.6	8761	4802	13563	1	50.8	51.2	50.9	9274	4158	13432	1	50.4	58.7	51.2	31543	40072	71615	1	55.2	61.2	55.8
34100	10330	1	27.9	27.8	27.9	15489	8005	23494	1	57.4	56.2	57.3	17329	7368	24697	1	60.4	58.1	60.1	58397	67731	1E+05	1	64.6	62.7	64.4
34100	10340	1	12.5	23.4	23.1	9460	5972	15432	1	65.9	61.0	65.7	12170	6268	18378	1	68.4	64.6	68.1	39051	51622	90639	1	72.1	67.3	72.1
34100	10350	1	30.0	31.5	30.1	7632	5058	12690	1	71.5	66.7	71.1	10895	8271	19166	1	74.9	69.8	74.1	32213	44105	76418	1	74.1	67.6	73.2
34100	10360	1	50.7	48.4	50.5	9351	7013	16364	1	67.6	62.3	67.1	14439	11262	25701	1	72.6	67.9	71.9	38957	57675	96632	1	69.9	65.1	69.2
34100	10540	1	62.1	60.0	62.0	14857	10598	25455	1	65.4	60.7	65.2	12535	7508	20043	1	69.3	65.1	68.8	44193	68657	1E+05	1	68.8	65.0	68.4
34100	10550	1	62.2	59.6	62.1	14195	10368	24563	1	69.5	62.7	69.2	11435	7450	18885	1	69.2	64.4	68.7	41563	67749	1E+05	1	71.8	66.8	71.2
34100	10560	1	62.7	59.2	62.6	14203	10068	24271	1	68.1	62.0	67.9	11278	7200	18478	1	69.1	64.2	68.7	41213	65411	1E+05	1	69.9	65.0	69.4
34100	10570	1	44.8	52.8	45.0	4892	2836	7728	1	46.1	50.1	46.3	4973	3952	8925	1	55.2	57.9	55.4	15962	19170	35132	1	50.4	54.1	50.7
34100	10580	1	21.4	33.3	21.6	4067	3313	7380	1	15.7	27.2	15.9	3858	2591	6449	1	26.6	33.6	27.0	12212	21143	33355	1	18.7	25.1	19.1
34100	10590	1	23.7	19.5	23.1	1818	3090	4908	1	30.0	26.8	30.3	2297	3000	5297	1	29.8	32.1	30.1	8190	14348	22538	1	29.8	32.1	30.1
34100	10600	1	58.6	55.7	58.4	5501	4406	9907	1	53.2	51.0	53.0	5521	4607	10128	1	60.3	57.0	59.9	15923	34971	50894	1	59.0	55.1	58.5
34100	10610	1	54.2	51.5	54.0	5624	4574	10198	1	44.1	42.5	43.9	5537	4625	10162	1	55.5	52.3	54.9	16474	36151	52625	1	48.1	45.7	47.6
34100	10620	1	32.1	32.6	32.2	6919	6441	13360	1	31.8	34.4	32.0	7381	6967	14348	1	33.7	35.3	33.8	22311	49128	71439	1	36.2	37.4	36.3
34100	10630	1	52.9	47.7	52.5	4105	5388	9493	1	48.8	45.7	48.3	3966	5343	9111	1	53.2	49.7	52.5	12362	41440	53802	1	51.0	48.1	50.5
34100	10640	1	23.7	24.1	23.8	4432	5651	10083	1	28.0	27.8	28.0	3904	7129	11033	1	27.0	27.5	27.1	12450	42626	55076	1	31.8	32.3	31.9
34100	10650	1	27.6	27.5	27.6	3443	5458	8901	1	16.7	16.9	16.7	2747	6800	9547	1	32.8	33.4	32.9	10228	41433	51661	1	22.1	22.5	22.1
34100	10660	1	19.8	19.6	19.7	3665	6049	9714	1	26.6	27.3	26.7	3560	7584	11144	1	23.4	23.3	23.3	10609	44075	54684	1	35.9	36.5	36.0
34100	10670	1	33.0	32.8	33.0	4021	6330	10351	1	27.5	28.6	27.7	4150	7370	11520	1	36.2	35.9	36.1	10254	31150	42404	1	36.2	35.9	36.1
34100	10680	1	24.9	25.2	24.9	3700	6308	10008	1	28.5	30.4	28.8	3648	6875	10523	1	27.8	28.6	28.0	10559	45866	56425	1	32.2	34.2	32.6
34100	10690	1	29.4	29.7	29.4	3202	5729	8931	1	31.0	31.9	31.1	2866	6787	9653	1	33.1	33.9	33.3	8925	41745	50670	1	32.8	33.2	32.9
34100	10700	1	32.9	32.6	32.9	4875	8365	13240	1	33.3	31.5	32.9	4878	12087	16965	1	32.9	33.1	32.9	13318	61616	74934	1	33.4	32.6	33.2
34100	10710	1	23.2	23.3	23.2	4652	8394	13046	1	24.5	22.3	24.3	3129	8468	11597	1	24.5	23.1	24.3	13608	60196	73804	1	30.9	31.2	30.9
34100	10720	1	12.9	13.0	12.9	3000	6782	9782	1	13.3	11.8	13.1	2211	4222	6433	1	21.3	21.5	21.4	10008	49247	59255	1	28.8	29.3	28.9
34100	10730	1								63.7	54.7	62.3	3198	7638	10836	1	61.3	56.0	59.7	8723	42543	51266	1	60.6	54.8	59.1
34100	10740	1								57.2	49.4	56.0	3202	7591	10793	1	55.9	50.4	54.2	8716	42198	50914	1	54.8	50.4	53.9
34100	10370	1	8.9	8.6	8.9	7258	4003	11261		11.6	11.7	11.6	25986	32211	58197								1	10.5	10.4	10.5
34100	10380	1	29.2	30.4	29.3	7257	3888	11145	1	34.0	35.1	34.0	12301	3720	16021	1	39.3	39.9	39.4	26354	31723	58077	1	64.7	60.9	64.2
34100	10390	1	32.7	32.8	32.7	1718	829	2547	1	36.4	37.3	36.4	1548	976	2524	1	43.1	42.3	43.1	5408	6467	11875	1	44.1	42.4	44.0
34100	10400	1	24.9	25.2	24.9	1500	794	2294	1	20.3	20.6	20.3	1439	955	2394	1	27.4	27.6	27.5	4504	6129	10633	1	23.4	24.5	23.5
34100	10770	1	11.8	11.1	11.8	1092	971	2063	1	21.8	21.0	21.8	683	381	1064	1	14.3	14.6	14.3	3266	5504	8770	1	23.0	22.8	23.0
34100	10780	1	23.6	24.7	23.7	1399	921	2320	1	18.4	13.8	18.1	1010	711	1721	1	26.9	28.5	27.0	4229	6309	10538	1	21.1	18.7	20.9
34100	10790	1	15.1	15.7	15.2	1172	169	1341	1	28.4	32.3	28.9	2428	949	3377	1	20.7	22.1	20.8	4105	2475	6580	1	30.8	31.2	30.9
34100	10800	1	22.7	24.9	22.9	940	78	1018	1	17.1	18.2	17.1	649	56	705	1	23.0	25.4	23.1	3083	1341	4424	1	21.3	20.0	21.3
34100	10810	1	28.1	27.3	28.1	897	229	1126		26.2	30.3	26.3	872	80	952		30.4	28.5	30.3	3330	1221	4551		30.0	28.0	29.9
34100	10820	1	24.0	21.9	23.9	1101	266	1367		25.4	23.5	25.2	959	461	1420		23.8	23.6	23.8	3563	1356	4919		26.4	25.1	26.4
34100	10830	1	18.9	19.0	18.9	824	191	1015		19.2	14.5	18.9	668	78	746	1	19.5	16.4	19.4	2593	1252	3845	1	19.2	17.4	19.0
34100	10840	1	24.7	21.4	24.5	494	102	596		21.6	26.6	21.8	361	51	412		24.4	23.0	24.3	1669	1039	2708		24.3	23.7	24.3
34100	10390	1	15.7	13.9	15.6	2340	215	2555	1	21.7	19.4	21.6	1397	45	1442	1	20.1	16.1	19.7	6549	1339	7888	1	23.0	19.5	22.7
34100	10400	1	19.5	19.2	19.5	2676	392	3068	1	18.6	19.9	18.7	1671	53	1724	1	26.3	24.7	26.2	7280	1301	8581	1	26.2	25.1	26.1
34100	10410	1	19.2	18.7	19.2	2826	373	3199	1	14.9	15.1	15.0	2048	68	2116	1	21.6	22.3	21.6	7121	1308	8429	1	23.3	22.2	23.2
34100	10420	1	13.5	13.9	13.5	1967	365	2332		14.4	14.3	14.4	1897	62	1959		20.2	19.3	20.1	5995	1400	7395		19.3	18.2	19.2
34100	10430	1	18.6	19.7	18.7	1073	47	1120	1	21.6	19.0	21.5	1201	33	1234	1	19.9	20.4	19.9	4215	985	5200	1	23.8	23.1	23.8
34100	10440	1	20.2	18.4	20.2	1387	47	1434		23.3	22.7	23.3	995	268	1263	1	23.0	21.4	22.9	4736	1025	5761	1	24.5	24.2	24.5
34100	10450	1	14.6	15.5	14.6	1590	76	1666		11.3	11.9	11.3	1371	62	1433	1	18.8	18.8	18.8	5509	2374	6883	1	20.1	19.3	20.1
34100	10860	1	17.1	18.9	17.1	1317	113	1430		14.3	15.4	14.3	1492	81	1573	1	21.3	23.6	21.4	5025	2261	7286	1	21.0	23.1	21.0
34100	10870	1	17.5	18.1	17.6	1270	116	1386	1	9.6	10.1	9.6	1632	92	1724	1	17.7	18.6	17.8	4860	2021	6881	1	13.1	12.6	13.0
34100	10880	1	24.2	24.5	24.2	1570	423	1993	1	31.3	32.0	31.3	3090	522	3612	1	23.3	23.5	23.4	6094	4169	10263	1	32.9	35.0	33.1
34100	10890	1	26.8	26.4	26.8	2785	2703	5488	1	12.4	14.3	12.6	2408	3316	5724	1	46.6	45.6	46.4	3250	2176	5426	1	53.5	52.6	53.2
34100	10900	1	61.2	59.7	61.0	2012	3508	5520		70.2	67.5	70.4	1925	4620	6545	1	61.2	61.6	61.3	5551	29762	35313	1	68.9	67.4	68.4
34100	10450	1	61.2	60.7	61.2	1933	2891	4824	1	70.2	69.0	70.0	2051	2943	4994	1	64.1	63.2	63.8	5169	24656	29825	1	70.2	69.1	69.8
34100	10460	1	73.2	71.9	73.1	1559	124	1683		72.5	71.1	72.2	818	158	976	1	70.3	70.7	70.4	4032	1268	5300	1	72.2	70.7	71.6
34100	10470	1	74.0	63.5	70.4	926	5069	5995	1	11.6	15.9	12.4	3316	8415	11731	1	71.1	63.6	68.2	5323	31795	37118	1	41.1	40.9	41.1
34100	10910	1	75.8	69.4	74.5	5461	7558	13019		84.3	72.4	80.5	6309	5988	12297		77.8	71.8	76.0	13290	32688	45978		83.1	72.9	80.0
34100	10920	1	83.3	76.7	80.8	6802	45590	52392	1	96.5	82.6	90.1	4426	33343	37769	1	91.3	81.2	86.6	19241	1E+05	2E+05	1	96.2	82.9	90.0
34100	10930	1	83.1	76.7	80.6	9782	50653	60435		96.0	82.6	89.7	4365	33140	37505	1	93.4	81.7	87.9	26338	2E+05	2E+05	1	95.3	82.9	89.5
34100	10940	1	81.3	74.5	81.1	9721	43890	53530	1	94.8	81.6	88.6	4551	32871	37422	1	90.8	80.6	86.1	26919	1E+05	2E+05	1	93.7	81.8	88.2
34100	10940	1	81.9	71.4	76.7	7402	49856	57258		96.9	82.0	88.9	4122	35655	39777		93.0	81.3	87.0	21880	1E+05	2E+05		96.1	82.4	89.2
34100	10480	1	32.5	31.8	32.4	2199	1722	3921		23.3	29.6	24.2	3275	4160	7435	1	33.0	30.9	32.6	5910	11519	17429	1	27.0	28.9	27.5
34100	10490	1	25.5	27.8	25.7	2289	1445	3734	1	26.1	45.4	26.7	2507	3591	6098	1	25.6	25.0	25.5	7009	12096	19105	1	27.7	27.2	27.6
34100	10500	1	21.2	24.6	21.4	2290	1263	3553	1	23.8	25.9	24.1	2675	3583	6258	1	21.3	25.0	22.0	6439	18259	24698	1	24.5	23.8	24.3
34100	10460	1	23.0	23.0	23.0	868	1167	2035		19.6	19.4	19.5	2168	4581	6749	1	23.0	22.7	23.0	2409	6647	9056	1	21.1	15.9	19.4
34100	10470	1	41.3	46.7	41.9	2825	5807	8632	1	12.5	14.0	12.7	2121	1162	3283	1	45.3	51.7	46.2	8318	25981	34299	1	17.1	19.2	17.6
34100	10370	1	23.2	37.4	23.8	2926	4983	7909		31.8	31.7	31.8	2401	1130	3531		28.2	37.6	29.9	10758	30331	41089	1	32.7	32.0	32.5
34100	10380	1	32.4	45.5	33.0	3847	5530	9377		25.5	25.2	25.5	2173	1288	3461	1	34.2	43.4	35.4	13815	33251	47066	1	33.3	31.8	32.9
34100	10510	1	38.4	42.1	38.8	3712	6181	9893		10.1	10.6	10.2	1793	2847	4640		40.6	42.4	40.9	14334	32260	46594		18.6	18.5	18.5
34100	10955	1	71.0	65.5	70.5	9425	7724	17149		73.6	63.2	72.2	9519	7364	16883	1	76.4	69.1	74.8	25222	48410	73632	1	76.1	68.1	74.8
34100	10960	1	78.0	75.8	78.0	2823	6148	8971		70.5	69.0	69.4	1702	5476	7178	1	76.3	75.3	75.4	8269	58155	66424		70.7	70.8	70.8
34100	10970	1	83.7	76.4	78.4	2441	6028	8469		74.9	69.6	70.7	1480	5136	6616	1	80.8	76.8	77.2	7495	57501	64996	1	73.6	70.8	71.2
34100	10980	1	68.0	67.6	67.9	1537	2079	3616	1	67.1	69.5	67.5	1884	1584	3468	1	66.9	64.3	66.2	5731	14213	19944	1	67.8	65.0	66.9
34100	10990	1	64.5	65.5	64.7	2614	418	3032	1	59.1	60.4	59.3	1853	465	2318	1	64.8	66.3	65.2	7044	3244	10288	1	59.5	60.3	59.8
34100	11000	1	63.4	62.7	63.3	1960	4128	6088	1	65.3	64.8

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 | 一の位 | 十の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間分離種別 | 分離区間 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県番号 | 区間番号 | 観測地点の地点名称 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1-非常度調査交通量 | 令和3年1-非常度調査交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 下り 昼間12時自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間混入率 | 夜間12時間混入率 | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 延長 | 24時間交通量 | 24時間交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法	旅行速度 小型車 (km/h)	旅行速度 大型車 (km/h)	旅行速度 合計 (km/h)	取得件数 小型車 (件)	取得件数 大型車 (件)	取得件数 合計 (件)
34100	10580	1	15.6	18.0	15.8	4296	858	5154	1	10.2	11.5	10.3	5230	735	3965	1	16.0	15.7	15.9	14543	7167	21710	1	12.2	12.5	12.2	12068	5053	17121
34100	10590	1	15.9	15.0	15.8	6493	1946	8439	1	8.8	10.2	8.9	6479	1459	7938	1	16.0	15.2	15.9	23226	13866	37092	1	9.8	10.4	9.8	23616	10504	34120
34100	10600	1	14.3	13.4	14.2	5102	1631	6733	1	20.1	16.5	19.8	4929	1253	6182	1	18.9	17.9	18.8	20119	12854	32973	1	26.9	23.2	26.6	17019	9249	26268
34100	10610	1	13.8	13.2	13.8	8076	2449	10525	1	19.2	18.6	19.2	9562	1767	11329	1	23.9	23.6	23.9	25076	13266	38341	1	22.5	22.7	22.5	22055	10568	32623
34100	10620	1	16.1	16.9	16.2	10611	2992	13603	1	24.1	24.2	24.1	7076	1585	9291	1	30.7	32.7	30.8	32014	16215	48229	1	37.3	33.9	37.1	24747	14352	39099
34100	10630	1	25.6	25.5	25.6	10734	3038	13772	1	18.9	18.2	18.9	9562	1757	11319	1	46.7	45.0	46.6	33027	16514	49541	1	33.5	32.9	33.5	30752	15909	46661
34100	10640	1	21.7	20.7	21.7	11867	3236	15103	1	13.8	13.6	13.8	10675	1739	12414	1	24.5	22.2	24.4	34712	17235	51947	1	20.3	20.0	20.2	31808	15500	47308
34100	10650	1	23.6	22.3	23.5	12267	3737	17004	1	12.6	13.7	12.6	11722	1986	13708	1	27.7	26.2	27.6	41856	21240	63096	1	29.2	27.9	29.1	37222	18741	55963
34100	10660	1	8.0	7.9	8.0	9073	2635	11708	1	28.1	28.0	28.1	9010	1357	10367	1	30.2	30.0	30.2	30775	16267	47042	1	33.9	33.2	33.8	28805	15280	44085
34100	10670	1	13.5	12.5	13.4	7395	2409	10804	1	22.4	23.4	22.4	8196	1911	10107	1	32.6	31.2	32.5	36172	20636	56808	1	24.0	24.8	24.0	29032	18536	47568
34100	10680	1	16.4	15.6	16.3	11520	2117	13637	1	42.5	42.8	42.5	9229	4106	13335	1	31.5	29.8	31.3	27305	18608	45913	1	42.1	41.2	42.1	20299	15063	35362
34100	10690	1	55.5	51.4	55.2	6241	915	7156	1	26.5	27.5	26.5	5446	1279	6725	1	58.8	55.8	58.4	17304	1888	19192	1	56.0	53.3	55.7	15377	1447	16824
34100	10700	1	42.0	42.5	42.1	11520	6445	17965	1	12.6	13.0	12.6	11407	3361	14768	1	47.0	47.9	47.1	25725	24640	50365	1	23.0	24.2	23.1	32950	29999	62949
34100	10710	1	24.7	23.9	24.6	7401	6215	13616	1	21.2	20.9	21.2	7550	3127	10677	1	25.8	25.0	25.7	22491	27985	50476	1	24.4	24.6	24.4	23364	29664	53028
34100	10720	1	21.7	22.0	21.7	8279	2505	10784	1	34.0	31.2	33.6	8875	6211	15086	1	33.3	32.8	33.3	21496	25890	47386	1	37.4	35.4	37.1	22033	27539	49572
34100	10730	1	14.9	15.0	14.9	9696	2751	12447	1	20.5	22.2	20.6	9585	5797	15382	1	18.4	17.1	18.2	25308	25977	51285	1	37.6	35.4	37.3	23049	25761	48810
34100	10740	1	17.7	17.4	17.7	8176	1814	9990	1	17.5	20.4	17.7	8410	5435	13845	1	35.9	33.4	35.6	20810	17033	37843	1	37.8	40.4	38.1	19034	23972	43006
34100	10750	1	37.5	36.7	37.4	410	695	1105	1	11.8	16.7	12.1	1302	792	2094	1	40.8	38.2	40.3	2423	3271	5694	1	30.6	30.0	30.5	2196	2866	5062
34100	10760	1	21.2	20.0	21.2	3164	138	3302	1	38.1	38.0	38.1	3660	279	3959	1	50.2	41.1	48.3	6526	1295	7821	1	53.6	42.1	51.0	5420	1286	6706
34100	11230	1	38.3	36.3	38.2	3542	1436	4978	1	34.5	33.6	34.4	4058	2693	6751	1	41.6	37.2	40.9	7793	12468	20261	1	36.8	35.7	36.6	6309	11932	18241
34100	11240	1	37.9	39.0	37.9	3105	1318	4423	1	26.3	26.2	26.3	3278	3021	6299	1	41.0	40.9	41.0	6633	13163	19796	1	44.1	40.2	43.5	5088	12443	17531
34100	11250	1	41.3	41.4	41.3	2906	1208	4114	1	39.9	41.1	40.0	3014	2951	5965	1	47.9	47.0	47.8	5483	12299	17782	1	48.9	48.4	48.8	4424	12167	16591
34100	11260	1	45.2	45.0	45.1	1354	3001	4355	1	48.4	48.1	48.4	2582	3022	5604	1	46.5	46.0	46.3	6361	12124	18485	1	48.3	47.7	48.2	4891	13202	18093
34100	11270	1	44.4	43.5	44.2	1221	2774	3995	1	43.3	44.3	43.4	2342	2924	5266	1	45.3	45.1	45.3	5557	11517	17074	1	46.0	45.6	46.0	4495	12719	17214
34100	11280	1	38.8	38.8	38.8	1954	1286	3240	1	41.1	41.5	41.1	1046	914	1960	1	41.2	41.5	41.3	4567	10679	15246	1	43.8	44.2	43.8	4159	11866	16025
34100	11290	1	22.6	24.8	22.7	1330	1226	2556	1	20.8	23.5	21.1	926	973	1899	1	24.3	25.6	24.7	3440	10273	13713	1	22.1	22.7	22.2	3292	11758	15050
34100	11300	1	28.0	29.1	28.2	853	2444	3297	1	29.8	34.9	30.4	677	881	1558	1	30.0	31.1	30.3	3229	9592	12821	1	33.0	35.9	33.1	3146	11474	14620
34100	11310	1	44.2	44.0	44.1	1461	2445	3906	1	43.4	42.1	43.2	1336	887	2223	1	45.1	43.7	44.7	4063	10005	14068	1	44.5	43.0	44.3	3675	10501	14176
34100	11320	1	52.9	53.1	52.9	1246	647	1893	1	52.3	52.4	52.3	1020	590	1610	1	53.2	52.3	52.9	3681	5293	8974	1	51.7	51.3	51.7	2757	5905	8662
34100	11330	1	51.8	51.1	51.8	1040	1158	2198	1	53.0	51.7	52.6	3157	8665	11822	1	53.0	51.7	52.6	3157	8665	11822	1	53.8	52.9	53.7	2416	9339	11755
34100	11340	1	40.7	43.6	41.1	891	1985	2876	1	45.6	48.1	45.9	743	1108	1863	1	46.1	45.1	45.9	3009	8456	11465	1	46.6	45.2	46.5	2401	9146	11547
34100	11350	1	40.5	42.1	40.7	846	2388	3234	1	43.1	42.7	43.0	3121	10515	13636	1	43.1	42.7	43.0	3121	10515	13636	1	44.5	43.5	44.3	2862	12764	15626
34100	11360	1	43.4	42.6	43.2	874	2432	3306	1	31.4	33.5	31.6	905	2162	3067	1	34.1	35.1	34.3	2932	12667	15599
34100	11370	1	49.4	49.0	49.3	1457	1751	3208	1	54.4	52.4	54.1	1232	2423	3655	1	49.3	48.9	49.2	4258	12183	16441
34100	11380	1	49.8	47.1	49.5	1303	1636	2939	1	51.1	51.1	51.1	1018	2235	3253	1	51.1	51.1	51.1	3167	12159	15326
34100	11380	1	48.1	42.1	47.6	730	474	1204	1	39.9	36.8	39.4	2394	4160	6554	1	48.1	46.0	47.8	2210	3813	6023
34100	11390	1	49.7	50.0	49.7	707	445	1152	1	43.9	44.9	44.0	869	1081	1950	1	51.3	51.8	52.9	2394	4754	7148
34100	11400	1	53.3	54.8	53.4	533	306	839	1	37.6	35.8	37.3	1605	2814	4419	1	52.5	50.9	52.3	1388	2681	4069
34100	11410	1	51.4	50.9	51.4	846	557	1403	1	55.9	52.5	55.8	724	476	1200	1	52.0	51.7	51.9	2067	3649	5716
34100	11420	1	54.1	38.7	52.2	751	511	1262	1	48.2	48.6	48.2	697	454	1151	1	52.9	48.7	52.0	2128	3589	5717
34100	11430	1	33.5	32.3	33.4	638	304	942	1	32.7	34.8	32.8	863	493	1356	1	31.7	31.4	31.6	2436	3233	5669
34100	11440	1	60.5	52.8	59.8	489	284	773	1	60.0	54.0	58.8	498	622	1120	1	57.7	54.7	57.1	1788	3101	4889
34100	11450	1	54.1	40.7	52.3	292	496	788	1	52.1	52.6	52.1	313	218	531	1	51.9	43.9	50.1	1336	2831	4167
34100	11460	1	66.5	57.5	65.1	166	430	596	1	67.0	54.5	54.5	200	453	653	1	62.4	57.6	61.4	1004	2140	3144
34100	11470	1	68.6	64.9	68.3	220	11	231	1	62.5	35.7	55.5	176	74	250	1	65.2	58.4	63.9	867	376	1243
34100	11770	1	26.7	24.8	26.6	5354	1927	7281	1	48.0	44.4	47.1	3260	1183	4430	1	32.8	30.9	32.6	15113	17100	32213
34100	11780	1	34.3	34.9	34.4	3325	2821	6146	1	9.6	8.7	9.5	3904	4188	8092	1	35.7	36.4	35.8	12512	16553	29065
34100	11790	1	21.0	22.5	21.0	3135	891	4026	1	16.8	18.3	16.9	3183	2162	5345	1	32.4	32.8	32.5	8106	7600	15706
34100	11800	1	31.4	23.8	30.9	2818	31	2849	1	26.3	31.5	26.8	2560	44	2604	1	50.0	50.3	50.1	6260	238	6498
34100	11810	1	49.6	48.7	49.5	2788	965	3753	1	24.7	31.2	25.3	2599	879	3478	1	52.9	51.6	52.7	5886	7796	13682
34100	11480	1	34.8	37.4	34.9	115	152	267	1	38.2	41.9	38.3	113	200	313	1	36.2	38.1	36.6	489	2789	3278
34100	11490	1	29.0	29.0	29.0	167	509	676	1	30.1	33.5	30.4	66	334	400	1	24.6	27.7	25.1	446	2695	3141
34100	11500	1	50.9	48.4	50.4	89	242	331	1	55.0	50.9	54.4	44	137	181	1	51.1	48.4	50.7	318	960	1278
34100	11510	1	58.3	54.9	57.7	99	292	391	1	54.5	52.5	54.2	44	149	193	1	58.7	53.9	58.0	380	1038	1418
34100	11520	1	60.0	54.5	59.2	96	275	371	1	57.4	53.2	56.8	32	176	208	1	57.4	53.2	56.8	32	976	1348
34100	11530	1	62.0	57.8	61.5	95	176	271	1	61.5	60.2	61.4	46	151	197	1	60.5	58.0	60.1	352	666	1018
34100	11540	1	56.3	55.0	56.1	104	272	376	1	55.8	51.9	55.5	60	166	226	1	56.9	52.5	56.3	352	958	1310
34100	11550	1	39.9	37.6	39.6	1020	338	1358	1	48.2	48.4	48.2	72	141	213	1	39.1	38.2	39.0	1247	1008	2255
34100	11560	1	53.0	50.0	52.6	100	209	309	1	52.4	49.5	52.1	41	111	152	1	52.1	48.2	51.6	362	922	1284
34100	11570	1	60.0	56.0	59.6	118	218	336	1	49.8	54.5	50.0	94	172	266	1	61.2	56.7	60.7	395	960	1355
34100	11580	1	60.1	54.5	59.9	73	36	109	1	57.4	53.9	57.2	46	116	162	1	59.0	55.5	58.8	426	961	1387
34100	11590	1	56.1	48.7	55.4	132	257	389	1	51.0	49.3	50.9	102	178	280	1	55.7	51.1	55.4	520	1061	1581
34100	11600	1	57.9	49.1	57.0	133	249	382	1	57.6	50.7	57.1	116	181	297	1	55.7	50.4	55.3	442	1019	1461
34100	11610	1	37.7	37.1	37.7	286	418	704	1	41.8	38.1	41.1	280	257	537	1	38.8	38.7	38.8	698	1498	2196
34100	11620	1	45.1	46.2	45.1	60	87	147	1	49.9	48.3	49.5	152	256	408	1	49.2	47.5	49.2	581	1445	2026
34100	11630	1	52.1	46.8	51.9	68	93	161	1	48.1	42.0	47.7	87	140	227	1	51.6	51.1	51.6	648	1394	2042
34100	11640	1	56.5	51.9	56.3	72	96	168	1	52.8	48.0	52.4	326	283	609	1	59.2	54.6	58.9	817	1444	2261
34100	11650	1	57.9	49.5	57.2	222	328	550	1	55.4	51.0	55.2	236	279	515	1	56.5	48.0	56.0	737	1270	2007
34100	11660	1	52.4	40.3	51.2	331	383	714	1	48.3	42.6	45.7	364	434	798	1	50.3	40.8	49.7	758	1705	2463
34100	11670	1	30.1	29.5	30.0	353	413	766	1	29.7	27.7	29.6	447	350	797	1	33.8	32.4	33.7	747	1768	2515
34100	11680	1	35.2	33.4	35.2	201	233	434	1	43.8	39.1	43.6	575	699	1274	1	37.0	35.7	36.9	1162	4097	5259
34100	11690	1	31.6	32.2	31.7	524	1095	1619	1	31.8	31.3	31.8	1146	1346	2492	1	31.8	31.4	31.7	1849	4729	6578
34100	11700	1	10.8	10.4	10.8	921	970	1891	1	20.1	18.6	20.0	1077	1810	2887	1	17.4	17.7	17.4	4057	8821	12878
34100	11710	1	31.1	29.5	30.9	1573	4792	6365	1	13.6	12.8	13.6	1791	3632	5423	1	30.5	28.8	30.4	6501	15753	22254
34100	11720	1	19.9	20.0	19.0	1928	2146	4074	1	19.4	18.2	19.3	2212	4575	6787	1	33.3	33.1	33.7	7699	18151	25850
34100	11730	1	26.1	30.5	26.4	2375	3040	5415	1	8.9	8.2	8.8	2408	2891	5299	1	32.2	26.7	32.0	2959	8479	11438
34100	11740	1	19.3	22.6	19.4	3288	5134	8422	1	11.7	12.7	11.8	4253	6784	11037	1	20.5	25.9	21.0	14463	34453	48916
34100	11750	1	11.3	11.4	11.3	2239	4311	6550	1	11.2	9.5	11.0	1480	6769	8249	1	18.4	18.7	18.4	10965	30246	41211
34100	11820	1	16.4	12.7	16.0	2698	458	3156	1	17.7	13.9	17.5	3034	150	3184	1	17.8	15.9	17.7	8653	954	9607
34100	11830	1	14.4	12.9	14.3	2307	927	3234	1	19.1	18.7	19.0	3061	4900	12961	1	18.4	18.7	18.4	10965	30246	41211
34100	11840	1	21.0	15.2	20.0	2330	408	2738	1	24.1	21.3	23.9	2461	145	2606	1	24.4	24.0	24.4	5645	2368	8013
34100	11850	1	21.8	20.6	21.6	1433	281	1714	1	8.9	7.8	8.8	2639	164	2803	1	24.0	21.5	23.7	4574	1900	6474
34100	11860	1	13.6	11.5	13.5	5654	2053	7707	1	12.5	8.6	12.3	5506	770	6276	1	14.0	13.5	13.9	15282	9438	24720
34100	11870	1	13.1	11.2	13.0	5462	2039	7501	1	13.5	12.6	13.5	6092	1587	7679	1	13.5	12.6	13.5	6092	1587	7679
34100	11880	1	20.4	19.4	20.3	5384	1280	6664	1	25.3	22.8	25.2	4085	336	4421	1	30.5	28.7	30.3	12404	5520	17924
34100	11890	1	23.9	22.8	23.8	6644	1459	8103	1	17.2	16.9	17.2	5384	395	5779	1	31.9	30.3	31.8	16247	6650	22897
34100	11900	1	11.6	11.7	11.6	4603	1285	5888	1	20.6	19.7	20.6	5210	441	5651	1	29.0	27.0	28.8	14042	5600	19642
34100	11910	1	10.3	10.9	10.3	3108	1665	4773	1	22.9	24.6	22.9	4042	1493	5535	1	27.9	28.4	27.9	8755	5819	14574
34100	11920	1	10.6	12.1	10.7	2947	897	3844	1	32.1	30.6	32.1	4094	427	4521	1	27.6	23.8	27.3	11344	4561	15905
34100	11930	1	15.8	16.7	15.9	2699	822	3521	1	23.7	23.0	23.7	3713	432	4145	1	32.4	31.1	32.3	10568	4256	14824
34100	11940	1	16.9	15.1	16.8	3443	426	3869	1	20.4	20.2	20.4	3777	438	4215	1	22.6	21.6	22.5	10553	4371	14924
34100	11950	1	13.4	13.0	13.4	2224	798	3022	1	21.6	20.7	21.6	3369	260	3629	1	18.6	18.6	18.6	9934	4483	14417
34100	11960	1	27.3	30.3	27.6	1975	721	2696	1	29.4	32.4	29.6	3006	343	3349	1	37.7	35.6	37.6	9299	4409	13708
34100	10971	2	27.4	28.6	27.4	4230	796	5026	1	15.2	12.4	15.0	2354	1195	3549	1	33.2	31.4	33.0	9501	7874	17375
34100	10980	1	23.9	22.2	23.7	2919	2256	5175	1	21.9	17.5	21.5	1156	1291	2447	1	25.0	23.8	24.9	8668	8307	16975
34100	10990	1	38.2	35.4	37.8	2025	2207	4232	1	29.9	29.8	29.9	1001	451	1452	1	39.6	37.9	39.4	6268	7583	13851
34100	11000	1	21.6	22.3	21.6	2158	727	2885	1	11.4	11.4	11.4	878	502	1380	1	24.1	24.6	24.2	5646	7471	13117
34100	11010	1	11.3	11.6	11.4	1881	709	2590	1	12.5	14.6	12.6	1265	1144	2409	1	13.8	14.0	13.8	5010	7252	12262
34100	11020	1	18.1	16.8	18.1	1319	399	1718	1	13.2	14.0	13.2	952	846	1798	1	26.3	27.1	26.3	3051	4761	8412
34100	11030	1	17.9	16.7	17.8	1069	272	1341	1	19.3	20.5	19.3	1338	787	2125	1	27.1	26.1	27.0	4064	3476	7540
34100	11040	1	28.1	28.5	28.1	1056	209	1265	1	21.2	20.8	21.2	714	623	1337	1	34.1	32.7	33.8	2112	2955	5067
34100	11760	1	26.0	22.6	25.9	816	356	1172	1	23.9	24.0	23.9	800	484	1284	1	28.3	27.7	28.2	2671	3509	6180
34100	11770	1	19.4	20.5	19.4	806	421	1227	1	17.3	19.2	17.3	761	536	1297	1	22.5	21.5	22.4	2328	3810	6138
34100	11780	1	22.0	21.9	22.0	1165	873	2038	1	21.8	21.7	21.8	1100	916	2016	1	24.1	23.7	24.1	3454	5651	9105
34100	11790	1	24.0	25.1	24.0	948	292	1240	1	28.6	25.6	28.5	721	298	1019	1	26.8	25.3	26.7	2574	2507	5081
34100	11800	1	35.1	34.3	35.0	385	523	908	1	39.0	38.1	39.0	463	276	739	1	39.7	37.6	39.6	1698	3336	5034
34100	11810	1	45.7	44.4	45.7	819	302	1121	1	46.1	46.0	45.2	46.0	639	1268	1	48.2	42.3	47.6	1888	2609	4497
34100	11820	1	40.2	42.3	40.3	568	784	1352	1	42.9	41.6	42.8	802	766	1568	1	45.1	44.0	45.0	2344	3412	5756
34100	11830	1	48.5	47.6	48.5	962	398	1360	1	47.1	47.6	47.2	772	762	1534	1	49.9	48.9	49.8	2250	3330	5580
34100	11840	1	36.6	38.7	36.7	407	795	1202	1	35.7	36.8	35.8	650	741	1393	1	38.7	38.3	38.7	2075	3302	5377
34100	11850	1	44.6	44.9	44.6	1109	732	1841	1	44.0	44.4	44.1	1125	602	1727	1	46.4	46.0	46.4	1856	2944	4800
34100	11860	1	43.9	43.1	43.9	323	729	1052	1	43.0	43.1	43.0	510	543	1053	1	47.3	46.2	47.2	1886	2645	4531
34100	11870	1	32.0	31.5	32.0	649	204	853	1	31.9	34.6	32.0	349	165	514	1	32.4	31.9	32.3	1344	2204	3948
34100	11880	1	37.0	37.5	37.0	379	207	586	1	31.9	34.2	32.0	244	174	418	1	38.1	38.3	38.1	1196	2236	3432
34100	11890	1	28.9	31.0	28.9	353	306	659	1	24.7	25.9	24.7	260	369	629	1	30.3	30.5	30.3	1281	2375	3656
34100	11900	1	38.1	38.1	38.1	333	305	638	1	41.5	37.5	41.2	196	297	493	1	39.2	38.8	39.2	1014	2270	3284
34100	11910	1	52.0	51.1	51.9	294	346	640	1	53.6	50.4	53.5	188	213	401	1	50.4	49.5	50.4	999	2113	3112
34100	11920	1	60.0	57.2	59.7	283	290	573	1	62.5	57.0	62.3	173	154	327	1	60.5	56.4	60.2	997	1874	2871
34

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通本調区査間番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続路線等 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調区査間番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続路線等 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調区査間番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 分離区間 管理市区町村コード | 分離区間 区間区分 | 分離区間 自動車専用道路の別 | 分離区間 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点地点番号 | 上り 交通量観測地点地点名 市区町村 | 上り 令和3・4年度調査の交通量の有無 | 上り 令和3・4年度調査の交通量の別 | 上り 12時24時間観測の用の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点番号 | 下り 交通量観測地点地点名 市区町村 | 下り 令和3・4年度調査の交通量の有無 | 下り 令和3・4年度調査の交通量の別 | 下り 12時24時間観測の用の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 昼間12時間混雑率 (%) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 最大閉塞12車時混雑人率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼夜間12車時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通点調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通点調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 区間延長 | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査区間番号 | 観測地点の地点名 | 観測地点の地点住所 市区町村 | 大字 | 丁目 | 令和3年・非常度調査交の交通量 | 曜日の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 下り 昼間12時自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 | 最大旅行速度12車時混雑率 | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通位置区間調査番号 | 延長 | 24時間交通量 | 24時間混雑交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 道路状況調査単位区間番号 | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理市区町村コード | 区間番号 | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 調査箇所番号 | 観測地点地図点金関番号 | 上り 交通量観測地点地名 市区町村 | 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量の別 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点地図点金関番号 | 下り 観測地点地名 市区町村 | 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量の別 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混入率 (%) | 夜間12時間混入率 (%) | 混雑度 | 都市圏定府県コード | 交通量区間調査番号 | 延長24時間交通量 (台) | 24時間類型交通量 (台) | 平成27年度 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定区間番号 | 調査箇所番号 | 旅行速度調査区間区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 取得件数 小型車 (件) | 上り 取得件数 大型車 (件) | 上り 取得件数 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 取得件数 小型車 (件) | 下り 取得件数 大型車 (件) | 下り 取得件数 合計 (件) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度計測の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 上り 旅行速度 合計 (km/h) | 上り 取得件数 小型車 (件) | 上り 取得件数 大型車 (件) | 上り 取得件数 合計 (件) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度計測の別 | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 下り 旅行速度 合計 (km/h) | 下り 取得件数 小型車 (件) | 下り 取得件数 大型車 (件) | 下り 取得件数 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路状況調査区間番号 | 区間延長(km) | 改良率 | 幅員 1.1～m未満 | 1.1m以上2.5m未満 | 2.5m以上 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 歩道幅員 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 自転車通行帯幅員 下り | 停車帯等幅員 上り | 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 交通安全施設等 設置率 (%) | 設置レーン (%) | 設置歩道 (%) | 横断歩道 (%) | 歩車道分離 (%) | 周辺の自転車通行帯 (%) | 周辺の自転車道 (%) | 周辺の自転車歩道 (%) | 周辺の自転車専用道 (%) | 歩道付き道路 (%) | 自転車道 (m) | 自転車歩道 (m) | バス路線 (%) | バス優先・専用 | レーン優先の表示 | 延長バス路線 | 信号交差点 | 信号交差点の差ある | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線の有無 | 鉄道踏切の交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 下り | 代表沿道状況 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の構造 | 自転車通行帯区分 | 高速度自動車国道 | 一般国道のみ | 一般国道のみ | 一般国道のみ | 一般国道のみ | 交差点密度（箇所/km） | 平成27年度 都道府県コード | 道路区間番号 | 交差点番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 路線種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理者 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 都道府県庁所在地コード | 交通量調査箇所番号 | 上り 観測地点名 | 上り 市区町村 | 上り 令和3年度調査の交通量 | 上り 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 上り 12時間24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名 | 下り 市区町村 | 下り 令和3年度調査の交通量 | 下り 新型コロナ緊急事態宣言の別 | 下り 12時間24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間混雑率 (%) | 昼間12時間大型車混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県庁所在地コード | 平成27年度 交車通位置交通調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線名 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 区間分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県庁所在地コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測点基本地点コード | 上り 交通量調査地点住所 市区町村 | 上り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 上り 曜日区分 1:平日 2:日曜日 | 上り 12時間24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測点基本地点コード | 下り 交通量調査地点住所 市区町村 | 下り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 下り 曜日区分 1:平日 2:日曜日 | 下り 12時間24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間12連時流間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県庁所在地コード | 平成27年度 交単区間交通量調査番号 | 平成27年度 昼間12連時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間12連時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 朝夕（混雑時）上り 取得件数 小型車 | 大型車 | 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 | 大型車 | 合計 | 朝夕（混雑時）下り 取得件数 小型車 | 大型車 | 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行速度調査箇所番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 下り | 昼間非混雑時 上り | 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間延長率 | 幅員1.1～3.5m未満の区間延長率 | 幅員構成(m) 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道等幅員 上り | 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 下り | 停車帯等幅員 上り | 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 設置車道 | 設置レーン | 両側歩道 | 設置歩道 | 交通安全施設等 歩道側の自転車通行帯 | 両側の自転車通行帯 | 周側設置率 | 周側の設置率 | 歩道代表幅員 | 自転車道 | バス路線 | バス路線 バス専用道 | 延長 | 路線 | レーン設定先・専用 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用車線 | 鉄道との平面交差箇所の有無 | 指定最高速度 | 付帯加速車線及び減速車線 上り | 下り | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 自転車道・自転車専用道の有無 | 軌道の有無 | 高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市道 | リバーシブルレーン | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交基本区間調査番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局　　平成27年度

| 交基通過点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過点調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過点調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名称 | 終点側 備考 | 現道路線区分 | 分離区間 管理区分 | 分離区間 市区町村コード | 分離区間 自動車専用道路の別 | 分離区間 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 分離区間 交基通過点調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過点調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点地点番号 | 上り 交通量観測地点地名 市区町村 | 上り 交通量観測地点地名 大字・字 | 上り 令和3年・非常度調査の交通量 | 上り 曜日・時間帯の別 | 上り 12・24時間観測用の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点番号 | 下り 交通量観測地点地名 市区町村 | 下り 交通量観測地点地名 大字・字 | 下り 令和3年・非常度調査の交通量 | 下り 曜日・時間帯の別 | 下り 12・24時間観測用の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 (%) | 昼間12時間12時台混雑率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続路線等 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（一方通行） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続路線等 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（一方通行） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道・旧道区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点名 市区町村 | 上り 観測地点名 丁目字 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 上り 都市部・12時・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名 市区町村 | 下り 観測地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 観測地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 観測地点名 丁目字 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 観測地点名 丁目字 | 下り 観測地点名 丁目字 | 下り 観測地点名 丁目字

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号（十の位） | 平成27年度 世代管理番号（一の位） | 平成27年度 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点名 | 観測地点住所 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 12時24時間観測用の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12連時間混雑率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置図調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	旅行速度調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	大型車 (件)	合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	大型車 (件)	合計 (件)
34000	43925	1			36.5				8			15.5				13
34000	43940	2			*35.3*							35.3				23
34000	43950	1	25.4	25.1	25.4	896	715	1611	1	25.7	23.8	25.6	889	789	1678	1
34000	43960	1	25.9	26.0	25.9	1429	382	1811	1	24.8	28.3	24.9	1890	1267	3157	1
34000	43970	1	32.7	33.0	32.7	1341	756	2097	1	45.5	42.1	45.2	1570	1823	3393	1
34000	43980	1	26.1	28.6	26.2	967	594	1561	1	22.6	25.7	22.8	970	945	1915	1
34000	43990	1	39.6	37.4	39.6	1068	540	1608	1	42.0	38.7	41.7	1164	985	2149	1
34000	44000	1	48.1	40.0	48.0	367	189	556	1	47.8	41.1	47.7	148	305	453	1
34000	44010	1	51.1	43.4	51.1	562	211	773		56.1	47.0	55.7	658	559	1217	
34000	44020	1	61.7	47.2	61.6	234	223	457		58.6	56.1	58.6	154	175	329	
34000	44030	1	54.1	49.0	54.1	275	113	388		55.5	51.6	55.4	176	181	357	1
34000	44040	1	46.6	39.3	46.6	283	100	383		29.9	29.9	29.9	520	334	854	1
34000	44050	1	40.2	35.8	40.1	475	186	661		46.9	38.2	46.7	592	205	797	1
34000	44060	1	55.3	45.9	55.1	332	128	460		52.7	37.4	52.3	551	72	623	1
34000	44070	1	45.3	40.0	45.2	268	131	399		45.3	39.4	45.1	458	68	526	1
34000	44070	1			6.7			4				34.5				21
34000	44070	1	23.9	26.1	24.0	335	122	457	1	16.8	18.8	16.9	424	292	716	1
34000	44070	1	44.2	47.0	44.3	317	69	386	1	47.2	46.7	47.2	377	258	635	1
34000	44070	1	8.0	9.2	8.2	1687	1651	3338	1	43.8	35.7	41.3	1456	973	2429	1
34000	44090	3			*45.8*							*25.4*				
34000	44100	1	53.7	50.7	53.4	35	437	472	1	53.0	47.4	52.6	80	203	283	1
34000	44110	1	61.0	52.5	60.1	44	455	499	1	57.9	52.4	57.2	83	239	322	1
34000	44120	1	60.8	55.1	60.2	46	475	521	1	64.4	58.2	63.6	87	243	330	1
34000	44130	1	53.6	49.2	53.2	43	482	525	1	54.3	48.0	53.5	37	209	246	1
34000	44140	1	55.4	49.4	54.8	36	478	514	1	51.0	47.1	50.5	64	248	312	1
34000	44150	1	57.1	48.6	56.5	186	426	612	1	57.8	50.2	57.1	127	452	579	1
34000	44160	1	44.8	42.6	44.6	235	631	866	1	40.2	38.1	40.3	169	356	525	1
34000	44170	1	30.1	27.3	30.0	236	193	429	1	41.4	38.9	41.1	339	403	742	1
34000	44180	1	49.5	48.3	49.4	164	338	502	1	47.5	43.5	47.0	129	191	320	1
34000	44190	1	52.4	48.8	52.4	248	257	505	1	53.9	50.1	53.7	192	241	433	1
34000	44200	1	54.3	50.6	54.0	254	272	526	1	49.6	48.9	49.6	195	246	441	1
34000	44210	1	55.7	49.9	55.3	229	256	485	1	52.9	49.6	52.7	185	243	428	1
34000	44220	1	44.5	44.0	44.5	174	240	414		41.2	44.5	41.4	187	156	343	1
34000	44230	1	41.2	40.6	41.1	66	10	76	1	51.7	47.9	51.4	91	7	98	1
34000	44240	1	52.1	52.1	52.1	146	10	156	1	55.8	39.4	51.2	104	1	105	1
34000	44250	1	50.9	50.9	50.9	51	9	60		51.0	50.3	51.0	54	4	58	1
34000	44260	1			52.3			160	2			*52.3*				
34000	44270	1	47.4	47.8	47.5	61	47	108		47.7	44.6	46.9	159	166	325	1
34000	44280	1	50.6	45.8	50.4	18	11	29	1	47.0	49.9	47.0	12	21	33	1
34000	44290	1			50.3			179				53.5			224	
34000	44300	1	17.9	18.6	18.0	156	410	566		17.4	22.1	17.8	75	315	390	
34000	44310	1	52.4	50.3	52.2	34	47	81		53.6	50.9	53.3	46	94	140	
34000	44320	1	53.6	48.6	53.0	48	29	77		51.8	49.6	51.6	45	85	130	1
34000	44330	1	44.3	38.9	43.8	357	469	826		47.3	40.4	46.3	255	172	427	
34000	44340	1	61.8	57.8	61.4	354	475	829		61.2	59.8	61.0	260	185	445	
34000	44350	1	61.6	57.3	61.3	349	480	829		64.2	58.1	63.5	413	393	806	
34000	44360	1	62.0	56.4	61.5	255	447	702		61.2	56.3	60.5	222	173	395	
34000	44370	1	55.8	49.7	55.3	238	463	701		54.5	47.4	53.5	215	186	401	
34000	44380	1	59.8	54.1	59.7	170	474	644		57.1	53.8	57.3	231	391	622	
34000	44390	1	49.1	50.7	49.2	155	462	617		49.0	50.0	49.1	182	388	570	
34000	44400	1	34.0	34.9	34.0	249	714	963		45.6	41.0	45.4	382	521	903	
34000	44410	1	55.8	54.4	55.7	235	705	940		55.4	52.0	55.2	378	525	903	1
34000	44420	1	31.9	40.9	32.4	289	808	1097		32.3	36.1	32.5	413	647	1060	1
34000	44430	1	46.8	48.8	46.9	324	696	1020		44.3	43.2	44.2	338	1127	1465	1
34000	44440	1	43.0	42.0	42.9	31	150	181		42.4	41.6	42.3	28	85	113	1
34000	44450	1	31.8	34.8	31.9	120	210	330		29.8	34.5	29.8	97	37	134	
34000	44460	1			36.3			148				32.4			150	
34000	44470	1	41.0	30.9	40.2	21	12	33	1	36.9	22.0	35.7	14	9	23	1
34000	44480	1	48.4	34.1	47.4	15	4	19	1	37.0	46.1	37.4	9	14	23	1
34000	44490	1	51.5	39.4	50.6	30	48	78	1			40.3			56	1
34000	44500	1			24.1			40	2			*24.1*				
34000	44510	1			*36.0*							*37.2*				
34000	44520	1	9.6	10.4	9.6	312	3	315	1	11.0	11.7	11.0	313	9	322	1
34000	44530	1	26.9	22.8	26.8	649	88	737	1	26.4	27.8	26.2	386	24	410	1
34000	44540	1	11.2	9.3	11.1	544	20	563		20.7	20.7	20.7	598	51	649	1
34000	44550	1	24.1	23.5	24.1	1105	65	1170		28.2	28.6	28.2	1181	255	1436	1
34000	44570	1	31.0	29.1	31.0	1645	97	1742		16.0	17.1	16.1	1685	364	2049	1
34000	44580	1	15.5	18.8	15.7	690	652	1342		18.4	19.7	18.4	2294	552	2846	1
34000	44660	1	24.2	27.0	24.4	23	5	28		19.4	30.2	20.0	27	3	30	1
34000	44690	1	19.4	17.6	19.3	123	9	132		13.1	14.3	13.2	149	37	186	1
34000	44580	1	22.7	5.0	19.9	148	4	152		14.2	20.3	14.3	41	10	51	1
34000	44590	1	34.0	34.7	34.0	2470	318	2788		37.0	36.7	37.0	2385	618	3003	1
34000	44600	1	31.9	31.0	31.8	2652	1326	3978		15.2	13.7	15.1	1457	1133	2590	1
34000	44610	1	24.3	25.6	24.4	2973	1592	4565	1	44.6	41.0	44.5	797	290	1087	
34000	44620	1	29.9	28.0	29.8	2995	1499	4494		55.3	48.3	54.9	734	308	1042	1
34000	44630	1	51.3	44.8	51.0	1391	285	1676		53.2	38.9	51.7	1249	257	1506	1
34000	44640	1	55.2	47.2	54.8	1397	279	1676		54.1	47.2	53.9	1285	113	1398	1
34000	44650	1	36.1	31.6	35.9	1270	248	1518	1	14.3	14.5	14.3	924	479	1403	1
34000	44660	1	13.6	13.9	13.6	250	254	504	1	20.4	21.3	20.6	321	83	404	
34000	44670	1	30.6	25.5	30.3	1242	373	1615	1			*31.3*			1208	3
34000	44700	3			*31.3*							*62.2*				
34000	44710	1	28.0	25.0	27.7	820	1693	2513	1	38.0	34.6	37.6	1073	1373	2446	1
34000	44720	1	33.0	33.5	33.1	1246	1218	2464		31.8	34.4	31.9	1211	1019	2230	
34000	44730	1	32.0	31.4	31.9	937	973	1910		36.2	32.5	35.9	1000	547	1547	1
34000	44740	1	16.8	18.7	17.1	1928	2688	4616		28.8	28.1	28.8	1586	1695	3281	
34000	44750	1	15.2	14.4	15.1	1546	2475	4021		19.2	18.1	19.1	1334	1420	2754	
34000	40670	1	17.9	16.3	17.6	12	302	314		27.2	32.5	27.5	28	13	41	
34000	44760	1	30.9	24.2	30.0	24	17	41		28.4	31.1	28.7	28	13	41	
34000	40680				20.4			1229	1			21.4			812	
34000	40690	1	43.1	33.6	41.1	229	829	1058	1	46.4	44.2	46.1	188	817	1005	1
34000	40700	1	5.9	12.6	6.5	6	6	12				29.8			5	
34000	44770	1	56.3	49.5	52.0	72	929	1001				54.8			108	1
34000	44780	2	*43.1*	*34.6*	*42.5*				2	*41.6*	*39.8*	*41.5*				2
34000	44785	1	43.1	34.6	42.5	165	29	194	1	41.6	39.8	41.5	479	147	626	1
34000	44790	1	28.4	28.9	28.4	488	392	880		32.3	41.6	32.5	479	147	626	1
34000	44800	1	12.1	19.4	11.9	276	160	436		12.6	13.5	12.7	145	534	679	1
34000	44795	2	*43.1*	*34.6*	*42.5*				2	*41.6*	*39.8*	*41.5*				2
34000	40710	1	6.5	9.7	6.6	350	13	363		8.3	7.6	8.3	795	13	808	1
34000	40720	1	9.9	7.1	9.8	112	8	120		10.4	9.8	10.4	99	11	110	1
34000	40725	1	22.2	21.8	22.2	3906	1179	5087		10.2	9.3	10.1	3876	744	4620	1
34000	40730	1	18.0	17.6	18.0	5363	1941	7304		15.7	14.0	15.6	5176	1053	6229	
34000	40750	1	6.9	6.0	6.8	2195	1084	3279		30.6	24.2	30.3	2172	816	2988	1
34000	40760	1	9.5	8.8	9.4	2147	1061	3208		31.6	30.6	31.5	2416	825	3241	1
34000	40760	1	19.8	19.6	19.8	2298	1075	3373		24.7	26.6	24.8	1985	820	2805	
34000	44820	1	30.2	43.2	31.3	4383	5439	9822		11.1	22.5	11.5	3395	2169	5564	
34000	40770	1	13.9	24.3	14.6	3958	3918	7876		13.9	22.3	14.2	3440	2258	5698	1
34000	40780	1	23.2	21.2	23.1	1142	579	1721		11.3	11.6	11.3	954	132	1090	
34000	40790	1	15.8	16.4	15.9	1173	622	1795		21.1	22.0	21.1	1159	167	1326	
34000	40800	1	19.2	19.6	19.2	799	527	1326	1	27.3	27.4	27.3	772	148	920	
34000	40810	1	22.0	18.9	21.9	2142	517	2659		22.7	22.5	22.7	1159	482	1641	
34000	40820	1	21.5	21.6	21.5	1637	1116	2753		20.0	20.3	20.0	1737	1794	3531	1
34000	40830	1	22.0	21.3	22.0	1547	1122	2669		33.0	33.4	33.1	1424	1649	3073	
34000	40840	1	33.8	32.8	33.7	1162	907	2069		18.3	16.1	18.0	1069	1275	2344	
34000	40850	1	15.3	14.4	15.3	556	113	669		18.8	17.0	18.7	449	458	907	
34000	40860	1	29.8	26.4	29.6	520	396	916		24.9	23.1	24.6	654	540	1194	
34000	40870	1	9.8	9.2	9.7	2076	3057	5133		22.0	21.1	21.9	3374	2171	5545	
34000	40880	1	11.3	17.5	11.7	5656	7034	12690	1	28.7	27.7	28.6	5124	6611	11735	
34000	40890	1	18.8	16.7	18.4	3222	8146	11368		28.0	27.6	28.0	4236	6313	10569	
34000	40900	1	51.3	46.0	50.6	4846	7075	11921		30.4	21.7	29.9	4998	10984	15946	
34000	40910	1	41.2	36.7	40.6	4715	7093	11808		24.2	22.3	23.8	4960	10911	15871	
34000	40910	1	12.7	13.4	12.8	6940	9053	15993		23.8	24.1	23.8	5936	7083	13019	
34000	40920	1	28.4	27.2	28.3	4359	5008	9367	1	9.2	9.2	9.2	4290	4729	9019	
34000	40930	1	16.6	17.7	16.7	2592	3494	6086	1	29.3	29.8	29.3	2861	1825	4686	1
34000	40940	1	28.0	27.5	28.0	2654	1831	4485		33.3	30.5	33.2	2663	1672	4335	
34000	40950	1	12.5	12.7	12.5	480	347	827		16.3	17.6	16.3	388	674	1062	
34000	40960	1	21.1	20.1	21.0	1056	568	1624		36.1	33.4	35.9	432	612	1044	
34000	40970	1	42.6	38.5	42.3	329	103	432		41.4	35.2	40.1	160	155	315	1
34000	40980	1	48.0	44.1	47.5	238	321	559		46.2	40.5	45.8	153	103	256	
34000	40990	1	51.4	41.0	50.7	316	150	466		48.3	38.7	47.5	156	94	250	
34000	41010	1	57.1	50.1	56.6	310	148	458		51.5	43.5	50.9	152	94	246	
34000	41010	1	49.3	42.3	48.7	480	412	892				47.6			1157	
34000	41020	1	45.5	37.9	45.0	222	140	362		40.2	34.7	39.9	666	335	1001	
34000	41030	1	44.5	45.5	44.6	129	37	166	1	48.0	44.9	47.5	437	208	645	
34000	41040	3			*39.4*							*39.4*				
34000	41050	3			*39.4*							*39.4*				
34000	41060	3	11.0	33.0	11.7	34	22	56	1	10.9	18.7	12.2	66	31	97	

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	旅行速度調査箇所番号	夕（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定方法	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	大型車 (件)	合計 (件)	夕（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定方法	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	取締件数 小型車 (件)	大型車 (件)	合計 (件)
34000	43925	1			34.5				23			28.7				41
34000	43940	2			37.5				8			54.6				7
34000	43950	1	27.6	27.5	27.6	3068	3001	6069	1	30.4	26.2	30.2	2789	3557	6346	1
34000	43960	1	34.8	34.1	34.7	3615	4737	8352	1	36.9	37.7	37.0	3369	5656	9025	1
34000	43970	1	39.4	38.8	39.3	3757	8215	11972	1	44.8	42.6	44.5	2995	8829	11824	1
34000	43980	1	29.3	34.8	30.0	2519	5455	7974	1	23.3	28.7	23.9	2017	5676	7693	1
34000	43990	1	44.9	42.2	44.1	2179	5222	7401	1	39.7	37.3	39.3	1941	5650	7591	1
34000	44000	1	46.2	40.6	46.2	693	2492	3185	1	46.6	41.2	46.5	846	2891	3737	1
34000	44010	1	47.9	45.7	47.9	955	2200	3155		54.0	49.8	53.9	897	2345	3242	1
34000	44020	1	61.3	48.0	61.2	777	1954	2731		59.8	53.9	59.7	806	2230	3036	1
34000	44030	1	53.1	49.0	53.1	678	963	1641	1	56.9	51.5	55.9	702	1442	2144	1
34000	44040	1	46.6	42.0	46.5	899	955	1854		35.2	29.1	35.0	905	1490	2395	1
34000	44050	1	41.3	38.5	41.1	1321	2995	4316	1	46.6	39.9	46.2	1221	2839	4060	1
34000	44060	1	53.0	47.6	52.6	1091	925	2016	1	55.2	47.6	54.8	989	798	1787	1
34000	44070	1	47.5	41.9	47.0	878	901	1779		46.4	42.4	46.2	835	800	1635	1
34000	44070	1			15.4			7				29.4			31	
34000	44070	1	27.4	29.7	27.6	698	843	1541		19.2	19.0	19.2	701	694	1395	1
34000	44070	1	43.8	47.6	44.1	718	799	1517		37.9	46.8	38.2	688	691	1379	1
34000	44070	1	18.6	19.6	18.8	3158	8183	11341		45.6	37.8	44.3	3765	8506	12271	1
34000	44090	3			*43.0*							*43.0*				
34000	44100	1	54.9	51.8	54.6	221	1941	2162	1	55.1	49.6	54.5	272	1601	1873	1
34000	44110	1	59.0	52.7	58.5	220	2251	2471	1	57.3	51.3	56.5	291	1905	2196	1
34000	44120	1	56.5	56.5	56.5	224	2327	2551	1	57.8	58.8	57.9	305	1977	2282	1
34000	44130	1	53.3	49.1	52.9	231	2287	2518	1	51.4	48.7	51.1	314	2002	2316	1
34000	44140	1	51.0	49.7	50.9	199	2145	2344	1	49.9	48.8	49.7	280	1916	2196	1
34000	44150	1	55.8	50.9	54.5	654	3130	3784	1	57.0	51.6	55.9	699	3872	4571	1
34000	44160	1	45.7	44.6	45.4	921	4454	5375	1	41.5	40.5	41.3	695	4001	4696	1
34000	44170	1	29.3	29.6	29.4	1031	2417	3448		42.7	38.4	41.9	709	2508	3217	1
34000	44180	1	49.0	44.8	48.4	692	1382	2074		49.0	44.8	48.2	470	1286	1756	1
34000	44190	1	53.9	50.5	53.1	791	2088	2879	1	54.3	50.9	53.7	538	2057	2595	1
34000	44200	1	54.3	52.3	54.2	810	2136	2946		53.0	52.0	53.0	560	2148	2708	1
34000	44210	1	52.9	49.6	52.7	185	243	428		52.5	51.5	52.4	548	2106	2654	1
34000	44220	1	41.2	44.5	41.4	187	156	343		45.3	43.7	45.2	583	1352	1935	
34000	44230	1	42.0	38.3	41.7	249	154	403		51.2	44.5	50.0	308	108	416	1
34000	44240	1	52.6	44.4	51.8	251	138	389		52.2	42.5	50.5	278	88	366	1
34000	44250	1	51.1	49.7	50.9	206	121	327		51.2	40.6	49.3	260	120	380	1
34000	44260	1	51.6	49.4	51.4	148	120	268		49.2	44.4	48.9	184	92	276	1
34000	44270	1	47.7	44.6	46.9	159	166	325		42.5	40.5	42.2	192	134	326	1
34000	44280	1	50.7	45.9	50.1	131	402	533		50.7	41.0	49.9	144	363	507	1
34000	44290	1	51.7	41.5	50.4	268	174	442		54.4	51.5	54.3	206	139	345	1
34000	44300	1	17.4	22.1	17.8	75	315	390		19.4	23.0	19.8	251	2338	2589	1
34000	44310	1	55.1	50.1	54.4	221	545	766		54.0	51.1	53.6	196	485	681	1
34000	44320	1	51.1	48.5	50.8	178	454	632		47.9	47.3	47.8	156	424	580	1
34000	44330	1	44.2	40.7	43.9	693	2097	2790		45.8	41.9	45.3	540	1895	2435	1
34000	44340	1	62.2	59.7	62.1	716	2064	2780		60.4	59.2	60.2	550	1929	2479	1
34000	44350	1	59.5	58.9	59.5	704	2071	2775		62.9	62.3	62.9	549	1944	2493	1
34000	44360	1	61.2	56.9	60.9	680	1930	2610		59.7	54.3	59.0	536	1775	2311	1
34000	44370	1	56.2	50.3	55.7	682	1916	2598		54.4	50.3	53.9	549	1797	2346	1
34000	44380	1	60.4	56.3	60.3	639	1902	2541		56.7	53.0	56.5	502	1790	2292	1
34000	44390	1	53.7	51.6	53.2	751	2102	2853	1	51.1	50.0	50.9	1066	2164	3230	1
34000	44400	1	35.0	35.1	35.0	1224	4207	5431		46.8	42.9	46.2	1587	4083	5670	1
34000	44410	1	57.1	54.3	56.5	1449	3793	5242	1	55.4	53.5	55.2	1449	3793	5242	1
34000	44420	1	31.0	35.9	31.6	1428	4225	5653	1	32.8	32.0	34000	4460	40.4	39.6	35.5
34000	44430	1	43.9	43.8	43.9	1428	4593	6021	1	47.5	47.0	47.6	1375	4950	6325	1
34000	44440	1	38.7	38.2	38.6	81	70	151	1	41.4	39.8	34000	4480	47.5	41.2	46.5
34000	44450	1	28.3	30.5	28.4	391	495	886	30.1	28.9	34000	4490	39.5	37.3	14.2	13.6
34000	44460	1			35.1			247				33.1			312	35.5
34000	44470	1	34.5	37.7	34.7	95	29	124	1	34.5	37.7	34.7	95	29	124	1
34000	44480	1

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（下7桁） | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 上り 観測地点名 | 交通量観測地点名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1非常度調査の交通量 | 都市部12時間交通量の別 | 12時間24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点 | 交通量観測地点名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年1非常度調査の交通量 | 都市部12時間交通量の別 | 12時間24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12/9時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都市選定府県コード | 交車通位量区間番号 | 昼間類型12車時間交通量 (台) | 24自時間類型交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量加重） | 都道府県コード | 旅単行位区間番号 | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交通量調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道・旧道区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 区間番号 | 上り 観測地点点検用番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点点検用番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間比率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交車通位量区調査箇所番号 | 昼夜間12車時間交通量 (台) | 24自時間12車時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 道路区分 | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点の地点名 | 上り 交通量観測地点の地点名 市区町村 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 上り 都市部・非都市部の別 | 上り 12・24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点の地点名 市区町村 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 都市部・非都市部の別 | 下り 12・24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混雑率 (%) | 最大旅行速度12車線混雑入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置区間調査番号 | 平成27年度 延自動車専用道路区間 (台) | 平成27年度 24自動車専用道路区間 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の別	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 交通量 小型車	上り 交通量 大型車	上り 交通量 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の別	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 交通量 小型車	下り 交通量 大型車	下り 交通量 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の別	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 交通量 小型車	上り 交通量 大型車	上り 交通量 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の別	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 交通量 小型車	下り 交通量 大型車	下り 交通量 合計
				(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(件)	(件)	(件)
34000	61460	1	35.7	28.8	35.4	99	28	127	37.5	33.7	37.2	145	70	215	34.3	34.2	34.3	181	412	593
34000	61470	3			12.1				3		12.1				3		14.7				3		13.4				3		13.5	12.8
34000	61480	1	13.1	13.0	13.1	13	3	16	4.4	6.2	4.4	14	6	20	7.2	23.3	7.3	23	16	39	5.6	9.3	5.6	23	8	31	8.8	5.0	3.0	4.0
34000	61490	1	12.9	19.1	13.5	12	34	6	40	15.0	21.9	15.6	38	3	41	15.3	14.0	15.1	96	56	152	17.7	17.2	17.6	71	40	111	14.5	16.9	15.2
34000	61500	1			6.6			88	1	3.2	2.1	3.0	5	89	94	20.0	8.4	16.6	7	118	125	4.8	2.4	4.4	7	121	128	10.6	3.8	8.4
34000	61510	1			16.8			23	1			9.1			46	12.4	3.7	9.2	4	11	15	1.1	6.5	10.3	4	38	42	11.1	9.9	3.0
34000	61520	1			31.3			3	1			6.1			5	22.1	2.8	18.7	5	3	8	16.8	4.2	16.4	5	4	9	23.0	8.9	3.0
34000	61530	1	21.9	21.9	21.9	6	3	9	1			14.2			9	17.9	8.6	17.4	19	6	25	1	22.8	17.8	22.7	14	12	26	19.3	17.4	3.0
34000	61560	1	28.7	31.0	29.2	6	3	9	1	24.9	17.0	22.9	7	3	10	13.6	25.4	14.3	31	7	38	1	14.7	22.5	15.2	33	8	41	18.4	17.6	3.0
34000	61550	1	26.7	22.3	25.6	56	4	60	1	20.2	31.6	21.7	28	20	48	22.0	30.2	22.7	88	20	108	1	24.3	28.1	24.7	111	19	130	23.9	23.4	3.0
34000	61540	1			18.7				1			23.8			4			20.0			8	1		11.2			7	19.4	14.3	3.0
34000	61570	1			4.8			32	1			24.3			37	1		11.1			37	1	15.2	39.6	15.7	36	3	39	7.2	18.6	4.0
34100	60380	3			11.4				3			4.7				1		2.6			4	1		6.5			5	3.6	5.8	34.0
34000	61580	1			34.4			6	1			4.9			6	1		5.8			8	1		6.6			8	8.8	5.7	34.0
34000	61590	1	2.5	4.0	2.5	41	300	341	2.8	2.1	2.8	53	220	273	3.0	4.7	3.1	52	1128	1180	2.6	2.5	2.6	73	889	962	2.8	2.7	2.8	34000
34000	61600	2	6.0	10.8	6.1				2	16.9	18.8	17.0				6.0	10.8	6.1	6	6	12	1	16.9	18.8	17.0	5	6	11	6.1	17.0	34000
34000	61610	1			23.8			13	1			17.3			7	20.4	37.7	21.9	19	4	23	1			17.3			7	22.6	18.1	34000
34000	61620	1	29.6	23.2	29.0	44	13	57	1	24.9	21.0	24.5	29	50	79	29.8	15.7	26.3	182	258	440	1	27.6	21.3	26.8	188	359	547	27.2	26.0	34000
34000	61630	1	15.9	15.4	15.9	72	172	244	1	19.2	9.2	18.2	38	199	237	16.9	17.9	17.0	187	659	846	1	17.2	8.9	16.3	119	642	761	16.5	17.1	34000
34000	61640	1	23.2	19.8	23.0	169	366	535	1	24.0	20.9	23.8	133	250	383	25.1	22.9	24.9	583	1391	1974	1	25.3	23.3	25.2	551	1152	1703	23.9	24.6	34000
34000	61650	2			4.3				2			2.6				1		4.3			3	1		2.6			3	4.3	2.6	34000
34000	61660	1			28.0			14	1			20.5			17	25.4	26.2	25.5	35	21	56	1	25.1	13.7	23.0	40	26	66	26.3	22.1	34000
34000	61670	3			5.6				3			11.9				3		5.6				3			11.9			7	5.6	11.9	34000
34000	61680	1			55.7				1			55.7			3	10.7	34.4	10.9	9	8	17	1	20.1	46.4	20.2	10	8	18	17.5	29.8	34000
34000	61690	2			10.4				2			10.4				2		10.4				2			10.4			8	10.4	10.4	34000
34000	61700	2			10.9				2			10.9				2		10.9				2			10.9			3	10.9	10.9	34000
34000	61710	1	17.8	24.7	18.2	17	12	29		9.6	32.7	9.7	7	3	10	36.6	17.2	35.6	54	27	81		26.8	31.9	26.9	48	37	85	24.6	14.2	34000
34000	61720															2		28.7							28.7						34000
34000	61730	2			28.7				2			28.7				2		28.7							28.7			20	28.7	28.7	34000
34000	61740	1	17.7	11.8	15.7	34	16	50	1	18.0	9.4	14.9	55	8	63	1	13.4	12.4	13.3	57	64	121	1	14.8	17.2	15.0	65	70	135	14.2	15.0	34000
34000	60390	3			22.4				3			22.7				1		21.7	12.2	21.6	767	96	863	1	21.7	12.2	21.6	767	96	863
34000	61750	1	12.3	6.7	11.7	435	29	464	1	13.9	6.8	13.1	620	38	658	1	13.7	10.5	13.1	1903	336	2239	1	13.8	8.7	13.0	1745	200	1945	12.6	13.0	34000
34000	60400	1	9.7	10.4	9.7	2691	336	3027	1	9.6	9.3	9.6	3193	856	4049	1	10.9	11.6	10.9	9392	620	10062	1	14.3	13.6	14.2	8647	10007	18654	10.5	11.9	34000
34000	60410	1	10.8	8.2	10.7	4077	860	4937	1	13.0	13.2	13.0	4693	1075	5768	1	13.8	12.6	13.7	13674	7972	21646	1	16.0	16.4	16.0	11475	12398	23873	12.5	14.7	34000
34000	60420	1	10.0	8.4	9.9	3978	852	4830	1	12.5	12.8	13.5	4008	1100	5108	1	12.8	10.2	12.6	13223	7747	20970	1	16.1	16.3	16.1	11827	12542	24369	11.3	14.6	34000
34000	60430	1	23.6	26.1	23.7	1505	445	1950	1	17.7	18.9	17.8	1842	134	1976	1	23.6	26.1	23.8	4733	1634	6367	1	18.4	17.9	18.3	4480	1418	5898	23.8	18.1	34000
34000	60440	1	16.7	20.6	16.9	1185	447	1632	1	10.1	11.2	10.2	1232	121	1353	1	19.7	19.9	19.7	4470	1557	6027	1	17.4	17.3	17.4	3656	1203	4859	18.6	14.0	34000
34000	60450	1	17.3	17.8	17.4	1200	1249	4449	1	5.5	5.9	5.9	1733	313	2046	1	12.1	11.0	12.1	11805	8427	20232	1	7.5	6.9	7.5	6285	4365	10670	13.5	6.7	34000
34000	61760	1	21.0	21.7	21.1	1864	2300	4164	1	8.5	6.5	8.3	1129	2448	3577	1	29.0	26.6	28.8	5030	16740	21770	1	19.9	19.7	19.9	5812	17956	23768	25.1	18.1	34000
34000	61770	4	4.8	4.1	4.7	835	5402	6237	1	8.3	7.8	8.3	1567	2655	4222	1	18.9	18.0	18.8	7406	27187	34593	1	14.3	14.2	14.3	7984	28516	36500	8.5	11.2	34000
34000	61780	1	46.0	32.0	44.6	420	36	456	1	29.5	22.1	29.3	155	10	165	1	50.9	33.3	50.3	427	115	542	1	27.8	37.2	27.9	75	49	124	47.6	28.6	34000
34000	61790								1	17.5	12.4	17.0	236	103	339								1	15.6	16.7	15.7	365	1591	1956			34000
34000	61800	1	26.8	24.6	26.7	2984	5066	8050	1	23.9	22.2	23.9	2365	2059	4424	1	29.5	29.7	29.5	5916	18678	24594	1	34.5	34.4	34.5	5992	18327	24319	28.1	28.2	34000
34000	61810	1	21.4	21.9	21.4	3489	5059	8548	1	10.7	9.4	10.6	2676	1817	4493	1	26.5	27.6	26.6	9882	18826	28708	1	16.1	14.7	15.9	8779	15528	24307	24.5	13.8	34000
34000	61820	1			43.8			29	1	38.8	43.7	39.0	27	9	36	1	40.1	38.8	40.0	162	58	220	1	37.5	39.8	37.6	155	50	205	41.4	38.2	34000
34000	61830	1			23.5			147	1			23.5			16	1	22.9	10.6	20.8	114	6	120	1	19.6	10.5	18.0	105	7	112	21.6	18.8	34000
34000	61840	1			38.4			3	2			38.4				1		40.4			34	1			30.9			40	40.0	32.0	34000
34000	61850	1			50.0			9	1			45.8			8	1		36.4			47	1			37.9			47	37.8	38.7	34000
34000	61860	2	20.0	38.7	20.6				2	12.7	21.7	13.5				2	22.6	46.3	28.9				2	13.2	24.5	13.2				25.7	13.3	34000
34000	61870	1	20.0	38.7	20.6	19	8	27	1	12.7	21.7	13.5	57	6	63	1	22.6	46.3	28.9	38	12	50	1	13.2	24.5	13.2	142	29	171	25.7	13.3	34000
34000	60460	1	34.5	18.6	33.3	139	80	219	1	35.9	18.4	34.9	137	34	171	1	32.1	18.7	29.2	185	147	332	1	24.7	19.4	23.8	183	187	370	30.7	26.9	34000
34000	60470	1	25.4	12.5	24.5	239	9	248	1	20.9	18.0	20.7	344	234	578	1	26.1	19.9	25.4	744	285	1029	1	26.5	23.5	26.1	1009	1179	2188	25.1	23.7
34000	61880	2			23.2				2			26.8				1			23.2			10	1			26.8			20	23.2	26.8
34000	61890	2			42.2				2			41.4				1			42.3			32	1			41.4			39	42.2	41.4
34000	61900	2			39.6				2			36.7				1			39.6			37	1			36.7			41	39.6	36.7
34000	61910	2			40.7				2	39.1	36.4	39.1				1			40.7			85	1		39.1	36.4	39.1	77	26	103
34000	61920	2			27.4				2	30.6	27.0	30.6				2			29.7			8	2		32.9	27.3	32.9			
34000	61930	2			27.4			4	2	30.6	27.0	30.6	10	15	25	2			29.7			8	2		32.9	27.3	32.9	15	14	29
34000	61940	2			27.4				2	30.6	27.0	30.6				2			29.7			8	2		32.9	27.3	32.9			
34000	61950	2	26.0	16.2	24.9				2	34.9	22.1	33.4				2			22.2			26.5	2		20.9	27.9	21.4			
34000	61960	1	20.9	27.9	21.4	91	114	205	1	24.1	27.0	24.3	71	92	163	22.7	27.4	34000

都道府県コード	旅車種行政区間番号	平成27年度 旅行速度 上り	平成27年度 旅行速度 下り	平成27年度 昼間混雑時 上り	平成27年度 昼間混雑時 下り	道路状況調査箇所番号	改良済区間率	幅員1.75m以上4.5m以下区間比率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	幅員構成(m) 歩道幅員 上り	幅員構成(m) 歩道幅員 下り	幅員構成(m) 自転車道幅員 上り	幅員構成(m) 自転車道幅員 下り	幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り	幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り	車線数	歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	交通安全施設等 歩行者用の自転車通行可能な歩道設置率	両側自転車通行可能な歩道設置率	両側自転車設置率	歩道付き幅員	自転車通行可能な道路設置率	バス路線 バス路線	延長	レーンの有無 バス専用レーン	交差点密度(箇所/km) 信号交差点	信号交差点の差なし	代表信号交差点 青時間比	右折の専用車線の有無	鉄道との交差	踏切の有無	指定最高速度	中央分離帯の種類 代表沿道状況	中央分離帯 中央分離帯の有無	設置区間率	自転車通行可能区分	軌道の有無	高速走行実験対象区分	道路用のテストレーン	リバーシブルレーン	メディアンレーン	平成27年度 都道府県コード	道路交通センサス箇所番号	交基道路交通調査箇所番号	世代管理番号 十の位	一の位	路種別	道路番号	路線名 路線名
34000	61460	37.4	37.7	37.5	40.5	34000	61050	54.5	45.5	9.80	7.00	6.00	.00	.00	2.80	.00	.00	2.80	.00	.0	3	.5	3.2			2	30	2	2	4	8	4	2	1	2	4	34000	61040	34602150030	0	0	6	215	道上停車場中野線
34000	61470	12.1	12.1	14.7	13.4	34000	61060	.0	.0	4.25	4.25	4.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	16.7			1	30	2	2	4	8	4	2	1	2	4	34000	61050	34602160010	0	0	6	216	戸手停車場線
34000	61480	17.6	5.5	52.8	55.0	34000	61070	100.0	100.0	6.75	6.75	5.75	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	10.0	10.0			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61060	34602170010	0	0	6	217	新市停車場線
34000	61490	17.2	19.4	17.0	23.5	34000	61080	100.0	100.0	6.00	6.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	2.5	33.3	5.0	15.0	2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61070	34602180010	0	0	6	218	府中停車場線
34000	61500	5.3	3.9	4.5	3.6	34000	61090	.0	.0	9.00	9.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61080	34602210010	0	0	6	221	上下停車場
34000	61510	12.8	10.2	23.8	13.1	34000	61100	100.0	100.0	6.00	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61090	34602220010	0	1	6	222	甲府停車場線
34000	61520	24.1	24.1	15.2	16.8	34000	61110	.0	.0	6.25	6.25	5.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	40.0	40.0			2	40	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61100	34602230010	0	1	6	223	西舎停車場線
34000	61530	25.4	15.4	31.9	19.5	34000	61120	100.0	100.0	6.25	6.25	5.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	2	40.0	40.0			2	40	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61100	34602230020	0	1	6	223	西舎停車場線
34000	61550	22.6	22.6	22.6	19.1	34000	61130	100.0	100.0	5.00	5.00	3.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	4.4			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61110	34602240010	0	1	6	224	三良坂停車場線
34000	61540	19.7	21.6	24.2	20.6	34000	61140	100.0	100.0	5.00	5.00	3.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	4.4			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61110	34400610030	0	1	6	224	三良坂停車場線
34000	61560	17.4	18.8	7.6	30.6	34000	61150	100.0	100.0	5.00	5.00	3.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	4.4			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61110	34602240030	0	1	6	224	三良坂停車場線
34000	61570	9.1	9.1	9.5	7.8	34000	61160	.0	.0	3.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	66.7	6.7			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61120	34602250010	0	1	6	225	塩町停車場線
34000	60360	11.4	4.7	4.2	2.8	34100	60210	.0	.0	5.75	5.75	4.75	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	20	2	2	1	8	4	2	1	2	3	34100	60210	34602260010	0	0	6	226	井原市停車場線
34000	61580	22.0	7.1	28.4	18.7	34000	61140	.0	.0	6.00	5.00	3.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	10.0	10.0			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61150	34602270010	0	1	6	227	志和地停車場線
34000	61590	12.9	5.9	19.2	6.2	34000	61150	.0	.0	10.00	10.00	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0	22.1	1	2	30	2	2	1	8	4	2	1	2	4	34000	61140	34602280010	0	1	6	228	三次停車場線
34000	61600	29.9	29.9	29.9	29.9	34000	61160	.0	.0	5.50	5.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	10.0	10.0			2	30	2	2	4	8	4	2	1	2	4	34000	61150	34602290010	0	1	6	229	神石停車場線
34000	61610	22.4	22.4	15.9	15.4	34000	61170	100.0	83.3	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.0	3	1.7	8.3			2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	34000	61160	34602300010	0	0	6	230	山内停車場線
34000	61620	43.7	23.1	46.8	27.4	34000	61170	100.0	83.3	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.0	3	1.7	8.3			2	50	2	2	4	8	4	2	1	2	4	34000	61160	34602300020	0	0	6	230	山内停車場線
34000	61630	19.0	15.3	20.3	16.4	34000	61180	100.0	100.0	3.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	3.6	12.9			2	50	2	2	3	8	4	1	1	2	4	34000	61170	34602310010	0	0	6	231	庄原停車場線
34000	61640	24.4	18.6	24.4	22.5	34000	61180	100.0	100.0	14.00	8.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	3.6	12.9			2	50	2	2	3	8	4	1	1	2	4	34000	61170	34602310020	0	0	6	231	庄原停車場線
34000	61650	1.8	1.8	1.8	1.8	34000	61190	.0	.0	9.50	9.50	8.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61180	34602320010	0	0	6	232	高停車場線
34000	61660	10.8	22.1	23.6	23.9	34000	61200	33.3	33.3	7.00	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	6.7	2.2			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61190	34602330010	0	0	6	233	備後西城停車場線
34000	61670	5.6	11.9	5.6	11.9	34000	61210	.0	.0	7.00	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	30	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61200	34602330020	0	0	6	233	備後西城停車場線
34000	61680	23.0	20.3	23.0	20.3	34000	61220	.0	.0	3.75	3.75	3.75	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	8	4	2	1	2	4	34000	61210	34602340010	0	0	6	234	備後落合停車場線
34000	61690	8.3	8.3	8.3	8.3	34000	61230	.0	.0	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	8	4	2	1	2	4	34000	61220	34602350010	0	0	6	235	道後山停車場線
34000	61700	6.2	4.2	6.2	4.2	34000	61240	.0	.0	5.00	5.00	3.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	5	8	4	2	1	2	4	34000	61230	34602360010	0	0	6	236	小奴可停車場線
34000	61710	22.6	16.1	23.8	16.1	34000	61250	22.2	22.2	4.00	4.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	5	8	4	2	1	2	4	34000	61230	34602360020	0	0	6	236	小奴可停車場線
34000	61720					34000	61250	22.2	22.2	4.00	4.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	3.3			1	40	2	2	4	8	4	2	2	2	4	34000	61240	34602370010	0	0	6	237	備後八橋停車場線
34000	61730	27.3	27.3	27.3	27.3	34000	61250	22.2	22.2	4.00	4.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.0	3	.3	3.3			1	40	2	2	4	8	4	2	2	2	4	34000	61240	34602370020	0	0	6	237	備後八橋停車場線
34000	61740	21.7	17.4	8.5	15.1	34000	61260	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	1.50	.00	.0	3	2.0	8.0			2	30	2	2	3	8	4	1	1	2	4	34000	61250	34602380010

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号（十の位） | 起点側 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号（十の位） | 終点側 路線名称 | 終点側 備考 | 現道・旧道区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間の別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一方通行フラグ | 一般国道指定区間 | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 大字 | 上り 令和3年・非常時交通量データ等による交通量の区別 | 上り 曜日・12時～24時の区別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 大字 | 下り 令和3年・非常時交通量データ等による交通量の区別 | 下り 曜日・12時～24時の区別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12単時間型入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交車通位量区間調査番号 | 平成27年度 昼夜間型12単時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間型類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定箇所番号 | 調査箇所区分 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 上り 交通量 小型車 | 上り 交通量 大型車 | 上り 交通量 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 交通量 小型車 | 下り 交通量 大型車 | 下り 交通量 合計 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 交通量 小型車 | 下り 交通量 大型車 | 下り 交通量 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査 都道府県コード | 道路状況調査 調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員 1.1～3.5未満 | 幅員 3.5以上 | 幅員 4.5以上 | 幅員 改良区間 | 幅員 歩道幅員 | 幅員 歩道幅員 | 幅員 自転車通行帯 | 幅員 自転車通行帯 | 幅員 停車帯等幅員 | 幅員 停車帯等幅員 | 車線数 | 交通安全施設等 歩道設置率 | 交通安全施設等 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 自転車道設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 交通安全施設等 歩行者専用道設置率 | 交通安全施設等 横断歩道設置率 | 交通安全施設等 歩行者専用道設置率 | 交通安全施設等 自転車専用道設置率 | 交通安全施設等 バス路線 | 交通安全施設等 バス路線 延長 | 交通安全施設等 バス路線 バス専用道 | 交通安全施設等 レーンの専用・専用 | 交通安全施設等 交差点密度（箇所/km） | 交通安全施設等 信号交差点 | 交通安全施設等 信号交差点の比率 | 代表信号交差点 青時間比 | 代表信号交差点 右折の有無用車線 | 鉄道踏切の有無 | 踏切の交通量 | 指定最高速度 | 中央分離帯 付帯道路加車線及び設置 | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置区間率 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速交通網区分 | 道路の有無 リバーシブルレーン | 道路の有無 ガードレール | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交基通調査単位区間番号 都道府県庁所在市コード | 交基通調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測点地点名 | 上り 交通量観測地点 | 上り 交通量観測地点 | 上り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 上り 曜日・時間帯区分 | 上り 12時間24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測点地点名 | 下り 交通量観測地点 | 下り 交通量観測地点 | 下り 令和3年・非常時交通量の交通量 | 下り 曜日・時間帯区分 | 下り 12時間24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時間交通量比率 (%) | 夜間12時間12時間交通量比率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県庁所在市コード | 平成27年度 交基通位置区間調査番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定府県番号 | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）上り 交通量 小型車 (台) | 朝夕（混雑時）上り 交通量 大型車 (台) | 朝夕（混雑時）上り 交通量 合計 (台) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）下り 交通量 小型車 (台) | 朝夕（混雑時）下り 交通量 大型車 (台) | 朝夕（混雑時）下り 交通量 合計 (台) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 大型車 (km/h) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）上り 交通量 小型車 (台) | 昼間（非混雑時）上り 交通量 大型車 (台) | 昼間（非混雑時）上り 交通量 合計 (台) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 大型車 (km/h) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）下り 交通量 小型車 (台) | 昼間（非混雑時）下り 交通量 大型車 (台) | 昼間（非混雑時）下り 交通量 合計 (台) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 旅車区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 混雑時 下り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 上り (km/h) | 平成27年度 旅行速度 昼間非混雑時 下り (km/h) | 道路状況調査区間番号 | 道路状況調査 都道府県コード | 道路状況調査 調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員1.1～3.5m未満の区間比率 | 幅員1.1～3.5m未満以外区間改良率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車道幅員 上り | 幅員構成(m) 自転車道幅員 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 路肩設置率 (%) | 交通安全施設等 横断歩道橋 上り | 交通安全施設等 横断歩道橋 下り | 交通安全施設等 自転車横断帯 上り | 交通安全施設等 自転車横断帯 下り | 交通安全施設等 歩道系統信号 | 交通安全施設等 自転車専用道 | 交通安全施設等 バス路線 延長区間 (%) | 交通安全施設等 バス路線 バスレーンの長さ (m) | 交通安全施設等 バス路線 バスレーンの有無 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 代表信号交差点 右折の有無用車線 | 鉄道踏切箇所の立体交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 中央分離帯 代表公道状況 | 中央分離帯 設置状況 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 通行可能なレーン区分 | 通行可能なルート | リバーシブルレーン | 歩道系統信号 | 付帯施設 | 世代管理 十の位 | 世代管理 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通過点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通過点調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 接続路線 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通過点調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 接続路線 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間の別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過点調査箇所番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査区間番号 | 上り 観測地点地点名 市区町村 | 上り 観測地点地点名 丁目字 | 上り 令和3・4・非常事態宣言の交通量 | 上り 新型コロナ対策の影響の別 | 上り 12・24時間集計用の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 下り 観測地点地点名 丁目字 | 下り 令和3・4・非常事態宣言の交通量 | 下り 新型コロナ対策の影響の別 | 下り 12・24時間集計用の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 | 大型交通量昼間12時間率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通過点調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定府県番号 | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定区間 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）上り 交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定区間 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）下り 交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定区間 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）上り 交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間番号 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定区間 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）下り 交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間非混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 改良率 | 幅員区間平均 | 区間延長(km) | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 下り | 自転車道幅員 上り | 下り | 停車帯等幅員 上り | 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 交通安全施設等 両側歩道設置率 (%) | 歩行者専用道路 (%) | 両側自転車専用道路 (%) | 両側自転車レーン設置率 (%) | 歩道表示幅員 (m) | 自転車専用道路 (m) | バス路線 (%) | 延長バス専用路線 | バスレーン設置箇所数 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点の差なし | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線 | 鉄道との立体交差箇所 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上 | 下 | 中央分離帯 代表沿道状況 | 中央分離帯 設置状況 | 自転車通行帯区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道等の区分 | リバーシブルレーン運用の有無 | バスレーン運用の有無 | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交通センサス調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間査問番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通過区間査問番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通過区間査問番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 交基通過区間査問番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 区間番号 | 観測地点名 市郡 | 観測地点名 町丁字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日・時間帯の別 | 12・24時間観測法の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点名 市郡 | 観測地点名 町丁字 | 令和3年・非常時交通量調査の交通量 | 曜日・時間帯の別 | 12・24時間観測法の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間12時間密率 (%) | 最大断続12車時間交通量 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

都道府県コード	指定箇所番号	区間番号	旅行速度調査区間の別	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	朝夕（混雑時）上り 交通量 小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	朝夕（混雑時）下り 交通量 小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	昼間（非混雑時）上り 交通量 小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度調査区間の別	小型車 (km/h)	大型車 (km/h)	合計 (km/h)	昼間（非混雑時）下り 交通量 小型車 (台)	大型車 (台)	合計 (台)
34000	66090	3					27.2				3			27.2				3			27.2				3			27.2			
34000	66100	1				33.8				56	1	36.1	38.4	36.8	3	59	62	1	36.9	33.0	36.3	5	208	213	1	35.7	37.7	35.9	12	101	113
34000	66110	1				25.7				12	1	34.3	27.8	32.0	3	7	10	1	31.1	30.9	31.1	5	62	67	1	34.7	30.7	34.3	12	49	61
34000	66120	1	46.8	42.3	46.5	79	131	210	1	43.1	39.5	42.4	44	347	391	1	47.0	43.0	45.7	287	1228	1515	1	45.6	42.8	44.5	266	1680	1946
34000	66130	1	55.5	49.9	54.7	66	338	404	1	57.5	53.5	56.7	54	315	369	1	56.4	52.0	55.0	281	1257	1538	1	58.1	52.4	56.0	304	1829	2133
34000	66130	2	*55.5*	*49.9*	*54.7*				2	*57.5*	*53.5*	*56.7*				2	*56.4*	*52.0*	*55.0*				2	*58.1*	*52.4*	*56.0*			
34000	66130	3	55.6	45.3	54.0				3	49.2	44.2	48.2				3	54.3	46.8	51.7				3	48.6	44.4	47.1			
34000	66140	1	42.7	37.9	42.0	14	6	20	1	39.8	34.0	38.9	18	7	25	1	41.9	36.6	41.4	33	50	83	1	43.5	35.0	42.5	46	25	71
34000	66150	1	27.8	32.2	28.2	35	28	63	1	35.7	46.0	36.3	17	69	86	1	33.2	31.5	33.1	96	154	250	1	34.3	36.4	34.5	95	116	211
34000	66160	1	48.6	45.8	48.4	36	33	69	1	45.6	36.9	44.3	32	11	43	1	47.2	42.4	46.8	100	163	263	1	46.2	39.1	45.4	98	134	232
34000	66170	1	32.7	22.0	31.6	9	6	15	1			33.3				1	31.6	17.1	30.3	16	41	57	1			24.3			
34000	66180	1	48.3	34.6	47.1	76	86	162	1	43.5	37.3	43.2	26	41	67	1	46.8	34.3	45.9	76	107	183	1	45.7	35.4	45.1	114	122	236
34000	66190	1	42.5	9.8	38.3	34	45	79	1	43.2	18.3	39.9	38	82	120	1	40.5	38.1	40.3	129	180	309	1	41.9	31.9	41.2	188	263	451
34000	66200	1	55.1	46.7	53.9	63	10	73	1	52.0	52.1	52.0	24	4	28	1	53.1	45.7	52.7	70	38	108	1	55.2	52.9	55.0	27	18	45
34000	66210	1	50.5	46.7	50.0	61	4	65	1	47.4	47.6	47.4	35	3	38	1	41.3	43.7	41.4	69	14	83	1	47.9	45.1	47.7	34	20	54
34000	66220	3			*24.7*				3			*24.7*				3			*24.7*				3			*24.7*			
34000	66230	3			*24.9*				3			*24.9*				3	*10.0*	*22.9*	*11.7*				3	*23.7*	*19.2*	*22.9*			
34000	66240	2	*10.0*	*22.9*	*11.7*				2	*23.7*	*19.2*	*22.9*				2	10.0	22.9	11.1	3	4	7	1	23.7	19.2	22.9	7	6	13
34000	66250	2			*29.7*				2			*29.7*				2			*29.7*				2	12.9	21.8	29.7			
34000	66260	1	58.0	39.3	48.4	5	33	38	1	52.6	42.6	50.1	10	14	24	1	47.0	48.5	47.1	30	94	124	1	47.9	46.4	47.8	56	49	105
34000	66270	2			*27.1*				2			*20.5*				1			27.1			4	1			20.5			4
34000	66280	3			*33.7*				3			*33.7*				3			*33.7*				3			*33.7*			
34000	66290	2	*26.8*	*32.3*	*27.7*				2			*27.1*				1	26.8	32.3	27.7	5	3	8	1			27.1			
34000	66300	1			50.2				1			47.5				11			38.6				2			*39.2*			
34000	66305	2			*50.2*				2			*47.5*				2			*38.6*				2			*39.2*			
34000	66310	3			*42.7*				3			*42.7*				3			*42.7*				3			*42.7*			
34000	66320	2			*25.4*				2			*25.4*				2			31.1			12	1			25.4			
34000	66330	2			*22.8*				2			*22.8*				2			*22.8*				1			22.8			
34000	66340	2			*26.0*				2			*26.0*				2			*26.0*				1			26.0			
34000	66350	2			*26.6*				2			*26.7*				1			26.6			4	1			26.7			
34000	66360	2			*18.6*				2			*21.0*				1			18.6			63	1			22.1			
34000	66370	1	49.9	43.2	49.4	8	8	16	1	42.4	36.9	41.4	81	15	96	1	47.5	42.8	47.4	64	61	125	1	43.5	40.2	43.3	60	87	147
34000	66380	3			*35.9*				3			*35.9*				3			*35.9*				3			*35.9*			
34000	66390	3			*45.6*				3			*45.6*				3			*45.6*				3			*45.6*			
34000	66400	3			*41.7*				3			*41.7*				3			*41.7*				3			*41.7*			
34000	66410	1	48.3	40.6	47.5	46	16	62	1	47.6	46.9	47.6	74	6	42	1	47.6	46.9	47.6	108	56	165	1	46.7	43.1	46.4	109	56	165
34000	61080	1	9.9	10.0	9.9	511	47	558	1	8.7	8.4	8.7	731	77	808	1	11.4	10.9	11.4	1572	1026	2598	1	18.6	15.6	18.4	1718	681	2399
34000	61090	1	12.6	12.3	12.7	2011	201	2212	1	11.0	13.2	11.2	2616	287	2903	1	16.1	15.5	16.1	5657	1757	7414	1	15.8	19.7	15.9	5866	1621	7487
34000	61090	1	11.3	26.2	11.5	1698	201	1899	1	12.4	15.0	12.4	2003	234	2237	1	13.6	19.2	13.7	5892	1697	7589	1	17.4	16.6	17.3	5603	1774	7377
34000	61100	1	13.9	11.5	13.8	359	8	367	1	13.8	16.3	13.8	497	26	523	1	17.7	12.6	17.4	1092	85	1177	1	16.3	16.7	16.3	1058	86	1144
34000	61110	1	15.8	19.9	15.9	414	5	419	1	14.9	12.7	14.8	716	4	720	1	18.5	14.5	18.3	1677	150	1827	1	16.3	15.8	16.2	1583	104	1687
34000	61420	1			47.4				1			49.7			34	1	35.7	20.7	34.3	88	7	95	1	38.2	17.2	36.2	205	6	211
34000	61430	1			35.7				1			40.5			6	1	28.1	16.2	27.0	52	5	57	1	30.4	22.6	29.9	50	4	54
34000	61440	1			44.9				478			44.8	20.2	39.1	79	34	113	1	39.2	21.7	37.5	275	254	260
34000	61120	1			21.6				28			21.5			41	1	29.1	17.3	28.0	31	61	92	1	31.8	19.8	31.0	31	29	60
34000	64450	1	30.2	38.3	31.0	4	24	28	1	28.7	34.6	29.3	9	30	39	1	43.4	38.0	43.1	22	54	76	1	40.8	35.9	40.5	26	66	92
34000	66460	3			*18.9*				3			*18.9*				3			*18.9*				3			18.9			
34000	66470	3			*18.6*				3			*18.6*				3			*18.6*				3			18.6			
34000	66480	2			*25.0*				2			*22.5*				2			25.0			23	1			22.5			
34000	66490	1	23.3	14.1	21.7	93	101	194	1	15.1	13.4	14.8	134	104	238	1	16.7	14.3	16.5	210	266	476	1	19.4	12.1	18.8	215	295	510
34000	66500	1	31.5	15.9	31.0	602	7	609	1	35.4	33.8	35.4	815	39	854	1	33.2	26.7	32.9	2831	175	3006	1	36.9	31.3	36.6	3191	147	3338
34000	66500	3			*37.5*				3			*37.5*				3			*37.5*				3			*37.5*			
34000	66500	1	20.4	18.6	20.3	1509	87	1596	1	12.4	9.7	12.3	795	14	809	1	22.5	13.8	22.0	3461	239	3700	1	14.0	8.7	13.6	3236	263	3499
34000	66510	1	32.0	23.5	31.8	38	14	52	1	34.7	18.5	34.2	37	12	49	1	31.5	43.2	32.1	98	50	148	1	21.5	32.4	22.1	77	57	134
34000	66520	1	32.5	34.6	32.6	74	25	99	1	30.0	53.6	30.3	34	46	80	1	38.3	46.8	38.8	155	125	280	1	29.2	35.4	29.6	139	79	218
34000	66530	1	47.6	37.4	47.4	290	41	331	1	34.7	47.0	34.9	89	86	175	1	43.2	41.9	43.1	325	147	472	1	32.9	39.4	33.4	437	107	544
34000	66540	1	39.8	30.9	39.7	532	58	590	1	12.6	14.7	12.6	156	107	263	1	39.7	33.2	39.1	521	170	691	1	15.6	14.3	15.5	851	137	988
34000	66550	1	29.1	41.9	31.1	18	5	23	1	35.4	39.8	35.7	51	4	55	1	35.4	28.7	31.2	24	33	57	1	39.7	20.7	39.2	41	29	70
34000	66560	2	*10.5*	*14.2*	*10.8*				2	*16.1*	*15.0*	*16.0*				2	*13.3*	*20.0*	*13.6*				2	*12.4*	*16.2*	*12.6*			
34000	66570	1	10.5	14.2	10.8	23	11	34	1	16.1	15.0	16.0	20	24	44	1	13.3	20.0	13.6	77	38	115	1	12.4	16.2	12.6	102	22	124
34000	66580	3			*33.7*				3			*33.7*				3			*33.7*				3			*33.7*			
34000	66590	1			11.8			14	1			4.0			14	1	12.0	14.0	12.1	19	8	27	1	5.1	7.3	5.2	22	9	31
34000	66600	1	42.2	37.8	41.6	756	811	1567	1	34.6	34.1	34.5	1069	1258	2327	1	43.1	37.8	41.8	2556	4631	7187	1	38.4	34.5	37.6	2316	4800	7116
34000	66610	1	16.3	17.6	16.4	944	1091	2035	1	20.0	21.4	20.6	569	1353	1922	1	17.7	17.7	17.7	3089	9295	12384	1	24.5	24.0	24.4	2539	8658	11197
34000	66620	1	32.9	34.2	32.9	700	1535	2235	1	35.2	34.7	35.1	748	1297	2045	1	37.9	36.9	37.8	2258	9690	11948	1	37.5	36.9	37.4	2496	8488	10984
34000	66630	2			*32.6*				2			*32.6*				2			*32.6*				2			*32.6*			
34000	80010	1	23.9	23.1	23.9	6351	3038	9389	1	17.1	15.0	17.0	3804	1627	5431	1	26.8	27.4	26.8	9798	17286	27084	1	23.0	20.9	22.8	8914	14095	23009
34000	80020	1	16.7	15.9	16.6	1738	151	1889	1	15.1	13.9	14.9	2249	521	2870	1	18.1	16.3	17.9	6865	3473	10338	1	20.2	19.3	20.1	6557	6207	12934
34000	80030	1	6.2	6.2	6.2	2065	488	2553	1	20.9	20.6	20.9	3644	1306	4950	1	10.4	10.4	10.4	10778	8772	19550	1	23.1	21.5	23.1	6843	14476	21319
34000	80040	1	14.8	15.1	14.8	4990	3746	8736	1	20.6	17.9	20.5	5254	1905	7159	1	23.2	22.4	23.1	17020	16650	33670	1	22.1	20.3	21.9	14907	21638	36545
34000	80050	1	28.0	27.0	27.9	5116	3298	8414	1	26.9	25.6	26.8	5038	1553	6591	1	27.8	27.9	27.8	14329	13137	27466	1	27.4	25.9	27.2	13429	17780	31209
34000	80060	1	19.9	19.5	19.8	5930	1342	7272	1	29.6	27.7	29.5	5866	1267	7133	1	20.7	20.5	20.6	15014	13115	28129	1	31.3	27.8	30.7	12550	16500	29050
34000	80070	1	31.8	29.0	31.4	7483	4193	11676	1	22.4	23.3	22.5	5681	1710	7391	1	33.4	31.5	33.2	18087	14041	32128	1	24.4	23.7	24.3	14576	18127	32703
34000	80080	1	19.1	19.1	19.1	8182	6543	14725	1	24.5	28.0	24.6	5634	1973	7607	1	26.8	29.4	27.0	18921	18761	37682	1	30.8	29.7	30.7	14531	19118	33649
34000	80090	1	18.2	17.3	18.1	2328	312	2640	1	14.3	10.7	13.8	892	249	1141	1	22.9	22.0	22.8	5588	983	6571	1	16.5	14.1	16.2	4383	996	5379
34000	80100	1	16.8	14.5	16.7	3393	362	3755	1	13.1	12.9	13.1	2640	813	3453	1	19.0	17.9	18.9	9664	4439	14103	1	16.1	15.6	16.0	3030	1336	4366
34000	80110	1	16.9	17.1	16.9	1742	150	1892	1	14.7	14.9	14.7	2279	478	2757	1	18.8	18.3	18.7	5659	2296	7955	1	15.3	14.4	15.3	7431	3364	10795
34000	80120	1	23.1	21.1	23.0	1370	136	1506	1	22.9	20.4	22.7	1081	180	1261	1	23.7	20.8	23.5	3521	2371	5892	1	20.2	17.8	20.0	3652	1845	5497
34000	80130	1	19.0	17.7	18.9	1376	136	1512	1	18.5	21.4	18.7	692	118	810	1	19.5	18.1	19.4	3003	2024	5027	1	19.0	19.5	19.1	2584	1693	4277
34000	80140	1	18.2	16.8	18.0	507	767	1274	1	14.6	21.5	14.9	279	157	436	1	15.5	17.2	15.6	1555	2080	3635	1	17.6	20.9	17.8	1114	2267	3381
34000	80170	1	11.0	11.0	11.0	1130	80	1210	1	19.0	17.9	18.9	1310	226	1536	1	13.8	13.7	13.8	2997	1440	4437	1	16.7	15.5	16.6	4350	1642	5992
34000	80180	1	15.9	15.8	15.9	1632	228	1860	1	15.9	16.5	15.9	1182	209	1391	1	17.4	17.8	17.5	4838	2071	6909	1	17.3	18.4	17.4	4550	2094	6644
34000	80190	1	8.4	7.6	8.3	403	97	500	1	9.2	9.0	9.2	405	253	658	1	9.4	8.2	9.2	988	1239	2227	1	9.2	8.2	9.1	1435	1160	2595
34000	80200	1	21.3	18.8	20.9	1312	1020	2332	1	18.4	18.6	18.4	1030	1042	2072	1	22.0	19.7	21.7	5011	6012	11023	1	18.8	19.2	18.8	4790	4194	8984
34000	80210	1	18.7	18.1	18.7	2251	868	3119	1	19.2	19.2	19.2	1669	910	2579	1	19.9	20.5	20.0	6507	8170	14677	1	20.6	21.8	20.7	5635	7635	13270
34000	80220	1	9.7	13.9	10.5	125	462	587	1	17.3	9.8	16.0	120	147	267	1	13.1	8.9	12.2	570	1105	1675	1	17.7	13.0	17.1	637	1963	2600
34000	80230	3			*15.7*				3			*18.4*				3			*18.1*				3			*19.1*			
34000	80240	1	22.4	25.0	22.7	1917	885	2802	1	28.0	22.5	27.2	1522	682	2204	1	22.8	17.8	22.3	3007	1871	4878	1	28.0	21.8	27.1	3159	2256	5415
34000	80250	1	8.0	7.8	8.0	3717	95	3812	1	13.6	14.4	13.6	3777	85	3862	1	8.6	9.8	8.6	12852	1655	14507	1	14.4	13.7	14.4	12940	1403	14343
34000	80260	1	20.8	23.3	20.8	3136	69	3205	1	15.2	12.9	15.2	3629	97	3726	1	25.5	24.3	25.5	11325	1423	12748	1	22.1	21.9	22.0	12518	1374	13892
34000	80270	1	14.6	15.0	14.7	3940	113	4053	1	10.4	10.5	10.4	3519	158	3677	1	20.2	19.4	20.1	13627	1620	15247	1	16.1	15.7	16.0	11834	1375	13209
34000	80280	1	14.4	11.6	14.4	4006	172	4178	1	8.7	8.4	8.7	4400	254	4654	1	17.1	12.9	17.1	14543	1982	16525	1	13.2	13.7	13.2	13978	1551	15529
34000	80290	1	12.7	11.5	12.6	4444	726	5170	1	19.2	17.3	19.1	5847	636	6483	1	15.0	12.0	14.8	15164	2600	17764	1	21.0	18.8	20.9	11709	2513	19622
34000	80300	1	16.8	14.3	16.6	4659	724	5383	1	16.5	14.1	16.4	6305	344	6649	1	21.2	18.8	21.0	14339	2917	17256	1	17.9	14.4	17.7	16985	3413	20398
34000	80310	1	11.4	11.0	11.4	4597	631	5228	1	20.3	19.9	20.3	6109	294	6403	1	15.6	15.4	15.6	13717	2215	15932	1	21.4	20.4	21.4	15902	2963	18865
34000	80320	1	22.6	18.8	22.4	4170	604	4774	1	19.5	19.1	19.5	4564	269	4833	1	29.7	26.4	29.5	11302	1795	13097	1	23.1	22.7	23.1	12180	2293	14473
34000	80330	1	20.9	18.2	20.7	4546	764	5310	1	20.8	18.5	20.7	3452	254	3706	1	26.4	22.8	26.2	10318	1759	12077	1	23.1	22.9	23.1	10114	3560	13674
34000	80340	1	16.3	14.8	16.2	3394	615	4009	1	21.0	18.0	20.8	3689	1761	5450	1	21.7	21.4	21.7	10559	6180	16739	1	24.2	23.5	24.1	11224	7680	18904
34000	80350	1	15.2	14.7	15.1	4464	1173	5598	1	18.3	17.0	18.2	4226	2311	6537	1	18.9	19.5	18.9	15201	7980	23181	1	22.1	21.6	22.0	14809	9063	23872
34000	80360	1	21.9	22.5	21.9	4524	1072	5596	1	10.4	10.2	10.4	3835	2034	5925	1	24.2	22.9	24.2	15650	7655	23305	1	13.1	12.7	13.1	14089	8875	22964
34000	80370	1	19.0	18.2	19.0	3502	875	4377	1	20.0	20.3	20.0	2544	1385	3929	1	20.6	20.0	20.5	11199	6797	17996	1	19.9	20.7	20.0	9468	6606	16074
34000	80380	1	14.4	14.1	14.4	1596	424	2020	1	13.9	11.9	13.7	1247	195	1442	1	15.1	15.4	15.7	4929	4006	8935	1	16.2	14.7	16.1	1198	971	2169
34000	80390	1	13.8	14.8	13.1	2227	358	2585	1	13.5	12.5	13.5	2640	108	2748	1	13.4	11.8	13.4	4308	1355	5663	1	15.3	13.6	15.2	4886	1098	5984
34000	80400	1	18.6	16.4	18.5	2776	165	2941	1	15.0	15.0	15.0	3311	122	3433	1	19.5	18.3	19.4	8791	2092	10883	1	15.5	13.9	15.4	8584	957	9541
34000	80410	1	13.8	15.2	13.9	3252	138	3390	1	18.0	10.7	17.4	3731	143	3874	1	15.8	15.5	15.8	10467	1893	12360	1	19.2	15.6	18.9	10657	1393	12050
34000	80420	1	14.4	14.5	14.4	3135	588	3723	1	7.4	7.6	7.4	3438	280	3718	1	17.7	18.7	17.8	9824	2228	12052	1	12.3	12.5	12.3	10834	5291	16125
34000	80430	1	5.6	5.4	5.6	2875	624	3499	1	10.0	9.3	9.9	8480	1854	10334	1	24.6	20.0	24.2	9756	2994	12750
34000	80440	1	20.5	17.7	20.3	2278	463	2741	1	21.8	24.9	22.7	6061	1514	7575	1	18.8	19.9	18.8	5907	2050	7957
34000	80450	1	6.5	6.5	6.5	2381	3021	5402	1	11.7	11.1	11.7	1835	2461	4296	1	14.7	13.4	14.5	5420	14633	20053	1	14.7	13.4	14.5	5809	16507	22316
34000	80460	1	12.2	12.3	12.2	3909	7112	11021	1	37.0	34.2	36.7	4086	5221	9307	1	25.9	25.0	25.9	11388	35467	46855	1	40.8	39.0	40.5	11574	34400	45974
34000	80470	1	44.4	44.4	44.4	2355	6767	9122	1	34.8	32.3	34.1	2640	1888	4528	1	51.9	50.2	51.4	10450	34122	44572	1	37.4	35.3	36.8	10967	33964	44932
34000	80480	1	18.9	18.5	18.9	5937	1688	7625	1	31.2	30.8	31.2	5446	6196	11642	1	27.4	24.3	27.0	18685	23465	42150	1	32.7	31.9	32.5	11799	27351	44550
34000	80485	2	*18.9*	*18.5*	*18.9*				2	*31.2*	*30.8*	*31.2*				2	*27.4*	*24.3*	*27.0*				2	*32.7*	*31.9*	*32.5*			
34000	80100	3			*22.1*				3			*31.0*				3			*33.0*				3			*33.4*			
34000	80490	1	12.8	14.6	13.1	2904	409	3313	1	11.9	10.4	11.5	2744	803	3547	1	14.0	15.5	14.3	6598	4357	10955	1	14.3	13.2	14.0	7442	4200	11642
34000	80500	1	11.1	11.4	11.1	2607	409	3016	1	15.7	15.2	15.7	1679	433	2112	1	11.5	11.4	11.5	5732	3301	9033	1	15.9	16.1	15.9	5781	2693	8474
34000	80510	1	9.6	10.2	9.7	3616	378	3994	1	12.8	11.6	12.8	2901

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

広島県

国土交通省道路局

| 交基本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道田通区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 分離区間 交基本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交基本調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交基本調査単位区間番号 区間番号 | 上り 観測交基本地点区点番号 | 上り 交通量観測地点地名 都道府県市区町村 | 上り 観測年度 令和3・非常度調査の交通量 | 上り 曜日区分 1:平日 2:日曜 | 上り 12時間・24時間観測の別 1:12時間 2:24時間 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測交基本地点区点番号 | 下り 交通量観測地点地名 都道府県市区町村 | 下り 観測年度 令和3・非常度調査の交通量 | 下り 曜日区分 1:平日 2:日曜 | 下り 12時間・24時間観測の別 1:12時間 2:24時間 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間比率 (%) | 大型12車混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基本調査箇所番号 | 平成27年度 昼間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | | 平成27年度 | | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |