令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

長崎県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行・ランプ | 区間分離種別 | 分離区間番号 | 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点名 | 観測地点住所 | 令和3年度非常時交通量の交通量の別 | 自動車専用道路の別 | 12時24時間観測の別 | 観測年月日 | 上り 交通量 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 | 観測地点名 | 観測地点住所 | 令和3年度非常時交通量の交通量の別 | 自動車専用道路の別 | 12時24時間観測の別 | 観測年月日 | 下り 交通量 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 | 下り 24時間自動車類交通量 合計 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 | 昼間12時間混雑度 | 最大混雑度12時間混雑率 | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置基準調査箇所番号 | 昼間時間帯12時間交通量 | 24時間時間帯交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度測定の別 | 旅行速度（km/h） | 取得件数 小型車（km/h） | 取得件数 大型車（km/h） | 取得件数 合計（km/h） | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度測定の別 | 旅行速度（km/h） | 取得件数 小型車（km/h） | 取得件数 大型車（km/h） | 取得件数 合計（km/h） | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度測定の別 | 旅行速度（km/h） | 取得件数 小型車（km/h） | 取得件数 大型車（km/h） | 取得件数 合計（km/h） | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度測定の別 | 旅行速度（km/h） | 取得件数 小型車（km/h） | 取得件数 大型車（km/h） | 取得件数 合計（km/h） | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り（km/h） | 下り（km/h） | 平成27年度 都道府県コード | 旅車行位速度調査区間番号 | 旅行速度 上り（km/h） | 旅行速度 下り（km/h） | 昼間非混雑時 上り（km/h） | 昼間非混雑時 下り（km/h） | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 区間延長（km） | 改良済み区間延長（km） | 改良済み区間率（%） | 幅員構成（m） 幅員 1.1～7.5m未満の区間延長 | 幅員 7.5m以上の区間延長 | 歩道幅員 道路の歩道幅員 | 歩道幅員 車道の歩道幅員 | 自転車道幅員 車道の自転車道幅員 | 自転車道幅員 車道の自転車道幅員 | 停車帯等幅員 中央分離帯の幅員 | 停車帯等幅員 車道の幅員 | 停車帯等幅員 車道の幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車道等設置率 | 自転車道等設置率 | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 両側歩道設置率 | 歩行者用信号機設置率 | 両側の自転車用信号機設置率 | 両側の自転車用信号機設置率 | レーン内自転車用信号機設置率 | レーン内自転車用信号機設置率 | 歩道表示幅員 | 歩道表示幅員 | 自転車道表示幅員 | 自転車道表示幅員 | バス路線 バス路線 | 延長バス路線 | レーン優先・専用バス路線 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点の差点 | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用車線等 | 鉄道との平面交差箇所 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の有無 | 自転車通行帯区分 | 歩道通行可能区間 | 自転車道等の有無 | 自転車道等の有無 | 自転車道等の有無

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

長崎県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線名 路線番号 | 路線名 路線名 | 起点側 接続区間 | 起点側 交通量調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区間 | 終点側 交通量調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区間 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 交通量調査単位区間番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 都道府県コード | 交通量調査箇所番号 | 観測地点地点名 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 令和3年・非常時交通量変化区分 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 大型率 | 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 大型率 | 合計 | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 | 最大間型12車時混間入率 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 交通量調査箇所番号 | 延長間隔12車時間交通量 | 24自時間間類交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度調査区間 旅行速度 | 上り 旅行速度 小型車 | 上り 旅行速度 大型車 | 上り 旅行速度 合計 | 上り 取締件数 小型車 | 上り 取締件数 大型車 | 上り 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度調査区間 旅行速度 | 下り 旅行速度 小型車 | 下り 旅行速度 大型車 | 下り 旅行速度 合計 | 下り 取締件数 小型車 | 下り 取締件数 大型車 | 下り 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）上り 取締件数 合計 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度調査区間 旅行速度 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 合計 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 小型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 大型車 | 昼間（非混雑時）下り 取締件数 合計 | 都道府県コード | 旅車行速度調査区間番号 | 平成27年度 旅行速度 上り | 平成27年度 旅行速度 下り | 平成27年度 昼間（非混雑時）旅行速度 上り | 平成27年度 昼間（非混雑時）旅行速度 下り | 道路区間番号 | 改良率の区間率 | 幅員1.1～1.9m未満の区間延長 | 幅員構成(m) 車道部幅員 | 幅員構成(m) 車道部幅員 | 幅員構成(m) 車道幅員 | 幅員構成(m) 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 幅員構成(m) 歩道幅員 下り | 幅員構成(m) 自転車通行帯 上り | 幅員構成(m) 自転車通行帯 下り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 上り | 幅員構成(m) 停車帯等幅員 下り | 車線数 | 歩道設置率 | 自転車通行帯設置率 | 交通安全施設等 設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 両側の自転車通行帯設置率 | 横断歩道橋等設置率 | 両側の自転車レーン設置率 | 両側の歩道設置率 | 自転車専用道設置率 | バス路線 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点率 | 信号交差点の差違点 | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用車線 | 鉄道との立体交差 | 指定最高速度 | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 中央分離帯の有無 | 設置区間率 | 軌道の有無 | 自転車通行帯区分 | 高速走行専用自転車専用道 | リバーシブルレーン | 通行専用のバスレーン | 都道府県コード | 道路位状況調査区間番号 | 交通量調査区間番号 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

長崎県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 分離区間 区間延長 | 分離区間 分離区分 | 分離区間 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点名称 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 都道府県 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年1-非常時交通量調査の交通量 | 曜日・時間帯区分 1:12時間 2:24時間 | 曜日・時間帯区分 平日の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点地点名称 市区町村 | 下り 観測地点地点名称 都道府県 | 下り 観測地点地点名称 丁目字 | 下り 令和3年1-非常時交通量調査の交通量 | 下り 曜日・時間帯区分 1:12時間 2:24時間 | 下り 曜日・時間帯区分 平日の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 平成27年度 昼夜率 | 昼間12時間自動車類交通量 (%) | 昼間12時間自動車類交通量 大型車混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交通量位置区間調査番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県市区町村コード	旅行速度調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取締件数 小型車 (件)	上り 取締件数 大型車 (件)	上り 取締件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取締件数 小型車 (件)	下り 取締件数 大型車 (件)	下り 取締件数 合計 (件)
42000	12670	1	4.7.7.	46.7	47.7	566	310	876	1	48.5	47.7	48.4	416	36	452	1
42000	12680	1	4.7.2.	48.5	47.3	322	254	576	1	49.0	49.4	49.0	257	33	290	1
42000	12690	1	4.7.9.	45.2	47.7	283	301	584	1	49.2	44.9	48.7	340	312	652	1
42000	12690	1	3.3.1.	33.6	33.1	344	42	386	1	34.8	35.6	34.8	791	34	213	1
42000	12700	1	4.6.4.	45.1	46.4	239	25	264	1	47.0	45.7	47.0	245	12	257	1
42000	12710	1	3.6.8.	39.1	36.9	249	17	266	1	36.7	35.5	36.6	384	24	408	1
42000	12720	1	3.8.2.	39.4	38.2	501	127	628	1	43.3	42.8	43.3	725	121	846	1
42000	12720	1	2.7.9.	27.3	27.9	389	92	481	1	25.7	23.9	25.7	547	83	630	1
42000	12740	1	3.7.0.	36.1	37.0	526	102	628	1	37.2	38.5	37.2	637	138	775	1
42000	12750	1	2.1.6.	21.1	21.6	774	132	906	1	22.8	24.2	22.8	935	279	1214	1
42000	12760	1	3.5.5.	45.6	35.5	367	28	395	1	35.7	37.5	35.8	256	22	278	1
42000	12760	1	3.7.1.	41.6	37.2	442	49	491	1	35.8	41.4	36.0	395	26	421	1
42000	12770	1	3.5.1.	30.2	35.0	658	61	719	1	36.6	34.5	36.5	593	175	768	1
42000	12780	1	2.6.1.	25.1	26.1	1067	88	1155	1	26.4	25.1	26.4	852	131	983	1
42000	12790	1	3.2.0.	30.0	31.9	1037	192	1229	1	32.2	30.6	32.2	676	198	874	1
42000	12800	1	2.3.9.	25.7	24.0	803	175	978	1	23.2	24.3	23.2	586	157	743	1
42000	12810	1	2.1.2.	20.0	21.2	738	206	944	1	14.8	15.3	14.8	637	158	795	1
42000	12820	1	2.3.1.	24.3	23.2	621	211	832	1	23.8	21.9	23.7	549	132	681	1
42000	12830	1	3.6.8.	37.0	34.6	629	192	821	1	36.8	37.0	36.8	629	192	821	1
42000	12840	1	4.3.3.	41.9	43.3	825	372	1197	1	44.0	46.1	44.1	685	264	949	1
42000	12850	1	3.6.6.	36.9	36.6	643	338	981	1	35.4	37.0	35.4	619	333	952	1
42000	12850	1	4.5.0.	46.2	45.0	563	356	919	1	45.2	42.6	45.1	545	402	947	1
42000	12860	1	2.8.5.	27.4	28.4	567	361	928	1	22.2	22.2	22.2	629	419	1048	1
42000	12870	1	4.4.1.	42.0	43.9	500	418	918	1	44.7	44.9	44.7	653	412	1065	1
42000	12880	1	4.5.2.	43.8	45.1	608	473	1081	1	47.0	45.5	47.0	873	562	1435	1
42000	12890	1	3.7.6.	36.6	37.5	585	451	1036	1	36.8	40.1	37.1	506	1163	1669	1
42000	12900	1	4.6.2.	46.0	46.2	709	437	1146	1	44.6	44.2	44.6	1085	592	1641	1
42000	12910	1	2.9.0.	28.6	29.0	727	388	1115	1	32.6	33.0	32.6	980	431	1411	1
42000	12920	1	2.7.6.	27.6	27.6	374	112	486	1	22.3	24.9	22.6	372	490	862	1
42000	12930	1	1.9.4.	19.1	19.4	2929	1099	4028	1	13.8	12.0	13.7	2593	251	2844	1
42000	12940	1	2.6.2.	26.9	26.2	1818	1025	2843	1	30.4	31.8	30.5	1163	674	1837	1
42000	12950	1	5.5.7.	56.4	55.7	673	114	787	1	61.3	58.5	61.2	530	140	670	1
42000	12950	1	6.8.0.	68.4	68.0	720	116	836	1	66.0	64.3	65.9	635	143	778	1
42000	12960	1	6.3.4.	62.9	63.4	779	115	894	1	29.0	32.8	29.1	983	240	1223	1
42000	12970	1	4.7.2.	35.3	46.6	30	3	33	2	47.2	25.2	46.7	60	1	61	2
42000	12980	1	5.7.8.	54.3	57.7	760	150	910	1	61.0	58.8	60.9	523	96	619	1
42000	12990	1		69.3					2		69.3					2
42000	13000	1	4.5.1.	45.8	45.1	687	316	1003	1	43.6	52.1	44.6	665	289	954	1
42000	13010	1	5.0.7.	45.8	50.2	487	213	700	1	26.4	26.1	26.4	569	316	885	1
42000	13020	1	4.9.9.	48.7	49.8	593	193	786	1	64.2	60.3	63.9	988	475	1463	1
42000	13020	1	6.6.7.	65.2	66.6	774	220	994	1	66.2	64.4	66.1	1061	503	1564	1
42000	13110	1	1.5.1.	10.3	15.0	558	330	888	1	9.7	6.3	9.5	898	661	1559	1
42000	13110	1		17.8					2		19.9					2
42000	13120	1	2.2.1.	23.8	22.2	598	223	821	1	32.3	31.0	32.2	646	235	881	1
42000	13130	1	3.2.7.	30.8	32.5	251	52	303	1	25.1	26.9	25.2	126	37	163	1
42000	13140	1		30.0					2		30.0					2
42000	13150	1	3.2.0.	26.5	31.0	644	122	766	2	32.0	26.5	31.0	644	122	766	2
42000	13160	1	4.4.9.	42.2	44.6	404	209	613	1	43.5	54.0	43.7	416	118	534	1
42000	13210	1		37.4					2		37.4					2
42000	13220	1		42.8					2		42.8					2
42000	13230	2		43.5					1		43.5					1
42000	13240	2		46.9					1		46.9					1
42000	13250	2		33.4					1		33.4					1
42000	13260	2		41.5					1		41.5					1
42000	13270	2		43.4					1		43.4					1
42000	13280	1		36.7					2		36.7					2
42000	13290	1		45.4					2		45.4					2
42000	13300	1		45.2					2		45.2					2
42000	13310	1		45.9					2		45.9					2
42000	13320	1		24.0					2		24.0					2
42000	13330	1		42.4					2		42.4					2
42000	13340	1		45.2					2		45.2					2
42000	13350	1		34.2					2		34.2					2
42000	13360	1		21.7					2		21.7					2
42000	13370	1		30.0					2		30.0					2
42000	13380	1		37.1					1		31.9					2
42000	13390	1		41.6					1		41.2					1
42000	13400	1		45.6					1		42.8					2
42000	13410	1		42.1					1		42.3	40.8	42.2	27	25	52
42000	13420	1		25.7					1	24.7	25.2	24.7	3	4	7	1
42000	13430	1		14.8					2		14.8					2
42000	13440	2		24.5					1		24.5					1
42000	13450	1	43.6.	45.0	43.6	10	7	17	2	43.6	45.0	43.6				2
42000	13460	1		30.0					2		30.0					2
42000	13470	1		29.2					1		40.0					2
42000	13480	1														
42000	13510	2	49.1.	33.4	48.6				1	49.1	33.4	48.6	18	7	25	1
42000	13520	2	40.9.	45.3	41.2				1	40.9	45.3	41.2	24	26	50	1
42000	13530	1	38.4.	41.4	38.5	75	75	150	1	39.4	37.3	39.3	86	45	131	1
42000	13540	1	32.1.	27.2	31.8	25	57	82	1	25.7	28.9	25.9	168	143	311	1
42000	13550	2	48.0.	44.4	47.6				1	48.0	44.4	47.6				1
42000	13560	1	45.1.	41.7	45.0	161	7	168	1	44.5	44.2	44.5	193	107	300	1
42000	13570	1	27.3.	28.0	27.3	146	8	154	1	23.6	24.6	23.7	213	137	350	1
42000	13580	1	25.9.	23.4	25.9	505	145	650	1	30.1	29.9	30.1	525	674	1199	1
42000	13590	2	21.0.	19.7	20.9				2	23.1	16.8	22.5				2
42000	13600	1		28.1					2		28.1					2
42000																
42000																
42000																
42000		2	44.5.	43.5	44.5				2	44.5	43.5	44.5				2
42000																
42000																
42000	13760															
42000		2	50.2.	49.6	50.2				2	52.4.	44.7	52.0	5	11	16	1
42000		2	58.2.	48.4	57.7				2	58.2.	48.4	57.7				2
42000		2	58.4.	54.7	58.3				2	58.4.	54.7	58.3				2
42000		2	60.0.	56.9	59.9				2	60.0.	56.9	59.9				2
42000		2	57.8.	51.2	57.5				2	57.0.	54.9	56.9	8	11	19	1
42000		2	59.5.	56.0	59.2				2	59.5.	56.0	59.2	8	11	19	1
42000		2	54.0.	43.3	53.5				2	54.0.	43.3	53.5	3	11	14	1
42000		2	48.4.	47.1	48.4				2	48.4.	47.1	48.4	4	19	23	2
42000		2	55.2.	52.4	55.1				2	55.2.	52.4	55.1	5	21	26	1
42000	13790	2	43.4.	39.0	43.1				2	43.4.	39.0	43.1	4	29	33	1
42000		2	27.1.	29.5	27.2				1	27.1	29.5	27.2	5	23	28	1
42000	13810	2	14.9.	22.0	15.1				1	14.9	22.0	15.1	5	23	28	1
42000	13820	2	13.6.	21.0	14.0				1	13.6	21.0	14.0	5	25	30	1
42000	13830	2	22.1.	18.4	22.0				1	22.1	18.4	22.0	7	25	32	1
42000	13840	2	16.9.	19.8	17.0				2	20.3	18.9	20.2				1
42000	13850	2	11.3.	16.5	11.5				2	14.3	21.6	14.6				1
42000	13860	1		41.4				16	2	41.3	32.8	40.3				1
42000	13870	2	42.2.	39.4	41.8				2	42.0	36.6	41.4				2
42000	13880	1		50.2					1		63.2					1
42000	13890	1		44.8					1		43.5					1
42000	13900	2	23.6.	26.6	23.7				2	18.1.	16.1	18.0				1
42000	13910	1		17.6					1		39.8					1
42000	13920	2	28.0.	33.0	28.0	6	4	10	1	28.0	33.0	28.0	6	4	10	1
42000	13930	2	32.4.	35.9	32.5				2	28.7.	32.6	28.9				1
42000	13940	1		42.4					2		42.4					2
42000	13950	2		42.4					2		42.4					2
42000	13960	2	6.8.	12.2	6.9				1	6.8	12.2	6.9	98	9	107	1
42000	13970	1	8.4.	7.5	8.4	337	44	381	1	7.7	7.9	7.7	582	78	660	1
42000	13980	1														
42000	13990	1														
42000	14000	1														
42000	14010	1														
42000	14020	1														
42000	14030	1														
42000	14040	1														
42000	14110	1	9.2.	15.4	9.6	18	19	37	1	9.5	11.5	10.0	9	44	53	1
42000	14120	1	25.8	27.8	25.8	48	5	53	1	25.6	20.5	25.3	174	59	233	1
42000	14130	1	38.8	40.9	38.9	18	76	94	2	38.8	40.9	38.9				1
42000	14140	1	27.7	45.7	28.1	15	61	76	2	27.7	45.7	28.1				1
42000	14150	1	38.2	43.6	38.4	15	68	83	2	38.2	43.6	38.4				1
42000	14160	2	48.9	26.0	46.4				2	41.9	27.2	40.3				1
42000	14160	2	50.4	43.8	50.0				2	49.9	41.8	49.2				1
42000	14170	2	42.1	38.8	41.8	15	13	28	1	42.1	38.8	41.8				1

旅行速度調査単位区間番号	都道府県市区町村コード	旅行速度調査箇所番号	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取締件数 小型車 (件)	上り 取締件数 大型車 (件)	上り 取締件数 合計 (件)	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取締件数 小型車 (件)	下り 取締件数 大型車 (件)	下り 取締件数 合計 (件)
42000	12670	1	4.7.3.	46.4	47.3	1589	476	2065	1	48.0	46.9	48.0	1139	969	2108	1
42000	12680	1	4.8.7.	48.4	48.7	1201	1163	2364	1	49.3	48.1	49.2	883	703	1586	1
42000	12690	1	4.9.7.	45.2	47.7	283	301	584	1	49.7	48.1	49.5	1121	1033	2154	1
42000	12690	1	3.4.5.	35.4	34.6	936	792	1728	1	33.5	35.1	34.0	1264	1241	2505	1
42000	12700	1	4.7.8.	45.9	47.7	883	613	1496	1	47.4	46.9	47.4	860	532	1392	1
42000	12710	1	3.7.0.	39.6	37.1	1007	749	1756	1	36.5	36.9	36.6	1045	949	1994	1
42000	12720	1	4.2.7.	42.1	42.7	1722	1384	3106	1	45.5	44.8	45.4	1778	1119	2897	1
42000	12720	1	3.0.3.	30.9	30.4	1538	1127	2665	1	29.1	30.0	29.2	1636	936	2572	1
42000	12740	1	4.0.5.	40.8	40.5	1708	1325	3033	1	40.2	39.6	40.2	1973	1088	3061	1
42000	12750	1	2.5.4.	25.4	25.4	2117	1336	3453	1	26.4	25.5	26.4	2418	1304	3722	1
42000	12760	1	3.4.7.	32.3	34.6	1025	454	1479	1	35.3	34.5	35.2	1078	446	1524	1
42000	12760	1	3.8.0.	39.3	38.1	1328	502	1830	1	36.3	39.9	36.5	1285	562	1847	1
42000	12770	1	3.5.9.	35.6	35.9	1649	673	2322	1	37.3	36.2	37.3	1691	745	2436	1
42000	12780	1	2.9.9.	28.2	29.8	2173	1008	3181	1	28.9	27.9	28.9	2601	985	3586	1
42000	12790	1	3.2.6.	30.6	32.2	2870	1263	4133	1	31.9	29.7	31.8	2389	835	3224	1
42000	12800	1	2.2.8.	22.9	22.9	2216	877	3093	1	22.8	23.9	22.9	2216	877	3093	1
42000	12810	1	1.5.3.	15.7	15.3	2391	1189	3580	1	15.3	15.7	15.3	2391	1189	3580	1
42000	12820	1	2.4.1.	24.5	24.1	2005	1380	3385	1	24.1	24.5	24.1	2005	1380	3385	1
42000	12830	1	3.8.3.	37.8	38.3	2127	2012	4139	1	37.4	37.8	37.4	2127	2012	4139	1
42000	12840	1	4.5.7.	45.7	45.7	2506	2744	5250	1	45.6	47.1	45.8	2491	2732	5223	1
42000	12850	1	3.9.2.	39.8	39.3	2094	3134	5228	1	39.2	39.8	39.3	2094	3134	5228	1
42000	12850	1	4.5.5.	45.4	45.5	1951	3639	5590	1	45.5	45.4	45.5	1951	3639	5590	1
42000	12860	1	2.0.9.	24.3	21.4	2092	3736	5828	1	27.5	21.7	27.5	2092	3736	5828	1
42000	12870	1	4.5.3.	45.0	45.3	2127	3929	6056	1	44.1	45.1	44.1	2127	3929	6056	1
42000	12880	1	4.4.1.	43.1	43.9	2584	4736	7320	1	44.2.	45.1	44.2	2584	4736	7320	1
42000	12890	1	4.0.2.	41.4	40.3	2516	4659	7175	1	38.3	39.0	38.3	2127	2012	4139	1
42000	12900	1	4.6.4.	44.2	46.1	2195	2133	4328	1	38.3	37.8	38.3	2127	2012	4139	1
42000	12910	1	3.4.9.	35.6	35.0	2645	4253	6898	1	34.6	35.8	34.8	3300	4678	7978	1
42000	12920	1	2.8.2.	27.5	28.1	1267	1516	2783	1	25.7	23.6	25.5	1626	1694	3320	1
42000	12930	1	2.1.1.	21.0	22.0	6993	2763	9756	1	21.7	20.3	21.5	5735	3547	9282	1
42000	12940	1	3.2.8.	33.0	32.8	4866	2795	7661	1	33.6	33.3	33.6	4109	3185	7294	1
42000	12950	1	5.8.7.	58.5	58.5	1624	985	2609	1	61.9	58.7	61.7	1894	1029	2923	1
42000	12950	1	6.7.8.	65.7	67.7	1759	1033	2792	1	66.3	64.5	66.2	2045	1134	3179	1
42000	12960	1	6.1.9.	61.9	59.6	811	1316	2127	1	32.3	34.1	32.4	2136	1224	3360	1
42000	12970	1	4.2.9.	42.9	40.9	82	58	140	1	38.8	30.6	38.5	96	60	156	1
42000	12980	1	5.9.1.	57.9	59.0	2089	1195	3284	1	61.9	59.6	61.8	1316	1110	2426	1
42000	12990	1	7.0.6.	70.3	70.5	1954	517	2471	1	68.1	67.6	68.0	1644	706	2350	1
42000	13000	1	4.8.9.	48.1	48.8	1958	1724	3682	1	45.6	51.7	46.1	2053	1032	3085	1
42000	13010	1	5.2.6.	48.8	51.6	1661	1606	3267	1	31.0	30.8	30.9	1718	1103	2821	1
42000	13020	1	5.1.1.	49.6	50.8	2272	2898	5170	1	64.8	60.8	64.2	3297	3967	7264	1
42000	13020	1	6.7.5.	65.4	67.2	3032	3394	6426	1	66.9	65.3	66.6	3591	4181	7772	1
42000	13110	1	17.2.	10.9	16.9	1874	1530	3404	1	12.3	6.7	11.8	1941	1490	3431	1
42000	13120	1	2.7.6.	25.9	27.4	1350	837	2187	1	34.1	32.3	33.9	1090	865	1955	1
42000	13130	1	3.2.4.	30.3	32.2	366	276	642	1	24.5	25.5	24.6	342	276	618	1
42000	13140	2		40.0					2		40.0					2
42000	13150	2	31.3.	31.3	31.3	1706	266	1972	1	64.8	46.3	60.7	1091	87	1178	1
42000	13160	1	43.6.	44.3	43.7	725	966	1691	1	42.5	47.8	43.0	828	1426	2254	1
42000	13210	2		31.4					1		31.4					1
42000	13220	1	49.2.	48.7	49.1	5	9	14	1		46.5	44.6				2
42000	13230	1	36.3.	41.4	36.6	3	6	9	2	36.3.	41.4.	36.6				1
42000	13240	1		50.3					2		50.3					1
42000	13250	1		36.4					1	48.2	42.7	47.3	3	6	35.2	40.4
42000	13260	1		41.7					1	40.6	39.8	40.5	4	3	7	43.1
42000	13270	1		43.4					2		45.8	45.7				2
42000	13280	1		39.8					2		46.0	34.0	44.3	4	3	7
42000	13290	1		47.7					1		52.8	44.7	51.8	4	4	8
42000	13300	1		48.3					1		46.5	40.5	45.7	7	11	18
42000	13310	1		45.9					1		51.6	44.4	50.8	13	29	42
42000	13320	1		24.0					1	36.3	44.9	36.7	7	14	21	1
42000	13330	1		42.4					2	30.5	33.8	30.6	7	16	23	1
42000	13340	1		45.2					2		39.5	39.9	39.6	7	38	45
42000	13350	1		34.2					2		25.3	28.4	25.5	7	37	44
42000	13360	1		21.7					2		6.3					2
42000	13370	1		30.0					1		26.3					2
42000	13380	1		37.1					1		31.9					2
42000	13390	1		41.6					1	47.7.	45.1	47.6	12	3	15	2
42000	13400	1		45.6					1	44.3	49.4	44.5	15	4	19	2
42000	13410	1		42.1					1	45.4	45.3	45.4	24	18	42	2
42000	13420	1		25.7					1	32.2	25.4	31.6	21	55	76	1
42000	13430	1		14.8					2	11.8	26.6	12.0	17	12	29	1
42000	13440	1		24.5					1	34.3	30.9	34.2	16	18	34	1
42000	13450	1	43.1.	45.5	43.3	48	31	115	146	44.2	45.2	44.3	38	154	192	1
42000	13460	1	39.6.	39.9	39.6	8	45	53	1	40.5	35.4	40.2	10	33	43	1
42000	13470	1	20.1.	27.7	20.4	9	39	48	1	25.3	12.4	23.8	10	22	32	1
42000	13480	1														
42000	13510	2	47.7.	46.7	47.6	80	44	124	1	49.7	45.0	49.3	125	57	182	1
42000	13520	1	38.5.	30.7	37.7	134	152	286	1	43.3	34.7	42.4	232	193	425	1
42000	13530	1	39.9.	34.7	39.4	251	249	500	1	43.2	42.5	43.2	431	322	753	1
42000	13540	1	34.7.	32.3	34.6

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

長崎県　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線名 | 備考 | 終点側 接続区分 | 接続路線 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 | 路線名 | 備考 | 現道通過区分 | 管理者 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 区間番号 | 交基通点調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方面行フラグ | 平成27年度 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 区間交差点単位番号 | 観測地点地点名 | 交通量観測地点地点名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 曜日・時間帯の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点地点名 | 交通量観測地点地点名 市区町村 | 丁目字 | 令和3年・非常時交通量の交通量の別 | 曜日・時間帯の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通位置交通調査箇所番号 | 昼夜間型12車時間交通量 (台) | 24自時間型類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県市区町村コード	旅行速度調査区間番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
42000	14180	2	45.2	38.4	44.7	2	47.0	44.0	46.8	1	45.2	38.4	44.7	366	71	437
42000	14180	2	32.8	29.9	32.7	2	39.5	39.4	39.5	1	32.8	29.9	32.7	331	59	390
42000	14180	2	41.3	37.5	41.1	2	42.4	40.4	42.3	1	41.3	37.5	41.1	141	46	187
42000	14180	2	44.8	45.4	44.8	2	59.2	54.4	58.9	1	44.8	45.4	44.8	126	46	172
42000	14180	2	36.2	37.9	36.3	2	35.1	35.5	35.2	1	36.2	37.9	36.3	130	54	184
42000	14180	2	28.7	30.1	28.7	2	29.7	35.0	29.9	1	28.7	30.1	28.7	130	54	184
42000	14180	2	48.6	47.7	48.5	2	49.3	44.3	49.0	1	48.6	47.7	48.5	129	50	179
42000	14180	2	38.7	29.4	38.0	2	39.1	35.7	38.9	1	38.7	29.4	38.0	139	55	194
42000	14190	1	42.5	40.0	42.4	241	158	399	1	39.6	40.0	39.6	942	1258	2200	1
42000	14200	1	33.4	25.8	33.0	260	157	417	1	33.3	26.9	32.9	956	1314	2270	1
42000	14200	1	27.8	25.6	27.7	266	158	416	1	28.9	26.7	28.5	957	1322	2279	1
42000	14200	1	44.9	34.2	44.0	19	15	34	2	42.9	39.5	42.5	143	128	271	1
42000	14200	1	45.8	39.4	45.4	11	16	27	2	45.6	37.9	44.6	143	130	273	1
42000	14200	2	48.6	43.2	47.9	2	49.7	45.4	49.1	1	48.6	43.2	47.9	161	81	242
42000	14210	1	16.5	17.8	16.5	131	14	145	2	16.5	17.8	16.5	131	14	145	2
42000	14210	1	42.2	36.2	42.0	51	7	58	2	42.2	36.2	42.0	51	7	58	2
42000	14220	1	18.8	19.8	18.8	1704	1149	2853	1	25.0	20.3	24.6	1220	1052	2272	1
42000	14220	1	26.6	24.6	26.4	1119	2777	3896	1	16.7	15.8	16.7	2078	1742	3820	1
42000	14220	1	37.6	35.9	37.5	419	372	791	1	40.6	44.3	41.0	275	979	1254	1
42000	14240	1	53.2	49.9	53.0	197	325	522	1	54.5	53.3	54.4	122	870	992	1
42000	14250	2	49.1	45.3	48.7	2	49.1	45.3	48.7	1	50.9	48.0	50.7	557	129	686
42000	14310	1	82.9	74.9	82.0	1049	1699	2748	1	90.3	79.8	89.3	1070	1469	2539	1
42000	14320	1	82.3	74.3	81.4	1009	1558	2567	1	83.9	73.9	82.8	1463	4431	5894	1
42000	14320	1	77.6	70.3	76.8	1050	1620	2670	1	74.0	66.6	73.3	1415	4394	5809	1
42000	14330	1	63.8	59.4	63.3	1033	1285	2318	1	73.3	66.8	72.7	1265	2865	4130	1
42000	14340	1	43.5	43.7	43.5	3229	1013	4242	1	53.8	53.6	53.8	2214	2428	4642	1
42000	14350	1	38.0	40.3	38.2	2406	910	3316	1	64.6	63.7	64.0	2787	884	3671	1
42000	14410	1	37.7	34.5	37.4	1760	601	2361	1	45.6	48.6	45.7	2641	208	2849	1
42000	14420	1	10.4	11.0	10.5	1608	2149	3757	1	65.7	64.1	65.7	2261	634	2895	1
42000	14420	2				2				2						
42000	14430	1	69.0	57.0	63.7	283	755	1038	1	58.5	71.3	58.9	250	155	405	1
42000	14440	1	75.1	70.7	74.4	496	22	518	1	72.7	71.5	72.6	682	31	713	1
42000	14450	1	70.3	68.5	70.2	1191	227	1418	1	69.1	68.9	69.1	971	220	1191	1
42000	14510	1	18.0	19.6	18.1	515	97	612	1	23.6	24.2	23.7	539	110	649	1
42000	14510	1	45.8	43.6	45.5	391	466	857	1	46.9	44.6	46.8	254	352	556	1
42000	14530	1	25.7	20.6	25.5	435	97	532	1	26.3	19.2	26.1	388	81	469	1
42000	14540	2	60.4	57.0	60.0	2	56.6	56.2	56.6	1	60.4	57.0	60.0	947	11	958
42000	14550	1			22.8	1				1			24.3			
42000	14560	1			18.0	1				1			15.7			
42000	14610	1	17.8	12.1	17.1	1514	2172	3686	1	15.8	15.3	15.8	1574	863	2437	1
42000	14620	1	22.2	23.4	22.3	1526	622	2148	1	24.9	25.5	25.0	4821	2937	7758	1
42000	14630	1	24.0	23.5	24.0	509	321	830	1	28.0	27.0	27.9	2816	1682	4498	1
42000	14640	1	15.7	15.1	15.6	491	382	873	1	13.9	13.2	13.8	538	423	961	1
42000	14650	1	18.4	19.8	18.5	524	311	835	1	16.5	16.5	16.5	717	474	1191	1
42000	14660	1	16.7	16.4	16.7	1424	71	1495	1	30.6	29.1	30.5	1533	1065	2598	1
42000	14670	1	23.1	18.5	22.9	353	14	367	1	34.2	29.7	34.0	304	24	328	1
42000	14680	1	31.7	35.5	31.9	99	5	104	2	31.7	35.5	31.9				2
42000	14690	1	30.2	29.0	30.1	72	72	144	2	30.2	29.0	30.1				2
42000	14690	1	39.4	45.3	39.9	70	71	141	2	49.1	50.5	49.3				2
42000	14690	2	39.7	38.7	39.6				2	41.5	40.7	41.4				2
42000	14690	2	45.3	41.4	44.8				2	44.1	38.8	43.4				2
42000	14690	2	43.2	42.5	43.1				2	39.6	42.7	40.0				2
42000	14690	2	49.7	50.6	49.8				2	48.6	48.6	48.6				2
42000	14690	2	46.8	47.7	46.9				2	49.6	48.8	49.5				2
42000	14690	2	47.8	45.8	47.6				2	48.0	46.0	47.8				2
42000	14690	2	43.8	39.8	43.3				2	39.6	35.8	39.1				2
42000	14700	2	35.7	33.4	35.5				2	35.3	35.2	35.3				2
42000	14710	2	28.4	36.4	29.1				2	27.8	33.9	28.3				2
42000	14720	2			41.1				2			60.1				2
42000	14730	1								3			34.1			
42000	14740	2	55.2	54.0	55.1	1	55.2	54.0	55.1	1	55.2	54.0	55.1	87	7	94
42000	14750	2	54.1	55.1	54.4	2	54.1	55.1	54.4	2	54.1	55.1	54.4			
42000	14760	1														
42000	14770	2	52.0	50.8	51.5	1	52.0	50.8	51.5	65	58	123	1	51.2	48.4	50.4
42000	14800	1	21.6	21.3	21.6	681	282	962	1	43.5	33.6	42.9	751	807	1558	1
42000	14010	1	46.0	44.7	45.9	1062	186	1248	1	45.8	44.1	45.8	879	445	1324	1
42000	14010	1	45.0	43.1	45.0	900	152	1052	1	42.6	41.7	42.5	791	438	1229	1
42000	14020	1	29.3	32.4	29.3	331	71	402	1	20.5	23.5	20.5	265	135	400	1
42000	14020	1	23.7	24.0	23.7	311	32	343	1	24.5	21.5	24.4	261	181	442	1
42000	14030	1	30.1	24.5	29.9	281	11	292	1	28.2	24.5	28.1	255	23	278	1
42000	14040	1	30.7	30.7	30.7	255	51	306	1	28.2	29.5	28.2	254	70	324	1
42000	14050	1	45.5	44.6	45.5	319	99	418	1	47.2	44.0	47.1	315	152	467	1
42000	14065	1	23.2	29.5	26.0	257	254	511	1	24.6	27.3	25.7	316	235	551	1
42000	14070	1	20.1	19.6	20.0	690	472	1162	1	24.9	27.5	25.1	616	1108	1724	1
42000	14080	1	39.2	38.8	39.2	1058	549	1607	1	44.7	44.4	44.7	921	1301	2222	1
42000	14080	1	48.5	48.5	48.5	1139	602	1741	1	46.9	43.9	46.4	1020	1328	2348	1
42000	14080	1	52.1	50.9	52.1	1131	594	1725	1	48.9	48.1	48.9	662	264	926	1
42000	14090	1	48.9	49.8	48.9	1010	635	1645	1	47.6	46.6	47.6	632	330	962	1
42000	14100	1	37.9	39.1	38.0	407	713	1120	1	35.6	34.8	35.6	755	943	1698	1
42000	14100	1	38.6	38.8	38.7	590	409	999	1	38.7	39.5	38.9	374	289	663	1
42000	14100	1	23.1	21.7	23.0	478	494	972	1	15.5	15.5	15.5	516	864	1380	1
42000	14110	1	34.7	35.9	34.8	219	513	732	1	32.4	34.6	32.5	186	227	413	1
42000	14112	1	29.0	27.7	29.0	428	652	1080	1	31.9	32.7	31.9	514	434	948	1
42000	14114	1	37.8	39.1	37.9	382	778	1160	1	42.9	44.1	43.0	389	778	1167	1
42000	14120	1	50.6	49.1	50.6	385	403	788	1	50.4	38.9	50.0	483	282	765	1
42000	14170	2			45.3	1				1			45.3			
42000	14180	1			49.6	1				1			50.9			
42000	14185	1			25.9	1				1			26.0

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

長崎県　　国土交通省道路局

| 交基過本調査箇所番号 | 起点側 路線名 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 接続路線等 交基過本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路線名等 | 備考 | 終点側 接続区分 | 接続路線等 交基過本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路線名等 | 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 区間分離区分 | 交基過本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方向行プラグ | 平成27年度 交基過調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 観測地点地点名称 | 交通量観測地点地点名称 市区町村 | 令和3年・非常時交通量の交通量 | 曜日・祝日の別 | 12・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12・12ヶ時比間率 (%) | 最大間12連時間交通量比率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交車通位量置調査番号 | 延長間隔12連時間交通量 | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 指定区間番号 | 旅行速度調査区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）上り 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）下り 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）上り 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）下り 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位速区度間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 混雑時 下り (km/h) | 昼間非混雑時 上り (km/h) | 昼間非混雑時 下り (km/h) | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査区間番号 | 改良率 (%) | 幅員 (m) | 道路幅員 (m) | 車道部幅員 (m) | 車道幅員 (m) | 中央帯幅員 (m) | 幅員構成 (m) 歩道幅員 上り (m) | 歩道幅員 下り (m) | 自転車道幅員 上り (m) | 自転車道幅員 下り (m) | 停車帯等幅員 上り (m) | 停車帯等幅員 下り (m) | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 設置車線レーン (%) | 設置路肩 (%) | 両側歩道 (%) | 設置歩道 (%) | 歩行者専用道路 (%) | 両側自転車道等 (%) | 片側自転車道等 (%) | レーン設置自転車 (%) | 歩道表示幅員 (m) | 自転車専用道 (m) | バス路線 (%) | バス停留所 | 延長優先・専用 | レーンの有無 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点なし | 代表信号交差点 | 青時間比 (%) | 右折のための専用車線 | 右折のための交差 | 鉄道踏切との交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯 上 | 中央分離帯 下 | 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯 | 設置区間 | 軌道の有無 | 自転車通行可能区分 | 高速自動車国道 | 一般国道 | リバーシブルレーン | 通行可能なバスレーン | 都道府県コード | 交差点番号 | 平成27年度 都道府県コード | 道路位区間番号 | 交差点名 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 路線番号 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

長崎県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 起点側 接続路線等 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 十の位 | 終点側 接続路線等 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区間の別 | 区間番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 観測地点の地点名 | 上り 交通量調査箇所番号 | 上り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 上り 令和3年・非常事態宣言の交通量の区分 | 上り 令和3年・非常事態宣言の交通量の対象期間 | 上り 12時24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点の地点名 | 下り 令和3年・非常事態宣言の交通量 | 下り 令和3年・非常事態宣言の交通量の区分 | 下り 令和3年・非常事態宣言の交通量の対象期間 | 下り 12時24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間交通量 (%) | 昼間12時間12時間交通量 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交通量位置調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間12時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅単位区間交通量調査号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 | | 昼間非混雑時 | | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員1.1～1.9m区間以上改良率 | 幅員（m） 歩道幅員 | | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 | | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 交通安全施設等 歩行者横断歩道の有無 | | 横断歩道橋設置 | | 自転車横断帯設置 | | 両側歩道設置 | | 自転車レーン設置 | | 路肩の有無 | 路肩の舗装 | 路肩の種類 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速走行馬車軌道区分 | リバーシブルレーン | アンダーパス | 中央分離等 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 設置延長 | 代表沿道状況 | バス路線 延長路線 | バス停の有無・専用 | レーンの有無 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点のない | 代表信号交差点 青時間比 | 右折の専用車線の有無 | 鉄道との交差箇所の有無 | 指定最高速度 | 世代管理番号 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

長崎県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間査問番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 起点側 接続路線等 接続区分 | 交基通過区間査問番号 | 世代管理番号 十の位 | 路線名 | 備考 | 終点側 接続路線等 接続区分 | 交基通過区間査問番号 | 世代管理番号 十の位 | 路線名 | 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 交基通過区間査問番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間査問番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県コード | 区間査問単番位号 | 観測地点番号 | 上り 交通量調査地点住所 市区町村 | 令和3年1・非常時調査の交通量 | 令和3年度調査の交通量 | 12時間自動車類交通量 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 24時間自動車類交通量 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 観測地点番号 | 下り 交通量調査地点住所 市区町村 | 令和3年1・非常時調査の交通量 | 令和3年度調査の交通量 | 12時間自動車類交通量 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 24時間自動車類交通量 小型率(台) | 大型率(台) | 合計(台) | 昼夜率 | 昼間12ヶ時比間率 | 最大間5時間12連時比間率 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県コード | 交基通過区間査問番号 | 延長間12時間交通量 | 24時間自動車類交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | | 都道府県コード | 旅車位置交通量番号 | 平成27年度 旅行速度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員 1.1～3.5m以上広幅員改良率 | 幅員構成（m） | | | | | | | | 車線数 | 交通安全施設等 | | | | | | | | | | | | 中央分離帯 | | | | 自転車通行可能区分 | 高速走行可能区分 | リバーシブルレーン | アンダーパス | 平成27年度 | | | | 世代管理番号 | 路線番号 | | 交基通本区間番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

長崎県　　国土交通省道路局

| 交基通過調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間分離区分 | 分離区間 交基通過調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交基通調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 区間延長 | 観測地点番号 | 交通量観測地点 市区町村 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 曜日別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 観測地点番号 | 交通量観測地点 市区町村 | 令和3年・非常時交通量の交通量区分 | 曜日別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通過調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | | | 道路状況調査単位区間番号 | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |