令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

平成27年度

| 交基通系調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通系調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通系調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理者 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 区間種別 | 分離区分 | 分離区間 交基通系調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 都道府県コード | 交通量調査単位区間番号 | 観測地点の地点番号 | 上り 交基通観測地点地名 市区町村 | 上り 交基通観測地点地名 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 令和3年度調査の交通量 | 令和3・4年度調査の別 | 12時24時間観測の別 | 交基通観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 | 上り 24時間自動車類交通量 合計 | 観測地点の地点番号 | 下り 交基通観測地点地名 市区町村 | 下り 交基通観測地点地名 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 令和3年度調査の交通量 | 令和3・4年度調査の別 | 12時24時間観測の別 | 交基通観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 | 下り 24時間自動車類交通量 合計 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 | 昼間12時間混雑度 | 24時間混雑度 | 混雑度 | 都道府県コード | 交基通位置調査箇所番号 | 昼間混雑12時間交通量 | 24時間混雑交通量 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 旅行速度 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 旅行速度 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 旅行速度 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 旅行速度 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 取得件数 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 旅行速度 非混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 区間延長(km) | 改良率済み区間延長率 | 幅員 1.1～3.25m未満の区間延長率 | 幅員 1.1～3.25m以上4.5m未満の区間延長率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%) | 歩行者専用道設置率 (%) | 歩道橋 (%) | 横断歩道橋 (%) | 自転車専用道 (%) | 横断歩道橋 (%) | 自転車専用道 (%) | 道路の有無 (%) | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 (%) | 信号交差点以外の交差点 (%) | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線 (%) | 鉄道踏切との立体交差 (%) | 中央分離帯の種類 | 代表交差点状況 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の切り | 自転車通行帯区分 | 高速道路料金収受区分 | リバーシブルレーン | 道路の有無 | 自転車道 | 都道府県コード | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 分離区間 管理市区町村コード | 分離区間 区間区分 | 分離区間 自動車専用道路の別 | 分離区間 区間番号 | 分離区間 交基本区間調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間の別 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点点検箇所 | 交通量観測地点地区名 市区町村コード | 交通量観測地点地区名 丁目字 | 令和3年・非常度調査交の交通量 | 令和3年・非常度調査交の交通量 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点点検箇所 | 下り 12時24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時台混雑率 (%) | 最大混雑12連時間交通量 (台) | 混雑度 | 都道府県市郡コード | 交基通過区間調査箇所番号 | 延長 (km) | 昼間12時間自動車類交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 交通量 小型車	上り 交通量 大型車	上り 交通量 合計	朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 交通量 小型車	下り 交通量 大型車	下り 交通量 合計	昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車	上り 旅行速度 大型車	上り 旅行速度 合計	上り 交通量 小型車	上り 交通量 大型車	上り 交通量 合計	昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車	下り 旅行速度 大型車	下り 旅行速度 合計	下り 交通量 小型車	下り 交通量 大型車	下り 交通量 合計
				(km/h)	(km/h)	(km/h)	(台)	(台)	(台)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(台)	(台)	(台)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(台)	(台)	(台)		(km/h)	(km/h)	(km/h)	(台)	(台)	(台)
44000	10750	1	15.7	18.4	15.9	3956	2682	6638	1	56.1	48.4	55.7	3469	1625	5094	1	34.4	31.6	34.0	8782	13147	21929	1	56.6	51.3	55.8	8434	12706	21140	22.7	55.8
44000	10760	1	42.6	44.8	42.7	2301	942	3243	1	14.0	15.0	14.1	3234	1159	4393	1	49.4	49.0	49.3	5842	5211	11053	1	39.5	38.8	39.4	6488	4572	11060	46.2	21.9
44000	10770	1	65.1	62.8	65.0	3398	1934	5332	1	56.9	53.7	56.7	4279	4387	8666	1	66.6	60.0	65.7	7124	16210	23334	1	66.5	56.6	65.0	7207	13114	20321	65.4	60.7
44000	10770	2	65.1	64.9	65.1	3398	1871	5269	1	62.1	61.9	62.1	4180	4127	8307	1	68.4	67.0	68.2	7115	15594	22709	1	67.5	65.1	67.1	6974	12465	19439	66.9	64.0
44000	10780	1	67.3	66.1	67.2	3188	1850	5038	1	70.9	68.8	70.7	3108	3654	6762	1	70.2	68.6	70.0	6515	15606	22121	1	71.9	69.6	71.6	5466	10098	15564	68.8	71.2
44000	10790	1	24.1	24.9	24.1	387	602	989	1	19.0	18.2	19.0	961	1091	2052	1	26.1	24.7	25.9	1511	4107	5618	1	20.1	19.1	20.0	1770	5322	7092	25.1	19.5
44000	10920	1	24.2	26.1	24.3	1009	1544	2553	1	35.4	33.5	35.6	583	1365	1948	1	26.5	28.2	26.8	3517	15350	18867	1	36.9	37.3	36.9	3304	10703	14007	25.9	36.5
44000	10930	1	39.8	40.4	39.9	790	1444	2234	1	43.1	41.6	43.0	596	1498	2094	1	41.4	41.4	41.4	3101	15446	18547	1	44.1	42.5	43.8	3157	9261	12918	40.9	43.5
44000	10940	1	34.4	35.4	34.5	752	1465	2217	1	26.3	28.9	26.5	589	1511	2100	1	34.0	34.3	34.0	2957	15521	18478	1	27.7	29.2	27.9	3088	10059	13147	34.2	27.4
44000	10950	1	25.5	26.2	25.6	537	1468	2005	1	25.3	27.0	25.4	489	1359	1848	1	29.2	29.9	29.3	2580	14547	17127	1	28.5	28.9	28.5	2740	10061	12801	28.1	27.4
44000	10960	1	30.0	31.7	30.1	502	1414	1916	1	26.9	33.2	29.4	356	3357	3713	1	28.7	29.5	28.9	2442	14183	16625	1	28.9	29.8	29.1	2581	9950	12531	29.2	28.9
44000	10970	1	40.8	43.3	41.1	487	1361	1848	1	41.8	43.5	42.0	429	1151	1580	1	40.7	43.0	41.2	2165	13694	15859	1	42.8	42.6	42.8	2474	9213	11295	42.1	42.5
44000	10980	1	54.6	52.5	54.1	282	1778	2060	1	58.0	50.1	55.5	254	3033	3287	1	53.3	52.2	53.0	1945	12735	14680	1	55.4	50.9	54.2	2082	9213	11295	53.3	54.6
44000	10990	1	64.5	52.4	60.8	245	2068	2313	1	64.2	55.0	61.0	269	3314	3583	1	60.3	52.5	58.0	2191	13601	15792	1	61.2	54.4	59.3	2376	10234	12610	58.8	59.7
44000	11000	1	71.1	70.2	71.0	3104	2182	5286	1	70.5	68.3	70.2	3044	3954	6998	1	74.6	72.2	74.1	6501	17797	24298	1	72.8	70.0	72.3	5133	12178	17311	72.9	71.4
44000	11010	1	74.9	73.3	74.7	1373	1414	2787	1	75.3	73.5	74.9	548	1123	1671	1	76.1	73.2	75.5	3031	10502	13533	74.8	75.5	74.8	1500	4402	5902	75.1	73.7
44000	11020	1	72.5	71.7	72.4	1327	1849	3176	1	72.1	71.3	71.9	1577	3361	4938	1	73.8	73.0	73.6	4402	15761	20163	1	72.9	71.5	72.6	3446	10924	14370	73.1	72.3
44000	11023	1	76.6	74.4	76.3	1332	1683	3015	1	75.4	73.2	75.0	1086	2947	4033	1	76.9	74.6	76.3	3615	14991	18606	1	75.8	73.7	75.3	2991	9626	12617	76.3	75.2
44000	11024	1	84.0	77.5	83.5	1082	1590	2672	1	77.0	73.3	76.2	925	2982	3907	1	83.4	77.0	82.6	3006	14644	17650	1	77.6	73.8	76.7	2722	9468	12210	82.0	76.5
44000	11025	1	64.1	58.5	63.6	1031	1568	2599	1	37.0	44.4	38.3	876	2980	3856	1	64.2	59.7	63.0	2904	14592	17496	1	52.2	51.3	52.0	2701	9502	12203	63.2	45.8
44000	11026	1	21.3	23.4	21.4	1101	1445	2546	1	10.0	11.4	10.2	962	3078	4040	1	25.6	24.0	25.2	2990	13519	16509	1	14.5	15.0	14.6	2907	9725	12632	23.7	12.5
44000	11030	1	42.6	38.0	42.1	241	406	647	1	44.9	13.4	41.7	379	96	475	1	34.1	30.5	33.8	749	1168	1917	1	38.5	30.4	37.5	924	540	1364	36.4	39.2
44000	11032	1								54.8	52.7	54.7	490	16	506	1	54.2	52.5	54.0	649	44	693	1	54.0	48.9	53.5	759	36	795	53.7	54.0
44000	11034	1	46.0	44.9	45.9	493	664	1157	1	44.8	44.5	44.8	599	324	923	1	46.8	45.8	46.7	1269	2251	3520	1	45.8	45.6	45.8	1191	1582	2773	46.4	45.5
44000	11036	1	34.3	33.8	34.3	507	680	1187	1	20.9	22.2	20.9	687	393	1080	1	36.3	35.7	36.2	1486	2417	3903	1	30.4	32.7	30.5	1451	2144	3595	35.6	26.5
44000	11038	1	30.6	34.1	30.9	595	746	1341	1	38.7	38.9	38.7	769	427	1196	1	37.3	35.5	37.2	1725	2600	4325	1	40.4	39.1	40.3	1698	2336	4034	34.9	39.8
44000	11040	1	28.2	29.1	28.3	361	617	978	1	25.5	25.7	25.5	522	289	811	1	30.9	30.6	30.9	1112	2039	3151	1	29.9	29.3	29.9	1221	1910	3131	30.0	28.5
44000	11042	1	25.6	27.8	25.6	196	152	348	1	25.5	26.2	25.6	429	74	503	1	30.0	28.8	29.9	1017	784	1801	1	33.7	32.4	33.7	1163	711	1874	28.2	30.5
44000	11044	1	33.1	34.9	33.2	300	138	438	1	27.7	24.2	27.6	504	93	597	1	37.4	37.2	37.4	1403	885	2288	1	29.9	27.2	29.7	1657	866	2523	35.9	28.9
44000	11046	1	23.5	24.6	23.6	273	74	347	1	21.6	22.6	21.6	448	67	515	1	26.9	26.0	26.8	1405	606	2011	1	25.3	25.8	25.3	1665	720	2385	25.6	23.8
44000	11048	1	24.2	24.5	24.2	444	126	570	1	11.5	12.0	11.5	704	106	810	1	26.7	26.3	26.7	2393	1481	3874	1	24.9	23.3	24.3	2905	1436	4341	23.9	25.1
44000	11050	1	14.6	9.2	14.5	763	256	1019	1	24.3	21.5	24.2	1039	1737	2776	1	25.3	18.6	24.8	3668	5492	9160	1	29.1	21.0	28.4	4509	6977	11486	20.0	26.7
44000	11052	1	8.6	8.4	8.6	555	469	1024	1	14.9	12.6	14.9	1290	102	1392	1	14.7	16.0	14.7	3252	1914	5166	1	26.2	25.9	26.2	4287	2146	6433	12.0	20.7
44000	11054	1	17.8	18.5	17.9	871	114	985	1	23.1	22.2	23.0	1528	97	1625	1	24.8	23.2	24.7	4063	1794	5857	1	27.8	25.1	27.7	4894	1792	6686	22.1	25.8
44000	11056	1	14.7	11.4	14.8	1347	71	1418	1	20.3	21.1	20.3	1851	887	2687	1	24.9	21.0	24.8	4328	2037	6365	1	27.0	26.5	27.0	5197	1104	6301	26.9	27.1
44000	11058	1	20.5	23.7	20.6	1503	83	1586	1	16.8	17.6	16.8	2477	95	2572	1	25.9	27.6	26.0	5754	1307	7061	1	24.3	23.9	24.3	6835	1600	8435	23.8	21.0
44000	11060	1	18.5	17.4	18.4	2173	110	2283	1	16.8	16.2	16.8	2181	626	2807	1	23.6	22.4	23.5	7365	1299	8664	1	24.0	23.0	24.0	8438	1322	9760	21.3	20.5
44000	11062	1	16.9	15.2	16.8	2163	284	2447	1	9.1	7.9	9.1	3447	147	3594	1	19.5	19.6	19.5	7150	2041	9191	1	12.6	14.5	12.6	7864	1805	9669	18.5	10.9
44000	11064	1	9.7	8.1	9.7	1814	431	2245	1	6.9	7.8	6.9	1544	229	1773	1	14.7	15.4	14.7	6836	4265	11101	1	8.8	9.7	8.9	8292	2538	10830	12.4	8.0
44000	11066	1	41.6	40.6	41.5	1158	1432	2590	1	39.1	39.1	39.1	1101	2383	3484	1	49.9	46.9	49.4	2308	9493	11801	1	48.3	46.1	47.8	2770	9378	12148	45.6	43.5
44000	11068	1	33.7	37.9	34.1	1668	3164	4832	1	29.5	32.2	29.7	1578	1207	2785	1	57.7	54.5	57.1	3194	15514	18708	1	34.5	37.3	35.0	3004	11256	14260	44.1	32.5
44000	11072	1	20.6	22.8	20.8	1299	2051	3350	1	34.6	34.6	34.6	1286	819	2105	1	31.1	29.2	30.8	2586	10394	12980	1	46.0	43.0	45.6	2718	9083	11801	25.4	40.3
44000	11074	1	40.4	41.8	40.5	1232	1801	3033	1	27.0	27.5	27.0	1331	877	2208	1	49.3	46.6	48.9	2518	9267	11785	1	40.9	39.4	40.7	2943	9288	12231	44.8	33.7
44000	11076	1	25.4	25.6	25.4	574	402	976	1	15.6	16.1	15.7	1148	281	1429	1	32.9	19.8	29.9	1210	3012	4222	1	26.9	22.2	26.2	2818	5837	8655	27.7	20.5
44000	11078	1	12.4	12.4	12.4	983	854	1837	1	44.5	41.8	44.2	1255	903	2158	1	30.4	32.8	30.8	3167	5652	8819	1	45.9	42.0	45.3	3608	4479	8087	18.1	44.8
44000	11080	1	59.0	52.8	58.6	1392	467	1859	1	59.9	53.8	58.6	1613	804	2517	1	59.4	52.5	58.1	3065	5101	8166	1	59.5	53.9	58.6	3197	5184	8381	58.3	58.8
44000	11082	1		36.9			8		1		32.7	26.1	32.1	22	19	41		22.3	25.2	22.4	11	11	22	33.4	25.6	44.0	1992	708	2693	37.4	52.1
44000	11084	1		27.1			4		1		30.1	13.4	27.9	9	20	29		22.9	13.7	21.7	16	21	37	27.6	24.4	44.0	1984	549	2533	44.0	37.0
44000	11130	1	53.7	53.7	53.7	1201	1877	3078	1	50.0	50.7	50.1	1457	1731	3188	1	46.9	47.9	47.0	4389	10343	14732	1	49.2	49.8	49.3	4203	8476	12679	49.2	49.6
44000	11140	1	45.7	44.9	45.5	1162	1871	3033	1	40.6	41.6	40.8	1440	1597	3037	1	46.0	43.4	45.3	4712	10528	15240	1	41.0	40.4	40.8	3387	8304	11691	40.4	42.8
44000	11150	1	40.9	37.0	40.6	1122	1062	2184	1	41.0	40.4	40.9	828	796	1624	1	39.1	37.0	38.6	4414	10575	14989	1	40.7	39.0	40.3	3108	6842	9950	39.2	40.5
44000	11160	1	42.1	40.3	41.8	805	2601	3406	1	40.5	41.3	40.6	874	1332	2206	1	45.1	44.8	45.0	5048	15648	20696	1	43.0	43.9	43.1	3404	10840	14244	43.9	42.2
44000	11170	1	17.9	19.0	18.1	592	2233	2825	1	22.8	24.8	22.9	603	1132	1735	1	26.3	28.0	26.7	4295	14208	18503	1	27.3	28.1	27.5	2794	9313	12107	23.1	25.7
44000	11180	1	33.1	33.8	33.2	483	2001	2484	1	44.3	42.6	44.0	1023	543	1566	1	32.6	34.1	32.9	3292	13028	16320	1	44.7	43.4	44.4	1370	7652	9022	33.8	29.0
44000	11185	1	48.7	48.2	48.6	423	1894	2317	1	41.9	41.6	41.9	479	1356	1835	1	48.5	47.8	48.4	3214	12541	15755	1	40.6	40.9	40.7	1973	8484	10457	48.5	41.1
44000	11190	1	38.6	39.3	38.6	939	1529	2468	1	38.6	38.7	38.6	667	1662	2329	1	38.9	38.4	38.8	4086	13532	17618	1	39.1	39.1	39.1	2830	9238	12068	38.7	38.9
44000	11200	1	34.1	34.4	34.1	319	1282	1601	1	33.4	33.0	33.3	351	1101	1452	1	34.1	33.6	34.0	1668	8103	9771	1	34.6	34.8	34.6	1568	5688	7256	34.0	34.1
44000	11210	1	43.4	44.5	43.5	1109	1102	2211	1	45.6	44.6	45.2	1317	1980	3297	1	47.1	46.0	46.7	3777	9955	13732	1	47.1	46.0	45.2	3177	9955	13132	47.1	46.0
44000	11220	1	40.9	41.4	41.0	788	1136	1924	1	41.6	41.3	41.5	1043	1545	2588	1	40.6	40.5	40.6	3013	10252	13265	1	40.3	40.4	40.3	2637	7818	10455	40.7	40.7
44000	11230	1	53.0	50.7	52.7	629	1448	2077	1	53.5	51.3	53.3	462	1548	2010	1	50.3	49.5	50.2	2047	8888	11295	1	50.7	50.0	50.6	2265	7351	9616	51.0	51.5
44000	11230	2	56.8	56.7	56.8	459	35	494	1	50.7	51.9	50.8	985	11	996	1	57.1	57.2	57.1	1922	209	2131	1	48.7	45.0	48.2	1638	67	1705	57.0	49.1
44000	11230	1	21.3	21.3	21.3	576	977	1553	1	20.6	19.0	20.5	764	639	1403	1	21.0	20.2	20.8	2283	9612	11905	1	20.5	19.5	20.4	2164	7019	9183	21.0	20.4
44000	11230	1	40.0	39.3	39.9	611	1710	2321	1	33.7	34.9	33.8	469	1697	2166	1	36.1	37.3	36.3	2322	10049	12371	1	33.1	33.2	33.1	2225	8004	10229	37.4	33.3
44000	11240	1	54.3	50.0	53.9	545	818	1363	1	50.0	47.3	49.7	446	552	1318	1	49.4	47.8	49.1	2235	7947	10182	1	45.8	45.0	45.7	2058	6157	8215	50.1	47.0
44000	11250	1	44.9	46.0	45.0	862	1054	1916	1	46.6	45.3	46.5	1072	776	1848	1	46.8	48.0	47.0	3270	8187	11457	1	45.8	45.8	45.8	2270	6817	9087	48.0	47.2
44000	11260	1	35.1	38.0	35.4	795	1109	1904	1	34.7	33.2	34.6	836	786	1622	1	35.6	35.9	35.7	2816	11034	13850	1	32.9	35.4	33.2	2842	8834	11676	35.6	33.7
44000	11270	1	29.6	34.1	29.8	790	1220	2010	1	22.2	24.3	22.3	567	697	1264	1	29.4	31.5	29.7	2921	11647	14568	1	21.3	25.9	21.8	2155	8041	10196	29.7	22.0
44000	11280	1	30.0	33.1	30.2	992	1156	2148	1	34.4	34.5	34.4	647	802	1449	1	35.2	37.5	35.5	3385	11722	15107	1	35.3	37.2	35.5	2231	8114	10345	36.7	32.1
44000	11280	2	33.9	39.7	34.1	1006	1187	2213	1	35.4	38.8	35.6	817	856	1673	1	36.1	39.2	36.6	3983	12209	16192	1	36.6	39.3	37.0	2224	8349	10573	35.8	38.4
44000	11290	1	50.4	50.7	50.4	610	1083	1693	1	53.4	52.2	53.2	548	1775	2323	1	51.3	51.1	51.2	2777	10471	13248	1	53.4	53.1	53.4	2382	7546	9928	50.9	53.3
44000	11300	1	52.6	51.1	52.5	610	1020	1630	1	46.9	46.6	46.9	562	1756	2318	1	51.2	51.1	51.2	2681	10078	12759	1	48.9	48.3	48.7	2548	7107	9655	51.6	48.0
44000	11310	1	21.4	21.0	21.4	595	1852	2447	1	28.1	27.7	27.9	1182	641	1823	1	22.6	22.7	22.6	2182	10448	12630	1	29.0	27.6	28.8	3116	7000	10116	22.6	29.1
44000	11320	1	38.8	37.0	38.5	541	1836	2377	1	35.9	36.1	35.9	606	1823	2429	1	34.4	34.5	34.4	3130	10327	13457	1	32.4	32.7	32.5	3062	7694	10756	35.7	33.7
44000	11330	1	38.9	39.3	38.9	430	894	1324	1	38.5	40.8	38.6	495	684	1179	1	37.9	37.0	37.8	2367	9250	11617	1	39.0	40.2	39.2	2296	7095	9391	38.2	39.0
44000	11340	1	35.2	35.3	35.2	336	779	1115	1	35.1	35.8	35.2	428	1680	2108	1	36.0	35.6	35.9	1893	8523	10306	1	36.8	36.6	36.8	1893	6848	8741	35.7	36.4
44000	11350	1	37.8	38.2	37.6	340	795	1135	1	42.1	39.5	41.9	370	1046	1416	1	37.9	36.9	37.6	1889	8674	10563	1	43.1	41.0	43.0	1992	7016	9008	37.8	42.1
44000	11350	2	38.9	36.4	38.7	352	717	1069	1	25.8	28.5	26.3	449	1645	2094	1	36.1	35.4	35.9	1873	8200	10073	1	24.2	24.6	24.3	1927	6527	8454	36.7	24.8
44000	11360	1	39.9	40.7	40.0	356	805	1161	1	11.7	12.9	12.0	482	1653	2135	1	36.4	36.9	36.5	2603	8714	11317	1	10.3	12.2	10.6	2550	6569	9119	37.5	10.9
44000	11370	1	44.0	37.9	42.4	716	2052	2768	1	49.5	46.4	48.8	470	1632	2102	1	41.0	37.8	40.3	3649	9507	13156	1	47.7	45.6	47.4	2453	7025	9478	40.9	47.7
44000	11380	1	24.1	25.6	24.4	416	1452	1868	1	26.9	23.2	25.4	248	1552	1800	1	22.7	25.4	23.3	1525	7588	9113	1	24.2	28.6	24.8	1154	5568	6722	23.6	25.1
44000	11390	1	53.9	48.2	53.6	366	1065	1431	1	48.5	46.2	48.1	514	2248	2762	1	52.6	49.1	52.1	1980	10110	12090	1	48.3	46.1	48.1	2205	8827	11032	52.6	48.1
44000	11400	1	24.9	29.7	25.1	499	1049	1548	1	34.4	38.4	34.6	737	1123	1860	1	27.5	31.4	28.0	2918	10643	13561	1	32.3	37.6	32.8	3328	9484	12812	27.0	33.4
44000	11410	1	44.6	46.5	44.6	728	1098	1826	1	48.8	47.4	48.5	2893	9630	12523	1	45.9	46.1	46.0	3314	9099	12413	47.9	45.5	44.0	3314	9099	12413	47.9	45.5
44000	11420	1	39.8	38.2	39.2	569	2162	2731	1	39.8	38.2	39.2	771	2549	3320	1	44.1	42.0	43.7	2722	10307	13029	1	44.1	42.0	43.7	2722	10307	13029	44.1	42.0
44000	11430	1	54.1	51.5	53.8	677	2259	2936	1	56.2	54.6	56.0	702	2604	3306	1	53.0	50.8	52.7	2866	10563	13429	1	54.9	53.3	54.7	3579	9763	13342	53.1	55.2
44000	11440	1	45.7	46.9	45.9	805	2112	2917	1	47.3	46.4	47.2	992	1025	2017	1	47.3	47.1	47.3	3143	10111	13254	1	48.5	48.0	48.4	3972	9587	13559	46.8	48.0
44000	11450	1	35.0	37.0	35.2	1207	2195	3402	1	20.8	20.8	20.8	1025	1036	2061	1	38.1	38.6	38.1	3591	11115	14706	1	35.0	36.9	35.3	4333	10682	15015	37.0	28.7
44000	11460	1	37.5	36.4	37.3	1228	2221	3449	1	42.4	40.9	42.2	1052	1480	2532	1	39.5	37.9	39.3	3642	11640	15282	1	40.8	38.6	40.5	4812	11270	16082	40.8	38.7
44000	11470	1	36.3	38.3	36.5	1532	2405	3937	1	40.5	39.6	40.4	1477	1034	2511	1	41.1	41.4	41.1	4214	11839	16053	1	41.6	41.7	41.6	5631	11757	17388	39.4	41.2
44000	11480	1	45.2	45.7	45.3	1629	2553	4182	1	17.8	16.7	17.8	1244	938	2182	1	47.4	46.7	47.3	4332	12482	16814	1	38.5	40.2	38.7	4637	11056	15693	46.6	27.7
44000	11490	1	23.5	25.1	23.7	1216	2750	3966	1	17.2	16.8	17.2	1651	1007	2658	1	27.3	27.6	27.4

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 分離区間 管理事務所 | 分離区間 市区町村コード | 分離区間 自動車専用道路の別 | 分離区間 区間 | 分離区間 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一方通行プラグ | 一方通行指定区間 | 交基通本調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 区間交基通本調査箇所番号 | 観測地点 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3年・非常時・非常規調査の交通量 | 都市部・非都市部の別 | 12時・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混入率 (%) | 最大断続12連時混入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置区間調査番号 | 平成27年度 昼夜間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 朝夕（混雑時）昼間（非混雑時） 旅行速度調査の別 | 上り 旅行速度 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 上り 交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 旅行速度 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 下り 交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行位置区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間非混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査箇所番号 | 改良率 | 幅員 1.1～3.25m未満の区間延長率 | 幅員 3.25m以上の区間延長率 | 幅員構成 (m) 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 歩道幅員 上り | 下り | 自転車通行帯幅員 上り | 下り | 停車帯等幅員 上り | 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 交通安全施設等 設置レーン (%) | 設置率 (%) | 両側歩道 (%) | 横断歩道橋 (%) | 自転車横断帯 (%) | 歩行者用信号機 (%) | 押しボタン式信号機 (%) | 自転車用信号機 (%) | 高齢者等感応信号機 (%) | 時差式信号機 (%) | 中央分離帯 (m) | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の切り開き | 自転車道の有無 | 自転車通行帯区分 | 緊急車両専用道路 | リバーシブルレーン | 通行専用のバス・タクシーレーン | バス専用道路 | 代表箇所の交差点 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点でない | 代表信号交差点 | 青時間比 (%) | 右折の専用車線の有無 | 鉄道踏切の交差点 | 指定最高速度 (km/h) | 上り | 下り | 付属道路の有無 | 自転車専用道路及び歩道 | 歩道の有無 | 代表交通状況 | 世代管理番号 | 十の位 | 一の位 | 路線種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通点調査箇所番号 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交基通点調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代(十の位)管理番号 | 起点側 路線名 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交基通点調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代(十の位)管理番号 | 終点側 路線名 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交基通点調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行・フラグ | 平成27年度 交基通点調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交基通調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交基通調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点名 | 交通量観測地点 市区町村 | 交通量観測地点 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 令和3・非常時の交通量 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点地点名 市区町村 | 観測地点地点名 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 令和3・非常時の交通量 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量(上下合計) 小型率 (台) | 大型率 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12連時混雑率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 交基通点調査箇所番号 | 延長 (km) | 24時間交通量 (台) | 24時間混雑交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算係数（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | 区間延長(km) | 改良済み区間率 | 幅員1.75m以上4.5m未満区間延長率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 車線数 | 歩道設置率 | 自転道等設置行者 | 自転車レーン | 交通安全施設等 | | | | | | | バス路線 | | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差違 | 代表信号交差点 | | 鉄道との交差 | 踏切の有無 | 中央分離帯の種類 | 中央分離帯の有無 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道等の有無 | 道路の有無 | リバーシブルレーン | 道路の有無 | 平成27年度 | | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道延長区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量調査単位区間番号 区間番号 | 観測地点地点番号 | 交通量観測地点地名 市区町村 | 交通量観測地点地名 丁目字 | 令和3・4年度調査の交通量 | 令和3・非常時交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 (%) | 昼間12時間12時間混入率 (%) | 最大断面12時間混入率 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置区間調査箇所番号 | 延長区間12時間交通量 (台) | 24時間自動車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	朝夕（混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	朝夕（混雑時） 下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
44000	40018	1			40.0					1			42.4			
44000	40020	1			37.2					1	41.6	33.6	40.0	3	15	18
44000	40030	2			31.5					2			29.8			
44000	40032	1			42.2					1	40.4	39.5	40.4	25	3	28
44000	40034	1			39.0				13	1	38.9	24.8	37.5	40	21	61
44000	40035	1			44.8				9	1			47.5			9
44000	40040	1	52.8	44.4	52.4	36	25	61		1	52.1	41.4	51.4	37	41	78
44000	40045	1	35.8	29.6	34.2	8	17	25		1	34.3	25.3	32.3	12	16	28
44000	40050	1			29.8					1			30.3			
44000	40060	2			25.9					2			25.9			322
44000	40062	2			8.7					2			23.1			6
44000	40064	1	24.5	29.8	24.6	69	6	75		1	23.0	14.3	22.5	109	3	112
44000	40066	1			41.9			50		1			38.1			18
44000	40068	1	33.1	29.3	33.0	41	39	80		1	31.8	36.3	32.1	12	47	59
44000	40070	1	30.1	24.7	29.9	143	139	282		1	23.2	19.3	23.1	24	25	49
44000	40072	1	48.7	41.9	48.5	18	22	40		1	51.6	48.5	51.5	26	17	43
44000	40074	1	48.3	34.1	46.2	16	6	22		1	46.9	40.7	46.3	15	11	26
44000	40076	2			38.8					2			31.2			
44000	40078	1	17.8	21.2	18.1	120	37	157		1	16.2	21.1	16.6	206	36	242
44000	40100	1	14.3	15.6	14.3	305	38	343		1	24.8	33.9	25.1	249	52	301
44000	40102	1			25.4			61		1			21.3			63
44000	40104	1			23.0			8		2			22.0			
44000	40106	1			47.6					1			51.8			
44000	40108	2			27.1					2			27.1			
44000	40110	1	46.5	31.2	37.3	11	15	26		1	37.2	32.3	36.5	53	17	70
44000	40112	1			34.9			29		1	42.0	29.2	39.8	26	7	33
44000	40114	2			24.9					2	42.0	29.2	39.8			
44000	40116	1			36.0					1			36.1			
44000	40118	2			31.5					2			29.9			
44000	40180	1	35.3	35.3	35.3	1301	978	2279		1	31.3	29.2	31.2	905	329	1234
44000	40182	1	18.7	19.6	19.6	647	603	1250		1	21.3	19.9	21.2	1302	267	1569
44000	40184	1	39.2	44.6	39.3	715	160	875		1	43.4	42.3	43.3	239	267	506
44000	40186	1	49.4	41.9	49.2	453	93	546		1	49.4	41.8	49.1	234	45	279
44000	40188	1	51.0	44.9	50.3	278	191	469		1	46.2	46.2	46.2	383	400	783
44000	40190	1	42.2	29.5	42.2	50	3	53		1	40.0	31.1	40.0	39	8	47
44000	40192	1	37.3	36.7	37.3	200	142	342		1	37.7	32.7	37.4	163	27	190
44000	40194	3			40.0					3			40.0			
44000	40196	2			36.6					2			32.9			
44000	40198	1	29.9	32.6	30.0	109	87	196		1	49.1	44.1	48.6	236	174	410
44000	40200	1	45.6	41.8	45.5	162	79	241		1	48.4	41.9	47.6	24	79	103
44000	40202	1	50.3	47.9	50.2	135	56	191		1	51.3	43.9	50.4	24	78	102
44000	40204	1	55.6	49.3	55.4	143	46	189		1	55.9	49.3	55.6	34	76	110
44000	40206	1	59.6	53.2	59.4	130	29	159		1	51.4	53.4	51.5	56	58	114
44000	40208	1	53.9	56.8	54.0	103	47	150		1	51.5	48.6	50.8	78	50	128
44000	40210	1	48.6	42.6	48.4	69	30	99		1	43.0	44.5	43.1	40	75	115
44000	40212	1	48.2	47.2	48.2	79	38	117		1	45.2	44.5	45.1	90	87	177
44000	40214	1	54.3	45.1	54.0	102	47	149		1	49.9	51.4	50.3	58	11	69
44000	40250	1	38.3	31.9	37.5	57	44	101		1	37.3	34.0	36.9	56	64	120
44000	40252	1	39.4	28.5	38.3	31	12	43		1	38.2	30.9	37.4	35	27	62
44000	40254	2			20.1					2			24.0			
44000	40256	1			33.5					1			27.7			
44000	40258	1	32.8	30.8	32.5	22	91	113		1	33.3	30.7	33.2	36	46	82
44000	40260	1			30.4					1			29.2			
44000	40262	1	49.8	38.9	49.6	28	4	32		1	48.0	38.5	47.7	24	24	48
44000	40264	1	48.2	37.1	47.3	23	9	32		1	46.9	37.2	46.1	15	18	33
44000	40266	1	55.7	43.1	54.7	31	5	36		1	52.1	43.8	50.9	22	16	38
44000	40268	1	46.6	34.3	45.6	13	11	24		1	48.0	34.1	45.7	14	26	40
44000	40300	1	25.4	32.9	26.5	43	34	77		1	9.4	7.8	8.7	148	41	189
44000	40310	1	27.6	27.4	27.6	2478	735	3213		1	22.8	21.4	22.8	2598	2239	4837
44000	40312	1	20.0	24.0	20.0	3001	386	3387		1	5.5	4.9	5.5	21.6	2014	1384
44000	40314	1	16.9	17.0	16.9	2054	658	2712		1	21.7	20.1	21.6	2000	312	2312
44000	40316	1	16.3	16.0	16.3	2997	948	3945		1	19.0	20.6	19.0	3208	326	3534
44000	40318	1	23.6	22.9	23.6	3010	912	3922		1	12.0	12.7	12.0	3037	314	3351
44000	40320	1	9.4	9.3	9.4	2933	760	3693		1	15.4	15.2	15.4	2974	332	3206
44000	40322	1	12.8	14.0	12.8	1051	329	1380		1	15.5	16.1	15.7	1108	188	1296
44000	40324	1	15.1	13.0	15.0	566	275	841		1	20.2	18.8	20.1	562	291	853
44000	40326	1	31.7	32.8	31.8	535	41	576		1	7.2	7.4	7.3	259	243	502
44000	40328	1	20.1	27.5	20.3	524	46	570		1	5.6	5.6	5.6	286	246	532
44000	40330	1	7.3	7.7	7.2	430	51	481		1	24.9	24.3	24.9	259	209	468
44000	40332	1	6.8	6.6	6.8	388	70	458		1	23.9	28.8	24.2	385	251	636
44000	40334	1	12.5	14.4	12.5	555	256	811		1	17.0	17.7	17.0	397	341	738
44000	40336	1	17.2	18.7	17.3	572	254	826		1	17.3	21.4	17.8	406	336	742
44000	40338	1	30.4	35.2	30.5	617	253	870		1	14.0	16.8	14.5	417	348	765
44000	40340	1	13.3	14.0	13.3	831	1587	2418		1	30.1	30.1	30.1	580	2185	2765
44000	40342	1	19.2	25.0	19.5	118	53	171		1	35.9	30.7	35.5	164	143	307
44000	40344	1	37.1	30.8	36.1	42	40	82		1	32.5	25.2	30.9	32	73	105
44000	40346	1	34.1	27.7	33.3	19	14	33		1	36.2	27.1	35.4	63	16	79
44000	40348	1	46.3	35.3	45.8	111	15	126		1	46.2	37.1	45.8	96	16	112
44000	40350	1	43.0	30.5	42.0	92	36	128		1	35.1	38.6	35.2	75	5	80
44000	40352	1	38.3	12.7	17.0	3	5	8		1			25.9			3
44000	40354	1			12.0				333	1	10.8	16.3	11.0	301	43	344
44000	40356	1	16.2	8.4	12.5	17	8	25		1			12.5			
44000	40357	1	24.3	24.8	24.4	1916	657	2573		1	13.6	12.9	13.6	1920	187	2107
44000	40360	1	18.3	18.6	18.3	272	128	400		1	17.9	17.4	17.9	258	140	398
44000	40362	1	24.0	22.9	23.9	1588	1779	3367		1	32.2	29.6	31.9	1646	3019	4665
44000	40364	1	32.3	29.0	32.2	2076	2314	4390		1	27.5	30.6	27.7	2060	4002	6062
44000	40366	1	24.4	22.8	24.2	2609	5043	7652		1	22.7	23.6	22.8	2021	4943	6964
44000	40368	1	27.5	29.0	27.6	2290	3358	5648		1	13.0	13.9	13.1	1889	5347	7236
44000	40370	1	21.0	21.0	21.0	3017	5521	8538		1	16.7	16.1	16.6	2249	5147	7396
44000	40372	1	18.1	17.1	18.0	3484	5582	9066		1	23.4	23.8	23.4	2916	5301	8217
44000	40374	1	31.2	29.5	31.0	3444	5910	9354		1	15.8	13.3	15.6	4564	2504	7068
44000	40376	1	16.8	17.3	16.8	2898	4059	6957		1	14.3	14.1	14.3	3876	1521	5397
44000	40378	1	20.9	20.9	20.9	3145	4192	7337		1	13.3	13.4	13.3	3182	1511	4693
44000	40417	1	41.1	35.7	37.4	996	1630	2626		1	38.2	37.7	37.8	866	2551	3417
44000	40418	1	10.7	11.6	10.7	189	5	194		1	12.4	14.2	12.4	288	72	360
44000	40420	1	17.1	18.8	17.1	471	190	661		1	20.7	22.9	20.8	627	133	760
44000	40422	1	20.6	23.6	20.7	572	186	758		1	16.1	18.0	16.1	635	134	769
44000	40424	1	22.3	24.4	22.4	674	324	998		1	26.2	26.8	26.2	769	1155	1924
44000	40426	1	28.2	29.9	28.3	1282	511	1793		1	29.5	29.9	29.5	1495	1080	2575
44000	40428	1	31.5	30.2	31.3	736	1228	1964		1	29.9	27.9	29.8	972	421	1393
44000	40430	1	32.9	30.3	32.6	582	1101	1683		1	34.2	25.7	33.5	708	417	1125
44000	40432	1	48.4	47.3	48.3	551	532	1083		1	51.0	48.9	50.7	522	856	1378
44000	40434	1	50.4	46.2	50.1	534	541	1075		1	44.9	44.1	44.9	620	265	885
44000	40436	1	43.4	44.1	43.4	338	383	721		1	44.7	44.1	44.6	304	604	908
44000	40438	1	25.1	28.0	25.3	221	196	417		1	26.3	26.5	26.3	329	80	409
44000	40440	1	28.4	28.8	28.4	318	192	510		1	23.7	25.9	23.8	460	64	524
44000	40442	1	26.2	29.5	26.5	246	190	505		1	26.3	27.9	26.3	351	56	407
44000	40444	1	34.5	32.6	34.4	270	180	450		1	38.7	29.2	38.4	312	47	359
44000	40446	1	38.2	37.9	38.2	322	173	495		1	35.4	38.6	35.4	301	79	380
44000	40448	1	42.1	40.7	42.1	372	187	559		1	42.9	43.1	42.9	449	143	592
44000	40450	1	30.4	34.0	30.5	308	144	452		1	24.7	26.5	24.9	316	112	428
44000	40452	1	28.6	22.9	28.3	442	61	503		1			29.7			801
44000	40500	1	5.2	5.1	5.2	483	513	996		1	18.3	17.7	18.2	508	84	592
44000	40505	1	49.9	45.1	49.5	614	389	1003		1	48.6	43.0	48.0	185	407	592
44000	40510	1	25.5	23.9	25.5	646	533	1179		1	39.5	36.4	39.2	512	287	799
44000	40512	1	42.3	39.6	42.2	642	534	1176		1	39.1	37.8	38.9	700	745	1445
44000	40515	1	56.1	47.0	54.8	362	602	964		1	58.9	53.3	58.5	276	427	703
44000	40520	1	57.4	43.8	46.4	173	550	723		1	56.0	33.8	38.0	156	405	561
44000	40530	1	45.1	40.8	44.6	504	223	727		1	48.3	41.7	47.8	272	382	654
44000	40530	1	53.1	50.5	53.1	240	75	315		1	53.1	50.4	52.9	400	320	720
44000	40535	1	41.4	37.7	41.3	150	62	212		1	33.8	30.2	33.5	296	161	457
44000	40540	1			47.1					1			45.9			
44000	40542	1	28.7	17.6	27.1	97	163	260		1	37.3	27.9	36.2	282	275	557
44000	40544	1	34.9	19.4	32.4	169	326	495		1	21.8	25.0	22.0	134	185	319
44000	40546	1	42.9	38.5	42.9	17	8	25		1	39.6	36.1	39.3	28	10	38
44000	40548	2			40.2					2			40.2			56
44000	40550	1	49.4	39.2	48.9	65	7	72		1	51.7	43.4	50.3	31	8	39
44000	40552	1	54.9	41.0	54.9	10	6	16		1	54.1	44.0	50.8	20	55	75
44000	40554	1	57.8	45.9	57.8	10	6	16		1	50.7	42.2	47.9	18	57	75
44000	40556	1	51.5	38.6	51.5	10	6	16		1	50.8	40.8	47.5	21	60	81
44000	40558	1	53.9	46.1	53.6	67	7	74		1	56.8	46.0	54.1	52	27	79
44000	40560	1	50.3	39.4	50.3	8	5	13		1	45.4	40.7	43.4	14	62	76
44000	40568	2			55.4					2			55.4			
44000	40564	2	51.5	43.7	50.8					1	51.5	43.7	50.8	3	3	6
44000	40566	2			54.5					1	72.7	41.5	71.5	4	3	7

旅行速度調査単位区間番号	都道府県コード	調査箇所番号	昼間（非混雑時） 上り 旅行速度 旅行速度計測の別	上り 旅行速度 小型車 (km/h)	上り 旅行速度 大型車 (km/h)	上り 旅行速度 合計 (km/h)	上り 取得件数 小型車 (件)	上り 取得件数 大型車 (件)	上り 取得件数 合計 (件)	昼間（非混雑時） 下り 旅行速度 旅行速度計測の別	下り 旅行速度 小型車 (km/h)	下り 旅行速度 大型車 (km/h)	下り 旅行速度 合計 (km/h)	下り 取得件数 小型車 (件)	下り 取得件数 大型車 (件)	下り 取得件数 合計 (件)
44000	40018	1			48.0					1			45.3	46.2	44000	40018
44000	40020	1	41.6	33.6	40.7	3	15	18		1	31.2	23.2	30.2	3	18	21
44000	40030	2			31.5					2			29.8			
44000	40032	1	40.4	39.5	40.4	25	3	28		1	39.1	36.7	38.9	33	8	41
44000	40034	1	38.9	24.8	37.5	40	21	61		1	38.3	32.2	37.9	44	27	71
44000	40035	1	46.8	49.5	47.1	28	3	31		1	44.8	40.2	44.2	35	8	43
44000	40040	1	49.5	42.4	49.1	74	70	144		1	50.4	43.5	50.0	66	57	123
44000	40045	1	38.4	30.1	37.3	31	52	83		1	35.9	24.5	33.5	20	35	55
44000	40050	1	29.0	23.5	28.3	13	27	40		1	30.4	21.3	28.5	23	40	63
44000	40060	2			25.9					2			25.9			312
44000	40062	2			8.7					2			20.9			17
44000	40064	1	24.8	22.6	24.7	310	60	370		1	25.0	20.7	24.8	312	59	371
44000	40066	1	34.0	25.4	33.8	79	18	97		1	34.1	29.5	33.9	80	10	90
44000	40068	1	31.7	29.4	31.6	77	106	183		1	32.5	32.6	32.5	78	117	195
44000	40070	1	30.1	24.7	29.9	143	139	282		1	24.6	21.3	24.5	164	204	368
44000	40072	1	52.2	40.3	51.7	98	63	161		1	52.7	42.7	52.5	92	51	143
44000	40074	1	49.1	42.6	48.5	50	30	80		1	50.7	42.3	50.1	57	34	91
44000	40076	2			38.8					2			36.8			36
44000	40078	1	19.6	19.8	19.7	520	175	695		1	18.0	19.6	18.5	508	227	735
44000	40100	1	18.2	16.5	18.1	855	663	1518		1	23.4	20.6	23.2	689	595	1284
44000	40102	1	24.5	18.4	24.2	141	51	192		1	25.7	18.6	25.3	110	21	131
44000	40104	1	27.1	20.0	25.1	12	32	44		1	23.4	17.7	21.5	6	24	30
44000	40106	1			53.3					1			58.9			
44000	40108	2			27.1					2			27.1			
44000	40110	1	42.5	34.5	40.9	72	82	154		1	43.9	38.0	42.9	61	81	142
44000	40112	1	46.0	31.2	42.6	47	43	90		1	43.2	37.5	42.2	41	45	86
44000	40114	2	42.0	29.2	39.8					2	42.2	37.5	42.2			
44000	40116	1	32.7	34.7	33.7	27	3	30		1			35.8			
44000	40118	2			31.5					2			29.9			7
44000	40180	1	36.3	34.5	36.2	5277	4259	9536		1	32.2	29.7	32.1	4287	2243	6530
44000	40182	1	18.2	19.1	18.2	3939	2087	6026		1	21.8	19.4	21.6	5290	2484	7774
44000	40184	1	39.5	44.2	39.7	3432	1958	5390		1	42.2	40.4	42.1	2820	1797	4617
44000	40186	1	48.6	46.8	48.5	2431	1125	3556		1	48.5	46.5	48.4	2323	1260	3583
44000	40188	1	49.3	48.0	49.3	2093	1045	3138		1	45.7	46.3	45.7	1966	1253	3219
44000	40190	1	40.4	35.9	40.4	387	126	513		1	43.8	40.6	43.5	383	124	507
44000	40192	1	36.3	34.8	36.2	953	384	1337		1	37.9	32.3	37.5	1090	338	1428
44000	40194	3			40.0					3			40.0			
44000	40196	2			36.8			12		2			32.9			15
44000	40198	1	31.8	32.0	31.8	1814	639	2453		1	49.1	42.6	48.4	910	453	1363
44000	40200	1	47.2	42.6	46.7	1924	632	2556		1	48.0	43.1	47.5	912	422	1334
44000	40202	1	51.1	43.9	50.4	1694	557	2251		1	50.4	43.5	49.6	805	378	1183
44000	40204	1	54.9	50.1	54.6	1662	554	2216		1	54.5	49.2	53.4	862	383	1245
44000	40206	1	56.1	52.3	55.8	1353	413	1766		1	49.9	50.5	50.0	761	261	1022
44000	40208	1	48.9	44.5	48.6	1429	384	1813		1	44.9	42.8	44.5	947	294	1241
44000	40210	1	44.3	43.2	44.1	1009	304	1313		1	47.4	44.0	47.4	1038	673	1711
44000	40212	1	49.5	46.0	49.3	1646	339	1985		1	45.9	42.1	45.1	1566	428	1994
44000	40214	1	54.3	46.9	53.9	1556	339	1895		1	50.1	49.0	49.9	1538	428	1966
44000	40250	1	39.6	33.5	38.8	126	133	259		1	37.5	31.7	36.9	87	162	249
44000	40252	1	43.2	34.6	42.3	56	39	95		1	40.5	31.6	39.6	39	111	150
44000	40254	2	20.1	13.8	19.4	13	7	20		2	24.0	32.1	24.5	15	6	21
44000	40256	1			31.3					1			26.2			
44000	40258	1	33.6	31.6	33.2	487	1045	1532		1	33.8	32.5	33.6	277	390	667
44000	40260	1	20.7	17.2	20.2	7	9	16		1	29.2	26.5	28.8	10	8	18
44000	40262	1	52.3	38.9	50.2	136	93	229		1	52.3	40.3	50.5	94	71	165
44000	40264	1	40.6	33.3	39.5	116	71	187		1	51.1	29.4	47.0	79	49	128
44000	40266	1	43.0	39.4	42.4	76	38	114		1	43.0	39.4	42.4	76	38	114
44000	40268	1	46.3	34.1	43.7	74	43	117		1	46.3	34.1	43.7	74	43	117
44000	40300	1	8.7	9.4	8.7	528	1357	1885		1	8.7	9.4	8.7	528	1357	1885
44000	40310	1	31.7	31.5	31.7	10074	8637	18711		1	29.3	28.1	29.3	28.1	44000	40310
44000	40312	1	13.7	13.4	13.7	9163	4775	13938		1	22.6	9.2	44000	40312	22.5	9.4
44000	40314	1	24.0	22.7	23.9	7450	2238	9688		1	21.8	23.1	44000	40314	24.4	19.9
44000	40316	1	29.4	28.2	29.4	9262	3636	12898		1	20.8	24.1	44000	40316	9.8	7.9
44000	40318	1	20.5	21.6	20.5	8306	3404	11710		1	25.0	16.0	9517	4934	14451	1
44000	40320	1	20.1	19.6	20.1	7965	3493	11458		1	13.1	17.9	14004	5357	15411	1
44000	40322	1	23.8	24.2	23.8	4007	1271	5724		1	22.1	20.4	5238	1894	7132	2
44000	40324	1	22.4	22.2	22.4	2660	891	3551		1	17.9	21.6	4400	40324	21.2	21.6
44000	40326	1	13.7	14.0	13.7	1936	538	2474		1	31.3	10.6	44000	40326	26.2	5.8
44000	40328	1	7.2	7.3	7.2	1891	522	2413		1	5.6	3

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理者区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 | 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交基調査箇所番号 | 観測地点の地点名称 | 交通量観測地点地点名称 市区町村 | 大字 | 字 | 令和3年・非常度調査区分 | 令和3年・非常度調査区分の交通量 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の有無の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点の地点名称 市区町村 | 大字 | 字 | 令和3年・非常度調査区分 | 令和3年・非常度調査区分の交通量 | 都市部・非都市部の別 | 12時24時間観測の有無の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間混雑率 (%) | 最大混雑12連時間混雑率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 単路位置区間調査番号 | 昼間動台車類交通量 (台) | 24時間動台車類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 平成27年度 | | | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 幅員構成（m） | | | | | | | | | | | |

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道出張区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間 区間分類 | 交基通過区間調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量観測地点単位区間番号 都道府県市区町村コード | 交通量観測地点単位区間番号 区間調査箇所番号 | 上り 観測地点名 市区町村 | 上り 観測地点名 大字・丁目・字 | 上り 令和3年度非常事態交通量の対象の有無 | 上り 新型コロナ緊急事態宣言の対象の有無 | 上り 12時24時間集計用の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名 市区町村 | 下り 観測地点名 大字・丁目・字 | 下り 令和3年度非常事態交通量の対象の有無 | 下り 新型コロナ緊急事態宣言の対象の有無 | 下り 12時24時間集計用の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型車 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型車 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夗率 | 昼間12時間交通量 | 昼間12時間交通量に対する夜間12時間交通量の比率 | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交車通位置区間調査箇所番号 | 平成27年度 昼夜間12時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 都道府県コード | 指定市コード | 調査箇所番号 | 昼間12時間交通量 上り 小型車 (台) | 上り 大型車 (台) | 上り 合計 (台) | 上り 混入率 (%) | 下り 小型車 (台) | 下り 大型車 (台) | 下り 合計 (台) | 下り 混入率 (%) | 24時間交通量 小型車 (台) | 24時間交通量 大型車 (台) | 24時間交通量 合計 (台) | 混入率 (%) | 区間延長 (km) | 可住地区間延長 (km) | 可住地区間延長率 (%) | 道路種別 | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車通行帯設置率 (%) | 自転車道設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 路肩設置率 (%) | 路側帯設置率 (%) | 歩行者専用道路 (%) | 自転車専用道路 (%) | 自転車歩行者道設置率 (%) | 自転車交通量 (台/時) | 交差点密度 (箇所/km) | 信号交差点 (箇所) | 信号交差点以外の有効横断箇所 (箇所) | 右折の可否 (%) | 青時間比 (%) | 代表信号交差点 | 鉄道踏切箇所の立体交差 | 指定最高速度 (km/h) | 中央分離帯の種類 上り | 中央分離帯の種類 下り | 中央分離帯の有無 | 中央分離帯の構造 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速道路インターチェンジ | 道路のリバーシブルレーン | 道路のアクセスコントロール | 平成27年度 都道府県コード | 平成27年度 道路位状況調査番号 | 交基道路調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 交基通本調査箇所番号 | 起点側 世代管理番号 | 起点側 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 交基通本調査箇所番号 | 終点側 世代管理番号 | 終点側 路線名等 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間種別 | 分離区間の別 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行プラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 平成27年度 交基通調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 調査箇所番号 | 上り 観測地点名 | 上り 市区町村 | 上り 交通量調査地点住所 | 上り 観測1・非観測区分 | 上り 12時24時間観測の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点名 | 下り 市区町村 | 下り 交通量調査地点住所 | 下り 観測1・非観測区分 | 下り 12時24時間観測の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12分時比間率 (%) | 最大間型12車時混間入率 (%) | 混雑度 | 平成27年度 都道府県市区町村コード | 平成27年度 交基通位置区間調査番号 | 平成27年度 昼夜間型12車時間交通量 (台) | 平成27年度 24時間型12車時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均換算交通量（時間帯別交通量加重） | 都道府県コード | 旅車行単位区間調査番号 | 平成27年度 旅行速度 | | | | 道路状況調査単位区間番号 | | 区間延長(km) | 改良済み区間延長率 | 幅員(m)（3.5m以上4.5m未満は4.5m） | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 | | 自転車道幅員 | | 停車帯等幅員 | | 車線数 | 交通安全施設等 歩道設置率 | 自転車道等設置率 | 自転車レーン設置率 | 自転車レーン設置率 | 両側歩道設置率 | 歩行者専用道路等設置率 | 両側自転車専用道路等設置率 | 両側自転車専用道路等設置率 | 歩道付き幅員 | 自転車道等幅員 | バス路線 | バス路線延長 | バスレーン・バス専用路 | バス交差点密度(箇所/km) | 信号交差点 | 信号交差点の差のない | 代表信号交差点 | 青時間比 | 右折の専用車線 | 鉄道踏切の交通処理 | 指定最高速度 | 中央分離帯の種類 | 代表沿道状況 | 中央分離帯の有無 | 設置区間率 | 自転車通行可能区分 | 高速走行規制区分 | 一般道路のバイパス | リバーシブルレーン | 一般道路のトンネル | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 路種別 | 道路番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通本調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 世代管理番号（一の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通本調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 世代管理番号（一の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道法面区分 | 管理市町村コード | 区間番号 | 区間区分 | 自動車専用道路の別 | 分離区間 区間種別 | 分離区間 分離区分 | 分離区間 交基通本調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間の別 | 方面行プラグ | 平成27年度 交基通調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 交基通調査単位区間番号 都道府県市区町村コード | 区間番号 | 観測地点番号 | 上り 交通量観測地点住所 市区町村 | 上り 交通量観測地点住所 大字・字 | 上り 令和3・4年度調査実施箇所の別 | 上り 12時台24時間観測の実施箇所の別 | 上り 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 観測地点番号 | 下り 交通量観測地点住所 市区町村 | 下り 交通量観測地点住所 大字・字 | 下り 令和3・4年度調査実施箇所の別 | 下り 12時台24時間観測の実施箇所の別 | 下り 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼比12時比間率 | 最大間型12車時間型入率 | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交基通位置基準調査箇所番号 | 昼夜間型12車時間型交通量 (台) | 24自時間型類交交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査年度区分 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定箇所の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）上り 交通量 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定箇所の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 朝夕（混雑時）下り 交通量 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）上り 旅行速度 旅行速度の測定箇所の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）上り 交通量 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間（非混雑時）下り 旅行速度 旅行速度の測定箇所の別 | 小型車 (km/h) | 大型車 (km/h) | 合計 (km/h) | 昼間（非混雑時）下り 交通量 小型車 (件) | 大型車 (件) | 合計 (件) | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 都道府県コード | 旅車行位速度調査区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り (km/h) | 下り (km/h) | 昼間（非混雑時） 上り (km/h) | 下り (km/h) | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 区間延長調査単位区間番号 | 改良済み区間率 | 幅員1.1～3.0m未満以上区間改良率 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯幅員 | 幅員構成(m) 歩道幅員 上り | 下り | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 上り | 下り | 車線数 | 歩道設置率 (%) | 自転車道等設置率 (%) | 自転車レーン設置率 (%) | 交通安全施設等 自転車レーン設置率 (%) | 歩行者専用道路設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 両側自転車歩行者専用道設置率 (%) | 両側歩道設置率 (%) | 両側自転車歩行者専用道設置率 (%) | 歩道表示幅員 (m) | 自転車専用道表示 (m) | バス路線 バス専用道路 (%) | バス路線 延長 | バス路線 レーン優先・専用 | 交差点密度（箇所/km） 信号交差点 | 信号交差点のない | 代表信号交差点 青時間比 (%) | 右折の専用車線等 | 鉄道踏切箇所の立体交差 | 中央分離帯 中央分離帯の種類 | 中央分離帯 設置状況 | 中央分離帯 設置延長率 | 代表沿道状況 | 自転車通行帯の有無 | 軌道の有無区分 | 高速走行実験対象区分 | 道路用のルートレーン | リバーシブルレーン | メディアンストリート | 平成27年度 都道府県コード | 道路位状況調査番号 | 交基本区調査番号 | 世代管理番号 | 路線番号 十の位 | 路線番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交基通過区間調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 世代管理番号 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 起点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 起点側 接続路線等 路線名等 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線等 交基通過区間調査箇所番号 | 終点側 接続路線等 世代管理番号（十の位） | 終点側 接続路線等 路線名等 | 終点側 備考 | 現道区間区分 | 分離区間 管理市町村コード | 分離区間 区間種別 | 分離区間 自動車専用道路の別 | 分離区間 分離区分 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 一方通行フラグ | 平成27年度 交基通過区間調査箇所番号 | 平成27年度 世代管理番号 十の位 | 平成27年度 世代管理番号 一の位 | 交通量調査単位区間番号 都道府県市郡コード | 交通量調査単位区間番号 区間調査箇所番号 | 観測地点地点名 市郡 | 観測地点地点名 町丁目字 | 令和3・非常態調査の交通量 | 令和3・非常態調査の交通量の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 上り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 観測地点地点名 市郡 | 観測地点地点名 町丁目字 | 令和3・非常態調査の交通量 | 令和3・非常態調査の交通量の別 | 12時間・24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 下り 昼間12時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 昼間12時間自動車類交通量 合計 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 小型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 大型率 (台) | 下り 24時間自動車類交通量 合計 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 昼間12時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 小型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 大型率 (台) | 24時間自動車類交通量（上下合計） 合計 (台) | 昼夜率 | 昼比率（12分時比間率） | 最大交通量12車時換算入率 | 混雑度 | 都市道定府県市コード | 交基通過区間調査箇所番号 | 昼夜間動12車時換算交通量 (台) | 24時間動類交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | 都道府県市区町村コード | 旅区間番号 | 朝夕（混雑時）上り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 旅行速度 測定車・普通車 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 朝夕（混雑時）下り 旅行速度 旅行速度計測の別 | 旅行速度 測定車・普通車 | 旅行速度 小型車 | 旅行速度 大型車 | 旅行速度 合計 | 取締件数 小型車 | 取締件数 大型車 | 取締件数 合計 | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 都道府県市区町村コード | 旅単行位区間番号 | 平成27年度 旅行速度 混雑時 上り | 旅行速度 混雑時 下り | 旅行速度 昼間非混雑時 上り | 旅行速度 昼間非混雑時 下り | 道路状況調査単位区間番号 | 都道府県コード | 調査区間番号 | 改良率 | 区間延長(km) | 幅員構成(m) 幅員 | 歩道幅員 | 自転車道幅員 | 停車帯等幅員 | 道路部幅員 | 車道部幅員 | 車道幅員 | 中央帯等幅員 | 歩道 上り | 歩道 下り | 自転車道 上り | 自転車道 下り | 自転車レーン 上り | 自転車レーン 下り | 交通安全施設等 | 横断歩道 | 自転車横断帯 | 両側歩道 | 歩道 上り | 歩道 下り | 自転車道 上り | 自転車道 下り | 自転車レーン 上り | 自転車レーン 下り | 歩道代表幅員 | 自転車道代表幅員 | バス路線 | バス停留所 | 延長キロ程 | レーンの有無 | バス優先・専用 | 交差点密度（箇所/km） | 信号交差点 | 信号交差点の差 | 代表信号交差点 | 青時間比 | 右折の有無 | 用障害線 | 鉄道踏切 | 所の有無 | 交差点の有無 | 中央分離帯 | 代表分離帯の種類 | 中央分離帯の種類 | 設置状況 | 中央分離帯 | 自転車通行可能区分 | 軌道の有無 | 高速自動車国道等 | 一般道路の有無 | 専用道路の有無 | リバーシブルレーン | 一般道路のみ | 都道府県コード | 道路管理者 | 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

大分県　　国土交通省道路局

| 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 道路種別 | 路線番号 | 路線名 | 起点側 接続区分 | 起点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 起点側 接続路線 世代管理番号 十の位 | 起点側 接続路線 路線名称 | 起点側 備考 | 終点側 接続区分 | 終点側 接続路線 交通量調査箇所番号 | 終点側 接続路線 世代管理番号 十の位 | 終点側 接続路線 路線名称 | 終点側 備考 | 現道道路区分 | 管理区分 | 市区町村コード | 自動車専用道路の別 | 区間コード | 分離区間 区分 | 交通量調査箇所番号 | 区間延長 (km) | 高規格道路の別 | 一般国道指定区間 | 方法programフラグ | 平成27年度 交通量調査箇所番号 | 世代管理番号 十の位 | 一の位 | 都道府県市区町村コード | 交通量調査箇所番号 | 観測地点名 | 観測地点住所 | 令和3年1非常時交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 上り 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 下り 観測地点名 | 観測地点住所 | 令和3年1非常時交通量の別 | 12時24時間観測の別 | 交通量観測年月日 | 昼間12時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼夜率 | 昼間12時間率 (%) | 最大時間12率時間帯 (%) | 混雑度 | 都道府県市区町村コード | 交単位交通量調査箇所番号 | 昼間12時間自動車類交通量 (上下合計) 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 24時間自動車類交通量 (上下合計) 小型車 (台) | 大型車 (台) | 合計 (台) | 昼間12時間交通量 (台) | 24時間交通量 (台) |
|---|---|---

令和3年度全国道路・街路交通情勢調査　一般交通量調査　箇所別基本表

国土交通省道路局

| 旅行速度調査単位区間番号 | | 朝夕（混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間（非混雑時） | | | | | | | | | | | | 昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重） | 区間延長(km) | 幅員構成(m) | | | | | | | | | | | |