

費用便益分析マニュアル（R7.2）原単位 正誤表（1/4）

<時間価値原単位> P.7 表-1

| 車種    | （正）           | （誤）    |
|-------|---------------|--------|
| 乗用車   | <u>43.74</u>  | 43.75  |
| バス    | <u>386.79</u> | 396.96 |
| 乗用車類  | <u>48.89</u>  | 49.06  |
| 小型貨物車 | <u>52.07</u>  | 52.06  |
| 普通貨物車 | <u>101.93</u> | 101.94 |

※下線部が訂正箇所

費用便益分析マニュアル（R7.2）原単位 正誤表（2/4）

<走行経費原単位> P.10、11 表-2

一般道（市街地）

| 速度<br>(km/h) | 乗用車          |       | バス            |        | 乗用車類         |       | 小型貨物         |       | 普通貨物          |        |
|--------------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|--------|
|              | (正)          | (誤)   | (正)           | (誤)    | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   | (正)           | (誤)    |
| 5            | <u>53.71</u> | 54.26 | <u>157.60</u> | 158.00 | <u>55.27</u> | 55.92 | <u>41.05</u> | 41.38 | <u>101.08</u> | 101.78 |
| 10           | <u>37.16</u> | 37.63 | <u>134.79</u> | 135.09 | <u>38.62</u> | 39.19 | <u>34.76</u> | 35.08 | <u>80.59</u>  | 81.23  |
| 15           | <u>31.45</u> | 31.90 | <u>125.94</u> | 126.21 | <u>32.87</u> | 33.41 | <u>32.19</u> | 32.51 | <u>71.23</u>  | 71.83  |
| 20           | <u>28.48</u> | 28.91 | <u>120.74</u> | 120.98 | <u>29.86</u> | 30.38 | <u>30.61</u> | 30.92 | <u>64.94</u>  | 65.52  |
| 25           | <u>26.63</u> | 27.05 | <u>117.12</u> | 117.35 | <u>27.99</u> | 28.49 | <u>29.48</u> | 29.78 | <u>60.12</u>  | 60.67  |
| 30           | <u>25.36</u> | 25.78 | <u>114.41</u> | 114.61 | <u>26.70</u> | 27.20 | <u>28.61</u> | 28.91 | <u>56.24</u>  | 56.76  |
| 35           | <u>24.73</u> | 25.13 | <u>112.70</u> | 112.90 | <u>26.05</u> | 26.53 | <u>28.07</u> | 28.38 | <u>53.58</u>  | 54.08  |
| 40           | <u>24.43</u> | 24.82 | <u>111.57</u> | 111.77 | <u>25.74</u> | 26.21 | <u>27.73</u> | 28.02 | <u>51.68</u>  | 52.18  |
| 45           | <u>24.26</u> | 24.65 | <u>110.77</u> | 110.96 | <u>25.56</u> | 26.03 | <u>27.49</u> | 27.79 | <u>50.23</u>  | 50.72  |
| 50           | <u>24.21</u> | 24.59 | <u>110.28</u> | 110.46 | <u>25.50</u> | 25.96 | <u>27.36</u> | 27.66 | <u>49.24</u>  | 49.72  |
| 55           | <u>24.26</u> | 24.64 | <u>110.08</u> | 110.26 | <u>25.55</u> | 26.01 | <u>27.34</u> | 27.64 | <u>48.70</u>  | 49.18  |
| 60           | <u>24.42</u> | 24.78 | <u>110.17</u> | 110.35 | <u>25.71</u> | 26.15 | <u>27.43</u> | 27.73 | <u>48.63</u>  | 49.10  |

※下線部が訂正箇所

一般道（平地）

| 速度<br>(km/h) | 乗用車          |       | バス            |        | 乗用車類         |       | 小型貨物         |       | 普通貨物         |       |
|--------------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|              | (正)          | (誤)   | (正)           | (誤)    | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   |
| 5            | <u>43.93</u> | 44.34 | <u>125.96</u> | 126.36 | <u>45.16</u> | 45.65 | <u>34.59</u> | 34.85 | <u>88.04</u> | 88.65 |
| 10           | <u>29.92</u> | 30.25 | <u>106.65</u> | 106.95 | <u>31.07</u> | 31.48 | <u>29.56</u> | 29.79 | <u>72.20</u> | 72.76 |
| 15           | <u>25.05</u> | 25.36 | <u>98.95</u>  | 99.22  | <u>26.16</u> | 26.54 | <u>27.40</u> | 27.64 | <u>64.38</u> | 64.89 |
| 20           | <u>22.49</u> | 22.78 | <u>94.32</u>  | 94.56  | <u>23.57</u> | 23.93 | <u>26.02</u> | 26.26 | <u>58.85</u> | 59.34 |
| 25           | <u>20.89</u> | 21.16 | <u>91.04</u>  | 91.26  | <u>21.94</u> | 22.28 | <u>25.01</u> | 25.24 | <u>54.48</u> | 54.94 |
| 30           | <u>19.77</u> | 20.05 | <u>88.54</u>  | 88.75  | <u>20.80</u> | 21.15 | <u>24.22</u> | 24.44 | <u>50.88</u> | 51.32 |
| 35           | <u>19.15</u> | 19.40 | <u>86.84</u>  | 87.04  | <u>20.17</u> | 20.48 | <u>23.68</u> | 23.91 | <u>48.23</u> | 48.64 |
| 40           | <u>18.78</u> | 19.03 | <u>85.62</u>  | 85.82  | <u>19.78</u> | 20.10 | <u>23.31</u> | 23.53 | <u>46.21</u> | 46.62 |
| 45           | <u>18.54</u> | 18.79 | <u>84.73</u>  | 84.91  | <u>19.53</u> | 19.85 | <u>23.04</u> | 23.26 | <u>44.64</u> | 45.03 |
| 50           | <u>18.41</u> | 18.65 | <u>84.12</u>  | 84.30  | <u>19.40</u> | 19.70 | <u>22.87</u> | 23.09 | <u>43.50</u> | 43.89 |
| 55           | <u>18.37</u> | 18.60 | <u>83.79</u>  | 83.97  | <u>19.35</u> | 19.65 | <u>22.81</u> | 23.02 | <u>42.79</u> | 43.18 |
| 60           | <u>18.42</u> | 18.65 | <u>83.74</u>  | 83.93  | <u>19.40</u> | 19.69 | <u>22.84</u> | 23.06 | <u>42.53</u> | 42.91 |

※下線部が訂正箇所

費用便益分析マニュアル（R7.2）原単位 正誤表（3/4）

一般道（山地）

| 速度<br>(km/h) | 乗用車          |       | バス            |        | 乗用車類         |       | 小型貨物         |       | 普通貨物         |       |
|--------------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|              | (正)          | (誤)   | (正)           | (誤)    | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   |
| 5            | <u>41.55</u> | 41.92 | <u>118.27</u> | 118.67 | <u>42.70</u> | 43.15 | <u>33.02</u> | 33.26 | <u>84.86</u> | 85.44 |
| 10           | <u>28.16</u> | 28.46 | <u>99.81</u>  | 100.11 | <u>29.23</u> | 29.61 | <u>28.29</u> | 28.51 | <u>70.16</u> | 70.68 |
| 15           | <u>23.49</u> | 23.77 | <u>92.40</u>  | 92.66  | <u>24.52</u> | 24.87 | <u>26.24</u> | 26.46 | <u>62.71</u> | 63.19 |
| 20           | <u>21.04</u> | 21.30 | <u>87.90</u>  | 88.14  | <u>22.04</u> | 22.37 | <u>24.91</u> | 25.13 | <u>57.37</u> | 57.82 |
| 25           | <u>19.49</u> | 19.73 | <u>84.71</u>  | 84.93  | <u>20.47</u> | 20.77 | <u>23.93</u> | 24.14 | <u>53.10</u> | 53.54 |
| 30           | <u>18.41</u> | 18.66 | <u>82.26</u>  | 82.46  | <u>19.37</u> | 19.68 | <u>23.16</u> | 23.36 | <u>49.57</u> | 49.98 |
| 35           | <u>17.79</u> | 18.01 | <u>80.55</u>  | 80.76  | <u>18.73</u> | 19.01 | <u>22.62</u> | 22.83 | <u>46.92</u> | 47.31 |
| 40           | <u>17.41</u> | 17.63 | <u>79.32</u>  | 79.52  | <u>18.34</u> | 18.62 | <u>22.24</u> | 22.44 | <u>44.88</u> | 45.26 |
| 45           | <u>17.15</u> | 17.36 | <u>78.40</u>  | 78.58  | <u>18.07</u> | 18.34 | <u>21.96</u> | 22.16 | <u>43.27</u> | 43.63 |
| 50           | <u>17.00</u> | 17.20 | <u>77.77</u>  | 77.95  | <u>17.91</u> | 18.17 | <u>21.78</u> | 21.98 | <u>42.09</u> | 42.46 |
| 55           | <u>16.93</u> | 17.14 | <u>77.41</u>  | 77.59  | <u>17.84</u> | 18.11 | <u>21.71</u> | 21.90 | <u>41.35</u> | 41.71 |
| 60           | <u>16.96</u> | 17.16 | <u>77.32</u>  | 77.50  | <u>17.87</u> | 18.13 | <u>21.73</u> | 21.93 | <u>41.04</u> | 41.39 |

※下線部が訂正箇所

高速・地域高規格道路

| 速度<br>(km/h) | 乗用車          |       | バス           |       | 乗用車類         |       | 小型貨物         |       | 普通貨物         |       |
|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|              | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   | (正)          | (誤)   |
| 30           | <u>13.10</u> | 13.20 | <u>57.76</u> | 57.96 | <u>13.77</u> | 13.92 | <u>19.00</u> | 19.12 | <u>44.46</u> | 44.78 |
| 35           | <u>12.51</u> | 12.59 | <u>56.10</u> | 56.30 | <u>13.16</u> | 13.29 | <u>18.48</u> | 18.60 | <u>41.87</u> | 42.16 |
| 40           | <u>12.07</u> | 12.15 | <u>54.78</u> | 54.98 | <u>12.71</u> | 12.84 | <u>18.07</u> | 18.18 | <u>39.72</u> | 40.01 |
| 45           | <u>11.74</u> | 11.82 | <u>53.77</u> | 53.96 | <u>12.37</u> | 12.49 | <u>17.76</u> | 17.87 | <u>37.99</u> | 38.26 |
| 50           | <u>11.51</u> | 11.58 | <u>53.03</u> | 53.22 | <u>12.13</u> | 12.25 | <u>17.55</u> | 17.65 | <u>36.67</u> | 36.94 |
| 55           | <u>11.37</u> | 11.43 | <u>52.56</u> | 52.74 | <u>11.99</u> | 12.09 | <u>17.43</u> | 17.54 | <u>35.77</u> | 36.04 |
| 60           | <u>11.29</u> | 11.35 | <u>52.33</u> | 52.52 | <u>11.91</u> | 12.01 | <u>17.40</u> | 17.51 | <u>35.28</u> | 35.54 |
| 65           | <u>11.29</u> | 11.34 | <u>52.36</u> | 52.55 | <u>11.91</u> | 12.00 | <u>17.47</u> | 17.58 | <u>35.21</u> | 35.47 |
| 70           | <u>11.36</u> | 11.40 | <u>52.63</u> | 52.82 | <u>11.98</u> | 12.06 | <u>17.62</u> | 17.74 | <u>35.55</u> | 35.82 |
| 75           | <u>11.49</u> | 11.52 | <u>53.14</u> | 53.34 | <u>12.11</u> | 12.19 | <u>17.87</u> | 17.99 | <u>36.31</u> | 36.59 |
| 80           | <u>11.69</u> | 11.72 | <u>53.90</u> | 54.11 | <u>12.32</u> | 12.40 | <u>18.22</u> | 18.34 | <u>37.50</u> | 37.79 |
| 85           | <u>11.96</u> | 12.00 | <u>54.92</u> | 55.14 | <u>12.60</u> | 12.69 | <u>18.66</u> | 18.78 | <u>39.13</u> | 39.44 |
| 90           | <u>12.32</u> | 12.34 | <u>56.21</u> | 56.43 | <u>12.98</u> | 13.05 | <u>19.20</u> | 19.34 | <u>41.23</u> | 41.56 |

※下線部が訂正箇所

費用便益分析マニュアル（R7.2）原単位 正誤表（4/4）

<交通事故損失額算定式> P.13 表-3

| 道路・沿道区分 |        |       |      | 交通事故損失算定式 |                                                      |
|---------|--------|-------|------|-----------|------------------------------------------------------|
| 一般道路    | その他市街地 | 4車線以上 | 中央帯無 | (正)       | $AA_{il} = 1020 \times X_{1il} + 310 \times X_{2il}$ |
|         |        |       |      | (誤)       | $AA_{il} = 1010 \times X_{1il} + 310 \times X_{2il}$ |
|         | 非市街部   | 2車線   |      | (正)       | $AA_{il} = 1010 \times X_{1il} + 350 \times X_{2il}$ |
|         |        |       |      | (誤)       | $AA_{il} = 1010 \times X_{1il} + 340 \times X_{2il}$ |

※下線部が訂正箇所