

(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要 ・広場、公園 8か所 ・ガス管 1か所 ・駐車場 3か所 ・倉庫 1か所 ・通路 1か所 ・EV 4か所 ・電力線類 2か所
その他特記すべき事項
調整(改訂)の年月日 令和5年12月1日……調製 令和7年4月30日……改訂

図面対照 番号	名称	箇所	延長(m)	構造							建設年次	備考	
				幅員(m)			有効高	拱	側壁	排水施設			照明設備
				車道	歩道	路肩							
	四日市トンネル(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,353	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり その他	平成30	
	四日市トンネル(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,353	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり その他	平成30	
	野登トンネル(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	4,131	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり その他	平成30	
	野登トンネル(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	4,137	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり その他	平成30	
	鈴鹿トンネル(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	4,005	11.3	0.0	3.7	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり 上記各種併用	平成20	
	鈴鹿トンネル(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	3,959	11.3	0.0	3.7	4.7	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり 上記各種併用	平成20	
	神峰山(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	282	7.0	0.8	6.4	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	神峰山(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	288	7.0	0.8	6.4	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	原萩谷(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	3,042	7.0	1.0	2.6	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	原萩谷(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	3,000	7.0	1.0	2.6	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	竜王山(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	1,573	7.0	0.8	2.8	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	竜王山(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	1,519	7.0	0.8	2.8	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	箕面(上り線)	茨木千提寺～箕面とどろみ	4,994	7.0	0.8	2.8	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	箕面(下り線)	茨木千提寺～箕面とどろみ	4,979	7.0	0.8	2.8	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	止々呂美(上り線)	箕面とどろみ～川西	2,207	7.0	0.8	5.3	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	止々呂美(下り線)	箕面とどろみ～川西	2,218	7.0	0.8	5.3	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	川西(上り線)	箕面とどろみ～川西	1,103	7.0	0.8	5.3	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	川西(下り線)	箕面とどろみ～川西	1,088	7.0	0.8	5.3	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成29年	
	六石山(上り線)	川西～神戸JCT	580	7.0	0.8	2.8	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成30年	
	六石山(下り線)	川西～神戸JCT	583	7.0	0.8	2.8	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成30年	
	猪淵(上り線)	川西～神戸JCT	205	7.0	0.8	2.6	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成30年	
	猪淵(下り線)	川西～神戸JCT	518	7.0	0.8	2.6	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり その他	平成30年	
	切畑(上り線)	川西～神戸JCT	1,975	7.0	0.8	2.8	4.5	コンクリート	内装あり その他	有	照明施設あり その他	平成30年	

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	飛島高架橋(上り線)	飛島IC～湾岸弥富IC	1,846	10.8	0.0	3.2	25,844	桁橋・箱桁	平成9	TL-20	通行制限なし	
	飛島高架橋(下り線)	飛島IC～湾岸弥富IC	1,846	10.8	0.0	3.2	25,844	桁橋・箱桁	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	筏川橋(上り線)	飛島IC～湾岸弥富IC	368	10.8	0.0	3.2	5,152	桁橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	筏川橋(下り線)	飛島IC～湾岸弥富IC	368	10.8	0.0	3.2	5,152	桁橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	楠高架橋(上り線)	飛島IC～湾岸弥富IC	267	10.8	0.0	87.0	26,113	桁橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	楠高架橋(下り線)	飛島IC～湾岸弥富IC	267	10.8	0.0	87.3	26,193	桁橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	弥富高架橋(下り線)	飛島IC～湾岸弥富IC	1,707	10.8	0.0	3.2	23,898	桁橋・箱桁	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	弥富高架橋(上り線)	飛島IC～湾岸弥富IC	1,707	10.8	0.0	3.2	23,898	桁橋・箱桁	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	鍋田高架橋(下り線)	湾岸弥富IC～弥富木曾岬IC	2,062	10.8	0.0	3.2	28,868	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	鍋田高架橋(上り線)	湾岸弥富IC～弥富木曾岬IC	2,062	10.8	0.0	3.2	28,868	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	木曾岬高架橋(下り線)	弥富木曾岬IC～湾岸長島IC	780	10.8	0.0	3.2	10,920	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	木曾岬高架橋(上り線)	弥富木曾岬IC～湾岸長島IC	780	10.8	0.0	3.2	10,920	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	湾岸木曾川橋(上下線)	弥富木曾岬IC～湾岸長島IC	1,145	26.8	0.0	5.2	36,640	斜張橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	長島高架橋(下り線)	湾岸長島IC～湾岸桑名IC	1,343	10.8	0.0	3.7	19,474	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	長島高架橋(上り線)	湾岸長島IC～湾岸桑名IC	1,343	10.8	0.0	3.7	19,474	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	湾岸揖斐川橋(上下線)	湾岸長島IC～湾岸桑名IC	1,397	21.5	0.0	6.5	39,116	斜張橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	桑名高架橋(下り線)	湾岸長島IC～湾岸桑名IC	889	10.8	0.0	3.2	12,446	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	桑名高架橋(上り線)	湾岸長島IC～湾岸桑名IC	889	10.8	0.0	3.2	12,446	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	町屋川橋(下り線)	湾岸桑名IC～みえ川越IC	374	10.8	0.0	3.2	5,236	桁橋・箱桁(合成)	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	町屋川橋(上り線)	湾岸桑名IC～みえ川越IC	374	10.8	0.0	3.2	5,236	桁橋・箱桁(合成)	平成12	B活荷重	通行制限なし	

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	川越東高架橋(下り線)	湾岸桑名IC～みえ川越IC	2,650	10.8	0.0	3.7	38,425	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	川越東高架橋(上り線)	湾岸桑名IC～みえ川越IC	2,650	10.8	0.0	3.8	38,690	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	近鉄跨線橋(下り線)	みえ川越IC～みえ朝日IC	365	10.8	0.0	4.5	5,585	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	近鉄跨線橋(上り線)	みえ川越IC～みえ朝日IC	365	10.8	0.0	3.5	5,220	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	川越西高架橋(下り線)	みえ川越IC～みえ朝日IC	795	10.8	0.0	4.5	12,164	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	川越西高架橋(上り線)	みえ川越IC～みえ朝日IC	800	10.8	0.0	4.5	12,240	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	朝日東高架橋(下り線)	みえ川越IC～みえ朝日IC	658	10.8	0.0	4.4	10,002	桁橋・T桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	朝日東高架橋(上り線)	みえ川越IC～みえ朝日IC	658	10.8	0.0	4.4	10,002	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	関西本線橋(下り線)	みえ川越IC～みえ朝日IC	136	10.8	0.0	3.2	1,904	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	関西本線橋(上り線)	みえ川越IC～みえ朝日IC	136	10.8	0.0	3.2	1,904	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	朝日西高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菟野IC	956	10.8	0.0	4.0	14,149	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	朝日西高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菟野IC	1,011	10.8	0.0	5.1	16,075	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	埋縄高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菟野IC	79	14.8	0.0	3.9	1,477	床版橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	埋縄高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菟野IC	69	14.8	0.0	5.1	1,373	床版橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	山村高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菟野IC	52	14.8	0.0	3.9	972	床版橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	山村高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菟野IC	52	14.8	0.0	5.1	1,035	床版橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	山村ダム高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菟野IC	159	14.8	0.0	4.7	3,101	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	山村ダム高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菟野IC	179	21.9	0.0	0.6	4,028	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	伊坂高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菟野IC	209	10.8	0.0	20.0	6,437	桁橋・I桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	伊坂高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菟野IC	209	10.8	0.0	7.6	3,846	桁橋	平成28	B活荷重	通行制限なし	
	治郎谷橋(下り線)	みえ朝日IC～菟野IC	74	7.0	0.0	2.9	733	桁橋	平成28	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	治郎谷橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	74	7.0	0.0	2.8	725	桁橋	平成28	B活荷重	通行制限なし	
	志知高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菰野IC	174	7.0	0.0	2.8	1,705	桁橋	平成28	B活荷重	通行制限なし	
	志知高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	174	7.0	0.0	2.9	1,723	桁橋	平成28	B活荷重	通行制限なし	
	新朝明川橋(上下線)	みえ朝日IC～菰野IC	325	14.0	0.0	9.9	7,768	アーチ橋・ローゼ	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	小牧高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菰野IC	702	9.4	0.0	1.3	7,511	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	小牧高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	702	9.4	0.0	1.3	7,511	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	名前川橋(下り線)	みえ朝日IC～菰野IC	59	7.0	0.0	3.7	631	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	名前川橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	59	7.0	0.0	3.7	631	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	中野橋(下り線)	みえ朝日IC～菰野IC	44	7.0	0.0	4.6	510	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	中野橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	44	7.0	0.0	4.6	510	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	川北橋(下り線)	みえ朝日IC～菰野IC	123	7.0	0.0	3.7	1,316	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	川北橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	131	7.0	0.0	3.7	1,402	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	池底高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菰野IC	708	7.0	0.0	2.8	6,938	桁橋・I桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	池底高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	751	7.0	0.0	2.8	7,360	桁橋・I桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	池底橋(下り線)	みえ朝日IC～菰野IC	82	7.0	0.0	2.8	804	桁橋・I桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	池底橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	69	7.0	0.0	2.8	676	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	潤田高架橋(下り線)	みえ朝日IC～菰野IC	392	7.0	0.0	3.0	3,920	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	潤田高架橋(上り線)	みえ朝日IC～菰野IC	392	7.0	0.0	3.0	3,920	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	菰野第一高架橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	484	7.0	0.0	3.0	4,840	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	菰野第一高架橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	484	7.0	0.0	3.0	4,840	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	菰野第二高架橋(上下線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,103	7.0	0.0	3.0	11,030	斜張橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	金溪川橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	79	7.0	0.0	3.0	790	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	金溪川橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	120	7.0	0.0	3.0	1,200	桁橋・I桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	新内部川橋(上下線)	菰野IC～甲賀土山IC	209	14.0	0.0	7.8	4,556	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	新鈴鹿橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	34	5.4	0.0	6.3	398	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	新鈴鹿橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	34	5.4	0.0	5.4	367	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	鈴鹿高架橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,754	7.0	0.0	3.8	18,943	桁橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	鈴鹿高架橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,754	7.0	0.0	3.8	18,943	桁橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	新池山高架橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,476	7.0	0.0	90.6	144,058	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	新池山高架橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,476	7.0	0.0	90.6	144,058	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	池山高架橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,435	7.0	0.0	3.3	14,781	桁橋・箱桁	平成18	B活荷重	通行制限なし	
	池山高架橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	941	7.0	0.0	3.3	9,692	桁橋・箱桁	平成18	B活荷重	通行制限なし	
	錐ヶ瀧橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,303	14.3	0.0	5.3	25,539	桁橋・箱桁	平成18	B活荷重	通行制限なし	
	錐ヶ瀧橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	1,257	11.0	0.0	2.1	16,467	桁橋・箱桁	平成18	B活荷重	通行制限なし	
	笹路川橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	98	11.3	0.0	5.2	1,617	桁橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	
	笹路川橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	61	11.3	0.0	5.2	1,007	床版橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	
	土山橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	510	11.3	0.0	5.2	8,415	桁橋・箱桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	土山橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	507	11.3	0.0	5.2	8,366	桁橋・箱桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	唐戸川橋(下り線)	菰野IC～甲賀土山IC	318	11.3	0.0	5.2	5,247	桁橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	唐戸川橋(上り線)	菰野IC～甲賀土山IC	326	11.3	0.0	5.2	5,379	桁橋	平成18	B活荷重	通行制限なし	
	城陽JCT Bランプ橋	城陽JCT～城陽JCT	497	3.5	0.0	12.8	4,500	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	城陽JCT Cランプ橋	城陽JCT～城陽JCT	216	3.5	0.0	11.7	2,050	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	城陽JCT フランプ橋	城陽JCT～城陽JCT	139	3.5	0.0	3.4	948	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	城陽JCT グランプ橋	城陽JCT～城陽JCT	427	3.5	0.0	6.4	3,673	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	新名神木津川橋(上り線)	城陽JCT～八幡京田辺JCT	755	7.0	0.0	11.3	8,939	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	新名神木津川橋(下り線)	城陽JCT～八幡京田辺JCT	755	7.0	0.0	11.3	9,704	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	京田辺高架橋(上り線)	城陽JCT～八幡京田辺JCT	1,590	7.0	0.0	2.9	15,881	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	京田辺高架橋(下り線)	城陽JCT～八幡京田辺JCT	1,590	7.0	0.0	2.9	15,869	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	八幡京田辺JCT グランプ橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	12	3.5	0.0	3.3	82	桁橋 I桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Aランプ1号橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	89	3.5	0.0	12.5	874	桁橋 I桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Aランプ2号橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	46	3.5	0.0	4.6	397	ラーメン橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Aランプ3号橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	477	3.5	0.0	7.8	4,548	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Cランプ1号橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	162	3.5	0.0	8.5	1,519	桁橋 I桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Dランプ1号橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	496	3.5	0.0	12.4	4,451	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Dランプ2号橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	142	3.5	0.0	3.3	959	桁橋 I桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Eランプ橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	110	3.5	0.0	3.5	758	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Hランプ橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	185	3.5	0.0	5.0	1,547	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Iランプ橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	101	3.5	0.0	3.1	669	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Lランプ1号橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	131	3.5	0.0	2.9	834	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	八幡京田辺JCT Lランプ2号橋	八幡京田辺JCT～八幡京田辺JCT	209	3.5	0.0	4.0	1,562	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	高槻JCT・IC A1C1ランプ橋	高槻JCT～高槻JCT	107	7.0	0.0	3.8	1,144	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	高槻JCT・IC A1C1ランプ橋	高槻JCT～高槻JCT	347	7.0	0.0	3.8	4,283	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	高槻JCT・IC B1D1ランプ橋	高槻JCT～高槻JCT	251	7.0	0.0	3.8	2,539	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	高槻JCT・IC C1ランプ橋	高槻JCT～高槻JCT	367	7.0	0.0	3.8	3,410	不明	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	高槻JCT・IC D1ランプ橋	高槻JCT～高槻JCT	924	7.0	0.0	12.3	9,618	不明	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	高槻JCT・IC C2ランプ橋	高槻JCT～高槻JCT	38	7.0	0.0	1.5	305	ラーメン橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	成合高架橋(上下線)	高槻JCT～高槻JCT	388	7.0	0.0	9.7	4,924	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	成合高架橋(上下線)	高槻JCT～高槻JCT	390	7.0	0.0	9.7	5,460	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	成合高架橋(上下線)	高槻JCT～高槻JCT	53	7.0	0.0	9.7	374	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	楊梅山高架橋(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	1,107	7.0	0.0	18.6	13,737	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	楊梅山高架橋(上り線)	高槻JCT～高槻JCT	233	7.0	0.0	18.6	1,983	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	楊梅山高架橋(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	1,117	7.0	0.0	18.0	14,280	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	楊梅山高架橋(下り線)	高槻JCT～高槻JCT	312	7.0	0.0	18.0	2,655	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	檜尾川橋 上り線(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	51	7.0	0.0	3.7	544	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	檜尾川橋 下り線(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	132	7.0	0.0	2.8	1,288	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	芥川橋 上り線(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	161	7.0	0.0	2.8	1,571	不明	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	芥川橋 下り線(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	348	7.0	0.0	2.8	3,436	不明	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	車作橋(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	16	7.0	0.0	3.8	174	ラーメン橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	安威川橋(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	636	7.0	0.0	4.7	6,207	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	安威川橋(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	546	7.0	0.0	2.8	5,324	不明	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	下音羽橋(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	64	7.0	0.0	2.8	625	不明	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	下音羽橋(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	106	7.0	0.0	2.8	1,030	ラーメン橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	下音羽川橋(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	347	7.0	0.0	2.8	3,421	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	下音羽川橋(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	371	7.0	0.0	2.8	3,659	不明	平成29	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	忍頂寺高架橋(上り線)	高槻JCT～茨木千提寺	135	7.0	0.0	2.8	1,313	ラーメン橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	忍頂寺高架橋(下り線)	高槻JCT～茨木千提寺	132	7.0	0.0	2.8	1,283	ラーメン橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	茨木千提寺IC Bランプ橋	茨木千提寺～茨木千提寺	114	3.5	0.0	5.0	915	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	佐保川橋(上り線)	茨木千提寺～箕面とどろみ	506	7.0	0.0	2.8	4,964	不明	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	佐保川橋(下り線)	茨木千提寺～箕面とどろみ	512	7.0	0.0	2.8	5,018	不明	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	止々呂美橋(上り線)	箕面とどろみ～箕面とどろみ	152	7.0	0.0	11.9	1,064	桁橋 I桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	止々呂美橋(上り線)	箕面とどろみ～箕面とどろみ	604	7.0	0.0	11.9	6,854	桁橋 I桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	止々呂美橋(下り線)	箕面とどろみ～箕面とどろみ	316	7.0	0.0	2.8	3,084	桁橋 I桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	たきのみちゆずる橋(下り線)	茨木千提寺～箕面とどろみ	166	7.0	0.0	12.0	2,670	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC A1ランプ第一橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	43	3.5	0.0	3.5	299	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC A1ランプ第二橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	124	3.5	0.0	3.5	866	ラーメン橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC A1ランプ第三橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	550	3.5	0.0	4.1	3,861	不明	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC A2ランプ橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	172	3.5	0.0	3.5	1,203	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC Bランプ第一橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	67	3.5	0.0	4.3	505	不明	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC Bランプ第二橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	615	3.5	0.0	12.0	4,559	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC C1ランプ橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	50	3.5	0.0	3.5	344	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC C2ランプ橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	13	3.5	0.0	3.5	88	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC C2ランプ橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	148	3.5	0.0	3.5	1,509	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC Dランプ橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	44	3.5	0.0	3.7	308	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	箕面とどろみIC Fランプ第二橋	箕面とどろみ～箕面とどろみ	25	3.5	0.0	10.6	351	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	止々呂美西山橋(上り線)	箕面とどろみ～川西	238	7.0	0.0	4.1	2,504	桁橋 I桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	止々呂美西山橋(下り線)	箕面とどろみ～川西	191	7.0	0.0	12.5	3,259	桁橋 I桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	平野橋(下り線)	箕面とどろみ～川西	25	7.0	0.0	3.6	259	ラーメン橋	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	塩川橋(上り線)	箕面とどろみ～川西	97	7.0	0.0	3.6	1,027	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	塩川橋(下り線)	箕面とどろみ～川西	234	7.0	0.0	3.6	2,473	床版橋	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	東畦野橋(下り線)	箕面とどろみ～川西	108	7.0	0.0	2.9	1,065	桁橋 I桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	一庫大路次川橋(上り線)	箕面とどろみ～川西	613	7.0	0.0	2.8	6,083	不明	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	一庫大路次川橋(下り線)	箕面とどろみ～川西	430	7.0	0.0	4.9	4,306	桁橋 I桁(合成)	平成29	B活荷重	通行制限なし	
	川西IC C1ランプ橋(上下線)	川西～川西	92	7.0	0.0	7.0	1,247	不明	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	川西IC C2ランプ橋(上下線)	川西～川西	45	3.5	0.0	4.4	350	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	川西IC Dランプ橋(上下線)	川西～川西	50	3.5	0.0	3.6	349	桁橋 箱桁	平成29	B活荷重	通行制限あり	
	新名神猪名川橋(上り線)	川西～神戸JCT	743	7.0	0.0	3.8	7,306	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	新名神猪名川橋(下り線)	川西～神戸JCT	598	7.0	0.0	2.8	5,866	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	広根第一高架橋(上り線)	川西～神戸JCT	177	7.0	0.0	3.0	1,748	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	広根第一高架橋(下り線)	川西～神戸JCT	159	7.0	0.0	2.9	1,573	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	広根第二高架橋(上り線)	川西～神戸JCT	190	7.0	0.0	3.0	1,887	桁橋 I桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	広根第二高架橋(下り線)	川西～神戸JCT	232	7.0	0.0	2.9	2,292	桁橋 I桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第一橋(上り線)	川西～神戸JCT	225	7.0	0.0	2.9	2,230	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第一橋(下り線)	川西～神戸JCT	333	7.0	0.0	2.9	3,300	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第二橋(上り線)	川西～神戸JCT	95	7.0	0.0	2.9	941	桁橋 I桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第二橋(下り線)	川西～神戸JCT	163	7.0	0.0	2.9	1,615	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第三橋(上り線)	川西～神戸JCT	178	7.0	0.0	2.9	1,764	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	猪淵第三橋(下り線)	川西～神戸JCT	82	7.0	0.0	2.9	813	桁橋 I桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第四橋(上り線)	川西～神戸JCT	94	7.0	0.0	2.9	932	桁橋 I桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第四橋(下り線)	川西～神戸JCT	89	7.0	0.0	2.9	882	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第五橋(上り線)	川西～神戸JCT	242	7.0	0.0	2.9	2,398	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	猪淵第五橋(下り線)	川西～神戸JCT	49	7.0	0.0	3.7	517	不明	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	坊川第一橋(上り線)	川西～神戸JCT	191	7.0	0.0	2.8	1,864	不明	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	坊川第一橋(下り線)	川西～神戸JCT	320	7.0	0.0	2.8	3,118	不明	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	坊川第二橋(上り線)	川西～神戸JCT	219	7.0	0.0	2.8	2,133	不明	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	坊川第三橋(上り線)	川西～神戸JCT	652	7.0	0.0	3.6	6,889	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	坊川第三橋(下り線)	川西～神戸JCT	629	7.0	0.0	3.6	6,637	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	川下川橋(上下線)	川西～神戸JCT	300	14.0	0.0	7.0	6,300	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	生野大橋(上下線)	川西～神戸JCT	606	14.0	0.0	7.0	12,732	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	新名神武庫川橋(上下線)	川西～神戸JCT	444	14.0	0.0	7.1	9,355	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	新名神船坂川橋(上り線)	川西～神戸JCT	386	7.0	0.0	3.0	3,864	不明	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	新名神船坂川橋(下り線)	川西～神戸JCT	205	7.0	0.0	2.9	2,027	不明	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	平田高架橋(上り線)	川西～神戸JCT	476	7.0	0.0	2.9	4,785	不明	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	平田高架橋(下り線)	川西～神戸JCT	493	10.5	0.0	3.7	5,534	不明	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	二郎高架橋(上り線)	川西～神戸JCT	364	14.0	0.0	6.8	5,792	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	二郎高架橋(下り線)	川西～神戸JCT	363	14.0	0.0	7.3	4,559	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	神戸ジャンクション フランプ第二橋	神戸JCT～神戸JCT	114	7.0	0.0	4.9	1,083	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	神戸ジャンクション Gランプ第一橋	神戸JCT～神戸JCT	329	7.0	0.0	11.1	3,394	床版橋	平成30	B活荷重	通行制限あり	

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	神戸ジャンクション Eランプ橋	神戸JCT～神戸JCT	33	3.5	0.0	3.3	227	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	神戸ジャンクション Fランプ第一橋	神戸JCT～神戸JCT	85	7.0	0.0	4.1	789	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	神戸ジャンクション Gランプ第二橋	神戸JCT～神戸JCT	45	7.0	0.0	3.2	424	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	神戸ジャンクション Hランプ橋	神戸JCT～神戸JCT	183	3.5	0.0	6.4	1,787	桁橋 箱桁	平成30	B活荷重	通行制限あり	
	中国八多川Gランプ橋	神戸JCT～神戸JCT	144	10.0	0.0	0.5	1,759	桁橋 I桁(合成)	平成8	B活荷重	通行制限なし	
	岩室橋(上り線)	甲賀土山～甲南	150	16.0	0.0	0.5	2,467	桁橋 I桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	岩室橋(下り線)	甲賀土山～甲南	145	16.0	0.0	0.5	2,913	桁橋 I桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	岩室橋(上下線)	甲賀土山～甲賀土山	151	16.0	0.0	0.5	1,057	桁橋 I桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	佐治川橋(上り線)	甲賀土山～甲南	136	16.0	0.0	0.5	2,251	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	佐治川橋(下り線)	甲賀土山～甲南	136	16.0	0.0	0.5	1,556	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	神保第一橋(上り線)	甲賀土山～甲南	216	16.0	0.0	0.5	3,549	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	神保第一橋(下り線)	甲賀土山～甲南	250	16.0	0.0	0.5	4,115	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	神保第二橋(上り線)	甲賀土山～甲南	64	11.0	0.0	0.5	730	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	神保第二橋(下り線)	甲賀土山～甲南	64	11.0	0.0	0.5	726	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	高野高架橋(上り線)	甲賀土山～甲南	270	11.0	0.0	0.5	3,107	ラーメン橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	高野高架橋(下り線)	甲賀土山～甲南	270	11.0	0.0	0.5	3,107	ラーメン橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	杣川橋(上り線)	甲賀土山～甲南	391	11.0	0.0	0.5	4,508	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	杣川橋(下り線)	甲賀土山～甲南	395	11.0	0.0	0.5	4,549	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	池田高架橋(上り線)	甲賀土山～甲南	1,464	11.0	0.0	0.5	16,874	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	池田高架橋(下り線)	甲賀土山～甲南	1,460	11.0	0.0	0.5	16,834	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	浅野川橋(上り線)	甲賀土山～甲南	102	10.9	0.0	0.5	1,167	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	浅野川橋(下り線)	甲賀土山～甲南	102	10.9	0.0	0.5	1,167	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	磯尾川橋(上り線)	甲賀土山～甲南	317	19.5	0.0	0.5	5,723	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	磯尾川橋(下り線)	甲賀土山～甲南	317	19.5	0.0	0.5	3,762	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	新治橋(上り線)	甲賀土山～甲南	142	10.9	0.0	0.5	1,612	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	新治橋(下り線)	甲賀土山～甲南	138	10.9	0.0	0.5	1,572	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	甲南Aランプ橋	甲南～甲南	138	6.5	0.0	0.5	970	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	甲南Bランプ橋	甲南～甲南	103	6.5	0.0	0.5	720	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	黒政橋(上り線)	甲南～信楽	88	10.9	0.0	0.5	999	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	黒政橋(下り線)	甲南～信楽	72	10.9	0.0	0.5	817	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	杉谷川橋(上り線)	甲南～信楽	453	9.8	0.0	0.5	5,195	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	杉谷川橋(下り線)	甲南～信楽	445	9.8	0.0	0.5	5,104	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	つめた谷橋(上り線)	甲南～信楽	30	16.0	0.0	0.5	493	ラーメン橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	つめた谷橋(下り線)	甲南～信楽	43	16.0	0.0	0.5	515	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	隼人川橋(上り線)	甲南～信楽	674	16.0	0.0	0.5	11,534	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	隼人川橋(下り線)	甲南～信楽	708	16.0	0.0	0.5	12,214	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	鍛冶屋敷橋(上下線)	信楽～信楽	193	14.1	0.0	0.5	2,223	不明	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	鍛冶屋敷橋(上下線)	信楽～信楽	92	14.1	0.0	0.5	833	不明	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	紫香楽橋(上り線)	信楽～大津JCT	328	25.1	0.0	0.5	6,594	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	紫香楽橋(下り線)	信楽～大津JCT	327	25.1	0.0	0.5	6,572	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	紫香楽橋(上下線)	信楽～信楽	110	25.1	0.0	0.5	773	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	洗谷橋(上り線)	信楽～大津JCT	207	16.0	0.0	0.5	3,416	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	洗谷橋(下り線)	信楽～大津JCT	96	16.0	0.0	0.5	1,091	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	掛ヶ谷橋(上り線)	信楽～大津JCT	60	16.0	0.0	0.5	990	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	掛ヶ谷橋(下り線)	信楽～大津JCT	45	16.0	0.0	0.5	542	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	五本松橋(上り線)	信楽～大津JCT	40	16.0	0.0	0.5	660	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	五本松橋(下り線)	信楽～大津JCT	42	16.0	0.0	0.5	506	桁橋 I桁(合成)	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	取谷橋(上り線)	信楽～大津JCT	152	16.0	0.0	0.5	2,508	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	取谷橋(下り線)	信楽～大津JCT	104	16.0	0.0	0.5	1,188	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	土立谷橋(上り線)	信楽～大津JCT	384	16.0	0.0	0.5	6,336	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	土立谷橋(下り線)	信楽～大津JCT	356	16.0	0.0	0.5	4,083	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	文蔵谷橋(上り線)	信楽～大津JCT	18	11.5	0.0	0.5	215	ラーメン橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	文蔵谷橋(下り線)	信楽～大津JCT	19	11.5	0.0	0.5	252	ラーメン橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	近江大鳥橋(上り線)	信楽～大津JCT	495	7.3	0.0	9.2	8,168	斜張橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	近江大鳥橋(下り線)	信楽～大津JCT	555	7.3	0.0	9.2	9,158	斜張橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	大津JCT Aランプ橋	信楽～大津JCT	394	10.0	0.0	0.5	4,132	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	大津JCT Dランプ橋	信楽～大津JCT	202	10.8	0.0	0.5	2,291	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	萱尾川橋(上り線)	大津JCT～草津田上	302	10.1	0.0	0.5	3,184	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	萱尾川橋(下り線)	大津JCT～草津田上	302	10.1	0.0	0.5	3,220	桁橋 箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	大津草津IC Bランプ橋	草津田上～草津田上	84	7.3	0.0	0.5	636	床版橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	草津JCT Aランプ橋	草津JCT～草津JCT	248	11.9	0.0	0.5	2,894	桁橋 箱桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	草津JCT Bランプ橋	草津JCT～草津JCT	382	11.9	0.0	0.5	4,717	桁橋 箱桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	草津JCT Bランプ第二橋	草津JCT～草津JCT	42	15.3	0.0	0.5	668	ラーメン橋	平成17	B活荷重	通行制限なし	

