

### 高速自動車国道道路台帳

整理番号		図面対照番号	
道路の種類	高速自動車国道		路線名
路線の指定(認定)年月日	岡谷JCT～塩尻北IC(S53.12.6)、塩尻北IC～豊科IC(S55.6.25)		中央自動車道長野線
起点	東京都杉並区		道路管理者
終点	千曲市		国土交通大臣
			指定(認定)の該当条項
			高速自動車国道法第4条
			主要な経過地
			東京都世田谷区 三鷹市 調布市 府中市 国立市 日野市 八王子市 相模原市 上野原市 大月市 甲州市 笛吹市 甲府市 甲斐市 韮崎市 北杜市 茅野市 諏訪市 岡谷市 塩尻市 松本市 安曇野市 千曲市 長野市

#### 事業許可の概要

事業者	東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社		根拠条項	道路整備特別措置法第3条
区間	岡谷市川岸	から	料金徴収期間	令和54年3月22日まで
	千曲市大字屋代	まで		
路線の延長	75,000		メートル	

#### 供用中区間の概要

路線の延長の内訳	延長		実延長		75,800	メートル	供用開始の区間及び年月日										
			重複延長		0	メートル	岡谷JCT～岡谷IC(S61.3.25)、岡谷IC～松本IC(S63.3.5)、松本IC～豊科IC(S63.8.3)										
	(供用されていない区間の延長)				0	メートル											
	実延長の内訳	道路		トンネル		橋			渡船施設								
		52,088		メートル		個数	延長		渡船場		渡船						
				11		15,631		メートル		種類	個数	延長	個数	延長	船数	運行距離	
						永久橋		65		8,082メートル		0		0		0	
						木橋		0		0メートル						0	
						混合橋		0		0メートル							
						計		65		8,082メートル							
車道の幅員		9.0m以上		5.5m以上9.0m未満		4.0m以上5.5m未満		4.0m未満									
路面の種類		舗装道		75,800		メートル		0		メートル		0		メートル			
		砂利道		0		メートル		0		メートル		0		メートル			
		計		75,800		メートル		0		メートル		0		メートル			
自動車交通不能区間の延長		0		メートル													
道路の敷地の面積		機構所有地		国有地		地方公共団体所有地		民有地		計		鉄道又は新設軌道との交差		交差の方法		個数	
5,053,420		60,857		0		5,114,277						立体交差		跨道		3	
												跨線		12			
												平面交差		0			
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径		箇所		最急縦断勾配		箇所							
13.0		メートル		10.3KP～10.4KP		150		メートル		0.1KP～0.2KP		4.7		パーセント		0.0KP～0.2KP	

(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要 ・公園 1か所 ・パイプライン 1か所
その他特記すべき事項
調整(改訂)の年月日





(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m <sup>2</sup> )	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	岡谷高架橋(下り線)	岡谷JCT～岡谷IC	723	7.0	0.0	2.8	7,049	ラーメン橋	昭和61	TT-43	通行制限なし	
	岡谷高架橋(上り線)	岡谷JCT～岡谷IC	708	7.0	0.0	2.8	6,898	ラーメン橋	昭和61	TT-43	通行制限なし	
	今井橋(下り線)	岡谷IC～塩尻IC	46	7.0	0.0	3.5	487	桁橋・I桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	今井橋(上り線)	岡谷IC～塩尻IC	42	7.0	0.0	3.5	438	桁橋・I桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	塩尻第一IC橋(上り線)	岡谷IC～塩尻IC	20	7.0	0.0	3.8	213	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	塩尻第一IC橋(下り線)	岡谷IC～塩尻IC	20	7.0	0.0	3.8	213	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	大沢川橋(上り線)	塩尻IC～塩尻北IC	18	7.0	0.0	3.8	192	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	大沢川橋(下り線)	塩尻IC～塩尻北IC	18	7.0	0.0	3.8	192	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	小場ヶ沢橋(上り線)	塩尻IC～塩尻北IC	25	7.0	0.0	3.8	266	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	小場ヶ沢橋(下り線)	塩尻IC～塩尻北IC	25	7.0	0.0	3.8	266	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	田川橋(上り線)	塩尻IC～塩尻北IC	81	7.0	0.0	3.0	810	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	田川橋(下り線)	塩尻IC～塩尻北IC	81	7.0	0.0	3.0	810	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	吉田第1橋(上り線)	塩尻IC～塩尻北IC	21	7.0	0.0	3.8	220	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	吉田第1橋(下り線)	塩尻IC～塩尻北IC	21	7.0	0.0	3.8	220	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	吉田第2橋(上り線)	塩尻IC～塩尻北IC	45	7.0	0.0	3.8	483	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	吉田第2橋(下り線)	塩尻IC～塩尻北IC	37	7.0	0.0	3.8	393	桁橋・I桁(合成)	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	吉田第3橋(上り線)	塩尻IC～塩尻北IC	42	7.0	0.0	3.8	449	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	吉田第3橋(下り線)	塩尻IC～塩尻北IC	42	7.0	0.0	3.8	449	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	塩尻北IC橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	29	7.0	0.0	3.8	311	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	塩尻北IC橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	29	7.0	0.0	3.8	311	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	奈良井川橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	188	7.0	0.0	3.0	1,876	桁橋・I桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	奈良井川橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	188	7.0	0.0	3.0	1,876	桁橋・I桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	上二子橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	22	7.0	0.0	3.8	233	桁橋・T桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	上二子橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	22	7.0	0.0	3.8	233	桁橋・T桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	町神橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	41	7.0	0.0	3.8	443	桁橋・箱桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	町神橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	41	7.0	0.0	3.8	443	桁橋・箱桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	鎖川橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	146	7.0	0.0	3.0	1,457	桁橋・I桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	鎖川橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	151	7.0	0.0	3.0	1,509	桁橋・I桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	中村橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	29	7.0	0.0	3.8	311	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m <sup>2</sup> )	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	中村橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	21	7.0	0.0	3.8	229	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	大庭橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	16	7.0	0.0	3.8	174	桁橋・T桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	大庭橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	16	7.0	0.0	3.8	174	桁橋・T桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	小柴橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	30	7.0	0.0	3.8	326	桁橋・I桁(合成)	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	小柴橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	30	7.0	0.0	3.8	326	桁橋・I桁(合成)	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	松本IC橋(上り線)	塩尻北IC～松本IC	20	7.0	0.0	3.8	217	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	松本IC橋(下り線)	塩尻北IC～松本IC	20	7.0	0.0	3.8	217	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	南中第1橋(上り線)	松本IC～安曇野IC	16	7.0	0.0	3.8	172	桁橋・T桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	南中第1橋(下り線)	松本IC～安曇野IC	16	7.0	0.0	3.8	172	桁橋・T桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	南中第2橋(上り線)	松本IC～安曇野IC	14	7.0	0.0	3.8	151	桁橋・T桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	南中第2橋(下り線)	松本IC～安曇野IC	14	7.0	0.0	3.8	151	桁橋・T桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	梓川橋(上り線)	松本IC～安曇野IC	388	7.0	0.0	3.0	3,880	桁橋・I桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	梓川橋(下り線)	松本IC～安曇野IC	388	7.0	0.0	3.0	3,880	桁橋・I桁	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	拾ヶ堰橋(上り線)	松本IC～安曇野IC	46	7.0	0.0	3.8	489	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	拾ヶ堰橋(下り線)	松本IC～安曇野IC	46	7.0	0.0	3.8	489	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	高家橋(上り線)	松本IC～安曇野IC	19	7.0	0.0	3.8	200	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	高家橋(下り線)	松本IC～安曇野IC	19	7.0	0.0	3.8	200	床版橋	昭和63	TT-43	通行制限なし	
	豊科IC橋(上り線)	松本IC～安曇野IC	20	7.0	0.0	3.8	216	床版橋	平成5	TT-43	通行制限なし	
	豊科IC橋(下り線)	松本IC～安曇野IC	20	7.0	0.0	3.8	216	床版橋	平成5	TT-43	通行制限なし	
	豊科橋[上り線]	筑北スマート～麻績	22	7.0		2.0	5,867	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	豊科橋[下り線]	筑北スマート～麻績	22	10.5		5.1	438	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	犀川橋[上り線]	筑北スマート～麻績	658	10.5		5.8	449	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	犀川橋[下り線]	筑北スマート～麻績	654	7.0		2.0	2,414	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	明科橋[上り線]	筑北スマート～麻績	26	7.0		2.0	2,436	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	明科橋[下り線]	筑北スマート～麻績	26	7.0		2.0	1,915	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	会田川橋[上り線]	筑北スマート～麻績	268	7.0		2.0	1,915	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	会田川橋[下り線]	筑北スマート～麻績	271	7.0		2.0	566	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	五常橋[上り線]	筑北スマート～麻績	215	7.0		2.0	449	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	五常橋[下り線]	筑北スマート～麻績	214	7.0		2.0	754	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績

## (様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m <sup>2</sup> )	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	西沢橋[上り線]	筑北スマート～麻績	64	7.0		2.0	641	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	西沢橋[下り線]	筑北スマート～麻績	50	7.0		2.0	1,645	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	落水橋[上り線]	筑北スマート～麻績	84	7.0		2.0	1,528	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	落水橋[下り線]	筑北スマート～麻績	72	7.0		2.0	1,168	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	滝ノ沢橋[上り線]	筑北スマート～麻績	183	7.0		2.0	1,168	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	滝ノ沢橋[下り線]	筑北スマート～麻績	170	7.0		2.0	1,379	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	大平橋[上り線]	筑北スマート～麻績	130	7.0		2.0	1,379	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	大平橋[下り線]	筑北スマート～麻績	130	7.0		2.0	975	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	西宮橋[上り線]	筑北スマート～麻績	153	7.0		2.0	975	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	西宮橋[下り線]	筑北スマート～麻績	153	7.0		2.0	1,771	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	虚空蔵橋[上り線]	筑北スマート～麻績	109	7.0		2.0	1,771	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	虚空蔵橋[下り線]	筑北スマート～麻績	109	7.0		2.0	2,004	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	小仁熊橋[上り線]	筑北スマート～麻績	197	7.0		2.0	2,004	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	小仁熊橋[下り線]	筑北スマート～麻績	197	10.5		5.1	559	永久橋	平成2	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	坂北高架橋[上り線]	筑北スマート～麻績	223	7.0		3.0	319	永久橋	平成2	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	坂北高架橋[下り線]	筑北スマート～麻績	223	7.0		2.8	485	永久橋	平成2	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	麻績IC橋[上り線]	筑北スマート～麻績	32	7.0		2.8	479	永久橋	平成2	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	麻績IC橋[下り線]	筑北スマート～麻績	32	7.0		1.5	765	永久橋	平成1	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	筑北スマート～麻績
	坂井橋[上り線]	麻績～姨捨スマート	51	7.0		1.5	655	永久橋	平成1	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	麻績～姨捨スマート
	坂井橋[下り線]	麻績～姨捨スマート	50	7.0		1.5	3,686	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	麻績～姨捨スマート
	麻績川橋[上り線]	麻績～姨捨スマート	91	7.0		1.5	3,839	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	麻績～姨捨スマート
	麻績川橋[下り線]	麻績～姨捨スマート	78	7.0		1.6	2,847	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	麻績～姨捨スマート
	御麓橋[上り線]	麻績～姨捨スマート	434	7.0		1.5	2,889	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	麻績～姨捨スマート
	御麓橋[下り線]	麻績～姨捨スマート	452	7.0		1.5	458	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	麻績～姨捨スマート
	羽尾橋[上り線]	麻績～姨捨スマート	227	7.0		1.5	424	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	麻績～姨捨スマート
	羽尾橋[下り線]	麻績～姨捨スマート	243	7.0		1.5	823	永久橋	平成3	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	麻績～姨捨スマート
	桜清水橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	54	7.0		1.5	866	永久橋	平成3	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	桜清水橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	50	7.0		1.5	483	永久橋	平成3	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	宮川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	97	7.0		1.5	475	永久橋	平成3	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m <sup>2</sup> )	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	宮川橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	102	7.0		2.8	409	永久橋	平成2	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	中曽根川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	57	7.0		2.8	379	永久橋	平成2	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	中曽根川橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	56	7.0		1.5	4,637	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	中沢川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	42	7.0		1.5	4,629	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	中沢川橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	39	7.0		1.5	746	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	佐野川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	557	7.0		1.5	687	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	佐野川橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	545	7.0		1.5	384	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	荏沢川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	88	7.0		1.5	316	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	荏沢川橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	81	7.0		1.5	450	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	桑原橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	45	7.0		1.5	407	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	桑原橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	38	7.0		1.5	776	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	治田橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	53	7.0		1.5	690	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	治田橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	48	7.0		1.5	1,170	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	唐沢橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	91	7.0		1.5	839	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	唐沢橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	81	7.0		2.8	204	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	小坂橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	138	7.0		2.8	204	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	小坂橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	136	7.0		1.5	538	永久橋	平成3	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	蟹沢川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	21	7.0		1.5	479	永久橋	平成3	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	蟹沢川橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	21	7.0		2.8	452	永久橋	平成3	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	滝沢川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	64	7.0		1.5	4,376	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	滝沢川橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	57	7.0		1.5	4,399	永久橋	平成5	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	谷沢川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	47	7.0		1.5	2,505	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	山崎高架橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	515	7.0		1.5	2,386	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	山崎高架橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	518	7.0		2.3	199	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	塩崎高架橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	295	7.0		2.3	199	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	塩崎高架橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	281	7.0		1.5	1,045	永久橋	平成3	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	塩崎橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	21	7.0		1.5	1,045	永久橋	平成2	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	塩崎橋[下り線]	姨捨スマート～更埴	22	7.0		2.3	266	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴
	聖川橋[上り線]	姨捨スマート～更埴	123	7.0		2.3	266	永久橋	平成4	TL-20 ・TT-43	通行制限なし	姨捨スマート～更埴



