

(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 富士川ハイウェイオアシス
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要 ・広場、公園 19か所 ・事務所等施設 7か所 ・休憩施設 1か所 ・駐車場 18か所 ・電線類 2か所 ・EV 2か所 ・ガス管 20か所 ・通路 3か所 ・倉庫 9か所 ・防火水槽 3か所
その他特記すべき事項
調整(改訂)の年月日

(様式2) 実延長調書

区間	幅員(m)				延長(km)					通加延長(km)	路面の種類	備考
	車道	歩道	分離帯	路肩	道路	トンネル	橋	渡船施設	計			
東京IC～東名川崎IC	21.6	0.0	3.0	5.0	3.336	0.000	4.264	0.000	7.600	7.600	舗装道	0.0KP～7.6KP
東名川崎IC～横浜青葉IC	21.6	0.0	4.5	6.0	4.828	0.000	0.872	0.000	5.700	13.300	舗装道	7.6KP～13.3KP
横浜青葉IC～横浜町田IC	21.6	0.0	4.5	6.0	5.531	0.000	0.869	0.000	6.400	19.700	舗装道	13.3KP～19.7KP
横浜町田IC～厚木IC	21.6	0.0	4.5	6.0	13.148	0.280	1.872	0.000	15.300	35.000	舗装道	19.7KP～35.0KP
厚木IC～秦野中井IC	21.5	0.0	4.5	6.0	12.230	0.000	2.870	0.000	15.100	50.100	舗装道	35.0KP～50.1KP
秦野中井IC～大井松田IC	21.5	0.0	4.5	6.0	7.280	0.000	0.520	0.000	7.800	57.900	舗装道	50.1KP～57.9KP
大井松田IC～御殿場IC	21.5	0.0	4.5	6.0	17.577	3.705	4.518	0.000	25.800	83.700	舗装道	57.9KP～83.6KP
御殿場IC～裾野IC	14.4	0.0	4.5	6.0	9.428	0.000	0.672	0.000	10.100	93.800	舗装道	83.6KP～93.7KP
裾野IC～沼津IC	14.4	0.0	4.5	6.0	8.514	0.000	0.986	0.000	9.500	103.300	舗装道	93.7KP～103.2KP
沼津IC～富士IC	14.4	0.0	4.5	6.0	16.217	0.000	1.983	0.000	18.200	121.500	舗装道	103.2KP～121.4KP
富士IC～清水IC	14.4	0.0	4.5	6.0	17.369	2.811	6.120	0.000	26.300	147.800	舗装道	121.4KP～147.7KP
清水IC～静岡IC	14.4	0.0	4.5	6.0	10.546	0.000	3.454	0.000	14.000	161.800	舗装道	147.7KP～161.8KP
静岡IC～焼津IC	14.4	0.0	4.5	6.0	7.064	2.555	2.181	0.000	11.800	173.600	舗装道	161.8KP～173.5KP
焼津IC～吉田IC	14.4	0.0	4.5	6.0	9.514	0.000	2.486	0.000	12.000	185.600	舗装道	173.5KP～185.5KP
吉田IC～相良牧之原IC	14.4	0.0	4.5	6.0	9.734	0.000	1.266	0.000	11.000	196.600	舗装道	185.5KP～196.6KP
相良牧之原IC～菊川IC	14.4	0.0	4.5	6.0	4.805	0.000	0.395	0.000	5.200	201.800	舗装道	196.6KP～201.8KP
菊川IC～掛川IC	14.4	0.0	4.5	6.0	5.908	0.000	0.092	0.000	6.000	207.800	舗装道	201.8KP～207.7KP
掛川IC～袋井IC	14.4	0.0	4.5	6.0	9.491	0.000	2.109	0.000	11.600	219.400	舗装道	207.7KP～219.4KP
袋井IC～磐田IC	14.4	0.0	4.5	6.0	3.439	0.000	0.561	0.000	4.000	223.400	舗装道	219.4KP～223.3KP
磐田IC～浜松IC	14.4	0.0	4.5	6.0	5.095	0.000	1.505	0.000	6.600	230.000	舗装道	223.3KP～230.0KP
浜松IC～浜松西IC	14.4	0.0	4.5	6.0	10.138	0.000	0.362	0.000	10.500	240.500	舗装道	230.0KP～240.5KP
浜松西IC～三ヶ日IC	14.4	0.0	4.5	6.0	9.501	0.000	1.099	0.000	10.600	251.100	舗装道	240.5KP～251.0KP
三ヶ日IC～豊川IC	14.4	0.0	4.5	6.0	15.664	1.279	0.958	0.000	17.900	269.000	舗装道	251.0KP～268.9KP

(様式3) トンネル調査

図面対照 番号	名称	箇所	延長(m)	構造								建設年次	備考
				幅員(m)			有効高	拱	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
	大和トンネル(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	280	10.8	0.0	5.0	4.5	コンクリート	内装あり 覆工	有	照明施設あり その他	昭和43	
	大和トンネル(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	280	10.8	0.0	5.0	4.5	コンクリート	内装あり 覆工	有	照明施設あり その他	昭和43	
	吾妻山トンネル(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	347	10.8	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	昭和44	
	吾妻山トンネル(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	360	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	昭和44	
	吾妻山トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	298	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	都夫良野トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	1,715	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	都夫良野トンネル(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	1,689	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	昭和44	
	都夫良野トンネル(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	1,656	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	昭和44	
	鳥手山トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	842	10.8	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	太郎ヶ尾トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	707	10.8	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	北畑トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	328	10.8	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	桜平トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	482	10.8	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	高尾トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	569	10.8	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	所領トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	125	10.8	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	白幡トンネル(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	215	10.8	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 蛍光灯	平成3	
	蒲原トンネル(上り線)	富士IC～清水IC	704	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	蒲原トンネル(下り線)	富士IC～清水IC	714	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	薩垂トンネル(上り線)	富士IC～清水IC	463	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	薩垂トンネル(下り線)	富士IC～清水IC	425	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	興津トンネル(下り線)	富士IC～清水IC	521	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	興津トンネル(上り線)	富士IC～清水IC	505	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	清見寺トンネル(上り線)	富士IC～清水IC	780	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	清見寺トンネル(下り線)	富士IC～清水IC	785	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	袖師トンネル(上り線)	富士IC～清水IC	355	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	
	袖師トンネル(下り線)	富士IC～清水IC	366	7.2	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工 法	有	照明施設あり 上記各種併用	昭和43	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	世田谷延伸橋(上り線)	東京IC～東名川崎IC	222	7.2	0.0	1.5	1,931	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	世田谷延伸橋(下り線)	東京IC～東名川崎IC	222	7.2	0.0	1.5	1,931	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	世田谷高架橋(上り線)	東京IC～東名川崎IC	263	10.8	0.0	1.5	3,235	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	世田谷高架橋(下り線)	東京IC～東名川崎IC	263	10.8	0.0	1.5	3,235	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	砧高架橋(上り線)	東京IC～東名川崎IC	231	10.8	0.0	2.8	3,130	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	砧高架橋(下り線)	東京IC～東名川崎IC	231	10.8	0.0	2.8	3,130	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東京高架橋(上り線)	東京IC～東名川崎IC	1,182	10.8	0.0	3.3	16,607	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東京高架橋(下り線)	東京IC～東名川崎IC	1,168	10.8	0.0	3.3	16,410	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東名多摩川橋(上り線)	東京IC～東名川崎IC	495	10.8	0.0	3.3	6,955	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東名多摩川橋(下り線)	東京IC～東名川崎IC	495	10.8	0.0	3.3	6,955	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	川崎高架橋(上り線)	東京IC～東名川崎IC	1,208	10.8	0.0	3.3	16,972	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	川崎高架橋(下り線)	東京IC～東名川崎IC	1,226	10.8	0.0	3.3	17,225	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長尾高架橋(上り線)	東京IC～東名川崎IC	339	10.8	0.0	2.8	4,593	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長尾高架橋(下り線)	東京IC～東名川崎IC	339	10.8	0.0	2.8	4,593	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	土橋高架橋(上り線)	東京IC～東名川崎IC	318	10.8	0.0	2.8	4,309	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	土橋高架橋(下り線)	東京IC～東名川崎IC	320	10.8	0.0	2.8	4,336	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	犬蔵橋(上り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	25	10.8	0.0	3.8	364	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	犬蔵橋(下り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	25	10.8	0.0	3.8	364	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下谷橋(上り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	14	10.8	0.0	2.8	190	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下谷橋(下り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	14	10.8	0.0	2.8	190	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	元石川高架橋(上り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	390	10.8	0.0	3.3	5,480	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	元石川高架橋(下り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	357	10.8	0.0	3.3	5,016	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	荏田第一高架橋(上り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	119	10.8	0.0	3.8	1,731	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	荏田第一高架橋(下り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	119	10.8	0.0	3.8	1,731	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	荏田第二高架橋(上り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	250	10.8	0.0	2.8	3,388	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	荏田第二高架橋(下り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	250	10.8	0.0	2.8	3,388	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	小黒橋(上り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	13	10.8	0.0	2.8	176	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小黒橋(下り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	13	10.8	0.0	2.8	176	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	市ヶ尾橋(上り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	26	10.8	0.0	2.8	352	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	市ヶ尾橋(下り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	26	10.8	0.0	2.8	352	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東名鶴見川橋(上り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	68	10.8	0.0	2.8	921	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東名鶴見川橋(下り線)	東名川崎IC～横浜青葉IC	68	10.8	0.0	2.8	921	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	谷本第一高架橋(上り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	165	10.8	0.0	3.3	2,318	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	谷本第一高架橋(下り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	165	10.8	0.0	3.3	2,318	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	谷本第二高架橋(上り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	90	10.8	0.0	2.8	1,220	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	谷本第二高架橋(下り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	90	10.8	0.0	2.8	1,220	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下谷本橋(上り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	15	10.8	0.0	2.8	203	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下谷本橋(下り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	15	10.8	0.0	2.8	203	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西八朔橋(上り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	16	10.8	0.0	3.3	225	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西八朔橋(下り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	16	10.8	0.0	3.3	225	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	恩田川高架橋(上り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	339	10.8	0.0	2.8	4,593	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	恩田川高架橋(下り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	339	10.8	0.0	2.8	4,593	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	十日市場高架橋(上り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	126	10.8	0.0	2.8	1,707	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	十日市場高架橋(下り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	126	10.8	0.0	2.8	1,707	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岡部谷戸高架橋(上り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	85	10.8	0.0	2.8	1,152	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岡部谷戸高架橋(下り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	85	10.8	0.0	2.8	1,152	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	滝沢橋(上り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	33	10.8	0.0	2.8	447	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	滝沢橋(下り線)	横浜青葉IC～横浜町田IC	33	10.8	0.0	2.8	447	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	横浜水道橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	20	10.8	0.0	3.8	291	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	横浜水道橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	20	10.8	0.0	3.8	291	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	境川橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	47	10.8	0.0	2.8	637	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	境川橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	46	10.8	0.0	2.8	623	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	大和高架橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	105	10.8	0.0	2.8	1,423	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大和高架橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	105	10.8	0.0	2.8	1,423	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小田急高架橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	429	10.8	0.0	3.8	6,242	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小田急高架橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	428	10.8	0.0	3.8	6,227	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大東橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	35	10.8	0.0	3.8	509	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大東橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	35	10.8	0.0	3.8	509	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	早川高架橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	145	10.8	0.0	2.8	1,965	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	早川高架橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	145	10.8	0.0	2.8	1,965	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大谷橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	19	10.8	0.0	3.8	276	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大谷橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	19	10.8	0.0	3.8	276	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下浜田橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	18	10.8	0.0	2.8	244	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下浜田橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	18	10.8	0.0	2.8	244	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	杉久保高架橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	204	10.8	0.0	3.8	2,968	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	杉久保高架橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	204	10.8	0.0	3.8	2,968	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	今里高架橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	46	10.8	0.0	3.8	669	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	今里高架橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	46	10.8	0.0	3.8	669	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	業平橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	18	10.8	0.0	2.8	244	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	業平橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	18	10.8	0.0	2.8	244	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	社家高架橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	77	10.8	0.0	2.8	1,043	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	社家高架橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	77	10.8	0.0	2.8	1,043	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	相模川橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	588	10.8	0.0	3.8	8,555	桁橋・T桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	相模川橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	592	10.8	0.0	3.8	8,614	桁橋・T桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岡田高架橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	100	7.2	0.0	3.8	1,095	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岡田高架橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	100	7.2	0.0	3.8	1,095	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	城際橋(上り線)	横浜町田IC～厚木IC	19	7.2	0.0	3.8	208	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	城際橋(下り線)	横浜町田IC～厚木IC	19	7.2	0.0	3.8	208	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	中丸橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	40	10.8	0.0	4.0	592	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中丸橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	40	10.8	0.0	4.0	592	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	辻高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	175	10.8	0.0	3.8	2,546	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	辻高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	175	10.8	0.0	3.8	2,546	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長町橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	49	10.8	0.0	4.0	725	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	長町橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	49	10.8	0.0	4.0	725	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	船子高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	284	10.8	0.0	4.0	4,203	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	船子高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	284	10.8	0.0	4.0	4,203	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	東名玉川橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	237	10.8	0.0	4.0	3,508	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	東名玉川橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	237	10.8	0.0	4.0	3,508	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	高森高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	151	10.8	0.0	3.8	2,197	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	高森高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	151	10.8	0.0	3.8	2,197	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	粟窪高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	331	10.8	0.0	4.0	4,899	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	粟窪高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	331	10.8	0.0	4.0	4,899	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	渋田川橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	36	10.8	0.0	4.0	533	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	渋田川橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	36	10.8	0.0	4.0	533	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	川上橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	18	10.8	0.0	4.0	266	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	川上橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	18	10.8	0.0	4.0	266	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	上粕屋橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	17	10.8	0.0	3.8	247	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	上粕屋橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	17	10.8	0.0	3.8	247	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	三の宮橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	18	10.8	0.0	3.8	262	桁橋・箱桁	平成7	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	三の宮橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	18	10.8	0.0	3.8	262	桁橋・箱桁	平成7	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	鈴川橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	42	10.8	0.0	4.0	622	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鈴川橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	42	10.8	0.0	4.0	622	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	栗原川橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	36	10.8	0.0	3.8	524	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	栗原川橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	36	10.8	0.0	3.8	524	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	坪の内高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	241	10.8	0.0	4.0	3,567	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	坪の内高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	241	10.8	0.0	4.0	3,567	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	桜坂橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	45	10.8	0.0	4.0	666	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	桜坂橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	58	10.8	0.0	4.0	858	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	善波高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	68	10.8	0.0	4.0	1,006	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	善波高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	68	10.8	0.0	4.0	1,006	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鶴巻高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	150	10.8	0.0	4.0	2,220	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鶴巻高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	150	10.8	0.0	4.0	2,220	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	北矢名橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	48	10.8	0.0	4.0	710	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	北矢名橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	48	10.8	0.0	4.0	710	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中尾橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	60	10.8	0.0	4.0	888	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中尾橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	60	10.8	0.0	4.0	888	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	南矢名高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	187	10.8	0.0	4.0	2,768	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	南矢名高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	187	10.8	0.0	4.0	2,768	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	秦野高架橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	556	10.8	0.0	4.0	8,229	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	秦野高架橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	556	10.8	0.0	4.0	8,229	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大境橋(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	27	10.8	0.0	3.8	393	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大境橋(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	27	10.8	0.0	3.8	393	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西大竹橋 本線(上り線)	厚木IC～秦野中井IC	41	10.8	0.0	2.8	556	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西大竹橋 本線(下り線)	厚木IC～秦野中井IC	41	10.8	0.0	2.8	556	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	藤沢川橋(上り線)	秦野中井IC～大井松田IC	157	10.8	0.0	2.8	2,127	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	藤沢川橋(下り線)	秦野中井IC～大井松田IC	157	10.8	0.0	2.8	2,127	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中村川橋(上り線)	秦野中井IC～大井松田IC	242	10.8	0.0	2.8	3,279	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中村川橋(下り線)	秦野中井IC～大井松田IC	242	10.8	0.0	2.8	3,279	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柳橋(上り線)	秦野中井IC～大井松田IC	121	10.8	0.0	2.8	1,640	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柳橋(下り線)	秦野中井IC～大井松田IC	121	10.8	0.0	2.8	1,640	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	川音川橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	605	7.2	0.0	3.8	6,625	桁橋・箱桁	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	川音川橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	600	7.2	0.0	3.8	6,570	桁橋・箱桁	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	川音川橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	588	7.2	0.0	3.8	6,439	桁橋・箱桁	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	惣領橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	94	7.2	0.0	3.8	1,029	桁橋・I桁	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	惣領橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	75	7.2	0.0	3.8	821	桁橋・I桁	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	惣領橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	75	7.2	0.0	3.8	821	桁橋・I桁	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	延命寺橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	105	7.2	0.0	3.8	1,150	床版橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	延命寺橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	119	7.2	0.0	3.8	1,303	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	延命寺橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	102	10.8	0.0	3.8	1,484	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	張間田橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	102	10.8	0.0	3.8	1,484	床版橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	張間田橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	51	10.8	0.0	3.8	742	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	張間田橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	51	7.2	0.0	3.8	558	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	かなん沢橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	45	7.2	0.0	3.8	493	桁橋・I桁(合成)	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	かなん沢橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	26	7.2	0.0	3.8	285	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	かなん沢橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	26	7.2	0.0	3.8	285	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	大沢橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	112	7.2	0.0	3.8	1,226	床版橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	大沢橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	114	7.2	0.0	3.8	1,248	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	大沢橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	114	7.2	0.0	3.8	1,248	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	寺沢橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	141	7.2	0.0	3.8	1,544	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	寺沢橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	141	10.8	0.0	3.8	2,052	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鳶ノ子沢橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	97	7.2	0.0	3.8	1,062	床版橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	鳶ノ子沢橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	122	7.2	0.0	3.8	1,336	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	鳶ノ子沢橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	88	7.2	0.0	3.8	964	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	尺里川橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	256	10.8	0.0	3.8	3,725	床版橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	尺里川橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	176	7.2	0.0	3.8	1,927	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	尺里川橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	181	7.2	0.0	3.8	1,982	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	滝沢川橋(山北)(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	353	7.2	0.0	3.8	3,865	桁橋・I桁(合成)	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	滝沢川橋(山北)(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	230	7.2	0.0	3.8	2,519	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	滝沢川橋(山北)(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	230	7.2	0.0	3.8	2,519	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	成就院橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	176	7.2	0.0	3.8	1,927	トラス橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	成就院橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	138	7.2	0.0	3.8	1,511	トラス橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	成就院橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	138	10.8	0.0	3.8	2,008	トラス橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	鶴野橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	61	7.2	0.0	3.8	668	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鶴野橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	41	7.2	0.0	3.8	449	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	田中橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	40	10.8	0.0	3.8	582	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	堰口橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	79	10.8	0.0	3.8	1,149	床版橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	堰口橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	80	7.2	0.0	3.8	876	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	堰口橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	80	7.2	0.0	3.8	876	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	萩原橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	51	7.2	0.0	3.8	558	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	皆瀬川橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	332	7.2	0.0	1.5	2,872	床版橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	皆瀬川橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	259	7.2	0.0	1.5	2,240	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	皆瀬川橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	289	7.2	0.0	3.8	3,165	床版橋	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	新鍛冶屋敷橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	264	7.2	0.0	1.5	2,284	ラーメン橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	鍛冶屋敷第一橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	109	7.2	0.0	3.8	1,194	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鍛冶屋敷第一橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	169	10.8	0.0	1.5	2,079	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鍛冶屋敷第二橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	85	7.2	0.0	3.8	931	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鍛冶屋敷第三橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	35	7.2	0.0	1.8	313	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鍛冶屋敷第三橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	141	7.2	0.0	1.5	1,220	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	嵐橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	122	7.2	0.0	1.8	1,092	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	酒匂川橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	724	7.2	0.0	1.8	6,480	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	酒匂川橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	558	7.2	0.0	1.8	4,994	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	新酒匂川橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	281	7.2	0.0	1.5	2,431	ラーメン橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	谷峨第一橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	30	7.2	0.0	3.8	329	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	谷峨第一橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	70	7.2	0.0	3.8	767	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	谷峨第二橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	70	10.8	0.0	1.8	879	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	畑沢橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	107	7.2	0.0	3.8	1,172	トラス橋	平成3	TL-20	通行制限なし	
	諸淵橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	202	7.2	0.0	1.8	1,808	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	諸淵橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	239	7.2	0.0	1.8	2,139	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柏木第一橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	35	10.8	0.0	3.8	509	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柏木第二橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	30	7.2	0.0	3.8	329	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	駒沢橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	121	7.2	0.0	3.8	1,325	アーチ橋・ランガー	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	駒沢橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	121	10.8	0.0	3.8	1,761	アーチ橋・ランガー	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	新駒沢橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	529	7.2	0.0	3.8	5,793	桁橋・I桁	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	大沢川高架橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	114	10.8	0.0	3.8	1,659	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大沢川高架橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	102	7.2	0.0	3.8	1,117	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下谷高架橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	124	7.2	0.0	1.8	1,110	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下谷高架橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	124	7.2	0.0	1.8	1,110	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下谷橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	254	7.2	0.0	3.8	2,781	桁橋・箱桁	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	小山高架橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	105	7.2	0.0	1.8	940	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小山高架橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	164	7.2	0.0	1.8	1,468	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小山橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	151	7.2	0.0	3.8	1,653	桁橋・T桁	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	滝沢川橋(小山)(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	103	10.8	0.0	1.8	1,293	桁橋・I桁	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	滝沢川橋(小山)(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	137	7.2	0.0	1.8	1,226	桁橋・I桁	昭和44	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	犬の平橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	76	7.2	0.0	3.8	832	桁橋・箱桁	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	薊塚第一橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	62	10.8	0.0	3.8	902	トラス橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	薊塚第二橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	68	7.2	0.0	3.8	745	トラス橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	薊塚第三橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	79	7.2	0.0	3.8	865	トラス橋	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	入山沢橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	113	7.2	0.0	3.8	1,237	桁橋・箱桁	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	所領橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	171	10.8	0.0	3.8	2,488	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	所領橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	171	10.8	0.0	3.8	2,488	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	東名足柄橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	785	10.8	0.0	3.8	11,422	桁橋・I桁(合成)	平成3	TL-20・TT-43	通行制限なし	
	馬伏川橋(下り線左ルート)	大井松田IC～御殿場IC	134	7.2	0.0	3.8	1,467	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	馬伏川橋(下り線右ルート)	大井松田IC～御殿場IC	134	7.2	0.0	3.8	1,467	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	深沢橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	133	10.8	0.0	3.8	1,935	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	深沢橋(下り線)	大井松田IC～御殿場IC	132	10.8	0.0	3.8	1,921	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	井出下橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	19	10.8	0.0	3.8	276	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	井出下橋(下り線)	大井松田IC～御殿場IC	19	10.8	0.0	3.8	276	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	東山橋(上り線)	大井松田IC～御殿場IC	27	10.8	0.0	3.8	393	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	東山橋(下り線)	大井松田IC～御殿場IC	27	10.8	0.0	3.8	393	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	便船塚橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	35	10.8	0.0	2.8	474	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	便船塚橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	35	7.2	0.0	3.8	383	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	二の岡高架橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	174	7.2	0.0	2.8	1,731	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	二の岡高架橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	161	7.2	0.0	3.8	1,763	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	高塚橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	24	7.2	0.0	2.8	239	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	高塚橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	24	7.2	0.0	2.8	239	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	野中橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	32	7.2	0.0	2.8	318	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	野中橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	32	7.2	0.0	2.8	318	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	永原橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	72	7.2	0.0	2.8	716	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	永原橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	72	7.2	0.0	2.8	716	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	久保川橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	30	7.2	0.0	2.8	299	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	久保川橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	30	7.2	0.0	2.8	299	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	かまど高架橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	45	7.2	0.0	3.8	493	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	かまど高架橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	45	7.2	0.0	3.8	493	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	南ノ原高架橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	25	7.2	0.0	2.8	249	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	南ノ原高架橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	25	7.2	0.0	2.8	249	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	矢場居橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	72	7.2	0.0	2.8	716	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	矢場居橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	72	7.2	0.0	2.8	716	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	砂沢川橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	37	7.2	0.0	2.8	368	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	砂沢川橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	41	7.2	0.0	2.8	408	桁橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	駒門高架橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	45	7.2	0.0	3.8	493	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	駒門高架橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	45	7.2	0.0	3.8	493	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大野原橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	28	7.2	0.0	3.8	307	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大野原橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	28	7.2	0.0	3.8	307	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	搦木橋(上り線)	御殿場IC～裾野IC	62	7.2	0.0	3.8	679	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	搦木橋(下り線)	御殿場IC～裾野IC	62	7.2	0.0	3.8	679	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	佐野川橋(上り線)	裾野IC～沼津IC	110	7.2	0.0	3.8	1,205	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	佐野川橋(下り線)	裾野IC～沼津IC	110	7.2	0.0	3.8	1,205	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	桃園橋(上り線)	裾野IC～沼津IC	121	7.2	0.0	3.8	1,325	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	桃園橋(下り線)	裾野IC～沼津IC	151	7.2	0.0	2.8	1,502	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	富沢第一橋(上り線)	裾野IC～沼津IC	155	7.2	0.0	2.8	1,542	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	富沢第一橋(下り線)	裾野IC～沼津IC	155	7.2	0.0	2.8	1,542	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	富沢第二橋(上り線)	裾野IC～沼津IC	124	7.2	0.0	2.8	1,234	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	富沢第二橋(下り線)	裾野IC～沼津IC	124	7.2	0.0	2.8	1,234	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下長窪橋(上り線)	裾野IC～沼津IC	111	7.2	0.0	2.8	1,104	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下長窪橋(下り線)	裾野IC～沼津IC	111	7.2	0.0	2.8	1,104	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	上長窪橋(上り線)	裾野IC～沼津IC	300	7.2	0.0	2.8	2,985	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	上長窪橋(下り線)	裾野IC～沼津IC	300	7.2	0.0	2.8	2,985	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	沼津橋(上り線)	裾野IC～沼津IC	35	7.2	0.0	2.8	348	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	沼津橋(下り線)	裾野IC～沼津IC	35	7.2	0.0	2.8	348	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	愛鷹橋(上り線)	沼津IC～富士IC	126	7.2	0.0	3.8	1,380	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	愛鷹橋(下り線)	沼津IC～富士IC	126	7.2	0.0	3.8	1,380	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柳沢(Ⅰ)橋(上り線)	沼津IC～富士IC	160	7.2	0.0	3.8	1,752	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柳沢(Ⅰ)橋(下り線)	沼津IC～富士IC	160	7.2	0.0	3.8	1,752	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柳沢(Ⅱ)橋(上り線)	沼津IC～富士IC	100	7.2	0.0	3.8	1,095	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柳沢(Ⅱ)橋(下り線)	沼津IC～富士IC	100	7.2	0.0	3.8	1,095	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柳沢(Ⅲ)橋(上り線)	沼津IC～富士IC	236	7.2	0.0	3.8	2,584	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	柳沢(Ⅲ)橋(下り線)	沼津IC～富士IC	236	7.2	0.0	3.8	2,584	トラス橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	根古屋橋(上り線)	沼津IC～富士IC	242	7.2	0.0	3.8	2,650	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	根古屋橋(下り線)	沼津IC～富士IC	242	7.2	0.0	3.8	2,650	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	石川橋(上り線)	沼津IC～富士IC	20	7.2	0.0	3.8	219	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	石川橋(下り線)	沼津IC～富士IC	20	7.2	0.0	3.8	219	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	荒久橋(上り線)	沼津IC～富士IC	177	7.2	0.0	3.8	1,938	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	荒久橋(下り線)	沼津IC～富士IC	177	7.2	0.0	3.8	1,938	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	春山川橋(上り線)	沼津IC～富士IC	251	7.2	0.0	3.8	2,748	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	春山川橋(下り線)	沼津IC～富士IC	256	7.2	0.0	3.8	2,803	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	江尾橋(上り線)	沼津IC～富士IC	115	7.2	0.0	3.8	1,259	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	江尾橋(下り線)	沼津IC～富士IC	115	7.2	0.0	3.8	1,259	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	円照寺高架橋(上り線)	沼津IC～富士IC	130	7.2	0.0	3.8	1,424	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	円照寺高架橋(下り線)	沼津IC～富士IC	131	7.2	0.0	3.8	1,434	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	神谷高架橋(上り線)	沼津IC～富士IC	154	7.2	0.0	3.8	1,686	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	神谷高架橋(下り線)	沼津IC～富士IC	136	7.2	0.0	3.8	1,489	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	須津川橋(上り線)	沼津IC～富士IC	27	7.2	0.0	3.8	296	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	須津川橋(下り線)	沼津IC～富士IC	27	7.2	0.0	3.8	296	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	赤淵川橋(上り線)	沼津IC～富士IC	180	7.2	0.0	3.8	1,971	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	赤淵川橋(下り線)	沼津IC～富士IC	180	7.2	0.0	3.8	1,971	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	滝川橋(上り線)	沼津IC～富士IC	36	7.2	0.0	3.8	394	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(㎡)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	滝川橋(下り線)	沼津IC～富士IC	36	7.2	0.0	3.8	394	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	吉原橋(上り線)	沼津IC～富士IC	41	7.2	0.0	3.8	449	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	吉原橋(下り線)	沼津IC～富士IC	41	7.2	0.0	3.8	449	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	片宿高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	220	7.2	0.0	3.8	2,409	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	片宿高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	214	7.2	0.0	3.8	2,343	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中の坪橋(上り線)	富士IC～清水IC	21	7.2	0.0	2.8	209	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中の坪橋(下り線)	富士IC～清水IC	21	7.2	0.0	2.8	209	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長沢橋(上り線)	富士IC～清水IC	20	7.2	0.0	3.8	219	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長沢橋(下り線)	富士IC～清水IC	20	7.2	0.0	3.8	219	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鷹岡橋(上り線)	富士IC～清水IC	17	7.2	0.0	2.8	169	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鷹岡橋(下り線)	富士IC～清水IC	17	7.2	0.0	2.8	169	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	潤井川橋(上り線)	富士IC～清水IC	249	7.2	0.0	2.8	2,478	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	潤井川橋(下り線)	富士IC～清水IC	245	7.2	0.0	3.8	2,683	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	松本高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	400	7.2	0.0	2.8	3,980	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	松本高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	399	7.2	0.0	2.8	3,970	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中堀橋(上り線)	富士IC～清水IC	23	7.2	0.0	2.8	229	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中堀橋(下り線)	富士IC～清水IC	23	7.2	0.0	2.8	229	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	松岡橋(上り線)	富士IC～清水IC	25	7.2	0.0	2.8	249	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	松岡橋(下り線)	富士IC～清水IC	25	7.2	0.0	2.8	249	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	四ツ家高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	141	7.2	0.0	3.8	1,544	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	四ツ家高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	141	7.2	0.0	3.8	1,544	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岩本高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	153	7.2	0.0	3.8	1,675	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岩本高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	155	7.2	0.0	3.8	1,697	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	富士川橋(上り線)	富士IC～清水IC	783	7.2	0.0	2.8	7,791	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	富士川橋(下り線)	富士IC～清水IC	783	7.2	0.0	2.8	7,791	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八坂橋(上り線)	富士IC～清水IC	59	7.2	0.0	3.8	646	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	八坂橋(下り線)	富士IC～清水IC	59	7.2	0.0	3.8	646	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岩淵高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	185	7.2	0.0	3.8	2,026	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岩淵高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	186	7.2	0.0	3.8	2,037	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岩淵橋(上り線)	富士IC～清水IC	75	7.2	0.0	3.8	821	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岩淵橋(下り線)	富士IC～清水IC	75	7.2	0.0	3.8	821	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	山居沢橋(上り線)	富士IC～清水IC	74	7.2	0.0	1.5	644	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	山居沢橋(下り線)	富士IC～清水IC	38	7.2	0.0	3.8	416	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	城山橋(上り線)	富士IC～清水IC	30	7.2	0.0	2.8	299	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	城山橋(下り線)	富士IC～清水IC	27	7.2	0.0	3.8	296	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	向田川橋(上り線)	富士IC～清水IC	111	7.2	0.0	3.8	1,215	トラス橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	向田川橋(下り線)	富士IC～清水IC	51	7.2	0.0	3.8	558	トラス橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	蛭沢橋(上り線)	富士IC～清水IC	100	7.2	0.0	3.8	1,095	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	蛭沢橋(下り線)	富士IC～清水IC	94	7.2	0.0	3.8	1,029	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小金高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	85	7.2	0.0	3.8	931	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中村高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	157	7.2	0.0	2.8	1,562	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中村高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	218	7.2	0.0	2.8	2,169	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	堰沢橋(上り線)	富士IC～清水IC	79	7.2	0.0	2.8	786	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	堰沢橋(下り線)	富士IC～清水IC	85	7.2	0.0	3.8	931	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八木沢橋(上り線)	富士IC～清水IC	53	7.2	0.0	2.8	527	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八木沢橋(下り線)	富士IC～清水IC	67	7.2	0.0	3.8	734	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神沢高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	549	7.2	0.0	2.8	5,463	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神沢高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	564	7.2	0.0	2.8	5,612	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	由比川橋(上り線)	富士IC～清水IC	120	7.2	0.0	3.8	1,314	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	由比川橋(下り線)	富士IC～清水IC	120	7.2	0.0	3.8	1,314	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	和瀬川橋(上り線)	富士IC～清水IC	35	7.2	0.0	2.8	348	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	和瀬川橋(下り線)	富士IC～清水IC	35	7.2	0.0	2.8	348	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	由比港橋(上り線)	富士IC～清水IC	131	7.2	0.0	2.8	1,303	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	由比港橋(下り線)	富士IC～清水IC	131	7.2	0.0	2.8	1,303	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西倉沢高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	140	7.2	0.0	2.8	1,393	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西倉沢高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	140	7.2	0.0	2.8	1,393	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	薩垂高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	477	7.2	0.0	1.5	4,150	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	薩垂高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	540	7.2	0.0	1.5	4,698	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	興津川橋(上り線)	富士IC～清水IC	196	7.2	0.0	2.8	1,950	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	興津川橋(下り線)	富士IC～清水IC	196	7.2	0.0	2.8	1,950	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八木間橋(上り線)	富士IC～清水IC	17	7.2	0.0	3.8	186	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八木間橋(下り線)	富士IC～清水IC	17	7.2	0.0	3.8	186	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八木間高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	227	7.2	0.0	2.8	2,259	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八木間高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	214	7.2	0.0	3.8	2,343	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	清見寺橋(上り線)	富士IC～清水IC	248	7.2	0.0	2.8	2,468	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	清見寺橋(下り線)	富士IC～清水IC	242	7.2	0.0	2.8	2,408	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	波多打川橋(上り線)	富士IC～清水IC	123	7.2	0.0	2.8	1,224	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	波多打川橋(下り線)	富士IC～清水IC	91	7.2	0.0	1.5	792	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	山田口高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	51	7.2	0.0	2.8	507	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	山田口高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	51	7.2	0.0	3.8	558	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	寺崎高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	40	7.2	0.0	2.8	398	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	寺崎高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	40	7.2	0.0	3.8	438	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	尾羽橋(上り線)	富士IC～清水IC	22	7.2	0.0	2.8	219	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	尾羽橋(下り線)	富士IC～清水IC	22	7.2	0.0	3.8	241	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	尾羽高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	80	7.2	0.0	2.8	796	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	尾羽高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	80	7.2	0.0	3.8	876	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	草ヶ谷高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	254	7.2	0.0	2.8	2,527	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	草ヶ谷高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	254	7.2	0.0	2.8	2,527	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	原高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	99	7.2	0.0	3.8	1,084	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	原高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	100	7.2	0.0	2.8	995	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	松花高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	132	7.2	0.0	2.8	1,313	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	松花高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	132	7.2	0.0	2.8	1,313	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	庵原高架橋(上り線)	富士IC～清水IC	123	7.2	0.0	2.8	1,224	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	庵原高架橋(下り線)	富士IC～清水IC	123	7.2	0.0	2.8	1,224	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	牛王堂橋(上り線)	清水IC～静岡IC	37	7.2	0.0	3.8	405	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	牛王堂橋(下り線)	清水IC～静岡IC	37	7.2	0.0	3.8	405	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八坂高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	86	7.2	0.0	3.8	942	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	八坂高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	86	7.2	0.0	3.8	942	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	山原橋(上り線)	清水IC～静岡IC	8	7.2	0.0	2.8	80	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	山原橋(下り線)	清水IC～静岡IC	8	7.2	0.0	2.8	80	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	押切高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	199	7.2	0.0	2.8	1,980	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	押切高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	200	7.2	0.0	2.8	1,990	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大内橋(上り線)	清水IC～静岡IC	31	7.2	0.0	2.8	308	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大内橋(下り線)	清水IC～静岡IC	31	7.2	0.0	3.8	339	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	塩田川橋(上り線)	清水IC～静岡IC	30	7.2	0.0	3.8	329	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	塩田川橋(下り線)	清水IC～静岡IC	30	7.2	0.0	3.8	329	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	天白川橋(上り線)	清水IC～静岡IC	60	7.2	0.0	2.8	597	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	天白川橋(下り線)	清水IC～静岡IC	48	7.2	0.0	3.8	526	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長崎高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	100	7.2	0.0	2.8	995	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長崎高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	100	7.2	0.0	2.8	995	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鳥坂橋(上り線)	清水IC～静岡IC	74	7.2	0.0	3.8	810	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鳥坂橋(下り線)	清水IC～静岡IC	74	7.2	0.0	3.8	810	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鳥坂高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	218	7.2	0.0	2.8	2,169	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鳥坂高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	218	7.2	0.0	2.8	2,169	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	瀬名高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	263	7.2	0.0	2.8	2,617	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	瀬名高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	264	7.2	0.0	3.8	2,891	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中吉田高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	1,321	7.2	0.0	2.8	13,144	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	中吉田高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	1,332	7.2	0.0	3.8	14,585	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小鹿高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	75	7.2	0.0	2.8	746	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小鹿高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	75	7.2	0.0	2.8	746	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	片山高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	303	7.2	0.0	2.8	3,015	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	片山高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	303	7.2	0.0	2.8	3,015	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大谷川橋(上り線)	清水IC～静岡IC	82	7.2	0.0	3.8	898	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大谷川橋(下り線)	清水IC～静岡IC	82	7.2	0.0	3.8	898	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	高松Ⅰ橋(上り線)	清水IC～静岡IC	28	7.2	0.0	2.8	279	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	高松Ⅰ橋(下り線)	清水IC～静岡IC	28	7.2	0.0	2.8	279	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	高松Ⅱ橋(上り線)	清水IC～静岡IC	22	7.2	0.0	2.8	219	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	高松Ⅱ橋(下り線)	清水IC～静岡IC	22	7.2	0.0	2.8	219	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	登呂高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	127	7.2	0.0	2.8	1,264	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	登呂高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	127	7.2	0.0	2.8	1,264	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	高松Ⅲ橋(上り線)	清水IC～静岡IC	22	7.2	0.0	3.8	241	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	高松Ⅲ橋(下り線)	清水IC～静岡IC	22	7.2	0.0	2.8	219	桁橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下島橋(上り線)	清水IC～静岡IC	17	7.2	0.0	3.8	186	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下島橋(下り線)	清水IC～静岡IC	17	7.2	0.0	3.8	186	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西島Ⅰ橋(上り線)	清水IC～静岡IC	22	7.2	0.0	3.8	241	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西島Ⅰ橋(下り線)	清水IC～静岡IC	22	7.2	0.0	3.8	241	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西島Ⅱ橋(上り線)	清水IC～静岡IC	17	7.2	0.0	3.8	186	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西島Ⅱ橋(下り線)	清水IC～静岡IC	17	7.2	0.0	3.8	186	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西脇高架橋(上り線)	清水IC～静岡IC	256	7.2	0.0	3.8	2,803	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西脇高架橋(下り線)	清水IC～静岡IC	257	7.2	0.0	3.8	2,814	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	浜川橋(上り線)	清水IC～静岡IC	22	7.2	0.0	3.8	241	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	浜川橋(下り線)	清水IC～静岡IC	22	7.2	0.0	3.8	241	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西脇橋(上り線)	清水IC～静岡IC	32	7.2	0.0	2.8	318	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西脇橋(下り線)	清水IC～静岡IC	32	7.2	0.0	2.8	318	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中島橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	24	10.8	0.0	3.8	349	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中島橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	24	10.8	0.0	3.8	349	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中島高架橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	192	10.8	0.0	2.8	2,602	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中島高架橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	192	10.8	0.0	2.8	2,602	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	安倍川橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	692	10.8	0.0	3.8	10,069	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	安倍川橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	689	10.8	0.0	3.8	10,025	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下川原橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	17	10.8	0.0	2.8	230	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下川原橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	17	10.8	0.0	2.8	230	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下川原高架橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	196	10.8	0.0	2.8	2,656	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下川原高架橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	196	10.8	0.0	2.8	2,656	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	広野橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	83	10.8	0.0	2.8	1,125	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	広野橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	97	10.8	0.0	2.8	1,314	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	用宗高架橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	257	10.8	0.0	2.8	3,482	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	用宗高架橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	252	10.8	0.0	3.8	3,667	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小坂川橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	432	10.8	0.0	3.8	6,286	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小坂川橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	432	10.8	0.0	3.8	6,286	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	石脇高架橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	167	10.8	0.0	2.8	2,263	溝橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	石脇高架橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	167	10.8	0.0	2.8	2,263	溝橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	坂本高架橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	31	10.8	0.0	2.8	420	溝橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	坂本高架橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	31	10.8	0.0	2.8	420	溝橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	朝比奈川橋(上り線)	静岡IC～焼津IC	84	10.8	0.0	3.8	1,222	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	朝比奈川橋(下り線)	静岡IC～焼津IC	84	10.8	0.0	2.8	1,138	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	焼津橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	32	10.8	0.0	3.8	466	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	焼津橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	32	7.2	0.0	3.8	350	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	六間川橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	27	7.2	0.0	3.8	296	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	六間川橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	27	7.2	0.0	3.8	296	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	瀬戸川橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	175	7.2	0.0	2.8	1,741	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	瀬戸川橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	171	7.2	0.0	2.8	1,701	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大覚寺高架橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	77	7.2	0.0	2.8	766	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大覚寺高架橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	77	7.2	0.0	2.8	766	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小土高架橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	55	7.2	0.0	2.8	547	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小土高架橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	55	7.2	0.0	2.8	547	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	上小土橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	24	7.2	0.0	3.8	263	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	上小土橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	24	7.2	0.0	3.8	263	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小柳津高架橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	959	7.2	0.0	2.8	9,542	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小柳津高架橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	959	7.2	0.0	2.8	9,542	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	黒石川橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	18	7.2	0.0	3.8	197	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	黒石川橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	18	7.2	0.0	3.8	197	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中新田橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	15	7.2	0.0	2.8	149	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	中新田橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	15	7.2	0.0	2.8	149	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	栢山川橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	37	7.2	0.0	3.8	405	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	栢山川橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	37	7.2	0.0	2.8	368	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	上本田橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	13	7.2	0.0	3.8	142	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	上本田橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	13	7.2	0.0	3.8	142	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下本田橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	16	7.2	0.0	3.8	175	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下本田橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	16	7.2	0.0	3.8	175	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下島高架橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	30	7.2	0.0	2.8	299	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	下島高架橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	30	7.2	0.0	2.8	299	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	大井川橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	850	7.2	0.0	3.8	9,308	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大井川橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	850	7.2	0.0	2.8	8,458	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	東久保高架橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	43	7.2	0.0	2.8	428	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	東久保高架橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	43	7.2	0.0	2.8	428	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大智橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	19	7.2	0.0	3.8	208	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大智橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	19	7.2	0.0	3.8	208	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西久保高架橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	31	7.2	0.0	2.8	308	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西久保高架橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	31	7.2	0.0	2.8	308	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	神戸高架橋(上り線)	焼津IC～吉田IC	70	7.2	0.0	2.8	697	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	神戸高架橋(下り線)	焼津IC～吉田IC	69	7.2	0.0	2.8	687	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	吉田橋(上り線)	吉田IC～相良牧之原IC	33	7.2	0.0	3.8	361	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	吉田橋(下り線)	吉田IC～相良牧之原IC	33	7.2	0.0	3.8	361	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	湯日川橋(上り線)	吉田IC～相良牧之原IC	39	7.2	0.0	3.8	427	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	湯日川橋(下り線)	吉田IC～相良牧之原IC	39	7.2	0.0	3.8	427	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	出川高架橋(上り線)	吉田IC～相良牧之原IC	48	7.2	0.0	3.8	526	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	出川高架橋(下り線)	吉田IC～相良牧之原IC	48	7.2	0.0	3.8	526	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	坂部高架橋(上り線)	吉田IC～相良牧之原IC	831	7.2	0.0	3.8	9,099	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	坂部高架橋(下り線)	吉田IC～相良牧之原IC	831	7.2	0.0	3.8	9,099	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	外ノ久保高架橋(上り線)	吉田IC～相良牧之原IC	68	7.2	0.0	3.8	745	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	外ノ久保高架橋(下り線)	吉田IC～相良牧之原IC	85	7.2	0.0	3.8	931	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	勝間田高架橋(上り線)	吉田IC～相良牧之原IC	230	7.2	0.0	3.8	2,519	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	勝間田高架橋(下り線)	吉田IC～相良牧之原IC	230	7.2	0.0	3.8	2,519	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	牛淵川橋(上り線)	相良牧之原IC～菊川IC	142	7.2	0.0	3.8	1,555	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	牛淵川橋(下り線)	相良牧之原IC～菊川IC	142	7.2	0.0	3.8	1,555	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	菊川橋(上り線)	相良牧之原IC～菊川IC	80	7.2	0.0	3.8	876	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	菊川橋(下り線)	相良牧之原IC～菊川IC	80	7.2	0.0	3.8	876	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	本所高架橋(上り線)	相良牧之原IC～菊川IC	140	7.2	0.0	3.8	1,533	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	本所高架橋(下り線)	相良牧之原IC～菊川IC	140	7.2	0.0	3.8	1,533	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	加茂橋(上り線)	相良牧之原IC～菊川IC	33	7.2	0.0	3.8	361	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	加茂橋(下り線)	相良牧之原IC～菊川IC	33	7.2	0.0	3.8	361	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西方川橋(上り線)	菊川IC～掛川IC	92	7.2	0.0	2.8	915	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西方川橋(下り線)	菊川IC～掛川IC	92	7.2	0.0	2.8	915	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	高御所橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	82	7.2	0.0	2.8	816	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	高御所橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	82	7.2	0.0	2.8	816	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	領家高架橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	51	7.2	0.0	2.8	507	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	領家高架橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	84	7.2	0.0	2.8	836	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	逆川橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	146	7.2	0.0	2.8	1,453	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	逆川橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	146	7.2	0.0	2.8	1,453	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	垂木川橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	129	7.2	0.0	2.8	1,284	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	垂木川橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	121	7.2	0.0	3.8	1,325	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西岡津高架橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	101	7.2	0.0	2.8	1,005	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	西岡津高架橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	101	7.2	0.0	2.8	1,005	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	各和橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	15	7.2	0.0	2.8	149	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	各和橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	15	7.2	0.0	2.8	149	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	三軒家高架橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	81	7.2	0.0	2.8	806	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	三軒家高架橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	81	7.2	0.0	2.8	806	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	原野谷川橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	131	7.2	0.0	2.8	1,303	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	原野谷川橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	123	7.2	0.0	2.8	1,224	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	菅ヶ谷高架橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	270	7.2	0.0	2.8	2,687	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	菅ヶ谷高架橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	270	7.2	0.0	2.8	2,687	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	村松高架橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	810	7.2	0.0	2.8	8,060	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	村松高架橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	810	7.2	0.0	2.8	8,060	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	久能高架橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	240	7.2	0.0	2.8	2,388	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	久能高架橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	210	7.2	0.0	3.8	2,300	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	久能橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	19	7.2	0.0	2.8	189	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	久能橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	19	7.2	0.0	2.8	189	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	宇刈川橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	28	7.2	0.0	2.8	279	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	宇刈川橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	28	7.2	0.0	2.8	279	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	山科橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	19	7.2	0.0	3.8	208	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	山科橋(下り線)	掛川IC～袋井IC	19	7.2	0.0	3.8	208	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	袋井橋(上り線)	掛川IC～袋井IC	35	7.2	0.0	3.8	383	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	袋井橋(下り線)	袋井IC～磐田IC	35	7.2	0.0	3.8	383	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	横井高架橋(上り線)	袋井IC～磐田IC	180	7.2	0.0	2.8	1,791	溝橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	横井高架橋(下り線)	袋井IC～磐田IC	180	7.2	0.0	2.8	1,791	溝橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	太田川橋(上り線)	袋井IC～磐田IC	249	7.2	0.0	2.8	2,478	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	太田川橋(下り線)	袋井IC～磐田IC	244	7.2	0.0	2.8	2,428	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	篠原高架橋(上り線)	袋井IC～磐田IC	102	7.2	0.0	2.8	1,015	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	篠原高架橋(下り線)	袋井IC～磐田IC	102	7.2	0.0	2.8	1,015	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	北浦高架橋(上り線)	磐田IC～浜松IC	136	7.2	0.0	2.8	1,353	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	北浦高架橋(下り線)	磐田IC～浜松IC	136	7.2	0.0	2.8	1,353	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	豊田高架橋(上り線)	磐田IC～浜松IC	203	7.2	0.0	2.8	2,020	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	豊田高架橋(下り線)	磐田IC～浜松IC	203	7.2	0.0	2.8	2,020	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	豊田橋(上り線)	磐田IC～浜松IC	23	7.2	0.0	3.8	252	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	豊田橋(下り線)	磐田IC～浜松IC	23	7.2	0.0	3.8	252	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	天竜川橋(上り線)	磐田IC～浜松IC	1,071	7.2	0.0	2.8	10,656	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	天竜川橋(下り線)	磐田IC～浜松IC	1,071	7.2	0.0	2.8	10,656	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	白鳥橋(上り線)	磐田IC～浜松IC	38	7.2	0.0	2.8	378	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	白鳥橋(下り線)	磐田IC～浜松IC	38	7.2	0.0	2.8	378	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	浜松橋(上り線)	磐田IC～浜松IC	34	7.2	0.0	3.8	372	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	浜松橋(下り線)	磐田IC～浜松IC	34	7.2	0.0	3.8	372	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	石田橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	21	7.2	0.0	2.8	209	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	石田橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	21	7.2	0.0	2.8	209	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	市野橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	26	7.2	0.0	2.8	259	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	市野橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	26	7.2	0.0	2.8	259	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	安間川橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	22	7.2	0.0	2.8	219	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	安間川橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	22	7.2	0.0	2.8	219	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鷺の宮橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	21	7.2	0.0	2.8	209	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	鷺の宮橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	21	7.2	0.0	2.8	209	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小池橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	24	7.2	0.0	2.8	239	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	小池橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	24	7.2	0.0	2.8	239	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	狛川橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	36	7.2	0.0	2.8	358	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	狛川橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	36	7.2	0.0	2.8	358	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	遠鉄橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	16	7.2	0.0	2.8	159	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	遠鉄橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	16	7.2	0.0	2.8	159	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	市場橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	14	7.2	0.0	3.8	153	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	市場橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	14	7.2	0.0	3.8	153	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	有玉橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	24	7.2	0.0	3.8	263	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	有玉橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	24	7.2	0.0	3.8	263	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	馬込川橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	85	7.2	0.0	2.8	846	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	馬込川橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	85	7.2	0.0	2.8	846	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	瑞穂橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	30	7.2	0.0	2.8	299	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	瑞穂橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	29	7.2	0.0	2.8	289	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	六道橋(上り線)	浜松IC～浜松西IC	43	7.2	0.0	2.8	428	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	六道橋(下り線)	浜松IC～浜松西IC	43	7.2	0.0	2.8	428	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	花川橋(上り線)	浜松西IC～三ヶ日IC	37	7.2	0.0	2.8	368	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	花川橋(下り線)	浜松西IC～三ヶ日IC	37	7.2	0.0	2.8	368	桁橋・I桁(合成)	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	浜名湖橋(上り線)	浜松西IC～三ヶ日IC	603	7.2	0.0	2.8	6,000	桁橋・箱桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	浜名湖橋(下り線)	浜松西IC～三ヶ日IC	603	7.2	0.0	2.8	6,000	桁橋・箱桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	佐久米高架橋(上り線)	浜松西IC～三ヶ日IC	407	7.2	0.0	3.8	4,457	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	佐久米高架橋(下り線)	浜松西IC～三ヶ日IC	407	7.2	0.0	3.8	4,457	桁橋・I桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大谷川橋(上り線)	浜松西IC～三ヶ日IC	52	7.2	0.0	3.8	569	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	大谷川橋(下り線)	浜松西IC～三ヶ日IC	52	7.2	0.0	3.8	569	桁橋・T桁	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	三ヶ日橋(上り線)	三ヶ日IC～豊川IC	35	7.2	0.0	2.8	348	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	三ヶ日橋(下り線)	三ヶ日IC～豊川IC	35	7.2	0.0	2.8	348	床版橋	昭和44	TL-20	通行制限なし	
	釣橋川橋(上り線)	三ヶ日IC～豊川IC	68	7.0	0.0	2.5	643	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	釣橋川橋(下り線)	三ヶ日IC～豊川IC	68	7.0	0.0	2.5	646	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	富岡橋(上り線)	三ヶ日IC～豊川IC	29	7.2	0.0	3.0	299	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	富岡橋(下り線)	三ヶ日IC～豊川IC	29	7.2	0.0	3.0	299	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	照山橋(上り線)	三ヶ日IC～豊川IC	34	7.2	0.0	3.0	347	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	照山橋(下り線)	三ヶ日IC～豊川IC	35	7.2	0.0	3.0	359	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	豊川橋(上り線)	三ヶ日IC～豊川IC	500	7.2	0.0	3.0	5,102	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	豊川橋(下り線)	三ヶ日IC～豊川IC	491	7.2	0.0	3.0	5,012	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	本野ヶ原橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	18	7.2	0.0	3.0	182	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	本野ヶ原橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	18	7.2	0.0	3.0	182	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	帯川橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	40	7.2	0.0	3.0	409	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	帯川橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	40	7.2	0.0	3.0	409	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	篠田橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	29	7.2	0.0	3.0	292	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	篠田橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	29	7.2	0.0	3.0	292	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	土々川橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	15	7.2	0.0	3.0	153	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	土々川橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	15	7.2	0.0	3.0	153	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	佐奈川橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	37	7.2	0.0	3.0	381	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	佐奈川橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	37	7.2	0.0	3.0	381	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	千両橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	34	7.2	0.0	3.0	351	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	千両橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	25	7.2	0.0	3.0	252	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	白川橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	99	7.2	0.0	3.0	1,005	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	白川橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	99	7.2	0.0	3.0	1,005	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	山陰川橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	33	11.0	0.0	1.0	396	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	山陰川橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	33	11.0	0.0	1.0	396	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第1鉢地川橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	27	7.2	0.0	3.0	271	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第1鉢地川橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	27	7.2	0.0	3.0	273	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第2鉢地川橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	31	7.2	0.0	3.0	320	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第2鉢地川橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	31	7.2	0.0	3.0	316	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第3鉢地川橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	44	7.2	0.0	3.0	452	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第3鉢地川橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	44	7.2	0.0	3.0	446	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第4鉢地川橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	67	7.2	0.0	3.0	684	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第4鉢地川橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	69	7.2	0.0	3.0	705	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	保母橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	13	7.2	0.0	3.0	137	溝橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	保母橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	13	7.2	0.0	3.0	137	溝橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第5鉢地川橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	40	7.2	0.0	3.0	410	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	第5鉢地川橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	40	7.2	0.0	3.0	410	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大平川橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	225	7.2	0.0	3.0	2,295	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大平川橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	225	7.2	0.0	3.0	2,295	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	丸山橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	24	7.2	0.0	3.0	245	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	丸山橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	24	7.2	0.0	3.0	245	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岡崎橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	33	7.2	0.0	3.0	341	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岡崎橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	33	7.2	0.0	3.0	336	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	伊賀川橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	41	7.2	0.0	3.0	414	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	伊賀川橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	40	7.2	0.0	3.0	410	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	青木川橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	44	7.2	0.0	3.0	453	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	青木川橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	45	7.2	0.0	3.0	454	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	真福寺川橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	40	7.2	0.0	3.0	411	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	真福寺川橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	40	7.2	0.0	3.0	411	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	真福寺橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	19	7.2	0.0	3.0	194	溝橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	真福寺橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	19	7.2	0.0	3.0	194	溝橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	真光明寺池橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	45	7.2	0.0	3.0	457	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	真光明寺池橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	45	7.2	0.0	3.0	462	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	矢作川橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	365	7.2	0.0	3.0	3,723	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	矢作川橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	365	7.2	0.0	3.0	3,723	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	渡刈橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	16	7.2	0.0	3.0	163	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	渡刈橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	16	7.2	0.0	3.0	163	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鴛鴦橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	17	7.2	0.0	3.0	168	溝橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鴛鴦橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	17	7.2	0.0	3.0	168	溝橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	永覚橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	24	7.2	0.0	3.0	241	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	永覚橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	24	7.2	0.0	3.0	241	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鹿ヶ音橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	23	7.2	0.0	3.0	237	溝橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	鹿ヶ音橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	23	7.2	0.0	3.0	237	溝橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神田橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	17	7.2	0.0	3.0	177	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神田橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	17	7.2	0.0	3.0	177	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	清水橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	18	7.2	0.0	3.0	183	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	清水橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	18	7.2	0.0	3.0	183	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	逢妻男川橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	17	7.2	0.0	3.0	174	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	逢妻男川橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	17	7.2	0.0	3.0	174	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	美山橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	37	7.2	0.0	3.0	375	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	美山橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	37	7.2	0.0	3.0	374	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	豊田橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	34	7.2	0.0	3.0	350	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	豊田橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	34	7.2	0.0	3.0	350	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	本地橋(上り線)	豊田IC～東名三好IC	28	7.2	0.0	3.8	304	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	本地橋(下り線)	豊田IC～東名三好IC	28	7.2	0.0	3.8	304	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	本新橋(上り線)	豊田IC～東名三好IC	43	7.2	0.0	3.8	466	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	本新橋(下り線)	豊田IC～東名三好IC	43	7.2	0.0	3.8	466	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西新橋(上り線)	豊田IC～東名三好IC	37	7.2	0.0	3.8	410	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西新橋(下り線)	豊田IC～東名三好IC	37	7.2	0.0	3.8	410	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小坂橋(上り線)	豊田IC～東名三好IC	14	7.2	0.0	3.8	152	桁橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小坂橋(下り線)	豊田IC～東名三好IC	14	7.2	0.0	3.8	152	桁橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	筋生橋(上り線)	豊田IC～東名三好IC	10	7.2	0.0	3.8	105	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	筋生橋(下り線)	豊田IC～東名三好IC	10	7.2	0.0	3.8	105	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	境川橋(上り線)	豊田IC～東名三好IC	37	11.1	0.0	3.8	554	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	境川橋(下り線)	豊田IC～東名三好IC	37	11.1	0.0	3.8	556	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	福谷橋(上り線)	豊田IC～東名三好IC	29	11.1	0.0	3.8	435	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	福谷橋(下り線)	豊田IC～東名三好IC	29	11.1	0.0	3.8	435	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	黒笹橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	37	7.2	0.0	3.8	408	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	黒笹橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	37	11.1	0.0	3.8	554	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	南山橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	37	7.2	0.0	3.8	402	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	南山橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	37	7.2	0.0	3.8	402	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	天白川橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	31	11.1	0.0	3.1	434	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	天白川橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	31	11.1	0.0	3.1	434	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	丸山橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	18	11.1	0.0	3.8	264	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	丸山橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	18	11.1	0.0	3.8	264	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	藤島橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	20	7.2	0.0	3.8	221	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤島橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	20	7.2	0.0	3.8	221	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岩崎川橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	35	7.2	0.0	3.8	379	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	岩崎川橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	35	7.2	0.0	3.8	379	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	北新田川橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	27	7.2	0.0	3.8	295	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	北新田川橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	27	7.2	0.0	3.8	295	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	御獄橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	40	11.1	0.0	3.1	565	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	御獄橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	40	11.1	0.0	3.1	565	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	上社井堀橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	29	7.2	0.0	3.8	312	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	上社井堀橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	29	11.1	0.0	3.8	423	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	上社第2橋(上り線)	東名三好IC～名古屋IC	40	11.0	0.0	3.8	591	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	上社第2橋(下り線)	東名三好IC～名古屋IC	40	7.2	0.0	3.8	440	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	猪高橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	33	7.2	0.0	3.8	366	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	猪高橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	33	11.0	0.0	3.8	490	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤森南第2橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	18	7.2	0.0	3.8	194	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤森南第2橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	18	7.2	0.0	3.8	194	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤森南第1橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	22	7.2	0.0	3.8	238	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤森南第1橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	22	7.2	0.0	3.8	238	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤森西第2橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	25	7.2	0.0	3.8	274	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤森西第2橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	25	7.2	0.0	3.8	274	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤森西第1橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	18	7.2	0.0	3.8	194	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	藤森西第1橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	18	7.2	0.0	3.8	194	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	香流川橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	78	7.2	0.0	3.8	854	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	香流川橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	78	7.2	0.0	3.8	854	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	森孝新田橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	27	7.2	0.0	3.8	296	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	森孝新田橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	27	7.2	0.0	3.8	296	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	大森南部橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	14	7.2	0.0	3.8	152	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大森南部橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	14	7.2	0.0	3.8	152	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	矢田川橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	117	7.2	0.0	3.8	1,281	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	矢田川橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	117	7.2	0.0	3.8	1,281	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	渋川橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	23	7.2	0.0	3.8	253	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	渋川橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	23	7.2	0.0	3.8	253	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	天神川橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	27	7.2	0.0	3.8	299	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	天神川橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	27	7.2	0.0	3.8	299	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	卓ヶ洞橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	19	11.0	0.0	3.0	265	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	卓ヶ洞橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	19	11.0	0.0	3.0	265	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長戸川橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	50	7.2	0.0	3.8	548	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長戸川橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	50	7.2	0.0	3.8	548	ラーメン橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	志段味橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	22	8.1	0.0	3.0	246	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	志段味橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	22	8.1	0.0	3.0	246	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	庄内川橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	192	7.2	0.0	3.8	2,101	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	庄内川橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	188	7.2	0.0	3.8	2,061	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神領橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	113	7.2	0.0	3.8	1,237	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神領橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	115	7.2	0.0	3.8	1,259	桁橋・I桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	内津川橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	70	7.2	0.0	3.8	769	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	内津川橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	70	7.2	0.0	3.8	769	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	春日井橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	34	11.1	0.0	3.8	500	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	春日井橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	34	7.2	0.0	3.8	369	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東野橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	37	7.2	0.0	3.8	408	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東野橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	37	11.1	0.0	3.8	551	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東山橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	32	10.7	0.0	2.3	411	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	東山橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	32	10.7	0.0	2.3	411	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	大草橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	21	10.7	0.0	2.3	268	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大草橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	21	14.2	0.0	8.2	461	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西山橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	71	7.2	0.0	3.8	776	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	西山橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	72	7.2	0.0	3.8	788	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	狩山戸橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	11	7.2	0.0	3.8	116	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	狩山戸橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	11	7.2	0.0	3.8	116	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	新川橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	20	7.2	0.0	3.8	218	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	新川橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	20	7.2	0.0	3.8	218	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大山川橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	52	7.2	0.0	3.8	564	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大山川橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	52	7.2	0.0	3.8	564	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	合瀬川橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	32	7.2	0.0	3.8	350	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	合瀬川橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	32	7.2	0.0	3.8	350	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	橋尾高架橋(上り線)	三ヶ日IC～豊川IC	149	7.2	0.0	3.0	1,517	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	橋尾高架橋(下り線)	三ヶ日IC～豊川IC	149	7.2	0.0	3.0	1,523	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	麻生田避溢橋(上り線)	三ヶ日IC～豊川IC	149	7.2	0.0	3.0	1,517	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	麻生田避溢橋(下り線)	三ヶ日IC～豊川IC	149	7.2	0.0	3.0	1,523	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	豊川高架橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	376	7.2	0.0	3.0	3,834	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	豊川高架橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	379	7.2	0.0	3.0	3,866	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	篠田高架橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	85	7.2	0.0	3.0	865	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	篠田高架橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	85	7.2	0.0	3.0	869	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	樽井高架橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	185	7.2	0.0	3.0	1,886	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	樽井高架橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	185	7.2	0.0	3.0	1,888	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長草高架橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	190	7.2	0.0	3.0	1,942	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長草高架橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	190	7.2	0.0	3.0	1,934	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	六角高架橋(上り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	42	7.2	0.0	3.0	432	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	六角高架橋(下り線)	豊川IC～音羽蒲郡IC	42	7.2	0.0	3.0	432	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	長沢高架橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	130	7.2	0.0	3.0	1,327	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	長沢高架橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	130	7.2	0.0	3.0	1,327	床版橋	平成7	TL-20	通行制限なし	
	本宿高架橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	102	7.2	0.0	3.0	1,038	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	本宿高架橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	102	7.2	0.0	3.0	1,042	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	池金高架橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	134	7.2	0.0	3.0	1,370	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	池金高架橋(下り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	123	7.2	0.0	3.0	1,259	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	一ノ瀬高架橋(上り線)	音羽蒲郡IC～岡崎IC	140	7.2	0.0	3.0	1,428	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	真伝寺高架橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	80	7.2	0.0	3.0	811	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	真伝寺高架橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	85	7.2	0.0	3.0	862	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	仁木高架橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	165	7.2	0.0	3.0	1,681	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	仁木高架橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	165	7.2	0.0	3.0	1,678	桁橋・箱桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	矢作川避溢橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	85	7.2	0.0	3.0	869	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	矢作川避溢橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	85	7.2	0.0	3.0	865	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	渡刈避溢橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	126	7.2	0.0	3.0	1,283	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	渡刈避溢橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	126	7.2	0.0	3.0	1,288	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	六本松高架橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	82	7.2	0.0	3.0	831	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	六本松高架橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	82	7.2	0.0	3.0	831	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	上郷高架橋(上り線)	岡崎IC～豊田IC	259	7.2	0.0	3.0	2,646	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	上郷高架橋(下り線)	岡崎IC～豊田IC	259	7.2	0.0	3.0	2,646	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	逢妻女川避溢橋(上り線)	豊田IC～東名三好IC	102	7.2	0.0	3.8	1,114	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	逢妻女川避溢橋(下り線)	豊田IC～東名三好IC	102	7.2	0.0	3.8	1,111	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	旭高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	301	7.2	0.0	3.8	3,300	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	旭高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	301	7.2	0.0	3.8	3,300	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小幡高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	43	10.9	0.0	3.8	626	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小幡高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	43	10.9	0.0	3.8	626	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	志段味高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	369	7.2	0.0	3.8	4,045	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	志段味高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	364	7.2	0.0	3.8	3,981	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神領第2高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	288	7.2	0.0	3.8	3,156	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神領第2高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	291	7.2	0.0	3.8	3,189	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神領第1高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	228	7.2	0.0	3.8	2,498	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	神領第1高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	228	7.2	0.0	3.8	2,498	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	四ッ池高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	118	7.2	0.0	3.8	1,290	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	四ッ池高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	109	7.2	0.0	3.8	1,194	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下市場東高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	45	7.2	0.0	3.8	492	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下市場東高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	45	7.2	0.0	3.8	494	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下市場西高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	70	7.2	0.0	3.8	767	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下市場西高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	70	7.2	0.0	3.8	767	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	金ヶ口高架橋(上り線)	名古屋IC～春日井IC	60	7.2	0.0	3.8	658	桁橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	金ヶ口高架橋(下り線)	名古屋IC～春日井IC	60	7.2	0.0	3.8	656	桁橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下原高架橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	150	11.1	0.0	2.4	2,025	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	下原高架橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	150	11.1	0.0	3.8	2,228	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大池高架橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	117	10.7	0.0	2.3	1,518	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	大池高架橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	117	10.7	0.0	2.3	1,518	桁橋・I桁(合成)	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	桃山高架橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	128	7.2	0.0	3.8	1,399	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	桃山高架橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	136	7.2	0.0	3.8	1,489	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	上末高架橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	126	7.2	0.0	3.8	1,384	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	上末高架橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	130	7.2	0.0	3.8	1,420	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小牧東高架橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	703	7.2	0.0	3.8	7,693	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小牧東高架橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	713	7.2	0.0	3.8	7,808	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小牧西高架橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	1,148	7.2	0.0	3.8	12,566	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	小牧西高架橋(下り線)	春日井IC～小牧IC	1,148	7.2	0.0	3.8	12,566	桁橋・T桁	昭和43	TL-20	通行制限なし	
	間々原東高架橋(上り線)	春日井IC～小牧IC	295	7.2	0.0	3.8	3,234	床版橋	昭和43	TL-20	通行制限なし	

(様式5) 鉄道等との交差調書

図面对照番号	箇所	鉄道又は新設軌道の名称	交差の方式	延長(m)	幅員(m)	有効高(m)又は交差角度(度)	備考
	川崎高架橋 東京IC～東名川崎IC	JR南武線	立体交差(跨線)	16	32	—	
	(東名川崎2C-Bx) 東名川崎IC～横浜青葉IC	東急田園都市線	立体交差(跨道)	15	39	—	
	横浜青葉ICランプ橋 東名川崎IC～横浜青葉IC	東急田園都市線	立体交差(跨線)	61	55	—	
	(西田架道橋) 横浜青葉IC～横浜町田IC	JR横浜線	立体交差(跨道)	39	34	5.5	鉄道事業者の橋梁名称
	小田急高架橋 横浜町田IC～厚木IC	小田急江ノ島線	立体交差(跨線)	28	41	—	
	(相鉄橋) 横浜町田IC～厚木IC	相模鉄道	立体交差(跨道)	51	47	7.1	鉄道事業者の橋梁名称
	社家高架橋 横浜町田IC～厚木IC	JR相模線	立体交差(跨線)	16	34	—	
	船子高架橋 厚木IC～秦野中井IC	小田急小田原線	立体交差(跨線)	32	34	—	
	南矢名高架橋 厚木IC～秦野中井IC	小田急小田原線	立体交差(跨線)	67	34	—	
	川音川橋 大井松田IC～御殿場IC	小田急線	立体交差(跨線)	605	16	—	
	川音川橋 大井松田IC～御殿場IC	小田急線	立体交差(跨線)	583	13	—	
	川音川橋 大井松田IC～御殿場IC	小田急線	立体交差(跨線)	595	13	—	
	所領橋 大井松田IC～御殿場IC	JR御殿場線	立体交差(跨線)	153	15	—	
	所領橋 大井松田IC～御殿場IC	JR御殿場線	立体交差(跨線)	189	15	—	
	東名足柄橋 大井松田IC～御殿場IC	JR御殿場線	立体交差(跨線)	785	18	—	
	深沢橋 大井松田IC～御殿場IC	JR御殿場線	立体交差(跨線)	133	16	—	
	深沢橋 大井松田IC～御殿場IC	JR御殿場線	立体交差(跨線)	126	20	—	
	永原橋 御殿場IC～裾野IC	JR御殿場線	立体交差(跨線)	68	16	—	
	永原橋 御殿場IC～裾野IC	JR御殿場線	立体交差(跨線)	68	16	—	
	鷹岡橋 富士IC～清水IC	JR身延線	立体交差(跨線)	17	22	—	
	岩瀬橋 富士IC～清水IC	JR東海道新幹線	立体交差(跨線)	75	22	—	
	神沢高架橋 富士IC～清水IC	JR東海道線	立体交差(跨線)	549	22	—	
	薩垂高架橋 富士IC～清水IC	JR東海道線	立体交差(跨線)	478	22	—	
	清見寺橋 富士IC～清水IC	JR東海道新幹線	立体交差(跨線)	258	22	—	
	中吉田高架橋 清水IC～静岡IC	JR新幹線・JR東海道線	立体交差(跨線)	22	27	—	
	中吉田高架橋 清水IC～静岡IC	静岡鉄道	立体交差(跨線)	26	27	—	
	用宗高架橋 静岡IC～焼津IC	JR東海道線	立体交差(跨線)	41	27	—	

