

(裏面)

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要 ・川島ハイウェイオアシス
道路一体建物の概要
協定利便施設の概要
軌道その他主要な占用物件の概要 ・広場、公園 3か所 ・通路 1か所 ・駐車場 1か所 ・水管 1か所
その他特記すべき事項
調整(改訂)の年月日

(様式3) トンネル調査

図面対照 番号	名称	箇所	延長(m)	構造							建設年次	備考	
				幅員(m)			有効高	拱	側壁	排水施設			照明設備
				車道	歩道	路肩							
	権現山トンネル(下り)	岐阜各務原IC～関IC	1,430	7.0	0.0	2.3	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	昭和61	
	権現山トンネル(上り)	岐阜各務原IC～関IC	1,465	7.0	0.0	2.3	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	昭和61	
	各務原トンネル(下り)	岐阜各務原IC～関IC	3,015	7.0	0.0	2.3	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	昭和61	
	各務原トンネル(上り)	岐阜各務原IC～関IC	3,050	7.0	0.0	2.3	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	昭和61	
	向山トンネル(下り)	関IC～美濃IC	373	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	昭和61	
	向山トンネル(上り)	関IC～美濃IC	360	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	昭和61	
	美濃トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	500	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	美濃トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	576	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	古城山トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	1,508	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	古城山トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	1,482	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	立花トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	433	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	立花トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	409	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	鶴形山トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	1,293	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	鶴形山トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	1,318	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	上河和トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	215	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	上河和トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	215	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	母野トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	621	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成6	
	母野トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	737	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成16	
	黒地トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	513	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	黒地トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	613	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	勝原トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	982	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	勝原トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	636	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	大矢南トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	342	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	大矢南トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	347	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	大矢北トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	944	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成6	
	大矢北トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	1,000	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成16	
	苅安トンネル(下り)	美濃IC～美並IC	281	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成6	
	苅安トンネル(上り)	美濃IC～美並IC	493	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成16	

(様式3) トンネル調査

図面対照 番号	名称	箇所	延長(m)	構造								建設年次	備考
				幅員(m)			有効高	拱	側壁	排水施設	照明設備		
				車道	歩道	路肩							
	山田トンネル(下り)	美並IC～郡上八幡IC	456	7.0	0.0	2.5	5.2	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	山田トンネル(上り)	美並IC～郡上八幡IC	473	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成8	
	深戸トンネル(下り)	美並IC～郡上八幡IC	825	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	深戸トンネル(上り)	美並IC～郡上八幡IC	832	7.0	0.0	2.5	5.2	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成8	
	赤谷トンネル(下り)	美並IC～郡上八幡IC	638	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	赤谷トンネル(上り)	美並IC～郡上八幡IC	617	7.0	0.0	2.5	5.3	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成8	
	西乙原トンネル(下り)	美並IC～郡上八幡IC	732	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	西乙原トンネル(上り)	美並IC～郡上八幡IC	736	7.0	0.0	2.5	5.2	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成8	
	寺本トンネル(下り)	美並IC～郡上八幡IC	536	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	寺本トンネル(上り)	美並IC～郡上八幡IC	547	7.0	0.0	2.5	5.2	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成8	
	雛成トンネル(上り)	美並IC～郡上八幡IC	752	7.0	0.0	2.5	5.9	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成8	
	雛成第一トンネル(下り)	美並IC～郡上八幡IC	518	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	雛成第二トンネル(下り)	美並IC～郡上八幡IC	183	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	亀尾島トンネル(下り)	美並IC～郡上八幡IC	821	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	亀尾島トンネル(上り)	美並IC～郡上八幡IC	758	7.0	0.0	2.5	5.9	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成8	
	小瀬子トンネル(上り)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	700	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成21	
	小瀬子トンネル(下り)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	671	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成9	
	大瀬子トンネル(上り)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	502	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成21	
	大瀬子トンネル(下り)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	519	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成9	
	神路トンネル(上り)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	659	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成21	
	神路トンネル(下り)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	670	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成9	
	平山トンネル(上り)	ぎふ大和IC～白鳥IC	1,396	7.0	0.0	2.0	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成21	
	平山トンネル(下り)	ぎふ大和IC～白鳥IC	1,413	7.0	0.0	1.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成9	
	白鳥トンネル(上り)	白鳥IC～高鷲IC	529	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成11	
	白鳥トンネル(下り)	白鳥IC～高鷲IC	542	7.0	0.0	2.0	6.4	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	高鷲トンネル(上り)	白鳥IC～高鷲IC	1,642	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成11	
	高鷲トンネル(下り)	白鳥IC～高鷲IC	1,680	7.0	0.0	2.0	6.6	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	エボシ山トンネル(上り)	高鷲IC～荘川IC	235	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成11	

(様式3) トンネル調査

図面対照 番号	名称	箇所	延長(m)	構造							建設年次	備考	
				幅員(m)			有効高	拱	側壁	排水施設			照明設備
				車道	歩道	路肩							
	エボシ山トンネル(下り)	高鷲IC～荘川IC	236	7.0	0.0	2.0	6.9	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	上野第二トンネル(上り)	高鷲IC～荘川IC	508	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成11	
	上野第二トンネル(下り)	高鷲IC～荘川IC	531	7.0	0.0	2.0	6.4	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	上野第一トンネル(上り)	高鷲IC～荘川IC	509	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成11	
	上野第一トンネル(下り)	高鷲IC～荘川IC	527	7.0	0.0	2.0	6.4	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	荘川トンネル(上り)	荘川IC～飛驒清見IC	1,055	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり	平成12	
	荘川トンネル(下り)	荘川IC～飛驒清見IC	1,069	7.0	0.0	2.0	6.4	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	三尾河トンネル(上り)	荘川IC～飛驒清見IC	890	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり	平成12	
	三尾河トンネル(下り)	荘川IC～飛驒清見IC	888	7.0	0.0	2.0	6.4	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	スゲ畑トンネル(上り)	荘川IC～飛驒清見IC	117	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成12	
	スゲ畑トンネル(下り)	荘川IC～飛驒清見IC	105	7.0	0.0	2.0	6.7	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	軽岡トンネル(上り)	荘川IC～飛驒清見IC	2,700	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり	平成12	
	軽岡トンネル(下り)	荘川IC～飛驒清見IC	2,748	7.0	0.0	2.0	6.7	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	古屋トンネル(上り)	荘川IC～飛驒清見IC	591	7.0	0.0	2.0	6.4	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	古屋トンネル(下り)	荘川IC～飛驒清見IC	603	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成12	
	上小島トンネル(上り)	荘川IC～飛驒清見IC	748	7.0	0.0	2.0	6.4	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成30	
	上小島トンネル(下り)	荘川IC～飛驒清見IC	706	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成12	
	二本木トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	1,297	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	池本トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	1,769	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	ミボロトンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	160	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	東俣トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	554	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	江黒トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	1,434	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	舟原トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	1,124	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	いら谷トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	1,529	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	保トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	1,563	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	飛驒トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	10,710	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装あり タイル張り工法	有	照明施設あり	平成20	
	大牧トンネル(上り・下り)	飛驒清見IC～白川郷IC	610	7.0	0.0	2.5	4.5	コンクリート	内装なし 覆工	有	照明施設あり	平成20	
	下田トンネル(対面)	白川郷IC～五箇山IC	1,160	7.0	0.0	3.0	4.5	コンクリート	内装あり パネル張り工法	有	照明施設あり	平成14	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	黒田跨線橋(上り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	349	7.0	0.0	2.7	3,385	桁橋・箱桁	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	黒田跨線橋(下り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	349	7.0	0.0	2.7	3,385	桁橋・箱桁	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	光明寺公園橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	300	7.0	0.0	2.7	2,910	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	光明寺公園橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	300	7.0	0.0	2.7	2,910	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	木曾川南派川橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	365	7.0	0.0	2.7	3,541	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	木曾川南派川橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	363	7.0	0.0	2.7	3,521	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	木曾川本川橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	598	7.0	0.0	2.7	5,801	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	木曾川本川橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	592	7.0	0.0	2.7	5,742	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	木曾川北派川橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	688	7.0	0.0	2.7	6,674	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	木曾川北派川橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	694	7.0	0.0	2.7	6,732	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	平島橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	21	7.0	0.0	3.0	210	桁橋・T桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	平島橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	21	7.0	0.0	3.0	210	桁橋・T桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	物見橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	26	7.0	0.0	7.9	387	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	物見橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	26	7.0	0.0	7.9	387	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	岐阜各務原IC橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	36	7.0	0.0	9.0	576	床版橋	昭和61	TL-20	通行制限なし	
	岐阜各務原IC橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	36	7.0	0.0	9.0	576	床版橋	昭和61	TL-20	通行制限なし	
	大野第一橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	33	7.0	0.0	3.0	330	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	大野第一橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	33	7.0	0.0	3.0	330	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	大野第二橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	33	7.0	0.0	3.0	330	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	大野第二橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	33	7.0	0.0	3.0	330	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	緑橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	94	7.0	0.0	2.0	846	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	緑橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	94	7.0	0.0	2.0	846	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	日新第一橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	20	7.0	0.0	3.0	200	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	日新第一橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	20	7.0	0.0	3.0	200	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	日新第二橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	30	7.0	0.0	3.0	300	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	日新第二橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	30	7.0	0.0	3.0	300	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	境川橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	134	7.0	0.0	2.0	1,206	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(㎡)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	境川橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	119	7.0	0.0	2.0	1,071	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	岩地橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	23	7.0	0.0	3.0	230	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	岩地橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	23	7.0	0.0	3.0	230	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	西市場第一橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	53	7.0	0.0	2.0	477	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	西市場第一橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	33	7.0	0.0	3.0	330	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	西市場第二橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	75	7.0	0.0	2.0	675	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	西市場第二橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	59	7.0	0.0	2.0	531	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	北洞橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	19	7.0	0.0	9.6	315	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	北洞橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	19	7.0	0.0	9.6	315	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	岩滝橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	36	7.0	0.0	3.5	378	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	岩滝橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	37	7.0	0.0	3.5	389	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	関IC橋(上り線)	関IC～美濃IC	67	7.0	0.0	7.0	938	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	関IC橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	67	7.0	0.0	7.0	938	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	津保川橋(上り線)	関IC～美濃IC	154	7.0	0.0	2.0	1,386	桁橋・I桁(合成)	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	津保川橋(下り線)	関IC～美濃IC	154	7.0	0.0	2.0	1,386	桁橋・I桁(合成)	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	小瀬橋(上り線)	関IC～美濃IC	37	7.0	0.0	3.0	370	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	小瀬橋(下り線)	関IC～美濃IC	37	7.0	0.0	3.0	370	桁橋・T桁	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	美濃IC橋(上り線)	関IC～美濃IC	39	7.0	0.0	9.7	651	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	美濃IC橋(下り線)	関IC～美濃IC	39	7.0	0.0	7.5	566	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	余取川橋(上り線)	美濃IC～美並IC	104	7.0	0.0	1.5	884	桁橋・I桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	余取川橋(下り線)	美濃IC～美並IC	104	7.0	0.0	2.5	988	桁橋・I桁	平成5	TL-20	通行制限なし	
	保木脇橋(上り線)	美濃IC～美並IC	165	7.0	0.0	2.0	1,485	ラーメン橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	保木脇橋(下り線)	美濃IC～美並IC	145	7.0	0.0	2.0	1,305	床版橋	平成5	TL-20	通行制限なし	
	立花橋(上り線)	美濃IC～美並IC	360	7.0	0.0	2.0	3,240	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	立花橋(下り線)	美濃IC～美並IC	352	7.0	0.0	2.0	3,168	桁橋・箱桁	平成5	TL-20	通行制限なし	
	下須原橋(上り線)	美濃IC～美並IC	127	7.0	0.0	1.8	1,118	床版橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	下須原橋(下り線)	美濃IC～美並IC	188	7.0	0.0	2.0	1,692	床版橋	平成5	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(㎡)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	上河和橋(上り線)	美濃IC～美並IC	259	7.0	0.0	2.0	2,331	ラーメン橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	上河和橋(下り線)	美濃IC～美並IC	250	7.0	0.0	2.1	2,275	ラーメン橋	平成5	TL-20	通行制限なし	
	板山橋(上り線)	美濃IC～美並IC	202	7.0	0.0	2.0	1,818	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	板山橋(下り線)	美濃IC～美並IC	155	7.0	0.0	2.5	1,473	ラーメン橋	平成5	TL-20	通行制限なし	
	戸谷川橋(上り線)	美濃IC～美並IC	179	7.0	0.0	2.3	1,665	桁橋・I桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	戸谷川橋(下り線)	美濃IC～美並IC	186	7.0	0.0	2.0	1,674	桁橋・I桁	平成5	TL-20	通行制限なし	
	野首橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	372	7.0	0.0	2.0	3,348	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	野首橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	370	7.0	0.0	2.0	3,330	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	杉原橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	162	7.0	0.0	1.5	1,377	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	杉原橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	162	7.0	0.0	1.5	1,377	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	深戸橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	206	7.0	0.0	2.0	1,854	アーチ橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	深戸橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	168	7.0	0.0	2.0	1,512	アーチ橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	貝付橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	257	7.0	0.0	2.0	2,313	ラーメン橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	貝付橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	339	7.0	0.0	2.0	3,051	桁橋・箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	赤谷橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	93	7.0	0.0	2.0	837	桁橋・T桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	赤谷橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	98	7.0	0.0	2.0	882	ラーメン橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	大洞谷橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	9	7.0	0.0	3.5	95	床版橋	平成6	TL-20	通行制限なし	
	大洞谷橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	9	7.0	0.0	3.5	95	床版橋	平成6	B活荷重	通行制限なし	
	亀尾島川橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	271	7.0	0.0	2.0	2,439	桁橋・箱桁	平成6	TL-20	通行制限なし	
	亀尾島川橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	278	7.0	0.0	2.0	2,502	桁橋・箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	ハタボキ谷橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	55	7.0	0.0	2.3	512	桁橋・箱桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	ハタボキ谷橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	43	7.0	0.0	2.8	421	ラーメン橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	有坂橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	34	7.0	0.0	2.8	333	桁橋・I桁	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	有坂橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	35	7.0	0.0	2.8	343	桁橋・I桁	平成8	B活荷重	通行制限なし	
	竜牙谷橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	214	7.0	0.0	1.5	1,819	桁橋・箱桁(合成)	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	竜牙谷橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	205	7.0	0.0	1.5	1,743	桁橋・箱桁(合成)	平成7	B活荷重	通行制限なし	
	坪佐橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	500	7.0	0.0	2.1	4,550	桁橋・箱桁(合成)	平成21	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	坪佐橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	508	7.0	0.0	3.0	5,080	床版橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	
	大瀬子橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	82	7.0	0.0	2.0	738	桁橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	大瀬子橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	52	7.0	0.0	3.0	520	床版橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	
	露洞橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	104	7.0	0.0	2.0	936	桁橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	露洞橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	74	7.0	0.0	3.0	740	桁橋・箱桁(合成)	平成8	B活荷重	通行制限なし	
	宮ヶ洞橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	25	7.0	0.0	2.8	245	ラーメン橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	宮ヶ洞橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	20	7.0	0.0	3.5	210	床版橋	平成8	TT-43	通行制限なし	
	野座橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	130	7.0	0.0	2.0	1,170	桁橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	野座橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	120	7.0	0.0	3.0	1,200	床版橋	平成8	TT-43	通行制限なし	
	神路橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	169	7.0	0.0	2.0	1,521	桁橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	神路橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	128	7.0	0.0	3.0	1,280	桁橋・I桁	平成7	B活荷重	通行制限なし	
	大和橋(上り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	510	7.0	0.0	2.3	4,743	桁橋	平成21	B活荷重	通行制限なし	
	大和橋(下り線)	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	601	7.0	0.0	3.0	6,010	床版橋	平成8	TT-43	通行制限なし	
	天神橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	153	7.0	0.0	2.1	1,392	桁橋・箱桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	天神橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	174	7.0	0.0	3.0	1,740	床版橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	
	洞口向橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	69	7.0	0.0	2.0	621	桁橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	洞口向橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	201	7.0	0.0	3.0	2,010	床版橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	洞口大平橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	144	7.0	0.0	2.3	1,339	桁橋・I桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	洞口大平橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	210	7.0	0.0	3.0	2,100	床版橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	猪鹿会津橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	149	7.0	0.0	2.1	1,356	桁橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	猪鹿会津橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	161	7.0	0.0	3.0	1,610	床版橋	平成9	TT-43	通行制限なし	
	下万場橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	82	7.0	0.0	2.1	746	桁橋・I桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	会所洞橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	67	7.0	0.0	1.7	583	床版橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	会所洞橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	55	7.0	0.0	1.7	479	床版橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	矢場田洞橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	19	7.0	0.0	2.3	177	ラーメン橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	矢場田洞橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	17	7.0	0.0	3.5	179	床版橋	平成8	TT-43	通行制限なし	
	柿ヶ洞橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	139	7.0	0.0	3.0	1,390	床版橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	柿ヶ洞橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	134	7.0	0.0	3.0	1,340	床版橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	中津屋橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	1006	7.0	0.0	3.0	10,060	床版橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	
	中津屋橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	1006	7.0	0.0	3.0	10,060	桁橋	平成16	TT-43	通行制限なし	
	帳締橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	99	7.0	0.0	5.5	1,238	桁橋・I桁	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	帳締橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	99	7.0	0.0	5.5	1,238	桁橋・I桁	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	白鳥IC橋(上り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	23	7.0	0.0	6.7	315	床版橋	平成9	TT-43	通行制限なし	
	白鳥IC橋(下り線)	ぎふ大和IC～白鳥IC	23	7.0	0.0	6.7	315	床版橋	平成9	TT-43	通行制限なし	
	那留橋(上り線)	白鳥IC～高鷲IC	90	7.0	0.0	1.8	792	床版橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	那留橋(下り線)	白鳥IC～高鷲IC	90	7.0	0.0	1.8	792	床版橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	曾部知橋(上り線)	白鳥IC～高鷲IC	77	7.0	0.0	3.5	809	床版橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	曾部知橋(下り線)	白鳥IC～高鷲IC	138	7.0	0.0	2.0	1,242	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	田代洞橋(上り線)	白鳥IC～高鷲IC	173	7.0	0.0	3.5	1,817	桁橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	田代洞橋(下り線)	白鳥IC～高鷲IC	157	7.0	0.0	2.2	1,444	桁橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	芦谷橋(上り線)	白鳥IC～高鷲IC	57	7.0	0.0	3.5	599	桁橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	芦谷橋(下り線)	白鳥IC～高鷲IC	60	7.0	0.0	2.1	546	桁橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	切立橋(上り線)	白鳥IC～高鷲IC	307	7.0	0.0	3.6	3,254	床版橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	切立橋(下り線)	白鳥IC～高鷲IC	294	7.0	0.0	2.5	2,793	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	恵里美橋(上り線)	白鳥IC～高鷲IC	187	7.0	0.0	3.0	1,870	桁橋・箱桁(合成)	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	恵里美橋(下り線)	白鳥IC～高鷲IC	171	7.0	0.0	2.2	1,573	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	中沢橋(上り線)	高鷲IC～荘川IC	153	7.0	0.0	3.6	1,622	桁橋	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	中沢橋(下り線)	高鷲IC～荘川IC	181	7.0	0.0	2.8	1,774	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	八百僧橋(上り線)	高鷲IC～荘川IC	256	7.0	0.0	3.6	2,714	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	八百僧橋(下り線)	高鷲IC～荘川IC	261	7.0	0.0	2.8	2,558	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	一声橋(上り線)	高鷲IC～荘川IC	72	7.0	0.0	3.5	756	床版橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	一声橋(下り線)	高鷲IC～荘川IC	82	7.0	0.0	2.4	771	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	二声橋(上り線)	高鷲IC～荘川IC	90	7.0	0.0	3.7	963	床版橋	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	二声橋(下り線)	高鷲IC～荘川IC	116	7.0	0.0	2.6	1,114	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(m ²)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	鷺見橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	436	7.0	0.0	3.7	4,665	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	鷺見橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	459	7.0	0.0	3.3	4,728	桁橋・箱桁	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	ソヨギ橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	200	7.0	0.0	3.5	2,100	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	ソヨギ橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	199	7.0	0.0	2.8	1,950	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	一谷橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	198	7.0	0.0	3.5	2,079	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	一谷橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	191	7.0	0.0	2.8	1,872	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	西洞橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	160	7.0	0.0	3.5	1,680	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	西洞橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	174	7.0	0.0	1.9	1,549	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	本谷橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	198	7.0	0.0	3.5	2,079	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	本谷橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	193	7.0	0.0	1.6	1,660	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	野々俣橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	345	7.0	0.0	3.5	3,623	床版橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	野々俣橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	346	7.0	0.0	1.8	3,045	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	梨子谷橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	173	7.0	0.0	3.5	1,817	桁橋・箱桁(合成)	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	梨子谷橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	175	7.0	0.0	1.7	1,523	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	スゲ谷橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	128	7.0	0.0	3.5	1,344	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	スゲ谷橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	151	7.0	0.0	3.5	1,586	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	町屋橋(上り線)	高鷺IC～荘川IC	244	7.0	0.0	3.5	2,562	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	町屋橋(下り線)	高鷺IC～荘川IC	244	7.0	0.0	3.5	2,562	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	惣則橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	359	7.0	0.0	3.5	3,770	床版橋	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	惣則橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	360	7.0	0.0	3.1	3,636	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	黒谷橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	247	7.0	0.0	3.5	2,594	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	黒谷橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	296	7.0	0.0	2.1	2,694	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	三尾河橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	324	7.0	0.0	3.5	3,402	桁橋・I桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	三尾河橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	330	7.0	0.0	2.3	3,069	桁橋・I桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	日計平橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	193	7.0	0.0	3.5	2,027	桁橋・I桁(合成)	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	日計平橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	167	7.0	0.0	2.1	1,520	桁橋・I桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	上小鳥橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	60	7.0	0.0	3.5	630	ラーメン橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調査

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(㎡)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	上小島橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	56	7.0	0.0	3.5	588	床版橋	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	池之島橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	301	7.0	0.0	3.5	3,161	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	池之島橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	290	7.0	0.0	3.5	3,045	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	栃洞谷橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	188	7.0	0.0	3.5	1,974	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	栃洞谷橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	183	7.0	0.0	3.5	1,922	床版橋	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	越ヶ谷橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	281	7.0	0.0	2.1	2,557	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	越ヶ谷橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	279	7.0	0.0	3.5	2,930	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	瀬馬淵橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	194	7.0	0.0	3.5	2,037	桁橋・I桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	瀬馬淵橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	205	7.0	0.0	3.5	2,153	桁橋・I桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	夏厩橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	631	7.0	0.0	3.5	6,626	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	夏厩橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	568	7.0	0.0	3.5	5,964	桁橋・箱桁(合成)	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	小島川橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	128	7.0	0.0	3.5	1,344	桁橋・I桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	ミボ口橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	120	7.0	0.0	3.5	1,260	桁橋・I桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	小野洞橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	95	7.0	0.0	3.5	998	桁橋・I桁	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	池本橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	54	7.0	0.0	3.5	567	ラーメン橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	平沢谷橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	84	7.0	0.0	3.5	882	床版橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	江黒橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	214	7.0	0.0	3.5	2,247	トラス橋	平成15	B活荷重	通行制限なし	
	いら谷橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	100	7.0	0.0	3.5	1,050	桁橋・箱桁(合成)	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	楡谷橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	44	7.0	0.0	3.5	462	桁橋・I桁	平成17	B活荷重	通行制限なし	
	栗ヶ谷橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	134	7.0	0.0	3.5	1,407	桁橋・箱桁	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	白川橋(上り線・下り線)	飛驒清見IC～白川郷IC	235	7.0	0.0	3.5	2,468	桁橋・箱桁	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	苅安賀高架橋(上り線)	一宮稲沢北IC～一宮西IC	1,035	7.0	0.0	2.6	9,936	桁橋・箱桁	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	苅安賀高架橋(下り線)	一宮稲沢北IC～一宮西IC	1,035	7.0	0.0	2.6	9,936	桁橋・箱桁	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	毛受高架橋(上り線)	一宮西IC～尾西IC	710	7.0	0.0	2.6	6,816	桁橋・箱桁(合成)	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	毛受高架橋(下り線)	一宮西IC～尾西IC	710	7.0	0.0	2.6	6,816	桁橋・箱桁(合成)	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	馬引高架橋(上り線)	一宮西IC～尾西IC	698	7.0	0.0	2.5	6,631	桁橋・箱桁(合成)	平成10	B活荷重	通行制限なし	
	馬引高架橋(下り線)	一宮西IC～尾西IC	698	7.0	0.0	2.5	6,631	桁橋・箱桁(合成)	平成10	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(㎡)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	籠屋高架橋(上り線)	一宮西IC～尾西IC	405	14.0	0.0	7.4	8,667	ラーメン橋	平成10	TL-20	通行制限なし	
	籠屋高架橋(下り線)	一宮西IC～尾西IC	405	14.0	0.0	7.4	8,667	ラーメン橋	平成10	TL-20	通行制限なし	
	尾西高架橋(上り線)	一宮西IC～尾西IC	650	7.0	0.0	2.7	6,305	ラーメン橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	尾西高架橋(下り線)	一宮西IC～尾西IC	650	7.0	0.0	2.7	6,305	ラーメン橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	開明高架橋(上り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	799	7.0	0.0	2.7	7,750	ラーメン橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	開明高架橋(下り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	799	7.0	0.0	2.7	7,750	ラーメン橋	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	今伊勢高架橋(上り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	970	7.0	0.0	2.7	9,409	桁橋・箱桁	平成6	TL-20	通行制限なし	
	今伊勢高架橋(下り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	970	7.0	0.0	2.7	9,409	桁橋・箱桁	平成6	TL-20	通行制限なし	
	黒田高架橋(上り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	262	7.0	0.0	2.7	2,541	桁橋・箱桁	平成9	TL-20	通行制限なし	
	黒田高架橋(下り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	262	7.0	0.0	2.7	2,541	桁橋・箱桁	平成9	TL-20	通行制限なし	
	木曾川高架橋(上り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	1188	7.0	0.0	2.7	11,524	桁橋・箱桁	平成9	TL-20	通行制限なし	
	木曾川高架橋(下り線)	尾西IC～一宮木曾川IC	1181	7.0	0.0	2.7	11,456	桁橋・箱桁	平成9	TL-20	通行制限なし	
	大毛高架橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	161	7.0	0.0	2.7	1,562	床版橋	平成9	TL-20	通行制限なし	
	大毛高架橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	161	7.0	0.0	2.7	1,562	床版橋	平成9	TL-20	通行制限なし	
	田所高架橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	718	7.0	0.0	2.7	6,965	桁橋・I桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	田所高架橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	718	7.0	0.0	2.7	6,965	桁橋・I桁	平成8	TL-20	通行制限なし	
	光明寺高架橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	816	7.0	0.0	2.7	7,915	床版橋	平成8		通行制限なし	
	光明寺高架橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	816	7.0	0.0	2.7	7,915	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	北山高架橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	434	7.0	0.0	2.0	3,906	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	北山高架橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	432	7.0	0.0	2.0	3,888	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	笠田高架橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	537	7.0	0.0	2.0	4,833	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	笠田高架橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	544	7.0	0.0	2.0	4,896	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	米野高架橋(上り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	446	7.0	0.0	2.7	4,326	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	米野高架橋(下り線)	一宮木曾川IC～岐阜各務原IC	438	7.0	0.0	2.7	4,249	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	大門高架橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	245	7.0	0.0	2.0	2,205	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	大門高架橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	245	7.0	0.0	2.0	2,205	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	山後高架橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	395	7.0	0.0	2.0	3,555	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面対照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(㎡)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	山後高架橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	392	7.0	0.0	2.0	3,528	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	西市場高架橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	123	7.0	0.0	2.0	1,107	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	西市場高架橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	152	7.0	0.0	2.0	1,368	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	間無下川高架橋(上り線)	岐阜各務原IC～関IC	277	7.0	0.0	2.0	2,493	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	間無下川高架橋(下り線)	岐阜各務原IC～関IC	301	7.0	0.0	2.0	2,709	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	倉知高架橋(上り線)	関IC～美濃IC	319	7.0	0.0	2.0	2,871	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	倉知高架橋(下り線)	関IC～美濃IC	319	7.0	0.0	2.0	2,871	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	新田高架橋(上り線)	関IC～美濃IC	258	7.0	0.0	2.0	2,322	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	新田高架橋(下り線)	関IC～美濃IC	258	7.0	0.0	2.0	2,322	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	小俣川高架橋(上り線)	関IC～美濃IC	655	7.0	0.0	2.0	5,895	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	小俣川高架橋(下り線)	関IC～美濃IC	655	7.0	0.0	2.0	5,895	床版橋	昭和60	TL-20	通行制限なし	
	松森高架橋(上り線)	美濃IC～美並IC	540	7.0	0.0	2.0	4,860	床版橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	松森高架橋(下り線)	美濃IC～美並IC	550	7.0	0.0	2.0	4,950	床版橋	平成5	TL-20	通行制限なし	
	吉川高架橋(上り線)	美濃IC～美並IC	28	7.0	0.0	2.0	252	ラーメン橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	吉川高架橋(下り線)	美濃IC～美並IC	152	7.0	0.0	2.0	1,368	ラーメン橋	平成5	TL-20	通行制限なし	
	口野々高架橋(上り線)	美濃IC～美並IC	243	7.0	0.0	1.5	2,066	桁橋	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	口野々高架橋(下り線)	美濃IC～美並IC	272	7.0	0.0	2.0	2,448	床版橋	平成5	TL-20	通行制限なし	
	苅安高架橋(上り線)	美濃IC～美並IC	195	7.0	0.0	2.6	1,872	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	苅安高架橋(下り線)	美濃IC～美並IC	197	7.0	0.0	2.6	1,891	床版橋	平成5	TL-20	通行制限なし	
	上苅安高架橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	161	7.0	0.0	4.1	1,787	桁橋・箱桁	平成16	B活荷重	通行制限なし	
	上苅安高架橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	161	7.0	0.0	4.1	1,787	床版橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	稲成高架橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	310	7.0	0.0	2.0	2,790	ラーメン橋	平成8	TL-20	通行制限なし	
	稲成高架橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	209	7.0	0.0	2.3	1,944	桁橋・T桁	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	勝更高架橋(上り線)	美並IC～郡上八幡IC	260	7.0	0.0	2.1	2,366	ラーメン橋	平成8	B活荷重	通行制限なし	
	勝更高架橋(下り線)	美並IC～郡上八幡IC	259	7.0	0.0	2.8	2,538	床版橋	平成20	B活荷重	通行制限なし	
	有坂高架橋	郡上八幡IC～ぎふ大和IC	115	7.0	0.0	1.5	978	桁橋・I桁	平成9	B活荷重	通行制限なし	
	中西高架橋(上り線)	白鳥IC～高鷲IC	748	7.0	0.0	3.5	7,854	桁橋・箱桁(合成)	平成10	B活荷重	通行制限なし	

(様式4) 橋調書

図面对照番号	名称	箇所	延長(m)	幅員(m)			面積(㎡)	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現況	備考
				車道	歩道	路肩						
	中西高架橋(下り線)	白鳥IC～高鷲IC	750	7.0	0.0	2.4	7,050	桁橋・箱桁(合成)	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	六厩高架橋(上り線)	荘川IC～飛驒清見IC	331	7.0	0.0	3.5	3,476	床版橋	平成11	B活荷重	通行制限なし	
	六厩高架橋(下り線)	荘川IC～飛驒清見IC	331	7.0	0.0	1.8	2,913	桁橋	平成30	B活荷重	通行制限なし	
	鳩谷橋(上り線)	白川郷IC～五箇山IC	226	7.0	0.0	5.8	2,893	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	鳩谷橋(下り線)	白川郷IC～五箇山IC	112	7.0	0.0	5.8	1,434	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	横道橋(上り線)	白川郷IC～五箇山IC	483	7.0	0.0	1.8	4,250	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	横道橋(下り線)	白川郷IC～五箇山IC	484	7.0	0.0	4.0	5,324	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	ゾウゾウ橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	64	7.0	0.0	3.1	646	ラーメン橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	シクタナ橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	33	7.0	0.0	3.1	333	ラーメン橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	飯島橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	429	7.0	0.0	3.1	4,333	桁橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	下田橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	270	7.0	0.0	3.0	2,700	ラーメン橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	椿原橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	322	7.0	0.0	3.1	3,252	トラス橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	加須良橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	131	7.0	0.0	3.7	1,402	桁橋・箱桁(合成)	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	飛越大橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	276	7.0	0.0	3.0	2,760	桁橋・箱桁(合成)	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	仙洞橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	75	7.0	0.0	2.5	713	トラス橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	北谷橋(上り線・下り線)	白川郷IC～五箇山IC	63	7.0	0.0	3.0	630	桁橋・箱桁(合成)	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	島の小谷橋(上り線)	白川郷IC～五箇山IC	31	14.2	0.0	3.5	549	ラーメン橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	島の小谷橋(下り線)	白川郷IC～五箇山IC	31	12.2	0.0	3.5	487	ラーメン橋	平成14	B活荷重	通行制限なし	
	上中田高架橋(上り線)	五箇山IC～福光IC	234	7.0	0.0	3.9	2,551	床版橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	上中田高架橋(下り線)	五箇山IC～福光IC	272	7.0	0.0	3.9	2,965	床版橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	田下高架橋(下り線)	五箇山IC～福光IC	194	7.0	0.0	3.5	2,037	床版橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	五箇山橋(上り線・下り線)	五箇山IC～福光IC	309	7.0	0.0	3.5	3,245	ラーメン橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	上見橋(上り線)	五箇山IC～福光IC	257	7.0	0.0	2.0	2,313	ラーメン橋	令和4	B活荷重	通行制限なし	
	上見橋(下り線)	五箇山IC～福光IC	229	7.0	0.0	3.0	2,290	桁橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	上原橋(上り線)	五箇山IC～福光IC	349	7.0	0.0	2.0	3,141	ラーメン橋	令和4	B活荷重	通行制限なし	
	上原橋(下り線)	五箇山IC～福光IC	349	7.0	0.0	4.0	3,839	ラーメン橋	平成12	B活荷重	通行制限なし	
	京塚橋(上り線)	五箇山IC～福光IC	31	7.0	0.0	3.3	319	桁橋・T桁	令和2	B活荷重	通行制限なし	

