

# アースオーガー

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
70	アースオーガー	DHJ-08	ホガ出力	11	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造(株)	
140	アースオーガー	RX2300	ホガ出力	36.8	kW	掘削径	250~600	mm	日立建機(株)	
141	アースオーガー	PD135	走行可能全装備重量	136	t				日立建機(株)	
141	アースオーガー	PD135	走行可能全装備重量	136	t				日立住友重機械建機クレーン(株)	
240	アースオーガー	DH558-110M-2	全装備重量	114	t				日本車輛製造(株)	○
241	アースオーガー	DH658-135M-2	全装備重量	136	t				日本車輛製造(株)	○
454	アースオーガー	DHJ-12	ホガ出力	43	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造(株)	○
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				住友建機(株)	
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				住友重機械建機クレーン(株)	
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				日立住友重機械建機クレーン(株)	
962	アースオーガー	LM1450	リーダ長	21~36	m	掘削径	665~1000	mm	コベルコ建機(株)	○
962	アースオーガー	LM1450	リーダ長	21~36	m	掘削径	665~1000	mm	コベルコクレーン(株)	○
1092	アースオーガー	M130E	ホガ出力	45	kW	掘削径	1200	mm	コベルコ建機(株)	
1092	アースオーガー	M130E	ホガ出力	45	kW	掘削径	1200	mm	コベルコクレーン(株)	
1164	アースオーガー	CX650PTR	ホガ出力	55×2	kW	掘削壁厚	550~650	mm	日立建機(株)	○
1284	アースオーガー	DHJ-07	ホガ出力	13	kW	掘削径	600	mm	日本車輛製造(株)	
1493	アースオーガー	DJM2070H	オーガ出力	140kW	径 φ 1,000mm	標準改良深度	16m		コベルコ建機(株)	
1493	アースオーガー	DJM2070H	オーガ出力	140kW	径 φ 1,000mm	標準改良深度	16m		コベルコクレーン(株)	
1560	アースオーガー	DHJ60-2	全装備重量	66	t				日本車輛製造(株)	○
1561	アースオーガー	DHP-85	全装備重量	88	t				日本車輛製造(株)	○
1780	アースオーガー	DHJ-06	オーガ出力	13	Kw	掘削径	600	mm	日本車輛製造(株)	
1908	アースオーガー	DHJ-12-2	オーガ出力	39.5	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造(株)	○
1909	アースオーガー	DHJ-25	オーガ出力	43	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	
2116	アースオーガー	DHJ-40	全装備重量	43	t				日本車輛製造(株)	
2117	アースオーガー	DHJ60-3	全装備重量	66	t				日本車輛製造(株)	
2299	アースオーガー	SP110	全装備重量	110	t				住友重機械建機クレーン(株)	
2300	アースオーガー	SP135	全装備重量	136	t				住友重機械建機クレーン(株)	
2340	アースオーガー	DHP-80	全装備重量	85	t				日本車輛製造(株)	
2341	アースオーガー	DH508-105M	全装備重量	105	t				日本車輛製造(株)	○
2342	アースオーガー	DH558-110M	全装備重量	114	t				日本車輛製造(株)	○
2343	アースオーガー	DH608-120M	全装備重量	120	t				日本車輛製造(株)	○
2344	アースオーガー	DH658-135M	全装備重量	136	t				日本車輛製造(株)	○
2345	アースオーガー	DH808-170M	全装備重量	180	t				日本車輛製造(株)	○
2346	アースオーガー	DHJ-08-2	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造(株)	
2347	アースオーガー	DHJ-10	オーガ出力	34.7	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造(株)	○
2528	アースオーガー	DHB-25RA	オーガ出力	39.5	kW	掘削径	600	mm	日本車輛製造(株)	
2529	アースオーガー	DH408-95M	全装備重量	95	t				日本車輛製造(株)	
2555	アースオーガー	PD100	走行可能全装備重量	100	t				日立建機(株)	
2633	アースオーガー	LM1250	オーガ出力	265	kW	径 φ 400~1200mm			コベルコ建機(株)	○
2633	アースオーガー	LM1250	オーガ出力	265	kW	径 φ 400~1200mm			コベルコクレーン(株)	○
2681	アースオーガー	1820	全装備重量	66.5	t	最大掘削トルク	36	kN-m	近畿イシコ(株)	
2682	アースオーガー	2130	全装備重量	110	t	最大掘削トルク	98	kN-m	近畿イシコ(株)	
2721	アースオーガー	LS-118RH5	全装備重量	110	t				住友重機械建機クレーン(株)	
2780	アースオーガー	MD-60	オーガ出力	20	kW	掘削径	1000	mm	(株)ケンチャー	
2957	アースオーガー	DH558-110M-3	全装備最大質量	114	t				日本車輛製造(株)	
2958	アースオーガー	DHJ08-3	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# アースオーガー

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考	
2959	アースオーガー	DH658-135H	全装備最大質量	136	t		日本車輛製造(株)		
3045	アースオーガー	BG-7-4	オーガ出力	64.6	kW	掘削径	1050 mm	日本基礎技術(株)	
3046	アースオーガー	DH658-135M-3	全装備最大質量	136	t		日本車輛製造(株)		
3114	アースオーガー	NK-5	オーガ出力	34.3	kW	掘削径	1050 mm	日本基礎技術(株)	
3115	アースオーガー	BG-14	オーガ出力	160.8	kW	掘削径	1350 mm	日本基礎技術(株)	
3258	アースオーガー	DHP85-2	全装備最大質量	88	t		日本車輛製造(株)		
3410	アースオーガー	AE08	オーガ出力	19.6	kW	掘削径	600 mm	大和機工(株)	
3411	アースオーガー	AE10	オーガ出力	21.7	kW	掘削径	800 mm	大和機工(株)	
3412	アースオーガー	DAK-150-5	オーガ出力	28.6	kW	掘削径	500 mm	大和機工(株)	
3458	アースオーガー	GI-50C-2	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800 mm	(株)ワイビーエム	
3468	アースオーガー	OH-01(油圧ユニットU-070-1)	オーガ出力	3.3	kW	掘削径	38~400 mm	丸善工業(株)	
3483	アースオーガー	SDH85-K(油圧ユニットRTP200E-2G)	全装備最大質量	89.2	t		日本車輛製造(株)	○	
3522	アースオーガー	MD-30	オーガ出力	10	kW	掘削径	600 mm	(株)ケンチャー	○
3523	アースオーガー	MD-50	オーガ出力	20	kW	掘削径	800 mm	(株)ケンチャー	
3524	アースオーガー	MD-55	オーガ出力	20	kW	掘削径	800 mm	(株)ケンチャー	
3525	アースオーガー	MD-120	オーガ出力	35	kW	掘削径	1000 mm	(株)ケンチャー	○
3572	アースオーガー	BG 36	全装備最大質量	127	t		(有)日本パワー		
3573	アースオーガー	BG 40	全装備最大質量	134	t		(有)日本パワー	○	
3610	アースオーガー	DH358-90M	全装備最大質量	93	t		日本車輛製造(株)		
3655	アースオーガー	DHJ-15	オーガ出力	86	kW	掘削径	1200 mm	日本車輛製造(株)	
3984	アースオーガー	MG24	オーガ出力	280	kW	掘削壁厚	1200 mm	(有)日本パワー	
3987	アースオーガー	SPD20-3	オーガ出力	89	kW	掘削径	1000 mm	日立建機(株)	
4047	アースオーガー	MG15-2	オーガ出力	68	kW	掘削径	1500 mm	三和機工(株)	
4048	アースオーガー	MG15-3	オーガ出力	90	kW	掘削径	1600 mm	三和機工(株)	○
4049	アースオーガー	CG 10	オーガ出力	36	kW	掘削径	130 mm	(有)日本パワー	
4050	アースオーガー	MBG12-1	オーガ出力	91	kW	掘削径	1300 mm	(有)日本パワー	
4051	アースオーガー	MBG12-2	オーガ出力	91	kW	掘削径	1300 mm	(有)日本パワー	
4052	アースオーガー	BG 28	オーガ出力	270	kW	掘削径	2100 mm	(有)日本パワー	
4120	アースオーガー	RX2300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250~600 mm	日立建機(株)	
4121	アースオーガー	RX3300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250~600 mm	日立建機(株)	
4219	アースオーガー	DH558H-110M-5	全装備最大質量	114	t		日本車輛製造(株)		
4220	アースオーガー	DH658-135M-5	全装備最大質量	136	t		日本車輛製造(株)		
4294	アースオーガー	DH558-110M-5	全装備最大質量	114	t		日本車輛製造(株)		
4300	アースオーガー	MG12	オーガ出力	71	kW	掘削径	800 mm	(有)日本パワー	
4312	アースオーガー	SPD06-3A	オーガ出力	28.8	kW	掘削径	318.5 mm	日立建機(株)	○
4339	アースオーガー	SGX120S-2C3	オーガ出力	90	kW		日立住友重機械建機クレーン(株)		
4410	アースオーガー	GI-50C-3	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800 mm	(株)ワイビーエム	
4411	アースオーガー	GI-80C-2	オーガ出力	48.5	kW	掘削径	1000 mm	(株)ワイビーエム	
4414	アースオーガー	DHJ08-5	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800 mm	日本車輛製造(株)	
4415	アースオーガー	DHJ25-5	オーガ出力	100	kW	掘削径	1200 mm	日本車輛製造(株)	
4461	アースオーガー	MPD2-45S	オーガ出力	34	kW	掘削径	600 mm	(株)東亜利根ボーリング	○
4513	アースオーガー	DHJ15-5	オーガ出力	100	kW	掘削径	1200 mm	日本車輛製造(株)	
4514	アースオーガー	MPD2-25	オーガ出力	40	kW	掘削径	800 mm	(株)東亜利根ボーリング	
4561	アースオーガー	MG24-2	オーガ出力	280	kW	掘削壁厚	1200 mm	(有)日本パワー	
4578	アースオーガー	GI-130C-1	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600 mm	(株)ワイビーエム	
4603	アースオーガー	SP1-8000	オーガ出力	31.5	kW	掘削径	200 mm	(株)東亜利根ボーリング	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# アースオーガー

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
4604	アースオーガー	GT2-750	オーガ出力	11	kW	掘削径	400	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4605	アースオーガー	TOP-ECO5	オーガ出力	11	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4622	アースオーガー	BG14-2	オーガ出力	102.9	kW	掘削径	1350	mm	日本基礎技術(株)	
4631	アースオーガー	DH758-160M	オーガ出力	150	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	
4657	アースオーガー	GI-100C	オーガ出力	52.9	kW	掘削径	1200	mm	(株) ワイビーエム	
4658	アースオーガー	GI-200C-1	オーガ出力	93.2	kW	掘削径	1600	mm	(株) ワイビーエム	○
4659	アースオーガー	BG20	オーガ出力	146	kW	掘削径	1700	mm	(有) 日本パウアー	
4660	アースオーガー	ECO-SW1565-3	オーガ出力	39.8	kW	掘削径	1000	mm	(有) 精光重機	○
4664	アースオーガー	SPD03-3	オーガ出力	10	kW	掘削径	318.5	mm	日立建機(株)	
4703	アースオーガー	MD-200	オーガ出力	45	kW	掘削径	1200	mm	(株) エーコー	
4704	アースオーガー	MD-250	オーガ出力	89	kW	掘削径	1200	mm	(株) エーコー	
4708	アースオーガー	ECO-JR1	オーガ出力	3.7	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4709	アースオーガー	SP-50B	オーガ出力	11	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
4710	アースオーガー	GT3-1000	オーガ出力	11	kW	掘削径	400	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4715	アースオーガー	DHJ06-5	オーガ出力	14.1	kW	掘削径	300	mm	日本車輛製造(株)	
4720	アースオーガー	MD-60-3	オーガ出力	20	kW	掘削径	1000	mm	(株) エーコー	
4721	アースオーガー	MD-120-3	オーガ出力	35.0	kW	掘削径	1000	mm	(株) エーコー	
4895	アースオーガー	DHJ-45	オーガ出力	149	kW	掘削径	1600	mm	日本車輛製造(株)	
4920	アースオーガー	SPD07-3	オーガ出力	13.9	kW	掘削径	700	mm	日立建機(株)	○
5141	アースオーガー	RX1350-3	オーガ出力	27.4	kW	掘削径	250~600	mm	日立建機(株)	
5167	アースオーガー	GT6-2000	オーガ出力	22	kW	掘削径	1000	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
5232	アースオーガー	STM-40	オーガ出力	77.8	kW	掘削径	650	mm	三和機材(株)	○
5272	アースオーガー	BG30	オーガ出力	290	kW	掘削径	1900	mm	(有) 日本パウアー	
5273	アースオーガー	BG18H	オーガ出力	132	kW	掘削径	1500	mm	(有) 日本パウアー	
5274	アースオーガー	BG15H	オーガ出力	123	kW	掘削径	1500	mm	(有) 日本パウアー	
5275	アースオーガー	BG11H	オーガ出力	85	kW	掘削径	1500	mm	(有) 日本パウアー	○
5324	アースオーガー	ECO-13GT	オーガ出力	81.3	kW	掘削径	318	mm	(株) ワイビーエム	○
5325	アースオーガー	MRC-100	オーガ出力	37	kW	掘削径	400	mm	(株) ワイビーエム	○
5364	アースオーガー	SPD12-3	オーガ出力	39.6	kW	掘削径	800	mm	日立建機(株)	○
5457	アースオーガー	DH758-160M-6	オーガ出力	150	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	
5547	アースオーガー	GI-50C-4	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	mm	(株) ワイビーエム	
5563	アースオーガー	SPD11-3	オーガ出力	47.3	kW	掘削径	700	mm	日立建機(株)	○
5564	アースオーガー	SPD03-5	オーガ出力	9.9	kW	掘削径	320	mm	日立建機(株)	○
5626	アースオーガー	SD-160	オーガ出力	53	kW	掘削径	275	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
5627	アースオーガー	SD-175	オーガ出力	53	kW	掘削径	275	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
5628	アースオーガー	GI-220C-1	オーガ出力	107	kW	掘削径	2000	mm	(株) ワイビーエム	○
5685	アースオーガー	SD-175S	オーガ出力	53	kW	掘削径	275	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
5734	アースオーガー	PDC-330LWC	全装備最大質量	48.31	t				錦城護謨(株)	○
5735	アースオーガー	PDC-330LE	全装備最大質量	49.61	t				錦城護謨(株)	○
5736	アースオーガー	DHJ12S-6	オーガ出力	51.5	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造(株)	
5941	アースオーガー	GI-130C-2	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600	mm	(株) ワイビーエム	
6056	アースオーガー	SD-175SS	オーガ出力	53	kW	掘削径	275	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
6127	アースオーガー	DHJ15-7	オーガ出力	100	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	○
6181	アースオーガー	GI-50C-5	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	mm	(株) ワイビーエム	
6238	アースオーガー	GI-35C-4	オーガ出力	11	kW	掘削径	600	mm	(株) ワイビーエム	○
6239	アースオーガー	CRS-V	オーガ出力	42	kW	掘削径	200	mm	大起理化工業(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# アースオーガー

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
6274	アースオーガー	SB-30	オーガ出力	50	kW	掘削径	800	mm	(株)シロタ	○
6275	アースオーガー	DH658-135M-7	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造(株)	○
6339	アースオーガー	LB16-180	オーガ出力	140	kW	掘削径	1500	mm	タップ・ジャパン(株)	○
6340	アースオーガー	GI-80C-4	オーガ出力	51	kW	掘削径	1200	mm	(株)ワイビーエム	
6341	アースオーガー	GI-130C-3	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600	mm	(株)ワイビーエム	
6342	アースオーガー	GI-180CP-1	オーガ出力	85.1	kW	掘削径	406.4	mm	(株)ワイビーエム	
6371	アースオーガー	DH658-135H-7	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造(株)	○
6397	アースオーガー	GI-180CP-2	オーガ出力	85.1	kW	掘削径	406.4	mm	(株)ワイビーエム	
6398	アースオーガー	SP-50	オーガ出力	11	kW	掘削径	200	mm	(株)東亜利根ボーリング	
6399	アースオーガー	TOP-EC08	オーガ出力	11	kW	掘削径	200	mm	(株)東亜利根ボーリング	○
6522	アースオーガー	MIDI DRILL	オーガ出力	43	kW	掘削径	1000	mm	(株)メック・エンタープライズ	
6523	アースオーガー	MRC-GW	オーガ出力	45	kW	掘削径	600	mm	三和機工(株)	○
6524	アースオーガー	GI-220C-2	オーガ出力	107	kW	掘削径	2000	mm	(株)ワイビーエム	○
6557	アースオーガー	DHJ35-7	オーガ出力	89.1	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	
6558	アースオーガー	BG20-2	オーガ出力	143.5	kW	掘削径	1700	mm	(有)日本パウアー	
6559	アースオーガー	BG7-4C	オーガ出力	64.6	kW	掘削径	1000	mm	日本基礎技術(株)	○
6596	アースオーガー	S15-2	オーガ出力	25	kW	掘削径	800	mm	(株)シロタ	○
6597	アースオーガー	LB24-270	オーガ出力	175	kW	掘削径	1900	mm	タップ・ジャパン(株)	
6598	アースオーガー	DHJ30-7	オーガ出力	75.5	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	
6721	アースオーガー	TD-60	オーガ出力	40	kW	掘削径	600	mm	(株)ニューテック	
6722	アースオーガー	BG15H-C1	オーガ出力	148.8	kW	掘削径	1500	mm	(有)日本パウアー	○
6723	アースオーガー	DH688-145M-7	オーガ出力	110	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	○
6724	アースオーガー	LRB16	オーガ出力	200	kW	掘削径	1400	mm	タップ・ジャパン(株)	
6756	アースオーガー	LHD-20	オーガ出力	50	kW	掘削径	800	mm	(株)シロタ	
6757	アースオーガー	GI-130C-4	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600	mm	(株)ワイビーエム	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。