

ホイールクレーン

指定番号	機 種	型 式	諸 元	申請社名	備考
2	ホイールクレーン	KR-10HM-L II	吊上能力 4.9 t 吊 × 4.5 m	(株) 加藤製作所	
3	ホイールクレーン	KR-10H-L II	吊上能力 10 t 吊 × 2.5 m	(株) 加藤製作所	
4	ホイールクレーン	KR-25H-V3	吊上能力 25 t 吊 × 3.5 m	(株) 加藤製作所	
5	ホイールクレーン	KR-50H-V	吊上能力 50 t 吊 × 3 m	(株) 加藤製作所	
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力 16 t 吊 × 3 m	(株) 神戸製鋼所	○
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力 16 t 吊 × 3 m	コベルコ建機 (株)	○
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力 16 t 吊 × 3 m	コベルコクレーン (株)	○
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力 35 t 吊 × 3 m	(株) 神戸製鋼所	
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力 35 t 吊 × 3 m	コベルコ建機 (株)	
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力 35 t 吊 × 3 m	コベルコクレーン (株)	
38	ホイールクレーン	LW100M-1E	吊上能力 4.9 t 吊 × 3 m	(株) 小松製作所	
39	ホイールクレーン	LW100-1E	吊上能力 10 t 吊 × 2.5 m	(株) 小松製作所	
40	ホイールクレーン	LW500-1	吊上能力 50 t 吊 × 3 m	(株) 小松製作所	
382	ホイールクレーン	TR-200M-5	吊上能力 20 t 吊 × 3.5 m	(株) タダノ	
382	ホイールクレーン	TR-200M-5	吊上能力 20 t 吊 × 3.5 m	(株) タダノ	
397	ホイールクレーン	KR-35H-V2	吊上能力 35 t 吊 × 3 m	(株) 加藤製作所	
433	ホイールクレーン	LT300-2	吊上能力 4.9 t 吊 × 2 m	(株) 小松製作所	
473	ホイールクレーン	TR-250F	吊上能力 25 t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
473	ホイールクレーン	TR-250F	吊上能力 25 t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
639	ホイールクレーン	LW500-1Z	吊上能力 51 t 吊 × 2.8 m	(株) 小松製作所	
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力 12 t 吊 × 2 m	(株) 神戸製鋼所	
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力 12 t 吊 × 2 m	コベルコ建機 (株)	
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力 12 t 吊 × 2 m	コベルコクレーン (株)	
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力 4.9 t 吊 × 3.8 m	(株) 神戸製鋼所	
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力 4.9 t 吊 × 3.8 m	コベルコ建機 (株)	
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力 4.9 t 吊 × 3.8 m	コベルコクレーン (株)	
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力 10 t 吊 × 2 m	コベルコ建機 (株)	
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力 10 t 吊 × 2 m	コベルコクレーン (株)	
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力 4.9 t 吊 × 3.7 m	コベルコ建機 (株)	
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力 4.9 t 吊 × 3.7 m	コベルコクレーン (株)	
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力 25 t 吊 × 3.5 m	コベルコ建機 (株)	
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力 25 t 吊 × 3.5 m	コベルコクレーン (株)	
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力 51 t 吊 × 2.9 m	コベルコ建機 (株)	
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力 51 t 吊 × 2.9 m	コベルコクレーン (株)	
828	ホイールクレーン	TR-100ML-1	吊上能力 10 t 吊 × 2.5 m	(株) タダノ	
828	ホイールクレーン	TR-100ML-1	吊上能力 10 t 吊 × 2.5 m	(株) タダノ	
829	ホイールクレーン	TR-100M-1	吊上能力 4.9 t 吊 × 3.9 m	(株) タダノ	
829	ホイールクレーン	TR-100M-1	吊上能力 4.9 t 吊 × 3.9 m	(株) タダノ	
830	ホイールクレーン	TR-250M-6	吊上能力 25 t 吊 × 3.5 m	(株) タダノ	
830	ホイールクレーン	TR-250M-6	吊上能力 25 t 吊 × 3.5 m	(株) タダノ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

ホイールクレーン

指定番号	機 種	型 式	諸	元	申 請 社 名	備 考
831	ホイールクレーン	TR-350M-3	吊上能力 35	t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
831	ホイールクレーン	TR-350M-3	吊上能力 35	t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
832	ホイールクレーン	TR-500M-3	吊上能力 50	t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
832	ホイールクレーン	TR-500M-3	吊上能力 50	t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
877	ホイールクレーン	LW250-5	吊上能力 26	t 吊 × 3 m	(株) 小松製作所	
966	ホイールクレーン	LT500U-1	吊上能力 6	t 吊 × 11 m	(株) 小松製作所	
967	ホイールクレーン	LT500-1	吊上能力 12	t 吊 × 5 m	(株) 小松製作所	
968	ホイールクレーン	LW250-3	吊上能力 26	t 吊 × 3 m	(株) 小松製作所	
996	ホイールクレーン	GR-120NL-1	吊上能力 12	t 吊 × 2 m	(株) タダノ	
996	ホイールクレーン	GR-120NL-1	吊上能力 12	t 吊 × 2 m	(株) タダノ	
997	ホイールクレーン	GR-120N-1	吊上能力 4.9	t 吊 × 4.5 m	(株) タダノ	
997	ホイールクレーン	GR-120N-1	吊上能力 4.9	t 吊 × 4.5 m	(株) タダノ	
998	ホイールクレーン	TR-160M-3	吊上能力 16	t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
998	ホイールクレーン	TR-160M-3	吊上能力 16	t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
1123	ホイールクレーン	TR-250M-7	吊上能力 25	t 吊 × 3.5 m	(株) タダノ	
1123	ホイールクレーン	TR-250M-7	吊上能力 25	t 吊 × 3.5 m	(株) タダノ	
1124	ホイールクレーン	GR-300N-1	吊上能力 30	t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
1124	ホイールクレーン	GR-300N-1	吊上能力 30	t 吊 × 3 m	(株) タダノ	
1211	ホイールクレーン	KR-22H- II	吊上能力 22	t 吊 × 3 m	(株) 加藤製作所	
1212	ホイールクレーン	KR-50H-L	吊上能力 51	t 吊 × 2.9 m	(株) 加藤製作所	
1213	ホイールクレーン	KR-70H	吊上能力 70	t 吊 × 2.5 m	(株) 加藤製作所	
1345	ホイールクレーン	KR-25H-V5	吊上能力 25	t 吊 × 3.5 m	(株) 加藤製作所	
1346	ホイールクレーン	KR-25H-V6	吊上能力 26	t 吊 × 3.3 m	(株) 加藤製作所	
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力 25	t 吊 × 3.5 m	コベルコ建機 (株)	
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力 25	t 吊 × 3.5 m	コベルコクレーン (株)	
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力 45	t 吊 × 3 m	コベルコ建機 (株)	
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力 45	t 吊 × 3 m	コベルコクレーン (株)	
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力 16	t × 3 m	コベルコ建機 (株)	○
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力 16	t 吊 × 3 m	コベルコクレーン (株)	○
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力 35	t × 3 m	コベルコ建機 (株)	
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力 35	t 吊 × 3 m	コベルコクレーン (株)	
1516	ホイールクレーン	LW500-HS	吊上能力 50	t 吊 × 2 m	(株) 小松製作所	
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力 25	t 吊 × 3.5 m	コベルコ建機 (株)	
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力 25	t 吊 × 3.5 m	コベルコクレーン (株)	
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力 50	t 吊 × 3.4 m	コベルコ建機 (株)	
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力 50	t 吊 × 3.4 m	コベルコクレーン (株)	
1761	ホイールクレーン	GR-100NL-1	吊上能力 10	t 吊 × 2.5 m	(株) タダノ	
1761	ホイールクレーン	GR-100NL-1	吊上能力 10	t 吊 × 2.5 m	(株) タダノ	
1809	ホイールクレーン	KR-50H-L2	吊上能力 51	t 吊 × 2.9 m	(株) 加藤製作所	
1897	ホイールクレーン	GR-250N-1	吊上能力 25	t 吊 × 3.5 m	(株) タダノ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

ホイールクレーン

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1897	ホイールクレーン	GR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコ建機 (株)	
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコクレーン (株)	
1981	ホイールクレーン	GR-500N-1	吊上能力	51	t吊	×	3.0	m	(株) タダノ	
1981	ホイールクレーン	GR-500N-1	吊上能力	51	t吊	×	3.0	m	(株) タダノ	
2020	ホイールクレーン	KR-25H-V2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) 加藤製作所	
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機 (株)	
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5	m	コベルコクレーン (株)	
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機 (株)	
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン (株)	
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機 (株)	
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン (株)	
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機 (株)	
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン (株)	
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機 (株)	
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3	m	コベルコクレーン (株)	
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機 (株)	
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコクレーン (株)	
2310	ホイールクレーン	TR-250M(E)-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
2310	ホイールクレーン	TR-250M(E)-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
2311	ホイールクレーン	GR-600N-1	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株) タダノ	
2311	ホイールクレーン	GR-600N-1	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株) タダノ	
2695	ホイールクレーン	KRM-13H	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株) 加藤製作所	
2696	ホイールクレーン	KRM-13HM	吊上能力	4.9	t吊	×	5	m	(株) 加藤製作所	
2697	ホイールクレーン	KRM-25H	吊上能力	25	t吊	×	2.8	m	(株) 加藤製作所	○
2732	ホイールクレーン	TR-500M(E)-2	吊上能力	45	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
2732	ホイールクレーン	TR-500M(E)-2	吊上能力	45	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
2866	ホイールクレーン	KR-25H-V(E)	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) 加藤製作所	
2867	ホイールクレーン	KR-50H	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株) 加藤製作所	
2953	ホイールクレーン	GR-100NR-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) タダノ	
2953	ホイールクレーン	GR-100NR-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) タダノ	
3012	ホイールクレーン	GR-160N-1	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3012	ホイールクレーン	GR-160N-1	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3013	ホイールクレーン	GR-350N-1	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3013	ホイールクレーン	GR-350N-1	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3025	ホイールクレーン	RK120-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン (株)	
3025	ホイールクレーン	RK120-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコ建機 (株)	
3026	ホイールクレーン	RK120M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

ホイールクレーン

指定番号	機 種	型 式	諸 元	申 請 社 名	備 考
3026	ホイールクレーン	RK120M-2	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	コベルコ建機 (株)	
3027	ホイールクレーン	RK160-5	吊上能力 16 t吊 × 3 m	コベルコクレーン (株)	
3027	ホイールクレーン	RK160-5	吊上能力 16 t吊 × 3 m	コベルコ建機 (株)	
3203	ホイールクレーン	KR-20H-L	吊上能力 20 t吊 × 3 m	(株) 加藤製作所	
3260	ホイールクレーン	UCX300	吊上能力 30 t吊 × 3 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3264	ホイールクレーン	KR-65H	吊上能力 65 t吊 × 2.6 m	(株) 加藤製作所	
3329	ホイールクレーン	GR-120F-1	吊上能力 4.9 t吊 × 2 m	(株) タダノ	
3329	ホイールクレーン	GR-120F-1	吊上能力 4.9 t吊 × 2 m	(株) タダノ	
3491	ホイールクレーン	KRM-35H	吊上能力 35 t吊 × 2.6 m	(株) 加藤製作所	
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力 18 t吊 × 2.5 m	(株) タダノ	
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力 18 t吊 × 2.5 m	(株) タダノ	
3664	ホイールクレーン	KR-25H-V7	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	(株) 加藤製作所	
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	コベルコクレーン (株)	
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	コベルコ建機 (株)	
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	(株) タダノ	
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	(株) タダノ	
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力 12 t吊 × 2 m	コベルコクレーン (株)	
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力 12 t吊 × 2 m	コベルコ建機 (株)	
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	コベルコクレーン (株)	
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	コベルコ建機 (株)	
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力 16 t吊 × 3 m	コベルコクレーン (株)	
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力 16 t吊 × 3 m	コベルコ建機 (株)	
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	(株) タダノ	
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	(株) タダノ	
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力 12 t吊 × 2 m	(株) タダノ	
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力 12 t吊 × 2 m	(株) タダノ	
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力 16 t吊 × 3 m	(株) タダノ	
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力 16 t吊 × 3 m	(株) タダノ	
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力 60 t吊 × 2.8 m	(株) タダノ	
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力 60 t吊 × 2.8 m	(株) タダノ	
4204	ホイールクレーン	KR-70H-L	吊上能力 70 t吊 × 2.5 m	(株) 加藤製作所	
4205	ホイールクレーン	KRM-25H- II	吊上能力 25 t吊 × 2.8 m	(株) 加藤製作所	
4206	ホイールクレーン	KRM-13H- II	吊上能力 13 t吊 × 1.7 m	(株) 加藤製作所	
4207	ホイールクレーン	KRM-13HM- II	吊上能力 4.9 t吊 × 5 m	(株) 加藤製作所	
4265	ホイールクレーン	KRM-35H- II	吊上能力 35 t吊 × 2.6 m	(株) 加藤製作所	
4364	ホイールクレーン	KR-70H-LM	吊上能力 60 t吊 × 3 m	(株) 加藤製作所	
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力 70 t吊 × 2.3 m	コベルコクレーン (株)	
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力 70 t吊 × 2.3 m	コベルコ建機 (株)	
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力 50 t吊 × 3.4 m	コベルコクレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『O』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

ホイールクレーン

指定番号	機 種	型 式	諸 元	申請社名	備考
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力 50 t吊 × 3.4 m	コベルコ建機 (株)	
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	(株) タダノ	○
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	(株) タダノ	○
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力 12 t吊 × 2 m	(株) タダノ	○
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力 12 t吊 × 2 m	(株) タダノ	○
4807	ホイールクレーン	GR-120F-2	吊上能力 4.9 t吊 × 2 m	(株) タダノ	
4807	ホイールクレーン	GR-120F-2	吊上能力 4.9 t吊 × 2 m	(株) タダノ	
5030	ホイールクレーン	GR-250N-3	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	(株) タダノ	
5053	ホイールクレーン	KR-25H-V8	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	(株) 加藤製作所	
5119	ホイールクレーン	GR-700N-1	吊上能力 70 t吊 × 2.1 m	(株) タダノ	
5120	ホイールクレーン	RK250-8	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	コベルコクレーン (株)	○
5120	ホイールクレーン	RK250-8	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	コベルコ建機 (株)	○
5146	ホイールクレーン	KR-75H	吊上能力 75 t吊 × 2.3 m	(株) 加藤製作所	
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	(株) タダノ	
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	(株) タダノ	
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力 13 t吊 × 1.5 m	(株) タダノ	
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力 13 t吊 × 1.5 m	(株) タダノ	
5171	ホイールクレーン	GR-160N-3	吊上能力 16 t吊 × 3.0 m	(株) タダノ	
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	コベルコクレーン (株)	
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	コベルコ建機 (株)	
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力 13 t吊 × 1.5 m	コベルコクレーン (株)	
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力 13 t吊 × 1.5 m	コベルコ建機 (株)	
5174	ホイールクレーン	RK160-7	吊上能力 16 t吊 × 3.0 m	コベルコクレーン (株)	
5174	ホイールクレーン	RK160-7	吊上能力 16 t吊 × 3.0 m	コベルコ建機 (株)	
5213	ホイールクレーン	KRM-13HM-III	吊上能力 4.9 t × 5.0 m	(株) 加藤製作所	
5214	ホイールクレーン	KRM-13H-III	吊上能力 13 t × 1.7 m	(株) 加藤製作所	
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力 50 t吊 × 3.4 m	コベルコクレーン (株)	
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力 65 t吊 × 3.0 m	コベルコクレーン (株)	
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力 65 t吊 × 3.0 m	コベルコ建機 (株)	
5361	ホイールクレーン	KRM-20H	吊上能力 20 t吊 × 2.5 m	(株) 加藤製作所	
5362	ホイールクレーン	KRM-35H-III	吊上能力 35 t吊 × 2.6 m	(株) 加藤製作所	
5454	ホイールクレーン	GR-500N-2	吊上能力 50 t吊 × 2.3 m	(株) タダノ	
5454	ホイールクレーン	GR-500N-2	吊上能力 50 t吊 × 2.3 m	(株) タダノ	
5455	ホイールクレーン	RK700-2	吊上能力 70 t吊 × 2.1 m	コベルコクレーン (株)	
5455	ホイールクレーン	RK700-2	吊上能力 70 t吊 × 2.1 m	コベルコ建機 (株)	
5605	ホイールクレーン	GR-500EXL	吊上能力 51 t吊 × 2.5 m	(株) タダノ	
5724	ホイールクレーン	KR-50H-F	吊上能力 50 t吊 × 3.0 m	(株) 加藤製作所	
5810	ホイールクレーン	KR-25H-F	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	(株) 加藤製作所	
5877	ホイールクレーン	GR-160N-4	吊上能力 16 t吊 × 3.0 m	(株) タダノ	○
5878	ホイールクレーン	GR-250N-4	吊上能力 25 t吊 × 3.5 m	(株) タダノ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

ホイールクレーン

指定番号	機 種	型 式	諸	元	申請社名	備考
5879	ホイールクレーン	GR-700N-2	吊上能力 70	t吊 × 2.1 m	(株)タダノ	
5928	ホイールクレーン	KR-80H-F	吊上能力 80	t吊 × 2.2 m	(株)加藤製作所	
5929	ホイールクレーン	RK160-8	吊上能力 16	t吊 × 3.0 m	コベルコ建機(株)	○
5930	ホイールクレーン	RK250-9	吊上能力 25	t吊 × 3.5 m	コベルコ建機(株)	
5931	ホイールクレーン	RK700-3	吊上能力 70	t吊 × 2.1 m	コベルコ建機(株)	
5990	ホイールクレーン	GR-500EXL-3	吊上能力 51	t吊 × 2.5 m	(株)タダノ	
5991	ホイールクレーン	KRM-20H-F	吊上能力 20	t吊 × 2.5 m	(株)加藤製作所	
6052	ホイールクレーン	KRM-13H-F	吊上能力 13	t吊 × 1.7 m	(株)加藤製作所	
6053	ホイールクレーン	KRM-13HM-F	吊上能力 4.9	t吊 × 5.0 m	(株)加藤製作所	
6124	ホイールクレーン	GR-130F-1	吊上能力 4.9	t吊 × 2.0 m	(株)タダノ	
6178	ホイールクレーン	GR-130N-2	吊上能力 4.9	t吊 × 5.0 m	(株)タダノ	
6179	ホイールクレーン	GR-130NL-2	吊上能力 13	t吊 × 1.5 m	(株)タダノ	
6234	ホイールクレーン	RK130-2	吊上能力 13	t吊 × 1.5 m	コベルコ建機(株)	
6235	ホイールクレーン	RK130M-2	吊上能力 4.9	t吊 × 5.0 m	コベルコ建機(株)	
6298	ホイールクレーン	GR-600N-3	吊上能力 60	t × 1.8 m	(株)タダノ	
6299	ホイールクレーン	GR-1000N-1	吊上能力 100	t × 1.6 m	(株)タダノ	
6300	ホイールクレーン	GR-1100EX-3	吊上能力 110	t × 2.5 m	(株)タダノ	
6392	ホイールクレーン	KRM-25H-F	吊上能力 25	t吊 × 2.8 m	(株)加藤製作所	
6393	ホイールクレーン	SR-300R	吊上能力 30	t吊 × 3.0 m	(株)加藤製作所	
6592	ホイールクレーン	SR-500LX	吊上能力 51	t吊 × 2.5 m	(株)加藤製作所	
6714	ホイールクレーン	KR-80H-FM	吊上能力 75	t吊 × 2.3 m	(株)加藤製作所	
6715	ホイールクレーン	KRM-13H-F2	吊上能力 13	t吊 × 1.7 m	(株)加藤製作所	
6716	ホイールクレーン	KRM-13HM-F2	吊上能力 4.9	t吊 × 5.0 m	(株)加藤製作所	
6717	ホイールクレーン	GR-250N-5	吊上能力 25	t吊 × 3.5 m	(株)タダノ	
6750	ホイールクレーン	KR-60H-F	吊上能力 60	t吊 × 1.8 m	(株)加藤製作所	
6751	ホイールクレーン	KRM-35H-F	吊上能力 35	t吊 × 2.6 m	(株)加藤製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。