

③事業内容	施設開業から50年が経過し、施設の老朽化が進んだ。また、周辺に通年利用できる温水プールが複数あり、利用者数が減少しているため、プールを閉鎖し、事業の見直しに至った。
④現状及び課題	既存の施設（プール槽・トイレ・休憩所・管理棟（3階建）等）が残る。
⑤前提条件	<ul style="list-style-type: none"> 全体約2haでなく、一部を利用した整備でも可。 プール槽や管理棟の再利用も可。 地元からは親水施設を望む声がある。
⑥事業スケジュール (予定)	特になし

(2) 対象地

①所在地（交通情報含む）	愛知県名古屋市緑区大高町（名鉄名古屋本線左京山駅から徒歩5分）
②敷地面積	106.6ha
③土地利用上の制約	第2種住居地域、風致地区、名古屋市準、高度地区（高さ31m以下）、地域森林計画対象民有林指定
④所有者	愛知県
⑤周辺施設等	1km圏内に、小学校、中学校、区役所、警察署等が立地
⑥対象地周辺の環境	名鉄本線、JR東海道本線など公共交通アクセスが良い。 高速道路（名古屋第2環状自動車道・名古屋高速）、幹線道路（国道1号・23号・302号）からのアクセスが良い。 桶狭間古戦場や古くからの宿場町有松・鳴海が周辺に立地。
⑦その他 (上記項目以外の情報、特徴、留意すべきこと等)	2008年に近隣にイオンモール大高が開業 2016年に園内に民間導入施設『ディノアドベンチャー名古屋』が開業

(3) 対象施設

(3)-1. 建物	既存	整備後（予定）
①施設名称	プール（A～D）、管理棟	
②施設の延床面積	プールA・B；3,140㎡ プールC・D；15,685㎡ 管理棟；2,296㎡	
③建物の構成（構造、階数）	管理棟；鉄筋コンクリート造3階	
④主な施設の内容、導入機能		
⑤運営状況 (運営主体、事業手法等)	指定管理者	

⑥その他 (上記項目以外の情報、 特徴、留意すべきこと等)		
(3) -2. インフラ系 (上下水道、道路等)	既存	整備後(予定)
①施設名称	上下水道、電気	
②規模、能力 等		
③運営状況 (運営主体、事業手法 等)		
④その他 (上記項目以外の情報、 特徴、留意すべきこと等)		

- 添付資料
- 大高緑地の概要