

添付資料目次

PDF1

- 01 計画地
- 02 施設の概要_出水麓歴史館
- 03 施設の概要_出水市公開武家屋敷「竹添邸」
- 04 施設の概要_出水市公開武家屋敷「税所邸」
- 05 施設の概要_日本庭園計画平面図
- 06 施設の概要_日本庭園パース

[illegible]

お気に入り

人気ランキング

このページを印刷する

出水麓歴史館

出水 歴史・文化 | サイクルステーション



出水麓歴史館_01 (外観)



国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている出水麓地区に新施設がオープン！

出水麓歴史館は、出水麓に関する歴史資料の展示や、調査・研究・公開するための拠点施設です。

ジオラマ模型や映像で出水麓の歴史を学んだあとは、薩摩藩最大の外城である出水麓武家屋敷群の見学・散策を楽しんで。

※臨時休館について※

令和4年9月12日（月）～14日（水）は、館内のくん蒸作業のため臨時休館します。御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

※9月の第3水曜日（21日）は開館します。

住所	出水市麓町10-39
お問い合わせ	TEL：0996-68-1390
利用料金	高校生以上 510円（460円） 小中学生 300円（260円） ※（ ）内は20人以上の団体料金 ※「出水麓歴史館」「竹添邸」「税所邸」の3施設共通入館料です ※購入された出水市歴史文化施設共通入館証（缶バッジ）で、その年の12月末日まで、出水市公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」、出水麓歴史館に何度でも入館できます。
定休日	毎月第3水曜日（休日にあたる場合はその翌日） ※2022年9月21日は通常営業 ※2022年9月12日、13日、14日は臨時休館
利用可能時間	9：00～17：00（入館は16：30まで）
アクセス情報	出水駅（JR・肥薩おれんじ鉄道）から車で約5分 施設内で出水麓時空ツアーズ（VR）体験できます https://www.izumi-navi.jp/spots/detail/151
ホームページ	出水市歴史文化施設共通入館証対象施設 ・出水麓歴史館 http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/101 ・出水市公開武家屋敷「竹添邸」 http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/3 ・出水市公開武家屋敷「税所邸」 http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/4
その他	出水麓時空ツアーズ（VR）体験できます （小学4年生以上）
二次元バーコード	バーコードを表示する
参考資料	歴史館だより 令和4年初夏号

ピクトグラム



ピクトグラムについて >

お気に入り

人気ランキング

このページを印刷する

出水市公開武家屋敷「竹添邸」

出水 歴史・文化



出水市公開武家屋敷「竹添邸」



竹添家は肥後の国人吉、球磨城主相良氏の一族で、寛永14年（1637年）米ノ津から麓へ屋敷が移り、代々組頭や嚙（あつかい）など出水郷の要職を務めた。建物の建築は明治初期を下らないとされる。

現在は公開武家屋敷として、案内人が常駐している。

住所 〒899-0204 鹿児島県出水市麓町5-17

お問い合わせ 0996-62-5505

利用料金
高校生以上 510円（460円）
小中学生 300円（260円）
※（ ）内は20人以上の団体料金
※「出水麓歴史館」「竹添邸」「税所邸」の3施設共通入館料です
※購入された出水市歴史文化施設共通入館証で、その年の12月末日まで、出水市公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」、出水麓歴史館に何度でも入館できます。

定休日 年中無休

利用可能時間 9:00～17:00

駐車場
出水麓武家屋敷群駐車場（税所邸前）
普通車32台
軽自動車4台
身障者用1台

アクセス情報 J R出水駅から車で5分

ホームページ
出水市歴史文化施設共通入館証対象施設
・出水麓歴史館
<http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/101>
・出水市公開武家屋敷「竹添邸」
<http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/3>
・出水市公開武家屋敷「税所邸」
<http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/4>

二次元バーコード [バーコードを表示する](#)

ピクトグラム



[ピクトグラムについて](#)

お気に入り

人気ランキング

このページを印刷する

出水市公開武家屋敷「税所邸」

出水 歴史・文化



出水市公開武家屋敷「税所邸」



税所家は関ヶ原の役前年、加世田から移住を命ぜられ、代々噺（あつかい）などの出水郷の要職を務めた。雨天時の弓の練習場所や、隠れ部屋、抜け道など当時を偲ばせるものが残されている。建物の建築は出水藩では最古といわれている。現在は公開武家屋敷として案内人が常駐している。

住所 〒899-0204 鹿児島県出水市麓町5-11

お問い合わせ 0996-63-6142

利用料金
高校生以上 510円（460円）
小中学生 300円（260円）
※（ ）内は20人以上の団体料金
※「出水藩歴史館」「竹添邸」「税所邸」の3施設共通入館料です。
※購入された出水市歴史文化施設共通入館証で、その年の12月末日まで、出水市公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」、出水藩歴史館に何度でも入館できます。

定休日 年中無休

利用可能時間 09:00～17:00

駐車場
出水藩武家屋敷群駐車場（税所邸前）
・普通車32台
・軽自動車4台
・身障者用1台

アクセス情報 JR 出水駅から車で5分

ホームページ
出水市歴史文化施設共通入館証対象施設
・出水藩歴史館
<http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/101>
・出水市公開武家屋敷「竹添邸」
<http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/3>
・出水市公開武家屋敷「税所邸」
<http://www.izumi-navi.jp/spots/detail/4>

二次元バーコード [バーコードを表示する](#)

ピクトグラム



[ピクトグラムについて](#)

計画平面図 A3 S=1:300
A1 S=1:150



施設数量集計表					
工 程	種 別	規 格	数 量	単 位	摘 要
(敷地整備工)	掘 削		82.8	m3	土量計算書より
	盛 土		210.3	m3	土量計算書より
	不足土		126.5	m3	土量計算書より
法面工	盛土法面整形	人 力	5.3	m2	法面張コンクリート 詳細図参照
	法面張	t=7cm	1.0	ヶ所	法面張コンクリート 詳細図参照
土止め工	小型重力式擁壁	H=650 L=19.5m	1.0	ヶ所	土止めの計画平面図+ 詳細図参照
	切石積	300×300・2段積 再利用石 300×250×L900 新材	7.2	m	土止めの計画平面図+ 詳細図参照
排水工	野面石積	φ250~800内外	1.0	ヶ所	土止めの計画平面図+ 詳細図参照
	U型側溝150	水路用150×150 鉄筋グレーチング付	14.5	m	排水計画平面図+ 詳細図(5-1)参照
	U型側溝240	水路用240×240 鉄筋グレーチング付	29.2	m	排水計画平面図+ 詳細図(5-1)参照
	スリット側溝250①	縦断用250 アンギュルタイプ	11.4	m	排水計画平面図+ 詳細図(5-1)参照
	スリット側溝250②	縦断用250 アンギュルタイプ	7.9	m	排水計画平面図+ 詳細図(5-1)参照
	R型暗渠240	T=25	13.1	m	排水計画平面図+ 詳細図(5-1)参照
	VU管200	硬質塩化ビニル管 φ200	22.0	m	排水計画平面図+ 詳細図(5-1)参照
	暗渠排水管200	透水管：高密度ポリエチレン管φ200 現地発生石・コンクリート	15.0	m	排水計画平面図+ 詳細図(5-2)参照
	ヤゲン側溝300	既設排水改修	7.7	m	排水計画平面図+ 詳細図(5-1)参照
	既設排水改修	流末処理	1.0	ヶ所	排水計画平面図+ 詳細図(5-2)参照
	1号集水樹	樹穴400×400×550 鉄筋グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-2)参照
	2号集水樹	樹穴400×400×550 鉄筋グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-2)参照
(園路広場工)	3号集水樹	樹穴400×400×390 鉄筋グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-3)参照
	4号集水樹	樹穴400×400×390 鉄筋グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-3)参照
	1号溜樹	溜樹400型 グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-4)参照
	2号溜樹	溜樹400型 グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-4)参照
	3号溜樹	溜樹400型 グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-4)参照
	4号溜樹	溜樹400型 グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-4)参照
	浸透樹500型	樹穴500×500×600 鉄筋グレーチング付	1.0	基	排水計画平面図+ 詳細図(5-5)参照
	玉石緑石	自然石φ200内外	28.2	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-1)参照
	切石緑石	自然石切石 120×120×600	27.8	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-1)参照
	地先境界緑石	コンクリート製品 120×120×600	27.6	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-1)参照
	片面R緑石	コンクリート製品 120×150×600	59.1	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-1)参照
	PO版木緑石	120×120×600 上面焼杉肌	49.2	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-1)参照
舗装工	見切り材	ポリエチレン製 H=125	21.9	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-1)参照
	玉石積緑石①	自然石φ200内外 H=300	26.4	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-2)参照
	玉石積緑石②	自然石φ200内外 H=400	15.0	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-2)参照
	玉石積緑石③	自然石φ200内外 H=400	17.8	m	緑石計画平面図+ 詳細図(2-2)参照
	洗出し舗装 (路盤のみ)	t=20~70~100	126.5	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照
	洗出し舗装 端型枠	t=70	6.5	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照
	洗出し舗装 目地材	エラストイト H=70 t=10	8.7	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照
	洗出し舗装 樹脂系目地	H=20 t=10	9.4	m	舗装計画平面図+ 詳細図参照
	土系固化舗装	t=40~100	204.1	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照
	自然石平板舗装	t=30~30~70~100	103.2	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照
	自然石乱張舗装	t=30~30~70~100	4.4	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照
	敷石舗装	川石φ100~300 t=150~50~100	2.0	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照
舗装工	砂利舗装	川砂利t=50	14.8	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照
	アスファルト舗装	t=50	13.7	m	舗装計画平面図参照
	アスファルト舗装 取壊し	t=50	13.5	m2	舗装計画平面図参照
	アスファルト舗装 廃材処理	t=50	0.7	m3	舗装計画平面図参照
舗装工	アスファルト舗装 復旧	t=50~150	13.5	m2	舗装計画平面図+ 詳細図参照

施設数量集計表					
工 程	種 別	規 格	数 量	単 位	摘 要
(修景施設工)	滝石組	自然石	1.0	式	修景施設工計画平面図+ 滝石組詳細図参照
	枯れ流れ	豆砂利	1.0	式	修景施設工計画平面図+ 枯れ流れ詳細図参照
	州 浜	ごろた石φ50内外	3.0	m2	修景施設工計画平面図+ 枯れ流れ詳細図参照
	太閤石	W500×400×L900 現地石利用	1.0	個	景石・平石・飛石 配置図参照
	景 石	景石-1~6	1.0	式	景石・平石・飛石 配置図参照
	平 石	平石-1~2	1.0	式	景石・平石・飛石 配置図参照
	飛 石	飛石-1~4 φ600内外 t=150	1.0	式	景石・平石・飛石 配置図参照
	のべだん	W600×L2.400	1.0	基	修景施設工計画平面図+ 詳細図(2-1)参照
	切石舗装	300×250×L600~900	1.0	ヶ所	修景施設工計画平面図+ 詳細図(2-2)参照
	石橋・反橋	W650×L2.300/2.150 *t=150	1.0	基	修景施設工計画平面図+ 詳細図(2-2)参照
	雪見燈籠	φ600	1.0	基	修景施設工計画平面図+ 詳細図(2-2)参照
	石燈籠	化燈籠 φ1.100×900	1.0	基	修景施設工計画平面図+ 詳細図(2-2)参照
(休養施設工)	手水鉢	1.300×700×H600	1.0	基	修景施設工計画平面図+ 詳細図(2-2)参照
	植栽工	新植・移植	1.0	式	植栽計画平面図(3-1)~ (3-3)参照
	枝折戸・四ツ目垣	W900×H1.050 W1.800×H900	2.0	基	詳細図参照
	井戸(つるべ)	1.800×2.600 H2.840	1.0	式	詳細図参照
(管理施設工)	待ち合い風体休憩所	2.400×4.800 H2.900	1.0	式	詳細図参照
	ベンチ	L1.485×W460×H400	1.0	基	ベンチ・野点詳細図参照
	野 点	傘φ1.700×H2.365	1.0	基	ベンチ・野点詳細図参照
	総合案内板	1.182×882×H2.300	1.0	基	詳細図参照
(準備工)	説明板	大閤石 460×305×H600	1.0	基	詳細図参照
	武家門		1.0	式	詳細図参照
	管理扉	W2.500 H2.200	1.0	式	詳細図参照
	木 塙	H=1.800 H=2.200	1.0	式	詳細図参照
(準備工)	区画線	白線W=15cm	11.7	m	1.54×3.76×3.83×2.57 =11.70
	樹木撤去・移植		1.0	式	樹木撤去・移植図参照
	既存樹木剪定		1.0	式	樹木撤去・移植図参照
	表土剥ぎ取り掘削	t=10cm	637.0	m2	準備工計画平面図参照
(準備工)	置換え土	黒土購入土 t=10cm	63.7	m3	準備工計画平面図参照
	残土処理		63.7	m3	準備工計画平面図参照

※石材は現地発生及び出水市提供の切石等は、
全て流用し不足の場合は新材とする。

実施設計図

鹿 児 島 県	
工 事 名	3にぎわい回廊整備工事(出水麓1工区)
地 区 名	出水武家屋敷散策拠点整備
工事箇所	出水市 麓町 地内
図面種類	計 画 平 面 図
縮 尺	A1 S=1:150 A3 S=1:300
図面番号	全 39 葉 第 1 号

2 にぎわい回廊整備設計委託（出水麓工区）

イメージパース

