

排出ガス対策型ブルドーザ（トンネル工専用）＜第一次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
80	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D4H	重量(t) 11	一般用	3304T
81	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D4H	重量(t) 13	一般用	3304T
81	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D4H	重量(t) 13	一般用	3304T
82	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D5H	重量(t) 13	一般用	3304T
82	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D5H	重量(t) 13	一般用	3304T
83	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D5H	重量(t) 15	一般用	3304T
83	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D5H	重量(t) 15	一般用	3304T
84	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D6H	重量(t) 20	一般用	3306T
84	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D6H	重量(t) 20	一般用	3306T
85	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D6H	重量(t) 20	一般用	3306T
85	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D6H	重量(t) 20	一般用	3306T
85	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D6H	重量(t) 20	一般用	3306T
86	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D7H	重量(t) 27	一般用	3306TA
86	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D7H	重量(t) 27	一般用	3306TA
87	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D7H	重量(t) 28	一般用	3306TA
87	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D7H	重量(t) 28	一般用	3306TA
88	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65E-12E	重量(t) 18	一般用	6D125E-2-A
88	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65E-12E	重量(t) 19	一般用	6D125E-2-A
89	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65EX-12E	重量(t) 18	一般用	S6D125E-2-A
89	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65EX-12E	重量(t) 19	一般用	S6D125E-2-A
90	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D60P-12E	重量(t) 19	一般用	S6D125E-2-A
90	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D60P-12E	重量(t) 20	一般用	S6D125E-2-A
91	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65P-12E	重量(t) 19	一般用	S6D125E-2-A
91	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65P-12E	重量(t) 20	一般用	S6D125E-2-A
92	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65PX-12E	重量(t) 19	一般用	S6D125E-2-A
92	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65PX-12E	重量(t) 20	一般用	S6D125E-2-A
93	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D85P-21E	重量(t) 27	一般用	S6D125E-2-A
94	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D85A-21E	重量(t) 27	一般用	S6D125E-2-A
181	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D3C	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
181	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D3C	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
182	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D4C	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
182	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D4C	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
183	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D3C	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
183	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D3C	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
184	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D4C	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
184	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D4C	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
185	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	超湿地	D3C	重量(t) 8	一般用	3046-E1D
186	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D5C	重量(t) 8	一般用	3046-E1DT
186	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	普通	D5C	重量(t) 8	一般用	3046-E1DT
187	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D5C	重量(t) 9	一般用	3046-E1DT
187	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	湿地	D5C	重量(t) 9	一般用	3046-E1DT
238	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D20A-7E	重量(t) 4	一般用	4D94E
239	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D21A-7E	重量(t) 4	一般用	4D94E
240	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D21A-7TE	重量(t) 4	一般用	4D98E
241	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D53A-18E	重量(t) 14	一般用	6D125E-2-B
242	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D20P-7E	重量(t) 4	一般用	4D94E
243	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D21P-7E	重量(t) 4	一般用	4D94E
244	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D21P-7TE	重量(t) 4	一般用	4D98E
245	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D53P-18E	重量(t) 16	一般用	6D125E-2-B
246	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D20PL-7E	重量(t) 4	一般用	4D94E
247	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PL-7E	重量(t) 4	一般用	4D94E
248	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D20PLL-7E	重量(t) 4	一般用	4D94E
249	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PL-7CE	重量(t) 4	一般用	4D98E
250	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D155AX-3E	重量(t) 39	一般用	SA6D140E-2-A
384	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D41E-6	重量(t) 11	一般用	S6D102E-1-A
384	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D41E-6	重量(t) 11	一般用	S6D102E-1-A
385	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41P-6	重量(t) 11	一般用	S6D102E-1-A

排出ガス対策型ブルドーザ（トンネル工専用）＜第一次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
385	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41P-6	重量(t) 11	一般用	S6D102E-1-A
435	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	輸入・リッパ装置付	D8R	重量(t) 38	一般用	3406 E1TA
748	ブルドーザ	三菱重工業(株)	普通	BD2H(E)-P-DD	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
748	ブルドーザ	三菱重工業(株)	普通	BD2J-P-DD	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
749	ブルドーザ	三菱重工業(株)	普通	BD2H(E)-P-DPS	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
749	ブルドーザ	三菱重工業(株)	普通	BD2J-P-DPS	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
750	ブルドーザ	三菱重工業(株)	湿地	BD2H(E)-S-DD	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
750	ブルドーザ	三菱重工業(株)	湿地	BD2J-S-DD	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
751	ブルドーザ	三菱重工業(株)	湿地	BD2H(E)-S-DPS	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
751	ブルドーザ	三菱重工業(株)	湿地	BD2J-S-DPS	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
752	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2H(E)-SS-DD	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
752	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2J-SS-DD	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
753	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2H(E)-SS-DPS	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
753	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2J-SS-DPS	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
754	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2H(E)-SSS-DD	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
754	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2J-SSS-DD	重量(t) 4	一般用	S4S-E1
781	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31A-20E	重量(t) 6	一般用	S4D102E-1-A
782	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31AM-20E	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
783	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20E	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
784	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20AE	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
785	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31PG-20E	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
786	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D37P-5E	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
787	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D37PG-5E	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
788	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D31PL-20E	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
789	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D31PLL-20E	重量(t) 8	一般用	S4D102E-1-A
790	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D31PLL-20CE	重量(t) 8	一般用	S4D102E-1-A
955	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41PF-6	重量(t) 13	一般用	S6D102E-1-A
955	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41PF-6	重量(t) 13	一般用	S6D102E-1-A
1047	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PLL-7	重量(t) 5	一般用	4D98E
1071	ブルドーザ	日立建機(株)	湿地	DX75M-C	重量(t) 6	一般用	4045DT052
1150	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5M	重量(t) 11.55	一般用	3116 T-1
1151	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5M	重量(t) 12.6	一般用	3116 T-1
1152	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D6M	重量(t) 15.15	一般用	3116T
1153	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6M	重量(t) 15.95	一般用	3116T
1154	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6R (DS仕様)	重量(t) 20.7	一般用	3306T
1154	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6R (PS仕様)	重量(t) 20.8	一般用	3306T
1154	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6R (DPS仕様)	重量(t) 20.65	一般用	3306T
1155	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D6R (PS仕様)	重量(t) 19.95	一般用	3306T
1155	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D6R (DS仕様)	重量(t) 19.8	一般用	3306T
1156	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D7R (PS仕様)	重量(t) 27.7	一般用	3306TA
1156	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D7R (DS仕様)	重量(t) 27.55	一般用	3306TA
1157	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D7R (PS仕様)	重量(t) 27.7	一般用	3306TA
1157	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D7R (DS仕様)	重量(t) 27.5	一般用	3306TA
1206	ブルドーザ	日立建機(株)	普通	DX40-C	重量(t) 3	一般用	A-4JG2
1207	ブルドーザ	日立建機(株)	普通	DX45-C	重量(t) 3	一般用	A-4JG2
1208	ブルドーザ	日立建機(株)	湿地	DX40M-C	重量(t) 3.5	一般用	A-4JG2
1209	ブルドーザ	日立建機(株)	湿地	DX45M-C	重量(t) 3.5	一般用	A-4JG2
1210	ブルドーザ	日立建機(株)	超湿地	DX40MM-C	重量(t) 4	一般用	A-4JG2
1211	ブルドーザ	日立建機(株)	超湿地	DX45MM-C	重量(t) 4	一般用	A-4JG2
1220	ブルドーザ	古河機械金属(株)	普通	FD40-1	重量(t) 3	一般用	A-4JG2
1220	ブルドーザ	古河ロックドリル(株)	普通	FD40-1	重量(t) 3	一般用	A-4JG2
1221	ブルドーザ	古河機械金属(株)	普通	FD45-1	重量(t) 3	一般用	A-4JG2
1221	ブルドーザ	古河ロックドリル(株)	普通	FD45-1	重量(t) 3	一般用	A-4JG2
1222	ブルドーザ	古河機械金属(株)	湿地	FD40P-1	重量(t) 3.5	一般用	A-4JG2
1222	ブルドーザ	古河ロックドリル(株)	湿地	FD40P-1	重量(t) 3.5	一般用	A-4JG2
1223	ブルドーザ	古河機械金属(株)	湿地	FD45P-1	重量(t) 3.5	一般用	A-4JG2
1223	ブルドーザ	古河ロックドリル(株)	湿地	FD45P-1	重量(t) 3.5	一般用	A-4JG2

排出ガス対策型ブルドーザ（トンネル工専用）＜第一次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
1224	ブルドーザ	古河機械金属(株)	超湿地	FD40PL-1	重量(t) 4	一般用	A-4JG2
1224	ブルドーザ	古河ロックドリル(株)	超湿地	FD40PL-1	重量(t) 4	一般用	A-4JG2
1225	ブルドーザ	古河機械金属(株)	超湿地	FD45PL-1	重量(t) 4	一般用	A-4JG2
1225	ブルドーザ	古河ロックドリル(株)	超湿地	FD45PL-1	重量(t) 4	一般用	A-4JG2
1573	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D155AX-5	重量(t) 39	一般用	SA6D140E-2-B
1690	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D50P-18S	重量(t) 25	一般用	S6D125E-2-A
1691	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D155A-2	重量(t) 42	一般用	SA6D140E-2-B
1691	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D155A-2E	重量(t) 42	一般用	SA6D140E-2-B
2173	ブルドーザ	日立建機(株)	輸入・湿地	DX75M-D	重量(t) 6	一般用	4045TT07
2269	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D61E-12	重量(t) 16	一般用	S6D114E-1A
2270	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D61EX-12	重量(t) 16	一般用	S6D114E-1A
2271	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D61P-12	重量(t) 17	一般用	S6D114E-1A
2272	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D61PX-12	重量(t) 17	一般用	S6D114E-1A
2589	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D21A-7E-A	重量(t) 4	一般用	4D94E
2590	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31A-20S	重量(t) 6	一般用	S4D102E-1-A
2591	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D155AX-5E0	重量(t) 39	一般用	SA6D140E-3-A
2592	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D21P-7S	重量(t) 4	一般用	4D94E
2593	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20S	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
2594	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20AS	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
2595	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20BS	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
2596	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PL-7S	重量(t) 4	一般用	4D94E
2597	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D31PL-20S	重量(t) 7	一般用	S4D102E-1-A
2982	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D3G	重量(t) 6	一般用	3046-E1D
2983	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5G	重量(t) 9	一般用	3046-E1DT
2984	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D3G	重量(t) 7	一般用	3046-E1D
2985	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5G	重量(t) 10	一般用	3046-E1DT
3062	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D4G	重量(t) 8	一般用	3046-E1D
3063	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D4G	重量(t) 8	一般用	3046-E1D

変更届けがあった型式については青字で表しています。