

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1	トラクタショベル	新キヤタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950F-TUN	バケット山積(m3)	2.3	トンネル用	3116T
2	トラクタショベル	新キヤタビラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966F-TUN	バケット山積(m3)	3	トンネル用	3306T
3	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-038	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.12	一般用	V2203KA
4	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-040	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.13	一般用	V2203KA
5	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-045	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	V2203KA
6	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX038-II	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.12	一般用	V2203KA
6	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX038-II	平積m3,山積m3	0.11 , 0.12	一般用	V2203KA
7	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX040-II	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.13	一般用	V2203KA
7	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX040-II	平積m3,山積m3	0.11 , 0.13	一般用	V2203KA
8	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX045-II	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	V2203KA
8	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX045-II	平積m3,山積m3	0.12 , 0.14	一般用	V2203KA
9	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO15	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.045	一般用	3TNE68
9	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO15	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.045	一般用	3TNE68
10	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO20	平積(m3),山積(m3)	0.045 , 0.055	一般用	3TNE68
10	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-1	平積(m3),山積(m3)	0.047 , 0.066	一般用	3TNE68
10	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO20	平積(m3),山積(m3)	0.045 , 0.055	一般用	3TNE68
10	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-1	平積(m3),山積(m3)	0.047 , 0.066	一般用	3TNE68
11	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B27-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	3TNC80
11	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B27-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	3TNC80
12	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.4 , 0.45	トンネル用	3064-E1T
12	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.42 , 0.52	トンネル用	3064-E1T
13	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.7	トンネル用	3066-E1T
13	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E1T
14	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.71 , 0.8	トンネル用	3066-E1T
14	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.71 , 0.8	トンネル用	3066-E1T
15	トラクタショベル	(株)小松製作所	サイドダンプ式・ホイール型	WA350-3TNL	バケット山積(m3)	2.3	トンネル用	SA6D108E-1
16	ダンプトラック	(株)小松製作所	輸入・建設専用	HA250-3TNL	積載重量(t)	25	トンネル用	S6D125E-1
17	ダンプトラック	(株)小松製作所	輸入・建設専用	HA270-3TNL	積載重量(t)	27	トンネル用	S6D125E-1
18	ダンプトラック	(株)小松製作所	輸入・建設専用	GHA300-TNL	積載重量(t)	30	トンネル用	S6D125E-1
19	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B12-2	平積(m3),山積(m3)	0.027 , 0.04	一般用	3TNA72
19	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B12-2B	平積(m3),山積(m3)	0.027 , 0.044	一般用	3TNA72
19	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B12-2	平積(m3),山積(m3)	0.027 , 0.04	一般用	3TNA72
19	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B12-2B	平積(m3),山積(m3)	0.027 , 0.044	一般用	3TNA72
20	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B17-2	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.045	一般用	3TNA72
20	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B17-2B	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.05	一般用	3TNA72
20	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B17-2B	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.05	一般用	3TNA72
20	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B17-2B	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.05	一般用	3TNA72
20	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B17-2B	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.05	一般用	3TNA72
21	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO30	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	3TNE82A
21	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-1	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.1	一般用	3TNE82A
21	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO30	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	3TNE82A
21	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-1	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.1	一般用	3TNE82A
22	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B37-2	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.1	一般用	3TNC88
22	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B37-2	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.1	一般用	3TNC88
23	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO40	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3TNE88
23	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-1	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
23	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO40	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3TNE88
23	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-1	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
24	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO50	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	4TNE88
24	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-1	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
24	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO50	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	4TNE88
24	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-1	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
25	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B50-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4TNC88
25	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B50-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4TNC88
26	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V3-3	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3TNE84
26	トラクタショベル	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V3-3	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3TNE84
27	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V4-3	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
27	トラクタショベル	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V4-3	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
28	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-141	平積(m3),山積(m3)	0.025 , 0.03	一般用	D722-KA
29	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-013	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.035	一般用	D722-KA
30	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-015	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.04	一般用	D1105-KA

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
31	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-022	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.06	一般用	D1105-KA
32	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-025	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	D1105-KA
33	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-028	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	V1505-KA
34	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-030	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.08	一般用	V1505-KA
35	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-035	平積(m3),山積(m3)	0.075 , 0.1	一般用	V1505-KA
36	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX12-2	平積(m3),山積(m3)	0.031 , 0.035	一般用	D1105-KA
37	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX15-2	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	D1105-KA
38	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX22-2	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.06	一般用	D1105-KA
39	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX25-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	D1105-KA
40	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX30-2	平積(m3),山積(m3)	0.068 , 0.08	一般用	V1505-KA
41	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX35-2	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.1	一般用	V1505-KA
42	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX12-2	平積(m3),山積(m3)	0.031 , 0.035	一般用	D1105-KA
43	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX15-2	平積(m3),山積(m3)	0.033 , 0.04	一般用	D1105-KA
44	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX22-2	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.06	一般用	D1105-KA
45	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX25-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	D1105-KA
46	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX30-2	平積(m3),山積(m3)	0.068 , 0.08	一般用	V1505-KA
47	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX35-2	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.1	一般用	V1505-KA
48	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX55UR	平積(m3),山積(m3)	0.16 , 0.2	一般用	A-TD23
49	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.25	一般用	A-BD30
50	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75UR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.25	一般用	A-BD30
51	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・ホイール型	EX60WD-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.25	一般用	A-BD30
52	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK013	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.035	一般用	3TN66
52	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK013	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.035	一般用	3TN66
53	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK015	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.04	一般用	3TNA72
53	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK015	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.04	一般用	3TNA72
54	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK020	平積(m3),山積(m3)	0.045 , 0.06	一般用	3TNA72
54	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK020	平積(m3),山積(m3)	0.045 , 0.06	一般用	3TNA72
55	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK025-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	3TNE78A
55	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK025-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	3TNE78A
56	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK30UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	3TNE84
56	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK30UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	3TNE84
57	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK030-2	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.08	一般用	3TNE84
57	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK030-2	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.08	一般用	3TNE84
58	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK035-2	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.1	一般用	3TNE84
58	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK035-2	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.1	一般用	3TNE84
59	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK045-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.13	一般用	K4N-E1D
59	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK045-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.13	一般用	K4N-E1D
60	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK50UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4TNE88
60	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK50UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4TNE88
61	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX014UR	平積(m3),山積(m3)	0.025 , 0.03	一般用	D722-KA
61	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX014UR	平積m3,山積m3	0.025 , 0.03	一般用	D722-KA
62	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX013-II	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.035	一般用	D722-KA
62	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX013-II	平積m3,山積m3	0.03 , 0.035	一般用	D722-KA
63	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX015-II	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.04	一般用	D1105-KA
63	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX015-II	平積m3,山積m3	0.035 , 0.04	一般用	D1105-KA
64	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX028-II	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	V1505-KA
64	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX028-II	平積m3,山積m3	0.06 , 0.07	一般用	V1505-KA
65	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC05-7E	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.035	一般用	3D68E
66	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC07-2E	平積(m3),山積(m3)	0.033 , 0.04	一般用	3D68E
67	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC10-7E	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.06	一般用	3D74E
68	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC15-3E	平積(m3),山積(m3)	0.055 , 0.07	一般用	3D82AE
69	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC20-7E	平積(m3),山積(m3)	0.055 , 0.07	一般用	3D82AE
70	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC25-1E	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.08	一般用	3D84E
71	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC30-7E	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.1	一般用	3D84E
72	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC40-7E	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.13	一般用	4D84E
73	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC45-1E	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4D84E
74	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型(超低騒音型)	WA50-3	バケット山積(m3)	0.6	一般用	S3D84E
75	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA450-3E	バケット山積(m3)	3.8	一般用	SA6D125E-2-A
76	トラクタショベル	(株)小松製作所	サイドダンプ式・ホイール型	WA450-3ETNL	バケット山積(m3)	3	トンネル用	SA6D125E-2-A
77	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB015	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	3TNA72
78	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB020	平積(m3),山積(m3)	0.04 , 0.05	一般用	D1105-KA

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
79	バックホウ	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB070	平積(m3),山積(m3)	0.19	0.22	一般用	A-BD30
80	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D4H	重量(t)	11		一般用	3304T
81	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D4H	重量(t)	13		一般用	3304T
81	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D4H	重量(t)	13		一般用	3304T
82	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5H	重量(t)	13		一般用	3304T
82	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5H	重量(t)	13		一般用	3304T
83	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5H	重量(t)	15		一般用	3304T
83	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5H	重量(t)	15		一般用	3304T
84	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D6H	重量(t)	20		一般用	3306T
84	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D6H	重量(t)	20		一般用	3306T
85	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6H	重量(t)	20		一般用	3306T
85	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6H	重量(t)	20		一般用	3306T
85	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6H	重量(t)	20		一般用	3306T
86	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D7H	重量(t)	27		一般用	3306TA
86	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D7H	重量(t)	27		一般用	3306TA
87	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D7H	重量(t)	28		一般用	3306TA
87	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D7H	重量(t)	28		一般用	3306TA
88	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65E-12E	重量(t)	18		一般用	6D125E-2-A
88	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65E-12E	重量(t)	19		一般用	6D125E-2-A
89	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65EX-12E	重量(t)	18		一般用	S6D125E-2-A
89	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D65EX-12E	重量(t)	19		一般用	S6D125E-2-A
90	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D60P-12E	重量(t)	19		一般用	S6D125E-2-A
90	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D60P-12E	重量(t)	20		一般用	S6D125E-2-A
91	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65P-12E	重量(t)	19		一般用	S6D125E-2-A
91	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65P-12E	重量(t)	20		一般用	S6D125E-2-A
92	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65PX-12E	重量(t)	19		一般用	S6D125E-2-A
92	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D65PX-12E	重量(t)	20		一般用	S6D125E-2-A
93	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D85P-21E	重量(t)	27		一般用	S6D125E-2-A
94	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D85A-21E	重量(t)	27		一般用	S6D125E-2-A
95	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.7	トンネル用	SAA6D95LE-1
96	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.2	一般用	SAA6D108E-2-A
97	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.2	一般用	SAA6D108E-2-A
98	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.2	一般用	SAA6D108E-2-A
99	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.2	一般用	SAA6D108E-2-A
100	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC400-6	平積(m3),山積(m3)	1.3	1.6	一般用	SA6D125E-2-A
101	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450-6	平積(m3),山積(m3)	1.3	1.6	一般用	SA6D125E-2-A
102	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	P400LC-6	平積(m3),山積(m3)	1.3	1.6	一般用	SA6D125E-2-A
103	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450LC-6	平積(m3),山積(m3)	1.3	1.6	一般用	SA6D125E-2-A
104	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA70-1	バケット山積(m3)	0.8		一般用	4D95L-W-1
105	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60-3	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.25	一般用	A-BD30
106	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60TN-3	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.25	トンネル用	A-BD30
107	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.26	0.3	一般用	A-BD30
108	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-3C	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.4	一般用	A-4BG1
109	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-3C	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.45	一般用	A-4BG1T
110	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-3	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.45	トンネル用	A-4BG1T
111	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.7	一般用	A-6BG1T
112	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.7	一般用	A-6BG1T
113	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200H-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.7	一般用	A-6BG1T
114	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCH-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.7	一般用	A-6BG1T
115	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-020	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.055	一般用	D1105-KA
116	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA401	バケット山積(m3)	0.4		一般用	D1503-KA
117	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC12UU-2E	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.05	一般用	3D68E
118	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC28UU-2E	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	3D82AE
119	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC40FR-1	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3D88E
120	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC50FR-1	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.14	一般用	4D88E
121	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA10-1	バケット山積(m3)	0.16		一般用	3D66
122	ローディングショベル	(株)小松製作所	ー	PC400ST-6	バケット山積(m3)	3		トンネル用	SA6D125E-2-A
123	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンデム型	HW41VS	重量(t)	4.05		一般用	V1505-KA
124	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW40VC	重量(t)	3.62		一般用	V1505-KA
125	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-2	重量(t)	3.67		一般用	V1505-KA
126	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VC-2	重量(t)	3.67		一般用	V1505-KA
127	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B2U	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.05	一般用	3TNE68

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
127	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B2U	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.05	一般用	3TNE68
128	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B22-2A	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.06	一般用	3TNE78A
128	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B22-2B	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.066	一般用	3TNE78A
128	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B22-2B	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.066	一般用	3TNE78A
128	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B22-2A	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.06	一般用	3TNE78A
128	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B22-2B	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.066	一般用	3TNE78A
129	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B27-2A	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	3TNE82A
129	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B27-2B	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3TNE82A
129	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B27-2A	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	3TNE82A
129	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B27-2B	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3TNE82A
130	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B3U	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	3TNE82A
130	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B3U	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	3TNE82A
131	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B37-2A	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.1	一般用	3TNE88
131	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B37-2B	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3TNE88
131	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B37-2A	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.1	一般用	3TNE88
131	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B37-2B	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3TNE88
132	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B50-2A	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.14	一般用	4TNE88
132	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B50-2B	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.16	一般用	4TNE88
132	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B50-2A	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.14	一般用	4TNE88
132	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B50-2B	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.16	一般用	4TNE88
133	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V1-1	バケット山積(m3)	0.16		一般用	3TN66
133	トラクタショベル	ヤンマー(株)	国産・ホイール型	V1-1	バケット山積容量(m3)	0.16		一般用	3TN66
133	トラクタショベル	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V1-1	バケット山積容量(m3)	0.16		一般用	3TN66
133	トラクタショベル	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V1-1	バケット山積容量(m3)	0.16		一般用	3TN66
134	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V2-2	バケット山積(m3)	0.3		一般用	3TNE82A
134	トラクタショベル	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V2-2	バケット山積容量(m3)	0.3		一般用	3TNE82A
135	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.085	0.1	一般用	V1505-KB
136	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	15J	平積(m3),山積(m3)	0.03	0.04	一般用	3LA1
137	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	18UJ	平積(m3),山積(m3)	0.03	0.04	一般用	3LA1
137	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	18UJ2	平積(m3),山積(m3)	0.03	0.04	一般用	3LA1
138	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	18J	平積(m3),山積(m3)	0.03	0.05	一般用	3LA1
139	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	25J	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.06	一般用	3LB1
140	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	28J	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	3LB1
141	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	30J	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	3LD1
142	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	32J	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3LD1
143	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	30UJ	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3LD1
143	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	30UJ2	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3LD1
144	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	35J	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	3LD1
145	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	35UJ	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	3LD1
145	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	38UJ	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	3LD1
145	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	38UJ2	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	3LD1
146	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX020-II	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.055	一般用	D1105-KA
146	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX020-II	平積m3,山積m3	0.04	0.055	一般用	D1105-KA
147	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX022-II	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.06	一般用	D1105-KA
147	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX022-II	平積m3,山積m3	0.05	0.06	一般用	D1105-KA
148	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX025-II	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	D1105-KA
148	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX025-II	平積m3,山積m3	0.06	0.07	一般用	D1105-KA
149	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX030-II	平積(m3),山積(m3)	0.07	0.08	一般用	V1505-KA
149	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX030-II	平積m3,山積m3	0.07	0.08	一般用	V1505-KA
150	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX035-II	平積(m3),山積(m3)	0.075	0.1	一般用	V1505-KA
150	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX035-II	平積m3,山積m3	0.075	0.1	一般用	V1505-KA
151	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX15UR	平積(m3),山積(m3)	0.025	0.03	一般用	D722-KA
152	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX40UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.085	0.1	一般用	V1505-KB
153	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-3	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.7	トンネル用	A-6BG1T
154	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX220-3C	平積(m3),山積(m3)	0.75	0.9	一般用	H07C-TD
155	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX220LC-3C	平積(m3),山積(m3)	0.75	0.9	一般用	H07C-TD
156	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307-E	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.25	一般用	4D32-E1
157	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307SSR-E	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.25	一般用	4D32-E1
158	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311-E	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	3064-E1T
158	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311B	平積(m3),山積(m3)	0.37	0.45	一般用	3064-E1T
159	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312-E	平積(m3),山積(m3)	0.4	0.5	一般用	3064-E1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
159	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312B	平積(m3),山積(m3)	0.42	0.52	一般用	3064-E1T
160	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320-E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.7	一般用	3066-E1T
160	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	3066-E1T
161	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320L-E	平積(m3),山積(m3)	0.71	0.8	一般用	3066-E1T
161	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B L	平積(m3),山積(m3)	0.71	0.9	一般用	3066-E1T
162	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322-E	平積(m3),山積(m3)	0.77	0.9	一般用	3116TA
162	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322B	平積(m3),山積(m3)	0.77	1	一般用	3116TA
163	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325-E	平積(m3),山積(m3)	0.79	0.9	一般用	3116TA
164	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325L-E	平積(m3),山積(m3)	0.81	1	一般用	3116TA
165	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322L-E	平積(m3),山積(m3)	0.85	1	一般用	3116TA
165	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322B L	平積(m3),山積(m3)	0.85	1.1	一般用	3116TA
166	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330-E	平積(m3),山積(m3)	1.05	1.4	一般用	3306TA
166	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330B	平積(m3),山積(m3)	1.05	1.4	一般用	3306TA
167	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330L-E	平積(m3),山積(m3)	1.1	1.5	一般用	3306TA
167	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330B L	平積(m3),山積(m3)	1.1	1.5	一般用	3306TA
168	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	350-E	平積(m3),山積(m3)	1.62	1.9	一般用	3306TA-1
169	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	350L-E	平積(m3),山積(m3)	1.62	1.9	一般用	3306TA-1
170	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	IT12F	バケット山積(m3)	1.2		一般用	3114T
171	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	910F	バケット山積(m3)	1.3		一般用	3114T
172	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	IT14F	バケット山積(m3)	1.4		一般用	3114T
173	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	918F	バケット山積(m3)	1.5		一般用	3114T
174	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	924F	バケット山積(m3)	1.9		一般用	3114T
175	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	928F	バケット山積(m3)	2.1		一般用	3116T
176	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	938F	バケット山積(m3)	2.5		一般用	3116T
177	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	950F	バケット山積(m3)	3.1		一般用	3116TA
178	除雪ドーザ	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	180SA	重量(t)	19		一般用	A-PE6T
179	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B4U	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3TNE84
179	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B4U	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3TNE84
180	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B6U	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.22	一般用	4TNE88
180	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B6U	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.22	一般用	4TNE88
181	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D3C	重量(t)	7		一般用	3046-E1D
181	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D3C	重量(t)	7		一般用	3046-E1D
182	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D4C	重量(t)	7		一般用	3046-E1D
182	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D4C	重量(t)	7		一般用	3046-E1D
183	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D3C	重量(t)	7		一般用	3046-E1D
183	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D3C	重量(t)	7		一般用	3046-E1D
184	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D4C	重量(t)	7		一般用	3046-E1D
184	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D4C	重量(t)	7		一般用	3046-E1D
185	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	超湿地	D3C	重量(t)	8		一般用	3046-E1D
186	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5C	重量(t)	8		一般用	3046-E1DT
186	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5C	重量(t)	8		一般用	3046-E1DT
187	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5C	重量(t)	9		一般用	3046-E1DT
187	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5C	重量(t)	9		一般用	3046-E1DT
188	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.25	トンネル用	4D32-E1
189	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307SSR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.25	トンネル用	4D32-E1
190	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.4	トンネル用	3064-E1T
190	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.37	0.45	トンネル用	3064-E1T
191	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315-E	平積(m3),山積(m3)	0.46	0.55	一般用	3046-E1DT
192	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.77	0.9	トンネル用	3116TA
192	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.77	1	トンネル用	3116TA
193	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.79	0.9	トンネル用	3116TA
193	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.81	1.1	トンネル用	3116TA
194	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.87	1.2	トンネル用	3116TA
194	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325B L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.81	1	トンネル用	3116TA
195	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.85	1	トンネル用	3116TA
195	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322B L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.85	1.1	トンネル用	3116TA
196	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.05	1.4	トンネル用	3306TA
196	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330B-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.05	1.4	トンネル用	3306TA
197	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330L-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.1	1.5	トンネル用	3306TA
197	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	330B L-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.1	1.5	トンネル用	3306TA
198	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	350-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.62	1.9	トンネル用	3306TA-1
199	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	350L-TUN	平積(m3),山積(m3)	1.62	1.9	トンネル用	3306TA-1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
200	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	960F	バケット山積(m3)	3.3	一般用	3116TA
201	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	966F	バケット山積(m3)	3.8	一般用	3306T
202	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	970F	バケット山積(m3)	4.1	一般用	3306TA
203	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950F-TUN	バケット山積(m3)	2.3	トンネル用	3116TA
204	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-401	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.11	一般用	V1505-KB
205	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-60-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
206	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-75UR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
207	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-60LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用	A-BD30
208	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-100-3C	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
209	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-120-3C	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
210	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
211	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200LC-3C	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
212	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC07FR-1	平積(m3),山積(m3)	0.035 , 0.05	一般用	3D68E
212	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC15FR	平積(m3),山積(m3)	0.033 , 0.044	一般用	3D68E
213	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC10FR-1	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.066	一般用	3D68E
213	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC20FR	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.066	一般用	3D68E
214	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC30FR-1	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.1	一般用	3D82AE
215	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC38UU-2E	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3D84E
216	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC50UU-2E	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用	4D88E
217	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60-III	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
217	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60-III	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
218	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-II	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
218	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-II	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
219	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60LC-III	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用	A-BD30
219	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60LC-III	平積m3,山積m3	0.26 , 0.34	一般用	A-BD30
220	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL302	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
220	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL302	バケット山積容量m3	0.4	一般用	3LD1
221	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL302SS	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
221	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL302SS	バケット山積容量m3	0.4	一般用	3LD1
222	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL303	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
222	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL303	バケット山積容量m3	0.5	一般用	3TNE84T
223	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL303SS	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
223	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL303SS	バケット山積容量m3	0.5	一般用	3TNE84T
224	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD	重量(t)	2.8	一般用	3LB1
224	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD	重量(t)	2.8	一般用	3LB1
225	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC	重量(t)	2.5	一般用	3LB1
225	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW115AC	重量(t)	2.5	一般用	3LB1
226	ダンプトラック	三菱重工業(株)	国産・建設専用	AD200	積載重量(t)	20	トンネル用	6D24-TE1
227	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	E830	バケット山積(m3)	1.3	一般用	A-4BG1T
227	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L13	バケット山積(m3)	1.3	一般用	A-4BG1T
227	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L13	バケット山積(m3)	1.3	一般用	A-4BG1T
227	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L13	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	A-4BG1T
228	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	E835	バケット山積(m3)	1.6	一般用	A-6BG1
228	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L16	バケット山積(m3)	1.6	一般用	A-6BG1
228	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L16	バケット山積(m3)	1.6	一般用	A-6BG1
228	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L16	バケット山積容量(m3)	1.6	一般用	A-6BG1
229	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	E840	バケット山積(m3)	1.9	一般用	A-6BG1T
229	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L19	バケット山積(m3)	1.9	一般用	A-6BG1T
229	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L19	バケット山積(m3)	1.9	一般用	A-6BG1T
229	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L19	バケット山積容量(m3)	1.9	一般用	A-6BG1T
230	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	850A	バケット山積(m3)	2.5	一般用	A-FE6T
231	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	860A	バケット山積(m3)	2.9	一般用	A-NE6T
232	ダンプトラック	東洋運搬機(株)	国産坑内用ディーゼル	TW20-2	積載重量(t)	20	トンネル用	3306T
232	ダンプトラック	ティー・シー・エム(株)	国産坑内用ディーゼル	TW20-2	積載重量(t)	20	トンネル用	3306T
232	ダンプトラック	TCM(株)	国産坑内用ディーゼル	TW20-2	積載重量(t積)	20	トンネル用	3306T
233	除雪ドーザ	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	160SA	重量(t)	16	一般用	A-PE6T
234	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-302	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.07	一般用	V1505-KA
235	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-502	平積(m3),山積(m3)	0.15 , 0.2	一般用	V2203KA
236	タイヤローラ	日立建機ダイナバック(株)	—	CP03	重量(t)	3	一般用	3LB1
236	タイヤローラ	日立建機ダイナバック(株)	—	CP03	重量(t)	3	一般用	3LB1
236	タイヤローラ	(株)日立建機カミーノ	—	CP03	重量(t)	3	一般用	3LB1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
237	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンデム型	HW41VS-2	重量(t)	4	一般用	V150S-KA
238	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D20A-7E	重量(t)	4	一般用	4D94E
239	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D21A-7E	重量(t)	4	一般用	4D94E
240	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D21A-7TE	重量(t)	4	一般用	4D98E
241	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D53A-18E	重量(t)	14	一般用	6D125E-2-B
242	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D20P-7E	重量(t)	4	一般用	4D94E
243	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D21P-7E	重量(t)	4	一般用	4D94E
244	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D21P-7TE	重量(t)	4	一般用	4D98E
245	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D53P-18E	重量(t)	16	一般用	6D125E-2-B
246	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D20PL-7E	重量(t)	4	一般用	4D94E
247	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PL-7E	重量(t)	4	一般用	4D94E
248	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D20PLL-7E	重量(t)	4	一般用	4D94E
249	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PL-7CE	重量(t)	4	一般用	4D98E
250	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D155AX-3E	重量(t)	39	一般用	SA6D140E-2-A
251	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC10N-7	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.066	一般用	3D74E
252	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6Z TNL	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	S4D102E-1-Z
253	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA300-3E	バケット山積(m3)	2.5	一般用	S6D108E-2-A
254	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA350-3E	バケット山積(m3)	3.1	一般用	SA6D108E-2-A
255	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA400-3E	バケット山積(m3)	3.3	一般用	SAA6D108E-2-A
256	タイヤローラ	(株)小松製作所	ー	JW30-2	重量(t)	3	一般用	3D78AE
257	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX18-2	平積(m3),山積(m3)	0.04 , 0.05	一般用	D110S-KA
258	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX40-2	平積(m3),山積(m3)	0.099 , 0.14	一般用	V2203KA
259	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX45-2	平積(m3),山積(m3)	0.108 , 0.16	一般用	V2203KA
260	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX20-2	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
261	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX20SS-2	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
262	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX30-2	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
263	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX30SS-2	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
264	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX50-2C	バケット山積(m3)	0.85	一般用	4TNE98
265	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70-2C	バケット山積(m3)	1.3	一般用	W04C-TR
266	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX80-2C	バケット山積(m3)	1.5	一般用	W04D-TB
267	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK40Z-2	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3TNE84
267	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK40Z-2	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3TNE84
268	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK50Z-2	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
268	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK50Z-2	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
269	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK80Z-3	バケット山積(m3)	0.8	一般用	A-BD30
269	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK80Z-3	バケット山積(m3)	0.8	一般用	A-BD30
270	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK230Z-3	バケット山積(m3)	2.5	一般用	H07C-TD
270	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK230Z-3	バケット山積(m3)	2.5	一般用	H07C-TD
271	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK270Z-3	バケット山積(m3)	3.1	一般用	A-NE6T
271	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK270Z-3	バケット山積(m3)	3.1	一般用	A-NE6T
272	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS50S-501	吐出量(m3/min)	1.4	一般用	3TN66
273	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS70S-508	吐出量(m3/min)	2	一般用	3TNA72
274	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS175S-505	吐出量(m3/min)	5	一般用	A-TD23
275	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX18-2	平積(m3),山積(m3)	0.04 , 0.05	一般用	D110S-KA
276	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40-2	平積(m3),山積(m3)	0.099 , 0.14	一般用	V2203KA
277	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX45-2	平積(m3),山積(m3)	0.108 , 0.16	一般用	V2203KA
278	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	45ZA-K	バケット山積(m3)	0.8	一般用	A-BD30
279	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	70ZA-K	バケット山積(m3)	2.5	一般用	H07C-TD
280	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZA-K	バケット山積(m3)	3.1	一般用	A-NE6T
280	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZA-K	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用	A-NE6T
281	タイヤローラ	川崎重工業(株)	ー	K20WHA	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
282	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM20SR	平積(m3),山積(m3)	0.04 , 0.055	一般用	L3E-E1
283	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM30SR	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.08	一般用	S3L2-E1
284	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM30B	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	S3L2-E1
285	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM35B	平積(m3),山積(m3)	0.08 , 0.11	一般用	S4L-E1
286	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM40SR	平積(m3),山積(m3)	0.08 , 0.11	一般用	S4L-E1
287	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM45B	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	K4N-E1D
288	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM55SR	平積(m3),山積(m3)	0.15 , 0.22	一般用	K4N-E1D
289	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	31S-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.46 , 0.65	トンネル用	3046-E1DT
290	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	輸入・ホイール型	914G	バケット山積(m3)	1.5	一般用	3054 E1T
291	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・クローラ型	953B-TUN	バケット山積(m3)	1.5	トンネル用	3116T
292	除雪ドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	910F(E)	重量(t)	8	一般用	3114T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
293	除雪ドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	950F II (E)	重量(t)	16	一般用	3116TA
294	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX032UR	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.07	一般用	V1505-KA
294	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX032UR	平積m3,山積m3	0.05 , 0.07	一般用	V1505-KA
295	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX052UR	平積(m3),山積(m3)	0.15 , 0.2	一般用	V2203KA
295	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX052UR	平積m3,山積m3	0.15 , 0.2	一般用	V2203KA
296	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・ホイール型	FX60WD-II	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
296	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・ホイール型	FX60WD-II	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
297	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60TN-III	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	トンネル用	A-BD30
297	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60TN-III	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	トンネル用	A-BD30
298	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100-IIIC	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
298	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100-IIIC	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
299	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-IIIC	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
299	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120-IIIC	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
300	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120TN-III	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
300	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120TN-III	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
301	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-IIIC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
301	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200-IIIC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
302	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-IIIC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
302	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-IIIC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
303	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200H-IIIC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
303	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200H-IIIC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
304	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LCH-IIIC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
304	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LCH-IIIC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
305	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL304	バケット山積(m3)	0.6	一般用	3TNE84T
305	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL304	バケット山積容量m3	0.6	一般用	3TNE84T
306	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL305-1	バケット山積(m3)	0.85	一般用	4TNE98
306	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL305-1	バケット山積容量m3	0.85	一般用	4TNE98
307	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL310-1	バケット山積(m3)	1.3	一般用	A-4BG1T
307	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL310-1	バケット山積容量m3	1.3	一般用	A-4BG1T
308	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL325-1	バケット山積(m3)	1.9	一般用	A-6BG1T
308	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL325-1	バケット山積容量m3	1.9	一般用	A-6BG1T
309	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL335-1	バケット山積(m3)	2.5	一般用	A-NE6T
309	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL335-1	バケット山積容量m3	2.5	一般用	A-NE6T
310	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL345-1	バケット山積(m3)	3	一般用	A-NE6T
310	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL345-1	バケット山積容量m3	3	一般用	A-NE6T
311	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL365-1	バケット山積(m3)	3.8	一般用	A-PEGT
311	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL365-1	バケット山積容量m3	3.8	一般用	A-PEGT
312	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	クローラ式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JCH2-100E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	BF6M1012C
312	ドリルジャンボ	古河ロッキードリル(株)	クローラ式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JCH2-100E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	BF6M1012C
313	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JTH2A-90E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	BF4M1012-0
313	ドリルジャンボ	古河ロッキードリル(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JTH2A-90E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	BF4M1012-0
314	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JTH2RS-90E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	BF6M1012C
314	ドリルジャンボ	古河ロッキードリル(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JTH2RS-90E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	BF6M1012C
315	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JTH2RS-150E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1012C
315	ドリルジャンボ	古河ロッキードリル(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JTH2RS-150E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1012C
316	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JTH3RS-150E	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	BF6M1012C
316	ドリルジャンボ	古河ロッキードリル(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	JTH3RS-150E	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	BF6M1012C
317	コンクリート吹付機	古河機械金属(株)	湿式・ホイール型	CJM1200E	能力(m3/h)	15	トンネル用	BF4M1012-0
317	コンクリート吹付機	古河ロッキードリル(株)	湿式・ホイール型	CJM1200E	能力m3/h,半径m	15 , 7.14	トンネル用	BF4M1012-0
318	コンクリート吹付機	古河機械金属(株)	湿式・ホイール型	CJM2200E	能力(m3/h)	22	トンネル用	BF6M1012C
318	コンクリート吹付機	古河ロッキードリル(株)	湿式・ホイール型	CJM2200E	能力m3/h,半径m	22 , 7.4	トンネル用	BF6M1012C
319	坑内積込機	古河機械金属(株)	電動式	FES300E	平積(m3),山積(m3)	2.6 , 3	トンネル用	F5L912W
319	坑内積込機	古河ロッキードリル(株)	電動式	FES300E	平積m3,山積m3	2.6 , 3	トンネル用	F5L912W
320	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	AT90	圧入力(t),引抜力(t)	90 , 100	一般用	4T112TL
321	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	AT150	圧入力(t),引抜力(t)	150 , 160	一般用	4T112TL
322	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	GP150	圧入力(t),引抜力(t)	150 , 160	一般用	4T112TL
323	ドリルジャンボ	山内工業(株)	クローラ式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	TTJ20-C	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	3306TA
324	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	35ZA	バケット山積(m3)	0.4	一般用	D1503-KA
325	ドリルジャンボ	アトラスコプコ(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	BOOMER H-195	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	A-NE6T
326	ドリルジャンボ	アトラスコプコ(株)	ホイール式(トンネル工事中 排出ガス対策型)	ROCKET BOOMER H	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	A-NE6T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
327	ダンプトラック	三井造船アイムコ(株)	国産坑内用ディーゼル	ME985-T20E	積載重量(t)	20	トンネル用	F10L413FW
327	ダンプトラック	三井造船マシナリー・サービス(株)	国産坑内用ディーゼル	ME985-T20E	積載重量(t)	20	トンネル用	F10L413FW
328	ダンプトラック	三井造船アイムコ(株)	国産坑内用ディーゼル	T20-IIIE(D)	積載重量(t)	20	トンネル用	F10L413FW
328	ダンプトラック	三井造船マシナリー・サービス(株)	国産坑内用ディーゼル	T20-IIIE(D)	積載重量(t)	20	トンネル用	F10L413FW
329	ダンプトラック	三井造船アイムコ(株)	国産坑内用ディーゼル	T25CE	積載重量(t)	23	トンネル用	3306T
329	ダンプトラック	三井造船マシナリー・サービス(株)	国産坑内用ディーゼル	T25CE	積載重量(t)	23	トンネル用	3306T
330	ダンプトラック	三井造船アイムコ(株)	国産坑内用ディーゼル	T25DE	積載重量(t)	23	トンネル用	F10L413FW
330	ダンプトラック	三井造船マシナリー・サービス(株)	国産坑内用ディーゼル	T25DE	積載重量(t)	23	トンネル用	F10L413FW
331	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC142C II	重量(t)	4	一般用	3LD1
331	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC142C II	重量(t)	4	一般用	3LD1
331	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC142C II	重量(t)	4	一般用	3LD1
332	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	938F-TUN	バケット山積(m3)	1.9	トンネル用	3116T
333	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	980F-TUN	バケット山積(m3)	3.5	トンネル用	3406 E1TA
334	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG13S-4	(kVA)	13	一般用	3TNE84
334	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG13S-4	定格容量(kVA)	13	一般用	3TNE84
335	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-4	(kVA)	15	一般用	3TNE88
335	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-4	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNE88
336	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-4	(kVA)	20	一般用	4TNE88
336	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-4	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
337	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG25S-4	(kVA)	25	一般用	4TNE84T
337	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG25S-4	定格容量(kVA)	25	一般用	4TNE84T
338	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG80S-2	(kVA)	80	一般用	4T112TL
338	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG80S-2	(kVA)	80	一般用	4T112TL
338	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG80S-2	定格容量(kVA)	80	一般用	4T112TL
339	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP100E	(kVA)	101	一般用	S6K-E1T
340	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP135E	(kVA)	136	一般用	6D16-TE1
341	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A25CTR	積載重量(t)	22.5	トンネル用	TD73KCE
341	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A25CTR	積載重量(t)	22.5	トンネル用	TD73KCE
342	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX100-2C	バケット山積(m3)	1.9	一般用	W06D-TC
343	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX120-2C	バケット山積(m3)	2.5	一般用	H07C-TD
344	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX150-2C	バケット山積(m3)	3	一般用	A-NE6T
345	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSF750S-401	吐出量(m3/min)	21.2	一般用	6D24-TE1
346	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSJ750S-401	吐出量(m3/min)	21.2	一般用	K13C-TJ
347	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2	重量(t)	10	一般用	W04D-F
348	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2F	重量(t)	12	一般用	W04D-F
349	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2V	重量(t)	12	一般用	W04D-F
350	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2B	重量(t)	12	一般用	W04D-F
351	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2H	重量(t)	14	一般用	W04D-F
352	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2W	重量(t)	14	一般用	W04D-F
353	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS160	重量(t)	3	一般用	3LB1
354	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS200	重量(t)	10	一般用	A-6BG1
355	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	T2	重量(t)	10	一般用	A-6BG1
356	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS600C	重量(t)	10	一般用	A-6BG1
357	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	T600C	重量(t)	10	一般用	A-6BG1
358	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS600	重量(t)	10	一般用	A-6BG1
359	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	T600	重量(t)	10	一般用	A-6BG1
360	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW350	重量(t)	2.5	一般用	3LD1
361	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SG500	重量(t)	4	一般用	V1512-KA
362	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500	重量(t)	4	一般用	V1512-KA
363	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW350	重量(t)	2.5	一般用	3LD1
364	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TG500	重量(t)	4	一般用	V1512-KA
365	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW450	重量(t)	4	一般用	3LD1
366	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW450W	重量(t)	4	一般用	3LD1
367	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500	重量(t)	4	一般用	V1512-KA
368	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W	重量(t)	4	一般用	V1512-KA
369	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH15J	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	3LA1
370	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH18UJ	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	3LA1
371	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH18UJ-2	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	3LA1
372	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH18J	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.05	一般用	3LA1
373	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH25J	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.06	一般用	3LB1
374	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH28J	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	3LB1
375	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH30J	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.07	一般用	3LD1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
376	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH32J	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3LD1
377	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH30UJ	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3LD1
378	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH30UJ-2	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3LD1
379	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH35J	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	3LD1
380	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH38UJ	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	3LD1
381	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH38UJ-2	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	3LD1
382	タイヤローラ	住友建機(株)	—	HN200W	重量(t)	20		一般用	A-6BG1
383	タイヤローラ	住友建機(株)	—	HN200WT	重量(t)	20		一般用	A-6BG1
384	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D41E-6	重量(t)	11		一般用	S6D102E-1-A
384	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D41E-6	重量(t)	11		一般用	S6D102E-1-A
385	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41P-6	重量(t)	11		一般用	S6D102E-1-A
385	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41P-6	重量(t)	11		一般用	S6D102E-1-A
386	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC100-6E	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	S4D102E-1-A
387	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6E	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	S4D102E-1-A
388	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC130-6E	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	S4D102E-1-A
389	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6ZE	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	SAA6D95LE-1-A
390	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6Z TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	トンネル用	SAA6D95LE-1-A
391	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	SAA6D95LE-1-A
392	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	SAA6D95LE-1-A
393	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	SAA6D95LE-1-A
394	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	SAA6D95LE-1-A
395	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	SAA6D95LE-1-A
396	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	SAA6D95LE-1-A
397	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	SAA6D95LE-1-A
398	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	SAA6D95LE-1-A
399	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA20-2E	バケット山積(m3)	0.28		一般用	3D78AE
400	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA30-5E	バケット山積(m3)	0.4		一般用	3D84E
401	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA40-3E	バケット山積(m3)	0.5		一般用	S3D84E
402	ロードローラ	関東鉄工(株)	マカダム両輪駆動	M1F	重量(t)	10		一般用	W04D-F
403	タイヤローラ	関東鉄工(株)	—	PT20WA	重量(t)	13		一般用	A-6BG1
404	タイヤローラ	関東鉄工(株)	—	P20A	重量(t)	13		一般用	A-6BG1
405	タイヤローラ	関東鉄工(株)	—	P20WA	重量(t)	13		一般用	A-6BG1
406	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023	平積(m3),山積(m3)	0.75	1	一般用	6D16-TE1
407	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023-LC	平積(m3),山積(m3)	0.79	1.1	一般用	6D16-TE1
408	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	SA75	圧入力(t),引抜力(t)	75	80	一般用	4T112HTL
409	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	SA100	圧入力(t),引抜力(t)	100	110	一般用	6CXL-DT
410	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	SA150	圧入力(t),引抜力(t)	150	160	一般用	6CXL-DT
411	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	GP II 150	圧入力(t),引抜力(t)	150	160	一般用	6CXL-DT
412	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	THCJ-2400E-2B	ブーム,ドリフト(kg級)	2	120	トンネル用	BF4M1012C
412	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	クローラ式(トンネル工用排出ガス 対策型)	THCJ-2400E-2B	ブーム,ドリフト(kg級)	2	120	トンネル用	BF4M1012C
412	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	クローラ式(トンネル工用排出ガス 対策型)	THCJ-2400E-2B	ブーム,ドリフト(kg級)	2	120	トンネル用	BF4M1012C
413	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工用 排出ガス対策型)	THMJ-2400E	ブーム,ドリフト(kg級)	2	120	トンネル用	A-4BG1T
413	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	ホイール式(トンネル工用排出ガス 対策型)	THMJ-2400E	ブーム,ドリフト(kg級)	2	120	トンネル用	A-4BG1T
413	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	ホイール式(トンネル工用排出ガス 対策型)	THMJ-2400E	ブーム,ドリフト(kg級)	2	120	トンネル用	A-4BG1T
414	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工用 排出ガス対策型)	THMJ-3800E	ブーム,ドリフト(kg級)	3	180	トンネル用	A-NE6T
414	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工用 排出ガス対策型)	THMJ-3800E-H	ブーム,ドリフト(kg級)	3	180	トンネル用	A-NE6T
414	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	ホイール式(トンネル工用排出ガス 対策型)	THMJ-3800E-H	ブーム,ドリフト(kg級)	3	180	トンネル用	A-NE6T
414	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	ホイール式(トンネル工用排出ガス 対策型)	THMJ-3800E-H	ブーム,ドリフト(kg級)	3	180	トンネル用	A-NE6T
415	ロードローラ	日立建機ダイナパック(株)	マカダム両輪駆動	CS12V	重量(t)	10	12	一般用	W04D-F
415	ロードローラ	日立建機ダイナパック(株)	マカダム両輪駆動	CS12V	重量(t)	10	12	一般用	W04D-F
415	ロードローラ	(株)日立建機カミノ	マカダム両輪駆動	CS12V	重量(t)	10	12	一般用	W04D-F
416	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP202WT	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
416	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP202WT	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
416	タイヤローラ	(株)日立建機カミノ	—	CP202WT	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
417	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP202	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
417	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP202	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
417	タイヤローラ	(株)日立建機カミノ	—	CP202	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
418	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP202W	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
418	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP202W	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
418	タイヤローラ	(株)日立建機カミノ	—	CP202W	重量(t)	8	20	一般用	W06E-H
419	自走式破砕機	ノードバーク日本(株)	—	CT63	能力(t/h)	40	120	一般用	BF4M1012-0

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
420	バイプロハンマ(単体)	(株)建調神戸	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-25	最大起振力(tf)	32	一般用	6D24-TCE1
420	バイプロハンマ(単体)	(株)建調神戸	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-25	最大起振力(tf)	32	一般用	6D24-TCE1
420	バイプロハンマ(単体)	(株)ケンチョー	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-25	最大起振力(tf)	32	一般用	6D24-TCE1
421	ダンプトラック	東洋運搬機(株)	国産坑内用ディーゼル	TW25	積載重量(t)	25	トンネル用	3306T
421	ダンプトラック	東洋運搬機(株)	国産坑内用ディーゼル	TW25	積載重量(t)	25	トンネル用	3306T
421	ダンプトラック	ティー・シー・エム(株)	国産坑内用ディーゼル	TW25	積載重量(t)	25	トンネル用	3306T
421	ダンプトラック	ティー・シー・エム(株)	国産坑内用ディーゼル	DV25	積載重量(t)	25	トンネル用	3306T
421	ダンプトラック	TCM(株)	国産坑内用ディーゼル	DV25	積載重量(t積)	25	トンネル用	3306T
422	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	803	バケット山積(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
422	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L3	バケット山積(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
422	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L3	バケット山積(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
422	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L3	バケット山積容量(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
423	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	804	バケット山積(m3)	0.4	一般用	V1505-KA
423	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L4	バケット山積(m3)	0.4	一般用	V1505-KA
423	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L4	バケット山積(m3)	0.4	一般用	V1505-KA
423	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L4	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	V1505-KA
424	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	880	バケット山積(m3)	5	一般用	A-PF6TA
424	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	880	バケット山積(m3)	5	一般用	A-PF6TA
424	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	880	バケット山積容量(m3)	5	一般用	A-PF6TA
425	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	860SA	バケット山積(m3)	2.3	トンネル用	A-NE6T
425	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	サイドダンプ式・ホイール型	860SA	バケット山積(m3)	2.3	トンネル用	A-NE6T
425	トラクタショベル	TCM(株)	サイドダンプ式・ホイール型	860SA	バケット山積容量(m3)	2.3	トンネル用	A-NE6T
426	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	870SA	バケット山積(m3)	3	トンネル用	A-PE6T
426	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	サイドダンプ式・ホイール型	870SA	バケット山積(m3)	3	トンネル用	A-PE6T
426	トラクタショベル	TCM(株)	サイドダンプ式・ホイール型	870SA	バケット山積容量(m3)	3	トンネル用	A-PE6T
427	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	サイドダンプ式・ホイール型	880S	バケット山積(m3)	3.8	トンネル用	A-PF6TA
427	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	サイドダンプ式・ホイール型	880S	バケット山積(m3)	3.8	トンネル用	A-PF6TA
427	トラクタショベル	TCM(株)	サイドダンプ式・ホイール型	880S	バケット山積容量(m3)	3.8	トンネル用	A-PF6TA
428	コンクリート吹付機	東洋運搬機(株)	湿式・ホイール型	2025GV-2	能力(m3/h)	23	トンネル用	A-BD30
428	コンクリート吹付機	ティー・シー・エム(株)	湿式・ホイール型	2025GV-2	能力(m3/h)×(m)	23 × 7.3	トンネル用	A-BD30
428	コンクリート吹付機	ティー・シー・エム(株)	湿式・ホイール型	TS27	能力(m3/h)	27	トンネル用	A-BD30
428	コンクリート吹付機	TCM(株)	湿式・ホイール型	TS27	能力(m3/h)	27	トンネル用	A-BD30
429	除雪ドーザ	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	E180	重量(t)	19	一般用	A-PE6T
429	除雪ドーザ	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	JD19	重量(t)	19	一般用	A-PE6T
429	除雪ドーザ	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	JD19	重量(t)	19	一般用	A-PE6T
429	除雪ドーザ	TCM(株)	国産・ホイール型	JD19	重量(t)	19	一般用	A-PE6T
430	ドリルジャンボ	アトラスコボ(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	BOOMER 322-1B	ブーム、ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1013
431	ドリルジャンボ	アトラスコボ(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	BOOMER 352-1B	ブーム、ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1013
432	ドリルジャンボ	アトラスコボ(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	BOOMER 352-2B	ブーム、ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1013
433	ドリルジャンボ	アトラスコボ(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	ROCKET BOOMER 35	ブーム、ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1013
434	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	50ZA-K	バケット山積(m3)	1.2	一般用	4BT3.9-C-A
434	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	50ZA-K	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	4BT3.9-C-A
435	ブルドーザ	新キヤタビラー三菱(株)	輸入・リッパ装置付	D8R	重量(t)	38	一般用	3406 E1TA
436	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325B	平積(m3),山積(m3)	0.81 , 1.1	一般用	3116TA
437	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	325B L	平積(m3),山積(m3)	0.87 , 1.2	一般用	3116TA
438	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC800DD-2	吊上能力(t吊)	80	一般用	K13C-TJ
438	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC800DD-2	吊上能力(t吊)	80	一般用	K13C-TJ
439	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC1000DD-2	吊上能力(t吊)	100	一般用	K13C-TJ
439	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC1000DD-2	吊上能力(t吊)	100	一般用	K13C-TJ
440	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC1500-2	吊上能力(t吊)	150	一般用	K13C-TJ
440	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC1500-2	吊上能力(t吊)	150	一般用	K13C-TJ
441	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH100-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
442	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH100CT-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
443	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1T
444	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120CT-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1
445	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	A-6BG1T
446	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
447	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S70-III	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	DB33-MED
447	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S70-III	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	DB33-MED
448	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S130-III	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.51	一般用	DB58T-TEC
448	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S130-III	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.51	一般用	DB58T-TEC
449	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S130-IIIS	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.51	一般用	DB58T-TEC

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
449	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S130-IIIS	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.51	一般用	DB58T-TEC
450	バックホウ	大字建機(株)	油圧式・クローラ型	SL200-III	平積(m3),山積(m3)	0.61	0.81	一般用	D1146-CEF
450	バックホウ	大字建機(株)	油圧式・クローラ型	S200-III	平積(m3),山積(m3)	0.61	0.81	一般用	D1146-CEF
450	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S200-III	平積(m3),山積(m3)	0.61	0.81	一般用	D1146-CEF
451	バックホウ	大字建機(株)	油圧式・クローラ型	SL200LC-III	平積(m3),山積(m3)	0.61	0.81	一般用	D1146-CEF
451	バックホウ	大字建機(株)	油圧式・クローラ型	S200LC-III	平積(m3),山積(m3)	0.61	0.81	一般用	D1146-CEF
451	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S200LC-III	平積(m3),山積(m3)	0.61	0.81	一般用	D1146-CEF
452	バックホウ	大字建機(株)	油圧式・クローラ型	S280LC-III	平積(m3),山積(m3)	0.98	1.3	一般用	D2366-GEE
452	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S280LC-III	平積(m3),山積(m3)	0.98	1.3	一般用	D2366-GEE
453	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-3	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	A-4JB1
453	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-3	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	A-4JB1
454	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100-3	平積(m3),山積(m3)	0.33	0.45	一般用	A-4BG1
454	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-3	平積(m3),山積(m3)	0.33	0.45	一般用	A-4BG1
455	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120-3	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	一般用	A-4BG1T
455	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-3	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	一般用	A-4BG1T
456	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	一般用	A-4BG1T
456	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	一般用	A-4BG1T
457	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200-3	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	6D34-TE1
457	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-3	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.5	一般用	6D34-TE1
458	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	6D34-TE1
458	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	6D34-TE1
459	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK220-3	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	6D16-TE1
459	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220-3	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	6D16-TE1
460	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	6D16-TE1
460	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	6D16-TE1
461	ダンプトラック	三輪運輸工業(株)	国産・建設専用	K-300A	積載重量(t)	38		トンネル用	6D24-TCE1
462	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-20	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.055	一般用	D1105-KA
463	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO40TW	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.12	一般用	3TNE88
463	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO40TW	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.12	一般用	3TNE88
464	ダンプトラック	三井造船アイムコ(株)	国産坑内用ディーゼル	T20-IIIE(C)	積載重量(t)	20		トンネル用	3306T
464	ダンプトラック	三井造船マナリー・サービス(株)	国産坑内用ディーゼル	T20-IIIE(C)	積載重量(t)	20		トンネル用	3306T
465	発動発電機	(株)豊田自動織機製作所	ディーゼルエンジン駆動	TDG25-1	(kVA)	25		一般用	1DZ-2
465	発動発電機	(株)豊田自動織機	ディーゼルエンジン駆動	TDG25-1	(kVA)	25		一般用	1DZ-2
466	発動発電機	(株)豊田自動織機製作所	ディーゼルエンジン駆動	TDG25-2	(kVA)	25		一般用	1DZ-2
466	発動発電機	(株)豊田自動織機	ディーゼルエンジン駆動	TDG25-2	(kVA)	25		一般用	1DZ-2
467	コンクリート吹付機	ブツマイスタージャパン(株)	湿式・ホイール型	ハッ77H-BF-I	能力(m3/h)	17		トンネル用	F5L912W
468	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	12JX	平積(m3),山積(m3)	0.034	0.044	一般用	3YA1
469	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	20JX	平積(m3),山積(m3)	0.054	0.07	一般用	3LA1
470	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	30JX	平積(m3),山積(m3)	0.057	0.08	一般用	3LB1
471	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	40JX	平積(m3),山積(m3)	0.094	0.13	一般用	4LC1
472	ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW250-5	吊上能力(t)	26		一般用	S6D125E-2-B
473	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC60-7E	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D95LE-1
474	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70-7E	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D95LE-1
475	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-2E	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D95LE-1
476	トラクタショベル	(株)小松製作所	サイドダンプ式・ホイール型	WA350-3ETNL	バケット山積(m3)	2.3		トンネル用	SA6D108E-2-A
477	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV25CR-7	重量(t)	2.5		一般用	3D78AE
478	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV25CW-2	重量(t)	2.5		一般用	3D84E
479	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV25DW-2	重量(t)	2.5		一般用	3D84E
480	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB025-2	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.07	一般用	3TNE84
481	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB30UR	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3TNE84
482	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB55UR	平積(m3),山積(m3)	0.15	0.2	一般用	V2203KA
483	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TZ600	重量(t)	8	20	一般用	A-6BG1
484	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SG350	重量(t)	2.5	2.8	一般用	3LD1
485	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750	重量(t)	8	10	一般用	A-4BG1T
486	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750N	重量(t)	8	10	一般用	A-4BG1T
487	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750V	重量(t)	8	10	一般用	A-4BG1T
488	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750B	重量(t)	8	10	一般用	A-4BG1T
489	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750H	重量(t)	8	10	一般用	A-4BG1T
490	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TG350	重量(t)	2.4	2.5	一般用	3LD1
491	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW750	重量(t)	5	6	一般用	A-4BG1T
492	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX33Mu	平積(m3),山積(m3)	0.07	0.09	一般用	D1503-KA
493	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX58Mu	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.24	一般用	4LE1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
494	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS50S-5A1	吐出量(m3/min)	1.4	一般用	3YA1
495	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS175S-4A1	吐出量(m3/min)	5	一般用	C240
496	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSF290S-406	吐出量(m3/min)	8.2	一般用	A-4BG1T
497	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS390S-406	吐出量(m3/min)	11	一般用	A-4BG1T
498	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSG500S-405	吐出量(m3/min)	14.2	一般用	H07C-TE
499	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSF530S-405	吐出量(m3/min)	15	一般用	H07C-TE
500	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS655S-405	吐出量(m3/min)	18.5	一般用	H07C-TE
501	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3A1	(kVA)	25	一般用	C240
502	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW300SLE	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
503	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW300SLE2	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
504	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW380SLE	定格電流(A)	350	一般用	3LB1
505	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW380SLE2	定格電流(A)	350	一般用	3LB1
506	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-20	平積(m3),山積(m3)	0.04 , 0.055	一般用	D110S-KA
506	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-20	平積m3,山積m3	0.04 , 0.055	一般用	D110S-KA
507	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH2-75EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	F5L912W
507	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH2-75EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	F5L912W
508	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH2A-90EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	F5L912W
508	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH2A-90EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	F5L912W
509	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH2RS-135EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1012C
509	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH2RS-135EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1012C
510	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH3RS-135EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	BF6M1012C
510	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH3RS-135EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	BF6M1012C
511	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
511	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120-5	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
512	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
512	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120-5HG	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
513	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX130H-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
513	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX130H-5	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
514	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
514	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
515	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
515	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200-5HG	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
516	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200SS-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
516	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200SS-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
517	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
517	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
518	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
518	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LC-5HG	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
519	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200LCSS-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
519	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200LCSS-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
520	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX210H-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
520	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX210H-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
521	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX210LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
521	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX210LCH-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
522	コンクリート吹付機	古河機械金属(株)	湿式・ホイール型	CJM1200EZ	能力(m3/h)	15	トンネル用	F5L912W
522	コンクリート吹付機	古河ロッドドリル(株)	湿式・ホイール型	CJM1200EZ	能力m3/h,半径m	15 , 7.14	トンネル用	F5L912W
523	ダンプトラック	三菱重工業(株)	国産・建設専用	M26	積載重量(t)	20	トンネル用	6D24-TE1
523	ダンプトラック	三菱重工業(株)	国産・建設専用	M26B	積載重量(t)	22	トンネル用	6D24-TE1
524	トラクタショベル	三菱重工業(株)	国産・ホイール型	WS500B(E)	バケット山積(m3)	0.9	一般用	S4K-E1
524	トラクタショベル	三菱重工業(株)	国産・ホイール型	WS510	バケット山積(m3)	0.9	一般用	S4K-E1
525	特装運搬車	三菱重工業(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	LD700	積載重量(t)	7	一般用	6D16-TE1
526	除雪グレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG500-S(E)	ブレード幅(m)	4.01	一般用	6D24-TE1
527	除雪グレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	SR320(E)	ブレード幅(m)	4.32	一般用	6D24-TCE1
528	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-50SPB	吐出量(m3/min)	1.4	一般用	D722-KB
529	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-70SPB	吐出量(m3/min)	2	一般用	D905-KA
530	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-90SPB	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	D100S-KA
531	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-90SPB I	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
532	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-130SPB	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	3LD1
533	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-130SP	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	3LD1
534	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DCT-250SSIII	定格電流(A)	230	一般用	D722-KB
535	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-7.5SPK	(kVA)	7.5	一般用	Z482-KA

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
536	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-7.5XY	(kVA)	7.5	一般用	3TNE74
537	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SSK	定格電流(A)	270	一般用	D722-KB
538	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SSWK	定格電流(A)	270	一般用	D722-KB
539	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SSY	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
540	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SSWY	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
541	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-11XY	(kVA)	11	一般用	3TNE82A
542	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13SPY II	(kVA)	13	一般用	3TNE82A
543	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-13SPY	(kVA)	13	一般用	3TNE68-U
544	投光機	デンヨー(株)	—	PL-1004DX	能力(kW)×(灯)	1 , 4	一般用	3TNE68-U
545	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SPK II	(kVA)	15	一般用	D1703-KB
546	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SPYIII	(kVA)	15	一般用	3TNE88
547	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-15SPX	(kVA)	15	一般用	3LB1
548	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SPX II	(kVA)	15	一般用	V2203-KB
549	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-380SSWK	定格電流(A)	350	一般用	D1005-KA
550	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-17XY	(kVA)	17	一般用	4TNE88
551	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-18SPY	(kVA)	18	一般用	3TNE74
552	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-450SSW I	定格電流(A)	400	一般用	3LD1
553	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20SPK II	(kVA)	20	一般用	V2203-KB
554	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25SPI-C	(kVA)	25	一般用	4LE1
555	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25SPI II	(kVA)	25	一般用	C240
556	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45SPH	(kVA)	45	一般用	W04D-F
557	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60SPH	(kVA)	60	一般用	W06E-H
558	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150SPK	(kVA)	150	一般用	S6D108E-2-A
559	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220SPK II	(kVA)	220	一般用	S6D125E-2-A
560	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-300SPK II	(kVA)	300	一般用	SA6D125E-2-A
561	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX33Mu	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
562	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX58Mu	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.24	一般用	4LE1
563	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	トンネル用	A-BD30
564	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
565	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100M-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
566	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
567	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
568	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX130H-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
569	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX130K-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
570	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
571	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
572	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
573	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200SS-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
574	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
575	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
576	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
577	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCSS-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
578	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210H-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
579	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
580	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210K-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
581	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210LCK-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
582	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300-3C	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	A-6SD1T
583	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300LC-3C	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	A-6SD1T
584	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX310H-3C	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	A-6SD1T
585	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX310LCH-3C	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	A-6SD1T
586	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX400-3C	平積(m3),山積(m3)	1.33 , 1.6	一般用	A-6RB1T
587	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450H-3C	平積(m3),山積(m3)	1.33 , 1.6	一般用	A-6RB1T
588	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX400LC-3C	平積(m3),山積(m3)	1.33 , 1.6	一般用	A-6RB1T
589	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450LCH-3C	平積(m3),山積(m3)	1.33 , 1.6	一般用	A-6RB1T
590	ローディングショベル	日立建機(株)	—	EX400TN-3C	バケット山積(m3)	1.6	トンネル用	A-6RB1T
591	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX100S-2C	バケット山積(m3)	1.9	一般用	W06D-TC
592	コンクリート吹付機	スギウエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-536E-N	能力(m3/h)	12	トンネル用	A-TD42
592	コンクリート吹付機	トヨスギウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-536E-N	能力(m3/h)×(m)	12 × 7.1	トンネル用	A-TD42
593	コンクリート吹付機	スギウエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-536E-N-C	能力(m3/h)	12	トンネル用	A-TD42
593	コンクリート吹付機	トヨスギウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-536E-N-C	能力(m3/h)×(m)	12 × 7.1	トンネル用	A-TD42
594	コンクリート吹付機	スギウエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-N	能力(m3/h)	20	トンネル用	A-TD42
594	コンクリート吹付機	トヨスギウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-N	能力(m3/h)×(m)	20 × 7.1	トンネル用	A-TD42

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
595	コンクリート吹付機	スギウエエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-N-C	能力(m3/h)	20	トンネル用	A-TD42
595	コンクリート吹付機	トーヨースギウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-N-C	能力(m3/h)×(m)	20 × 7.1	トンネル用	A-TD42
596	吹付機	スギウエエンジニアリング(株)	乾式・トラック架装型	SBS-TS-T-N	能力(m3/h)	8	トンネル用	6HH1N
596	吹付機	トーヨースギウエ(株)	乾式・トラック架装型	SBS-TS-T-N	能力(m3/h)	8	トンネル用	6HH1N
597	吹付機	スギウエエンジニアリング(株)	乾式・トラック架装型	SW-536E-N-4M	能力(m3/h)	12	トンネル用	6HH1N
597	吹付機	トーヨースギウエ(株)	湿式・トラック架装型	SW-536E-N-4M	能力(m3/h)	12	トンネル用	6HH1N
598	吹付機	スギウエエンジニアリング(株)	乾式・トラック架装型	SBS-C1-T-N	能力(m3/h)	15	トンネル用	6HH1N
598	吹付機	トーヨースギウエ(株)	乾式・トラック架装型	SBS-C1-T-N	能力(m3/h)	15	トンネル用	6HH1N
599	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	IS120GX-T	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
600	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	IS200G-T	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
601	タイヤローラ	川崎重工業(株)	ー	K20 II	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
602	タイヤローラ	川崎重工業(株)	ー	K20W II	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
603	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	65ZA-K	バケット山積(m3)	2	一般用	A-6BG1
603	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	65ZA-K	バケット山積容量(m3)	2	一般用	A-6BG1
604	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	70ZA-K2	バケット山積(m3)	2.5	一般用	A-6BG1T
604	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	70ZA-K2	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	A-6BG1T
605	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE60	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
606	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE100	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	A-4BG1
607	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE120	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1T
608	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE120LC	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1T
609	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE200	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TE1
610	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE200LC	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TE1
611	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE220	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用	6D16-TE1
612	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE220LC	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用	6D16-TE1
613	ロードローラ	川崎重工業(株)	マカダム両輪駆動	K12 II	重量(t)	12	一般用	A-4BG1
614	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	ー	STP30	圧入力(t),引抜力(t)	30 , 35	一般用	4TNE94
615	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-120-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
616	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-120-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
617	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-130H-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
618	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
619	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
620	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
621	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200LC-5HG	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
622	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-210H-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
623	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-210LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
624	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK75UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
624	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
625	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60T-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	トンネル用	A-4JB1
625	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60T-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	トンネル用	A-4JB1
626	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120T-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
626	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120T-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
627	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120LCT-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
627	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LCT-3	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
628	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200T-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用	6D34-TE1
628	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200T-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用	6D34-TE1
629	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LCT-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用	6D34-TE1
629	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LCT-3	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用	6D34-TE1
630	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK15SR	平積(m3),山積(m3)	0.02 , 0.044	一般用	3TNA72
630	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK15SR	平積(m3),山積(m3)	0.02 , 0.044	一般用	3TNA72
631	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK20SR	平積(m3),山積(m3)	0.046 , 0.06	一般用	3TNA72
631	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK20SR	平積(m3),山積(m3)	0.046 , 0.06	一般用	3TNA72
632	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK25SR	平積(m3),山積(m3)	0.046 , 0.07	一般用	3TNE78A
632	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK25SR	平積(m3),山積(m3)	0.046 , 0.07	一般用	3TNE78A
633	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK30SR	平積(m3),山積(m3)	0.062 , 0.08	一般用	3TNE82A
633	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK30SR	平積(m3),山積(m3)	0.062 , 0.08	一般用	3TNE82A
634	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK35SR	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.1	一般用	3TNE84
634	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK35SR	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.1	一般用	3TNE84
635	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK40SR	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.13	一般用	3TNE88
635	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK40SR	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.13	一般用	3TNE88
636	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK45SR	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4TNE88
636	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK45SR	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.14	一般用	4TNE88
637	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA100-3E	バケット山積(m3)	1.3	一般用	S4D102E-1-A

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
638	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA150-3E	バケット山積(m3)	1.5	一般用	S6D102E-1-A
639	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA200-3E	バケット山積(m3)	1.9	一般用	S6D102E-1-A
640	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-1E	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	S4D102E-1-A
640	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-2	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	S4D102E-1-A
641	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228UU-1 TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	S6D102E-1-A
641	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-1T	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	S6D102E-1-A
642	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS650C	重量(t)	10 ～ 30	一般用	A-6BG1
643	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SD451	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
644	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV200D	重量(t)	3 ～ 4	一般用	A-4JB1
645	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV200T	重量(t)	3 ～ 4	一般用	A-4JB1
646	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV200TF	重量(t)	3 ～ 4	一般用	A-4JB1
647	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV70	重量(t)	5 ～ 6	一般用	A-4BG1
648	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV70D	重量(t)	5 ～ 6	一般用	A-4BG1
649	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV70T	重量(t)	5 ～ 6	一般用	A-4BG1
650	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV70TF	重量(t)	5 ～ 6	一般用	A-4BG1
651	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510D	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
652	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510T	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
653	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510DV	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
654	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510TV	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
655	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160D	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
656	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160T	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
657	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA25C-2	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
657	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HA25C-2	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
658	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB25C-2	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
658	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB25C-2	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
659	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA31C-2	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V2203-KB
660	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB31C-1	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V2203-KB
661	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA44C	舗装巾(m)	2.45 ～ 4.4	一般用	W04D-F
662	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA25W-2/4WD	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
662	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA25W-2/4WD	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
663	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB25W-2/4WD	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
663	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB25W-2/4WD	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
664	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA31W/4WD	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V2203-KB
665	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB31W/4WD	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V2203-KB
666	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH60-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
666	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH60-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
667	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH60DX-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
668	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220-2	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	A-6BG1T
669	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH300-2B	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
669	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300-2B	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
670	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-2B	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
671	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH400-2B	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
672	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH450LHD-2B	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
673	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW	重量(t)	2.5	一般用	3LD1
674	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VCR-2	重量(t)	2.69	一般用	3LB1
675	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-670SS2	吐出量(m3/min)	19	一般用	H07C-TE
676	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-950SS1	吐出量(m3/min)	26.9	一般用	K13D-TA
677	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-230SSK	定格電流(A)	200	一般用	Z482-KA
678	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-20SPYIII	(kVA)	20	一般用	4TNE88
679	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125SPM	(kVA)	125	一般用	6D16-TE2
680	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150SPM	(kVA)	150	一般用	6D24-E1
681	コンクリート吹付機	東洋運搬機(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	2025GVC-2	能力(m3/h)	25	トンネル用	A-TD42
681	コンクリート吹付機	ティー・シー・エム(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	TS27C	能力(m3/h)×(m)	25～29 × 7.3	トンネル用	A-TD42
681	コンクリート吹付機	TCM(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	TS27C	能力(m3/h),半径(m)	27	トンネル用	A-TD42
682	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES13SI	(kVA)	13	一般用	3LD1
683	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES15SI	(kVA)	15	一般用	3LD1
684	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25SI-3	(kVA)	25	一般用	C240
685	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45SHE	(kVA)	45	一般用	W04D-F
686	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60SHE	(kVA)	60	一般用	W06E-H
687	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES75SHE	(kVA)	75	一般用	W06E-H
688	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES90SHE	(kVA)	90	一般用	H07D-C
689	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES125SHE	(kVA)	125	一般用	H07C-TD

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
690	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP201WT II	重量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
690	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP201WT II	重 量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
690	タイヤローラ	(株)日立建機カミーノ	—	CP201WT II	重 量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
691	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP201 II	重量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
691	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP201 II	重 量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
691	タイヤローラ	(株)日立建機カミーノ	—	CP201 II	重 量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
692	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP201W II	重量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
692	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP201W II	重 量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
692	タイヤローラ	(株)日立建機カミーノ	—	CP201W II	重 量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
693	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC122 II	重量(t)	2.5 ～ 2.8	一般用	3LD1
693	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC122 II	重 量(t)	2.5 ～ 2.8	一般用	3LD1
693	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC122 II	重 量(t)	2.5 ～ 2.8	一般用	3LD1
694	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC102C II	重量(t)	2.1 ～ 2.4	一般用	3LD1
694	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC102C II	重 量(t)	2.1 ～ 2.4	一般用	3LD1
694	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC102C II	重 量(t)	2.1 ～ 2.4	一般用	3LD1
695	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC122C II	重量(t)	2.2 ～ 2.5	一般用	3LD1
695	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC122C II	重 量(t)	2.2 ～ 2.5	一般用	3LD1
695	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC122C II	重 量(t)	2.2 ～ 2.5	一般用	3LD1
696	タイヤローラ	日本ボーマク(株)	—	BW3R	重量(t)	3	一般用	S3L-E1
696	タイヤローラ	ボーマクジャパン(株)	—	BW3R	重量(t)	3	一般用	S3L-E1
697	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX15-2	バケット山積(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
698	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX40-2	バケット山積(m3)	0.6	一般用	3TNE84T
699	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70SSS-2C	バケット山積(m3)	1.3	一般用	W04C-TS
700	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
701	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
702	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	トンネル用	A-4BG1
703	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
703	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
704	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
704	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
705	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
705	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
706	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
706	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
707	ローディングショベル	日立建機(株)	国産・クローラ型	EX300TN-3C	バケット山積(m3)	2.6	トンネル用	A-6SD1T
708	タイヤローラ	古河機械金属(株)	—	FT25W	重量(t)	13	一般用	A-6BG1
708	タイヤローラ	古河ロックドリル(株)	—	FT25W	重 量(t)	13 0 0	一般用	A-6BG1
709	タイヤローラ	古河機械金属(株)	—	FT20W	重量(t)	13	一般用	A-6BG1
709	タイヤローラ	古河ロックドリル(株)	—	FT20W	重 量(t)	13 0 0	一般用	A-6BG1
710	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
710	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100-5	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
711	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100M-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
711	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100M-5	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
712	ロードローラ	古河機械金属(株)	マカダム両輪駆動	FR12	重量(t)	10	一般用	W04D-F
712	ロードローラ	古河ロックドリル(株)	マカダム両輪駆動	FR12	重 量(t)	10 0 0	一般用	W04D-F
713	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS175S-3A1	吐出量(m3/min)	5	一般用	C240
714	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSG655S-401	吐出量(m3/min)	18.5	一般用	6D24-TE1
715	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG12S-3A1	(kVA)	12	一般用	3LD1
716	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG15S-3A1	(kVA)	15	一般用	3LD1
717	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25S-3A2	(kVA)	25	一般用	4LE1
718	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F25C2	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
719	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP25C2	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
720	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F31C2	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V2203-KB
721	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP31C2	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V2203-KB
722	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F25W2-4WD	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
723	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP25W2-4WD	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	V2203-KB
724	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F31W-4WD	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V2203-KB
725	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP31W-4WD	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V2203-KB
726	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDTL8	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
726	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDTL8	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3LD1
727	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDT8	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
727	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDT8	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3LD1
728	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDTL10	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
728	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDTL10	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
729	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDT10	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
729	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDT10	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
730	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDT30	バケット山積(m3)	1.2	一般用	4BT3.9-C-A
730	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDT30	バケット山積容量(m3)	1.2	一般用	4BT3.9-C-A
731	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDT50	バケット山積(m3)	2	一般用	A-6BG1
731	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDT50	バケット山積容量(m3)	2	一般用	A-6BG1
732	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDT60	バケット山積(m3)	2.5	一般用	A-6BG1T
732	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDT60	バケット山積容量(m3)	2.5	一般用	A-6BG1T
733	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	マンテス SFW1	能力(m3/h)	21	トンネル用	A-TD42
734	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	マンテス SFW1C	能力(m3/h)	21	トンネル用	A-TD42
735	コンクリート吹付機	三興レンタル(株)	湿式・乾式両用	ナムビートIIIIS	能力(m3/h)	21	トンネル用	A-4BG1T
736	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC102 II	重量(t)	2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1
736	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC102 II	重 量(t)	2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1
736	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC102 II	重 量(t)	2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1
737	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC142 II	重量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
737	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC142 II	重 量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
737	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC142 II	重 量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
738	ドリルジャンボ	コトブキ技研工業(株)	ホイール式(トンネル工事用 排出ガス対策型)	A-MHS325TR	ブーム、ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	A-NE6T
739	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工事用 排出ガス対策型)	THMJ-3800A	ブーム、ドリフタ(kg級)	3 , 180	トンネル用	A-NE6T
739	ドリルジャンボ	サンドビクターヨー(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス 対策型)	THMJ-3800A	ブーム、ドリフタ(kg級)	3 , 180	トンネル用	A-NE6T
739	ドリルジャンボ	サンドビクターヨー(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス 対策型)	THMJ-3800A	ブーム、ドリフタ(kg級)	3 , 180	トンネル用	A-NE6T
740	小型バックホウ(ミニホウ)	大字建機(株)	油圧式・クローラ型	S035	平積(m3)、山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	3LD1
740	小型バックホウ(ミニホウ)	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S035	平積(m3)、山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	3LD1
741	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	40ZA	バケット山積(m3)	0.5	一般用	D1503-TKA
742	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	43ZA	バケット山積(m3)	0.6	一般用	D1503-TKA
743	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	85ZA-K	バケット山積(m3)	3.3	一般用	A-PE6T
743	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	85ZA-K	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	A-PE6T
744	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	90ZA-K	バケット山積(m3)	3.8	一般用	A-PE6T
744	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	90ZA-K	バケット山積容量(m3)	3.9	一般用	A-PE6T
745	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	M7	バケット山積(m3)	2	トンネル用	F6L912W
746	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	M8	バケット山積(m3)	2.8	トンネル用	F6L413FW
747	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	M12	バケット山積(m3)	6.5	トンネル用	F12L413FW
748	ブルドーザ	三菱重工業(株)	普通	BD2H(E)-P-DD	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
748	ブルドーザ	三菱重工業(株)	普通	BD2J-P-DD	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
749	ブルドーザ	三菱重工業(株)	普通	BD2H(E)-P-DPS	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
749	ブルドーザ	三菱重工業(株)	普通	BD2J-P-DPS	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
750	ブルドーザ	三菱重工業(株)	湿地	BD2H(E)-S-DD	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
750	ブルドーザ	三菱重工業(株)	湿地	BD2J-S-DD	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
751	ブルドーザ	三菱重工業(株)	湿地	BD2H(E)-S-DPS	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
751	ブルドーザ	三菱重工業(株)	湿地	BD2J-S-DPS	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
752	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2H(E)-SS-DD	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
752	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2J-SS-DD	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
753	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2H(E)-SS-DPS	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
753	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2J-SS-DPS	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
754	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2H(E)-SSS-DD	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
754	ブルドーザ	三菱重工業(株)	超湿地	BD2J-SSS-DD	重量(t)	4	一般用	S4S-E1
755	トラクタショベル	三菱重工業(株)	国産・ホイール型	WS210 II	バケット山積(m3)	0.4	一般用	K4F-E1
755	トラクタショベル	三菱重工業(株)	国産・ホイール型	WS210III	バケット山積(m3)	0.4	一般用	K4F-E1
756	トラクタショベル	三菱重工業(株)	国産・ホイール型	WS310 II	バケット山積(m3)	0.5	一般用	K4F-E1T
756	トラクタショベル	三菱重工業(株)	国産・ホイール型	WS310III	バケット山積(m3)	0.5	一般用	K4F-E1T
757	トラクタショベル	三菱重工業(株)	国産・ホイール型	WS410 II	バケット山積(m3)	0.6	一般用	K4F-E1T
757	トラクタショベル	三菱重工業(株)	国産・ホイール型	WS410III	バケット山積(m3)	0.6	一般用	K4F-E1T
758	クローラドリル	三菱重工業(株)	油圧式	MCD10	ドリフタ重量(kg級)	435	一般用	6D16-TE1
759	特装運搬車	三菱重工業(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	LD400	積載重量(t)	4	一般用	S6S-E1DT
760	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	CDH-821C	ドリフタ重量(kg級)	140 0	一般用	6BT5.9-C-A
760	クローラドリル	アトラスコボコ(株)	油圧式	CDH-821C	ドリフタ重量(kg級)	140 0	一般用	6BT5.9-C-A
761	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	CDH-831C	ドリフタ重量(kg級)	190	一般用	6BT5.9-C-A
761	クローラドリル	アトラスコボコ(株)	油圧式	CDH-831C	ドリフタ重量(kg級)	190 0	一般用	6BT5.9-C-A

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
762	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-180SPB2	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	4LE1
763	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-180SP-C2	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	4LE1
764	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-270SSB1	吐出量(m3/min)	7.6	一般用	W04D-F
765	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-270SS1	吐出量(m3/min)	7.6	一般用	W04D-F
766	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-390SS	吐出量(m3/min)	11	一般用	W04C-TR
767	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-500US	吐出量(m3/min)	14.2	一般用	H07C-TE
768	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-540HS1	吐出量(m3/min)	15.3	一般用	H07C-TE
769	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-670SSB2	吐出量(m3/min)	19	一般用	H07C-TE
770	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	TLG-12SPX	(kVA)	12	一般用	3LB1
771	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-13SPK	(kVA)	13	一般用	D1403-KA
772	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45SPI	(kVA)	45	一般用	B-4BG1
773	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60SPI	(kVA)	60	一般用	A-6BG1
774	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-75SPI	(kVA)	75	一般用	A-6BG1
775	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-90SPH	(kVA)	90	一般用	H07D-C
776	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150SPH	(kVA)	150	一般用	M10C-TB
777	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-180SPK II	(kVA)	180	一般用	SA6D108E-2-A
778	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220SPM II	(kVA)	220	一般用	6D24-TCE2
779	ダンプトラック	三井造船アイムコ(株)	国産坑内用ディーゼル	T30E	積載重量(t)	24	トンネル用	6D24-TE1
779	ダンプトラック	三井造船マシナリー・サービス(株)	国産坑内用ディーゼル	T30E	積載重量(t)	24	トンネル用	6D24-TE1
780	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG45S-4	(kVA)	45	一般用	4TNE98
780	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG45S-4	(kVA)	45	一般用	4TNE98
780	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG45S-4	定格容量(kVA)	45	一般用	4TNE98
781	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31A-20E	重量(t)	6	一般用	S4D102E-1-A
782	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31AM-20E	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
783	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20E	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
784	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20AE	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
785	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31PG-20E	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
786	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D37P-5E	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
787	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D37PG-5E	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
788	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D31PL-20E	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
789	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D31PLL-20E	重量(t)	8	一般用	S4D102E-1-A
790	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D31PLL-20CE	重量(t)	8	一般用	S4D102E-1-A
791	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6ZE	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	S4D102E-1-A
792	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW128UU-1	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	S4D102E-1-A
792	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW128UU-1S	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	S4D102E-1-A
793	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WR8-1	バケット山積(m3)	0.8	一般用	4D95L-W-1
794	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA500-3	バケット山積(m3)	4.5	一般用	S6D140E-2-A
795	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA80-3	バケット山積(m3)	0.9	一般用	4D102E-1-A
796	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-6Z TNL	平積(m3),山積(m3)	1.2 , 1.4	トンネル用	SA6D108E-2-A
797	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD605A-5AE	ブレード幅(m)	3.7	一般用	6D125E-2-A
798	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD705A-4AE	ブレード幅(m)	4	一般用	S6D125E-2-A
798	除雪グレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD705A-4AE	ブレード幅(m)	4	一般用	S6D125E-2-A
799	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GH320-2E	ブレード幅(m)	4.3	一般用	SA6D125E-2-A
799	除雪グレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GH320-2E	ブレード幅(m)	4.3	一般用	SA6D125E-2-A
800	ロードローラ	(株)小松製作所	マカダム両輪駆動	JM120-2	重量(t)	12	一般用	A-4BG1
801	タイヤローラ	(株)小松製作所	ー	JW200-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
802	タイヤローラ	(株)小松製作所	ー	JW210-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
803	タイヤローラ	(株)小松製作所	ー	JW215-1	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
804	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV25W-2	重量(t)	2.5	一般用	3D84E
805	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-3E	重量(t)	4	一般用	3D84E
806	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-3E	重量(t)	4	一般用	3D84E
807	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC15SSB-5	吐出量(m3/min)	1.4	一般用	D722-KB
808	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC20SSB-5	吐出量(m3/min)	2	一般用	D905-KA
809	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC25SSB-5	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
810	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC35SSB-5	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	3LD1
811	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC35SS-5	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	3LD1
812	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG13BS-2	(kVA)	13	一般用	3TNE82A
813	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG15BS-3	(kVA)	15	一般用	3TNE88
814	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG20BS-3	(kVA)	20	一般用	4TNE88
815	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD510E	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	4D34-TE1
816	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD512E	平積(m3),山積(m3)	0.4 , 0.5	一般用	4D34-TE1
817	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD-700VII E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	6D34-TE1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
818	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820E	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	6D34-TE1
819	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD-700VII E-LC	平積(m3),山積(m3)	0.66	0.9	一般用	6D34-TE1
820	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820E-LC	平積(m3),山積(m3)	0.67	0.9	一般用	6D34-TE1
821	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM20CR	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.066	一般用	L3E-E1
822	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313BSR	平積(m3),山積(m3)	0.37	0.45	一般用	4D34-TE1
823	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	輸入・ホイール型	980G	バケット山積(m3)	5		一般用	3406 E1TA
824	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-202	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.052	一般用	D1105-KA
825	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-401-2	平積(m3),山積(m3)	0.085	0.11	一般用	V1505-KA
826	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA501	バケット山積(m3)	0.5		一般用	D1503-TKA
827	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA601	バケット山積(m3)	0.6		一般用	D1503-TKA
828	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES150SHE	(kVA)	150		一般用	M10C-TB
829	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES220SHE	(kVA)	220		一般用	K13D-TA
830	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES260SHE	(kVA)	260		一般用	K13C-TJ
831	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・乾式両用	GMB35CTNL	能力(m3/h)	18		トンネル用	S6D108E-2-A
831	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・乾式両用	GMB35CTNL	能力(m3/h)	18		トンネル用	S6D108E-2-A
832	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX022UR	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.052	一般用	D1105-KA
832	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX022UR	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.052	一般用	D1105-KA
833	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	一般用	A-4BG1T
833	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	一般用	A-4BG1T
834	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL310-1SS	バケット山積(m3)	1.3		一般用	A-4BG1T
834	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL310-1SS	バケット山積容量m3	1.3 0 0		一般用	A-4BG1T
835	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH12JX	平積(m3),山積(m3)	0.034	0.044	一般用	3YA1
836	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH20JX	平積(m3),山積(m3)	0.054	0.07	一般用	3LA1
837	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH30JX	平積(m3),山積(m3)	0.057	0.08	一般用	3LB1
838	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH40JX	平積(m3),山積(m3)	0.094	0.13	一般用	4LC1
839	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH60X-2	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4M40-E1
839	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH60X-2	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4M40-E1
840	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75U-2	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4M40-E1
840	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75U-2	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4M40-E1
841	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135U-2	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.45	一般用	4D34-TE1
842	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	トンネル用	A-4BG1T
842	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	トンネル用	A-4BG1T
843	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX20UR-2N	平積(m3),山積(m3)	0.045	0.055	一般用	D1105-KA
844	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX30UR-2N	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	D1105-KA
845	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40UR-2N	平積(m3),山積(m3)	0.085	0.11	一般用	V1505-KA
846	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS90S-5A1	吐出量(m3/min)	2.5		一般用	3LB1
847	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS125S-5A1	吐出量(m3/min)	3.5		一般用	3LD1
848	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS175S-5A1	吐出量(m3/min)	5		一般用	A-TD23
849	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS390S-502	吐出量(m3/min)	11		一般用	4D34-TE1
850	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSG750S-403	吐出量(m3/min)	21.2		一般用	K13C-TJ
851	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG35S-3A2	(kVA)	35		一般用	B-4BG1
852	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3A2	(kVA)	45		一般用	B-4BG1
853	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60S-3A1	(kVA)	60		一般用	A-4BG1T
854	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG75S-3A1	(kVA)	75		一般用	A-6BG1
855	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG100S-3A1	(kVA)	100		一般用	A-6BG1T
856	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG125S-3A1	(kVA)	125		一般用	A-NE6T
857	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150S-305	(kVA)	150		一般用	M10C-TB
858	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG220S-303	(kVA)	220		一般用	K13D-TA
859	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG260S-302	(kVA)	260		一般用	K13C-TJ
860	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	45J2	平積(m3),山積(m3)	0.11	0.16	一般用	4TNE88
861	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	45UJ3	平積(m3),山積(m3)	0.11	0.16	一般用	4LE1
862	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	55J2	平積(m3),山積(m3)	0.14	0.18	一般用	A-4JA1
863	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	55UJ3	平積(m3),山積(m3)	0.14	0.18	一般用	A-4JA1
864	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	65UJ2	平積(m3),山積(m3)	0.18	0.25	一般用	A-4JB1
865	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	70J-2	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4M40-E1
866	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	110J-2	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	一般用	A-4BG1T
867	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	120J-2	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	一般用	A-4BG1T
868	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	200J-2	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	A-6BG1T
869	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310-3	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
869	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK310-3	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
870	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310LC-3	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
870	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK310LC-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
871	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
871	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
872	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LC-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
872	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LC-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
873	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK430-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
873	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK430-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
874	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK430LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
874	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK430LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
875	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
875	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
876	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
876	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LC-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
877	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK120Z-3	バケット山積(m3)	1.2	一般用	4BT3.9-C-A
877	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK120Z-3	バケット山積(m3)	1.2	一般用	4BT3.9-C-A
878	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK190Z-3	バケット山積(m3)	2	一般用	A-6BG1
878	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK190Z-3	バケット山積(m3)	2	一般用	A-6BG1
879	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK230Z-4	バケット山積(m3)	2.5	一般用	A-6BG1T
879	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK230Z-4	バケット山積(m3)	2.5	一般用	A-6BG1T
880	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX20UR-2C	平積(m3),山積(m3)	0.045 , 0.055	一般用	D1105-KA
881	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX30UR-2C	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.08	一般用	D1105-KA
882	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX40UR-2C	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.11	一般用	V1505-KA
883	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
884	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120SS-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
885	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
886	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5X	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
887	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
888	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX220-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
889	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX220LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
890	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX230H-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
891	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX230LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
892	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX230K-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
893	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX230LCK-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
894	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A20 UTS	積載重量(t)	18.5	トンネル用	TD71KAE
894	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A20 UTS	積載重量(t)	18.5	トンネル用	TD71KAE
895	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A25 CTS	積載重量(t)	22.5	トンネル用	TD73KCE
895	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A25 CTS	積載重量(t)	22.5	トンネル用	TD73KCE
896	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCKTN-3	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.2	トンネル用	A-BD30
897	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
897	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
898	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
898	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
899	ズリ積機	三輪運輸工業(株)	クローラ式・バックホウ型	ML-300	(m3/h)	300	トンネル用	A-6BG1T
900	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW200	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
901	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW230	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
902	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW250	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
903	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW200	重量(t)	1.4 ~ 1.5	一般用	3TNE68
904	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW230	重量(t)	1.4 ~ 1.5	一般用	3TNE68
905	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW250	重量(t)	1.4 ~ 1.5	一般用	3TNE68
906	アスファルトフィニッシャ	酒井重工業(株)	国産・クローラ型	PT310	舗装巾(m)	1.6 ~ 3	一般用	V1903-KA
907	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW141AD-2	重量(t)	6.86	一般用	BF4L1011F-0
907	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW141AD-2	重量(t)	6.86	一般用	BF4L1011F-0
908	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW144AD-2	重量(t)	7.38	一般用	BF4L1011F-0
908	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW144AD-2	重量(t)	7.38	一般用	BF4L1011F-0
909	コンクリート吹付機	鉱研工業(株)	湿式・ホイール型	CERS-101	能力(m3/h)	10	トンネル用	A-TD42
910	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	805	バケット山積(m3)	0.5	一般用	V1505-T-KA
910	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L5	バケット山積(m3)	0.5	一般用	V1505-T-KA
910	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L5	バケット山積(m3)	0.5	一般用	V1505-T-KA
910	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L5	バケット山積容量(m3)	0.5	一般用	V1505-T-KA
911	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	806	バケット山積(m3)	0.6	一般用	V1505-T-KA
911	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L6	バケット山積(m3)	0.6	一般用	V1505-T-KA
911	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L6	バケット山積(m3)	0.6	一般用	V1505-T-KA

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
911	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L6	バケット山積容量(m3)	0.6	一般用	V1505-T-KA
912	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO70	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4TNE98
912	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO70	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4TNE98
913	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C80R-2	積載重量(t)	7	一般用	H07C-TD
913	特装運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C80R-2	積載重量(t)	7	一般用	H07C-TD
913	特装運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C80R-2	積載重量(t)	7	一般用	H07C-TD
914	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C120R	積載重量(t)	11	一般用	K13D-F
914	特装運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C120R	積載重量(t)	11	一般用	K13D-F
914	特装運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C120R	積載重量(t)	11	一般用	K13D-F
915	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-30	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.07	一般用	V1505-KA
916	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-35	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.08	一般用	V1505-KA
917	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-100-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
918	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-100M-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1
919	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-135UR	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
920	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-120-5E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
921	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
922	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-200LC-5E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
923	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-220-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
924	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-220LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
925	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-230H-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
926	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-230LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
927	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP25E	(kVA)	25	一般用	S4Q2-E1
928	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP45E	(kVA)	47	一般用	S4S-E1DT
929	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP65E	(kVA)	67	一般用	S4K-E1T
930	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP80E	(kVA)	81	一般用	S6K-E1
931	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP220E	(kVA)	220	一般用	6D24-TE2
932	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP300E	(kVA)	300	一般用	S6B-E1PTA
933	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD205UR	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用	K4N-E1D
934	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD307	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
935	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD510E-MC	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	4D34-TE1
936	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LCDD-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
936	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LCDD-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
937	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450DD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCCE1
937	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450DD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCCE1
938	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450LCDD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCCE1
938	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LCDD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCCE1
939	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・ホイール型	SK100W-2	平積(m3),山積(m3)	0.4 , 0.45	一般用	6D34-TE1
939	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・ホイール型	SK100W-2	平積(m3),山積(m3)	0.4 , 0.45	一般用	6D34-TE1
940	クローラクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧ロープ式	CK90UR	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-4JB1
940	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	CK90UR	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-4JB1
941	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX20u	平積(m3),山積(m3)	0.04 , 0.055	一般用	D1105-KA
942	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX33u	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
943	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
944	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX150LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.6	一般用	A-4BG1T
945	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX270-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用	H07C-TD
946	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX270LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用	H07C-TD
947	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70-2C	バケット山積(m3)	1.3	一般用	W04C-TS
948	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE75UR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
949	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	60ZA-K	バケット山積(m3)	1.5	一般用	A-6BG1
949	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	60ZA-K	バケット山積容量(m3)	1.6	一般用	A-6BG1
950	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	90ZA-TN	バケット山積(m3)	3.8	トンネル用	A-PE6T
951	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	M9 II	バケット山積(m3)	4	トンネル用	F8L413FW
952	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV3WA	重量(t)	2.5	一般用	3LD1
953	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV4WA	重量(t)	4	一般用	4LB1
954	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV4A	重量(t)	4	一般用	4LB1
955	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41PF-6	重量(t)	13	一般用	S6D102E-1-A
955	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D41PF-6	重量(t)	13	一般用	S6D102E-1-A
956	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC12R-8	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	3D68E
957	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC15R-8	平積(m3),山積(m3)	0.033 , 0.044	一般用	3D68E
958	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC20R-8	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.066	一般用	3D74E
959	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC25R-8	平積(m3),山積(m3)	0.055 , 0.08	一般用	3D82AE
960	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC27R-8	平積(m3),山積(m3)	0.055 , 0.08	一般用	3D82AE

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
961	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC30R-8	平積(m3),山積(m3)	0.07	0.09	一般用	3D84E
962	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC35R-8	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3D84E
963	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC40R-8	平積(m3),山積(m3)	0.11	0.14	一般用	4D84E
964	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC45R-8	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.16	一般用	4D84E
965	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC60-7E	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D102E-1-A
966	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70-7E	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D102E-1-A
967	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6ZE	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
968	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
969	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6SE	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
970	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
971	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6SE	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
972	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
973	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6DE	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
974	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
975	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228UU-1	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
976	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	SA6D102E-1-A
977	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	SA6D102E-1-A
978	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	SA6D102E-1-A
979	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC230LC-6E	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	SA6D102E-1-A
980	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-6Z	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	SAA6D108E-2-A
981	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-6Z	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	SAA6D108E-2-A
982	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-6Z	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	SAA6D108E-2-A
983	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-6Z	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	SAA6D108E-2-A
984	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC400-6Z	平積(m3),山積(m3)	1.3	1.8	一般用	SA6D125E-2-A
985	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC400LC-6Z	平積(m3),山積(m3)	1.3	1.8	一般用	SA6D125E-2-A
986	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450-6Z	平積(m3),山積(m3)	1.3	1.8	一般用	SA6D125E-2-A
987	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC450LC-6Z	平積(m3),山積(m3)	1.3	1.8	一般用	SA6D125E-2-A
988	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA250-3E	バケット山積(m3)	2.1		一般用	S6D102E-1-A
989	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA300-3CS	バケット山積(m3)	2.7		一般用	SA6D102E-1-A
990	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-1TNL	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	トンネル用	S4D102E-1-A
990	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-1T	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	トンネル用	S4D102E-1-A
990	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-2T	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	トンネル用	S4D102E-1-A
991	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6Z TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	トンネル用	S6D102E-1-A
992	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6 TNL	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	トンネル用	S6D102E-1-A
993	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG25BS-1	(kVA)	25		一般用	C240
994	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG35BS-1	(kVA)	35		一般用	A-4JG2
995	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BS-1	(kVA)	45		一般用	B-4BG1
996	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG60BS-2	(kVA)	60		一般用	A-6BG1
997	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG75BS-1	(kVA)	75		一般用	A-6BG1
998	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG150BS-5	(kVA)	150		一般用	S6D108E-2-A
998	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG150BS-5E	定格出力(kVA)	150		一般用	S6D108E-2-A
999	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG220BS-2	(kVA)	220		一般用	S6D125E-2-A
999	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG220BS-2E	定格出力(kVA)	220		一般用	S6D125E-2-A
1000	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG300BS-5	(kVA)	300		一般用	SA6D125E-2-A
1000	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG300BS-5E	定格出力(kVA)	300		一般用	SA6D125E-2-A
1001	クローラクレーン	新キヤタビラー三菱(株)	油圧ロープ式	307	吊上能力(t吊)	4.9		一般用	4D32-E1
1002	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA44W-2	舗装巾(m)	2.45	4.4	一般用	4D32-E1
1002	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA44W-2	舗装巾(m)	2.45	4.4	一般用	4D32-E1
1003	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-6SPX II	(kVA)	6		一般用	D905-KB
1004	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-10SPX II	(kVA)	10		一般用	D1403-KA
1005	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-35SPI	(kVA)	35		一般用	A-4JG2
1006	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-110SPN	(kVA)	110		一般用	A-FE6T
1007	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDT40	バケット山積(m3)	1.5		一般用	A-6BG1
1007	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDT40	バケット山積容量(m3)	1.5		一般用	A-6BG1
1008	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-30	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.07	一般用	V1505-KA
1008	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-30	平積m3,山積m3	0.05	0.07	一般用	V1505-KA
1009	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-35	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	V1505-KA
1009	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-35	平積m3,山積m3	0.06	0.08	一般用	V1505-KA
1010	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事用 排出ガス対策型)	JTH2RS-190EX	ブーム,ドリフタ(kg級)	2	150	トンネル用	BF6M1012C
1010	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス 対策型)	JTH2RS-190EX	ブーム,ドリフタ(kg級)	2	150	トンネル用	BF6M1012C
1011	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事用 排出ガス対策型)	JTH3RS-190EX	ブーム,ドリフタ(kg級)	3	150	トンネル用	BF6M1012C

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1011	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	JTH3RS-190EX	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	BF6M1012C
1012	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX33u	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
1013	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS125S-6A1	吐出量(m3/min)	3.5	一般用	3LD1
1014	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25SI-T	(kVA)	25	一般用	4LE1
1015	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES300SME	(kVA)	300	一般用	S6B-E1PTA
1016	ドリルジャンボ	アトスコプコ(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	BOOMER 352-1BL	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1013
1017	トラクタショベル	(株)丸紅建機ディストリビュータース	輸入・ホイール型	L70C	バケット山積(m3)	1.8	一般用	TD63K
1017	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L70C	バケット山積(m3)	1.8	一般用	TD63K
1018	トラクタショベル	(株)丸紅建機ディストリビュータース	輸入・ホイール型	L90C	バケット山積(m3)	2.5	一般用	TD63K
1018	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L90C	バケット山積(m3)	2.5	一般用	TD63K
1019	トラクタショベル	(株)丸紅建機ディストリビュータース	輸入・ホイール型	L120C	バケット山積(m3)	3.4	一般用	TD73KDE
1019	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L120C	バケット山積(m3)	3.4	一般用	TD73KDE
1020	トラクタショベル	(株)丸紅建機ディストリビュータース	輸入・ホイール型	L150C	バケット山積(m3)	4	一般用	TD103K
1020	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L150C	バケット山積(m3)	4	一般用	TD103K
1021	トラクタショベル	(株)丸紅建機ディストリビュータース	輸入・ホイール型	L180C	バケット山積(m3)	4.8	一般用	TD122K
1021	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L180C	バケット山積(m3)	4.8	一般用	TD122K
1022	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	75UJ-2	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
1023	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	135UJ-2	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.45	一般用	4D34-TE1
1024	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	220J-2	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	A-6BG1T
1025	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1430	平積(m3),山積(m3)	1.03 , 1.4	一般用	6D24-TE1
1026	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1430-LC	平積(m3),山積(m3)	1.03 , 1.4	一般用	6D24-TE1
1027	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM15T	平積(m3),山積(m3)	0.034 , 0.044	一般用	L3E-E1
1028	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM20T	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.066	一般用	L3E-E2
1029	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM25T	平積(m3),山積(m3)	0.057 , 0.077	一般用	S3L2-E1
1030	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM55SR-2	平積(m3),山積(m3)	0.15 , 0.22	一般用	K4N-E1D
1031	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308BSR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
1032	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	924FSS	バケット山積(m3)	1.9	一般用	3114T
1033	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG250MI	(kVA)	25	一般用	4LE1
1033	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG250MI-Q1	(kVA)	25	一般用	4LE1
1034	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG450MI	(kVA)	45	一般用	B-4BG1
1035	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG600MI	(kVA)	60	一般用	A-4BG1T
1036	電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGW280MTE(50Hz)	定格電流(A)	270	一般用	3TNA72
1037	電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGW280MT II (50Hz)	定格電流(A)	270	一般用	3TNA72
1038	電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGW280DM II (50Hz)	定格電流(A)	270	一般用	3TNA72
1039	電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGW310MT	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
1040	電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGW310DM	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
1041	電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGW310MT II	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
1042	電気溶接機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン付	DGW310DM II	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
1043	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK95UR	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.35	一般用	A-4JB1
1043	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK95UR	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.35	一般用	A-4JB1
1044	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK150Z-3	バケット山積(m3)	1.5	一般用	A-6BG1
1044	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK150Z-3	バケット山積(m3)	1.5	一般用	A-6BG1
1045	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK310Z-3	バケット山積(m3)	3.3	一般用	A-PE6T
1045	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK310Z-3	バケット山積(m3)	3.3	一般用	A-PE6T
1046	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK350Z-3	バケット山積(m3)	3.8	一般用	A-PE6T
1046	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK350Z-3	バケット山積(m3)	3.8	一般用	A-PE6T
1047	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PLL-7	重量(t)	5	一般用	4D98E
1048	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG90BS-1	(kVA)	90	一般用	S6D102E-1-A
1049	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG125BS-2	(kVA)	125	一般用	SA6D102E-1-A
1050	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160DV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
1051	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160TV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
1052	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH55U-2	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用	4LE1
1052	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH55U-2	平積(m3),山積(m3)	0.17 , 0.22	一般用	4LE1
1053	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH65U-2	平積(m3),山積(m3)	0.19 , 0.25	一般用	4LE1
1053	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH65U-2	平積(m3),山積(m3)	0.19 , 0.25	一般用	4LE1
1054	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH100LL-2	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	A-4BG1T
1054	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH100LL-2	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	A-4BG1T
1055	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200CT-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	A-6BG1T
1056	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	A-6BG1T
1057	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-2	平積(m3),山積(m3)	0.66 , 0.9	一般用	A-6BG1T
1057	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-2	平積(m3),山積(m3)	0.66 , 0.9	一般用	A-6BG1T
1058	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-2	平積(m3),山積(m3)	0.83 , 1.1	一般用	A-6BG1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
1059	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH300LC-2B	平積(m3),山積(m3)	1.1	1.5	一般用	6D24-TE1
1059	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300LC-2B	平積(m3),山積(m3)	1.1	1.5	一般用	6D24-TE1
1060	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH300TN-2B	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	トンネル用	6D24-TE1
1060	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300TN-2B	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	トンネル用	6D24-TE1
1061	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA31C-3	舗装巾(m)	1.7	3.1	一般用	V2203-KB
1062	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB31C-3	舗装巾(m)	1.7	3.1	一般用	V2203-KB
1063	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L26	バケット山積(m3)	2.6		一般用	A-FE6T
1063	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L26	バケット山積(m3)	2.6		一般用	A-FE6T
1063	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L26	バケット山積容量(m3)	2.6		一般用	A-FE6T
1064	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L32	バケット山積(m3)	3.2		一般用	A-NE6T
1064	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L32	バケット山積(m3)	3.2		一般用	A-NE6T
1064	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L32	バケット山積容量(m3)	3.2		一般用	A-NE6T
1065	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L39	バケット山積(m3)	3.9		一般用	A-PE6T
1065	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L39	バケット山積(m3)	3.9		一般用	A-PE6T
1065	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L39	バケット山積容量(m3)	3.9		一般用	A-PE6T
1066	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW131AD	重量(t)	4		一般用	S4L-E1
1066	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW131AD	重量(t)	4		一般用	S4L-E1
1067	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW123AD	重量(t)	4		一般用	S4L-E1
1067	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW123AD	重量(t)	4		一般用	S4L-E1
1068	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW123AC	重量(t)	3.55		一般用	S4L-E1
1068	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW123AC	重量(t)	3.55		一般用	S4L-E1
1069	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131AC	重量(t)	3.58		一般用	S4L-E1
1069	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131AC	重量(t)	3.58		一般用	S4L-E1
1070	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW	重量(t)	3.6		一般用	S4L-E1
1070	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW	重量(t)	3.6		一般用	S4L-E1
1071	ブルドーザ	日立建機(株)	湿地	DX75M-C	重量(t)	6		一般用	4045DT052
1072	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60-5	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	A-BD30
1073	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.26	0.34	一般用	A-BD30
1074	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-5E	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	一般用	A-4BG1
1075	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-2C	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	A-4BG1T
1076	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5X	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	A-4BG1T
1077	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-2C	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	A-6BG1T
1078	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LC-5X	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	A-6BG1T
1079	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX400-5	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	A-6RB1T
1080	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450H-5	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	A-6RB1T
1081	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450LCH-5	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	A-6RB1T
1082	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX400LC-5	平積(m3),山積(m3)	1.5	2.1	一般用	A-6RB1T
1083	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・ホイール型	EX100WD-3C	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	一般用	A-4BG1T
1084	ローディングショベル	日立建機(株)	ー	EX400TN-5	バケット山積(m3)	3		トンネル用	A-6RB1T
1085	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX120S-2C	バケット山積(m3)	2.5		一般用	H07C-TD
1086	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	トンネル用	A-4BG1T
1087	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	トンネル用	A-4BG1T
1087	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120TN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	トンネル用	A-4BG1T
1088	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-2	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	トンネル用	A-6BG1T
1089	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	トンネル用	A-6BG1T
1089	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200TN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	トンネル用	A-6BG1T
1090	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG110-C	積載重量(t)	11		一般用	K13D-F
1091	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-III	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	A-BD30
1091	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-III	平積m3,山積m3	0.22	0.28	一般用	A-BD30
1092	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL310-TN	バケット山積(m3)	1.3		トンネル用	A-4BG1T
1092	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL310-TN	バケット山積容量m3	1.3		トンネル用	A-4BG1T
1093	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL335-TN	バケット山積(m3)	2.5		トンネル用	A-NE6T
1093	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL335-TN	バケット山積容量m3	2.5		トンネル用	A-NE6T
1094	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL345-TN	バケット山積(m3)	3		トンネル用	A-NE6T
1094	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL345-TN	バケット山積容量m3	3		トンネル用	A-NE6T
1095	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL365-TN	バケット山積(m3)	3.6		トンネル用	A-PE6T
1095	トラクタショベル	古河ロックドリル(株)	国産・ホイール型	FL365-TN	バケット山積容量m3	3.6		トンネル用	A-PE6T
1096	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX20u	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.055	一般用	D1105-KA
1097	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS125S-4A1	吐出量(m3/min)	3.5		一般用	3LD1
1098	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS265S-405	吐出量(m3/min)	7.5		一般用	A-4BG1
1099	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS265S-504	吐出量(m3/min)	7.5		一般用	A-4BG1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1100	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150S-3A1	(kVA)	150	一般用	M10C-TB
1101	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW200SVBL-60	定格電流(A)	180	一般用	L2E-E1
1102	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW200SBL-52	定格電流(A)	200	一般用	L2E-E1
1103	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PWP60S-50	定格電流(A)	220	一般用	L3E-E1
1104	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW250SBL-51	定格電流(A)	230	一般用	L3C-E1
1105	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW250SBL-61	定格電流(A)	230	一般用	L3C-E1
1106	バイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SS-40L II	最大起振力(tf)	45	一般用	A-6RB1T
1107	モータグレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG130(E)	ブレード幅(m)	2.85	一般用	S4K-E2T
1108	モータグレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG230(E)	ブレード幅(m)	3.1	一般用	6D34-TE1
1109	モータグレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG430(E)	ブレード幅(m)	3.7	一般用	6D24-E1
1110	モータグレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG630(E)	ブレード幅(m)	4.01	一般用	6D24-TE1
1111	特装運搬車	三菱重工業(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	LD1000C	積載重量(t)	10	一般用	6D24-TE1
1111	特装運搬車	三菱重工業(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	LD1000D	積載重量(t)	10	一般用	6D24-TE1
1112	油圧パワーユニット	三菱重工業(株)	ー	MPU140	吐出量(l/min),(kg/cm3)	160 , 175	一般用	6D16-TE1
1113	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NF30C	鋪装巾(m)	1.4 ~ 2.5	一般用	A-TD23
1114	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NF36C	鋪装巾(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	A-TD23
1115	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NF63C	鋪装巾(m)	2.5 ~ 4.5	一般用	W06E-H
1116	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF36W	鋪装巾(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	A-TD23
1117	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF45W	鋪装巾(m)	2.5 ~ 4.5	一般用	A-BD30
1118	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF60W	鋪装巾(m)	2.5 ~ 4.5	一般用	A-TD42
1119	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF63W	鋪装巾(m)	2.5 ~ 4.5	一般用	A-4BG1T
1120	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDK3	バケット山積(m3)	0.14	一般用	3TN66
1120	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDK3	バケット山積容量(m3)	0.14	一般用	3TN66
1121	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDKL3	バケット山積(m3)	0.14	一般用	3TN66
1121	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDKL3	バケット山積容量(m3)	0.14	一般用	3TN66
1122	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDK4	バケット山積(m3)	0.17	一般用	3TNE68
1122	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDK4	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用	3TNE68
1123	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDKL4	バケット山積(m3)	0.17	一般用	3TNE68
1123	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDKL4	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用	3TNE68
1124	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDK5	バケット山積(m3)	0.22	一般用	3TNE84
1124	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDK5	バケット山積容量(m3)	0.22	一般用	3TNE84
1125	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDKL5	バケット山積(m3)	0.22	一般用	3TNE84
1125	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDKL5	バケット山積容量(m3)	0.22	一般用	3TNE84
1126	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDK6	バケット山積(m3)	0.28	一般用	3TNE84
1126	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDK6	バケット山積容量(m3)	0.28	一般用	3TNE84
1127	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDKL6	バケット山積(m3)	0.28	一般用	3TNE84
1127	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDKL6	バケット山積容量(m3)	0.28	一般用	3TNE84
1128	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDK7	バケット山積(m3)	0.31	一般用	1DZ-1
1128	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDK7	バケット山積容量(m3)	0.31	一般用	1DZ-1
1129	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDKL7	バケット山積(m3)	0.31	一般用	1DZ-1
1129	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDKL7	バケット山積容量(m3)	0.31	一般用	1DZ-1
1130	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDK8	バケット山積(m3)	0.34	一般用	1DZ-1
1130	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDK8	バケット山積容量(m3)	0.34	一般用	1DZ-1
1131	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDKL8	バケット山積(m3)	0.34	一般用	1DZ-1
1131	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDKL8	バケット山積容量(m3)	0.34	一般用	1DZ-1
1132	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDK10	バケット山積(m3)	0.4	一般用	2Z-1
1132	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDK10	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	2Z-1
1133	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDKL10	バケット山積(m3)	0.4	一般用	2Z-1
1133	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDKL10	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	2Z-1
1134	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	3SDT15	バケット山積(m3)	0.8	一般用	2Z-2
1134	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	3SDT15	バケット山積容量(m3)	0.8	一般用	2Z-2
1135	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	MC-355C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNE74
1135	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	MC-305C	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNE74
1136	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	CC-505	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	4D95LE-1
1137	クローラクレーン	(株)前田製作所	油圧ロープ式	LC-755	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	4D95LE-1
1138	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2800E-H	ブーム、ドリフタ(kg級)	2 , 180	トンネル用	A-NE6T
1138	ドリルジャンボ	サンドピクチャー(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2800E-H	ブーム、ドリフタ(kg級)	2 , 180	トンネル用	A-NE6T
1138	ドリルジャンボ	サンドピクチャー(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2800E-H	ブーム、ドリフタ(kg級)	2 , 180	トンネル用	A-NE6T
1139	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	マンテス SFC1	能力(m3/h)	21	トンネル用	A-4BG1T
1140	ドリルジャンボ	コトブキ技研工業(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	MAXI 326TR	ブーム、ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	BF6M1013
1141	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	XL635	ドリフタ重量(kg級)	185	一般用	3116 TA-1
1141	クローラドリル	アトラスコブコ(株)	油圧式	XL635	ドリフタ重量(kg級)	185 0	一般用	3116 TA-1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1142	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	CDH-911C/01	ドリフト重量(kg級)	210	一般用	6BTA5.9-C-A
1142	クローラドリル	アトラスコボコ(株)	油圧式	CDH-911C/01	ドリフト重量(kg級)	210 0	一般用	6BTA5.9-C-A
1143	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-600V	積載重量(t)	3.3	一般用	4D32-E2
1143	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-600VD	積載重量(t)	3.3	一般用	4D32-E2
1144	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-800V	積載重量(t)	4.3	一般用	4D34-TE1
1144	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-800VD	積載重量(t)	4.3	一般用	4D34-TE1
1145	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-1500V	積載重量(t)	6.3	一般用	6D16-TE1
1145	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-1500VD	積載重量(t)	6.3	一般用	6D16-TE1
1146	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-2200V	積載重量(t)	10	一般用	K13D-F
1146	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-2200VD	積載重量(t)	10	一般用	K13D-F
1147	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZA-TN	バケット山積(m3)	3.1	トンネル用	A-NE6T
1148	タイヤローラ	川崎重工業(株)	ー	K20WTA	重量(t)	20	一般用	A-6BG1
1149	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・タンデム型	KV4SA	重量(t)	4.09	一般用	V150S-KA
1150	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5M	重量(t)	11.55	一般用	3116 T-1
1151	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5M	重量(t)	12.6	一般用	3116 T-1
1152	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D6M	重量(t)	15.15	一般用	3116T
1153	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6M	重量(t)	15.95	一般用	3116T
1154	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6R (DS仕様)	重量(t)	20.7	一般用	3306T
1154	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6R (PS仕様)	重量(t)	20.8	一般用	3306T
1154	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D6R (DPS仕様)	重量(t)	20.65	一般用	3306T
1155	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D6R (PS仕様)	重量(t)	19.95	一般用	3306T
1155	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D6R (DS仕様)	重量(t)	19.8	一般用	3306T
1156	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D7R (PS仕様)	重量(t)	27.7	一般用	3306TA
1156	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D7R (DS仕様)	重量(t)	27.55	一般用	3306TA
1157	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D7R (PS仕様)	重量(t)	27.7	一般用	3306TA
1157	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	国産・リッパ装置付	D7R (DS仕様)	重量(t)	27.5	一般用	3306TA
1158	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	910F II	バケット山積(m3)	1.3	一般用	3064-E2T
1159	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	IT12F II	バケット山積(m3)	1.3	一般用	3064-E2T
1160	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	980C-TUN	バケット山積(m3)	3.4	トンネル用	3406 E1TA
1161	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-45	平積(m3),山積(m3)	0.08 , 0.12	一般用	V2203KA
1162	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-75UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
1163	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK75URT-2	平積(m3),山積(m3)	0.25 , 0.34	トンネル用	A-4JB1
1163	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75URT-2	平積(m3),山積(m3)	0.25 , 0.34	トンネル用	A-4JB1
1164	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70FR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4D98E
1165	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産坑内用ディーゼル	HD285TN-5	積載重量(t)	30	トンネル用	SA6D125E-2-A
1166	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-6ZTNL	平積(m3),山積(m3)	1.2 , 1.4	トンネル用	SAA6D108E-2-A
1167	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD505A-3AE	ブレード幅(m)	3.7	一般用	S6D102E-1-A
1168	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV100WA-2	重量(t)	11 ~ 12	一般用	S6D102E-1-A
1169	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV100WP-2	重量(t)	11 ~ 12	一般用	S6D102E-1-A
1170	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC50SSB-2	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	4LE1
1171	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC50SS-2	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	4LE1
1172	自走式破砕機	(株)小松製作所	ー	BR350JG-1	能力(t/h)	47 ~ 160	一般用	SA6D102E-1-A
1173	自走式破砕機	(株)小松製作所	ー	BR500JG-1	能力(t/h)	100 ~ 400	一般用	SA6D125E-2-A
1174	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500	重量(t)	3 ~ 5	一般用	4LB1
1175	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1176	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650N	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1177	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650V	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1178	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650B	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1179	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500	重量(t)	3 ~ 4	一般用	4LB1
1180	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W	重量(t)	3 ~ 4	一般用	4LB1
1181	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW650	重量(t)	5 ~ 6	一般用	W04D-F
1182	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	パイプクラムシェル	SH120LPC-2	能力(m3)	0.25	一般用	A-4BG1T
1182	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	パイプクラムシェル	SH120LPC-2	平積(m3)	0.25	一般用	A-4BG1T
1183	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	パイプクラムシェル	SH200LPC-2	能力(m3)	0.4	一般用	A-6BG1T
1183	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	パイプクラムシェル	SH200LPC-2	平積(m3)	0.4	一般用	A-6BG1T
1184	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	パイプクラムシェル	SH220LPC-2	能力(m3)	0.7	一般用	A-6BG1T
1184	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	パイプクラムシェル	SH220LPC-2	平積(m3)	0.7	一般用	A-6BG1T
1185	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	パイプクラムシェル	SH300LPC-2B	能力(m3)	1	一般用	6D24-TE1
1185	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	パイプクラムシェル	SH300LPC-2B	平積(m3)	1	一般用	6D24-TE1
1186	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DPS-390SSB	吐出量(m3/min)	11	一般用	W04C-TR
1187	発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-115SPK	(kVA)	115	一般用	S6D102E-1-A
1188	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	PCX-70SS II	定格電流(A)	280	一般用	3TNE74

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1189	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	PCX-80SSW II	定格電流(A)	300	一般用	3TNE78A-R
1190	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DCW-350SSI	定格電流(A)	350	一般用	3LD1
1191	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	603	バケット山積(m3)	0.14	一般用	D722-KA
1191	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	603	バケット山積(m3)	0.14	一般用	D722-KA
1191	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	603	バケット山積容量(m3)	0.14	一般用	D722-KA
1192	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	604	バケット山積(m3)	0.17	一般用	D722-KA
1192	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	604	バケット山積(m3)	0.17	一般用	D722-KA
1192	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	604	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用	D722-KA
1193	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	605	バケット山積(m3)	0.22	一般用	V1405-KA
1193	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	605	バケット山積(m3)	0.22	一般用	V1405-KA
1193	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	605	バケット山積容量(m3)	0.22	一般用	V1405-KA
1194	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	606	バケット山積(m3)	0.28	一般用	V1405-KA
1194	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	606	バケット山積(m3)	0.28	一般用	V1405-KA
1194	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	606	バケット山積容量(m3)	0.28	一般用	V1405-KA
1195	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	607T	バケット山積(m3)	0.31	一般用	V1505-T-KA
1195	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	607T	バケット山積(m3)	0.31	一般用	V1505-T-KA
1195	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	607T	バケット山積容量(m3)	0.31	一般用	V1505-T-KA
1196	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	607	バケット山積(m3)	0.31	一般用	V2203KA
1196	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	607	バケット山積(m3)	0.31	一般用	V2203KA
1196	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	607	バケット山積容量(m3)	0.31	一般用	V2203KA
1197	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	608T	バケット山積(m3)	0.35	一般用	V1505-T-KA
1197	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	608T	バケット山積(m3)	0.35	一般用	V1505-T-KA
1197	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	608T	バケット山積容量(m3)	0.35	一般用	V1505-T-KA
1198	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	608	バケット山積(m3)	0.35	一般用	V2203KA
1198	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	608	バケット山積(m3)	0.35	一般用	V2203KA
1198	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	608	バケット山積容量(m3)	0.35	一般用	V2203KA
1199	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L9	バケット山積(m3)	0.9	一般用	V3300-KA
1199	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L9	バケット山積(m3)	0.9	一般用	V3300-KA
1199	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L9	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	V3300-KA
1200	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	L34	バケット山積(m3)	3.4	一般用	A-PE6T
1200	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L34	バケット山積(m3)	3.4	一般用	A-PE6T
1200	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L34	バケット山積容量(m3)	3.4	一般用	A-PE6T
1201	コンクリート吹付機	東洋運搬機(株)	湿式・ホイール型	2025GV-R	能力(m3/h)	19~23	トンネル用	A-BD30
1201	コンクリート吹付機	ティー・シー・エム(株)	湿式・ホイール型	2025GV-R	能力(m3/h)×(m)	19~23 × 7.3	トンネル用	A-BD30
1201	コンクリート吹付機	TCM(株)	湿式・ホイール型	2025GV-R	能力(m3/h),半径(m)	19 ~ 23 , 7.3	トンネル用	A-BD30
1202	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC222	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1202	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC222	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1202	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC222	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1203	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC232	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1203	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC232	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1203	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC232	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1204	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW110A-II	重量(t)	2.65	一般用	3LB1
1204	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW110A-II	重量(t)	2.65	一般用	3LB1
1205	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW110AC-II	重量(t)	2.5	一般用	3LB1
1205	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW110AC-II	重量(t)	2.5	一般用	3LB1
1206	ブルドーザ	日立建機(株)	普通	DX40-C	重量(t)	3	一般用	A-4JG2
1207	ブルドーザ	日立建機(株)	普通	DX45-C	重量(t)	3	一般用	A-4JG2
1208	ブルドーザ	日立建機(株)	湿地	DX40M-C	重量(t)	3.5	一般用	A-4JG2
1209	ブルドーザ	日立建機(株)	湿地	DX45M-C	重量(t)	3.5	一般用	A-4JG2
1210	ブルドーザ	日立建機(株)	超湿地	DX40MM-C	重量(t)	4	一般用	A-4JG2
1211	ブルドーザ	日立建機(株)	超湿地	DX45MM-C	重量(t)	4	一般用	A-4JG2
1212	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX70LCK-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
1213	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-5LV	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
1214	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX130L-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
1215	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-5LV	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
1216	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
1217	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
1218	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A30CT	積載重量(t)	27	トンネル用	TD103K
1218	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A30CT	積載重量(t)	27	トンネル用	TD103K
1219	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRLCTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
1220	ブルドーザ	古河機械金属(株)	普通	FD40-1	重量(t)	3	一般用	A-4JG2

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1220	ブルドーザ	古河ロッドドリル(株)	普通	FD40-1	重 量(t)	3	一般用	A-4JG2
1221	ブルドーザ	古河機械金属(株)	普通	FD45-1	重量(t)	3	一般用	A-4JG2
1221	ブルドーザ	古河ロッドドリル(株)	普通	FD45-1	重 量(t)	3	一般用	A-4JG2
1222	ブルドーザ	古河機械金属(株)	湿地	FD40P-1	重量(t)	3.5	一般用	A-4JG2
1222	ブルドーザ	古河ロッドドリル(株)	湿地	FD40P-1	重 量(t)	3.5	一般用	A-4JG2
1223	ブルドーザ	古河機械金属(株)	湿地	FD45P-1	重量(t)	3.5	一般用	A-4JG2
1223	ブルドーザ	古河ロッドドリル(株)	湿地	FD45P-1	重 量(t)	3.5	一般用	A-4JG2
1224	ブルドーザ	古河機械金属(株)	超湿地	FD40PL-1	重量(t)	4	一般用	A-4JG2
1224	ブルドーザ	古河ロッドドリル(株)	超湿地	FD40PL-1	重 量(t)	4	一般用	A-4JG2
1225	ブルドーザ	古河機械金属(株)	超湿地	FD45PL-1	重量(t)	4	一般用	A-4JG2
1225	ブルドーザ	古河ロッドドリル(株)	超湿地	FD45PL-1	重 量(t)	4	一般用	A-4JG2
1226	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-45	平積(m3),山積(m3)	0.08 , 0.12	一般用	V2203KA
1226	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-45	平積m3,山積m3	0.08 , 0.12	一般用	V2203KA
1227	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
1227	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
1228	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用	A-BD30
1228	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60LC-5	平積m3,山積m3	0.26 , 0.34	一般用	A-BD30
1229	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX150LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.45 , 0.6	一般用	A-4BG1T
1229	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX150LC-5	平積m3,山積m3	0.45 , 0.6	一般用	A-4BG1T
1230	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX220-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
1230	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX220-5	平積m3,山積m3	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
1231	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX220LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
1231	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX220LC-5	平積m3,山積m3	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
1232	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX270-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用	H07C-TD
1232	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX270-5	平積m3,山積m3	0.84 , 1.1	一般用	H07C-TD
1233	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX270LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用	H07C-TD
1233	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX270LC-5	平積m3,山積m3	0.84 , 1.1	一般用	H07C-TD
1234	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL301	バケット山積(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
1234	トラクタショベル	古河ロッドドリル(株)	国産・ホイール型	FL301	バケット山積容量m3	0.3	一般用	D1105-KA
1235	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL302-2	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
1235	トラクタショベル	古河ロッドドリル(株)	国産・ホイール型	FL302-2	バケット山積容量m3	0.4	一般用	3LD1
1236	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL303-2	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
1236	トラクタショベル	古河ロッドドリル(株)	国産・ホイール型	FL303-2	バケット山積容量m3	0.5	一般用	3TNE84T
1237	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL304-2	バケット山積(m3)	0.6	一般用	3TNE84T
1237	トラクタショベル	古河ロッドドリル(株)	国産・ホイール型	FL304-2	バケット山積容量m3	0.6	一般用	3TNE84T
1238	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
1238	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX120TN-5	平積m3,山積m3	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
1239	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
1239	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX200TN-5	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
1240	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSF290S-502	吐出量(m3/min)	8.2	一般用	4D34-TE1
1241	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F18C	舗装巾(m)	1.1 ~ 1.8	一般用	D1703-KB
1242	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F31C3	舗装巾(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
1243	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP31C3	舗装巾(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	V2203-KB
1244	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F31CD	舗装巾(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	F2803-KA
1245	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF40W	舗装巾(m)	1.8 ~ 4.2	一般用	A-BD30
1246	振動ローラ	大旭建機(株)	搭乗式・コンバインド型	TC420W	重量(t)	3.6	一般用	4LB1
1246	振動ローラ	(株)タイキョク	搭乗式・コンバインド型	TC420W	重量(t)	3.6	一般用	4LB1
1247	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SD20	バケット山積(m3)	0.9	一般用	14Z
1247	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SD20	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	14Z
1248	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SD23	バケット山積(m3)	0.9	一般用	14Z
1248	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SD23	バケット山積容量(m3)	0.9	一般用	14Z
1249	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SD25	バケット山積(m3)	1	一般用	14Z
1249	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SD25	バケット山積容量(m3)	1	一般用	14Z
1250	ドリルジャンボ	コトビ技研工業(株)	ホイール式(トンネル工事に用排出ガス対策型)	MAXIMATIC 325TR	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	BF6M1013
1251	トラクタショベル	(株)ボブキャット	輸入・ホイール型	753	バケット山積(m3)	0.35	一般用	V2203KA
1252	トラクタショベル	(株)ボブキャット	輸入・ホイール型	763	バケット山積(m3)	0.4	一般用	V2203KA
1253	トラクタショベル	(株)ボブキャット	輸入・ホイール型	773	バケット山積(m3)	0.4	一般用	V2203KA
1254	コンクリート吹付機	丸矢工業(株)	湿式・ホイール型	MT-03	能力(m3/h)	25	トンネル用	A-TD42
1255	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	30Z	平積(m3),山積(m3)	0.057 , 0.08	一般用	3TNE84
1256	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	40Z	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3TNE84

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
1257	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	50Z	平積(m3),山積(m3)	0.15	0.2	一般用	4TNE88
1258	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	55J-T	平積(m3),山積(m3)	0.14	0.18	トンネル用	A-4JA1
1259	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD-1880V IIE	平積(m3),山積(m3)	1.56	2.1	一般用	6D24-TCE1
1260	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD-1880V IIE-LC	平積(m3),山積(m3)	1.56	2.1	一般用	6D24-TCE1
1261	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-22H-II	吊上能力(t)	22		一般用	6D16-TE1
1262	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-25H-V2	吊上能力(t)	25		一般用	6D16-TL
1263	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-70H	吊上能力(t)	70		一般用	6D24-TCE2
1264	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	25Z II	バケット山積(m3)	0.26		一般用	V1305-KA
1264	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	KLD25Z II	バケット山積容量(m3)	0.26		一般用	V1305-KA
1265	小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM30T	平積(m3),山積(m3)	0.07	0.09	一般用	S3L2-E1
1266	小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM30CR	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	S3L2-E1
1267	小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM30CR-2	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.1	一般用	S3L2-E1
1268	小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM35T	平積(m3),山積(m3)	0.08	0.11	一般用	S4L-E1
1269	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307B	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4M40-E1
1270	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B	平積(m3),山積(m3)	1.36	1.9	一般用	3176 E1TAA
1270	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.9	一般用	3176 E1TAA
1271	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B L	平積(m3),山積(m3)	1.36	1.9	一般用	3176 E1TAA
1271	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	345B L	平積(m3),山積(m3)	1.6	2.1	一般用	3176 E1TAA
1272	トラクタショベル	新キヤタビラー三菱(株)	輸入・ホイール型	928G	バケット山積(m3)	2.1		一般用	3116 T-1
1273	振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・タンデム型	CB-534B-E	重量(t)	9.71		一般用	3054 E2T
1274	振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-433C-E	重量(t)	7.02		一般用	3054 E2T
1275	振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-563C-E	重量(t)	11.59		一般用	3116T
1276	振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-583C-E	重量(t)	15.6		一般用	3116T
1277	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-60-5	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	A-BD30
1278	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-150LC-5	平積(m3),山積(m3)	0.45	0.6	一般用	A-4BG1T
1279	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA300	バケット山積(m3)	0.26		一般用	V1305-KA
1280	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA800III	バケット山積(m3)	0.8		一般用	A-BD30
1281	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA1200III	バケット山積(m3)	1.3		一般用	4BT3.9-C-A
1282	トラクタショベル	(株)クボタ	国産・ホイール型	RA1500III	バケット山積(m3)	1.5		一般用	A-6BG1
1283	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK250-5	吊上能力(t)	25		一般用	6D16-TL
1283	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK250-5	吊上能力(t)	25		一般用	6D16-TL
1283	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK250-5	吊上能力(t吊)	25		一般用	6D16-TL
1284	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK500	吊上能力(t)	51		一般用	6D24-TCE2
1284	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK500	吊上能力(t)	51		一般用	6D24-TCE2
1284	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK500	吊上能力(t吊)	51		一般用	6D24-TCE2
1285	自走式破砕機	(株)神戸製鋼所	ー	KMC200-2	能力(t/h)	30	80	一般用	6D34-TE1
1285	自走式破砕機	コベルコ建機(株)	ー	KMC200-2	能力(t/h)	30	80	一般用	6D34-TE1
1286	自走式破砕機	(株)神戸製鋼所	ー	KMC300-2	能力(t/h)	75	150	一般用	6D16-TE1
1286	自走式破砕機	コベルコ建機(株)	ー	KMC300-2	能力(t/h)	75	150	一般用	6D16-TE1
1287	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC100-6ZE	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	S4D102E-1-A
1288	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC100L-6E	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	S4D102E-1-A
1289	ドラグライン及びクラムシェル	(株)小松製作所	油圧クラムシェル・テレスコピック式・クローラ型	PC200SC-6	平積(m3)	0.7		一般用	S6D102E-1-A
1290	ドラグライン及びクラムシェル	(株)小松製作所	油圧クラムシェル・テレスコピック式・クローラ型	PC300SC-6	平積(m3)	1.2		一般用	SAA6D108E-2-A
1291	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC605-2	吊上能力(t吊)	4.9		一般用	4D102E-1-A
1292	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC1285-1	吊上能力(t吊)	4.9		一般用	S4D102E-1-A
1293	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	CD30R-1	積載重量(t)	3		一般用	4D88E
1294	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	CD110R-1	積載重量(t)	11		一般用	SAA6D108E-2-A
1295	ロードローラ	住友建機(株)	マカダム両輪駆動	HM120K	重量(t)	12		一般用	A-4BG1
1296	タイヤローラ	住友建機(株)	ー	HN200K	重量(t)	15		一般用	A-6BG1
1297	タイヤローラ	住友建機(株)	ー	HN200WHK	重量(t)	15		一般用	A-6BG1
1297	タイヤローラ	住友建機製造(株)	ー	HN200WHK	重量(t)	15		一般用	A-6BG1
1298	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA60W-2	舗装巾(m)	6		一般用	4D34-TE1
1299	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DPS-750US	吐出量(m3/min)	21.2		一般用	K13C-TJ
1300	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	820A	バケット山積(m3)	0.9		一般用	V3300-KA
1301	電気溶接機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン付	EDW300S	定格電流(A)	280		一般用	D905-KA
1302	電気溶接機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン付	EDW300SW	定格電流(A)	280		一般用	D905-KA
1303	電気溶接機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン付	EDW380S	定格電流(A)	350		一般用	3LB1
1304	電気溶接機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン付	EDW380SW	定格電流(A)	350		一般用	3LB1
1305	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX130MT-5	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	A-4BG1T
1306	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX210MT-5	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	A-6BG1T
1307	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRK	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	A-6BG1T
1308	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRLCK	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	A-6BG1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
1309	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX280H-5	平積(m3),山積(m3)	0.84	1.1	一般用	H07C-TD
1310	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX280LCH-5	平積(m3),山積(m3)	0.84	1.1	一般用	H07C-TD
1311	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	トンネル用	A-BD30
1312	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135URTN	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	トンネル用	A-4BG1T
1313	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX042UR	平積(m3),山積(m3)	0.085	0.11	一般用	V1505-KA
1313	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX042UR	平積m3,山積m3	0.085	0.11	一般用	V1505-KA
1314	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX55UR-II	平積(m3),山積(m3)	0.16	0.22	一般用	A-TD23
1314	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX55UR-II	平積m3,山積m3	0.16	0.22	一般用	A-TD23
1315	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX58Mu	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.24	一般用	4LE1
1315	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX58Mu	平積m3,山積m3	0.17	0.24	一般用	4LE1
1316	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL301S	バケット山積(m3)	0.3		一般用	D1105-KA
1316	トラクタショベル	古河ロッドリル(株)	国産・ホイール型	FL301S	バケット山積容量m3	0.3		一般用	D1105-KA
1317	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX210LCH-5TN	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	トンネル用	A-6BG1T
1317	バックホウ	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX210LCH-5TN	平積m3,山積m3	0.58	0.8	トンネル用	A-6BG1T
1318	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG12S-3A2	(kVA)	12		一般用	3LD1
1319	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG15S-3A2	(kVA)	15		一般用	3LD1
1320	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45S-3A3	(kVA)	45		一般用	B-4BG1
1321	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG150S-3A2	(kVA)	150		一般用	M10C-TB
1322	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG300S-305	(kVA)	300		一般用	S6B-E1PTA
1323	バイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SS-20L II	最大起振力(tf)	29		一般用	A-6BG1T
1324	振動ローラ	(株)明和製作所	搭乗式・コンバインド型	MGC-250	重量(t)	2.525		一般用	3LB1
1325	振動ローラ	(株)明和製作所	搭乗式・コンバインド型	MUC-250	重量(t)	2.605		一般用	3LB1
1326	振動ローラ	(株)明和製作所	搭乗式・コンバインド型	MUC-401	重量(t)	3.355		一般用	3LD1
1327	振動ローラ	(株)明和製作所	搭乗式・コンバインド型	MUC-401W	重量(t)	3.355		一般用	3LD1
1328	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG90S-K	(kVA)	90		一般用	S6D102E-1-A
1328	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG90S-K	定格容量(kVA)	90		一般用	S6D102E-1-A
1329	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG125S-2	(kVA)	125		一般用	6LYL-DT
1329	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG125S-2	定格容量(kVA)	125		一般用	6LYL-DT
1330	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG125S-K	(kVA)	125		一般用	SA6D102E-1-A
1330	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG125S-K	定格容量(kVA)	125		一般用	SA6D102E-1-A
1331	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG150S-2	(kVA)	150		一般用	6CXL-DT
1331	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG150S-2	定格容量(kVA)	150		一般用	6CXL-DT
1332	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDTL6	バケット山積(m3)	0.3		一般用	D1105-KA
1332	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDTL6	バケット山積容量(m3)	0.3		一般用	D1105-KA
1333	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDTL8	バケット山積(m3)	0.4		一般用	3LD1
1333	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDTL8	バケット山積容量(m3)	0.4		一般用	3LD1
1334	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDTL10	バケット山積(m3)	0.5		一般用	3TNE84T
1334	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDTL10	バケット山積容量(m3)	0.5		一般用	3TNE84T
1335	トラクタショベル	(株)豊田自動織機製作所	国産・ホイール型	4SDTL12	バケット山積(m3)	0.6		一般用	3TNE84T
1335	トラクタショベル	(株)豊田自動織機	国産・ホイール型	4SDTL12	バケット山積容量(m3)	0.6		一般用	3TNE84T
1336	小型バックホウ(ミニホウ)	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S027	平積(m3),山積(m3)	0.055	0.07	一般用	3LB1
1336	小型バックホウ(ミニホウ)	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S027	平積(m3),山積(m3)	0.055	0.07	一般用	3LB1
1337	コンクリート吹付機	マツダアステック(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	TSC-1400C	能力(m3/h)×(m)	14	7.7	トンネル用	A-NE6T
1337	コンクリート吹付機	サンドビクトーヨー(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	TSC-1400C	能力m3/h,半径m	14	7.7	トンネル用	A-NE6T
1337	コンクリート吹付機	サンドビクトーヨー(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	TSC-1400C	能力m3/h,半径m	14	7.7	トンネル用	A-NE6T
1338	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	マツダ SFC1-056(Y)	能力(m3/h)×(m)	21	8.238	トンネル用	H07C-TD
1339	ドリルジャンボ	コトブキ技研工業(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	A-MHS215TR	ブーム,ドリフタ(kg級)	2	150	トンネル用	A-NE6T
1340	トラクタショベル	(株)ボブキャット	輸入・ホイール型	453	バケット山積(m3)	0.19		一般用	D722-KB
1341	バックホウ	道北建機(株)	油圧式・クローラ型	PDX210TN	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	トンネル用	S6D102E-1-A
1342	バックホウ	道北建機(株)	油圧式・クローラ型	EDX225TN	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	トンネル用	A-6BG1T
1343	コンクリートポンプ車	(株)シンテック	配管式	MKW-55CMT	圧送能力(m3/h)	6	55	トンネル用	6HH1N
1344	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH50T-5	吊上能力(t吊)	4.9		一般用	A-AJB1
1345	ホイールクレーン	石川島建機(株)	油圧式	CTR80S	吊上能力(t)	7		一般用	C240
1346	アースドリル	(株)加藤製作所	クローラ型	KE-1500	最大掘削径(mm),深(m)	1500	43	一般用	6D34-TE1
1347	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	70ZA-TN	バケット山積(m3)	2.7		トンネル用	A-6BG1T
1348	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM40CR	平積(m3)	0.09		一般用	S4L2-E1
1349	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315B	平積(m3)	0.46		一般用	3046-E1DT
1350	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313BSR-TUN	平積(m3)	0.37		トンネル用	4D34-TE1
1351	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF24B-II	舗装巾(m)	1.3	2.4	一般用	S4Q-E1
1352	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF31D	舗装巾(m)	1.8	3.1	一般用	4M40-E1
1353	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF35D	舗装巾(m)	2.03	3.5	一般用	4M40-E1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式	
1354	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF60D(V)	舗装巾(m)	2.5	～	6	一般用	4D34-TE1
1355	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF60D(TV)	舗装巾(m)	2.5	～	6	一般用	4D34-TE1
1356	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF44WD	舗装巾(m)	2.48	～	4.4	一般用	4D32-E1
1357	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF60WD(V)	舗装巾(m)	2.5	～	6	一般用	4D34-TE1
1358	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF60WD(TV)	舗装巾(m)	2.5	～	6	一般用	4D34-TE1
1359	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	－	SC100	圧入力(t),引抜力(t)	100	，	110	一般用	6CXL-DT
1359	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	－	SCU-400	圧入力(t),引抜力(t)	100	，	110	一般用	6CXL-DT
1360	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	－	SW100	圧入力(t),引抜力(t)	100	，	110	一般用	6CXL-DT
1361	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	－	JZ100	圧入力(t),引抜力(t)	100	，	140	一般用	6CXL-DT
1362	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	－	SW150	圧入力(t),引抜力(t)	150	，	160	一般用	6CXL-DT
1363	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK35SR-1A	平積(m3)	0.067			一般用	3TNE82A
1363	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK35SR-1A	平積(m3),山積(m3)	0.067	，	0.11	一般用	3TNE82A
1364	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-1A	平積(m3)	0.22			一般用	A-4JB1
1364	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-1A	平積(m3),山積(m3)	0.22	，	0.28	一般用	A-4JB1
1365	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100L-3	平積(m3)	0.35			一般用	A-4BG1
1365	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100L-3	平積(m3),山積(m3)	0.35	，	0.45	一般用	A-4BG1
1366	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK700D-1A	平積(m3)	1.2			一般用	6D24-TCE1
1366	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK700D-1A	平積(m3),山積(m3)	1.2	，	1.6	一般用	6D24-TCE1
1367	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK1000D-1A	平積(m3)	1.2			一般用	6D24-TCE1
1367	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK1000D-1A	平積(m3),山積(m3)	1.2	，	1.6	一般用	6D24-TCE1
1368	自走式破砕機	(株)神戸製鋼所	－	KMC350G	能力(t/h)	95	～	195	一般用	6D16-TE1
1368	自走式破砕機	コベルコ建機(株)	－	KMC350G	能力(t/h)	95	～	195	一般用	6D16-TE1
1369	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC20FR-2	平積(m3)	0.05			一般用	3D68E
1370	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC30FR-2	平積(m3)	0.09			一般用	3D82AE
1371	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC38UUm-2	平積(m3)	0.09			一般用	3D84E
1372	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC40FR-2	平積(m3)	0.11			一般用	3D88E
1373	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC50FR-2	平積(m3)	0.12			一般用	4D88E
1374	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC50UUm-2	平積(m3)	0.17			一般用	4D88E
1375	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-3	平積(m3)	0.22			一般用	4D102E-1-A
1375	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-3	平積(m3)	0.22			一般用	4D102E-1-A
1376	ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW100M-1E	吊上能力(t)	4.9			一般用	SAA6D95LE-1-B
1377	ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW100-1E	吊上能力(t)	10			一般用	SAA6D95LE-1-B
1378	トラクタショベル	(株)小松製作所	サイドダンプ式・ホイール型	WA200-3ETNL	バケット山積(m3)	1.4			トンネル用	S6D102E-1-A
1379	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD305A-3	ブレード幅(m)	2.8			一般用	S4D102E-1-A
1380	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD355A-3	ブレード幅(m)	2.8			一般用	S4D102E-1-A
1381	モータグレーダ	(株)小松製作所	油圧式	GD405A-3	ブレード幅(m)	3.1			一般用	S6D102E-1-A
1382	電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン付	KW300	定格電流(A)	270			一般用	3TNE68-U
1383	電気溶接機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン付	KW230	定格電流(A)	200			一般用	Z482-KA
1384	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH215U-2	平積(m3)	0.59			一般用	A-6BG1T
1385	トラクタショベル	(株)竹内製作所	国産・クローラ型	TL26-3	バケット山積(m3)	0.37			一般用	A-4JB1
1386	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-55SB	吐出量(m3/min)	1.56			一般用	D722-KB
1387	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-70SB	吐出量(m3/min)	2			一般用	D905-KA
1388	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-90SB	吐出量(m3/min)	2.5			一般用	D1005-KA
1389	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-90SBI	吐出量(m3/min)	2.5			一般用	3LB1
1390	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-130SB	吐出量(m3/min)	3.7			一般用	3LD1
1391	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-180SB	吐出量(m3/min)	5.1			一般用	4LE1
1392	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-275SB	吐出量(m3/min)	7.8			一般用	W04D-F
1393	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-310HS	吐出量(m3/min)	8.8			一般用	W04C-TR
1394	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-390SS	吐出量(m3/min)	11			一般用	W04C-TR
1395	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-500US	吐出量(m3/min)	14.2			一般用	H07C-TE
1396	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-550HS	吐出量(m3/min)	15.6			一般用	H07C-TE
1397	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-685SB	吐出量(m3/min)	19.4			一般用	H07C-TE
1398	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-685SS	吐出量(m3/min)	19.4			一般用	H07C-TE
1399	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-765US	吐出量(m3/min)	21.7			一般用	K13C-TJ
1400	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-775SS	吐出量(m3/min)	21.9			一般用	H07C-TE
1401	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-980SS	吐出量(m3/min)	27.8			一般用	K13D-TA
1402	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25SBI	定格出力(kVA)	25			一般用	4LE1
1403	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25SPK	定格出力(kVA)	25			一般用	V2203-KC
1404	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)	油圧ハンマ用	NHP-100E	吐出量(l/min),(MPa)	148	，	18.1	一般用	W04C-TS
1405	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)	油圧ハンマ用	NHP-180E	吐出量(l/min),(MPa)	277	，	20.6	一般用	H07C-TD
1406	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)	油圧ハンマ用	NHP-250E	吐出量(l/min),(MPa)	402	，	20.6	一般用	P09C-TD
1407	油圧パワーユニット	日本車輛製造(株)	油圧ハンマ用	NHP-320E	吐出量(l/min),(MPa)	413	，	29.4	一般用	K13C-TJ

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1408	油圧パワーユニット	日本車輦製造(株)	オールケーシング掘削機用	RTP-200E	吐出量(l/min),(MPa)	446 , 29.4	一般用	P09C-TD
1409	油圧パワーユニット	日本車輦製造(株)	オールケーシング掘削機用	RTP-320E	吐出量(l/min),(MPa)	576 , 29.4	一般用	K13C-TJ
1410	発動発電機	日本車輦製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES300SKE	定格出力(kVA)	300	一般用	SA6D125E-2-A
1411	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW151AD-VARIO	重量(t)	7.4	一般用	BF4L1011F-0
1411	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW151AD-VARIO	重量(t)	7.4	一般用	BF4L1011F-0
1412	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219D-2	重量(t)	18.6	一般用	BF6L913-0
1412	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219D-2	重量(t)	18.6	一般用	BF6L913-0
1413	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX40u	平積(m3)	0.09	一般用	4LE1
1413	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX40u	平積(m3),山積(m3)	0.099 , 0.14	一般用	4LE1
1414	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCK-3	平積(m3)	0.18	一般用	A-BD30
1415	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300-5	平積(m3)	1	一般用	B-6SD1T
1416	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300LC-5	平積(m3)	1	一般用	B-6SD1T
1417	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX350H-5	平積(m3)	1	一般用	B-6SD1T
1418	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX350LCH-5	平積(m3)	1	一般用	B-6SD1T
1419	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX350K-5	平積(m3)	1	一般用	B-6SD1T
1420	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX350LCK-5	平積(m3)	1	一般用	B-6SD1T
1421	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX370HD-5	平積(m3)	1.1	一般用	B-6SD1T
1422	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX20-3	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
1423	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX30-3	バケット山積(m3)	0.5	一般用	3TNE84T
1424	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX40-3	バケット山積(m3)	0.6	一般用	3TNE84T
1425	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCTN-5	平積(m3)	0.26	トンネル用	A-BD30
1426	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX33Mu	平積(m3)	0.07	一般用	D1503-KA
1426	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX33Mu	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
1427	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX225USR	平積(m3)	0.58	一般用	A-6BG1T
1427	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX225USR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
1428	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX225USRLC	平積(m3)	0.58	一般用	A-6BG1T
1428	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX225USRLC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
1429	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX230H-5	平積(m3)	0.75	一般用	H07C-TD
1429	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX230H-5	平積m3,山積m3	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
1430	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX230LCH-5	平積(m3)	0.75	一般用	H07C-TD
1430	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX230LCH-5	平積m3,山積m3	0.75 , 1	一般用	H07C-TD
1431	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40u	平積(m3)	0.09	一般用	4LE1
1432	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-100M	吊上能力(t)	4.9	一般用	W04D-TC
1433	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-100ML	吊上能力(t)	10	一般用	W04D-TC
1434	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-160M-3	吊上能力(t)	16	一般用	H07C-TF
1435	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-250M	吊上能力(t)	25	一般用	6D16-TL
1436	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-350M	吊上能力(t)	35	一般用	6D24-TE1
1437	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-500M	吊上能力(t)	50	一般用	B-PF6TA
1438	バイプロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-45	最大起振力(tf)	48.3	一般用	A-6RB1T
1439	モータグレーダ	三菱重工業(株)	油圧式	MG330(E)	ブレード幅(m)	3.4	一般用	6D16-TE1
1440	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C30R-1	積載重量(t)	2.5	一般用	3TNE88
1440	特装運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C30R-1	積載重量(t)	2.5	一般用	3TNE88
1441	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NFB80WE	舗装巾(m)	3 ~ 5.75	一般用	BF6M1013
1442	クローラクレーン	(株)新トーア	油圧ロープ式	TC-304HAL IV	吊上能力(t吊)	2.9	一般用	D905-KA
1443	クローラクレーン	(株)新トーア	油圧ロープ式	TC-334S	吊上能力(t吊)	2.98	一般用	D905-KA
1444	ダンプトラック	三井造船アイムコ(株)	国産坑内用ディーゼル	ME985-T15E	積載重量(t)	13.6	トンネル用	F8L413FW
1444	ダンプトラック	三井造船マシナリー・サービス(株)	国産坑内用ディーゼル	ME985-T15E	積載重量(t)	13.6	トンネル用	F8L413FW
1445	ドリルジャンボ	三井造船アイムコ(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	QUASAR E	ブーム,ドリフタ(kg級)	1 , 130	トンネル用	F3L912W
1445	ドリルジャンボ	三井造船マシナリー・サービス(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	QUASAR E	ブーム,ドリフタ(kg級)	1 , 130	トンネル用	F3L912W
1446	ドリルジャンボ	三井造船アイムコ(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	PLUTON 19HSE	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	F6L912W
1446	ドリルジャンボ	三井造船マシナリー・サービス(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	PLUTON 19HSE	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	F6L912W
1447	ドリルジャンボ	三井造船アイムコ(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	PLUTON 24SE	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	F6L912W
1447	ドリルジャンボ	三井造船マシナリー・サービス(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	PLUTON 24SE	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	F6L912W
1448	ドリルジャンボ	三井造船アイムコ(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	TITAN 25E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	F6L912W
1448	ドリルジャンボ	三井造船マシナリー・サービス(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	TITAN 25E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	F6L912W
1449	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2400A	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-4BG1T
1449	ドリルジャンボ	サンドピットヨーヨー(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2400A	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-4BG1T
1449	ドリルジャンボ	サンドピットヨーヨー(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2400A	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-4BG1T
1450	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	XL525	ドリフタ重量(kg級)	170	一般用	6BT45.9-C-A
1450	クローラドリル	アトスコプコ(株)	油圧式	XL525	ドリフタ重量(kg級)	170 0	一般用	6BT45.9-C-A
1451	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-175D PROPAC	重量(t)	18	一般用	C8.3-C-T-A

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1452	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NB-30	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.08	一般用	3LD1
1453	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	20Z	平積(m3),山積(m3)	0.038 , 0.055	一般用	3LA1
1454	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	35JX	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3LD1
1455	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	310J-3	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
1456	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-10HM-L II	吊上能力(t)	4.9	一般用	W04C-TV
1457	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-10H-L II	吊上能力(t)	10	一般用	W04C-TV
1458	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-25H-V3	吊上能力(t)	25	一般用	6D16-TL
1459	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-50H-V	吊上能力(t)	50	一般用	6D24-TCE2
1460	バックホウ	川崎重工(株)	油圧式・クローラ型	KE310	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
1461	バックホウ	川崎重工(株)	油圧式・クローラ型	KE430	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
1462	バックホウ	川崎重工(株)	油圧式・ホイール型	KE100W	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	6D34-TE1
1463	振動ローラ	川崎重工(株)	搭乗式・タンデム型	KV7SA	重量(t)	7	一般用	A-4BG1
1464	除雪ドーザ	川崎重工(株)	国産・ホイール型	70DA	重量(t)	13	一般用	H07C-TD
1465	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM40T	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	S4L2-E1
1466	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM45T	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	K4N-E1D
1467	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	938G	バケット山積(m3)	2.5	一般用	3126 E1TA
1467	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	938G	バケット山積容量(m3)	2.5	一般用	3126 E1TA
1468	ズリ積機	新キャタピラー三菱(株)	ロードホウルダンプ	R1500	バケット山積(m3)	3.7	トンネル用	3306TA
1469	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307B-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	トンネル用	4M40-E1
1470	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・クローラ型	953C-TUN	バケット山積(m3)	1.5	トンネル用	3116T
1471	タイヤローラ	新キャタピラー三菱(株)	—	PF-290B	重量(t)	15.1	一般用	3054 E2T
1472	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF41D	舗装巾(m)	1.8 ~ 4.2	一般用	4M40-E1
1473	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF31WD	舗装巾(m)	1.8 ~ 3.1	一般用	4M40-E1
1474	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF41WD	舗装巾(m)	1.8 ~ 4.2	一般用	4M40-E1
1475	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	CP50	圧入力(t),引抜力(t)	50 , 50	一般用	4TNE94
1476	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	TZ50	圧入力(t),引抜力(t)	50 , 55	一般用	4T112HTL
1477	バイプロハンマ(単体)	(株)建調神戸	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-20	最大起振力(tf)	25	一般用	6D24-TCE1
1477	バイプロハンマ(単体)	(株)ケンチョー	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-20	最大起振力(tf)	25	一般用	6D24-TCE1
1478	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60SR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
1478	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60SR	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
1479	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK75UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
1479	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
1480	クローラクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧ロープ式	CK120UR	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-4JB1
1480	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	CK120UR	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-4JB1
1481	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK160-3	吊上能力(t)	16	一般用	6D16-TE1
1481	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK160-3	吊上能力(t)	16	一般用	6D16-TE1
1481	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK160-3	吊上能力(t吊)	16	一般用	6D16-TE1
1482	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK350-2	吊上能力(t)	35	一般用	6D24-TE1
1482	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK350-2	吊上能力(t)	35	一般用	6D24-TE1
1482	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK350-2	吊上能力(t吊)	35	一般用	6D24-TE1
1483	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC30UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	3D84E
1484	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC30MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	3D84E
1485	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-1	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	S4D102E-1-A
1485	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128US-2	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	S4D102E-1-A
1486	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC503-1	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	4D88E
1487	ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW500-1	吊上能力(t)	50	一般用	S6D140E-2-B
1488	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR100J-1	能力(t/h)	12 ~ 25	一般用	4D102E-1-A
1488	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR100J-1E	能力(t/h)	12 ~ 25	一般用	4D102E-1-A
1489	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR100RG-1	能力(t/h)	14 ~ 28	一般用	4D102E-1-A
1489	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR100RG-1E	能力(t/h)	14 ~ 28	一般用	4D102E-1-A
1490	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR100JG-1	能力(t/h)	15 ~ 33	一般用	4D102E-1-A
1490	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR100JG-1E	能力(t/h)	15 ~ 33	一般用	4D102E-1-A
1491	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR210JG-1	能力(t/h)	35 ~ 85	一般用	S6D102E-1-A
1492	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR250RG-1	能力(t/h)	55 ~ 70	一般用	SA6D102E-1-A
1492	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR250RG-1E	能力(t/h)	55 ~ 70	一般用	SA6D102E-1-A
1493	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH30UJ-3	平積(m3),山積(m3)	0.057 , 0.08	一般用	3TNE84
1494	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH40UJ-2	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3TNE84
1495	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH45J-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.16	一般用	4TNE88
1496	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH55J-2	平積(m3),山積(m3)	0.14 , 0.18	一般用	A-4JA1
1497	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB28	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.07	一般用	3TNE78A
1498	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-180SS-C	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	4LE1
1499	発電発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45SBH II	定格出力(kVA)	45	一般用	W04D-F

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1500	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60SBH II	定格出力(kVA)	60	一般用	W06E-H
1501	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	TSM-90Z	圧入力(t),引抜力(t)	90 , 100	一般用	W06D-TC
1501	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	—	TSM-90Z	圧入力t,引抜力t	90 , 100	一般用	W06D-TC
1502	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	TSM-100Z	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110	一般用	W06D-TC
1502	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	—	TSM-100Z	圧入力t,引抜力t	100 , 110	一般用	W06D-TC
1503	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	TSM-150Z	圧入力(t),引抜力(t)	150 , 170	一般用	W06D-TC
1503	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	—	TSM-150Z	圧入力t,引抜力t	150 , 170	一般用	W06D-TC
1504	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	WP-150	圧入力(t),引抜力(t)	150 , 160	一般用	J08C-TN
1504	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	—	WP-150	圧入力t,引抜力t	150 , 160	一般用	J08C-TN
1505	クローラクレーン	日本車輜製造(株)	油圧ロープ式	DH500-6	吊上能力(t吊)	50	一般用	H07C-TD
1506	クローラクレーン	日本車輜製造(株)	油圧ロープ式	DH650-6	吊上能力(t吊)	65	一般用	H07C-TD
1507	クローラ式アースオーガ	日本車輜製造(株)	直結二点支持式	DHJ-08	掘削径(mm)	800	一般用	4TNE88
1508	クローラ式アースオーガ	日本車輜製造(株)	直結三点支持式	DHP-85	掘削径(mm)	300 ~ 800	一般用	H07C-TD
1509	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA251D	重量(t)	10	一般用	6BT5.9-C-A
1509	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA251D	重 量(t)	10	一般用	6BT5.9-C-A
1509	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA251D	重 量(t)	10	一般用	6BT5.9-C-A
1510	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX230-5	バケット山積(m3)	3.9	一般用	G125ADW7
1511	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX1800	吊上能力(t吊)	180	一般用	A-6RB1T
1512	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USRLCTNZ	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
1513	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60- II	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
1513	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60- II	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
1514	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	JTH2A-190EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	BF4M1012-0
1514	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	JTH2A-190EZ	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 100	トンネル用	BF4M1012-0
1515	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	JTH2RS-190E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1012C
1515	ドリルジャンボ	古河ロックドリル(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	JTH2RS-190E	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1012C
1516	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS90SC-5A1	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
1517	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW300AS	定格出力(kVA),溶接機(A)	9.9 , 280	一般用	D905-KA
1518	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW300AS2	定格出力(kVA),溶接機(A)	9.9 , 280	一般用	D905-KA
1519	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	SP-90	圧入力(t),引抜力(t)	90 , 100	一般用	W06D-TC
1520	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	SP-100	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110	一般用	W06D-TC
1521	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	SP-150W	圧入力(t),引抜力(t)	150 , 160	一般用	J08C-TN
1522	自走式破砕機	三菱重工業(株)	—	MRC40J	能力(t/h)	65 ~ 150	一般用	6D16-TE1
1522	自走式破砕機	三菱重工業(株)	—	MRC40JG	能力(t/h)	93 ~ 214	一般用	6D16-TE1
1523	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B7U-1	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4Y102E-1
1523	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B7U-1	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4Y102E-1
1524	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG60S-2	定格出力(kVA)	60	一般用	4TN100TL
1524	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG60S-2	定格容量(kVA)	60	一般用	4TN100TL
1525	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG150S-K	定格出力(kVA)	150	一般用	S6D108E-2-A
1525	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG150S-K	定格容量(kVA)	150	一般用	S6D108E-2-A
1526	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG220S-K	定格出力(kVA)	220	一般用	S6D125E-2-A
1526	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG220S-K	定格容量(kVA)	220	一般用	S6D125E-2-A
1527	電気溶接機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン付	YW300S-2	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
1527	電気溶接機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン付	YW300S-2	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
1528	電気溶接機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン付	YW300WS-2	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
1528	電気溶接機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン付	YW300WS-2	定格電流(A)	270	一般用	3TNE68-U
1529	空気圧縮機	アトスコブ(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	XAHS175Dd	吐出量(m3/min)	10.3	一般用	BF6L913-0
1530	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-2400B	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-6BG1
1530	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-2400B	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-6BG1
1530	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-2400B	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-6BG1
1531	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-3900	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 200	トンネル用	A-NE6T
1531	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-3900	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 200	トンネル用	A-NE6T
1531	ドリルジャンボ	サンドピットヨー(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-3900	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 200	トンネル用	A-NE6T
1532	コンクリート吹付機	スグウエエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-536E-NTA	能力(m3/h)×(m)	12 × 7.1	トンネル用	H07C-TF
1532	コンクリート吹付機	トーヨスグウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-536E-NTA	能力(m3/h)×(m)	12 × 7.1	トンネル用	H07C-TF
1533	コンクリート吹付機	スグウエエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-NK	能力(m3/h)×(m)	20 × 8.3	トンネル用	A-NE6T
1533	コンクリート吹付機	トーヨスグウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-NK	能力(m3/h)×(m)	20 × 8.3	トンネル用	A-NE6T
1534	ドリルジャンボ	コトビ技研工業(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	MH225TR	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	A-NE6T
1535	トラクタショベル	(株)ボブキャット	輸入・ホイール型	553	バケット山積(m3)	0.26	一般用	D1005-KA
1536	トラクタショベル	(株)ボブキャット	輸入・ホイール型	751	バケット山積(m3)	0.31	一般用	V1903-KA
1537	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	DCH900	吊上能力(t吊)	90	一般用	K13C-TJ
1538	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1000-5	吊上能力(t吊)	100	一般用	K13C-TJ

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
1539	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD307T	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	トンネル用	A-4JB1
1540	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD510T	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	トンネル用	4D34-TE1
1541	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD512T	平積(m3),山積(m3)	0.4	0.5	トンネル用	4D34-TE1
1542	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	652A-TN	バケット山積(m3)	2		トンネル用	A-6BG1
1543	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	852A-TN	バケット山積(m3)	3.4		トンネル用	A-PE6T
1544	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	972A-TN	バケット山積(m3)	5		トンネル用	8DC9-TE1
1545	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV10DA	重量(t)	10		一般用	6D34-TE1
1546	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	ブレード式	KS75 II-TN	舗装幅(m)	3	7.5	トンネル用	F4L1011F-0
1547	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	ブレード式	KS85A-TN	舗装幅(m)	5	8.5	トンネル用	F4L1011F-0
1548	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	国産・ボックス式	KB75 II-TN	舗装幅(m)	4.5	8.5	トンネル用	BF4M1012C
1549	コンクリートフィニッシャ	川崎重工業(株)	国産	KF85A-TN	舗装幅(m)	5	8.5	トンネル用	BF4M1012C
1550	コンクリートレベラ	川崎重工業(株)	ー	KL85A-TN	舗装幅(m)	5	8.5	トンネル用	F3L1011F-0
1551	ズリ積機	新キヤタビラー三菱(株)	ロードホウルダンプ	R1600	バケット山積(m3)	4.8		トンネル用	3176 E1TAA
1552	ズリ積機	新キヤタビラー三菱(株)	ロードホウルダンプ	R1700	バケット山積(m3)	6.7		トンネル用	3176 E1TAA
1553	ダンプトラック	新キヤタビラー三菱(株)	輸入・建設専用	D300E	積載重量(t)	27.2		トンネル用	3306 TA-2
1554	振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・タンデム型	CB-434B-E	重量(t)	6.5		一般用	3054 E1NA
1555	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-014	平積(m3),山積(m3)	0.034	0.04	一般用	D1105-KA
1556	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-201	平積(m3),山積(m3)	0.04	0.05	一般用	D1105-KA
1557	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-021	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.06	一般用	D1105-KA
1558	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-024	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.07	一般用	D1105-KA
1559	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-026	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.07	一般用	V1505-KA
1560	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-301	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.07	一般用	V1505-KA
1561	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-027	平積(m3),山積(m3)	0.07	0.08	一般用	V1505-KA
1562	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX-030	平積(m3),山積(m3)	0.07	0.09	一般用	V1505-KA
1563	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-501	平積(m3),山積(m3)	0.15	0.18	一般用	V2203KA
1564	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK115SR	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	A-4BG1
1564	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK115SR	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	A-4BG1
1565	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK130UR	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	A-4BG1T
1565	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK130UR	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	A-4BG1T
1566	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK135SR	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	一般用	A-4BG1T
1566	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SR	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	一般用	A-4BG1T
1567	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK210DD-3	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	6D34-TE1
1567	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK210DD-3	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	6D34-TE1
1568	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450LCDD-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1568	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LCDD-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1569	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK120ZSS-3	バケット山積(m3)	1.2		一般用	4BT3.9-C-A
1569	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK120ZSS-3	バケット山積(m3)	1.2		一般用	4BT3.9-C-A
1570	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK190ZS-3	バケット山積(m3)	2		一般用	A-6BG1
1570	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK190ZS-3	バケット山積(m3)	2		一般用	A-6BG1
1571	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK230ZS-4	バケット山積(m3)	2.5		一般用	A-6BG1T
1571	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK230ZS-4	バケット山積(m3)	2.5		一般用	A-6BG1T
1572	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK270ZS-3	バケット山積(m3)	3.1		一般用	A-NE6T
1572	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK270ZS-3	バケット山積(m3)	3.1		一般用	A-NE6T
1573	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D155AX-5	重量(t)	39		一般用	SA6D140E-2-B
1574	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC58SF-1	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.22	一般用	4D88E
1575	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC100N-6	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.46	一般用	S4D102E-1-A
1576	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-3TNL	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	トンネル用	4D102E-1-A
1577	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-6ZTNL	平積(m3),山積(m3)	1.2	1.4	トンネル用	SAA6D108E-2-A
1578	コンクリート吹付機	(株)小松製作所	湿式・ホイール型	CSS-2T	能力(m3/h)	30		トンネル用	SA4D102E-1-A
1579	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC15SSB-6	吐出量(m3/min)	1.56		一般用	D722-KB
1580	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC20SSB-6	吐出量(m3/min)	2		一般用	D905-KA
1581	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC25SSB-6	吐出量(m3/min)	2.5		一般用	3LB1
1582	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC35SSB-6	吐出量(m3/min)	3.7		一般用	3LD1
1583	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC35SS-6	吐出量(m3/min)	3.7		一般用	3LD1
1584	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC75SSB-2	吐出量(m3/min)	7.8		一般用	W04D-F
1585	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC110SSB-2	吐出量(m3/min)	11		一般用	W04C-TR
1586	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC110SS-2	吐出量(m3/min)	11		一般用	W04C-TR
1587	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC190SSB-2	吐出量(m3/min)	19.4		一般用	H07C-TE
1588	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC190SS-2	吐出量(m3/min)	19.4		一般用	H07C-TE
1589	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC210SS-2	吐出量(m3/min)	21.9		一般用	H07C-TE
1590	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC260SS-2	吐出量(m3/min)	27.8		一般用	K13D-TA
1591	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	S20-1	積載重量(t)	2		一般用	V1505-KA

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1592	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	S20-1T	積載重量(t)	2	一般用	V1505-KA
1593	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	S25-1	積載重量(t)	2.5	一般用	V2203KA
1594	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	S25-1T	積載重量(t)	2.5	一般用	V2203KA
1595	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	MST700-3	積載重量(t)	3.5	一般用	S4D102E-1-A
1596	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	MST1100-3	積載重量(t)	5	一般用	S6D102E-1-A
1597	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	MST2000-3	積載重量(t)	8	一般用	SA6D108E-2-A
1598	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	MST2300-3	積載重量(t)	10	一般用	SA6D108E-2-A
1599	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	MST2600-3	積載重量(t)	12.5	一般用	SA6D125E-2-A
1600	自走式土質改良機	(株)小松製作所	—	BZ200-1	処理能力(m3/h)	40 ～ 80	一般用	S6D102E-1-A
1601	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2-A	重量(t)	10 ～ 12	一般用	W04D-F
1602	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS600C-A	重量(t)	8 ～ 20	一般用	A-6BG1
1603	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	T600C-A	重量(t)	8 ～ 20	一般用	A-6BG1
1604	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS600-A	重量(t)	8 ～ 20	一般用	A-6BG1
1605	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	T600-A	重量(t)	8 ～ 20	一般用	A-6BG1
1606	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS650C-A	重量(t)	11 ～ 30	一般用	A-6BG1
1607	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750-A	重量(t)	8 ～ 10	一般用	A-4BG1T
1608	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510D-A	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
1609	アスファルトフィニッシャ	酒井重工業(株)	国産・クローラ型	PT250	舗装巾(m)	1.4 ～ 2.5	一般用	4LE1
1610	アスファルトフィニッシャ	酒井重工業(株)	国産・クローラ型	PT310	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	4LE1
1611	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH45UJ-3	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.16	一般用	4LE1
1612	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH55UJ-2B	平積(m3),山積(m3)	0.14 , 0.18	一般用	A-4JA1
1613	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH65U-B	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用	A-4JB1
1614	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH215UTN-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
1614	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH215UTN-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	トンネル用	A-6BG1T
1615	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンデム型	HW70VSK	重量(t)	7.2	一般用	A-4BG1
1615	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・タンデム型	HW70VSK	重量(t)	7.2	一般用	A-4BG1
1616	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB31C-2	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	F2803-KA
1617	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB40W/4WD	舗装巾(m)	2.3 ～ 4	一般用	F2803-KA
1618	トラクタショベル	東洋運搬機(株)	国産・ホイール型	610	バケット山積(m3)	0.4	一般用	4JG2
1618	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	610	バケット山積(m3)	0.4	一般用	4JG2
1618	トラクタショベル	T C M(株)	国産・ホイール型	610	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	4JG2
1619	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	DH900D	吊上能力(t吊)	90	一般用	P09C-TD
1620	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH558-110M-2	掘削径(mm)	450 ～ 1200	一般用	H07C-TD
1621	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結三点支持式	DH658-135M-2	掘削径(mm)	450 ～ 1500	一般用	P09C-TD
1622	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NE535SHE	定格出力(kVA)	35	一般用	W04D-F
1623	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP205	重量(t)	8 ～ 20	一般用	A-4BG1T
1623	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP205	重量(t)	8 ～ 20	一般用	A-4BG1T
1623	タイヤローラ	(株)日立建機カミーノ	—	CP205	重量(t)	8 ～ 20	一般用	A-4BG1T
1624	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC422	重量(t)	8 ～ 10	一般用	B3.9-C-TA-A
1624	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC422	重量(t)	8 ～ 10	一般用	B3.9-C-TA-A
1624	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC422	重量(t)	8 ～ 10	一般用	B3.9-C-TA-A
1625	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA512D	重量(t)	15	一般用	B5.9-C-TA-A
1625	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA512D	重量(t)	15	一般用	B5.9-C-TA-A
1625	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA512D	重量(t)	15	一般用	B5.9-C-TA-A
1626	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW144AC-2	重量(t)	6.6	一般用	BF4L1011F-0
1626	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW144AC-2	重量(t)	6.6	一般用	BF4L1011F-0
1627	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USR	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
1628	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USRK	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
1629	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A25C 4×4	積載重量(t)	22.5	一般用	TD73KCE
1629	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A25C 4×4	積載重量(t)	22.5	一般用	TD73KCE
1630	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A25C 6×6	積載重量(t)	22.5	一般用	TD73KCE
1630	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A25C 6×6	積載重量(t)	22.5	一般用	TD73KCE
1631	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A30C 6×6	積載重量(t)	27	一般用	TD103K
1631	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A30C 6×6	積載重量(t)	27	一般用	TD103K
1632	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A30C-KAE	積載重量(t)	27	一般用	TD104KAE
1632	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A30C-KAE	積載重量(t)	27	一般用	TD104KAE
1633	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A30CT-KAE	積載重量(t)	27	トンネル用	TD104KAE
1633	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A30CT-KAE	積載重量(t)	27	トンネル用	TD104KAE
1634	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A35C 6×6	積載重量(t)	32	一般用	TD122K
1634	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A35C 6×6	積載重量(t)	32	一般用	TD122K
1635	ダンプトラック	日立建機(株)	輸入・建設専用	A35C-KME	積載重量(t)	32	一般用	TD122K

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1635	ダンプトラック	日本ボルボ(株)	輸入・建設専用	A35C-KME	積載重量(t)	32	一般用	TD122K
1636	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	EX60LCT	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-BD30
1637	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USRTN	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T
1638	タイヤローラ	日立建機(株)	—	RT205	重量(t)	8 ~ 20	一般用	A-4BG1T
1639	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)	—	HX99B	揚程(m)	9.7	一般用	D1105-KB
1639	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)	—	HX99B	揚程(m)	9.7	一般用	D1105-KB
1640	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧ロープ式	URA375C	吊上能力(t吊)	3	一般用	3TNE74
1640	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧ロープ式	URA375C	吊上能力(t吊)	3	一般用	3TNE74
1641	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧ロープ式	URA376C	吊上能力(t吊)	3	一般用	3TNE74
1641	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧ロープ式	URA376C	吊上能力(t吊)	3	一般用	3TNE74
1642	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX60TN-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	トンネル用	A-BD30
1642	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX60TN-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	トンネル用	A-BD30
1643	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS125SC-5A1	吐出量(m3/min)	3.5	一般用	3LD1
1644	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-3A1	定格出力(kVA)	25	一般用	4LE1
1645	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-3A1	定格出力(kVA)	45	一般用	B-4BG1
1646	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG60AS-3A1	定格出力(kVA)	60	一般用	A-4BG1T
1647	全回転型オールケーシング掘削機	三菱重工業(株)	掘置式	MT-150RS	最大掘削径(mm)	1500	一般用	6D24-TE1
1648	全回転型オールケーシング掘削機	三菱重工業(株)	掘置式	MT-200RS	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TE1
1649	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C20R	積載重量(t)	1.5	一般用	3TNA72
1649	特装運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C20R	積載重量(t)	1.5	一般用	3TNA72
1649	特装運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C20R	積載重量(t)	1.5	一般用	3TNA72
1650	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	ホイール型・油圧ダンプ式	C12W	積載重量(t)	1.2	一般用	3TN66
1650	特装運搬車	ヤンマー(株)	ホイール型・油圧ダンプ式	C12W	積載重量(t)	1.2	一般用	3TN66
1650	特装運搬車	ヤンマー建機(株)	ホイール型・油圧ダンプ式	C12W	積載重量(t)	1.2	一般用	3TN66
1651	自走式破砕機	ヤンマーディーゼル(株)	—	MR40	能力(t/h)	5 ~ 15	一般用	3TNE88
1651	自走式破砕機	ヤンマー建機(株)	—	MR40	能力(t/h)	5 ~ 15	一般用	3TNE88
1652	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1740C	鋪装巾(m)	1.75 ~ 4	一般用	F2803-KA
1653	空気圧縮機	アトスコプコ(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	XRVS720Cd	吐出量(m3/min)	19.5	一般用	3306 TA-2
1654	空気圧縮機	アトスコプコ(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	XRHS780Cd	吐出量(m3/min)	21.6	一般用	3306 TA-2
1655	空気圧縮機	アトスコプコ(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	XAHS830Cd	吐出量(m3/min)	23.1	一般用	3306 TA-2
1656	空気圧縮機	アトスコプコ(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	XRS870Cd	吐出量(m3/min)	24.1	一般用	3306 TA-2
1657	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	クローラ式(トンネル工用排出ガス対策型)	THCJ-2400A	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-4BG1T
1657	ドリルジャンボ	サンドビクトーヨー(株)	クローラ式(トンネル工用排出ガス対策型)	THCJ-2400A	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-4BG1T
1657	ドリルジャンボ	サンドビクトーヨー(株)	クローラ式(トンネル工用排出ガス対策型)	THCJ-2400A	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 120	トンネル用	A-4BG1T
1658	コンクリート吹付機	マツダアステック(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	TSC-1400CE	能力(m3/h)	14	トンネル用	A-6BG1T
1658	コンクリート吹付機	サンドビクトーヨー(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	TSC-1400CE	能力m3/h,半径m	14 , 5.45	トンネル用	A-6BG1T
1658	コンクリート吹付機	サンドビクトーヨー(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	TSC-1400CE	能力m3/h,半径m	14 , 5.45	トンネル用	A-6BG1T
1659	コンクリート吹付機	スギウエエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-NK5	能力(m3/h)	20	トンネル用	A-6BG1T
1659	コンクリート吹付機	トヨスギウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-NK5	能力(m3/h)×(m)	20 × 7.1	トンネル用	A-6BG1T
1660	コンクリート吹付機	スギウエエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-NK3	能力(m3/h)	20	トンネル用	A-NE6T
1660	コンクリート吹付機	トヨスギウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-NK3	能力(m3/h)×(m)	20 × 7.1	トンネル用	A-NE6T
1661	コンクリート吹付機	スギウエエンジニアリング(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-NK2	能力(m3/h)	20	トンネル用	A-6BG1T
1661	コンクリート吹付機	トヨスギウエ(株)	湿式・ホイール型	RUN-636E-NK2	能力(m3/h)×(m)	20 × 8.3	トンネル用	A-6BG1T
1662	コンクリート吹付機	三興レンタル(株)	湿式・乾式両用	NB-IIIK	能力(m3/h)	8 ~ 21	トンネル用	A-6BG1T
1663	コンクリート吹付機	三興レンタル(株)	湿式・乾式両用	NB-IVK	能力(m3/h)	8 ~ 21	トンネル用	A-6BG1T
1664	コンクリート吹付機	三興レンタル(株)	湿式・乾式両用	NB-IVK(C/P)	能力(m3/h)	8 ~ 21	トンネル用	A-NE6T
1665	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	CDH-700C/01	ドリフタ重量(kg級)	140	一般用	BF6L913-0
1665	クローラドリル	アトスコプコ(株)	油圧式	CDH-700C/01	ドリフタ重量(kg級)	140	一般用	BF6L913-0
1666	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-100D PROPAC	重量(t)	8 ~ 10	一般用	B3.9-C-TA-A
1667	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-110D PROPAC	重量(t)	8 ~ 10	一般用	6BT5.9-C-A
1668	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-115D PROPAC	重量(t)	8 ~ 10	一般用	B5.9-C-TA-A
1669	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-150D PROPAC	重量(t)	15 ~ 18	一般用	B5.9-C-TA-A
1670	空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	VHP400WCU	吐出量(m3/min)	10.5 ~ 11	一般用	B5.9-C-TA-A
1671	コンクリート吹付機	丸矢工業(株)	湿式・ホイール型	MT-02	能力(m3/h)	25	トンネル用	A-TD42
1672	ドリルジャンボ	ランマーオーワイ日本支店	ホイール式(トンネル工用排出ガス対策型)	SUPERMATIC325-150	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 130	トンネル用	BF4M1013C J
1672	ドリルジャンボ	サンドビック タムロックジャパン(株)	ホイール式(トンネル工用排出ガス対策型)	SUPERMATIC325-150	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 130	トンネル用	BF4M1013C J
1672	ドリルジャンボ	サンドビック トーヨー(株)	ホイール式(トンネル工用排出ガス対策型)	SUPERMATIC325-150	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 130	トンネル用	BF4M1013C J
1673	特装運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧ダンプ式	S20-KZCTDP	積載重量(t)	2	一般用	V1505-KA
1674	特装運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧ダンプ式	S20-KZCTD4	積載重量(t)	2	一般用	V1505-KA
1675	特装運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧ダンプ式	S25-KZCTDP	積載重量(t)	2.5	一般用	V2203KA
1676	特装運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧ダンプ式	S25-KZCTD4	積載重量(t)	2.5	一般用	V2203KA

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1677	油圧パワーユニット	(株)平林製作所	ー	EP-95	吐出量(l/min),(MPa)	369 , 24.5	一般用	4D34-TE1
1677	油圧パワーユニット	協和機工(株)		EP-95	吐出量/min,圧力MPa	369 , 250	一般用	4D34-TE1
1678	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	25JX	平積(m3),山積(m3)	0.062 , 0.08	一般用	3LB1
1679	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	950G	バケット山積(m3)	3.1	一般用	3126 E1TA
1680	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	962G	バケット山積(m3)	3.5	一般用	3126 E1TA
1681	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308BSR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	トンネル用	4M40-E1
1682	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321BSR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E1T
1683	特装運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-30	積載重量(t)	2.5	一般用	V1505-KA
1684	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200-2A	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TE1
1684	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-2A	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TE1
1685	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LC-2A	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TE1
1685	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-2A	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TE1
1686	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK160-2A	吊上能力(t)	16	一般用	6D16-TE1
1686	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK160-2A	吊上能力(t)	16	一般用	6D16-TE1
1686	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK160-2A	吊上能力(t吊)	16	一般用	6D16-TE1
1687	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK250-3A	吊上能力(t)	25	一般用	6D16-TE1
1687	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK250-3A	吊上能力(t)	25	一般用	6D16-TE1
1687	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK250-3A	吊上能力(t吊)	25	一般用	6D16-TE1
1688	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK350-A	吊上能力(t)	35	一般用	6D24-TE1
1688	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK350-A	吊上能力(t)	35	一般用	6D24-TE1
1688	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK350-A	吊上能力(t吊)	35	一般用	6D24-TE1
1689	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK450-2A	吊上能力(t)	45	一般用	6D24-TCE2
1689	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK450-2A	吊上能力(t)	45	一般用	6D24-TCE2
1689	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK450-2A	吊上能力(t吊)	45	一般用	6D24-TCE2
1690	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D50P-18S	重量(t)	25	一般用	S6D125E-2-A
1691	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D155A-2	重量(t)	42	一般用	SA6D140E-2-B
1691	ブルドーザ	(株)小松製作所	国産・リッパ装置付	D155A-2E	重量(t)	42	一般用	SA6D140E-2-B
1692	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC20UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.066	一般用	3D74E
1693	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC20MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.066	一般用	3D74E
1694	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC28UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.055 , 0.08	一般用	3D82AE
1695	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC27MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.055 , 0.08	一般用	3D82AE
1696	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC35MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3D84E
1697	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC40MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	4D84E
1698	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC45MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4D84E
1699	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PG75-1	平積(m3),山積(m3)	0.3 , 0.4	一般用	4D98E
1700	ドラグライン及びクラムシェル	(株)小松製作所	油圧クラムシェル・テレスコピック式・クローラ型	PC60SC-7	平積(m3)	0.15	一般用	4D102E-1-A
1701	ドラグライン及びクラムシェル	(株)小松製作所	油圧クラムシェル・テレスコピック式・クローラ型	PC120SC-6	平積(m3)	0.25	一般用	S4D102E-1-A
1702	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC755-3	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	4D102E-1-A
1703	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV70DW-2	重量(t)	7	一般用	A-4BG1
1704	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV130WH-1	重量(t)	13	一般用	S6D102E-1-A
1705	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通(トンネル工専用)	D65E-12TNL	重量(t)	18	トンネル用	6D125E-2-A
1706	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV100WA-2TNL	重量(t)	11 ~ 12	トンネル用	S6D102E-1-A
1707	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2-AA	重量(t)	10 ~ 12	一般用	W04D-F
1708	タイヤローラ	酒井重工業(株)	ー	T2-A	重量(t)	8 ~ 20	一般用	A-6BG1
1709	タイヤローラ	酒井重工業(株)	ー	TS200-A	重量(t)	8 ~ 20	一般用	A-6BG1
1710	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW350-1	重量(t)	2.56 ~ 2.75	一般用	3LD1
1711	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SG500-A	重量(t)	3 ~ 5	一般用	V1512-KA
1712	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500-1	重量(t)	3.68 ~ 4	一般用	4LB1
1713	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW60S-AA	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1714	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750V-A	重量(t)	8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
1715	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750H-A	重量(t)	8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
1716	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW350-1	重量(t)	2.26 ~ 2.45	一般用	3LD1
1717	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500-A	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1512-KA
1718	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W-A	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1512-KA
1719	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TG500-A	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1512-KA
1720	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500-1	重量(t)	3.23 ~ 3.55	一般用	4LB1
1721	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W-1	重量(t)	3.24 ~ 3.56	一般用	4LB1
1722	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW750-A	重量(t)	5 ~ 6	一般用	A-4BG1T
1723	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160D-A	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
1724	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH20UJ-3	平積(m3),山積(m3)	0.038 , 0.055	一般用	3LA1
1725	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH35JX	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3LD1
1726	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH100-1B	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	MTE401T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
1726	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH100-1B	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	一般用	MTE401T
1727	クローラ式アースオーガ	住友建機(株)	直結三点支持式	SP135	掘削径(mm)	1200		一般用	P09C-TD
1728	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW40VW	重量(t)	4		一般用	V1505-KA
1729	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA60C-3	舗装巾(m)	2.49	6	一般用	4D34-TE1
1729	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HA60C-3	舗装巾(m)	2.49	6	一般用	4D34-TE1
1730	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA60W-3	舗装巾(m)	2.49	6	一般用	4D34-TE1
1730	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA60W-3	舗装巾(m)	2.49	6	一般用	4D34-TE1
1731	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB25FR	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.07	一般用	3TNE78A
1732	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-130SS	吐出量(m3/min)	3.7		一般用	3LD1
1733	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-275SS	吐出量(m3/min)	7.8		一般用	W04D-F
1734	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-310HB	吐出量(m3/min)	8.8		一般用	W04C-TR
1735	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-390SB	吐出量(m3/min)	11		一般用	W04C-TR
1736	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-550HB	吐出量(m3/min)	15.6		一般用	H07C-TE
1737	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS685SS-D	吐出量(m3/min)	19.4		一般用	H07C-TE
1738	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-15SBK	定格出力(kVA)	15		一般用	D1703-KB
1739	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-300SPM3	定格出力(kVA)	300		一般用	S6B-E1PTA
1740	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	PCX-50SS	定格電流(A)	150		一般用	L3C-E1
1741	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-12	掘削径(mm)	1000		一般用	W04C-TS
1742	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA602D	重量(t)	19		一般用	B5.9-C-TA-A
1742	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA602D	重量(t)	19		一般用	B5.9-C-TA-A
1742	振動ローラ	(株)日立建機カミノ	搭乗式・コンバインド型	CA602D	重量(t)	19		一般用	B5.9-C-TA-A
1743	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW212D-3	重量(t)	12.1		一般用	BF6M1012E-0
1743	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW212D-3	重量(t)	12.1		一般用	BF6M1012E-0
1744	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219DH-3	重量(t)	19.2		一般用	BF6M1013E-0
1744	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219DH-3	重量(t)	19.2		一般用	BF6M1013E-0
1745	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX50u	平積(m3),山積(m3)	0.108	0.16	一般用	4LE1
1746	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX55UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.16	0.22	一般用	4LE1
1747	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75USR	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	A-BD30
1748	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX100-5	バケット山積(m3)	2		一般用	G068TDW53
1749	全回転型オールケーシング掘削機	日立建機(株)	据置式	CD1500-2	最大掘削径(mm)	1500		一般用	B-6SD1T
1749	全回転型オールケーシング掘削機	日立住友重機建機クレーン(株)	据置式	CD1500-2	最大掘削径(mm)	1500		一般用	B-6SD1T
1750	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧ロープ式	URA505C	吊上能力(t吊)	2.93		一般用	3TNE74
1750	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧ロープ式	URA505C	吊上能力(t吊)	2.93		一般用	3TNE74
1751	クローラクレーン	古河機械金属(株)	油圧ロープ式	URA506C	吊上能力(t吊)	2.93		一般用	3TNE74
1751	クローラクレーン	古河ユニック(株)	油圧ロープ式	URA506C	吊上能力(t吊)	2.93		一般用	3TNE74
1752	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	クローラ式(トンネル工事に用排出ガス対策型)	JCH2-150E	ブーム,ドリフト(kg級)	2	150	トンネル用	BF6M1012C
1752	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	クローラ式(トンネル工事に用排出ガス対策型)	JCH2-150E	ブーム,ドリフト(kg級)	2	150	トンネル用	BF6M1012C
1753	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX50u	平積(m3),山積(m3)	0.108	0.16	一般用	4LE1
1754	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS750S-404	吐出量(m3/min)	21.2		一般用	H07C-TE
1755	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	SDS850S-501	吐出量(m3/min)	23		一般用	K13D-TA
1756	クローラクレーン	(株)タダノ	油圧ロープ式	TM-ZF365C	吊上能力(t吊)	2.93		一般用	3TNE82A
1757	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-200M-5	吊上能力(t)	20		一般用	H07C-TF
1758	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B3-3	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3TNE82A
1758	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B3-3A	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3TNE82A
1758	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B3-3	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3TNE82A
1758	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B3-3A	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	3TNE82A
1759	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B6-3	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.20	一般用	4TNE88
1759	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B6-3A	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.20	一般用	4TNE88
1759	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B6-3	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.2	一般用	4TNE88
1759	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B6-3A	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.2	一般用	4TNE88
1760	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V3-5	バケット山積(m3)	0.4		一般用	3TNE84
1760	トラクタショベル	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V3-5	バケット山積容量(m3)	0.4		一般用	3TNE84
1761	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V4-5	バケット山積(m3)	0.5		一般用	3TNE84T
1761	トラクタショベル	ヤンマー(株)	国産・ホイール型	V4-5	バケット山積容量(m3)	0.5		一般用	3TNE84T
1761	トラクタショベル	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V4-5	バケット山積容量(m3)	0.5		一般用	3TNE84T
1762	トラクタショベル	ヤンマーディーゼル(株)	国産・ホイール型	V5	バケット山積(m3)	0.6		一般用	3TNE84T
1762	トラクタショベル	ヤンマー(株)	国産・ホイール型	V5	バケット山積容量(m3)	0.6		一般用	3TNE84T
1762	トラクタショベル	ヤンマー建機(株)	国産・ホイール型	V5	バケット山積容量(m3)	0.6		一般用	3TNE84T
1763	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG13S-5	定格出力(kVA)	13		一般用	3TNE84
1763	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG13S-5	定格容量(kVA)	13		一般用	3TNE84
1763	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG13S-5	定格容量(kVA)	13		一般用	3TNE84

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1764	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-5	定格出力(kVA)	15	一般用	3TNE88
1764	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-5	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNE88
1764	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG15S-5	定格容量(kVA)	15	一般用	3TNE88
1765	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-5	定格出力(kVA)	20	一般用	4TNE88
1765	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-5	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
1765	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG20S-5	定格容量(kVA)	20	一般用	4TNE88
1766	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG25S-5	定格出力(kVA)	25	一般用	4TNE88-R
1766	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG25S-5	定格容量(kVA)	25	一般用	4TNE88-R
1766	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG25S-5	定格容量(kVA)	25	一般用	4TNE88-R
1767	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	C50R-2	積載重量(t)	3.5	一般用	4TN100TL-F
1767	特装運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	C50R-2	積載重量(t)	3.5	一般用	4TN100TL-F
1767	特装運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	C50R-2	積載重量(t)	3.5	一般用	4TN100TL-F
1768	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	C60R-2	積載重量(t)	4.5	一般用	4T112TL-F
1768	特装運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	C60R-2	積載重量(t)	4.5	一般用	4T112TL-F
1768	特装運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	C60R-2	積載重量(t)	4.5	一般用	4T112TL-F
1769	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF45WB	舗装巾(m)	2.5 ～ 4.5	一般用	A-BD30T
1770	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF5W	舗装巾(m)	2.5 ～ 4.5	一般用	A-TD42
1771	ゴムチップ材敷均機	(株)新潟鐵工所	—	NF30C-U	舗装幅(m)	1.5 ～ 2.5	一般用	A-TD23
1772	自走式破砕機	ノードバグ日本(株)	—	CT80R	能力(t/h)	80 ～ 230	一般用	BF4M1013C J
1773	自走式破砕機	ノードバグ日本(株)	—	LT80J-2	能力(t/h)	80 ～ 230	一般用	BF4M1013C J
1774	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンブ式	MST-300VD	積載重量(t)	2.5	一般用	V2203KA
1775	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧ロープ式	CX-26	吊上能力(t吊)	2.6	一般用	3LD1
1776	クローラクレーン	長野工業(株)	油圧ロープ式	CX-29	吊上能力(t吊)	2.9	一般用	4LE1
1777	油圧パワーユニット	(株)平林製作所	—	EP-245	吐出量(l/min),(MPa)	473 , 24.5	一般用	6D24-TCE1
1777	油圧パワーユニット	協和機工(株)	—	EP-245	吐出量/min,圧力MPa	473 , 24.5	一般用	6D24-TCE1
1778	アスファルトフィニッシャ	住商マシネックス(株)	全自動・輸入・クローラ型	TITAN 325	舗装巾(m)	3 ～ 8.5	一般用	BF6M1013
1779	アスファルトフィニッシャ	住商マシネックス(株)	全自動・輸入・ホイール型	TITAN 273	舗装巾(m)	2.5 ～ 7	一般用	BF6M1012
1780	路面安全溝切削機 (グレーピング機械)	ダイヤモンド企業(株)	—	SG-300A	施工幅(mm)	800	一般用	BF6L913C-0
1781	バイプロ用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-140	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	150 , 340	一般用	H07C-TD
1782	バイプロ用ウォータージェット	(株)ワイビーエム	エンジン式	JP-310	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	150 , 920	一般用	K13C-TJ
1783	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	65UJ-M	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.22	一般用	MTE404
1784	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	70J-M	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	MTE402
1785	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	75UJ-M	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	MTE403
1786	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	110J-M	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	MTE401T
1787	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	120J-M	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	MTE402T
1788	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	200J-M	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	MTE601T
1789	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	215JX	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	A-6BG1T
1790	特装運搬車	石川島建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	IC30	積載重量(t)	2.5	一般用	3LD1
1791	特装運搬車	石川島建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	IC45	積載重量(t)	4	一般用	4D34-TE1
1792	特装運搬車	石川島建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	IC70	積載重量(t)	6.5	一般用	6D16-TE1
1793	特装運搬車	石川島建機(株)	クローラ型・油圧ダンブ式	IC100	積載重量(t)	10	一般用	6D24-TE1
1794	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-35H-V2	吊上能力(t)	35	一般用	6D24-TE1
1795	タイヤローラ	川崎重工業(株)	—	K20TA-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
1796	タイヤローラ	川崎重工業(株)	—	K20WTA-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
1797	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321BLCR	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E1T
1798	振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・タンデム型	CB-334D	重量(t)	3.98	一般用	3013
1799	振動ローラ	新キヤタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CB-335D	重量(t)	3.68	一般用	3013
1800	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG150MI	定格出力(kVA)	15	一般用	3LD1
1801	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG1250MH	定格出力(kVA)	125	一般用	H07C-TD
1802	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG1500MH	定格出力(kVA)	150	一般用	M10C-TB
1803	空気圧縮機	(株)クボタ	可搬式・スクリュー・エンジン掛	C-50SB II	吐出量(m3/min)	1.4	一般用	D722-KB
1804	空気圧縮機	(株)クボタ	可搬式・スクリュー・エンジン掛	C-70SB II	吐出量(m3/min)	2	一般用	D905-KA
1805	空気圧縮機	(株)クボタ	可搬式・スクリュー・エンジン掛	C-90SB II	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	D1005-KA
1806	空気圧縮機	(株)クボタ	可搬式・スクリュー・エンジン掛	C-130SB II	吐出量(m3/min)	3.7	一般用	3LD1
1807	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-2A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
1807	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-2A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
1808	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100-2A	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	A-4BG1
1808	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-2A	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	A-4BG1
1809	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120-2A	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1T
1809	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-2A	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1T
1810	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120LC-2A	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1T
1810	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LC-2A	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
1811	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK235SR	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	6D34-TE1
1811	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SR	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	6D34-TE1
1812	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1812	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK310-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1813	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1813	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK310LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1814	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1814	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1815	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1815	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1816	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK430-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1816	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK430-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1817	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK430LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1817	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK430LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1818	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1818	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1819	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1819	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LC-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1820	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・ホイール型	SK100W-1A	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	6D34-TE1
1820	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・ホイール型	SK100W-1A	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	一般用	6D34-TE1
1821	クローラクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧ロープ式	BM700HD	吊上能力(t吊)	65		一般用	6D24-TE1
1821	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM700HD	吊上能力(t吊)	65		一般用	6D24-TE1
1821	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	BM700HD	吊上能力(t吊)	65	4.2	一般用	6D24-TE1
1822	トラクタ(単体)	(株)小松製作所	普通	MK85-2	重量(t)	5		一般用	S4D102E-1-A
1823	トラクタ(単体)	(株)小松製作所	普通	MK125-2	重量(t)	6		一般用	S6D102E-1-A
1824	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75US-3	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D102E-1-A
1825	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-1	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
1825	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-2	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
1826	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-1	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
1826	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-2	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	S6D102E-1-A
1827	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA100M-3	バケット山積(m3)	1		一般用	4D102E-1-A
1828	ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LT300-2	吊上能力(t)	4.9		一般用	SAA6D95LE-1-B
1829	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-1T	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	トンネル用	S6D102E-1-A
1830	スタビライザ	(株)小松製作所	路上混合・自走式	CS210-1E	混合幅(m),混合深(m)	1.6	0.6	一般用	S6D125E-2-A
1831	タイヤローラ	(株)小松製作所	ー	JW200T-1	重量(t)	15		一般用	A-6BG1
1832	タイヤローラ	(株)小松製作所	ー	JW210T-1	重量(t)	15		一般用	A-6BG1
1833	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリュー・エンジン掛	EC75SS-2	吐出量(m3/min)	7.8		一般用	W04D-F
1834	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH25JX	平積(m3),山積(m3)	0.062	0.08	一般用	3LB1
1835	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH65-1C	平積(m3),山積(m3)	0.19	0.25	一般用	MTE404
1835	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH65-1C	平積(m3),山積(m3)	0.19	0.25	一般用	MTE404
1836	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH60-1B	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.25	一般用	MTE402
1836	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH60-1B	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.25	一般用	MTE402
1837	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75-1B	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.25	一般用	MTE403
1837	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75-1B	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.25	一般用	MTE403
1838	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH145U-1B	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.4	一般用	MTE404T
1838	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH145U-1B	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.40	一般用	MTE404T
1839	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120-1B	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.45	一般用	MTE402T
1839	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120-1B	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.45	一般用	MTE402T
1840	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.7	一般用	MTE601T
1840	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.70	一般用	MTE601T
1841	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200CT-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	MTE601T
1841	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200CT-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.80	一般用	MTE601T
1842	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	一般用	MTE601T
1842	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-1B	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.80	一般用	MTE601T
1843	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-1B	平積(m3),山積(m3)	0.66	0.8	一般用	MTE601T
1843	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-1B	平積(m3),山積(m3)	0.66	0.80	一般用	MTE601T
1844	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	バイブクラムシェル	SH60LPC-1B	平積(m3)	0.15		一般用	MTE402
1844	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	バイブクラムシェル	SH60LPC-1B	平積(m3)	0.15		一般用	MTE402
1845	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	バイブクラムシェル	SH60LPC-2	平積(m3)	0.15		一般用	4M40-E1
1845	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	バイブクラムシェル	SH60LPC-2	平積(m3)	0.15		一般用	4M40-E1
1846	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	バイブクラムシェル	SH120LPC-1B	平積(m3)	0.25		一般用	MTE402T
1846	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	バイブクラムシェル	SH120LPC-1B	平積(m3)	0.25		一般用	MTE402T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
1847	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	パイプクラムシェル	SH200LPC-1B	平積(m3)	0.4		一般用	MTE601T
1847	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	パイプクラムシェル	SH200LPC-1B	平積(m3)	0.4		一般用	MTE601T
1848	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC50-2	吊上能力(t吊)	4.9		一般用	4M40-E1
1848	クローラクレーン	住友建機製造(株)	油圧ロープ式	SC50-2	吊上能力(t吊)	4.9 × 2.0		一般用	4M40-E1
1849	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW100VCK	重量(t)	10.555		一般用	6D34-TE1
1849	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW100VCK	重量(t)	10.555		一般用	6D34-TE1
1850	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA14C	舗装巾(m)	0.8 ~ 1.4		一般用	D1703-KB
1850	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HA14C	舗装巾(m)	0.8 ~ 1.4		一般用	D1703-KB
1851	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA18C	舗装巾(m)	1.1 ~ 1.8		一般用	D1703-KB
1851	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HA18C	舗装巾(m)	1.1 ~ 1.8		一般用	D1703-KB
1852	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB40C	舗装巾(m)	2.3 ~ 4		一般用	F2803-KA
1853	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB40C-3	舗装巾(m)	1.75 ~ 4		一般用	F2803-KA
1854	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB43W/4WD	舗装巾(m)	1.95 ~ 4.2		一般用	F2803-KA
1855	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB014	平積(m3),山積(m3)	0.028 , 0.038		一般用	3TNE68
1856	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB016	平積(m3),山積(m3)	0.028 , 0.038		一般用	3TNE68
1857	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB15FR	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04		一般用	3TNE68
1858	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB135	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.105		一般用	3TNE88
1859	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB145	平積(m3),山積(m3)	0.102 , 0.141		一般用	4TNE88
1860	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	NZ-80	圧入力(t),引抜力(t)	80 , 90		一般用	W06D-TC
1860	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	—	NZ-80	圧入力(t),引抜力(t)	80 , 90		一般用	W06D-TC
1861	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	NZ-100	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110		一般用	J08C-TN
1861	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	—	NZ-100	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110		一般用	J08C-TN
1862	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	WP-100	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110		一般用	J08C-TN
1862	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	—	WP-100	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110		一般用	J08C-TN
1863	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	NTC48L-2	吊上能力(t吊)	4.8		一般用	3LD1
1864	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC123C	重量(t)	2.4 ~ 2.5		一般用	3LD1
1864	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC123C	重量(t)	2.4 ~ 2.5		一般用	3LD1
1864	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC123C	重量(t)	2.4 ~ 2.5		一般用	3LD1
1865	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC143C	重量(t)	3 ~ 4.2		一般用	3LD1
1865	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC143C	重量(t)	3 ~ 4		一般用	3LD1
1865	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC143C	重量(t)	3 ~ 4		一般用	3LD1
1866	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA252D	重量(t)	10.5		一般用	B3.9-C-TA-A
1866	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA252D	重量(t)	10.5		一般用	B3.9-C-TA-A
1866	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA252D	重量(t)	10.5		一般用	B3.9-C-TA-A
1867	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW80AD-2	重量(t)	1.5		一般用	D722-KB
1867	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW80AD-2	重量(t)	1.5		一般用	D722-KB
1868	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX30UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.068 , 0.09		一般用	V1505-KA
1869	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75URLC-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28		一般用	A-BD30
1870	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX15-3	バケット山積(m3)	0.3		一般用	D1105-KA
1871	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX120-5	バケット山積(m3)	2.6		一般用	6068HDW7
1872	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX900	吊上能力(t吊)	90		一般用	6D24-TE1
1872	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	CX900	吊上能力(t吊)	90 × 4		一般用	6D24-TE1
1872	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX900	吊上能力(t吊)	90 × 4		一般用	6D24-TE1
1873	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX2000	吊上能力(t吊)	200		一般用	A-6RB1T
1874	クローラ式アースオーガ	日立建機(株)	—	RX2300	掘削径(mm)	36.8		一般用	A-6BG1T
1875	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USR TNZ	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	A-4BG1T	
1876	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX30UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.068 , 0.09		一般用	V1505-KA
1877	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-250F	吊上能力(t)	25		一般用	H07C-TF
1878	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	SP-80	圧入力(t),引抜力(t)	80 , 90		一般用	W06D-TC
1879	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	SP-100	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110		一般用	J08C-TN
1880	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	SP-100W	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110		一般用	J08C-TN
1881	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F40C	舗装巾(m)	2.3 ~ 4		一般用	F2803-KA
1882	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型・乳剤散布装置付	NSF45	舗装巾(m)	2.5 ~ 4.75		一般用	BF6M1013
1882	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型・乳剤散布装置付	NTP60	舗装巾(m)	2.5 ~ 4.75		一般用	BF6M1013
1883	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S130LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.42 , 0.58		一般用	DB58TJ
1883	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S130LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.42 , 0.58		一般用	DB58TJ
1884	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S220LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.93		一般用	DB58Ti
1884	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S220LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.93		一般用	DB58Ti
1885	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・クローラ型	S290LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.93 , 1.3		一般用	D1146Ti
1885	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・クローラ型	S290LC-V	平積(m3),山積(m3)	0.93 , 1.3		一般用	D1146Ti
1886	空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクリュウ・エンジン掛	XHP760WCAT	吐出量(m3/min)	20 ~ 21		一般用	3306 TA-2

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1886	空気圧縮機	インガソール・ランド(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	VHP850WCAT	吐出量(m3/min)	24	一般用	3306 TA-2
1887	アスファルトフィニッシャ	住商マシネックス(株)	全自動・輸入・クローラ型	TITAN423	舗装巾(m)	2.5 ～ 8.5	一般用	BF6M1013
1888	アスファルトフィニッシャ	住商マシネックス(株)	全自動・輸入・ホイール型	TITAN473	舗装巾(m)	2.5 ～ 8.5	一般用	BF6M1012
1889	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	全自動・輸入・クローラ型	DF90C	舗装巾(m)	2.3 ～ 6.1	一般用	BF4M1012EC-0
1890	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	全自動・輸入・ホイール型	DF90P	舗装巾(m)	2.3 ～ 6.1	一般用	BF4M1012EC-0
1891	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	全自動・輸入・ホイール型	DF130P(E)	舗装巾(m)	2.5 ～ 8	一般用	BF6L913-0
1892	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II	最大掘削径(mm)	1500	一般用	S6D125E-2-A
1893	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-II	最大掘削径(mm)	2000	一般用	S6D125E-2-A
1894	油圧パワーユニット	三和機材(株)	—	HU-KFNF-03	吐出量(l/min),(MPa)	200 , 24.5	一般用	4D32-E2
1895	クローラクレーン	(株)アイチコーポレーション	油圧ロープ式	FR300	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	V1505-KA
1896	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SR07A	揚程(m)	7	一般用	3LD1
1897	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SR12A	揚程(m)	12	一般用	4LE1
1898	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SP12A	揚程(m)	12	一般用	4LE1
1899	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SP25A	揚程(m)	25	一般用	A-4JB1
1900	全回転型オールケーシング掘削機	(株)加藤製作所	自走式クローラ型	KB-1500R	最大掘削径(mm)	1500	一般用	M11-C-350A
1901	ロードローラ	川崎重工業(株)	マカダム両輪駆動	K12A	重量(t)	14	一般用	A-4BG1
1902	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308BCR	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
1903	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B U	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E1T
1904	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B LU	平積(m3),山積(m3)	0.7 , 0.9	一般用	3066-E1T
1905	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321B LCR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E1T
1906	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	950G-TUN	バケット山積(m3)	2.5	トンネル用	3126 E1TA
1907	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG450MI-Q1	定格出力(kVA)	45	一般用	B-4BG1
1908	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW200M	定格出力(kVA),溶接機(A)	3.5 , 190	一般用	2TNE68
1909	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW311M	定格出力(kVA),溶接機(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
1910	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW311DM	定格出力(kVA),溶接機(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
1911	特装運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-15Y	積載重量(t)	0.99	一般用	Z482-KA
1912	特装運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-30i	積載重量(t)	2.5	一般用	3LD1
1913	バイプロハンマ(単体)	(株)建調神戸	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-10	最大起振力(tf)	16	一般用	A-6BG1T
1913	バイプロハンマ(単体)	(株)ケンチョー	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-10	最大起振力(tf)	16	一般用	A-6BG1T
1914	バイプロハンマ(単体)	(株)建調神戸	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-20	最大起振力(tf)	25	一般用	A-6RB1T
1914	バイプロハンマ(単体)	(株)ケンチョー	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-20	最大起振力(tf)	25	一般用	A-6RB1T
1915	バイプロハンマ(単体)	(株)建調神戸	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-20	最大起振力(tf)	25	一般用	6D24-TE1
1915	バイプロハンマ(単体)	(株)ケンチョー	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-20	最大起振力(tf)	25	一般用	6D24-TE1
1916	バイプロ用ウォータージェット	(株)建調神戸	エンジン式	RJ-310	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	150 , 920	一般用	K13C-TJ
1916	バイプロ用ウォータージェット	(株)ケンチョー	エンジン式	RJ-310	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	150 , 920	一般用	K13C-TJ
1917	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-1B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	MTE402
1917	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-1B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	MTE402
1918	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK60-2B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	MTE402
1918	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-2B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	MTE402
1919	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK75UR-1B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	MTE402
1919	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK75UR-1B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	MTE402
1920	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100-1B	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	MTE406
1920	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-1B	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	MTE406
1921	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK100-2B	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	MTE406
1921	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-2B	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	MTE406
1922	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120-2B	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	MTE406T
1922	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-2B	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	MTE406T
1923	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK120LC-2B	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	MTE406T
1923	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LC-2B	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	MTE406T
1924	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200-6	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TE1
1924	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-6	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TE1
1925	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TE1
1925	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	6D34-TE1
1926	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200-2B	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用	MTE603T
1926	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-2B	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用	MTE603T
1927	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK200LC-2B	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用	MTE603T
1927	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-2B	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用	MTE603T
1928	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK220-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	6D34-TLE1
1928	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	6D34-TLE1
1928	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	6D34-TLE1
1929	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK220LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	6D34-TLE1
1929	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.0	一般用	6D34-TLE1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
1929	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK230LC-6	平積(m3),山積(m3)	0.76	1.0	一般用	6D34-TLE1
1930	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D16-TLE1
1930	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D16-TLE1
1930	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D16-TLE1
1931	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK310LC-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D16-TLE1
1931	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LC-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D16-TLE1
1931	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LC-6	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D16-TLE1
1932	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK320LCDD-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1932	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK320LCDD-2A	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	一般用	6D24-TE1
1933	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK450DD-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1933	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450DD-2A	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	6D24-TCE1
1934	クローラクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧ロープ式	7035	吊上能力(t吊)	35		一般用	6D16-TE1
1934	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7035	吊上能力(t吊)	35		一般用	6D16-TE1
1934	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7035	吊上能力(t吊)	35	3.7	一般用	6D16-TE1
1935	クローラクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧ロープ式	7045	吊上能力(t吊)	45		一般用	6D16-TE1
1935	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7045	吊上能力(t吊)	45		一般用	6D16-TE1
1935	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7045	吊上能力(t吊)	45	3.7	一般用	6D16-TE1
1936	クローラクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧ロープ式	7050	吊上能力(t吊)	50		一般用	6D16-TE1
1936	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7050	吊上能力(t吊)	50		一般用	6D16-TE1
1936	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7050	吊上能力(t吊)	50	3.8	一般用	6D16-TE1
1937	クローラクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧ロープ式	7200	吊上能力(t吊)	200		一般用	6D24-TCE1
1937	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7200	吊上能力(t吊)	200		一般用	6D24-TCE1
1937	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7200	吊上能力(t吊)	200	4.5	一般用	6D24-TCE1
1938	クローラクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧ロープ式	7300-2	吊上能力(t吊)	300		一般用	8DC9-TE1
1938	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7300-2	吊上能力(t吊)	300		一般用	8DC9-TE1
1938	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7300-2	吊上能力(t吊)	300	5.0	一般用	8DC9-TE1
1939	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC38UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3D84E
1940	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC50UUT-2	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.22	一般用	4D88E
1940	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC50UUT-2E	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.22	一般用	4D88E
1941	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WR11-3	バケット山積(m3)	1.3		一般用	S4D102E-1-A
1942	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HD255-5	積載重量(t)	25		一般用	SA6D125E-2-A
1943	ロードローラ	(株)小松製作所	マカダム両輪駆動	JM120-3	重量(t)	14		一般用	A-4BG1
1944	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW60-AA	重量(t)	5	6	一般用	W04D-F
1945	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW70CH-AA	重量(t)	5	6	一般用	W04D-F
1946	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB50FR	平積(m3),山積(m3)	0.102	0.141	一般用	4TNE88
1947	バックホウ	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB70FR	平積(m3),山積(m3)	0.174	0.24	一般用	4TNE98
1948	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-18SPX II	定格出力(kVA)	18		一般用	C240
1949	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25SPX	定格出力(kVA)	25		一般用	A-4JG2
1950	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-30SPX	定格出力(kVA)	30		一般用	B-4BG1
1951	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-40SPX	定格出力(kVA)	40		一般用	A-6BG1
1952	パイプロ用ウォータージェット	トーメン建機(株)	エンジン式	JS-135E	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	150	325	一般用	A-FE6T
1952	パイプロ用ウォータージェット	(株)トーメック	エンジン式	JS-135E	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	150	325	一般用	A-FE6T
1953	パイプロ用ウォータージェット	トーメン建機(株)	エンジン式	JS-330E	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	150	895	一般用	A-PF6TA
1953	パイプロ用ウォータージェット	(株)トーメック	エンジン式	JS-330E	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	150	895	一般用	A-PF6TA
1954	ダンプトラック	東洋運搬機(株)	国産坑内用ディーゼル	DV35	積載重量(t)	33		トンネル用	A-PF6TA
1954	ダンプトラック	ティー・シー・エム(株)	国産坑内用ディーゼル	DV35	積載重量(t)	33		トンネル用	A-PF6TA
1954	ダンプトラック	TCM(株)	国産坑内用ディーゼル	DV35	積載重量(t)	33		トンネル用	A-PF6TA
1955	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX80U	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	A-BD30
1956	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-2m	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.50	一般用	MTE403T
1957	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120-3m	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.50	一般用	MTE403T
1958	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-2m	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.80	一般用	MTE602T
1959	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200-3m	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.80	一般用	MTE602T
1960	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX80RS-2C	バケット山積(m3)	1.5		一般用	H07C-TD
1961	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	EX60LCT-3	吊上能力(t吊)	4.9		一般用	A-BD30
1962	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX300TN-5	平積(m3),山積(m3)	1	1.40	トンネル用	B-6SD1T
1963	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG25D	積載重量(t)	2.5		一般用	V2203KA
1963	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG25D	積載重量(t)	2.5		一般用	V2203KA
1964	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG35-C	積載重量(t)	3.3		一般用	4D32-E2
1965	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG45-C	積載重量(t)	4.3		一般用	4D34-TE1
1966	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG45D	積載重量(t)	4.3		一般用	4D34-TE1
1967	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG65-C	積載重量(t)	6.3		一般用	6D16-TE1
1968	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG65D	積載重量(t)	6.3		一般用	6D16-TE1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1969	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG110D	積載重量(t)	11	一般用	K13D-F
1970	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG150-C	積載重量(t)	15	一般用	EF750-TE
1971	泥上掘削機	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	MA145-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.46	一般用	A-6BG1T
1972	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR9-D	ドリフト重量(kg級)	170	一般用	A-6BG1
1972	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR9-D	ドリフト重量(kg級)	170	一般用	A-6BG1
1973	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR9-DS	ドリフト重量(kg級)	170	一般用	A-6BG1
1973	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR9-DS	ドリフト重量(kg級)	170	一般用	A-6BG1
1974	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR9-DX	ドリフト重量(kg級)	170	一般用	A-6BG1
1974	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR9-DX	ドリフト重量(kg級)	170	一般用	A-6BG1
1975	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR12-D	ドリフト重量(kg級)	170	一般用	A-6BG1T
1975	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR12-D	ドリフト重量(kg級)	250	一般用	A-6BG1T
1976	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR12-DS	ドリフト重量(kg級)	243	一般用	A-6BG1T
1976	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR12-DS	ドリフト重量(kg級)	250	一般用	A-6BG1T
1977	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR12-EDS	ドリフト重量(kg級)	243	一般用	A-6BG1T
1977	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR12-EDS	ドリフト重量(kg級)	250	一般用	A-6BG1T
1978	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR12-DX	ドリフト重量(kg級)	243	一般用	A-6BG1T
1978	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR12-DX	ドリフト重量(kg級)	250	一般用	A-6BG1T
1979	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR15-EDS	ドリフト重量(kg級)	310	一般用	A-6BG1T+A-4BG1T
1979	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR15-EDS	ドリフト重量(kg級)	310	一般用	A-6BG1T+A-4BG1T
1980	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR15-ED	ドリフト重量(kg級)	310	一般用	A-6BG1T+A-4BG1T
1980	クローラドリル	古河ロックドリル(株)	油圧式	HCR15-ED	ドリフト重量(kg級)	310	一般用	A-6BG1T+A-4BG1T
1981	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS70SC-508	吐出量(m3/min)	2	一般用	3TNA72
1982	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS90SC2-5A1	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
1983	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS390SD-502	吐出量(m3/min)	11	一般用	4D34-TE1
1984	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW300SN	定格電流(A)	280	一般用	3YC1
1985	電気溶接機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン付	PDW300SN2	定格電流(A)	280	一般用	3YC1
1986	バイブロハンマ(単体)	調和工業(株)	油圧式・可変超高周波型	SR-30	最大起振力(tf)	35.4	一般用	A-6SD1T
1987	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B2U-1	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.066	一般用	3TNE74
1987	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B2U-1	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.066	一般用	3TNE74
1988	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型・マルチ式	NMAP45	舗装巾(m)	2.5 ~ 4.75	一般用	BF6M1013
1989	バックホウ	大宇建機(株)	油圧式・ホイール型	SL130W-V	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	DB58TJ
1989	バックホウ	雄大産業(株)	油圧式・ホイール型	SL130W-V	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	DB58TJ
1990	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-1400	ブーム,ドリフト(kg級)	1 , 120	トンネル用	BF4M1012-0
1990	ドリルジャンボ	サンドピクチャーヨー(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-1400	ブーム,ドリフト(kg級)	1 , 120	トンネル用	BF4M1012-0
1990	ドリルジャンボ	サンドピクチャーヨー(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	THMJ-1400	ブーム,ドリフト(kg級)	1 , 120	トンネル用	BF4M1012-0
1991	クローラドリル	マツダアステック(株)	油圧式	TC928C	ドリフト重量(kg級)	200	一般用	6BT5.9-C-A
1991	クローラドリル	サンドピクチャーヨー(株)	油圧式	TC928C	ドリフト重量(kg級)	200	一般用	6BT5.9-C-A
1991	クローラドリル	サンドピクチャーヨー(株)	油圧式	TC928C	ドリフト重量(kg級)	200	一般用	6BT5.9-C-A
1992	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・クローラ型	GCB25-TNL	能力(m3/h)×(m)	16 × 4	トンネル用	S4D102E-1-Z
1992	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・クローラ型	GCB25-TNL	能力(m3/h)×(m)	16 × 4	トンネル用	S4D102E-1-Z
1993	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・クローラ型・エレクト付	GCE2-2B1R-TNL	能力(m3/h)×(m)	16 × 6.5	トンネル用	S6D102E-1-A
1993	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・クローラ型・エレクト付	GCE2-2B1R-TNL	能力(m3/h)×(m)	16 × 6.5	トンネル用	S6D102E-1-A
1994	油圧パワーユニット	(株)平林製作所	—	EP-115	吐出量(l/min),圧力(MPa)	519 , 24.5	一般用	6D16-E1
1994	油圧パワーユニット	協和機工(株)	—	EP-115	吐出量/min,圧力MPa	519 , 24.5	一般用	6D16-E1
1995	油圧パワーユニット	三和機材(株)	—	HU-KFXG-04	吐出量(l/min),圧力(MPa)	619.2 , 24.5	一般用	6D24-TE1
1996	特装運搬車	(株)ウインブルヤマガチ	クローラ型・油圧ダンプ式	WB10H	積載重量(t)	0.99	一般用	Z482-KA
1997	コンクリート吹付機	(株)四国イゲタ	湿式・ホイール型	SF111-2500	能力(m3/h)×(m)	6~29 × 7.3	トンネル用	A-TD42
1998	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	30NX	平積(m3),山積(m3)	0.061 , 0.08	一般用	3LD1
1999	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	35NX	平積(m3),山積(m3)	0.078 , 0.11	一般用	3LD1
2000	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD823MR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	6D34-TE1
2001	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD823MR-LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	6D34-TE1
2002	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	97ZA-K	バケット山積(m3)	5	一般用	N14-C-A
2003	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313B CR	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	一般用	4D34-TE1
2004	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321B CR	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E1T
2005	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B U-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E1T
2006	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320B LU-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.7 , 0.9	トンネル用	3066-E1T
2007	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	938G-TUN	バケット山積(m3)	1.9	トンネル用	3126 E1TA
2007	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	938G-TUN	バケット山積容量(m3)	1.9	トンネル用	3126 E1TA
2008	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG600MI-Q1	定格出力(kVA)	60	一般用	A-4BG1T
2009	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-15	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	D782-KA
2010	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK115SRT	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	トンネル用	A-4BG1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
2010	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK115SRT	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.45	トンネル用	A-4BG1
2011	バックホウ	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK235SRT	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	トンネル用	6D34-TE1
2011	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK235SRT	平積(m3),山積(m3)	0.59	0.8	トンネル用	6D34-TE1
2012	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC50UD-2E	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.22	一般用	4D88E
2013	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC60-7C	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D95LE-2-A
2014	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70-7C	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D95LE-2-A
2015	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78US-5	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D95LE-2-A
2016	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC75UU-3C	平積(m3),山積(m3)	0.22	0.28	一般用	4D95LE-2-A
2017	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC138US-2	平積(m3),山積(m3)	0.239	0.5	一般用	S4D102E-1-A
2018	ローディングショベル	(株)小松製作所	—	PC308US-1T	バケット山積(m3)	2.6		トンネル用	SA6D102E-1-A
2019	ダンプトラック	(株)小松製作所	輸入・建設専用	HA270-3E	積載重量(t)	27		一般用	S6D125E-1
2020	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR200T-1	能力(t/h)	4	40	一般用	SA6D125E-2-A
2021	自走式土質改良機	(株)小松製作所	—	BZ120-1	処理能力(m3/h)	20	40	一般用	S4D102E-1-A
2022	自走式コンベア	(株)小松製作所	—	BM2014C-1	運搬能力(t/h)	1000	t/h	一般用	S6D102E-1-A
2023	自走式スクリーン	(株)小松製作所	—	BM3618S-1	処理能力(t/h)	200		一般用	S4D102E-1-A
2024	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120LV-2	平積(m3),山積(m3)	0.38	0.5	一般用	A-4BG1T
2025	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC500-3	吊上能力(t吊)	50		一般用	H07C-TD
2025	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC500-3	吊上能力(t吊)	50	4.0	一般用	H07C-TD
2026	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC650-3	吊上能力(t吊)	65		一般用	H07C-TD
2026	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC650-3	吊上能力(t吊)	65	4.0	一般用	H07C-TD
2027	ロードローラ	住友建機(株)	マカダム両輪駆動	HM120K-2	重量(t)	14		一般用	A-4BG1
2027	ロードローラ	住友建機製造(株)	マカダム両輪駆動	HM120K-2	重量(t)	14		一般用	A-4BG1
2028	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	SDW-225SSK	定格電流(A)	200		一般用	Z482-KA
2029	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAW-500SS	定格電流(A)	460		一般用	D1703-KA
2030	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	DH800	吊上能力(t吊)	80		一般用	P09C-TD
2031	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・タンデム型	CC123	重量(t)	2.7		一般用	3LD1
2031	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・タンデム型	CC123	重量(t)	2.7		一般用	3LD1
2031	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC123	重量(t)	2.7		一般用	3LD1
2032	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・タンデム型	CC143	重量(t)	3	5	一般用	3LD1
2032	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・タンデム型	CC143	重量(t)	3	5	一般用	3LD1
2032	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC143	重量(t)	3	5	一般用	3LD1
2033	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC103C	重量(t)	2.4		一般用	3LD1
2033	振動ローラ	日立建機ダイナバック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC103C	重量(t)	2.4		一般用	3LD1
2033	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC103C	重量(t)	2.4		一般用	3LD1
2034	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX27u	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	D1105-KA
2035	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX30u	平積(m3),山積(m3)	0.068	0.09	一般用	3LD1
2036	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX35u	平積(m3),山積(m3)	0.085	0.11	一般用	3LD1
2037	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX90L-5	平積(m3),山積(m3)	0.26	0.34	一般用	A-4BG1T
2038	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・ホイール型	EX125WD-5	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	一般用	A-6BG1T
2039	トラクタショベル	日立建機(株)	輸入・ホイール型	LX150-5	バケット山積(m3)	3.2		一般用	6081HDW7
2040	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX225USR TN	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	トンネル用	A-6BG1T
2041	タイヤローラ	日立建機(株)	—	RT30	重量(t)	3		一般用	3LB1
2042	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	RV35-3	重量(t)	2.7		一般用	3LD1
2043	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RV45-3	重量(t)	3	5	一般用	3LD1
2044	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	RV75P	重量(t)	6	7	一般用	BF4L1011F J
2045	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	RV75PS	重量(t)	6	7	一般用	BF4L1011F J
2046	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RC30-3	重量(t)	2.4		一般用	3LD1
2047	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RC35-3	重量(t)	2.4	2.5	一般用	3LD1
2048	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RC45-3	重量(t)	3	4	一般用	3LD1
2049	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RA100D-2	重量(t)	10.5		一般用	B3.9-C-TA-A
2050	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RA150D-2	重量(t)	15		一般用	B5.9-C-TA-A
2051	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-15	平積(m3),山積(m3)	0.03	0.04	一般用	D782-KA
2051	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-15	平積m3,山積m3	0.03	0.04	一般用	D782-KA
2052	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX135USR	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	A-4BG1T
2052	バックホウ	古河ロッドドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX135USR	平積m3,山積m3	0.39	0.50	一般用	A-4BG1T
2053	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX27u	平積(m3),山積(m3)	0.06	0.08	一般用	D1105-KA
2054	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX30u	平積(m3),山積(m3)	0.068	0.09	一般用	3LD1
2055	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX35u	平積(m3),山積(m3)	0.085	0.11	一般用	3LD1
2056	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	VIO35-1	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3TNE82A
2056	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	VIO35-1	平積(m3),山積(m3)	0.09	0.11	一般用	3TNE82A
2057	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1942W-4WD	舗装巾(m)	1.95	4.2	一般用	F2803-KA

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2058	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NF60C	舗装巾(m)	2.5 ～ 4.5	一般用	W06E-H
2059	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	マンテス SFW1C-2	能力(m3/h)	21	トンネル用	A-48G1T
2060	高所作業車(リフト車)	長野工業(株)	—	NUL-060-2	揚程(m)	6.2	一般用	D1105-KB
2061	高所作業車(リフト車)	長野工業(株)	—	NUL-090-2	揚程(m)	9.1	一般用	3LD1
2062	高所作業車(リフト車)	長野工業(株)	—	NUL-120	揚程(m)	12	一般用	3LB1
2063	バイプロハンマ(単体)	(株)建調神戸	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-25	最大起振力(tf)	32	一般用	A-6RB1T
2063	バイプロハンマ(単体)	(株)ケンコー	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-25	最大起振力(tf)	32	一般用	A-6RB1T
2064	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-C	最大掘削径(mm)	1500	一般用	3116 TA-1
2065	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-D	最大掘削径(mm)	1500	一般用	3306 TA-2
2066	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II-C	最大掘削径(mm)	1500	一般用	3116 TA-1
2067	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II-D	最大掘削径(mm)	1500	一般用	3306 TA-2
2068	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-C	最大掘削径(mm)	2000	一般用	3116 TA-1
2069	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-D	最大掘削径(mm)	2000	一般用	3306 TA-2
2070	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-II-C	最大掘削径(mm)	2000	一般用	3116 TA-1
2071	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-II-D	最大掘削径(mm)	2000	一般用	3306 TA-2
2072	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	THCJ-2900-2B	ブーム、ドリフト(kg級)	2 , 200	トンネル用	BF4M1012C
2072	ドリルジャンボ	サンドビクトーヨー(株)	クローラ式(トンネル工用排出ガス 対策型)	THCJ-2900-2B	ブーム、ドリフト(kg級)	2 , 200	トンネル用	BF4M1012C
2072	ドリルジャンボ	サンドビクトーヨー(株)	クローラ式(トンネル工用排出ガス 対策型)	THCJ-2900-2B	ブーム、ドリフト(kg級)	2 , 200	トンネル用	BF4M1012C
2073	ダンプトラック	(株)前田製作所	国産坑内用ディーゼル	MDT30E	積載重量(t)	27	トンネル用	6D24-TE1
2074	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	SL301	バケット山積(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
2074	トラクタショベル	古河ロッドリル(株)	国産・ホイール型	SL301	バケット山積容量m3	0.3	一般用	D1105-KA
2075	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	SL302	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
2075	トラクタショベル	古河ロッドリル(株)	国産・ホイール型	SL302	バケット山積容量m3	0.4	一般用	3LD1
2076	ロードローラ	古河機械金属(株)	マカダム両輪駆動	FR12-2	重量(t)	10	一般用	W04D-F
2076	ロードローラ	古河ロッドリル(株)	マカダム両輪駆動	FR12-2	重量(t)	10	一般用	W04D-F
2077	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	NCC26	吊上能力(t吊)	2.6	一般用	3LD1
2078	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	NCC29	吊上能力(t吊)	2.9	一般用	4LE1
2079	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	NTC29	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNE74
2080	電気溶接機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン付	EDW300SW-2	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
2081	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-250SBK	定格電流(A)	220	一般用	D722-KB
2082	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SBK	定格電流(A)	300	一般用	D1005-KA
2083	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB125	平積(m3),山積(m3)	0.051 , 0.068	一般用	3TNE82A
2084	バックホウ	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB75FR	平積(m3),山積(m3)	0.174 , 0.24	一般用	4TNE98
2085	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	4D34-TE1
2085	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-2	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	4D34-TE1
2086	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH215X-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	A-6BG1T
2086	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH215X-2	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.80	一般用	A-6BG1T
2087	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC15MR-1	平積(m3),山積(m3)	0.033 , 0.044	一般用	3D68E
2088	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC128UU-1M	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	MTE407T
2089	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6M	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	MTE407T
2090	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6SM	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	MTE407T
2091	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC130-6M	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	MTE407T
2092	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6M	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	MTE604T
2093	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200-6SM	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	MTE604T
2094	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6M	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	MTE604T
2095	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC200LC-6SM	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	MTE604T
2096	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210-6M	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	MTE604T
2097	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC210LC-6M	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	MTE604T
2098	ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW500-1Z	吊上能力(t)	51	一般用	S6D140E-2-B
2099	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	CD60R-1E	積載重量(t)	6	一般用	S6D102E-1-A
2100	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC75UUT-3	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4D102E-1-A
2101	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820 II	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	6D34-TE1
2102	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD820 II-LC	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.9	一般用	6D34-TE1
2103	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023 II	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1.0	一般用	6D16-TE1
2104	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023 II-LC	平積(m3),山積(m3)	0.79 , 1.1	一般用	6D16-TE1
2105	ロードローラ	関東鉄工(株)	マカダム両輪駆動	M1F-2	重量(t)	10	一般用	W04D-F
2106	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B4U-1	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3TNE84
2106	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B4U-1	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3TNE84
2106	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B4U-1	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3TNE84
2107	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG60S-3	定格出力(kVA)	60	一般用	4TNE106-A
2107	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG60S-3	定格容量(kVA)	60	一般用	4TNE106-A

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2107	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG60S-3	定格容量(kVA)	60	一般用	4TNE106-A
2108	アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	全自動・輸入・クローラ型	S-1800	舗装巾(m)	3 ～ 8.5	一般用	BF6L913C-0
2109	アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	全自動・輸入・ホイール型	S-1603	舗装巾(m)	2.5 ～ 7.5	一般用	BF6M1012
2110	アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	全自動・輸入・ホイール型	S-1804	舗装巾(m)	3 ～ 8.0	一般用	BF6L913C-0
2111	コンクリートスプレッダ	前田道路(株)	ブレード式	MCS850GCV	舗装幅(m)	5.5 ～ 8.5	トンネル用	BF4L1011F-0
2112	コンクリートフィニッシャ	前田道路(株)	国産	MCF850GCV	舗装幅(m)	5.5 ～ 8.5	トンネル用	BF4M1012-0
2113	コンクリートレベラ	前田道路(株)	—	MCL850GCV	舗装巾(m)	5.5 ～ 8.5	トンネル用	F3L1011F-0
2114	コンクリート吹付機	エバラ機工(株)	湿式・乾式両用	210	能力(m³/h)	21	トンネル用	A-BD30
2115	油圧式杭圧入引拔機	土佐機械工業(株)	—	WP-100A	圧入力(t),引抜力(t)	100 , 110	一般用	W06D-TC
2115	油圧式杭圧入引拔機	(株)コーワン	—	WP-100A	圧入力,引抜力t	100 , 110	一般用	W06D-TC
2116	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75US-5	平積(m³),山積(m³)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JG1
2117	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75UR-5	平積(m³),山積(m³)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JG1
2118	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135US-5	平積(m³),山積(m³)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
2119	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135UR-5	平積(m³),山積(m³)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
2120	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450MTH-5	平積(m³),山積(m³)	1.4 , 1.8	一般用	A-6RB1T
2121	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX450MT-5	平積(m³),山積(m³)	1.5 , 2.1	一般用	A-6RB1T
2122	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	SX605	バケット山積(m³)	0.22	一般用	V1405-KA
2123	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70-5	バケット山積(m³)	1.3	一般用	A-4BG1T
2124	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX80-5	バケット山積(m³)	1.5	一般用	A-4BG1T
2125	全回転型オールケーシング掘削機	日立建機(株)	掘置式	CD2000-2	最大掘削径(mm)	2000	一般用	B-6SD1T
2125	全回転型オールケーシング掘削機	日立住友重機械建機クレーン(株)	掘置式	CD2000-2	最大掘削径(mm)	2000	一般用	B-6SD1T
2126	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75URT-3	平積(m³),山積(m³)	0.22 , 0.28	トンネル用	A-BD30
2127	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)神戸製鋼所	油圧式・クローラ型	SK13SR	平積(m³),山積(m³)	0.024 , 0.044	一般用	3TNE68
2127	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK13SR	平積(m³),山積(m³)	0.024 , 0.044	一般用	3TNE68
2128	トラクタショベル	(株)神戸製鋼所	国産・ホイール型	LK470Z-3	バケット山積(m³)	5	一般用	N14-C-A
2128	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	国産・ホイール型	LK470Z-3	バケット山積(m³)	5	一般用	N14-C-A
2129	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK70M-1B	吊上能力(t)	4.9	一般用	MTE408
2129	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK70M-1B	吊上能力(t)	4.9	一般用	MTE408
2129	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK70M-1B	吊上能力(t吊)	4.9 × 3.5	一般用	MTE408
2130	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK70M-2B	吊上能力(t)	4.9	一般用	MTE409T
2130	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK70M-2B	吊上能力(t)	4.9	一般用	MTE409T
2130	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK70M-2B	吊上能力(t吊)	4.9 × 3.7	一般用	MTE409T
2131	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK70-1B	吊上能力(t)	7	一般用	MTE408
2131	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK70-1B	吊上能力(t)	7	一般用	MTE408
2131	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK70-1B	吊上能力(t吊)	7 × 2.5	一般用	MTE408
2132	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK70-2B	吊上能力(t)	7	一般用	MTE409T
2132	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK70-2B	吊上能力(t)	7	一般用	MTE409T
2132	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK70-2B	吊上能力(t吊)	7 × 2.5	一般用	MTE409T
2133	ホイールクレーン	(株)神戸製鋼所	油圧式	RK120	吊上能力(t)	12	一般用	W04D-TD
2133	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK120	吊上能力(t)	12	一般用	W04D-TD
2133	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK120	吊上能力(t吊)	12 × 2.0	一般用	W04D-TD
2134	自走式破砕機	(株)神戸製鋼所	—	KMC200-1B	能力(t/h)	30 ～ 65	一般用	MTE603T
2134	自走式破砕機	コベルコ建機(株)	—	KMC200-1B	能力(t/h)	30 ～ 65	一般用	MTE603T
2135	小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	RA30	平積(m³),山積(m³)	0.05 , 0.08	一般用	S3L2-E1
2136	小型バックホウ(ミニホウ)	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM57SR	平積(m³),山積(m³)	0.15 , 0.22	一般用	K4N-E1D
2137	トラクタショベル	新キヤタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	966G	バケット山積(m³)	3.8	一般用	3306TA
2138	トラクタショベル	新キヤタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	972G	バケット山積(m³)	4.3	一般用	3306TA
2139	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	313B CR-TUN	平積(m³),山積(m³)	0.37 , 0.45	トンネル用	4D34-TE1
2140	アスファルトフィニッシャ	新キヤタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF61WD(V)	舗装巾(m)	2.5 ～ 6.0	一般用	4D34-TE1
2141	アスファルトフィニッシャ	新キヤタビラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF61WD(TV)	舗装巾(m)	2.5 ～ 6.0	一般用	4D34-TE1
2142	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZA-TN2	バケット山積(m³)	3.2	トンネル用	A-NE6T
2143	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	90ZA-TN2	バケット山積(m³)	3.9	トンネル用	A-PE6T
2144	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH30T	吊上能力(t吊)	2.93	一般用	3TNE84
2145	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH500-3D	吊上能力(t吊)	50	一般用	H07C-TD
2146	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH500-3 II	吊上能力(t吊)	50	一般用	H07C-TD
2147	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH550	吊上能力(t吊)	55	一般用	H07C-TD
2148	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH650	吊上能力(t吊)	65	一般用	H07C-TD
2149	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1500-5	吊上能力(t吊)	150	一般用	K13C-TJ
2150	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH2000-5	吊上能力(t吊)	200	一般用	K13C-TJ
2151	ドリルジャンボ	コトブキ技研工業(株)	ホイール式(トンネル工事用排出ガス対策型)	A-HS215DR	ブーム,ドリフト(kg級)	2 , 150	トンネル用	A-BD30T
2152	コンクリート吹付機	菅機械工業(株)	湿式・乾式両用・クローラ型	SEY-8356LA	能力(m³/h)×(m)	8～20 × 4.5	トンネル用	H07C-TD
2153	コンクリート吹付機	(株)ケー・エフ・シー	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	9150WPC	能力(m³/h)×(m)	33 × 8	トンネル用	BF4M1012-0

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2154	自走式破砕機	(株)中山鉄工所	—	MC140P	能力(t/h)	5 ～ 20	一般用	3TNE88
2155	自走式破砕機	(株)中山鉄工所	—	MC240P	能力(t/h)	10 ～ 40	一般用	4TNE88
2156	全回転型オールケーシング掘削機	三和機材(株)	(硬質地盤用)据置式	ART-200TEH	最大掘削径(mm)	2032	一般用	4D32-E2
2157	全回転型オールケーシング掘削機	三和機材(株)	(硬質地盤用)据置式	ART-250TEH	最大掘削径(mm)	2590	一般用	4D32-E2
2158	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS15-2	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	3YC1
2159	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS25-2	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.07	一般用	3LD1
2160	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS35-2	平積(m3),山積(m3)	0.08 , 0.11	一般用	3LD1
2161	小型バックホウ(ミニホウ)	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS45-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4LE1
2162	バックホウ	長野工業(株)	油圧式・クローラ型	NS75-2	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用	A-4JB1
2163	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用・ホイール型・コンプレッサ搭載型	マンテス B-SFW1C	能力(m3/h)×(m)	21 × 7.02	トンネル用	A-4BG1T
2164	ドリルジャンボ	マツダアステック(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2900-2B	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 200	トンネル用	A-NE6T
2164	ドリルジャンボ	サンドピクチャーヨー(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2900-2B	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 200	トンネル用	A-NE6T
2164	ドリルジャンボ	サンドピクチャーヨー(株)	ホイール式(トンネル工事中用排出ガス対策型)	THMJ-2900-2B	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 200	トンネル用	A-NE6T
2165	ダンプトラック	(株)前田製作所	国産坑内用ディーゼル	MDT30E1	積載重量(t)	27	トンネル用	6D24-TE1
2166	高所作業車(リフト車)	(株)前田製作所	—	HF-060	掘程(m)	6.2	一般用	D1105-KB
2167	高所作業車(リフト車)	(株)前田製作所	—	HF-090	掘程(m)	9.1	一般用	3LD1
2168	高所作業車(リフト車)	(株)前田製作所	—	HF-120	掘程(m)	12	一般用	3LB1
2169	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NFB60C	鋪装巾(m)	2.5 ～ 4.5	一般用	A-4BG1T
2170	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1942C	鋪装巾(m)	1.95 ～ 4.2	一般用	F2803-KA
2171	バックホウ	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	B7-3	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4TNV98-EBX
2171	バックホウ	ヤンマー(株)	油圧式・クローラ型	B7-3	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4TNV98-EBX
2171	バックホウ	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	B7-3	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4TNV98-EBX
2172	高所作業車(リフト車)	(株)タダノ	—	AC-100TG	掘程(m)	9.7	一般用	D1105-KB
2173	ブルドーザ	日立建機(株)	輸入・湿地	DX75M-D	重量(t)	6	一般用	4045TT07
2174	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX15u	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	D782-KA
2175	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-3m	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	MTE407
2176	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100M-3m	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	MTE407
2177	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200K-2m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	MTE602T
2178	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCK-2m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	MTE602T
2179	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	SX603	バケット山積(m3)	0.14	一般用	D722-KA
2180	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	SX606	バケット山積(m3)	0.28	一般用	V1405-KA
2181	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	SX608	バケット山積(m3)	0.35	一般用	V2203KA
2182	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	EX75URT	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-BD30
2183	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX500-C	吊上能力(t吊)	50	一般用	H07C-TD
2183	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	CX500-C	吊上能力(t吊)	50 × 3.8	一般用	H07C-TD
2183	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX500	吊上能力(t吊)	50 × 3.8	一般用	H07C-TD
2184	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX550-C	吊上能力(t吊)	55	一般用	H07C-TD
2184	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	CX550-C	吊上能力(t吊)	55 × 3.7	一般用	H07C-TD
2184	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX550	吊上能力(t吊)	55 × 3.7	一般用	H07C-TD
2185	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX650-C	吊上能力(t吊)	65	一般用	H07C-TD
2186	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX900HD	吊上能力(t吊)	90	一般用	6D24-TCE1
2186	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	CX900HD	吊上能力(t吊)	90 × 4	一般用	6D24-TCE1
2186	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX900HD	吊上能力(t吊)	90 × 4	一般用	6D24-TCE1
2187	アースドリル	日立建機(株)	クローラ型	MX6515B	最大掘削径(mm),深(m)	2800 , 69.4	一般用	6D24-TCE1
2187	アースドリル	日立住友重機械建機クレーン(株)	クローラ型	MX6515B	最大掘削径(mm),深(m)	2800 , 69.4	一般用	6D24-TCE1
2188	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
2188	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200LCTN-5Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	A-6BG1T
2189	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RA190D	重量(t)	19	一般用	B5.9-C-TA-A
2190	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)	—	HX64B	掘程(m)	6.38	一般用	D722-KA
2191	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)	—	HX220B	掘程(m)	22.1	一般用	A-4BG1
2192	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG35D	積載重量(t)	3.3	一般用	4D32-E2
2193	コンクリート吹付機	(株)小松製作所	湿式・ホイール型	CSS-2TS	能力(m3/h)×(m)	30 × 8	トンネル用	SA4D102E-1-A
2194	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通(トンネル工事中用)	D31A-20TNL	重量(t)	6.2	トンネル用	S4D102E-1-A
2195	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR200S-1E	能力(t/h)	1	一般用	S6D102E-1-A
2196	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR300S-1	能力(t/h)	2	一般用	SAA6D108E-2-A
2197	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2	重量(t)	10 ～ 12	一般用	W04D-H
2198	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム両輪駆動	R2H	重量(t)	11 ～ 15	一般用	W04D-H
2199	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TZ700	重量(t)	8 ～ 20	一般用	A-4BG1T
2200	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TZ700	重量(t)	8 ～ 12	一般用	BB-4BG1T
2201	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV400D	重量(t)	5 ～ 6	一般用	A-4BG1
2202	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510D-1	重量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
2203	廃材積込機	酒井重工業(株)	—	FL650	能力(m3/h)	300	一般用	A-6BG1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
2204	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH30JX-2	平積(m3),山積(m3)	0.061	0.08	一般用	3LD1
2205	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH35JX-2	平積(m3),山積(m3)	0.078	0.11	一般用	3LD1
2206	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-2	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4M40-E1
2206	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-2	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	一般用	4M40-E1
2207	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120-3	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.5	一般用	BB-4BG1T
2207	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120-3	平積(m3),山積(m3)	0.35	0.5	一般用	BB-4BG1T
2208	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200-3	平積(m3),山積(m3)	0.57	0.8	一般用	BB-6BG1T
2208	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200-3	平積(m3),山積(m3)	0.57	0.8	一般用	BB-6BG1T
2209	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220-3	平積(m3),山積(m3)	0.73	1	一般用	BB-6BG1T
2209	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH220-3	平積(m3),山積(m3)	0.73	1.00	一般用	BB-6BG1T
2210	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-750WS	吐出力(m3/min)	21.2		一般用	K13C-TJ
2211	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DA-6000SS	定格出力(kVA)	6		一般用	Z482-KA
2212	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-250RS	定格電流(A)	230		一般用	D722-KB
2213	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-250SS	定格電流(A)	230		一般用	D722-KB
2214	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	TLW-300SB	定格電流(A)	270		一般用	D905-KA
2215	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG900MI	定格出力(kVA)	90		一般用	A-6BG1T
2216	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM30SR-3	平積(m3),山積(m3)	0.05	0.08	一般用	S3L2-E1
2217	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	966G-TUN	バケット山積(m3)	3.1		トンネル用	3306TA
2218	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	980G-TUN	バケット山積(m3)	4.1		トンネル用	3406 E1TA
2219	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF61D(V)	舗装巾(m)	2.5	6	一般用	4D34-TE1
2220	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF61D(TV)	舗装巾(m)	2.5	6	一般用	4D34-TE1
2221	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD513MR	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	4D34-TE1
2222	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	40NX	平積(m3),山積(m3)	0.094	0.13	一般用	4LE2
2223	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	45NX	平積(m3),山積(m3)	0.1	0.15	一般用	4LE2
2224	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	70Z	平積(m3),山積(m3)	0.18	0.25	一般用	AA-4JG1
2225	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	145UJ-M	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.4	一般用	MTE404T
2226	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH1000J	吊上能力(t吊)	100		一般用	K13C-TJ
2227	可搬式スクリーン	(株)リョーキ	—	MK-405	処理能力(t/h)	100		一般用	BF4L1011F-0
2228	コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	GT-3200	養生幅(m)	1.4		一般用	B3.9-C-TA-A
2229	コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	GT-6300	養生幅(m)	6		一般用	6BTA5.9-C-A
2230	ドリルジャンボ	ケービーシーマシナリ(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	GCM225-90-TNL	ブーム,ドリフタ(kg級)	2	130	トンネル用	S6D102E-1-A
2230	ドリルジャンボ	新ケービーシー(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	GCM225-90-TNL	ブーム,ドリフタ(kg級)	2	130	トンネル用	S6D102E-1-A
2231	草刈機	小松ゼノア(株)	自走式	ZHM1100	能力(m2/h)	5300		一般用	3TNE74
2231	草刈機	(株)ゼノア	自走式	ZHM1100	能力(m2/h)	5300		一般用	3TNE74
2232	草刈機	小松ゼノア(株)	自走式	ZHM1500	能力(m2/h)	6900		一般用	3TNE84
2232	草刈機	(株)ゼノア	自走式	ZHM1500	能力(m2/h)	6900		一般用	3TNE84
2233	自走式破砕機	小松ゼノア(株)	—	SR200	能力(t/h)	3		一般用	3TNE74
2233	自走式破砕機	(株)ゼノア	—	SR200	能力(t/h)	3		一般用	3TNE74
2234	自走式破砕機	小松ゼノア(株)	—	SR350	能力(t/h)	4		一般用	4TNE88
2234	自走式破砕機	(株)ゼノア	—	SR350	能力(t/h)	4		一般用	4TNE88
2235	可搬式破砕機	小松ゼノア(株)	—	SR350S	能力(m3/h)	4		一般用	4TNE88
2235	可搬式破砕機	(株)ゼノア	—	SR350S	能力(m3/h)	4		一般用	4TNE88
2236	可搬式破砕機	小松ゼノア(株)	—	SR900S	能力(m3/h)	8		一般用	A-4BG1T
2236	可搬式破砕機	(株)ゼノア	—	SR900S	能力(m3/h)	8		一般用	A-4BG1T
2237	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7055-2	吊上能力(t吊)	55		一般用	6D24-TE1
2237	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7055-2	吊上能力(t吊)	55	3.7	一般用	6D24-TE1
2238	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7065-2	吊上能力(t吊)	65		一般用	6D24-TE1
2238	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7065-2	吊上能力(t吊)	65	4.1	一般用	6D24-TE1
2239	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7080-2	吊上能力(t吊)	80		一般用	6D24-TE1
2239	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7080-2	吊上能力(t吊)	80	4.0	一般用	6D24-TE1
2240	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7100	吊上能力(t吊)	100		一般用	6D24-TE1
2240	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7100	吊上能力(t吊)	100	5.5	一般用	6D24-TE1
2241	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK70-2	吊上能力(t)×(m)	7	2.5	一般用	4BD1TPS
2241	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK70-2	吊上能力(t吊)	7	2.5	一般用	4BD1TPS
2242	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK70M-2	吊上能力(t)×(m)	4.9	3.7	一般用	4BD1TPS
2242	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK70M-2	吊上能力(t吊)	4.9	3.7	一般用	4BD1TPS
2243	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK100	吊上能力(t)×(m)	10	2	一般用	4BD1TPS
2243	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK100	吊上能力(t吊)	10	2	一般用	4BD1TPS
2244	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK100M	吊上能力(t)×(m)	4.9	3.7	一般用	4BD1TPS
2244	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK100M	吊上能力(t吊)	4.9	3.7	一般用	4BD1TPS
2245	ホイールクレーン	コベルコ建機(株)	油圧式	RK120M	吊上能力(t)×(m)	4.9	3.8	一般用	W04D-TD

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
2245	ホイールクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧式	RK120M	吊上能力(t吊)	4.9	× 3.8	一般用	W04D-TD
2246	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SP18A-T	揚程(m)	18		一般用	A-4JB1
2247	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SP18A-S	揚程(m)	18		一般用	A-4JB1
2248	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SR18A-T	揚程(m)	18		一般用	A-4JB1
2249	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SR18A-S	揚程(m)	18		一般用	A-4JB1
2250	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SR21A-T	揚程(m)	20.9		一般用	A-4JB1
2251	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SR21A-S	揚程(m)	20.9		一般用	A-4JB1
2252	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SP21A-T	揚程(m)	21		一般用	A-4JB1
2253	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	—	SP21A-S	揚程(m)	21		一般用	A-4JB1
2254	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	RX-303	平積(m3),山積(m3)	0.07	, 0.09	一般用	D1503-KA
2255	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-30-3	平積(m3),山積(m3)	0.07	, 0.09	一般用	D1503-KA
2256	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-030-3	平積(m3),山積(m3)	0.08	, 0.1	一般用	D1503-KA
2257	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-035-3	平積(m3),山積(m3)	0.09	, 0.11	一般用	D1503-KA
2258	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-35-3	平積(m3),山積(m3)	0.09	, 0.11	一般用	D1503-KA
2259	高所作業車(リフト車)	(株)タダノ	—	AW-250TG	揚程(m)	25		一般用	4D32-E2
2260	高所作業車(リフト車)	(株)タダノ	—	AW-370TG	揚程(m)	37.4		一般用	4D32-E2
2261	パイプ用ウォータージェット	(株)テクノ・アイキ	エンジン式	AT120ES-V	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	14.7	, 325	一般用	A-6BG1T
2261	パイプ用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT120ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量:/min	14.7	, 325	一般用	A-6BG1T
2262	パイプ用ウォータージェット	(株)テクノ・アイキ	エンジン式	AT120ES-V	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	14.7	, 325	一般用	H07C-TD
2262	パイプ用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT120ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量:/min	14.7	, 325	一般用	H07C-TD
2263	パイプ用ウォータージェット	(株)テクノ・アイキ	エンジン式	AT170ES-V	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	9.8	, 700	一般用	H07C-TD
2263	パイプ用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT170ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量:/min	9.8	, 700	一般用	H07C-TD
2264	パイプ用ウォータージェット	(株)テクノ・アイキ	エンジン式	AT170ES-V	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	9.8	, 700	一般用	A-6SD1T
2264	パイプ用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT170ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量:/min	9.8	, 700	一般用	A-6SD1T
2265	パイプ用ウォータージェット	(株)テクノ・アイキ	エンジン式	AT330ES-V	ポンプ圧力(kg/cm2),(l/min)	14.7	, 900	一般用	K13C-TJ
2265	パイプ用ウォータージェット	(株)キナン	エンジン式	AT330ES-V	ポンプ圧力MPa,吐出量:/min	14.7	, 900	一般用	K13C-TJ
2266	ボーリングマシン	(株)ワイビーエム	ロータリバイブレーション式・クローラ型	ECO-13V	掘削径(mm)	57	～ 216	一般用	W06D-TC
2267	油圧式杭圧入引拔機	(株)技研製作所	—	SY37	圧入力(kN),引抜き(kN)	800	, 900	一般用	A-6RB1T
2267	油圧式杭圧入引拔機	(株)技研製作所	—	SC100M	圧入力(kN),引抜き(kN)	800	, 900	一般用	A-6RB1T
2267	油圧式杭圧入引拔機	(株)技研製作所	—	SCU-400M	圧入力(kN),引抜き(kN)	800	, 900	一般用	A-6RB1T
2268	油圧式杭圧入引拔機	(株)技研製作所	—	PP260B	圧入力(kN),引抜き(kN)	2600	, 2800	一般用	6CXL-DT
2269	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D61E-12	重量(t)	16		一般用	S6D114E-1A
2270	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D61EX-12	重量(t)	16		一般用	S6D114E-1A
2271	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D61P-12	重量(t)	17		一般用	S6D114E-1A
2272	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D61PX-12	重量(t)	17		一般用	S6D114E-1A
2273	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC50UG-2E	平積(m3),山積(m3)	0.17	, 0.22	一般用	4D88E
2274	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW100-3M	平積(m3),山積(m3)	0.35	, 0.45	一般用	MTE605T
2275	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・ホイール型	PW100S-3M	平積(m3),山積(m3)	0.35	, 0.45	一般用	MTE605T
2276	タンピングローラ	(株)小松製作所	—	WF350-3	重量(t)	19		一般用	SA6D108E-2-A
2277	タンピングローラ	(株)小松製作所	—	WF450-3	重量(t)	25		一般用	SA6D125E-2-A
2278	タンピングローラ	(株)小松製作所	—	WF450T-3	重量(t)	25		一般用	SA6D125E-2-A
2279	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC75UUT-3C	平積(m3),山積(m3)	0.22	, 0.28	一般用	4D95LE-2-A
2280	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA100-3ETNL	バケット山積(m3)	1.3		トンネル用	S4D102E-1-A
2281	自走式破砕機	(株)中山鉄工所	—	MC240G	能力(t/h)	15	～ 50	一般用	A-BD30
2282	自走式破砕機	(株)中山鉄工所	—	NC420GX	能力(t/h)	80	～ 170	一般用	H07C-TD
2283	ドリルジャンボ	(有)エヌ・テー技研	クローラ式(トンネル工事用排出ガス対策型)	TTJ20-C	ブーム,ドリフタ(kg級)	2	, 150	トンネル用	3306TA
2284	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	CDH-820C	ドリフタ重量(kg級)	140		一般用	6BT5.9-C-A
2284	クローラドリル	アトラスコボコ(株)	油圧式	CDH-820C	ドリフタ重量(kg級)	140		一般用	6BT5.9-C-A
2285	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	CDH-830C	ドリフタ重量(kg級)	190		一般用	6BT5.9-C-A
2285	クローラドリル	アトラスコボコ(株)	油圧式	CDH-830C	ドリフタ重量(kg級)	190		一般用	6BT5.9-C-A
2286	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK20SR-2	平積(m3),山積(m3)	0.05	, 0.066	一般用	3TNE74
2287	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK20UR	平積(m3),山積(m3)	0.05	, 0.066	一般用	3TNE74
2288	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK25SR-2	平積(m3),山積(m3)	0.06	, 0.08	一般用	3TNE74
2289	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200SR	平積(m3),山積(m3)	0.56	, 0.75	一般用	AA-4BG1TC
2290	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM800HD	吊上能力(t吊)	80		一般用	6D24-TE1
2290	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM800HD	吊上能力(t吊)	80	× 3.7	一般用	6D24-TE1
2291	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG125S-3	定格出力(kVA)	125		一般用	6G110T-A
2291	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG125S-3	定格容量(kVA)	125		一般用	6G110T-A
2291	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG125S-3	定格容量(kVA)	125		一般用	6G110T-A
2292	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG150S-3	定格出力(kVA)	150		一般用	6G127T-A
2292	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG150S-3	定格容量(kVA)	150		一般用	6G127T-A
2292	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG150S-3	定格容量(kVA)	150		一般用	6G127T-A

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2293	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG220S-2	定格出力(kVA)	220	一般用	6G137T-A
2293	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG220S-2	定格容量(kVA)	220	一般用	6G137T-A
2294	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG260S-2	定格出力(kVA)	260	一般用	6G135T-A
2294	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	YAG260S-2	定格容量(kVA)	260	一般用	6G135T-A
2295	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	全自動・輸入・クローラ型	DF115C	舗装巾(m)	2.5 ～ 7.2	一般用	BF6M1012
2296	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	全自動・輸入・クローラ型	DF135C	舗装巾(m)	2.5 ～ 9	一般用	BF6M1013
2297	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	全自動・輸入・ホイール型	DF115P	舗装巾(m)	2.5 ～ 6.5	一般用	BF6M1012
2298	アスファルトフィニッシャ	ユアサ商事(株)	全自動・輸入・ホイール型	DF135P	舗装巾(m)	2.5 ～ 8	一般用	BF6M1013
2299	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX033UR	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
2299	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX033UR	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
2300	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-30-3	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
2300	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-30-3	平積m3,山積m3	0.07 , 0.09	一般用	D1503-KA
2301	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX030-3	平積(m3),山積(m3)	0.08 , 0.1	一般用	D1503-KA
2301	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX030-3	平積m3,山積m3	0.08 , 0.10	一般用	D1503-KA
2302	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX035-3	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2302	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	FX035-3	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2303	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	UX-35-3	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2303	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッドリル(株)	油圧式・クローラ型	UX-35-3	平積m3,山積m3	0.09 , 0.11	一般用	D1503-KA
2304	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS200	重量(t)	8 ～ 20	一般用	AA-6BG1
2305	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	T2	重量(t)	8 ～ 20	一般用	AA-6BG1
2306	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS600C	重量(t)	8 ～ 20	一般用	AA-6BG1
2307	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	T600C	重量(t)	8 ～ 20	一般用	AA-6BG1
2308	アスファルトフィニッシャ	住商マンネックス(株)	全自動・輸入・クローラ型	TITAN225	舗装巾(m)	2.5 ～ 7	一般用	BF6M1013
2309	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH40JX-2	平積(m3),山積(m3)	0.094 , 0.13	一般用	4LE2
2310	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH45JX-2	平積(m3),山積(m3)	0.1 , 0.15	一般用	4LE2
2311	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH120SS-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.5	一般用	BB-4BG1T
2311	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH120SS-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.5	一般用	BB-4BG1T
2312	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.8	一般用	BB-6BG1T
2312	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200HD-3	平積(m3),山積(m3)	0.57 , 0.8	一般用	BB-6BG1T
2313	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.65 , 0.9	一般用	BB-6BG1T
2313	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH200LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.65 , 0.9	一般用	BB-6BG1T
2314	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.1	一般用	BB-6BG1T
2314	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH220LC-3	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1.10	一般用	BB-6BG1T
2315	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-3	重量(t)	2.5	一般用	S4L-E1
2315	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-3	重量(t)	2.5	一般用	S4L-E1
2316	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VC-3	重量(t)	3.65	一般用	S4L-E1
2316	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VC-3	重量(t)	3.65	一般用	S4L-E1
2317	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-3	重量(t)	3.67	一般用	S4L-E1
2317	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-3	重量(t)	3.67	一般用	S4L-E1
2318	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E2T
2319	バックホウ	新キャタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C L	平積(m3),山積(m3)	0.8 , 0.9	一般用	3066-E2T
2320	ローディングショベル	新キャタビラー三菱(株)	—	345B-TUN	バケット山積(m3)	2.6	トンネル用	3176 E1TAA
2321	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	12NX	平積(m3),山積(m3)	0.034 , 0.044	一般用	3YA1
2322	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZA-TN3	バケット山積(m3)	3.2	トンネル用	A-NE6T
2323	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX140US-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
2324	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX345USR	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	B-6SD1T
2325	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX345USRLC	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	B-6SD1T
2326	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX385USR	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	B-6SD1T
2327	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX15SL-3	バケット山積(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
2328	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX20SL-3	バケット山積(m3)	0.4	一般用	3LD1
2329	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	SX610	バケット山積(m3)	0.4	一般用	4JG2
2330	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	RV30-3	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2331	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG15D	積載重量(t)	1.5	一般用	D1105-KA
2332	自走式土質改良機	日立建機(株)	—	SR-P1200	処理能力(m3/h)	80	一般用	A-6BG1T
2333	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CHR70	積載重量(t)	7	一般用	A-6BG1T
2334	ロードローラ	日立建機ダイナパック(株)	マカダム両輪駆動	CS125	重量(t)	14	一般用	AA-4JG1T
2334	ロードローラ	日立建機ダイナパック(株)	マカダム両輪駆動	CS125	重量(t)	14	一般用	AA-4JG1T
2334	ロードローラ	(株)日立建機カミーノ	マカダム両輪駆動	CS125	重量(t)	14	一般用	AA-4JG1T
2335	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP20W	重量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
2335	タイヤローラ	日立建機ダイナパック(株)	—	CP20W	重量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H
2335	タイヤローラ	(株)日立建機カミーノ	—	CP20W	重量(t)	8 ～ 20	一般用	W06E-H

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2336	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC103	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2336	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC103	重 量(t)	2.4	一般用	3LD1
2336	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC103	重 量(t)	2.4	一般用	3LD1
2337	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA511D	重量(t)	15.1	一般用	BF6L913-0
2337	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA511D	重 量(t)	15.1	一般用	BF6L913-0
2337	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA511D	重 量(t)	15.1	一般用	BF6L913-0
2338	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS125S-5B1	吐出量(m3/min)	3.5	一般用	3LD2
2339	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS125S-4B1	吐出量(m3/min)	3.5	一般用	3LD2
2340	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM40SR-3	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.11	一般用	S4L2-E1
2341	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307C	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	4M40-E1
2342	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C U	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	3066-E2T
2343	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C LU	平積(m3),山積(m3)	0.66 , 0.9	一般用	3066-E2T
2344	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E2T
2345	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C U-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E2T
2346	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.66 , 0.9	トンネル用	3066-E2T
2347	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320C LU-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.66 , 0.9	トンネル用	3066-E2T
2348	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	サイドダンプ式・ホイール型	924F-TUN	バケット山積(m3)	1.5	トンネル用	3114T
2349	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX60-2	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.25	一般用	A-BD30
2350	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX75UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JG1
2351	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX80U	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
2352	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX135US-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
2353	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX135UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
2354	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX120-2m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	MTE403T
2355	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX120-3m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	MTE403T
2356	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX135USR	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
2357	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX200-2m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	MTE602T
2358	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX200-3m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	MTE602T
2359	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	A-6BG1T
2360	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK30UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.05 , 0.07	一般用	3TNE82A
2361	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK30SR-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.09	一般用	3TNE82A
2362	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK35SR-2	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.11	一般用	3TNE82A
2363	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM500HD	吊上能力(t吊)	50	一般用	6D24-TE1
2363	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	BM500HD	吊上能力(t吊)	50 × 3.7	一般用	6D24-TE1
2364	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	FS80	吊上能力(t吊)	80	一般用	6D24-TE1
2364	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	FS80	吊上能力(t吊)	80 × 3.7	一般用	6D24-TE1
2365	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	CD30-1	積載重量(t)	2.5	一般用	V2203KA
2366	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS290-A	重量(t)	8 ~ 20	一般用	A-6BG1
2367	小型バックホウ(ミニホウ)	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH12JX-2	平積(m3),山積(m3)	0.034 , 0.044	一般用	3YA1
2368	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機(株)	パイプクラムシェル	SH200LPC-3	平積(m3)	0.7	一般用	BB-6BG1T
2368	ドラグライン及びクラムシェル	住友建機製造(株)	パイプクラムシェル	SH200LPC-3	平積(m3)	0.7	一般用	BB-6BG1T
2369	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SD205-3	吊上能力(t吊)	20	一般用	H07C-TD
2369	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SD206	吊上能力(t吊)	20 × 2.0	一般用	H07C-TD
2369	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SD206	吊上能力(t吊)	20 × 2.0	一般用	H07C-TD
2369	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SD206	吊上能力(t吊)	20 × 2.0	一般用	H07C-TD
2369	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SDX207	吊上能力(t吊)	20 × 2.0	一般用	H07C-TD
2370	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC800-2S	吊上能力(t吊)	80	一般用	6D24-TE1
2370	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC800-2S	吊上能力(t吊)	80 × 4.0	一般用	6D24-TE1
2371	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC900-3	吊上能力(t吊)	90	一般用	6D24-TE1
2371	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC900-3	吊上能力(t吊)	90 × 4.0	一般用	6D24-TE1
2371	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC900-3	吊上能力(t吊)	90 × 4.0	一般用	6D24-TE1
2371	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX900-1	吊上能力(t吊)	90 × 4.0	一般用	6D24-TE1
2372	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC1000-2S	吊上能力(t吊)	100	一般用	6D24-TE1
2372	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC1000-2S	吊上能力(t吊)	100 × 5.5	一般用	6D24-TE1
2373	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC2000-2	吊上能力(t吊)	200	一般用	K13C-TJ
2373	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-2	吊上能力(t吊)	200 × 5.0	一般用	K13C-TJ
2374	アースドリル	住友建機(株)	クローラ型	SD205-3	最大掘削径(mm),深(m)	2000 , 40	一般用	H07C-TD
2374	アースドリル	住友建機(株)	クローラ型	SD206	最大掘削径(mm),深(m)	2000 , 40	一般用	H07C-TD
2374	アースドリル	住友重機械建機クレーン(株)	クローラ型	SD206	最大掘削径(mm),深(m)	2000 , 40	一般用	H07C-TD
2374	アースドリル	日立住友重機械建機クレーン(株)	クローラ型	SD206	最大掘削径(mm),深(m)	2000 , 40	一般用	H07C-TD
2374	アースドリル	日立住友重機械建機クレーン(株)	クローラ型	SDX207	最大掘削径(mm),深(m)	2000 , 40	一般用	H07C-TD
2375	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	TZ-30	圧入力(kN),引抜力(kN)	294.2 , 343.2	一般用	A-4JB1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2375	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	—	TZ-30	圧入力kN,引抜力kN	294.2 , 343.2	一般用	A-4JB1
2376	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	AZ-100 II	圧入力(kN),引抜力(kN)	980.7 , 1078.7	一般用	W06D-TC
2376	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	—	AZ-100 II	圧入力kN,引抜力kN	980.7 , 1078.7	一般用	W06D-TC
2377	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	AZ-100	圧入力(kN),引抜力(kN)	980.7 , 1078.7	一般用	J08C-TN
2377	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	—	AZ-100	圧入力kN,引抜力kN	980.7 , 1078.7	一般用	J08C-TN
2378	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	NS-150	圧入力(kN),引抜力(kN)	1471 , 1569.1	一般用	J08C-TN
2378	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	—	NS-150	圧入力kN,引抜力kN	1471 , 1569.1	一般用	J08C-TN
2379	アスファルトフィニッシャ	日立建機ダイナパック(株)	全自動・輸入・クローラ型	F12C	舗装巾(m)	2.5 ~ 7	一般用	BF6M1012
2379	アスファルトフィニッシャ	日立建機ダイナパック(株)	全自動・輸入・クローラ型	F12C	舗装巾(m)	2.5 ~ 7	一般用	BF6M1012
2379	アスファルトフィニッシャ	(株)日立建機カミーノ	全自動・輸入・クローラ型	F12C	舗装巾(m)	2.5 ~ 7	一般用	BF6M1012
2380	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・コンバインド型	BW90AC-2	重量(t)	1.67	一般用	D722-KB
2380	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW90AC-2	重量(t)	1.67	一般用	D722-KB
2381	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100-2m	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	MTE407
2382	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX100M-2m	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	MTE407
2383	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2384	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2385	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110M	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2386	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2387	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2388	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130H	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2389	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130K	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2390	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2391	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2392	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2393	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2394	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX200K-3m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	MTE602T
2395	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210H	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2396	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210LCH	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2397	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210K	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2398	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX210LCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2399	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	SX607T	バケット山積(m3)	0.31	一般用	V1505-T-KA
2400	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX70SS-5	バケット山積(m3)	1.3	一般用	A-4BG1T
2401	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	EX60T-2	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-BD30
2402	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	EX75URT-5	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-4JG1
2403	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	EX100T	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	A-4BG1
2404	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-II m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	MTE403T
2404	バックホウ	古河ロッキード(株)	油圧式・クローラ型	FX120-II m	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	MTE403T
2405	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX120-III m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	MTE403T
2405	バックホウ	古河ロッキード(株)	油圧式・クローラ型	FX120-III m	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	MTE403T
2406	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-II m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	MTE602T
2406	バックホウ	古河ロッキード(株)	油圧式・クローラ型	FX200-II m	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	MTE602T
2407	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX200-III m	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	MTE602T
2407	バックホウ	古河ロッキード(株)	油圧式・クローラ型	FX200-III m	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	MTE602T
2408	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX15u	平積(m3),山積(m3)	0.03 , 0.04	一般用	D782-KA
2409	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュウ・エンジン掛	PDS175S-4B1	吐出量(m3/min)	5	一般用	4LE2
2410	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	SP-30T	圧入力(kN),引抜力(kN)	294.2 , 343.2	一般用	A-4JB1
2411	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	BP-150S	圧入力(kN),引抜力(kN)	1471 , 1569.1	一般用	J08C-TN
2412	油圧パワーユニット	三菱重工業(株)	—	MSD140PU	吐出量(l/min),(MPa)	105 , 17.7	一般用	S4K-E1T
2413	油圧パワーユニット	三菱重工業(株)	—	MSD230PU	吐出量(l/min),(MPa)	250 , 22.6	一般用	S6K-E2T
2414	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NFB63C	舗装巾(m)	2.5 ~ 4.5	一般用	A-4BG1T
2415	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用・クローラ型	マンテス C-SFC1	能力(m3/h)×(m)	21 × 12.5	トンネル用	6D16-TE1
2416	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	CDH-931C	ドリフト重量(kg級)	210	一般用	6BTA5.9-C-A
2416	クローラドリル	アトラスコボコ(株)	油圧式	CDH-931C	ドリフト重量(kg級)	210	一般用	6BTA5.9-C-A
2417	アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	全自動・輸入・クローラ型	S-1600	舗装巾(m)	2.5 ~ 7.5	一般用	BF6M1012
2418	アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	全自動・輸入・クローラ型	S-1800SF	舗装巾(m)	2.5 ~ 6	一般用	BF6L913C-0
2419	コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	GT-3200	養生幅(m)	1.5	一般用	4BT3.9-C-A
2420	ドリルジャンボ	(有)エヌ・テー技研	クローラ式(トンネル工事に用排出ガス対策型)	GSJ-100C	ブーム,ドリフト(kg級)	2 , 150	トンネル用	3306TA
2421	自走式コンベア	(株)名倉製作所	—	AL70R(E)	運搬能力(m3/h)	100 m3/h	トンネル用	BF4M1012C
2422	超高圧ウォータージェット	(株)スギノマシン	—	AJP-E25300	吐出圧力(MPa),(l/min)	245 , 30	一般用	6D24-TCE1
2423	ドリルジャンボ	サンドビック タムロックジャパン(株)	ホイール式(トンネル工事に用排出ガス対策型)	AXERA T11 JP-315	ブーム,ドリフト(kg級)	3 , 130	トンネル用	S6D108E-2-A
2423	ドリルジャンボ	サンドビック トーヨー(株)	ホイール式(トンネル工事に用排出ガス対策型)	AXERA T11 JP-315	ブーム,ドリフト(kg級)	3 , 130	トンネル用	S6D108E-2-A

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2423	ドリルジャンボ	サンドビクトーヨー(株)	ホイール式(トンネル工用 排出ガス対策型)	AXERA T11 JP-315	ブーム、ドリフタ(kg級)	3 , 130	トンネル用	S6D108E-2-A
2424	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	80NX	平積(m3),山積(m3)	0.18 , 0.25	一般用	AA-4JG1
2425	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH350-3A	吊上能力(t吊)	35	一般用	H07C-TD
2426	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH500T-2	吊上能力(t吊)	50	一般用	P09C-TD
2427	ホイールクレーン	石川島建機(株)	油圧式	CCH400W-2	吊上能力(t)	40	一般用	H07C-TD
2428	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	DV O6V SUPER	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
2429	特装運搬車	(株)ウインブルヤマガチ	クローラ型・油圧ダンブ式	WB15H	積載重量(t)	1.5	一般用	D722-KB
2430	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	55DA	バケット山積(m3)	1.5	一般用	A-6BG1
2430	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	55DA	バケット山積容量(m3)	1.6	一般用	A-6BG1
2431	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	KX75US-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JG1
2432	オールケーシング掘削機	(株)コブロス	—	MS-HBM-1500CP	最大掘削径(mm)	1500	一般用	6D16-TE1
2433	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK40SR-2	平積(m3),山積(m3)	0.1 , 0.13	一般用	4TNE84
2434	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK45SR-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	4TNE88
2435	小型バックホウ(ミニホウ)	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK50UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2436	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 , 1.8	一般用	6D24-TLE2A
2437	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK450LC-6	平積(m3),山積(m3)	1.3 , 1.8	一般用	6D24-TLE2A
2438	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	TK550	吊上能力(t吊)	55	一般用	6D16-TLE1
2438	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	TK550	吊上能力(t吊)	55 × 3.0	一般用	6D16-TLE1
2439	クローラ式アースオーガ	コベルコ建機(株)	直結三点支持式	LM1450	掘削径(mm)	655 ~ 1000	一般用	6D24-TE1
2439	クローラ式アースオーガ	コベルコクレーン(株)	直結三点支持式	LM1450	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-タ長m	265 , 655~1000	一般用	6D24-TE1
2440	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC158US-2	平積(m3),山積(m3)	0.44 , 0.55	一般用	S4D102E-1-A
2441	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-3	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2442	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	一般用	SAA6D102E-2-A
2443	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・クローラ型	D20S-7E	バケット山積(m3)	0.4	一般用	4D94E
2444	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・クローラ型	D21S-7E	バケット山積(m3)	0.4	一般用	4D94E
2445	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・クローラ型	D31S-20E	バケット山積(m3)	0.8	一般用	S4D102E-1-A
2446	トラクタショベル	(株)小松製作所	湿地・クローラ型	D20Q-7E	バケット山積(m3)	0.4	一般用	4D94E
2447	トラクタショベル	(株)小松製作所	湿地・クローラ型	D21Q-7E	バケット山積(m3)	0.4	一般用	4D94E
2448	トラクタショベル	(株)小松製作所	湿地・クローラ型	D31Q-20E	バケット山積(m3)	0.8	一般用	S4D102E-1-A
2449	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC383-3	吊上能力(t吊)	2.75	一般用	3D84E
2450	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC138US-2T	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	S4D102E-1-A
2451	ロードローラ	(株)小松製作所	マカダム両輪駆動	JM120-1E	重量(t)	12	一般用	A-4BG1
2452	タイヤローラ	(株)小松製作所	—	JW200-1E	重量(t)	20	一般用	A-6BG1
2453	タイヤローラ	(株)小松製作所	—	JW210-1E	重量(t)	20	一般用	A-6BG1
2454	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-5	重量(t)	4	一般用	3D84E
2455	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-5S	重量(t)	4	一般用	3D84E
2456	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-5	重量(t)	4	一般用	3D84E
2457	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-5S	重量(t)	4	一般用	3D84E
2458	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510TF-1	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
2459	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	掘置式	SRD-1500H-E	最大掘削径(mm)	1500	一般用	6D24-TE1
2460	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	掘置式	SRD-1500H-II-E	最大掘削径(mm)	1500	一般用	6D24-TE1
2461	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	掘置式	SRD-2000H-E	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TE1
2462	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	掘置式	SRD-2000H-II-E	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TE1
2463	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	910G	バケット山積(m3)	1.3	一般用	3064-E1T
2464	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・ホイール型	MF44WB-E	舗装巾(m)	2.48 ~ 4.4	一般用	4D32-E1
2465	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW201M	定格出力(kVA),溶接機(A)	3.5 , 190	一般用	Z482-KA
2466	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW311L	定格出力(kVA),溶接機(A)	9.9 , 280	一般用	3TNE68-U
2467	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC400-2	吊上能力(t吊)	40	一般用	A-6BG1T
2467	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC400-2	吊上能力(t吊)	40 × 3.7	一般用	A-6BG1T
2468	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC650-3	吊上能力(t吊)	65	一般用	6D24-TE1
2468	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC650-3	吊上能力(t吊)	65 × 4.0	一般用	6D24-TE1
2469	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-120N-1	吊上能力(t)	4.9	一般用	4M50-TLE2A
2470	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-120NL-1	吊上能力(t)	12	一般用	4M50-TLE2A
2471	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-250M(E)-5	吊上能力(t)	25	一般用	6D16-TE1
2472	特装運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧ダンブ式	S10-IC	積載重量(t)	0.99	一般用	3YA1
2473	特装運搬車	(株)筑水キャニコム	クローラ型・油圧ダンブ式	S10-KC	積載重量(t)	0.99	一般用	D722-KB
2474	ダンプトラック	ディー・シー・エム(株)	国産坑内用ディーゼル	DA25	積載重量(t)	23	トンネル用	3306T
2474	ダンプトラック	TCM(株)	国産坑内用ディーゼル	DA25	積載重量(t積)	23	トンネル用	3306T
2475	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L20	バケット山積(m3)	2	一般用	A-6BG1T
2475	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L20	バケット山積容量(m3)	2	一般用	A-6BG1T
2476	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L27	バケット山積(m3)	2.7	一般用	BB-6HK1T
2476	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L27	バケット山積容量(m3)	2.7	一般用	BB-6HK1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2477	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L32	バケット山積(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2477	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L32-2	バケット山積(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2477	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L32-2	バケット山積容量(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2478	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L35	バケット山積(m3)	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2478	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L35	バケット山積容量(m3)	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2479	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L40	バケット山積(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2479	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L40	バケット山積容量(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2480	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L50	バケット山積(m3)	5	一般用	AA-6WG1T
2480	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	L50	バケット山積容量(m3)	5	一般用	AA-6WG1T
2481	支保工建込機	ディー・シー・エム(株)	—	TE10	支保最大重量(t)	1	トンネル用	A-6BG1T
2481	支保工建込機	TCM(株)	—	TE10	支保最大重量(t)	1	トンネル用	A-6BG1T
2482	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-180SB2	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	4LE2
2483	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	DIS-180SS2	吐出量(m3/min)	5.1	一般用	4LE2
2484	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-90SBH	定格出力(kVA)	90	一般用	J08C-P
2485	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125SBH	定格出力(kVA)	125	一般用	J08C-TN
2486	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-150SBH	定格出力(kVA)	150	一般用	J08C-UD
2487	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAW-300SS	定格電流(A)	280	一般用	D722-KB
2488	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300SDY	定格電流(A)	280	一般用	3TNE68-U
2489	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-300SDK	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
2490	電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-380SDK	定格電流(A)	350	一般用	D1005-KA
2491	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NFB6C	舗装巾(m)	2.5 ～ 4.5	一般用	W06E-H
2492	振動ローラ	日本ボーマク(株)	搭乗式・タンデム型	BW180AD	重量(t)	11	一般用	4BT3.9-C-A
2492	振動ローラ	ボーマクジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW180AD	重量(t)	11	一般用	4BT3.9-C-A
2493	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L70D	バケット山積(m3)	1.9	一般用	TD63K
2494	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L90D	バケット山積(m3)	2.6	一般用	TD63K
2495	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L120D	バケット山積(m3)	3.4	一般用	TD73KDE
2496	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L150D	バケット山積(m3)	4.2	一般用	TD103K
2497	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L180D	バケット山積(m3)	4.8	一般用	TD122K
2498	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F31C5	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V3300-KA
2499	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP31C5	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V3300-KA
2500	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	BP40C	舗装巾(m)	2.3 ～ 4	一般用	V3300-KA
2501	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1740C2	舗装巾(m)	1.75 ～ 4	一般用	V3300-KA
2502	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1943C	舗装巾(m)	1.95 ～ 4.35	一般用	V3300-KA
2503	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F31W2	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V3300-KA
2504	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP31W2	舗装巾(m)	1.7 ～ 3.1	一般用	V3300-KA
2505	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	BP40W	舗装巾(m)	2.3 ～ 4	一般用	V3300-KA
2506	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1740W2	舗装巾(m)	1.75 ～ 4	一般用	V3300-KA
2507	アスファルトフィニッシャー	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1943W	舗装巾(m)	1.95 ～ 4.35	一般用	V3300-KA
2508	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX40UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.11	一般用	V1505-KA
2509	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75US	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	A-4JG1
2510	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2511	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2512	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225US	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2513	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2514	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2515	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2516	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	EX40URT	吊上能力(t吊)	2.9	一般用	V1505-KA
2517	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110TN	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	トンネル用	BB-4BG1T
2518	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX110TNZ	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	トンネル用	BB-4BG1T
2519	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120TN	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	CC-4BG1TC
2520	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX120TNZ	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	CC-4BG1TC
2521	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200TN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2522	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200TNZ	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2523	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	EG40R	積載重量(t)	4	一般用	A-4BG1T
2524	自走式破砕機	日立建機(株)	—	HR240G	能力(t/h)	15 ～ 45	一般用	A-BD30
2525	自走式破砕機	日立建機(株)	—	HR320G-5	能力(t/h)	35 ～ 100	一般用	A-6BG1T
2526	自走式破砕機	日立建機(株)	—	HR420-5	能力(t/h)	38 ～ 130	一般用	H07C-TD
2527	自走式破砕機	日立建機(株)	—	HR420G-5	能力(t/h)	50 ～ 170	一般用	H07C-TD
2528	自走式破砕機	日立建機(株)	—	HR900S	能力(t/h)	50 ～ 170	一般用	H07C-TD
2529	自走式破砕機	日立建機(株)	—	HR1200S	能力(t/h)	50 ～ 170	一般用	H07C-TD
2530	自走式破砕機	日立建機(株)	—	HR1200SG	能力(t/h)	50 ～ 170	一般用	H07C-TD
2531	油圧パワーユニット	日立建機(株)	—	HNCP1012	吐出量(l/min), (MPa)	256 , 22.6	一般用	H07C-TD

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2532	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX043UR	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.11	一般用	V1505-KA
2532	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX043UR	平積m3,山積m3	0.085 , 0.11	一般用	V1505-KA
2533	小型バックホウ(ミニホウ)	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX55UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.16 , 0.22	一般用	4LE1
2533	小型バックホウ(ミニホウ)	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX55UR-3	平積m3,山積m3	0.16 , 0.22	一般用	4LE1
2534	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX75US-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JG1
2534	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX75US-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	A-4JG1
2535	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JG1
2535	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX75UR-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	一般用	A-4JG1
2536	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100-II m	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.4	一般用	MTE407
2536	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100-II m	平積m3,山積m3	0.34 , 0.4	一般用	MTE407
2537	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX100-III m	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.4	一般用	MTE407
2537	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX100-III m	平積m3,山積m3	0.34 , 0.4	一般用	MTE407
2538	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2538	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2539	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2539	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110-E	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2540	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ110M	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2540	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ110M	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2541	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX135US-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
2541	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX135US-5	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
2542	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX135UR-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
2542	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX135UR-5	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	A-4BG1T
2543	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2543	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ120	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2544	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2544	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ120-E	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2545	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ130H	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2545	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ130H	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2546	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FX140US-5	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	A-4BG1T
2546	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FX140US-5	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	A-4BG1T
2547	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2547	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2548	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2548	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2549	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2549	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2550	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2550	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ200LC-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2551	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210H	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2551	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210H	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2552	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCH	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2552	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCH	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2553	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・ホイール型	FX125WD-5	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	A-6BG1T
2553	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・ホイール型	FX125WD-5	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	A-6BG1T
2554	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR900-D	ドリフト重量(kg級)	163	一般用	6BT5.9-C-A
2554	クローラドリル	古河ロッキードリル(株)	油圧式	HCR900-D	ドリフト重量(kg級)	163	一般用	6BT5.9-C-A
2555	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1200-D	ドリフト重量(kg級)	220	一般用	B5.9-C-TA-A
2555	クローラドリル	古河ロッキードリル(株)	油圧式	HCR1200-D	ドリフト重量(kg級)	220	一般用	B5.9-C-TA-A
2556	クローラドリル	古河機械金属(株)	油圧式	HCR1200-EWW	ドリフト重量(kg級)	220	一般用	B5.9-C-TA-A
2556	クローラドリル	古河ロッキードリル(株)	油圧式	HCR1200-EWW	ドリフト重量(kg級)	220	一般用	B5.9-C-TA-A
2557	クローラ式杭打機	古河機械金属(株)	削孔装置付	HKM10-CIII	ドリフト重量(kg級)	325	一般用	B5.9-C-TA-A
2557	クローラ式杭打機	古河ロッキードリル(株)	削孔装置付	HKM10-CIII	ドリフト重量(kg級)	325	一般用	B5.9-C-TA-A
2558	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX40UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.085 , 0.11	一般用	V1505-KA
2559	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS70S-5B1	吐出量(m3/min)	2	一般用	3YC1
2560	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS90S-5B1	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
2561	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS175S-5B1	吐出量(m3/min)	5	一般用	A-TD27
2562	クローラドリル	マツダアステック(株)	油圧式	TC01229C	ドリフト重量(kg級)	245	一般用	B5.9-C-TA-A
2562	クローラドリル	サンドピットヨー(株)	油圧式	TC01229C	ドリフト重量(kg級)	245	一般用	B5.9-C-TA-A
2562	クローラドリル	サンドピットヨー(株)	油圧式	TC01229C	ドリフト重量(kg級)	245	一般用	B5.9-C-TA-A
2563	自走式破砕機	三菱重工業(株)	—	MRC36S	能力(m3/h)	39.4	一般用	S6K-E1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2564	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-2	平積(m3),山積(m3)	0.047 , 0.66	一般用	3TNE74
2564	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO20-2	平積(m3),山積(m3)	0.047 , 0.066	一般用	3TNE74
2565	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO27-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.08	一般用	3TNE78A
2565	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO27-2	平積(m3),山積(m3)	0.06 , 0.08	一般用	3TNE78A
2566	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-2	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.1	一般用	3TNE82A
2566	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO30-2	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.10	一般用	3TNE82A
2567	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO35-2	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3TNE82A
2567	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO35-2	平積(m3),山積(m3)	0.09 , 0.11	一般用	3TNE82A
2568	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
2568	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO40-2	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	3TNE88
2569	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマーディーゼル(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2569	小型バックホウ(ミニホウ)	ヤンマー建機(株)	油圧式・クローラ型	ViO50-2	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	4TNE88
2570	ドリルジャンボ	アトラスコフコ(株)	ホイール式(トンネル工事用 排出ガス対策型)	BOOMER 352-1B-1	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6L913-0
2571	コンクリート成型機械	荒山重工業(株)	自走式	GD-6300	養生幅(m)	6.625	一般用	BF6L913-0
2572	油圧パワーユニット	(株)カノボーリング	—	PUD-100NE	吐出量(l/min),圧力(MPa)	272 , 21	一般用	J08C-H
2572	油圧パワーユニット	(株)扶桑工業	—	PUD-100NE	吐出量(l/min),圧力(Mpa)	272 , 21	一般用	J08C-H
2573	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	国産・ボックス式	KCB75A-TN	鋪装幅(m)	4.5 ~ 7.5	トンネル用	BF4M1012C
2574	コンクリートフィニッシャ	川崎重工業(株)	国産	KF75 II-TN	鋪装幅(m)	4.5 ~ 7.5	トンネル用	F6L912W-1
2575	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	ZC70	圧入力(kN),引抜力(kN)	700 , 850	一般用	A-6RB1T
2575	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	SCZ-600	圧入力(kN),引抜力(kN)	700 , 850	一般用	A-6RB1T
2576	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	SCF100	圧入力(kN),引抜力(kN)	980 , 1070	一般用	A-6RB1T
2576	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	—	SCU-500M	圧入力(kN),引抜力(kN)	980 , 1070	一般用	A-6RB1T
2577	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-110	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2578	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-110-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2579	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-120	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2580	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-120-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2581	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-200	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2582	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-200-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2583	電気溶接機	(株)クボタ	ディーゼルエンジン付	F-250S	定格電流(A)	230	一般用	D722-KB
2584	電気溶接機	(株)クボタ	ディーゼルエンジン付	F-300S2	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
2585	電気溶接機	(株)クボタ	ディーゼルエンジン付	F-300SW2	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
2586	特装運搬車	(株)クボタ	クローラ型・油圧ダンプ式	RG-20Y	積載重量(t)	1.5	一般用	D722-KB
2587	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK300-2A	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	6D24-TE1
2588	クローラ式アースオーガ	コベルコ建機(株)	直結二点支持式	M130E	掘削径(mm),(m)	1200 , 4.5	一般用	A-4JB1
2588	クローラ式アースオーガ	コベルコクレーン(株)	直結二点支持式	M130E	オーガ出力kW,掘削径mm,リ-ダ長m	45 , 1200	一般用	A-4JB1
2589	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D21A-7E-A	重量(t)	4	一般用	4D94E
2590	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31A-20S	重量(t)	6	一般用	S4D102E-1-A
2591	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D155AX-5E0	重量(t)	39	一般用	SA6D140E-3-A
2592	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D21P-7S	重量(t)	4	一般用	4D94E
2593	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20S	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
2594	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20AS	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
2595	ブルドーザ	(株)小松製作所	湿地	D31P-20BS	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
2596	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D21PL-7S	重量(t)	4	一般用	4D94E
2597	ブルドーザ	(株)小松製作所	超湿地	D31PL-20S	重量(t)	7	一般用	S4D102E-1-A
2598	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228US-2T	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	S6D102E-1-A
2599	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-6ZT	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	トンネル用	SAA6D108E-2-A
2600	小口径管推進機	(株)小松製作所	—	TP40SCL-1	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	4.9 , 392	一般用	4D88E
2601	小口径管推進機	(株)小松製作所	—	TP60S-1	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	9.8 , 784	一般用	4D88E
2602	路面清掃車	蔵玉産業(株)	ブラシ式	7ルマジロ AM9D	ホッパ容量(m3)	0.62	一般用	V1505-KA
2603	タイヤローラ	酒井重工業(株)	—	TS160-A	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LB1
2604	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW350-A	重量(t)	2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
2605	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	N3-A	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
2606	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW350-A	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
2607	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV91D-A	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
2608	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV900D	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2609	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV900DV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2610	クローラドリル	サンドビック タムロックジャパン(株)	油圧式	RANGER700	ドリフタ重量(kg級)	245	一般用	3116 TA-1
2610	クローラドリル	サンドビック トーヨー(株)	油圧式	RANGER700	ドリフタ重量(kg級)	245	一般用	3116 TA-1
2610	クローラドリル	サンドビクターヨー(株)	油圧式	RANGER700	ドリフタ重量(kg級)	245	一般用	3116 TA-1
2611	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312-E2	平積(m3),山積(m3)	0.4 , 0.5	一般用	MTE405T
2612	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312C	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	306A-E1T
2613	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C	平積(m3),山積(m3)	0.77 , 1	一般用	3126 E1TA

排出ガス対策型建設機械<第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
2614	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C L	平積(m3),山積(m3)	0.85	1.1	一般用	3126 E1TA
2615	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	312C-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	トンネル用	3064-E1T
2616	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.77	1	トンネル用	3126 E1TA
2617	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	322C L-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.85	1.1	トンネル用	3126 E1TA
2618	振動ローラ	新キャタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-563D	重量(t)	11.16		一般用	3116T
2619	振動ローラ	新キャタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-583D	重量(t)	15.1		一般用	3116T
2620	アスファルトフィニッシャー	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	SP61	舗装巾(m)	2.5	4.5	一般用	6D16-TE1
2621	コンクリート吹付機	菅機械工業(株)	湿式・乾式両用・クローラ型	SEY-8355LA	能力(m3/h)×(m)	8~20	3.4	トンネル用	H07C-TD
2622	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC1200	吊上能力(t吊)	120		一般用	6D24-TE1
2622	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC1200	吊上能力(t吊)	120	4.5	一般用	6D24-TE1
2622	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC1200	吊上能力(t吊)	120	4.5	一般用	6D24-TE1
2622	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX1200	吊上能力(t吊)	120	4.5	一般用	6D24-TE1
2623	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・クローラ型	HA31C-5	舗装巾(m)	1.7	3.1	一般用	V3300-KA
2623	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HA31C-5	舗装幅(m)	1.7	3.1	一般用	V3300-KA
2624	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB31C-5	舗装巾(m)	1.7	3.1	一般用	V3300-KA
2624	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB31C-5	舗装幅(m)	1.7	3.1	一般用	V3300-KA
2625	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB40C-2	舗装巾(m)	2.3	4	一般用	V3300-KA
2625	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB40C-2	舗装幅(m)	2.3	4.0	一般用	V3300-KA
2626	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB40C-6	舗装巾(m)	1.75	4	一般用	V3300-KA
2626	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB40C-6	舗装幅(m)	1.75	4.0	一般用	V3300-KA
2627	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB43C-3	舗装巾(m)	1.95	4.35	一般用	V3300-KA
2627	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB43C-3	舗装幅(m)	1.95	4.35	一般用	V3300-KA
2628	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HA31W-2	舗装巾(m)	1.7	3.1	一般用	V3300-KA
2628	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HA31W-2	舗装幅(m)	1.7	3.1	一般用	V3300-KA
2629	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB31W-2	舗装巾(m)	1.7	3.1	一般用	V3300-KA
2629	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB31W-2	舗装幅(m)	1.7	3.1	一般用	V3300-KA
2630	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB40W-2	舗装巾(m)	2.3	4	一般用	V3300-KA
2630	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB40W-2	舗装幅(m)	2.3	4.0	一般用	V3300-KA
2631	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB40W-3	舗装巾(m)	1.75	4	一般用	V3300-KA
2631	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB40W-3	舗装幅(m)	1.75	4.0	一般用	V3300-KA
2632	アスファルトフィニッシャー	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB43W-3	舗装巾(m)	1.95	4.35	一般用	V3300-KA
2632	アスファルトフィニッシャー	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB43W-3	舗装幅(m)	1.95	4.35	一般用	V3300-KA
2633	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH400-3	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	AA-6SD1X
2633	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH400-3	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	AA-6SD1X
2634	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH450HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	AA-6SD1X
2634	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH450HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.4	1.8	一般用	AA-6SD1X
2635	自走式土質改良機	住友建機(株)	—	SS200RS	処理能力(m3/h)	30	40	一般用	BB-4BG1T
2635	自走式土質改良機	住友建機製造(株)	—	SS200RS	処理能力(m3/h)	30	40	一般用	BB-4BG1T
2636	バックホウ	(株)竹内製作所	油圧式・クローラ型	TB175	平積(m3),山積(m3)	0.185	0.245	一般用	4TNE98
2637	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-250M-7	吊上能力(t)	25		一般用	6M60-TLE2A
2638	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	GR-300N-1	吊上能力(t)	30		一般用	6M60-TLE2A
2639	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	—	AZ-80	圧入力(kN),引抜力(kN)	784.5	882.6	一般用	W06D-TC
2639	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	—	AZ-80	圧入力kN,引抜力kN	784.5	882.6	一般用	W06D-TC
2640	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34	0.45	一般用	BB-4BG1T
2641	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120K-3m	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	MTE403T
2642	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	CC-4BG1TC
2643	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USK	平積(m3),山積(m3)	0.39	0.5	一般用	CC-4BG1TC
2644	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200-X	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	AA-6BG1T
2645	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LC-X	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	AA-6BG1T
2646	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	AA-6BG1T
2647	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	AA-6BG1T
2648	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRK	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	AA-6BG1T
2649	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	AA-6BG1T
2650	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLCK	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	AA-6BG1T
2651	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	一般用	AA-6BG1T
2652	トラックスレーン	日立建機(株)	油圧式	CX500W-c	吊上能力(t)	50		一般用	H07C-TD
2653	クローラ式アースオーガ	日立建機(株)	—	CX650PTR	掘削壁厚(mm)	550	650	一般用	H07C-TD
2654	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX200LCTN	平積(m3),山積(m3)	0.58	0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2655	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX345USRTN	平積(m3),山積(m3)	1	1.4	トンネル用	B-6SD1T
2656	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	CG110D-2	積載重量(t)	11		一般用	K13D-TA
2657	油圧パワーユニット	(株)平林製作所	—	EP-160A	吐出量(l/min),MPa	427	31	一般用	6D16-TE1
2657	油圧パワーユニット	協和機工(株)		EP-160A	吐出量/l min,圧力MPa	427	31	一般用	6D16-TE1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2658	油圧パワーユニット	(株)平林製作所	ー	EP-246	吐出量(l/min),(MPa)	473 , 24.5	一般用	6D24-TCE1
2658	油圧パワーユニット	協和機工(株)		EP-246	吐出量/min,圧力MPa	473 , 24.5	一般用	6D24-TCE1
2659	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ75US	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	A-4JG1
2659	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ75US	平積m3,山積m3	0.21 , 0.28	一般用	A-4JG1
2660	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2660	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2661	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ130K	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2661	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ130K	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2662	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2662	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2663	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210K	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2663	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210K	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2664	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCK	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2664	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ210LCK	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2665	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2665	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2666	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2666	バックホウ	古河ロッキードリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2667	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL325-3	バケット山積(m3)	2	一般用	BB-6BG1T
2667	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL325-3	バケット山積容量m3	2	一般用	BB-6BG1T
2668	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL335-3	バケット山積(m3)	2.7	一般用	BB-6HK1T
2668	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL335-3	バケット山積容量m3	2.7	一般用	BB-6HK1T
2669	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL345-3	バケット山積(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2669	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL345-3	バケット山積容量m3	3.2	一般用	BB-6HK1T
2670	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL355-3	バケット山積(m3)	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2670	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL355-3	バケット山積容量m3	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2671	トラクタショベル	古河機械金属(株)	国産・ホイール型	FL365-3	バケット山積(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2671	トラクタショベル	古河ロッキードリル(株)	国産・ホイール型	FL365-3	バケット山積容量m3	4	一般用	6D24-TLE2A
2672	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS70SC-5B1	吐出量(m3/min)	2	一般用	3YC1
2673	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS90SC-5B1	吐出量(m3/min)	2.5	一般用	3LB1
2674	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS125SC-5B1	吐出量(m3/min)	3.5	一般用	3LD2
2675	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS175SC-5B1	吐出量(m3/min)	5	一般用	A-TD27
2676	特装運搬車	(株)諸 岡	クローラ型・油圧ダンプ式	MST-2200VD	積載重量(t)	10	一般用	K13D-TA
2677	ドリルジャンボ	アトスコプコ(株)	ホイール式(トンネル工事に用排出ガス対策型)	BOOMER 322-1B-1	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF4M1013C J
2678	アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	全自動・輸入・クローラ型	S-1900	舗装巾(m)	2.5 ~ 8.5	一般用	BF6M1013E-0
2679	アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	全自動・輸入・クローラ型	S-2100	舗装巾(m)	2.5 ~ 8.5	一般用	BF6M1013EC-1
2680	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023 II	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	6D34-TLE1
2681	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD1023 II-LC	平積(m3),山積(m3)	0.79 , 1.1	一般用	6D34-TLE1
2682	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-50H-L	吊上能力(t)	51	一般用	6D24-TCE2
2683	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	ブレード式	CS-S-TN	舗装幅(m)	3 ~ 7.5	トンネル用	F3L912-0
2684	コンクリートスプレッダ	川崎重工業(株)	ブレード式	KS85A-TN2	舗装幅(m)	5 ~ 8.5	トンネル用	F3L912W
2685	コンクリートフィニッシャ	川崎重工業(株)	国産	KCF75A-TN	舗装幅(m)	3 ~ 8.3	トンネル用	F4L912-0
2686	コンクリートフィニッシャ	川崎重工業(株)	国産	KF85A-TN2	舗装幅(m)	5 ~ 8.5	トンネル用	F6L912W
2687	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	M8-TN2	バケット山積(m3)	2.8	トンネル用	F6L413FW
2688	コンクリートレベラ	川崎重工業(株)	ー	KL75 II-TN	舗装幅(m)	5 ~ 8.5	トンネル用	F3L1011F-0
2689	コンクリートレベラ	川崎重工業(株)	ー	KL85A-TN2	舗装幅(m)	5 ~ 8.5	トンネル用	F3L912W
2690	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-40-3	平積(m3),山積(m3)	0.11 , 0.14	一般用	V2203KA
2691	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	U-50-3	平積(m3),山積(m3)	0.12 , 0.16	一般用	V2203KA
2692	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-75US	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	A-4JG1
2693	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-125US	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2694	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2695	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135US	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2696	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2697	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225US	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2698	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2699	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225USR	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2700	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2701	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK80CS	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-4JB1
2702	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-1A	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.5	一般用	A-4BG1T
2703	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-1A	平積(m3),山積(m3)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TE1
2704	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220-1A	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	一般用	6D16-TE1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式
2705	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220-2A	平積(m3),山積(m3)	0.76	1	一般用	6D16-TE1
2706	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC58UU-3	平積(m3),山積(m3)	0.17	0.22	一般用	4D88E
2707	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA500-3E0	バケット山積(m3)	4.5		一般用	SA6D140E-3-A
2708	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC228USLC-3TR	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	トンネル用	SAA6D102E-2-A
2709	自走式スクリーン	(株)小松製作所	—	BM595F-1	処理能力(t/h)	500		一般用	S4D106
2710	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR120T-1	能力(m3/h)	10	60	一般用	SAA6D102E-2-B
2711	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR550JG-1	能力(t/h)	100	460	一般用	SAA6D125E-2-A
2712	可搬式スクリーン	(株)小松製作所	—	BM103F-1	処理能力(t/h)	150		一般用	4D88E
2713	可搬式スクリーン	(株)小松製作所	—	BM310F-1	処理能力(t/h)	200		一般用	4D88E
2714	可搬式スクリーン	(株)小松製作所	—	BM393F-1	処理能力(t/h)	300		一般用	S4D106
2715	可搬式スクリーン	(株)小松製作所	—	BM798F-1	処理能力(t/h)	200		一般用	S4D106
2716	クローラ式杭打機	(株)小松製作所	アースオーガ併用圧入杭打機	BA100-1	杭圧入力(kN)	156.8		一般用	4D95LE-2-A
2717	小口径管推進機	(株)小松製作所	—	TP405SCL-2	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	4.9	392	一般用	4D88E
2718	草刈機	小松ゼノア(株)	自走式	ZHM1510	能力(m2/h)	7500		一般用	3D88E
2718	草刈機	(株)ゼノア	自走式	ZHM1510	能力(m2/h)	7500		一般用	3D88E
2719	草刈機	小松ゼノア(株)	自走式	ZHM1710	能力(m2/h)	8500		一般用	3D88E
2719	草刈機	(株)ゼノア	自走式	ZHM1710	能力(m2/h)	8500		一般用	3D88E
2720	自走式破砕機	小松ゼノア(株)	—	SR200-1	能力(m3/h)	3		一般用	3D74E
2720	自走式破砕機	(株)ゼノア	—	SR200-1	能力(m3/h)	3		一般用	3D74E
2721	自走式破砕機	小松ゼノア(株)	—	SR350-1	能力(m3/h)	4		一般用	4D88E
2721	自走式破砕機	(株)ゼノア	—	SR350-1	能力(m3/h)	4		一般用	4D88E
2722	可搬式破砕機	小松ゼノア(株)	—	SR350S-1	能力(m3/h)	4		一般用	4D88E
2722	可搬式破砕機	(株)ゼノア	—	SR350S-1	能力(m3/h)	4		一般用	4D88E
2723	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-F	最大掘削径(mm)	1500		一般用	6D16-TE1
2724	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II-F	最大掘削径(mm)	1500		一般用	6D16-TE1
2725	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-F	最大掘削径(mm)	2000		一般用	6D16-TE1
2726	全回転型オールケーシング掘削機	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-II-F	最大掘削径(mm)	2000		一般用	6D16-TE1
2727	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	305CR	平積(m3),山積(m3)	0.12	0.16	一般用	K4N-Y1D
2728	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311-E2	平積(m3),山積(m3)	0.37	0.45	一般用	MTE410T
2729	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311C U	平積(m3),山積(m3)	0.37	0.45	一般用	3064-E1T
2730	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	315C	平積(m3),山積(m3)	0.47	0.65	一般用	3046-E3DT
2731	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320-E2	平積(m3),山積(m3)	0.6	0.8	一般用	MTE606T
2732	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	320L-E2	平積(m3),山積(m3)	0.71	0.9	一般用	MTE606T
2733	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	308BCR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.21	0.28	トンネル用	4M40-E1
2734	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	933C HS	バケット山積(m3)	1		一般用	3046-E1D
2735	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	湿地・クローラ型	933C HS	バケット山積(m3)	1		一般用	3046-E1D
2736	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	輸入・ホイール型	924Gz	バケット山積(m3)	1.9		一般用	3056 E1T
2737	アスファルトフィニッシャ	新キャタピラー三菱(株)	国産・クローラ型	MF24D	舗装巾(m)	1.3	2.4	一般用	S4Q-E1
2738	発電発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGW400DM	定格出力(kVA),溶接機(A)	15	390	一般用	D1005-KA
2739	アスファルトフィニッシャ	住商マシネックス(株)	全自動・輸入・ホイール型	TITAN 273	舗装巾(m)	2.5	7.5	一般用	BF4M1013C J
2740	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB30C-3	舗装巾(m)	1.4	3	一般用	V2203-KB
2740	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB30C-3	舗装幅(m)	1.4	3.0	一般用	V2203-KB
2741	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB30W-3	舗装巾(m)	1.4	3	一般用	V2203-KB
2741	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB30W-3	舗装幅(m)	1.4	3.0	一般用	V2203-KB
2742	トラッククレーン	住友建機(株)	油圧式	ST500-3	吊上能力(t)	50		一般用	H07C-TD
2742	トラッククレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧式	ST500-3	吊上能力(t吊)	50	3.7	一般用	H07C-TD
2743	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-3	平積(m3),山積(m3)	0.2	0.28	一般用	4TNE98
2743	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH75X-3	平積(m3),山積(m3)	0.2	0.28	一般用	4TNE98
2744	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH300-3	平積(m3),山積(m3)	1.04	1.4	一般用	AA-6HK1X
2744	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH300-3	平積(m3),山積(m3)	1.04	1.40	一般用	AA-6HK1X
2745	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.04	1.4	一般用	AA-6HK1X
2745	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH350HD-3	平積(m3),山積(m3)	1.04	1.40	一般用	AA-6HK1X
2746	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC50-1B	吊上能力(t吊)	4.9		一般用	MTE402
2747	自走式破砕機	住友建機(株)	—	SS180RG	能力(t/h)	30	70	一般用	BB-6BG1T
2747	自走式破砕機	住友建機製造(株)	—	SS180RG	能力(t/h)	30	70	一般用	BB-6BG1T
2748	全回転型オールケーシング掘削機	ソイルメックジャパン(株)	自走式クローラ型	R-15J	最大掘削径(mm)	1500		一般用	C8.3-C-TAA-A
2749	油圧式杭圧入引抜機	調和工業(株)	—	SP-80	圧入力(kN),引抜力(kN)	784.5	882.6	一般用	W06D-TC
2750	油圧パワーユニット	(株)ティサク	—	PE80	吐出量(l/min),(MPa)	164	22.5	一般用	A-4BG1T
2751	油圧パワーユニット	(株)ティサク	—	PE150	吐出量(l/min),(MPa)	281	22.5	一般用	A-6BG1T
2752	トラクタショベル	ティー・シー・エム(株)	国産・ホイール型	L20-2	バケット山積(m3)	2		一般用	BB-6BG1T
2752	トラクタショベル	T C M(株)	国産・ホイール型	L20-2	バケット山積容量(m3)	2		一般用	BB-6BG1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2753	トラクタショベル	ディー・シー・エム(株)	サイドダンプ式・ホイール型	L32S	バケット山積(m3)	2.1	トンネル用	BB-6HK1T
2753	トラクタショベル	TCM(株)	サイドダンプ式・ホイール型	L32S	バケット山積容量(m3)	2.1	トンネル用	BB-6HK1T
2754	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-125SPK2	定格出力(kVA)	125	一般用	SA6D102E-1-A
2755	バイプロ用ウォータージェット	(株)トーメック	エンジン式	JS-220E	ポンプ圧力(MPa),(l/min)	19.6 , 350	一般用	A-PE6T
2756	バイプロ用ウォータージェット	(株)トーメック	エンジン式循環式	TRS-150E	ポンプ圧力(MPa),(l/min)	14.7 , 350	一般用	A-FE6T
2757	自走式破砕機	(株)中山鉄工所	—	NC320GXC	能力(t/h)	20 ~ 135	一般用	A-6BG1T
2758	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NF36CB	舗装巾(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	A-BD30
2759	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NF40C	舗装巾(m)	2 ~ 4	一般用	A-BD30
2760	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF36WB	舗装巾(m)	1.7 ~ 3.1	一般用	4LE1
2761	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F1430C	舗装巾(m)	1.4 ~ 3	一般用	V2203-KB
2762	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・クローラ型	F2045C	舗装巾(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2763	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1430W	舗装巾(m)	1.4 ~ 3	一般用	V2203-KB
2764	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F2045W	舗装巾(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2765	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F1740WR	舗装巾(m)	1.75 ~ 4	一般用	V3300-KA
2766	アスファルトフィニッシャ	範多機械(株)	国産・ホイール型	F2045WR	舗装巾(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2767	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX20u-3	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.066	一般用	3YE1
2768	小型バックホウ(ミニホウ)	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX20UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.066	一般用	3YE1
2769	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	AA-4JG1
2770	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70LC	平積(m3),山積(m3)	0.24 , 0.33	一般用	AA-4JG1
2771	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX80LC	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	AA-4JG1
2772	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130MT	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2773	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX130L	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2774	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	CC-6BG1T
2775	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX230LC	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	CC-6BG1T
2776	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240H	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	CC-6BG1T
2777	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240LCH	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	CC-6BG1T
2778	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240K	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	CC-6BG1T
2779	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX240LC	平積(m3),山積(m3)	0.75 , 1	一般用	CC-6BG1T
2780	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX270	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用	CC-6BG1T
2781	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX270LC	平積(m3),山積(m3)	0.84 , 1.1	一般用	CC-6BG1T
2782	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX330	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	AA-6HK1X
2783	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX330LC	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	AA-6HK1X
2784	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350H	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.38	一般用	AA-6HK1X
2785	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350LCH	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.38	一般用	AA-6HK1X
2786	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350K	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	AA-6HK1X
2787	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX350LC	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	AA-6HK1X
2788	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX370MTH	平積(m3),山積(m3)	1.1 , 1.5	一般用	AA-6HK1X
2789	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用	AA-6WG1T
2790	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450H	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用	AA-6WG1T
2791	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450LC	平積(m3),山積(m3)	1.5 , 2.1	一般用	AA-6WG1T
2792	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX450LCH	平積(m3),山積(m3)	1.4 , 1.9	一般用	AA-6WG1T
2793	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70TN	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	トンネル用	AA-4JG1
2794	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX70LCTN	平積(m3),山積(m3)	0.24 , 0.33	トンネル用	AA-4JG1
2795	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USTN	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	CC-4BG1TC
2796	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	CC-4BG1TC
2797	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2798	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2799	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLCTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2800	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USLCTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2801	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2802	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2803	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLCTN	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2804	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX225USRLCTN-Z	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	トンネル用	AA-6BG1T
2805	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX110-7	バケット山積(m3)	2	一般用	BB-6BG1T
2806	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX130-7	バケット山積(m3)	2.7	一般用	BB-6HK1T
2807	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX160-7	バケット山積(m3)	3.2	一般用	BB-6HK1T
2808	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX190-7	バケット山積(m3)	3.5	一般用	6D24-TLE2A
2809	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	LX230-7	バケット山積(m3)	4	一般用	6D24-TLE2A
2810	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX1000-c	吊上能力(t吊)	100	一般用	A-6RB1T
2811	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)	—	HX140B	揚程(m)	13.85	一般用	D1105-KA
2812	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	EG30	積載重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2813	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US-E	平積(m3),山積(m3)	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2813	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ125US-E	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2814	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US-E	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	一般用	CC-4BG1TC
2814	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ135US-E	平積m3,山積m3	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2815	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2815	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225US-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2816	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2816	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USLC-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2817	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2817	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USR-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2818	バックホウ	古河機械金属(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USRLC-E	平積(m3),山積(m3)	0.58 , 0.8	一般用	AA-6BG1T
2818	バックホウ	古河ロックドリル(株)	油圧式・クローラ型	FZ225USRLC-E	平積m3,山積m3	0.58 , 0.80	一般用	AA-6BG1T
2819	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX20U-3	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.066	一般用	3YE1
2820	小型バックホウ(ミニホウ)	北越工業(株)	油圧式・クローラ型	AX20UR-3	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.066	一般用	3YE1
2821	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSF530S-4B1	吐出量(m3/min)	15	一般用	J08C-R
2822	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS655S-4B1	吐出量(m3/min)	18.5	一般用	J08C-R
2823	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS655S-5B1	吐出量(m3/min)	18.5	一般用	J08C-R
2824	クローラ式アースオーガ	(株)アイチコーポレーション	—	D400	オーガ出力(kW),掘削径(mm)	~ 500	一般用	A-4JB1
2825	バックホウ	(株)加藤製作所	油圧式・クローラ型	HD2045 II	平積(m3),山積(m3)	1.5 , 2.0	一般用	6D24-TCE1
2826	クローラクレーン	(株)加藤製作所	油圧ロープ式	CR-80c	吊上能力(t:吊×m)	8 × 2.0	一般用	A-4JB1
2827	クローラクレーン	(株)加藤製作所	油圧ロープ式	CR-80mc	吊上能力(t:吊×m)	4.5 × 3.5	一般用	A-4JB1
2828	オールケーシング掘削機	(株)加藤製作所	クローラ式	30THC-S II	最大掘削径(mm)	1500	一般用	M11-C-A
2829	草刈機	(株)共栄社	自走式	HMA1100	草刈作業能力(m2/h)	400 ~ 4800	一般用	L3E-E1
2830	草刈機	(株)共栄社	自走式	HM1560	草刈作業能力(m2/h)	7000	一般用	S4L2-E1
2831	草刈機	(株)共栄社	自走式	HM1720	草刈作業能力(m2/h)	7700	一般用	S4L2-E1
2832	バックホウ	(株)クボタ	油圧式・クローラ型	K-70	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	一般用	AA-4JG1
2833	バイプロハンマ(単体)	(株)ケンチョー	油圧式・可変超高周波型	PALSONIC-25	最大起振力(tf)	32	一般用	K13C-TJ
2834	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM900HD	吊上能力(t:吊×m)	90 × 3.7	一般用	6D24-TCE1
2834	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	BM900HD	吊上能力(t:吊×m)	90 × 3.7	一般用	6D24-TCE1
2835	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78US-6	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	AD95LE-2-A
2836	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC78UU-6	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	AD95LE-2-A
2837	小口径管推進機	(株)小松製作所	—	TP50SCL-2	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	3.4 , 304	一般用	4D88E
2838	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500-A	重量(t)	3 ~ 5	一般用	V1512-KA
2839	ドリルジャンボ	サンドビック タムロックジャパン(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	AXERA CM212-JP	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	S6D102E-1-A
2839	ドリルジャンボ	サンドビック トーヨー(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	AXERA CM212-JP	ブーム(m),ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	S6D102E-1-A
2839	ドリルジャンボ	サンドビック トーヨー(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	AXERA CM212-JP	ブーム(m),ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	S6D102E-1-A
2840	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG250MM	定格容量(kVA)	25	一般用	S4Q2-E1
2841	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG450MM	定格容量(kVA)	45	一般用	S4S-E1DT
2842	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG600MM	定格容量(kVA)	60	一般用	S4K-E1T
2843	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH125X-3	平積(m3),山積(m3)	0.32 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2843	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH125X-3	平積(m3),山積(m3)	0.32 , 0.45	一般用	BB-4BG1T
2844	バックホウ	住友建機(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.50	一般用	BB-4BG1T
2844	バックホウ	住友建機製造(株)	油圧式・クローラ型	SH135X-3	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.5	一般用	BB-4BG1T
2845	クローラクレーン	住友建機(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t:吊×m)	200 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A
2845	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC2000-3	吊上能力(t吊×m)	200 × 4.5	一般用	6D24-TLE2A
2846	タイヤローラ	住友建機(株)	—	HN200K-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2846	タイヤローラ	住友建機製造(株)	—	HN200K-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2847	タイヤローラ	住友建機(株)	—	HN200TK-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2847	タイヤローラ	住友建機製造(株)	—	HN200TK-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2848	タイヤローラ	住友建機(株)	—	HN200WK-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2848	タイヤローラ	住友建機製造(株)	—	HN200WK-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2849	タイヤローラ	住友建機(株)	—	HN200WTK-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2849	タイヤローラ	住友建機製造(株)	—	HN200WTK-2	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2850	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・クローラ型	HB2045C	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2850	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB2045C	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2851	アスファルトフィニッシャ	住友建機(株)	国産・ホイール型	HB2045W	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2851	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	HB2045W	舗装幅(m)	2 ~ 4.5	一般用	V3300-KA
2852	アンカードリル	(株)テイサク	油圧ロータリーパーカッション式・ クローラ型	ACD-70L	口径(mm),最大深度(m)	, 100	一般用	A-6BG1T
2853	油圧パワーユニット	テクノドリル(株)	—	D140/70/27	圧力(MPa),吐出量(l/min)	20.1 , 237	一般用	BF4M1012C
2854	バイプロ用ウォータージェット	(株)トーマック	エンジン式	JS-30E	ポンプ圧力(MPa),吐出量(l/min)	6.9 , 113	一般用	A-TD23
2855	バイプロ用ウォータージェット	(株)トーマック	エンジン式	JS-250E	ポンプ圧力(MPa),吐出量(l/min)	14.7 , 650	一般用	A-PF6TA
2856	油圧式杭圧入引拔機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	CZ-60	圧入力(kN),引抜力(kN)	588.4 , 588.4	一般用	W06D-TC

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2856	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワン	エンジン式ユニット	CZ-60	圧入力(kN),引抜力(kN)	588.4 , 588.4	一般用	W06D-TC
2857	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25SSI	定格容量(kVA)	25	一般用	4LE1
2858	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45SSH	定格容量(kVA)	45	一般用	W04D-F
2859	発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES60SSH	定格容量(kVA)	60	一般用	W04D-TC
2860	クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-07	オーガ出力(kW),掘削径(mm),リーダ長(m)	30 , 6.8	一般用	4LE1
2861	アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	ED6200H	最大掘削径(mm),深(m)	3000 , 62	一般用	P09C-TD
2862	電気溶接機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン付	EDW300S-2	定格電流(A)	280	一般用	D905-KA
2863	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	日本車輛製造(株)	据置式	RT200H	最大掘削径(mm)	2000	一般用	K13C-TJ
2864	路面切削機	範多機械(株)	ホイール式	CRP-35	切削幅(m)	0.35	一般用	W04D-F
2865	路面切削機	範多機械(株)	ホイール式	CRP-100III	切削幅(m)	1	一般用	W06D-TC
2866	路面切削機	範多機械(株)	ホイール式	CRP-100V	切削幅(m)	1	一般用	W06D-TC
2867	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX135USL	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	CC-4BG1TC
2868	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	ZX75USTN	平積(m3),山積(m3)	0.21 , 0.28	トンネル用	A-4JG1
2869	自走式土質改良機	日立建機(株)	ー	SR-P600	処理能力(m3/h)	40	一般用	A-4BG1T
2870	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-T	定格容量(kVA)	25	一般用	1DZ-2
2871	種子吹付機	(有)丸平 ワタナベ機械工業	車載式(種子及び客土併用)	P40-F4-W50	タンク容量(m3)	4	一般用	F4L912-0+3TNE74
2872	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三菱重工業(株)	自走式クローラ型	MT200RN	最大掘削径(mm)	2000	一般用	8DC9-TE1
2873	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三菱重工業(株)	自走式クローラ型	MT200RBN	最大掘削径(mm)	2000	一般用	8DC9-TE1
2874	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP25SE	定格容量(kVA)	25	一般用	S4Q2-E1
2875	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP45SE	定格容量(kVA)	45	一般用	S4S-E1DT
2876	発動発電機	三菱重工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	MGP60SE	定格容量(kVA)	60	一般用	S4K-E1T
2877	特装運搬車	(株)諸岡	クローラ型・油圧ダンブ式	MST-300VD	積載重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2878	アスファルトフィニッシャ	ユササ商事(株)	全自動・輸入・クローラ型	DF85C	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.1	一般用	BF4M1013 C
2879	アスファルトフィニッシャ	ユササ商事(株)	全自動・輸入・ホイール型	DF95P	舗装幅(m)	2.3 ~ 6.1	一般用	BF4M1013 C
2880	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD75	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M1011F C56.2
2881	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD075V	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M1011F C56.2
2882	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD90	重量(t)	8 ~ 10	一般用	BF4M1013E C
2883	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	HD75K	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M1011F C56.2
2884	コンクリートブレイサスプレッダ	荒山重機工業(株)	自走式	PS-2600	養生幅(m)	9	一般用	3126 E1TA
2885	コンクリート成型養生機械	荒山重機工業(株)	自走式	TC-400	養生幅(m)	9	一般用	3054 E1NA
2886	コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	GHP-2800	養生幅(m)	9	一般用	3306 TA-2
2887	コンクリート成型機械	荒山重機工業(株)	自走式	GHP-2800	養生幅(m)	9.5	一般用	3306 TA-2
2888	小型バックホウ(ミニホウ)	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	55N	平積(m3),山積(m3)	0.14 , 0.18	一般用	4TNE94
2889	バックホウ	川崎重工業(株)	油圧式・クローラ型	KE60-2B	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	MTE402
2890	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	65DA	バケット山積容量(m3)	1.7	一般用	A-6BG1T
2891	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・タンデム型	KV7SB	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F-0
2892	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV10DB	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BF6M1012E-0
2893	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SA100	圧入力(kN),引抜力(kN)	1000 , 1100	一般用	B-6SD1T
2894	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SW100	圧入力(kN),引抜力(kN)	1000 , 1100	一般用	B-6SD1T
2895	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SA150	圧入力(kN),引抜力(kN)	1500 , 1600	一般用	B-6SD1T
2896	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SW150	圧入力(kN),引抜力(kN)	1500 , 1600	一般用	B-6SD1T
2897	コンクリート吹付機	ケー・ビー・シー・マシナリ(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	GMB35C-2-TNL	能力(m3/h),半径(m)	30.2 , 7	トンネル用	S6D108E-2-A
2897	コンクリート吹付機	新ケー・ビー・シー(株)	湿式・ホイール型・コンプレッサ搭載型	GMB35C-2-TNL	能力(m3/h),半径(m)	30.2 , 7	トンネル用	S6D108E-2-A
2898	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK60-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	MTE402
2899	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK100-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.35 , 0.45	一般用	MTE406
2900	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	MTE406T
2901	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK120LC-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	MTE406T
2902	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用	MTE603T
2903	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-2BS	平積(m3),山積(m3)	0.67 , 0.80	一般用	MTE603T
2904	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	TK350	吊上能力(t:吊×m)	35 × 2.7	一般用	6D16-TLE1
2904	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	TK350	吊上能力(t:吊×m)	35 × 2.7	一般用	6D16-TLE1
2905	起重機船	コベルコ建機(株)	旋回・ディーゼル式	7045P	t:吊D	25	一般用	6D16-TE1
2905	起重機船	コベルコクレーン(株)	旋回・ディーゼル式	7045P	t:吊D	25	一般用	6D16-TE1
2906	クローラ式アースオーガ	コベルコ建機(株)	粉体噴射攪拌機改良機本体	DJM2070H	オーガ出力(kW),掘削径(mm)	140 , 1000	一般用	6D24-TCE1
2906	クローラ式アースオーガ	コベルコクレーン(株)	粉体噴射攪拌機改良機本体	DJM2070H	オーガ出力(kW),掘削径(mm)	140 , 1000	一般用	6D24-TCE1
2907	トラクタショベル	(株)小松製作所	輸入・ホイール型	WA65-3	バケット山積容量(m3)	0.7	一般用	4D94E
2908	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式	LC1385-1	吊上能力(t:吊×m)	4.9 × 2.65	一般用	S4D102E-1-A
2909	ホイールクレーン	(株)小松製作所	油圧式	LW500-HS	吊上能力(t:吊×m)	50 × 2.0	一般用	S6D140E-2-B
2910	発動発電機	(株)小松製作所	ディーゼルエンジン駆動	EG45BSS-1	定格容量(kVA)	45	一般用	W04D-F
2911	自走式スクリーン	(株)小松製作所	ー	BM653F-1	処理能力(t/h)	300	一般用	4D98E
2912	可搬式スクリーン	(株)小松製作所	ー	BM790F-1	処理能力(t/h)	200	一般用	4D98E
2913	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	303CR	平積(m3),山積(m3)	0.07 , 0.09	一般用	S3L2-Y1

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2914	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	ソイルメックジャパン(株)	自走式クローラ型	R-20J	最大掘削径(mm)	2500	一般用	BF6M1015 J
2915	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-500M(E)-2	吊上能力(t:吊×m)	45 × 3.5	一般用	B-PF6TA
2916	ロータリ除雪車	(株)新潟鐵工所	ホイール・2ステージ型	NR40	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1 , 30	一般用	3TNE84T
2917	ロータリ除雪車	(株)新潟鐵工所	ホイール・2ステージ型	NR80	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.3 , 70	一般用	W06E-H
2918	ロータリ除雪車	(株)新潟鐵工所	ホイール・2ステージ型	NR140	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.5 , 100	一般用	A-6BG1T
2919	ロータリ除雪車	(株)新潟鐵工所	ホイール・2ステージ型	NR180	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	2.2 , 130	一般用	B-PE6T
2920	ロータリ除雪車	(株)新潟鐵工所	ホイール・2ステージ型	NR280	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	2.2 , 210	一般用	K13C-TJ
2921	ロータリ除雪車	(株)新潟鐵工所	ホイール・2ステージ型	NR656	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	2.6 , 220	一般用	EF750-TE
2922	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L150D	バケット山積容量(m3)	4.2	トンネル用	TD103K
2923	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX135USRL	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	A-4BG1T
2924	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS175S-3B1	吐出量(m3/min)	5	一般用	4LE2
2925	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS175SC-3B1	吐出量(m3/min)	5	一般用	4LE2
2926	ロードローラ	ボーマクジャパン(株)	マカダム両輪駆動	BW12A	重量(t)	14	一般用	A-4BG1
2927	タイヤローラ	ボーマクジャパン(株)	—	BW20 II	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2928	タイヤローラ	ボーマクジャパン(株)	—	BW20TA	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2929	タイヤローラ	ボーマクジャパン(株)	—	BW20W II	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2930	タイヤローラ	ボーマクジャパン(株)	—	BW20WTA	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2931	タイヤローラ	ボーマクジャパン(株)	—	BW20WHA	重量(t)	15	一般用	A-6BG1
2932	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三菱重工(株)	自走式クローラ型	MT200R	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TE1
2933	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	2420D	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BF6M1012E-0
2934	ドリルジャンボ	アトスコブ(株)	ホイール式(トンネル工用 排出ガス対策型)	ROCKET BOOMER L2C-2B	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1013C C170/J
2935	ドリルジャンボ	アトスコブ(株)	ホイール式(トンネル工用 排出ガス対策型)	ROCKET BOOMER L3C-2B	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	BF6M1013C C170/J
2936	路面清掃車	石川島建機(株)	ブラシ式	SWP15	ホッパ容量(m3)	0.4	一般用	3TNE84
2937	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	XL660	ドリフタ重量(kg級)	185	一般用	C8.3-C-TA-A
2937	クローラドリル	アトスコブ(株)	油圧式	XL660	ドリフタ重量(kg級)	185	一般用	C8.3-C-TA-A
2938	クローラドリル	インガソール・ランド(株)	油圧式	CDH-952C	ドリフタ重量(kg級)	300	一般用	C8.3-C-TA-A
2938	クローラドリル	アトスコブ(株)	油圧式	CDH-952C	ドリフタ重量(kg級)	300	一般用	C8.3-C-TA-A
2939	ドリルジャンボ	ケービーシーマシナリ(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	GCM225-120-TNL	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	S6D102E-1-A
2939	ドリルジャンボ	新ケービーシー(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	GCM225-120-TNL	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 130	トンネル用	S6D102E-1-A
2940	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・ホイール型	SK30C-TNL	能力(m3/h),半径(m)	30.2 , 12.0	トンネル用	S6D108E-2-A
2940	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・ホイール型	SK30C-TNL	能力(m3/h),半径(m)	30.2 , 12.0	トンネル用	S6D108E-2-A
2941	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・クローラ型	GCE2-2B1R-2-TNL	能力(m3/h),半径(m)	30 , 7.0	トンネル用	S6D102E-1-A
2941	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・クローラ型	GCE2-2B1R-2-TNL	能力(m3/h),半径(m)	30 , 7.0	トンネル用	S6D102E-1-A
2942	ボーリングマシン	鉱研工業(株)	ロータリバーカッション式・クローラ型	RPD-150C	(kW級)	110	一般用	A-FE6T
2943	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	SK04-2	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用	3D66
2944	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	SK05-1E	バケット山積容量(m3)	0.23	一般用	3D78AE
2945	クローラクレーン	(株)小松製作所	油圧ロープ式・軌道用	LC755T-1	吊上能力(t吊)	4.9 × 2.1	一般用	4D102E-1-A
2946	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式	CD45R-1	積載重量(t)	4.5	一般用	S4D102E-1-A
2947	特装運搬車	(株)小松製作所	クローラ型・油圧ダンプ式・軌道用	CD60RT-1E	積載重量(t)	5	一般用	S6D102E-1-A
2948	小口径管推進機	(株)小松製作所	—	TP95S-2E	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	34.3 , 3072	一般用	S4D102E-1-A
2949	土砂圧送機	(株)小松製作所	—	VL80-1	吐出量(m3/min)	25 ~ 80	一般用	S6D125E-2-A
2950	土砂圧送機	(株)小松製作所	—	VL100-1	吐出量(m3/min)	25 ~ 100	一般用	S6D125E-2-A
2951	アースドリル	三和機工(株)	クローラ型	B140E	最大掘削径(mm),深(m)	2500 , 34	一般用	3116T
2952	バックホウ	新キヤタビラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	321B CR-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.6 , 0.8	トンネル用	3066-E1T
2953	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	WP-150P	圧入力(kN),引抜力(kN)	735.5 , 784.5	一般用	J08C-TN
2953	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	エンジン式ユニット	WP-150P	圧入力(kN),引抜力(kN)	735.5 , 784.5	一般用	J08C-TN
2954	油圧式杭圧入引抜機	土佐機械工業(株)	エンジン式ユニット	NZ-150	圧入力(kN),引抜力(kN)	1471 , 1667.1	一般用	J08C-TN
2954	油圧式杭圧入引抜機	(株)コーワ	エンジン式ユニット	NZ-150	圧入力(kN),引抜力(kN)	1471 , 1667.1	一般用	J08C-TN
2955	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型・マルチ式	NMAP60	舗装幅(m)	2.5 ~ 6.0	一般用	BF6M1013C-1
2955	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型・マルチ式	HMP60C	舗装幅(m)	2.5 ~ 6.0	一般用	BF6M1013C-1
2956	路面ヒータ	(株)新潟鐵工所	路上再生機組合せ用	NRH400B	加熱面積(m2),発熱量(万kJ/h)	12.1 ~ 20.2	一般用	A-4BG1T
2957	路面ヒータ	(株)新潟鐵工所	スロープ専用	NRH400D	加熱面積(m2),発熱量(万kJ/h)	6 ~ 10.1	一般用	A-BD30T
2958	クローラクレーン	日本車輦製造(株)	油圧ロープ式	DH700D-2	吊上能力(t吊)	70 × 4.0	一般用	P09C-TD
2959	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L120D	バケット山積容量(m3)	3.4	トンネル用	TD73KDE
2960	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	輸入・ホイール型	L150D	バケット山積容量(m3)	4.2	トンネル用	TD103K
2961	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	EG20	積載重量(t)	1.5	一般用	D1105-KA
2962	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX700HD	吊上能力(t吊)	70 × 4.2	一般用	6D24-TE1
2962	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	CX700HD	吊上能力(t吊)	70 × 4.2	一般用	6D24-TE1
2962	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SCX700HD	吊上能力(t吊)	70 × 4.2	一般用	6D24-TE1
2963	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2964	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2965	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2966	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2966	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2966	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2967	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t)	3 ～ 4	一般用	3LD2
2967	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t)	3 ～ 4	一般用	3LD2
2967	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t)	3 ～ 4	一般用	3LD2
2968	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t)	3 ～ 4	一般用	3LD2
2968	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t)	3 ～ 4	一般用	3LD2
2968	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t)	3 ～ 4	一般用	3LD2
2969	自走式破砕機	古河機械金属(株)	－	FPC400S	能力(m3/h)	4	一般用	3TNE84T
2969	自走式破砕機	古河ロックスドイル(株)	－	FPC400S	能力(m3/h)	4	一般用	3TNE84T
2970	自走式破砕機	古河機械金属(株)	－	FPC1600	能力(m3/h)	10 ～ 45	一般用	A-6BG1T
2970	自走式破砕機	古河ロックスドイル(株)	－	FPC1600	能力(m3/h)	10 ～ 45	一般用	A-6BG1T
2971	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS655SD-4B1	吐出量(m3/min)	18.5	一般用	J08C-R
2972	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG45AS-3A5	定格容量(kVA)	45	一般用	A-BD30T
2973	ダンプトラック	三輪運輸工業(株)	国産・建設専用	K-40N	積載重量(t積)	40	トンネル用	GD24-TE1
2974	特装運搬車	ヤンマーディーゼル(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C50R-3	積載重量(t)	3.8	一般用	4TNE106
2974	特装運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C50R-3	積載重量(t)	3.8	一般用	4TNE106
2974	特装運搬車	ヤンマー建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C50R-3	積載重量(t)	3.8	一般用	4TNE106
2975	高所作業車(リフト車)	(株)アイチコーポレーション	－	SP21A-T	掘程(m)	21.0	トンネル用	A-4JB1
2976	ロータリ除雪車	開発工建(株)	ホイール・2ステージ型	HK100V	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.0 , 32	一般用	V2203KA
2977	ロータリ除雪車	開発工建(株)	ホイール・2ステージ型	HK131K	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.3 , 64	一般用	S6K-E1
2978	ダンプトラック	(株)小松製作所	国産・建設専用	HD285TN-5A	積載重量(t積)	30.0	トンネル用	SA6D125E-2-A
2979	小口径管推進機	(株)小松製作所	－	TP75S-1E	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	34.3 , 1960	一般用	S4D102E-1-A
2980	小口径管推進機	(株)小松製作所	－	TP125S-1E	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	78.4 , 4708	一般用	S4D102E-1-A
2981	自走式スクリーン	(株)小松製作所	－	BM683F-1	処理能力(t/h)	300	一般用	S4D106
2982	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D3G	重量(t)	6	一般用	3046-E1D
2983	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D5G	重量(t)	9	一般用	3046-E1DT
2984	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D3G	重量(t)	7	一般用	3046-E1D
2985	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D5G	重量(t)	10	一般用	3046-E1DT
2986	小口径管推進機(ベントナイトミキシングユニット付)	シンク工業(株)	－	D24×40A(改)	掘削トルク(kN・m),推進力(kN),吐出量(l/min)	5 , 813	一般用	B3.9-C-TA-A+3LB1
2987	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DGS350MI	定格容量(kVA)	35	一般用	B-4BG1
2988	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC500-2	吊上能力(t吊)	50 × 4.0	一般用	H07C-TD
2989	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC650-2	吊上能力(t吊)	65 × 4.0	一般用	H07C-TD
2990	ロータリ除雪車	ティ・シー・エム(株)	ホイール・2ステージ型	JR30	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.0 , 29	一般用	V2203KA
2990	ロータリ除雪車	TCM(株)	ホイール・2ステージ型	JR30	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1 , 29	一般用	V2203KA
2991	ロータリ除雪車	ティ・シー・エム(株)	ホイール・2ステージ型	JR60	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.3 , 59	一般用	A-6BG1
2991	ロータリ除雪車	TCM(株)	ホイール・2ステージ型	JR60	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.3 , 59	一般用	A-6BG1
2992	ロータリ除雪車	ティ・シー・エム(株)	ホイール・2ステージ型	JR180	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	2.2 , 184	一般用	A-PF6TA
2992	ロータリ除雪車	TCM(株)	ホイール・2ステージ型	JR180	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	2.2 , 184	一般用	A-PF6TA
2993	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型	NF40CB	鋪装幅(m)	2.0 ～ 4.0	一般用	A-BD30
2994	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF40WB	鋪装幅(m)	2.0 ～ 4.0	一般用	A-BD30
2995	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF45WD	鋪装幅(m)	2.4 ～ 4.5	一般用	A-BD30T
2996	アスファルトフィニッシャー	(株)新潟鐵工所	国産・ホイール型	NF6W	鋪装幅(m)	2.5 ～ 4.5	一般用	A-4BG1T
2997	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR50	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.0 , 35.3	一般用	4LE1
2998	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR82	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.3 , 64	一般用	A-6BG1
2999	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	KBR101	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.5 , 73.6	一般用	A-6BG1
3000	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR142	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.5 , 99.3	一般用	A-6BG1T
3001	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR262	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	2.2 , 183.9	一般用	A-PF6TA
3002	ロータリ除雪車	(株)日本除雪機製作所	ホイール・2ステージ型	HTR251L	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	2.2 , 183.9	一般用	A-PF6TA
3003	コンクリート吹付機	(株)原商	湿式・乾式両用	マンテス SFW1-6(T)	能力(m3/h),半径(m)	21 , 7.02	トンネル用	A-TD42
3004	自走式破砕機	日立建機(株)	－	HR420m	能力(t/h)	60 ～ 130	一般用	MTE602T
3005	自走式破砕機	日立建機(株)	－	HR420Gm	能力(t/h)	80 ～ 170	一般用	MTE602T
3006	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX120K-2m	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.50	一般用	MTE403T
3007	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	CX400	吊上能力(t吊)	40 × 3.7	一般用	H07C-TD
3007	クローラクレーン	日立住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	CX400	吊上能力(t吊)	40 × 3.7	一般用	H07C-TD
3008	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	JTH3200R	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	6BT5.9-C-A
3008	ドリルジャンボ	古河ロックスドイル(株)	ホイール式(トンネル工事前排出ガス対策型)	JTH3200R	ブーム,ドリフタ(kg級)	3 , 150	トンネル用	6BT5.9-C-A
3009	発動発電機	北越工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	SDG25AS-3A2	定格容量(kVA)	25	一般用	4LE1
3010	自走式破砕機	(株)諸岡	－	MC-1000	能力(t/h)	2.6	一般用	4D34-TE1
3011	自走式破砕機	(株)諸岡	－	MC-1500	能力(t/h)	3.2	一般用	J08C-H

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
3012	自走式破砕機	(株)諸岡	—	MC-2000	能力(t/h)	4	一般用	6D16-TE1
3013	自走式破砕機	(株)諸岡	—	MC-3000	能力(t/h)	5.6	一般用	K13D-TA
3014	ダンプトラック	(株)ヤマモト産機	国産・建設専用	D-250	積載重量(t積)	20	トンネル用	6D16-TL
3015	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SS	定格容量(kVA)	45	一般用	4TNE98
3015	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SS	定格容量(kVA)	45	一般用	4TNE98
3015	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG45SS	定格容量(kVA)	45	一般用	4TNE98
3016	アスファルトフィニッシャ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	全自動・輸入・ホイール型	S-1903	舗装幅(m)	2.5 ～ 8.5	一般用	BF4M1013EC J
3017	油圧パワーユニット	コベルコ建機(株)	—	HU180	吐出量(l/min),圧力(MPa)	660 , 30.9	一般用	6D24-TE1
3017	油圧パワーユニット	コベルコクレーン(株)	—	HU180	吐出量(l/min),圧力(MPa)	660 , 30.9	一般用	6D24-TE1
3018	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6T	平積(m3),山積(m3)	0.39 , 0.5	トンネル用	S4D102E-1-A
3019	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC220-6T	平積(m3),山積(m3)	0.76 , 1	トンネル用	SAA6D95LE-1-A
3020	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型・軌道用	PC78UUT-6	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4D95LE-2-A
3021	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR100JG-2	能力(t/h)	18 ～ 56	一般用	4D95LE-2-A
3022	クローラドリル	サンドビック タムロックジャパン(株)	油圧式	RANGER600	ドリフト重量(kg級)	180	一般用	3116T
3022	クローラドリル	サンドビック トーヨー(株)	油圧式	RANGER600	ドリフト重量(kg級)	180	一般用	3116T
3022	クローラドリル	サンドビックトーヨー(株)	油圧式	RANGER600	ドリフト重量(kg級)	180	一般用	3116T
3023	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	輸入・ホイール型	924G	バケット山積容量(m3)	1.9	一般用	3056 E1T
3024	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	311C U-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.37 , 0.45	トンネル用	3064-E1T
3025	小型バックホウ(ミニホウ)	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	MM20T-TUN	平積(m3),山積(m3)	0.052 , 0.066	トンネル用	L3E-E2
3026	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	輸入・ホイール型	924Gz-TUN	バケット山積容量(m3)	1.9	トンネル用	3056 E1T
3027	超高压ウォータージェット	(株)スギノマシン	—	JPHE-S8030	吐出圧力(MPa),吐出量(l/min)	250 , 25	一般用	6D16-TE1
3028	アスファルトフィニッシャ	住商マシネックス(株)	全自動・輸入・ホイール型	TITAN 473	舗装幅(m)	2.5 ～ 9	一般用	BF4M1013C J
3029	クローラクレーン	日本車輛製造(株)	油圧ロープ式	DH900D-2	吊上能力(t吊)	90 × 4	一般用	P09C-TD
3030	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L35B	バケット山積容量(m3)	1	一般用	BF4L1011F J
3031	トラクタショベル	日本ボルボ(株)	ホイール型	L45B	バケット山積容量(m3)	1.4	一般用	BF4M1013E C
3032	路面切削機	範多機械(株)	クローラ式	CRP-120DCS	切削幅(m)	1.2	一般用	8DC9-TCE1
3033	路面切削機	範多機械(株)	クローラ式	CRP-150DCS	切削幅(m)	1.5	一般用	8DC9-TCE1
3034	特装運搬車	日立建機(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	MPX10	積載重量(t)	0.99	一般用	V1505-KA
3035	自走式破砕機	日立建機(株)	—	HW400	能力(m3/h)	4	一般用	3TNE84T
3036	油圧パワーユニット	(株)平林製作所	—	EP-245E	吐出量(l/min),圧力(MPa)	577 , 35.3	一般用	6D24-TCE1
3036	油圧パワーユニット	協和機工(株)	—	EP-245E	吐出量(l/min),圧力(MPa)	577 , 35.3	一般用	6D24-TCE1
3037	油圧パワーユニット	(株)平林製作所	—	EP-245B	吐出量(l/min),圧力(MPa)	577 , 35.3	一般用	6D24-TCE1
3037	油圧パワーユニット	協和機工(株)	—	EP-245B	吐出量(l/min),圧力(MPa)	577 , 35.3	一般用	6D24-TCE1
3038	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	マンテス C-SFC1C	能力(m3/h),半径(m)	21 , 7.02	トンネル用	6D16-TE1
3039	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	JCH2-150E2	ブーム,ドリフト(kg級)	2 , 150	トンネル用	3066-E2T
3039	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	JCH2-150E2	ブーム,ドリフト(kg級)	2 , 150	トンネル用	3066-E2T
3040	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三菱重工業(株)	自走式クローラ型	MT120RS	最大掘削径(mm)	1200	一般用	6D24-TE1
3041	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三菱重工業(株)	自走式クローラ型	MT120RBN	最大掘削径(mm)	1200	一般用	8DC9-TE1
3042	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三菱重工業(株)	自走式クローラ型	MT150RBN	最大掘削径(mm)	1500	一般用	8DC9-TE1
3043	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三菱重工業(株)	自走式クローラ型	MT150RB	最大掘削径(mm)	1500	一般用	6D24-TE1
3044	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三菱重工業(株)	自走式クローラ型	MT200RB	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TE1
3045	発動発電機	ヤンマーディーゼル(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SS	定格容量(kVA)	60	一般用	4TNE106
3045	発動発電機	ヤンマー(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SS	定格容量(kVA)	60	一般用	4TNE106
3045	発動発電機	ヤンマー建機(株)	ディーゼルエンジン駆動	AG60SS	定格容量(kVA)	60	一般用	4TNE106
3046	油圧パワーユニット	インガソール・ランド(株)	—	GEOKID-P/01	吐出量(l/min),圧力(Mpa)	300 , 20.6	一般用	BF6L913-0
3046	油圧パワーユニット	アトラスコボコ(株)	—	GEOKID-P/01	吐出量(l/min),圧力(Mpa)	300 , 20.6	一般用	BF6L913-0
3047	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	SCU-600M	圧入力(kN),引抜力(kN)	800 , 900	一般用	A-6RB1T
3048	油圧パワーユニット	鉱研工業(株)	—	PUD-70	吐出量(l/min),圧力(MPa)	204 , 24	一般用	A-BD30T
3049	ホイールクレーン	後藤貨物自動車(株)	油圧式	KR10-HMLS	吊上能力(t吊)	4.9	一般用	W04C-TV
3050	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK135SRLC	平積(m3),山積(m3)	0.38 , 0.50	一般用	A-4BG1T
3051	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	輸入・ホイール型	40XT	バケット山積容量(m3)	0.37	一般用	4-390
3052	可搬式破砕機	コベルコ建機(株)	—	RM60	能力(t/h)	50	一般用	BF4M1012E-0
3053	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC60-7N0	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4D95LE-1
3054	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC70-7N0	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	4D95LE-1
3055	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300-6N0	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	SAA6D108E-2-A
3056	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC300LC-6N0	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	SAA6D108E-2-A
3057	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350-6N0	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	SAA6D108E-2-A
3058	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC350LC-6N0	平積(m3),山積(m3)	1 , 1.4	一般用	SAA6D108E-2-A
3059	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-G	最大掘削径(mm)	1500	一般用	3116 TA-1
3060	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-S-G	最大掘削径(mm)	1500	一般用	3116 TA-1
3061	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-1500H-II-G	最大掘削径(mm)	1500	一般用	3116 TA-1
3062	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	普通	D4G	重量(t)	8	一般用	3046-E1D

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
3063	ブルドーザ	新キャタピラー三菱(株)	湿地	D4G	重量(t)	8	一般用	3046-E1D
3064	アスファルトフィニッシャ	(株)新潟鐵工所	国産・クローラ型・乳剤散布	NTP60W	舗装幅(m)	2.5 ～ 4.75	一般用	BF6M1013
3064	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型・乳剤散布 装置付	HTP60W	舗装幅(m)	2.5 ～ 4.75	一般用	BF6M1013
3065	ロータリ除雪車	(株)新潟鐵工所	ホイール・2ステージ型	NR100T	除雪幅(m級),機関出力(kW級)	1.5 , 70	一般用	W06E-H
3066	クローラ式アースオーガ	日本車輦製造(株)	直結二点支持式	DHJ-06	オーガ出力(kW),掘削径(mm),リータ長(m)	13.0 , 600	一般用	3LD1
3067	自走式土質改良機	日立建機(株)	—	SR-G2000	処理能力(m³/h)	40 ～ 135	一般用	A-6BG1T
3068	高所作業車(リフト車)	日立建機(株)	—	HX120B	揚程(m)	12.02	一般用	D1105-KA
3069	コンクリート吹付機	古河機械金属(株)	湿式・クローラ型・エレクト付	FDT1013E	能力(m³/h),半径(m)	25 , 5	トンネル用	BF6M1012C
3069	コンクリート吹付機	古河ロッドドリル(株)	湿式・クローラ型・エレクト付	FDT1013E	能力(m³/h),半径(m)	25 , 5	トンネル用	BF6M1012C
3070	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・クローラ型	GCB25-2-TNL	能力(m³/h),半径(m)	30 , 6.0	トンネル用	S6D102E-1-A
3070	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・クローラ型	GCB25-2-TNL	能力(m³/h),半径(m)	30 , 6.0	トンネル用	S6D102E-1-A
3071	支保工建込機	ケービーシーマシナリ(株)	—	GCE1-1B-TNL	支保最大重量(t)	1	トンネル用	S6D102E-1-A
3071	支保工建込機	新ケービーシー(株)	—	GCE1-1B-TNL	支保最大重量(t)	1	トンネル用	S6D102E-1-A
3072	支保工建込機	ケービーシーマシナリ(株)	—	GCE2-1B-TNL	支保最大重量(t)	2	トンネル用	S6D102E-1-A
3072	支保工建込機	新ケービーシー(株)	—	GCE2-1B-TNL	支保最大重量(t)	2	トンネル用	S6D102E-1-A
3073	支保工建込機	ケービーシーマシナリ(株)	—	GCE2-2B-TNL	支保最大重量(t)	2	トンネル用	S6D102E-1-A
3073	支保工建込機	新ケービーシー(株)	—	GCE2-2B-TNL	支保最大重量(t)	2	トンネル用	S6D102E-1-A
3074	支保工建込機	ケービーシーマシナリ(株)	—	GCE2-2B-2-TNL	支保最大重量(t)	2	トンネル用	S6D102E-1-A
3074	支保工建込機	新ケービーシー(株)	—	GCE2-2B-2-TNL	支保最大重量(t)	2	トンネル用	S6D102E-1-A
3075	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK200LC-1A	平積(m³),山積(m³)	0.59 , 0.8	一般用	6D34-TE1
3076	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK300LC-2A	平積(m³),山積(m³)	1 , 1.2	一般用	6D24-TE1
3077	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	輸入・ホイール型	70XT	バケット山積容量(m³)	0.43	一般用	4T-390
3078	バックホウ	(株)小松製作所	油圧式・クローラ型	PC120-6HM	平積(m³),山積(m³)	0.39 , 0.50	一般用	MTE407T
3079	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA100-3EB	バケット山積容量(m³)	1.3	一般用	S4D102E-1-A
3080	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA100-3EC	バケット山積容量(m³)	1.3	一般用	S4D102E-1-A
3081	トラクタショベル	(株)小松製作所	サイドダンプ式・ホイール型	WA450-3TK	バケット山積容量(m³)	3	トンネル用	SA6D125E-2-A
3082	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR480RG-1	能力(t/h)	400	一般用	SAA6D125E-2-A
3083	種子吹付機	(株)彩光	車載式(客土用)	ソイルシード2	タンク容量(m³)	5	一般用	4D33-E1
3084	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500-A	重量(t)	3 ～ 4	一般用	4LB1
3085	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650VS	重量(t)	6 ～ 7.5	一般用	W04D-F
3086	自走式破砕機	三陽機器(株)	—	GF150D-Y	能力(m³/h)	3.3	一般用	3TNE78A
3087	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-I	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TCE1
3088	全回転型オールケーシング掘削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H-II-I	最大掘削径(mm)	2000	一般用	6D24-TCE1
3089	小口径管推進機	松影機工(株)	—	NK-450	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	25 , 120	一般用	A-4JB1
3090	小口径管推進機	松影機工(株)	—	NK-602H	掘削トルク(kN・m),推進力(kN)	50 , 250	一般用	A-4BG1T
3091	自走式破砕機	新ダイワ工業(株)	—	CSD250-DCY	能力(m³/h)	3.3	一般用	3TNE78A
3092	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	JCH2-150E3	ブーム,トリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1012C
3092	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	クローラ式(トンネル工用 排出ガス対策型)	JCH2-150E3	ブーム,トリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	BF6M1012C
3093	自走式木材破砕機	オノデラ製作所(株)	—	DT-280	最大処理能力(m³/h)	25	一般用	S6D125E-2-A
3094	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	50ZASS-K	バケット山積容量(m³)	1.3	一般用	4BT3.9-C-A
3095	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	65ZASS-K	バケット山積容量(m³)	2	一般用	A-6BG1
3096	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	70ZASS-K	バケット山積容量(m³)	2.7	一般用	A-6BG1T
3097	トラクタショベル	川崎重工業(株)	国産・ホイール型	80ZASS-K	バケット山積容量(m³)	3.2	一般用	A-NE6T
3098	コンクリートフィニッシャ	川崎重工業(株)	国産	KCF75A-TN2	舗装幅(m)	3 ～ 7.5	トンネル用	F3L912-0
3099	コンクリートレベラ	川崎重工業(株)	国産	KCL75A-TN	舗装幅(m)	3 ～ 7.5	トンネル用	F3L912-0
3100	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・クローラ型	GC-SK30-TNL	能力(m³/h),半径(m)	30.2 , 6	トンネル用	SAA6D108E-2-A
3100	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・クローラ型	GC-SK30-TNL	能力(m³/h),半径(m)	30.2 , 6	トンネル用	SAA6D108E-2-A
3101	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK190Z-3S	バケット山積容量(m³)	2	一般用	A-6BG1
3102	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK230Z-4S	バケット山積容量(m³)	2.7	一般用	A-6BG1T
3103	トラクタショベル	コベルコ建機(株)	ホイール型	LK270Z-3S	バケット山積容量(m³)	3.2	一般用	A-NE6T
3104	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型・荷役専用機	LZ600-1	吊上荷重(t)	7	一般用	SA6D125E-2-A
3105	自走式破砕機	(株)小松製作所	—	BR350JG-1T	能力(t/h)	47 ～ 160	トンネル用	SA6D102E-1-A
3106	種子吹付機	(株)彩光	車載式(客土用)	ソイルシード2'	タンク容量(m³)	5	一般用	4D34-TE1
3107	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW450W-A	重量(t)	3 ～ 4	一般用	3LD1
3108	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV200T-A	重量(t)	3 ～ 4	一般用	A-4JB1
3109	バックホウ	新キャタピラー三菱(株)	油圧式・クローラ型	307-EA	平積(m³),山積(m³)	0.21 , 0.28	一般用	4D32-E1
3110	トラクタショベル	新キャタピラー三菱(株)	クローラ型	939C	バケット山積容量(m³)	1.15	一般用	3046-E1DT
3111	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG2200MM	定格容量(kVA)	220	一般用	6D24-TE2
3112	発動発電機	新ダイワ工業(株)	ディーゼルエンジン駆動	DG3000MM	定格容量(kVA)	300	一般用	S6B-E1PTA

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
3113	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-55SVHC	圧送能力(m3/h)	10 ～ 55	一般用	A-4BG1T
3114	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・クローラ型	HB43C	舗装幅(m)	1.95 ～ 4.2	一般用	F2803-KA
3115	ホイールクレーン	(株)タダノ	油圧式	TR-350M(E)-1	吊上能力(t吊)	35 × 3	一般用	6D16-TE1
3116	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	LL3	バケット山積容量(m3)	0.3	一般用	D1105-KA
3117	トラクタショベル	TCM(株)	国産・ホイール型	LL4	バケット山積容量(m3)	0.4	一般用	3LD1
3118	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	SX604	バケット山積容量(m3)	0.17	一般用	D722-KA
3119	トラクタショベル	日立建機(株)	国産・ホイール型	SX607	バケット山積容量(m3)	0.31	一般用	V2203KA
3120	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60-5A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
3121	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LC-5A	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	一般用	A-BD30
3122	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX70LCK-5A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	一般用	A-BD30
3123	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60TN-5A	平積(m3),山積(m3)	0.22 , 0.28	トンネル用	A-BD30
3124	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX60LCTN-5A	平積(m3),山積(m3)	0.26 , 0.34	トンネル用	A-BD30
3125	ドリルジャンボ	古河機械金属(株)	ホイール式(トンネル工用 排出ガス対策型)	JTH2200R	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 170	トンネル用	6BT5.9-C-A
3125	ドリルジャンボ	古河ロッドドリル(株)	ホイール式(トンネル工用 排出ガス対策型)	JTH2200R	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 170	トンネル用	6BT5.9-C-A
3126	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD070V	重量(t)	6 ～ 7	一般用	BF4M1011F C56.2
3127	小型バックホウ(ミニホウ)	(株)アイチコ・ソリューション	トラクタバックナリ	B-242S	平積m3,山積m3	0.118 , 0.16	一般用	A-4JB1
3128	ドリルジャンボ	アトラスコボ(株)	クローラ式(トンネル工用排出ガス 対策型)	CRAWLER BOOMER	ブーム,ドリフタ(kg級)	2 , 150	トンネル用	3066-E2T
3129	バックホウ	石川島建機(株)	油圧式・クローラ型	135UJ-3	平積m3,山積m3	0.34 , 0.45	一般用	4D34-TE1
3130	路面切削機	ヴィルトゲン ジャパン(株)	ホイール式	W350	切削幅m,切削深cm	0.35 , 10	一般用	F4L1011F-0
3131	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	CL70	圧入力kN,引抜力kN	700 , 750	一般用	4T112TL
3132	超高圧ウォータージェット	コトブキ技研工業(株)		Power Pack 525-230k	吐出圧力MPa,吐出量l/min	130 ～ 150	一般用	3306 TA-2
3133	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220LC-2A	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	6D16-TE1
3134	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK400-2A	平積m3,山積m3	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
3135	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK400LC-2A	平積m3,山積m3	1.4 , 1.8	一般用	6D24-TCE1
3136	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA100-3ED	バケット山積容量(m3)	1.3	一般用	S4D102E-1-A
3137	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・面状転圧型	JT150WA-1	重 量(t)	15 ～ 16	一般用	S6D102E-1-A
3138	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・面状転圧型	JT150WAC-1	重 量(t)	15 ～ 16	一般用	S6D102E-1-A
3139	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW450-A	重 量(t)	3 ～ 4	一般用	3LD1
3140	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510T-A	重 量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
3141	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160DV-A	重 量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T
3142	全回転型オールケーシング 掘削機(硬質地盤用)	三和機材(株)	掘置式	ART-300TETH	最大掘削径(mm)	3090	一般用	6D16-E1
3143	アンカードリル	ソイルメックジャパン(株)	油圧ロータリバ・カッション式・クローラ 型	SM-400	口径mm,最大深度m	60 ～ 315	一般用	6BT5.9-C-A
3144	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-35SVHC	圧送能力(m3/h)	17 ～ 35	一般用	A-4JB1
3145	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-35SVHT	圧送能力(m3/h)	17 ～ 35	トンネル用	A-4JB1
3146	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-35SVH II C	圧送能力(m3/h)	17 ～ 35	一般用	A-4JB1
3147	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-35SVH II T	圧送能力(m3/h)	17 ～ 35	トンネル用	A-4JB1
3148	コンクリートポンプ	(株)シンテック	油圧・定置式	MKW-55SVHT	圧送能力(m3/h)	10 ～ 55	トンネル用	A-4BG1T
3149	油圧パワーユニット	(株)名倉製作所		MSH	吐出量l/min,圧力MPa	450 , 27.4	一般用	A-6RB1T
3150	アスファルト合材搬送機	(株)名倉製作所		NLA70002	搬送能力(m3/h)	200	一般用	A-4BG1T
3151	バックホウ	日立建機(株)	油圧式・クローラ型	EX75USTN-5	平積m3,山積m3	0.22 , 0.28	トンネル用	A-4JG1
3152	自走式木材破砕機	日立建機(株)		HW400-2	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	3TNE84T
3153	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC550-2	吊上能力(t吊)	55 × 3.7	一般用	H07C-TD
3154	自走式木材破砕機	古河機械金属(株)		FPC400S-2	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	3TNE84T
3154	自走式木材破砕機	古河ロッドドリル(株)	—	FPC400S-2	最大処理能力(m3/h)	5	一般用	3TNE84T
3155	支保工建込機	TCM(株)		CSD160E	支保最大重量(t)	0.8	トンネル用	A-NE6T
3156	クローラ式杭打機	(株)ケンチョー	アースオーガ併用圧入杭打機	MD-60-2	オーガ出力kW,吊能力t,リフト長m,圧入力kN,掘削径mm	20,6,2,5,8,60,1000	一般用	A-BD30
3157	ロードローラ	酒井重工業(株)	マカダム	R2V-AA	重 量(t)	10 ～ 12	一般用	W04D-F
3158	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W-AA	重 量(t)	3 ～ 4	一般用	4LB1
3159	支保工建込機	(有)エヌ・テー技研		E2000C-2B	支保最大重量(t)	2	トンネル用	3066-E1T
3160	トレンチャ	開発工建(株)	自走式・クローラ型	MS-32	掘削幅cm,深さcm	20 , 130	一般用	4D32-E2
3161	ホイールクレーン	(株)加藤製作所	油圧式	KR-25H-V(E)	吊上能力(t吊)	25 × 3.5	一般用	6D16-TE1
3162	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	TP II	圧入力kN,引抜力kN	300 , 450	一般用	4T112TL
3163	バックホウ	コベルコ建機(株)	油圧式・クローラ型	SK220LC-1A	平積m3,山積m3	0.76 , 1.0	一般用	6D16-TE1
3164	トラクタショベル	(株)小松製作所	国産・ホイール型	WA150-3EC	バケット山積容量(m3)	1.5	一般用	S6D102E-1-A
3165	アスファルトフィニッシャ	住友建機製造(株)	国産・ホイール型	NCSP36	舗装幅(m)	3.6	一般用	A-4BG1T
3166	アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	PDH-90	最大掘削径mm,深m	3000 , 45.5	一般用	P09C-TD
3167	深層混合処理機	(株)ワイビーエム	一軸式	GI-50C	最大施工深度m,杭径mm	10 , 800	一般用	4TNE94
3168	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510DV-1	重 量(t)	11 ～ 12	一般用	A-6BG1T

排出ガス対策型建設機械 <第1次基準値>

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元			使用区分	エンジン型式	
3169	クローラクレーン	住友重機械建機クレーン(株)	油圧ロープ式	SC800-2C1	吊上能力(t:吊)	80	×	4.0	一般用	6D24-TE1
3170	全回転型オールケーシング掘削機 (硬質地盤用)	住友重機械建機クレーン(株)	据置式	SR2000-C1	最大掘削径(mm)	2000			一般用	6D24-TE1
3171	コンクリート吹付機	富士物産(株)	湿式・乾式両用	B-SFW1C6	能力m ³ /h,半径m	30	,	11.02	トンネル用	A-4BG1T
3172	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・ノール型	GMB25-TNL	能力m ³ /h,半径m	30.2	,	6.0	トンネル用	A-6BG1
3172	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・ノール型	GMB25-TNL	能力m ³ /h,半径m	30.2	,	6.0	トンネル用	A-6BG1
3173	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・ノール型	GMB25-Z-TNL	能力m ³ /h,半径m	30.2	,	6.0	トンネル用	A-4BG1T
3173	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・ノール型	GMB25-Z-TNL	能力m ³ /h,半径m	30.2	,	6.0	トンネル用	A-4BG1T
3174	コンクリート吹付機	ケービーシーマシナリ(株)	湿式・ノール型	GME2-2B1R-TNL	能力m ³ /h,半径m	16	,	6.0	トンネル用	A-NE6T
3174	コンクリート吹付機	新ケービーシー(株)	湿式・ノール型	GME2-2B1R-TNL	能力m ³ /h,半径m	16	,	6.0	トンネル用	A-NE6T
3175	クローラドリル	サンドピットヨー(株)	油圧式	COMMANDO 300	ドリフト重量(kg級)	100			トンネル用	BF4L1011F J
3175	クローラドリル	サンドピットヨー(株)	油圧式	COMMANDO 300	ドリフト重量(kg級)	100			トンネル用	BF4L1011F J
3176	不整地運搬車	(有)リョウシンファクトリー	クローラ型・アーティキュレート	MTK	積載質量(t)	2.7			一般用	4LE1
3177	クローラクレーン	石川島建機(株)	油圧ロープ式	CCH300T-M	吊上能力(t:吊)	30	×	3.3	一般用	P09C-TD
3178	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	CP80	圧入力kN,引抜力kN	800	,	700	一般用	4T112HTL
3179	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	R198	圧入力kN,引抜力kN	1400	,	1600	一般用	6CXL-DT
3180	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	CLF120(油圧ユニットEU1)	圧入力kN,引抜力kN	1200	,	1300	一般用	4T112TL
3181	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	CLF120(油圧ユニットEU1)	圧入力kN,引抜力kN	1200	,	1300	一般用	4T112HTL
3182	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	HP150(油圧ユニットEU1)	圧入力kN,引抜力kN	1500	,	1500	一般用	4T112TL
3183	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	HP150(油圧ユニットEU2)	圧入力kN,引抜力kN	1500	,	1500	一般用	6CXL-DT
3184	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	CLH150	圧入力kN,引抜力kN	1500	,	1600	一般用	4T112TL
3185	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	PP150A	圧入力kN,引抜力kN	1500	,	1600	一般用	6CXL-DT
3186	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	CLP200(油圧ユニットEU1)	圧入力kN,引抜力kN	2000	,	2200	一般用	4T112HTL
3187	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	CLP200(油圧ユニットEU2)	圧入力kN,引抜力kN	2000	,	2200	一般用	B-6SD1T
3188	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	PP300C(油圧ユニットEU1)	圧入力kN,引抜力kN	3000	,	3100	一般用	6CXL-DT
3189	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	PP300C(油圧ユニットEU2)	圧入力kN,引抜力kN	3000	,	3100	一般用	A-6RB1T
3190	油圧式杭圧入引抜機	(株)技研製作所	エンジン式ユニット	PP400D	圧入力kN,引抜力kN	4000	,	4150	一般用	6CXL-DT
3191	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7080-1A	吊上能力(t:吊)	80	×	4.0	一般用	6D24-TE1
3191	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	7080-1A	吊上能力(t:吊)	80	×	4.0	一般用	6D24-TE1
3192	クローラクレーン	コベルコ建機(株)	油圧ロープ式	7150-1A	吊上能力(t:吊)	150	×	5.0	一般用	6D24-TCE1
3192	クローラクレーン	コベルコクレーン(株)	油圧ロープ式	7150-1A	吊上能力(t:吊)	150	×	5.0	一般用	6D24-TCE1
3193	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC120-6TN	平積m ³ ,山積m ³	0.39	,	0.5	トンネル用	S4D102E-1-A
3194	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC200-6T	平積m ³ ,山積m ³	0.6	,	0.8	トンネル用	S6D102E-1-A
3195	バックホウ	(株)小松製作所	クローラ型	PC450-6T	平積m ³ ,山積m ³	1.3	,	1.8	トンネル用	SA6D125E-2-A
3196	ブルドーザ	(株)小松製作所	普通	D31A-20T	重 量(t)	6.2			トンネル用	S4D102E-1-A
3197	自走式スクリーン	(株)小松製作所		BM883F-1	処理能力(t/h)	600			一般用	S4D106
3198	振動ローラ	ポーマクジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	BW212D-3DPM	重 量(t)	12.08			トンネル用	BF6M1012E-0
3199	クローラクレーン	日立建機(株)	油圧ロープ式	EX60LCT-3A	吊上能力(t:吊)	4.9	×	2	一般用	A-BD30
3200	クローラ式杭打機	日立建機(株)	ハイフローハンマ及びアースオーガ併用・ リーダレス型	RX2000-2m	起振力kN,オーガ径mm,偏心モーメントkN-m	160	,	400 , 26	一般用	MTE602T
3201	クローラドリル	三菱重工業(株)	油圧式	MCD8A II	ドリフト重量(kg級)	435			一般用	S6K-E2T
3202	不整地運搬車	ヤンマー(株)	クローラ型・油圧ダンプ式	C12R	積載質量(t)	0.99			一般用	2TNE68

※変更届けがあった型式については青字で表しています。