

排出ガス対策型振動ローラ（一般工専用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
123	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンデム型	HW41VS	重量(t) 4.05	一般用	V1505-KA
124	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンパインド型	HW40VC	重量(t) 3.62	一般用	V1505-KA
125	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンパインド型	HW41VW-2	重量(t) 3.67	一般用	V1505-KA
126	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンパインド型	HW41VC-2	重量(t) 3.67	一般用	V1505-KA
224	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD	重量(t) 2.8	一般用	3LB1
224	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD	重量(t) 2.8	一般用	3LB1
224	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW115AD	重量(t) 2.8	一般用	3LB1
225	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンパインド型	BW115AC	重量(t) 2.5	一般用	3LB1
225	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンパインド型	BW115AC	重量(t) 2.5	一般用	3LB1
225	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンパインド型	BW115AC	重量(t) 2.5	一般用	3LB1
237	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンデム型	HW41VS-2	重量(t) 4	一般用	V1505-KA
331	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンパインド型	CC142C II	重量(t) 4	一般用	3LD1
331	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンパインド型	CC142C II	重量(t) 4	一般用	3LD1
331	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンパインド型	CC142C II	重量(t) 4	一般用	3LD1
360	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW350	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
361	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SG500	重量(t) 4	一般用	V1512-KA
362	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500	重量(t) 4	一般用	V1512-KA
363	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW350	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
364	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TG500	重量(t) 4	一般用	V1512-KA
365	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW450	重量(t) 4	一般用	3LD1
366	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW450W	重量(t) 4	一般用	3LD1
367	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW500	重量(t) 4	一般用	V1512-KA
368	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW500W	重量(t) 4	一般用	V1512-KA
477	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンパインド型	JV25CR-7	重量(t) 2.5	一般用	3D78AE
478	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンパインド型	JV25CW-2	重量(t) 2.5	一般用	3D84E
479	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV25DW-2	重量(t) 2.5	一般用	3D84E
484	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SG350	重量(t) 2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
485	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750	重量(t) 8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
486	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750N	重量(t) 8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
487	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750V	重量(t) 8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
488	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750B	重量(t) 8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
489	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750H	重量(t) 8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
490	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TG350	重量(t) 2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
491	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	TW750	重量(t) 5 ~ 6	一般用	A-4BG1T
643	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SD451	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
644	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV200D	重量(t) 3 ~ 4	一般用	A-4JB1
645	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV200T	重量(t) 3 ~ 4	一般用	A-4JB1
646	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV200TF	重量(t) 3 ~ 4	一般用	A-4JB1
647	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV70	重量(t) 5 ~ 6	一般用	A-4BG1
648	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV70D	重量(t) 5 ~ 6	一般用	A-4BG1
649	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV70T	重量(t) 5 ~ 6	一般用	A-4BG1
650	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV70TF	重量(t) 5 ~ 6	一般用	A-4BG1
651	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV510D	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
652	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV510T	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
653	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV510DV	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
654	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV510TV	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
655	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV160D	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
656	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンパインド型	SV160T	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
673	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンパインド型	HW30VW	重量(t) 2.5	一般用	3LD1
674	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンパインド型	HW30VCR-2	重量(t) 2.69	一般用	3LB1
693	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC122 II	重量(t) 2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
693	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC122 II	重量(t) 2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
693	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC122 II	重量(t) 2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
694	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンパインド型	CC102C II	重量(t) 2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1
694	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンパインド型	CC102C II	重量(t) 2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1
694	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンパインド型	CC102C II	重量(t) 2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1

排出ガス対策型振動ローラ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
695	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC122C II	重量(t)	2.2 ~ 2.5	一般用	3LD1
695	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC122C II	重量(t)	2.2 ~ 2.5	一般用	3LD1
695	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC122C II	重量(t)	2.2 ~ 2.5	一般用	3LD1
736	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC102 II	重量(t)	2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1
736	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC102 II	重量(t)	2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1
736	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC102 II	重量(t)	2.1 ~ 2.4	一般用	3LD1
737	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC142 II	重量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
737	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC142 II	重量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
737	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC142 II	重量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
804	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV25W-2	重量(t)	2.5	一般用	3D84E
805	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-3E	重量(t)	4	一般用	3D84E
806	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-3E	重量(t)	4	一般用	3D84E
900	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW200	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
901	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW230	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
902	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW250	重量(t)	1.2 ~ 1.4	一般用	3TNE68
903	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW200	重量(t)	1.4 ~ 1.5	一般用	3TNE68
904	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW230	重量(t)	1.4 ~ 1.5	一般用	3TNE68
905	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW250	重量(t)	1.4 ~ 1.5	一般用	3TNE68
907	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW141AD-2	重量(t)	6.86	一般用	BF4L1011F-0
907	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW141AD-2	重量(t)	6.86	一般用	BF4L1011F-0
907	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW141AD-2	重量(t)	6.86	一般用	BF4L1011F-0
908	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW144AD-2	重量(t)	7.38	一般用	BF4L1011F-0
908	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW144AD-2	重量(t)	7.38	一般用	BF4L1011F-0
908	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW144AD-2	重量(t)	7.38	一般用	BF4L1011F-0
952	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV3WA	重量(t)	2.5	一般用	3LD1
952	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・コンバインド型	KV3WA	重量(t)	2.5	一般用	3LD1
953	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV4WA	重量(t)	4	一般用	4LB1
953	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・コンバインド型	KV4WA	重量(t)	4	一般用	4LB1
954	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV4A	重量(t)	4	一般用	4LB1
954	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・コンバインド型	KV4A	重量(t)	4	一般用	4LB1
1050	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160DV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
1051	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160TV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
1066	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW131AD	重量(t)	4	一般用	S4L-E1
1066	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW131AD	重量(t)	4	一般用	S4L-E1
1066	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW131AD	重量(t)	4	一般用	S4L-E1
1067	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW123AD	重量(t)	4	一般用	S4L-E1
1067	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW123AD	重量(t)	4	一般用	S4L-E1
1067	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW123AD	重量(t)	4	一般用	S4L-E1
1068	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW123AC	重量(t)	3.55	一般用	S4L-E1
1068	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW123AC	重量(t)	3.55	一般用	S4L-E1
1068	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW123AC	重量(t)	3.55	一般用	S4L-E1
1069	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131AC	重量(t)	3.58	一般用	S4L-E1
1069	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131AC	重量(t)	3.58	一般用	S4L-E1
1069	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131AC	重量(t)	3.58	一般用	S4L-E1
1070	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW	重量(t)	3.6	一般用	S4L-E1
1070	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW	重量(t)	3.6	一般用	S4L-E1
1070	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW131ACW	重量(t)	3.6	一般用	S4L-E1
1149	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・タンデム型	KV4SA	重量(t)	4.09	一般用	V1505-KA
1149	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・タンデム型	KV4SA	重量(t)	4.09	一般用	V1505-KA
1168	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV100WA-2	重量(t)	11 ~ 12	一般用	S6D102E-1-A
1169	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV100WP-2	重量(t)	11 ~ 12	一般用	S6D102E-1-A
1174	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500	重量(t)	3 ~ 5	一般用	4LB1
1175	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1176	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650N	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1177	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650V	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1178	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650B	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F

排出ガス対策型振動ローラ（一般工専用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1179	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500	重量(t)	3 ~ 4	一般用	4LB1
1180	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W	重量(t)	3 ~ 4	一般用	4LB1
1181	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW650	重量(t)	5 ~ 6	一般用	W04D-F
1202	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC222	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1202	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC222	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1202	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC222	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1203	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC232	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1203	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC232	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1203	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC232	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
1204	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW110A-II	重量(t)	2.65	一般用	3LB1
1204	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW110A-II	重量(t)	2.65	一般用	3LB1
1204	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW110A-II	重量(t)	2.65	一般用	3LB1
1205	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW110AC-II	重量(t)	2.5	一般用	3LB1
1205	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW110AC-II	重量(t)	2.5	一般用	3LB1
1205	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW110AC-II	重量(t)	2.5	一般用	3LB1
1246	振動ローラ	大旭建機(株)	搭乗式・コンバインド型	TC420W	重量(t)	3.6	一般用	4LB1
1246	振動ローラ	(株)タイキョク	搭乗式・コンバインド型	TC420W	重量(t)	3.6	一般用	4LB1
1273	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・タンデム型	CB-534B-E	重量(t)	9.71	一般用	3054 E2T
1274	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-433C-E	重量(t)	7.02	一般用	3054 E2T
1275	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-563C-E	重量(t)	11.59	一般用	3116T
1276	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-583C-E	重量(t)	15.6	一般用	3116T
1324	振動ローラ	(株)明和製作所	搭乗式・コンバインド型	MGC-250	重量(t)	2.525	一般用	3LB1
1325	振動ローラ	(株)明和製作所	搭乗式・コンバインド型	MUC-250	重量(t)	2.605	一般用	3LB1
1326	振動ローラ	(株)明和製作所	搭乗式・コンバインド型	MUC-401	重量(t)	3.355	一般用	3LD1
1327	振動ローラ	(株)明和製作所	搭乗式・コンバインド型	MUC-401W	重量(t)	3.355	一般用	3LD1
1411	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW151AD-VARIO	重量(t)	7.4	一般用	BF4L1011F-0
1411	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW151AD-VARIO	重量(t)	7.4	一般用	BF4L1011F-0
1411	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW151AD-VARIO	重量(t)	7.4	一般用	BF4L1011F-0
1412	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219D-2	重量(t)	18.6	一般用	BF6L913-0
1412	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219D-2	重量(t)	18.6	一般用	BF6L913-0
1412	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219D-2	重量(t)	18.6	一般用	BF6L913-0
1451	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-175D PROPAC	重量(t)	18	一般用	C8.3-C-T-A
1463	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・タンデム型	KV7SA	重量(t)	7	一般用	A-4BG1
1463	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・タンデム型	KV7SA	重量(t)	7	一般用	A-4BG1
1509	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA251D	重量(t)	10	一般用	6BT5.9-C-A
1509	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA251D	重量(t)	10	一般用	6BT5.9-C-A
1509	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA251D	重量(t)	10	一般用	6BT5.9-C-A
1545	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV10DA	重量(t)	10	一般用	6D34-TE1
1545	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・コンバインド型	KV10DA	重量(t)	10	一般用	6D34-TE1
1554	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・タンデム型	CB-434B-E	重量(t)	6.5	一般用	3054 E1NA
1607	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750-A	重量(t)	8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
1608	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510D-A	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
1615	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・タンデム型	HW70VSK	重量(t)	7.2	一般用	A-4BG1
1615	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・タンデム型	HW70VSK	重量(t)	7.2	一般用	A-4BG1
1624	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC422	重量(t)	8 ~ 10	一般用	B3.9-C-TA-A
1624	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC422	重量(t)	8 ~ 10	一般用	B3.9-C-TA-A
1624	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC422	重量(t)	8 ~ 10	一般用	B3.9-C-TA-A
1625	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA512D	重量(t)	15	一般用	B5.9-C-TA-A
1625	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA512D	重量(t)	15	一般用	B5.9-C-TA-A
1625	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA512D	重量(t)	15	一般用	B5.9-C-TA-A
1626	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW144AC-2	重量(t)	6.6	一般用	BF4L1011F-0
1626	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW144AC-2	重量(t)	6.6	一般用	BF4L1011F-0
1626	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW144AC-2	重量(t)	6.6	一般用	BF4L1011F-0
1666	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-100D PROPAC	重量(t)	8 ~ 10	一般用	B3.9-C-TA-A
1667	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-110D PROPAC	重量(t)	8 ~ 10	一般用	6BT5.9-C-A
1668	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-115D PROPAC	重量(t)	8 ~ 10	一般用	B5.9-C-TA-A

排出ガス対策型振動ローラ（一般工専用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
1669	振動ローラ	インガソール・ランド(株)	搭乗式・コンバインド型	SD-150D PROPAC	重量(t)	15 ~ 18	一般用	B5.9-C-TA-A
1703	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV70DW-2	重量(t)	7	一般用	A-4BG1
1704	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV130WH-1	重量(t)	13	一般用	S6D102E-1-A
1710	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW350-1	重量(t)	2.56 ~ 2.75	一般用	3LD1
1711	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SG500-A	重量(t)	3 ~ 5	一般用	V1512-KA
1712	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500-1	重量(t)	3.68 ~ 4	一般用	4LB1
1713	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW60S-AA	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
1714	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750V-A	重量(t)	8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
1715	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW750H-A	重量(t)	8 ~ 10	一般用	A-4BG1T
1716	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW350-1	重量(t)	2.26 ~ 2.45	一般用	3LD1
1717	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500-A	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1512-KA
1718	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W-A	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1512-KA
1719	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TG500-A	重量(t)	3 ~ 4	一般用	V1512-KA
1720	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500-1	重量(t)	3.23 ~ 3.55	一般用	4LB1
1721	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W-1	重量(t)	3.24 ~ 3.56	一般用	4LB1
1722	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW750-A	重量(t)	5 ~ 6	一般用	A-4BG1T
1723	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160D-A	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
1728	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW40VW	重量(t)	4	一般用	V1505-KA
1742	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA602D	重量(t)	19	一般用	B5.9-C-TA-A
1742	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA602D	重量(t)	19	一般用	B5.9-C-TA-A
1742	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA602D	重量(t)	19	一般用	B5.9-C-TA-A
1743	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW212D-3	重量(t)	12.1	一般用	BF6M1012E-0
1743	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW212D-3	重量(t)	12.1	一般用	BF6M1012E-0
1743	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW212D-3	重量(t)	12.1	一般用	BF6M1012E-0
1744	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219DH-3	重量(t)	19.2	一般用	BF6M1013E-0
1744	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219DH-3	重量(t)	19.2	一般用	BF6M1013E-0
1744	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW219DH-3	重量(t)	19.2	一般用	BF6M1013E-0
1798	振動ローラ	新キャタピラー三菱(株)	搭乗式・タンデム型	CB-334D	重量(t)	3.98	一般用	3013
1799	振動ローラ	新キャタピラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CB-335D	重量(t)	3.68	一般用	3013
1849	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW100VCK	重量(t)	10.555	一般用	6D34-TE1
1849	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW100VCK	重量(t)	10.555	一般用	6D34-TE1
1864	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC123C	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
1864	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC123C	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
1864	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC123C	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
1865	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC143C	重量(t)	3 ~ 4.2	一般用	3LD1
1865	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC143C	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD1
1865	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC143C	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD1
1866	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA252D	重量(t)	10.5	一般用	B3.9-C-TA-A
1866	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA252D	重量(t)	10.5	一般用	B3.9-C-TA-A
1866	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA252D	重量(t)	10.5	一般用	B3.9-C-TA-A
1867	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW80AD-2	重量(t)	1.5	一般用	D722-KB
1867	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW80AD-2	重量(t)	1.5	一般用	D722-KB
1944	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW60-AA	重量(t)	5 ~ 6	一般用	W04D-F
1945	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW70CH-AA	重量(t)	5 ~ 6	一般用	W04D-F
2031	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC123	重量(t)	2.7	一般用	3LD1
2031	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC123	重量(t)	2.7	一般用	3LD1
2031	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC123	重量(t)	2.7	一般用	3LD1
2032	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC143	重量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
2032	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC143	重量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
2032	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC143	重量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
2033	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC103C	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2033	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC103C	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2033	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC103C	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2042	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	RV35-3	重量(t)	2.7	一般用	3LD1
2043	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RV45-3	重量(t)	3 ~ 5	一般用	3LD1
2044	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	RV75P	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J

排出ガス対策型振動ローラ（一般工事中）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	エンジン型式
2045	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	RV75PS	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
2046	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RC30-3	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2047	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RC35-3	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
2048	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RC45-3	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD1
2049	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RA100D-2	重量(t)	10.5	一般用	B3.9-C-TA-A
2050	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RA150D-2	重量(t)	15	一般用	B5.9-C-TA-A
2189	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	RA190D	重量(t)	19	一般用	B5.9-C-TA-A
2201	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV400D	重量(t)	5 ~ 6	一般用	A-4BG1
2202	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510D-1	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
2315	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-3	重量(t)	2.5	一般用	S4L-E1
2315	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW30VW-3	重量(t)	2.5	一般用	S4L-E1
2316	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VC-3	重量(t)	3.65	一般用	S4L-E1
2316	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VC-3	重量(t)	3.65	一般用	S4L-E1
2317	振動ローラ	住友建機(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-3	重量(t)	3.67	一般用	S4L-E1
2317	振動ローラ	住友建機製造(株)	搭乗式・コンバインド型	HW41VW-3	重量(t)	3.67	一般用	S4L-E1
2330	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・タンデム型	RV30-3	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2336	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・タンデム型	CC103	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2336	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・タンデム型	CC103	重量(t)	2.4	一般用	3LD1
2337	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA511D	重量(t)	15.1	一般用	BF6L913-0
2337	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CA511D	重量(t)	15.1	一般用	BF6L913-0
2337	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CA511D	重量(t)	15.1	一般用	BF6L913-0
2380	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・コンバインド型	BW90AC-2	重量(t)	1.67	一般用	D722-KB
2380	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	BW90AC-2	重量(t)	1.67	一般用	D722-KB
2380	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・コンバインド型	BW90AC-2	重量(t)	1.67	一般用	D722-KB
2428	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	DV 06V SUPER	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F J
2454	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-5	重量(t)	4	一般用	3D84E
2455	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・タンデム型	JV40DW-5S	重量(t)	4	一般用	3D84E
2456	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-5	重量(t)	4	一般用	3D84E
2457	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・コンバインド型	JV40CW-5S	重量(t)	4	一般用	3D84E
2458	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510TF-1	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
2492	振動ローラ	日本ポー马克(株)	搭乗式・タンデム型	BW180AD	重量(t)	11	一般用	4BT3.9-C-A
2492	振動ローラ	ポー马克ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	BW180AD	重量(t)	11	一般用	4BT3.9-C-A
2492	振動ローラ	コベルコ建機(株)	搭乗式・タンデム型	BW180AD	重量(t)	11	一般用	4BT3.9-C-A
2604	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW350-A	重量(t)	2.5 ~ 2.8	一般用	3LD1
2605	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	N3-A	重量(t)	6 ~ 7	一般用	W04D-F
2606	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW350-A	重量(t)	2.4 ~ 2.5	一般用	3LD1
2607	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV91D-A	重量(t)	11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
2608	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV900D	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2609	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV900DV	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BB-6BG1T
2618	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-563D	重量(t)	11.16	一般用	3116T
2619	振動ローラ	新キャタビラー三菱(株)	搭乗式・コンバインド型	CS-583D	重量(t)	15.1	一般用	3116T
2838	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500-A	重量(t)	3 ~ 5	一般用	V1512-KA
2880	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD75	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M1011F C56.2
2881	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD075V	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M1011F C56.2
2882	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD90	重量(t)	8 ~ 10	一般用	BF4M1013E C
2883	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	HD75K	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4M1011F C56.2
2891	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・タンデム型	KV7SB	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F-0
2891	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・タンデム型	KV7SB	重量(t)	6 ~ 7	一般用	BF4L1011F-0
2892	振動ローラ	川崎重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	KV10DB	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BF6M1012E-0
2892	振動ローラ	(株)KCM	搭乗式・コンバインド型	KV10DB	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BF6M1012E-0
2933	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・コンバインド型	2420D	重量(t)	11 ~ 12	一般用	BF6M1012E-0
2963	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2964	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2965	振動ローラ	日立建機(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t)	3 ~ 4	一般用	3LD2
2966	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t)	2.5	一般用	3LD2
2966	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t)	2.5	一般用	3LD2

排出ガス対策型振動ローラ（一般工専用）＜第1次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	エンジン型式
2966	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC135C	重量(t) 2.5	一般用	3LD2
2967	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2967	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2967	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC150C	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2968	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2968	振動ローラ	日立建機ダイナパック(株)	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
2968	振動ローラ	(株)日立建機カミーノ	搭乗式・コンバインド型	CC150CW	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD2
3084	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW500-A	重量(t) 3 ~ 4	一般用	4LB1
3085	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・タンデム型	SW650VS	重量(t) 6 ~ 7.5	一般用	W04D-F
3107	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW450W-A	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD1
3108	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV200T-A	重量(t) 3 ~ 4	一般用	A-4JB1
3126	振動ローラ	ヴィルトゲン ジャパン(株)	搭乗式・タンデム型	HD070V	重量(t) 6 ~ 7	一般用	BF4M1011F C56.2
3137	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・面状転圧型	JT150WA-1	重量(t) 15 ~ 16	一般用	S6D102E-1-A
3138	振動ローラ	(株)小松製作所	搭乗式・面状転圧型	JT150WAC-1	重量(t) 15 ~ 16	一般用	S6D102E-1-A
3139	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW450-A	重量(t) 3 ~ 4	一般用	3LD1
3140	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510T-A	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
3141	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV160DV-A	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T
3158	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	TW500W-AA	重量(t) 3 ~ 4	一般用	4LB1
3168	振動ローラ	酒井重工業(株)	搭乗式・コンバインド型	SV510DV-1	重量(t) 11 ~ 12	一般用	A-6BG1T

※変更届けがあった型式については青字で表しています。