

建設現場における分別基準 [新築工用]

分別品目名	品質区分1	品質区分2	品質区分3	品質区分4	名称(仮称)	具体的な品目例	備考	Stage0	Stage1	Stage2	Stage3	Stage4	Stage5
廃プラスチック類					廃プラ系全般	下記品目を含む廃プラ全般							-
	広域認定製品				プラ系広域認定品	床材、押出ボード、発泡スチロールなど	汚れ、異物付着・混入無きこと。品目別、メーカー別に分別。						
	有価物				プラ系有価物		汚れ、異物付着・混入無きこと。品目別に分別。有価で取り引きされるPPバンドなど。						
	汚れ、異物付着・混入有り		塩ビ系		汚れあり塩ビ系	壁クロス、長尺シートなど							
			非塩ビ系		汚れあり非塩ビ系	PPバンド、ビニールシート、空スプールなど							
	汚れ、異物付着・混入無し		プラ系のみ		汚れなし塩ビ系	壁クロス、長尺シートなど							
			非塩ビ系		硬質	汚れなし硬質非塩ビ系	ビニールシート、空スプールなど						
				軟質	汚れなし軟質非塩ビ系								
				硬質 軟質	汚れなし非塩ビ系	壁クロス、長尺シートなど							
発泡ウレタン・スチロール		汚れ、異物付着・混入無し			発泡ウレタン・スチロール	発泡スチロール、押出ボードなど							
					塩ビ管全般	下記品目以外の塩ビ管、塩ビ管継手全般							
廃プラスチック類 塩ビ管					塩ビ管全般	下記品目以外の塩ビ管、塩ビ管継手全般							
汚れ、異物付着・混入無し		標準色塩ビ管			汚れなし標準色塩ビ管	標準色の塩ビ管、塩ビ管継手	汚れ、異物付着等が無いこと。有価物となる場合あり。						
		色物塩ビ管			汚れなし色物塩ビ管	色物の塩ビ管、塩ビ管継手	汚れ、異物付着等が無いこと。						
					木くず全般	下記を含む特定建設資材廃棄物の木くず全般	金属等の異物を含まないこと。					-	
木くず(特定建設資材廃棄物)					木くず系広域認定品	パーティクルボード、合板	ペンキ等の付着がないこと。金属等の異物を含まないこと。品目別、メーカー別に分別。						
汚れ、異物付着・混入有り					汚れあり木くず	ペンキ付着物、型枠材など	金属等の異物を含まないこと。						
汚れ、異物付着・混入無し					汚れなし木くず	パーティクルボード、合板、繊維板など	ペンキ等の付着がないこと。金属等の異物を含まないこと。						
木くず(特定建設資材廃棄物以外)					伐採材、伐根材	伐木、伐根など	竹、葉は除く。金属等の異物を含まないこと。付着している土砂を除去し、適切な寸法に切断する。						
紙くず ダンボール		汚れ、異物付着・混入物無し			マテリアル用ダンボール	ダンボール	折りたたみ、雨水等に濡れないこと。有価物となる場合あり。						
		汚れ、異物付着・混入物有り			汚れありダンボール	汚れや異物混入があるダンボール	折りたたむこと。水濡れを含む。						
紙くず		再生可能 (セメント袋、芯材)			マテリアル用紙くず	セメント袋、紙製のガムテープ等の芯など	ラミネート加工されている紙は不可。雨水等に濡れないこと。						
		再生不可			サーマル用紙くず	ラミネート加工された紙、雨水等に濡れた紙など							
がれき類(特定建設資材廃棄物)					コンクリートがら	コンクリート全般	下記を含む特定建設資材廃棄物のコンクリート塊全般						
		金属等異物の混入物			コンがら(金属等異物付)	鉄筋コンクリートなど							
		汚れた土砂、有機性の付着物			異物付着のコンがら	コンクリート塊、鉄筋コンクリートなど							
		コンクリートのみ(汚れ、異物付着混入の無い事)		30cm以上	30cm以上のC0塊	コンクリート塊など	汚れ、異物付着等がないこと。						
				30cm未満	30cm未満のC0塊	コンクリート塊など	汚れ、異物付着等がないこと。						
コンクリート2次製品などその他特定建設資材廃棄物					コンクリート2次製品	コンクリート平板、U字溝、コンクリートブロックなど							
アスコンがら					A5塊	アスファルト塊など							
がれき類(特定建設資材廃棄物以外)					その他がれき	コンクリート系広域認定品	ALCなど	品目別、メーカー別に分別。					
		広域認定製品			その他がれき類	石材が廃棄物となったもの、セメント瓦など							
		広域認定製品以外											
金属くず					金属くず全般	下記品目を含む金属くず全般							
鉄くず		汚れ、異物付着・混入無し			汚れなし鉄くず	鉄筋、H鋼など	有価物となる場合あり。						
非鉄くず		汚れ、異物付着・混入無し			汚れなし非鉄くず	アルミ、ステンレス、銅など	有価物となる場合あり。						
電線くず		汚れ、異物付着・混入無し			電線くず	電線くずなど	有価物となる場合あり。						
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 石膏ボード(メーカー判明)					石膏ボード全般	下記品目を含む石膏ボード全般							
広域認定製品					石膏ボード系広域認定品	石膏ボード	品目別、メーカー別に分別。						
石膏ボード分別単品		汚れ、異物付着・混入物の無いもの			石膏ボード単品以外	汚れのない石膏ボード	汚れ、異物付着・混入無きこと。						
石膏ボード分別単品以外					石膏ボード単品	異物付き石膏ボード、石膏ボード粉など							
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず グラスウール、岩綿吸音板、ロックウール					ガラス(ず系広域認定品	グラスウール材、ロックウール材	汚れ、異物付着等が無いこと。品目別、メーカー別に分別。						
岩綿吸音板のみ					岩綿吸音板	岩綿吸音板							
ロックウールのみ					ロックウール	ロックウール材	汚れ、異物付着等が無いこと。						
グラスウールのみ					グラスウール	グラスウール材	汚れ、異物付着等が無いこと。						
汚れ(水濡れ物)、異物付着・混入物					汚れ・水濡れありグラスウール等	グラスウール材、ロックウール材							
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず メーカーリサイクル品等を除く					(瓦、タイル端材、レンガ、はきゴミ)	埋戻し最終処分品							
複合建材					再生不可	サーマル用複合建材	可燃性複合建材。						
		再生可能			マテリアル用複合建材		品目別に分別。						
可燃性混合廃棄物					可燃性混合廃棄物	可燃性の混合廃棄物全般							
不燃性混合廃棄物					不燃性混合廃棄物	不燃性の混合廃棄物全般							
混合廃棄物					混合廃棄物	混合廃棄物全般					-	-	
危険物・有害物					危険物・有害物								
												計	45

建設現場における分別基準【解体工事中】

分別品目名	品質区分1	品質区分2	品質区分3	品質区分4	名称(仮称)	具体的な品目例	備考	Stage0	Stage1	Stage2	Stage3	Stage4	Stage5
廃プラスチック類	汚れ、異物付着・混入有り		塩ビ系		廃プラスチック全般	下記品目を含む廃プラスチック全般							-
			非塩ビ系		汚れあり塩ビ系	壁クロス、長尺シートなど							
	汚れ、異物付着・混入無し	プラスチックのみ	塩ビ系		汚れあり非塩ビ系	ビニールシート、空スプールなど							
			非塩ビ系	硬質	汚れなし塩ビ系	壁クロス、長尺シートなど							
				軟質	汚れなし硬質非塩ビ系	ビニールシート、空スプールなど							
				硬質 軟質	汚れなし軟質非塩ビ系								
					汚れなし非塩ビ系	壁クロス、長尺シートなど							-
	発泡ウレタン・スチロール	汚れ、異物付着・混入無し			発泡ウレタン・スチロール	発泡ウレタン、発泡スチロールなど							
	タイルカーペット	規格のサイズで、汚れ付着物のないモノ			タイルカーペット	タイルカーペット							
廃プラスチック類 塩ビ管	汚れ、異物付着・混入無し	標準色塩ビ管 色物塩ビ管			塩ビ管全般	下記品目以外の塩ビ管、塩ビ管継手全般							
					汚れなし標準色塩ビ管	標準色の塩ビ管、塩ビ管継手	汚れ、異物付着等がないこと、有価物となる場合あり、						
					汚れなし色物の塩ビ管	色物の塩ビ管、塩ビ管継手	汚れ、異物付着等がないこと、						
木くず(特定建設資材廃棄物)	汚れ、異物付着・混入無し	柱・梁 柱・梁以外			木くず全般	下記を含む特定建設資材廃棄物の木くず全般	金属等の異物を含まないこと、						-
					汚れなし柱・梁	柱、梁など	ペンキ等の付着がないこと、金属等の異物を含まないこと、						
					汚れなし木くず	パーティクルボード、合板、繊維板など	ペンキ等の付着がないこと、金属等の異物を含まないこと、						
	汚れ、異物付着・混入有り				汚れあり木くず	ペンキ付着物など	金属等の異物を含まないこと、						
木くず(特定建設資材廃棄物以外)	伐採材、伐根材				伐木・伐根	伐木、伐根など	竹、葉は除く。金属等の異物を含まないこと、付着している土砂を除去し、適切な寸法に切断する。						
紙くず	再生可能				マテリアル用紙くず	セメント袋、紙製のガムテープ等の芯など	ラミネート加工されている紙は不可。雨水等に濡れないこと、						
	再生不可				サーマル用紙くず	ラミネート加工された紙、雨水等に濡れた紙など							
繊維くず	畳(スタイロ畳除く)				繊維くず	畳(スタイロ畳除く)など							
がれき類(特定建設資材廃棄物)	コンクリートがら	金属等異物の混入物 汚れた土砂、有機性の付着物			コンクリート全般	下記を含む特定建設資材廃棄物のコンクリート塊全般							-
					コンがら(金属等異物付)	鉄筋コンクリートなど							
		コンクリートのみ	30cm以上		異物付着のコンがら	コンクリート塊、鉄筋コンクリートなど							
			30cm未満		30cm以上のC0塊	コンクリート塊など	汚れ、異物付着等がないこと、						
				30cm未満のC0塊	コンクリート塊など	汚れ、異物付着等がないこと、							
	コンクリート2次製品などその他特定建設資材廃棄物				コンクリート2次製品	コンクリート平板、U字溝、コンクリートブロックなど							
	アスコンがら				A0塊	アスファルト塊など							
がれき類(特定建設資材廃棄物以外)	その他がれき				その他がれき類	石材が廃棄物となったもの、セメント瓦など							
金属くず	鉄くず	汚れ、異物付着・混入無し			金属くず全般	下記品目を含む金属くず全般							
	非鉄くず	汚れ、異物付着・混入無し			汚れなし鉄くず	鉄筋、H鋼など	有価物となる場合あり、						
	電線くず	汚れ、異物付着・混入無し			汚れなし非鉄くず	アルミ、ステンレス、銅など	有価物となる場合あり、						
					電線くずなど	有価物となる場合あり、							
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(メーカー判明)	磁素、ガミム混入物 原型を保ち、汚れ、異物付着の少ないモノ 原型を保ち、汚れ、異物付着、複合有り				石膏ボード全般	下記品目を含む廃石膏ボード全般							-
					磁素等混入石膏ボード								
					汚れなし石膏ボード	廃石膏ボード							
					汚れあり石膏ボード	廃石膏ボード							
グラスウール・岩綿吸音板・ロックウール	グラスウール・岩綿吸音板・ロックウール	広域認定製品 広域認定製品以外			グラスくず系広域認定品	ロックウール材(断熱材)など	汚れ、異物付着・混入無いこと、品目別、メーカー別に分別。						
					グラスウール等全般	グラスウール材、ロックウール材など							
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(メーカー判明)品等を除く	残渣	埋戻し最終処分品			その他ガラスくず等								
アスベスト含有建材					アスベスト含有建材	アスベスト含有建材(石棉含有産業廃棄物)							
複合建材	再生不可				サーマル用複合建材		可燃性複合建材、						
	再生可能				マテリアル用複合建材		品目別に分別、						
可燃性混合廃棄物					可燃性混合廃棄物	可燃性の混合廃棄物全般							
不燃性廃棄物					不燃性混合廃棄物	不燃性の混合廃棄物全般							
混合廃棄物					混合廃棄物	混合廃棄物全般					-	-	-
危険物・有害物					危険物・有害物	PCB、CCA処理木材、廃石綿など	特別管理産業廃棄物は政令で定める収集、処分に従う。						

建設現場における分別基準(土木工用)

分別品目名	品質区分1	品質区分2	品質区分3	品質区分4	名称(仮称)	具体的な品目例	備考	Stage0	Stage1	Stage2	Stage3	Stage4	Stage5	
廃プラスチック類	有価物				廃プラ系全般	下記品目を含む廃プラ全般								-
	汚れ、異物付着・混入有り		塩ビ系		プラ系有価物		汚れ、異物付着等がないこと。品目別に分別。有価で取り引きされているPPバンドなど。							
			非塩ビ系		汚れあり塩ビ系	長尺シートなど								
	汚れ、異物付着・混入無し		プラ系のみ		汚れあり非塩ビ系	PPバンド、ビニールシート、空スプールなど								
			塩ビ系		汚れなし塩ビ系	壁クロス、長尺シートなど								
		非塩ビ系		硬質	汚れなし硬質非塩ビ系	ビニールシート、空スプールなど	一部有価物。							
				軟質	汚れなし軟質非塩ビ系									
				硬質 軟質	汚れなし非塩ビ系	長尺シートなど								-
廃プラスチック類 塩ビ管	汚れ、異物付着・混入無し				塩ビ管全般	下記品目以外の塩ビ管、塩ビ管継手全般								
	標準色塩ビ管				汚れなし標準色塩ビ管	標準色の塩ビ管、塩ビ管継手	汚れ、異物付着等がないこと。有価物となる場合あり。							
	色物塩ビ管				汚れなし色物塩ビ管	色物の塩ビ管、塩ビ管継手	汚れ、異物付着等がないこと。							
木くず(特定建設資材廃棄物)	汚れ、異物付着・混入有り				木くず全般	下記を含む特定建設資材廃棄物の木くず全般	金属等の異物を含まないこと。							-
	汚れ、異物付着・混入無し				汚れあり木くず	ペンキ付着物、型枠材など	金属等の異物を含まないこと。							
					汚れなし木くず	柱、梁、無垢木、パーティクルボード、合板、繊維板など	ペンキ等の付着がないこと。金属等の異物を含まないこと。							
木くず(特定建設資材廃棄物以外)	伐採材、伐根材				伐木、伐根	伐木、伐根など	竹、葉は除く。金属等の異物を含まないこと。付着している土砂を除去し、適切な寸法に切断する。							
紙くず ダンボール	汚れ、異物付着・混入物無し		水濡れ無し		マテリアル用ダンボール	ダンボール	折りたたみ、雨水等に濡れないこと。							
	汚れ、異物付着・混入物有り				汚れありダンボール	汚れや異物混入があるダンボール	折りたたむこと。水濡れを含む。							
紙くず	再生可能		(セメント袋、芯材)		マテリアル用紙くず	セメント袋、紙製のガムテープ等の芯など	ラミネート加工されている紙は不可。雨水等に濡れないこと。							
	再生不可				サーマル用紙くず	ラミネート加工された紙、雨水等に濡れた紙など								
繊維くず					繊維くず									
がれき類(特定建設資材廃棄物)	コンクリートがら		金属等異物の混入物		コンクリート全般	下記を含む特定建設資材廃棄物のコンクリート塊全般								-
			汚れた土砂、有機性の付着物		コンがら(金属等異物付)	鉄筋コンクリートなど								
			コンクリートのみ		異物付着のコンがら	コンクリート塊、鉄筋コンクリートなど								
			30cm以上		30cm以上のC0塊	コンクリート塊など	汚れ、異物付着等がないこと。							
			30cm未満		30cm未満のC0塊	コンクリート塊など	汚れ、異物付着等がないこと。							
コンクリート2次製品などその他特定建設資材廃棄物				コンクリート2次製品	コンクリート平板、U字溝、コンクリートブロックなど									
アスコンがら				As塊	アスファルト塊など									
がれき類(特定建設資材廃棄物以外)	その他がれき(セメント瓦)				その他がれき類									
金属くず	鉄くず		汚れ、異物付着・混入無し		金属くず全般	下記品目を含む金属くず全般								
	非鉄くず		汚れ、異物付着・混入無し		鉄くず	鉄筋、H鋼など	有価物となる場合あり。							
	電線くず		汚れ、異物付着・混入無し		非鉄くず	アルミ、ステンレス、銅など	有価物となる場合あり。							
					電線くず	電線くずなど	有価物となる場合あり。							
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・メ-カ-リサイクル品等を除く	(はきゴミ)		埋戻し最終処分品		その他ガラスくず等									
アスベスト含有建材					アスベスト含有建材	アスベスト含有建材(石綿含有産業廃棄物)								
複合建材	再生不可				サーマル用複合建材		可燃性複合建材。							
	再生可能				マテリアル用複合建材		品目別に分別。							
可燃性混合廃棄物					可燃性混合廃棄物	可燃性の混合廃棄物全般								
不燃性混合廃棄物					不燃性混合廃棄物	不燃性の混合廃棄物全般								
混合廃棄物					混合廃棄物	混合廃棄物全般					-	-	-	
危険物・有害物					危険物・有害物	CCA処理木材など								