

バリアフリー対応施設データ整備仕様の改定検討

令和6年6月
政策統括官付

バリアフリー対応施設データは、施設・内部施設・バリアフリー施設の3つで構成。自治体オープンデータの内容、利用者ニーズなどを踏まえ、トイレ、エレベータ、駐車場、乳幼児用施設、出入口などのバリアフリー対応状況の確認が可能なデータ整備仕様とする。

「施設」データの整備は基本とし、「内部施設」と「バリアフリー施設」の各種データの整備については、データ整備者の判断で整備を行う。

「施設」 データ

- 各施設のID、所在を示す基本情報、トイレやエレベータ、駐車場などのバリアフリー対応の有無などに関する情報を定義
- 【対象】公共施設、交通施設、商業施設、観光施設、公園・運動施設、等


「内部施設」 データ

- (1)トイレ、(2)エレベータ、(3)駐車場、(4)乳幼児用施設、(5)出入口、(6)その他施設におけるバリアフリー対応の有無に関する情報を定義
- 【対象】各種施設のトイレ、エレベータ、駐車場、乳幼児用施設、出入口、等

「バリアフリー 施設」 データ

- (1)バリアフリートイレ、(2)バリアフリー対応エレベータ、(3)車椅子利用者用駐車施設等におけるバリアフリー対応などに関する詳細項目を定義
 - 「内部施設」データのうち、バリアフリーに対応している範囲が分けられている場合に作成
- 【対象】バリアフリートイレ、バリアフリー対応エレベータ、車椅子利用者用駐車施設等

- 内部施設：トイレの所在、バリアフリー対応の有無、利用可能時間などの情報を格納
- BF施設：バリアフリートイレ（男性用/女性用/男女共用などの単位）の各種バリアフリー設備などの情報を格納



- 施設【情報項目例】**
- 施設ID
 - 名称
 - 施設種別
 - 中心位置（緯度／経度）
 - 車椅子使用者用トイレ（有無）
 - オストメイト設置トイレ（有無）
 - エレベータ（有無）
 - 車椅子対応エレベータ（有無）
 - エスカレータ（有無）
 - 車椅子使用者対応エスカレータ（有無）
 - 駐車場（有無）
 - 車椅子使用者用駐車施設（有無）
 - 授乳室（有無）
 - ベビーカー貸出（可否）
 - 点字ブロック等の移動支援（有無）
 - 車椅子対応出入口（有無）
 - 風水害対応（可否）
 - 施設の利用時間
- 等


- 内部施設 (トイレ) 【情報項目例】**
- 内部施設ID
 - 施設ID
 - 名称
 - データ区分（全体／個別）
 - 設置位置（例：建物1階北側）
 - 中心位置（緯度／経度）
 - 高度（階層等）
 - 有料無料の別
 - 男性トイレ数
 - 女性トイレ数
 - 男女共用トイレ数
 - 男女共用車椅子使用者用トイレ便器数
 - 男女共用車椅子使用者用トイレ便房数
 - 男性トイレ（各BFトイレ※）（有無）
 - 女性トイレ（各BFトイレ※）（有無）
 - 男女共用トイレ（各BFトイレ※）（有無）
 - 音声による案内（トイレ外）（有無）
 - 出入口の段差（有無）
 - トイレの利用可能時間
- 等

※各BFトイレ：
車椅子、オストメイト、乳幼児用おむつ交換台等、乳幼児用椅子、大型ベッド

- BF施設 (BFトイレ) 【情報項目例】**
- BF施設ID
 - 内部施設ID
 - 施設ID
 - 名称
 - 設置位置（例：1階北側トイレの区画内）
 - 中心位置（緯度／経度）
 - 性別による分け（共用／男性用／女性用）
 - 音声による案内（トイレ内側）（有無）
 - 戸の形式
 - 出入口の幅員
 - 車椅子の転回スペース（有無）
 - 便座の背もたれ（有無）
 - 便座の手すり（有無）
 - オストメイト用設備の温水対応（有無）
 - 大型ベッド（有無）
 - 乳幼児用おむつ交換台（有無）
 - 乳幼児用椅子（有無）
 - 非常用呼び出しボタン（有無）
 - 鏡（有無）
- 等

* 各情報項目には、バリアフリーに関する標準的な情報提供項目（第一層）と、標準的な項目に加え、あると望ましい情報提供項目（第二層）のいずれかを定義（次頁以降に示すデータについても同様）

- 内部施設：エレベータの台数、バリアフリー対応の有無などの情報を格納（施設全体またはエレベータホール単位で作成）
- BF施設：バリアフリーに対応したエレベータの設備に関する情報などを格納（バリアフリー対応エレベータが複数並んで設置されている場合、隣接しているエレベータを1つにまとめて作成）



施設【情報項目例】

- ・施設ID
- ・名称
- ・施設種別
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・車椅子使用者用トイレ（有無）
- ・オストメイト設置トイレ（有無）
- ・エレベータ（有無）
- ・車椅子対応エレベータ（有無）
- ・エスカレータ（有無）
- ・車椅子使用者対応エスカレータ（有無）
- ・駐車場（有無）
- ・車椅子使用者用駐車施設（有無）
- ・授乳室（有無）
- ・ベビーカー貸出（可否）
- ・点字ブロック等の移動支援（有無）
- ・車椅子対応出入口（有無）
- ・風水害対応（可否）
- ・施設の利用時間

等

内部施設（エレベータ）【情報項目例】

- ・内部施設ID
- ・施設ID
- ・名称
- ・データ区分（全体／個別）
- ・設置位置（例：施設北側）
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・停止階数
- ・エレベータ台数
- ・バリアフリー対応エレベータ台数
- ・車椅子使用者対応乗り場ボタン（有無）
- ・乗り場ボタンへの点字表示（有無）
- ・乗り場ボタンの点字ブロック（有無）
- ・音声による案内（有無）
- ・屋根、庇（有無）
- ・出入口扉の案内表示（有無）
- ・エレベータの利用可能時間

等


BF施設（BF対応エレベータ）【情報項目例】

- ・BF施設ID
- ・内部施設ID
- ・施設ID
- ・名称
- ・設置位置（例：向かって左側）
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・停止階数
- ・出入口の幅
- ・籠の幅
- ・籠の奥行き
- ・定員数
- ・最大積載荷重
- ・手すり（籠内）（有無）
- ・鏡（籠内）（有無）
- ・車椅子使用者対応の操作盤（籠内）（有無）
- ・操作盤の点字表示（籠内）（有無）
- ・音声による案内（籠内）（有無）

等

* バリアフリー対応エレベータ：車椅子使用者や視覚・聴覚障害者、ベビーカー使用者等の利用に配慮した設備が整備されているエレベータとする。

- 内部施設：車椅子使用者用駐車施設・優先駐車区画、利用可能時間などの情報を格納（場所やフロアが分かっている場合、それぞれの単位で作成）
- BF施設：車椅子使用者用駐車施設・優先駐車区画の設備、制度の導入状況などの情報を格納（車椅子使用者用駐車施設・優先駐車区画が隣接している場合、1つにまとめて作成）




- 施設【情報項目例】**
- ・施設ID
 - ・名称
 - ・施設種別
 - ・中心位置（緯度／経度）
 - ・車椅子使用者用トイレ（有無）
 - ・オストメイト設置トイレ（有無）
 - ・エレベータ（有無）
 - ・車椅子対応エレベータ（有無）
 - ・エスカレータ（有無）
 - ・車椅子使用者対応エスカレータ（有無）
 - ・駐車場（有無）
 - ・車椅子使用者用駐車施設（有無）
 - ・授乳室（有無）
 - ・ベビーカー貸出（可否）
 - ・点字ブロック等の移動支援（有無）
 - ・車椅子対応出入口（有無）
 - ・風水害対応（可否）
 - ・施設の利用時間
- 等

- 内部施設（駐車場）【情報項目例】**
- ・内部施設ID
 - ・施設ID
 - ・名称
 - ・データ区分（全体／個別）
 - ・設置位置（例：施設北側）
 - ・中心位置（緯度／経度）
 - ・高度（階層等）
 - ・一般来場者向けの駐車区画（有無）
 - ・車椅子使用者用駐車施設（有無）
 - ・優先駐車区画（有無）
 - ・有料無料の別
 - ・障害者割引（有無）
 - ・出入口の幅員
 - ・出入口の段差（有無）
 - ・出入口の点字ブロック（有無）
 - ・スタッフ対応（有無）
 - ・駐車場の利用可能時間
- 等

- BF施設（車椅子使用者用駐車施設等）【情報項目例】**
- ・BF施設ID
 - ・内部施設ID
 - ・施設ID
 - ・名称
 - ・設置位置（例：施設北側入口前）
 - ・中心位置（緯度／経度）
 - ・高度（階層等）
 - ・車椅子使用者用駐車施設数
 - ・優先駐車区画数
 - ・パーキング・パーミット制度（有無）
 - ・側部乗降用スペース（有無）
 - ・後部乗降用スペース（有無）
 - ・屋根、庇（有無）
 - ・高さ制限
- 等

- 内部施設：乳幼児用施設の位置、利用可能時間などの情報を格納



施設【情報項目例】

- ・施設ID
- ・名称
- ・施設種別
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・車椅子使用者用トイレ（有無）
- ・オストメイト設置トイレ（有無）
- ・エレベータ（有無）
- ・車椅子対応エレベータ（有無）
- ・エスカレータ（有無）
- ・車椅子使用者対応エスカレータ（有無）
- ・駐車場（有無）
- ・車椅子使用者用駐車施設（有無）
- ・授乳室（有無）
- ・ベビーカー貸出（可否）
- ・点字ブロック等の移動支援（有無）
- ・車椅子対応出入口（有無）
- ・風水害対応（可否）
- ・施設の利用時間


等

内部施設（乳幼児用施設）【情報項目例】

- ・内部施設ID
- ・施設ID
- ・名称
- ・データ区分（全体／個別）
- ・設置位置（例：施設北側）
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・高度（階層等）
- ・授乳室（有無）
- ・おむつ替えコーナー、おむつ交換台（有無）
- ・乳幼児用施設の利用可能時間

等

- 内部施設：各出入口の位置、バリアフリー関連設備の有無などの情報を格納



施設【情報項目例】

- ・施設ID
- ・名称
- ・施設種別
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・車椅子使用者用トイレ（有無）
- ・オストメイト設置トイレ（有無）
- ・エレベータ（有無）
- ・車椅子対応エレベータ（有無）
- ・エスカレータ（有無）
- ・車椅子使用者対応エスカレータ（有無）
- ・駐車場（有無）
- ・車椅子使用者用駐車施設（有無）
- ・授乳室（有無）
- ・ベビーカー貸出（可否）
- ・点字ブロック等の移動支援（有無）
- ・車椅子対応出入口（有無）
- ・風水害対応（可否）
- ・施設の利用時間


等

内部施設（出入口）【情報項目例】

- ・内部施設ID
- ・施設ID
- ・名称
- ・データ区分（全体／個別）
- ・設置位置（例：施設東側）
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・高度（階層等）
- ・幅員
- ・段差
- ・点字ブロック等の移動支援（有無）
- ・戸の形式
- ・屋根、庇（有無）
- ・音声等による誘導（有無）
- ・昇降機（有無）
- ・固定スロープの設置（有無）
- ・可動式スロープの設置（有無）
- ・固定スロープの手すり（有無）
- ・案内所（有無）
- ・インターホン（有無）
- ・出入口の利用可能時間

等

- 内部施設：トイレ、エレベータ、駐車場、乳幼児用施設、出入口以外の内部施設の種類（例：カームダウン・クールダウンルーム）、位置、利用可能時間などの情報を格納



施設【情報項目例】

- ・施設ID
- ・名称
- ・施設種別
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・車椅子使用者用トイレ（有無）
- ・オストメイト設置トイレ（有無）
- ・エレベータ（有無）
- ・車椅子対応エレベータ（有無）
- ・エスカレータ（有無）
- ・車椅子使用者対応エスカレータ（有無）
- ・駐車場（有無）
- ・車椅子使用者用駐車施設（有無）
- ・授乳室（有無）
- ・ベビーカー貸出（可否）
- ・点字ブロック等の移動支援（有無）
- ・車椅子対応出入口（有無）
- ・風水害対応（可否）
- ・施設の利用時間

等

内部施設（その他施設）【情報項目例】

- ・内部施設ID
- ・施設ID
- ・名称
- ・データ区分（全体／個別）
- ・設置位置（例：施設1階北側）
- ・中心位置（緯度／経度）
- ・高度（階層等）
- ・その他施設の種類（カームダウン・クールダウンルーム等）
- ・その他施設の利用可能時間

等