

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1	バックホウ	310J-3	山積	1.4	m3	平積	1	m3	石川島建機 (株)	
1	バックホウ	310J-3	山積	1.4	m3	平積	1	m3	I H I 建機 (株)	
1	バックホウ	310J-3	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)KATO HICOM	
2	ホイールクレーン	KR-10HM-LⅡ	吊上能力	4.9	t 吊	×	4.5	m	(株)加藤製作所	
3	ホイールクレーン	KR-10H-LⅡ	吊上能力	10	t 吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	
4	ホイールクレーン	KR-25H-V3	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所	
5	ホイールクレーン	KR-50H-V	吊上能力	50	t 吊	×	3	m	(株)加藤製作所	
6	バックホウ	MM40T	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
6	バックホウ	MM40T	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
7	バックホウ	MM45T	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
7	バックホウ	MM45T	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
8	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
8	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
9	バックホウ	308BSR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
9	バックホウ	308BSR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
10	バックホウ	311B	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
10	バックホウ	311B	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
11	バックホウ	312B	山積	0.52	m3	平積	0.42	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
11	バックホウ	312B	山積	0.52	m3	平積	0.42	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
12	バックホウ	313BSR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
12	バックホウ	313BSR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
13	バックホウ	315B	山積	0.65	m3	平積	0.46	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
13	バックホウ	315B	山積	0.65	m3	平積	0.46	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
14	バックホウ	320B	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
14	バックホウ	320B	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
15	バックホウ	320B プレーカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
15	バックホウ	320B プレーカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
16	バックホウ	320B 解体	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
16	バックホウ	320B 解体	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
17	バックホウ	320B L	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
17	バックホウ	320B L	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
18	バックホウ	322B	山積	1	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
18	バックホウ	322B	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
19	バックホウ	322B L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
19	バックホウ	322B L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
20	バックホウ	322B L プレーカ	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
20	バックホウ	322B L プレーカ	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
21	バックホウ	325B	山積	1.1	m3	平積	0.81	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
21	バックホウ	325B	山積	1.1	m3	平積	0.81	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
22	バックホウ	325B L	山積	1.2	m3	平積	0.87	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
22	バックホウ	325B L	山積	1.2	m3	平積	0.87	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
23	バックホウ	325B L プレーカ	山積	1.3	m3	平積	0.97	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
23	バックホウ	325B L プレーカ	山積	1.3	m3	平積	0.97	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
24	バックホウ	330B	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
24	バックホウ	330B	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
25	バックホウ	330B L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
25	バックホウ	330B L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
26	バックホウ	330B L フレーカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
26	バックホウ	330B L フレーカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
27	バックホウ	330B L 採石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
27	バックホウ	330B L 採石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラージャパン (株)	
28	クローラークレーン	CK120UR	吊上能力	4.9	t 吊	×	2.5	m	(株) 神戸製鋼所	
28	クローラークレーン	CK120UR	吊上能力	4.9	t 吊	×	2.5	m	コベルコ建機 (株)	
29	バックホウ	SK60SR	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 神戸製鋼所	
29	バックホウ	SK60SR	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	
30	バックホウ	SK75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 神戸製鋼所	
30	バックホウ	SK75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	(株) 神戸製鋼所	○
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	コベルコ建機 (株)	○
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	コベルコクレーン (株)	○
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	(株) 神戸製鋼所	
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	コベルコ建機 (株)	
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	コベルコクレーン (株)	
33	バックホウ	PC20FR-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	(株) 小松製作所	○
34	バックホウ	PC30FR-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株) 小松製作所	○
35	バックホウ	PC40FR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株) 小松製作所	○
36	バックホウ	PC50FR-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株) 小松製作所	○
37	バックホウ	PC128US-1	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 小松製作所	
38	ホイールクレーン	LW100M-1E	吊上能力	4.9	t 吊	×	3	m	(株) 小松製作所	
39	ホイールクレーン	LW100-1E	吊上能力	10	t 吊	×	2.5	m	(株) 小松製作所	
40	ホイールクレーン	LW500-1	吊上能力	50	t 吊	×	3	m	(株) 小松製作所	
41	バックホウ	SH30UJ-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機 (株)	○
42	バックホウ	SH40UJ-2	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	住友建機 (株)	
43	バックホウ	SH45J-2	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	住友建機 (株)	
44	バックホウ	SH55J-2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	住友建機 (株)	
45	バックホウ	SH100-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機 (株)	
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機 (株)	
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機製造 (株)	
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機 (株)	
47	バックホウ	SH120-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機 (株)	
48	バックホウ	SH215U-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機 (株)	
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機 (株)	
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機製造 (株)	
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機 (株)	
50	バックホウ	SH350HD-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機 (株)	
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機 (株)	
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機製造 (株)	
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機 (株)	
52	空気圧縮機	DIS-55SB	吐出容量	1.56	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	○
53	空気圧縮機	DIS-70SB	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	○
54	空気圧縮機	DIS-90SB	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
55	空気圧縮機	DIS-90SBI	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	○
56	空気圧縮機	DIS-130SB	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	
57	空気圧縮機	DIS-180SB	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	
58	空気圧縮機	DIS-275SB	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	○
59	空気圧縮機	DIS-390SS	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	
60	空気圧縮機	DIS-685SB	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	
61	空気圧縮機	DIS-685SS	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	
62	空気圧縮機	DIS-1850SB	吐出容量	52.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	
63	発動発電機	DCA-25SPK	定格出力	25	kVA				デンヨー (株)	○
64	発動発電機	DCA-25SBI	定格出力	25	kVA				デンヨー (株)	○
65	トラクターショベル	L9	標準バケット山積	0.9	m3				東洋運搬機 (株)	
65	トラクターショベル	L9	標準バケット山積	0.9	m3				ティール・シー・エム (株)	
65	トラクターショベル	L9	標準バケット山積	0.9	m3				T C M (株)	
65	トラクターショベル	L9	標準バケット山積	0.9	m3				日立建機 (株)	
65	トラクターショベル	L9	標準バケット山積	0.9	m3				日立建機 (株)	
66	油圧式杭圧入引抜機	TSM-90Z	圧入力	90	t	引抜力	100	t	土佐機械工業 (株)	○
66	油圧式杭圧入引抜機	TSM-90Z	圧入力	90	t	引抜力	100	t	(株) コーワン	○
67	油圧式杭圧入引抜機	TSM-100Z	圧入力	100	t	引抜力	110	t	土佐機械工業 (株)	○
67	油圧式杭圧入引抜機	TSM-100Z	圧入力	100	t	引抜力	110	t	(株) コーワン	○
68	油圧式杭圧入引抜機	TSM-150Z	圧入力	150	t	引抜力	170	t	土佐機械工業 (株)	○
68	油圧式杭圧入引抜機	TSM-150Z	圧入力	150	t	引抜力	170	t	(株) コーワン	○
69	油圧式杭圧入引抜機	S-150	圧入力	150	t	引抜力	160	t	土佐機械工業 (株)	○
69	油圧式杭圧入引抜機	WP-150	圧入力	150	t	引抜力	160	t	土佐機械工業 (株)	○
69	油圧式杭圧入引抜機	S-150	圧入力	150	t	引抜力	160	t	(株) コーワン	○
69	油圧式杭圧入引抜機	WP-150	圧入力	150	t	引抜力	160	t	(株) コーワン	○
70	アースオーガー	DHJ-08	オーガー出力	11	kW	掘削径	800	mm	日本車輜製造 (株)	
71	クローラークレーン	DH500	吊上能力	50	t 吊	×	4	m	日本車輜製造 (株)	○
72	クローラークレーン	DH650	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	日本車輜製造 (株)	○
73	振動ローラー	BW110AC-II	車両総質量	2.5	t				日本ボーマク (株)	
73	振動ローラー	BW110AC-II	車両総質量	2.5	t				ボーマクジャパン (株)	
73	振動ローラー	BW110AC-II	車両総質量	2.5	t				コベルコ建機 (株)	
74	振動ローラー	BW110A-II	車両総質量	2.65	t				日本ボーマク (株)	
74	振動ローラー	BW110A-II	車両総質量	2.65	t				ボーマクジャパン (株)	
74	振動ローラー	BW110A-II	車両総質量	2.65	t				コベルコ建機 (株)	
75	振動ローラー	BW151AD-VARIO	車両総質量	7.4	t				日本ボーマク (株)	
75	振動ローラー	BW151AD-VARIO	車両総質量	7.4	t				ボーマクジャパン (株)	
75	振動ローラー	BW151AD-VARIO	車両総質量	7.4	t				コベルコ建機 (株)	
76	バックホウ	EX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
76	バックホウ	EX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
77	バックホウ	EX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
77	バックホウ	EX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
78	バックホウ	EX100-5E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
78	バックホウ	EX100-5E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
79	バックホウ	EX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
79	バックホウ	EX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
80	バックハウ	EX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
80	バックハウ	EX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
81	バックハウ	EX100WD-3C	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
81	バックハウ	EX100WD-3C	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
82	バックハウ	EX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
82	バックハウ	EX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
83	バックハウ	EX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
83	バックハウ	EX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
84	バックハウ	EX120-5E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
84	バックハウ	EX120-5E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
85	バックハウ	EX120-5Z	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
85	バックハウ	EX120-5Z	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
86	バックハウ	EX120-5X	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
86	バックハウ	EX120-5X	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
87	バックハウ	EX120TN-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
87	バックハウ	EX120TN-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
88	バックハウ	EX120TN-5E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
88	バックハウ	EX120TN-5E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
89	バックハウ	EX120TN-5Z	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
89	バックハウ	EX120TN-5Z	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
90	バックハウ	EX120SS-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
90	バックハウ	EX120SS-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
91	バックハウ	EX120-5LV	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
91	バックハウ	EX120-5LV	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
92	バックハウ	EX130H-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
92	バックハウ	EX130H-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
93	バックハウ	EX130K-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
93	バックハウ	EX130K-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
94	バックハウ	EX130MT-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
94	バックハウ	EX130MT-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
95	バックハウ	EX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機 (株)	
95	バックハウ	EX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機 (株)	
96	バックハウ	EX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
96	バックハウ	EX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
97	バックハウ	EX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
97	バックハウ	EX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
98	バックハウ	EX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
98	バックハウ	EX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
99	バックハウ	EX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
99	バックハウ	EX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
100	バックハウ	EX200-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
100	バックハウ	EX200-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
101	バックハウ	EX200LC-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
101	バックハウ	EX200LC-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
102	バックハウ	EX200-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
102	バックハウ	EX200-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
103	バックハウ	EX200LC-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
103	バックハウ	EX200LC-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
104	バックハウ	EX200SS-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
104	バックハウ	EX200SS-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
105	バックハウ	EX200LCSS-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
105	バックハウ	EX200LCSS-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
106	バックハウ	EX200-5LV	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
106	バックハウ	EX200-5LV	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
107	バックハウ	EX210H-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
107	バックハウ	EX210H-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
108	バックハウ	EX210LCH-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
108	バックハウ	EX210LCH-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
109	バックハウ	EX210K-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
109	バックハウ	EX210K-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
110	バックハウ	EX210LCK-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
110	バックハウ	EX210LCK-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
111	バックハウ	EX210MT-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
111	バックハウ	EX210MT-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
112	バックハウ	EX200TN-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
112	バックハウ	EX200TN-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
113	バックハウ	EX200TN-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
113	バックハウ	EX200TN-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
114	バックハウ	EX200TN-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
114	バックハウ	EX200TN-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
115	バックハウ	EX200LCTN-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
115	バックハウ	EX200LCTN-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
116	バックハウ	EX200LCTN-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
116	バックハウ	EX200LCTN-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
117	バックハウ	EX200LCTN-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
117	バックハウ	EX200LCTN-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
118	バックハウ	EX200-5X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
118	バックハウ	EX200-5X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
119	バックハウ	EX200LC-5X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
119	バックハウ	EX200LC-5X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
120	バックハウ	EX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
120	バックハウ	EX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
121	バックハウ	EX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
121	バックハウ	EX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
122	バックハウ	EX225USRK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
122	バックハウ	EX225USRK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
123	バックハウ	EX225USRLCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
123	バックハウ	EX225USRLCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
124	バックハウ	EX225USRLCTN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
124	バックハウ	EX225USRLCTN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
125	バックホウ	EX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
125	バックホウ	EX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
126	バックホウ	EX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
126	バックホウ	EX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
127	バックホウ	EX230H-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
127	バックホウ	EX230H-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
128	バックホウ	EX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
128	バックホウ	EX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
129	バックホウ	EX230K-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
129	バックホウ	EX230K-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
130	バックホウ	EX230LCK-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
130	バックホウ	EX230LCK-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
131	バックホウ	EX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
131	バックホウ	EX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
132	バックホウ	EX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
132	バックホウ	EX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
133	バックホウ	EX280H-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
133	バックホウ	EX280H-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
134	バックホウ	EX280LCH-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
134	バックホウ	EX280LCH-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
135	クローラークレーン	CX500	吊上能力	50	t 吊	×	3.8	m	日立建機（株）	○
135	クローラークレーン	CX500	吊上能力	50	t 吊	×	3.8	m	日立建機（株）	○
136	クローラークレーン	CX550	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
136	クローラークレーン	CX550	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
137	クローラークレーン	CX650	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	日立建機（株）	
137	クローラークレーン	CX650	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	日立建機（株）	
138	クローラークレーン	CX1000	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	日立建機（株）	
138	クローラークレーン	CX1000	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	日立建機（株）	
139	クローラークレーン	CX1800	吊上能力	180	t 吊	×	5	m	日立建機（株）	
139	クローラークレーン	CX1800	吊上能力	180	t 吊	×	5	m	日立建機（株）	
140	アースオーガー	RX2300	ホカ出力	36.8	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機（株）	
140	アースオーガー	RX2300	ホカ出力	36.8	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機（株）	
141	アースオーガー	PD135	走行可能全装備重量	136	t				日立建機（株）	
141	アースオーガー	PD135	走行可能全装備重量	136	t				日立住友重機械建機クレーン（株）	
142	アースドリル	MX5015	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	60	m	日立建機（株）	
142	アースドリル	MX5015	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	60	m	日立建機（株）	
143	バックホウ	FX75UR-Ⅲ	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河機械金属（株）	
143	バックホウ	FX75UR-Ⅲ	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河ロックドリル（株）	
144	バックホウ	FX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属（株）	
144	バックホウ	FX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル（株）	
145	バックホウ	FX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属（株）	
145	バックホウ	FX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル（株）	
146	バックホウ	FX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属（株）	
146	バックホウ	FX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル（株）	
147	バックホウ	FX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
147	バックホウ	FX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル (株)	
148	バックホウ	FX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属 (株)	
148	バックホウ	FX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル (株)	
149	バックホウ	FX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河機械金属 (株)	
149	バックホウ	FX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河ロックドリル (株)	
150	バックホウ	FX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
150	バックホウ	FX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
151	バックホウ	FX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
151	バックホウ	FX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
152	バックホウ	FX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
152	バックホウ	FX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
153	バックホウ	FX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
153	バックホウ	FX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
154	バックホウ	FX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
154	バックホウ	FX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
155	バックホウ	FX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
155	バックホウ	FX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
156	バックホウ	FX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属 (株)	
156	バックホウ	FX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル (株)	
157	バックホウ	FX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属 (株)	
157	バックホウ	FX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル (株)	
158	バックホウ	FX230H-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属 (株)	
158	バックホウ	FX230H-5	山積	1.000	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル (株)	
159	バックホウ	FX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属 (株)	
159	バックホウ	FX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル (株)	
160	バックホウ	FX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属 (株)	
160	バックホウ	FX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル (株)	
161	バックホウ	FX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属 (株)	
161	バックホウ	FX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル (株)	
162	空気圧縮機	PDS90SC-5A1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	
163	発動発電機	PDW300AS	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業 (株)	○
164	発動発電機	PDW300AS2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業 (株)	○
165	油圧式杭圧入引抜機	SP-90	圧入力	90	t	引抜力	100	t	調和工業 (株)	○
166	油圧式杭圧入引抜機	SP-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	調和工業 (株)	○
167	油圧式杭圧入引抜機	SP-150	圧入力	150	t	引抜力	160	t	調和工業 (株)	○
167	油圧式杭圧入引抜機	SP-150W	圧入力	150	t	引抜力	160	t	調和工業 (株)	○
168	バックホウ	Vio20-1	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
168	バックホウ	Vio20-1	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機 (株)	○
168	バックホウ	Vio20-1	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー建機 (株)	○
169	バックホウ	Vio30-1	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
169	バックホウ	Vio30-1	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	○
169	バックホウ	Vio30-1	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	○
170	バックホウ	Vio40-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
170	バックホウ	Vio40-1	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○
170	バックホウ	Vio40-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
171	バックホウ	Vio50-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
171	バックホウ	Vio50-1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
171	バックホウ	Vio50-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
172	トラクターショベル	45ZA	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75	m3	川崎重工業 (株)	
172	トラクターショベル	45ZA-K	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75	m3	川崎重工業 (株)	
172	トラクターショベル	45ZA-K	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75	m3	(株) KCM	
173	振動ローラー	KV7SA	車両総質量	7	t				川崎重工業 (株)	
173	振動ローラー	KV7SA	車両総質量	7	t				(株) KCM	
174	タイヤローラー	PF-290B	車両総質量	15.1	t				新キャタピラー三菱 (株)	
174	タイヤローラー	PF-290B	車両総質量	15.1	t				キャタピラージャパン (株)	
175	振動ローラー	CS-563C-E	車両総質量	11.59	t				新キャタピラー三菱 (株)	
175	振動ローラー	CS-563C-E	車両総質量	11.59	t				キャタピラージャパン (株)	
176	アスファルトフィニッシャー	MF31WD	舗装幅	3.1	m				新キャタピラー三菱 (株)	
176	アスファルトフィニッシャー	MF31WD	舗装幅	3.1	m				キャタピラージャパン (株)	
177	アスファルトフィニッシャー	MF41WD	舗装幅	4.2	m				新キャタピラー三菱 (株)	
177	アスファルトフィニッシャー	MF41WD	舗装幅	4.2	m				キャタピラージャパン (株)	
178	アスファルトフィニッシャー	MF41D	舗装幅	4.2	m				新キャタピラー三菱 (株)	
178	アスファルトフィニッシャー	MF41D	舗装幅	4.2	m				キャタピラージャパン (株)	
179	発動発電機	DG150MI	定格出力	15	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
179	発動発電機	DG150MI	定格出力	15	kVA				(株) やまびこ	○
180	発動発電機	DG250MI	定格出力	25	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
180	発動発電機	DG250MI-Q1	定格出力	25	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
180	発動発電機	DG250MI-Q1	定格出力	25	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
180	発動発電機	DG250MI-Q1	定格出力	25	kVA				(株) やまびこ	○
181	発動発電機	DG450MI	定格出力	45	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
181	発動発電機	DG450MI	定格出力	45	kVA				(株) やまびこ	○
182	発動発電機	DG600MI	定格出力	60	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
182	発動発電機	DG600MI	定格出力	60	kVA				(株) やまびこ	○
183	発動発電機	DG1250MH	定格出力	125	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
183	発動発電機	DG1250MH	定格出力	125	kVA				(株) やまびこ	○
184	発動発電機	DG1500MH	定格出力	150	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
184	発動発電機	DG1500MH	定格出力	150	kVA				(株) やまびこ	○
185	バックホウ	SK115SR	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 神戸製鋼所	
185	バックホウ	SK115SR	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	
186	バックホウ	SK130UR	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 神戸製鋼所	
186	バックホウ	SK130UR	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	
187	バックホウ	SK135SR	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株) 神戸製鋼所	
187	バックホウ	SK135SR	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	
188	バックホウ	SK210DD-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株) 神戸製鋼所	
188	バックホウ	SK210DD-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	
189	トラクターショベル	LK80Z-3	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75	m3	(株) 神戸製鋼所	
189	トラクターショベル	LK80Z-3	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75	m3	コベルコ建機 (株)	
190	クローラークレーン	CK90UR	吊上能力	4.9	t 吊	×	1.9	m	(株) 神戸製鋼所	
190	クローラークレーン	CK90UR	吊上能力	4.9	t 吊	×	1.9	m	コベルコ建機 (株)	
191	バックホウ	PC30UU-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株) 小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
192	バックハウ	PC30MR-1	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	
193	バックハウ	PC58SF-1	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
194	クローラークレーン	LC503-1	吊上能力	2.93	t 吊	×	1.8	m	(株)小松製作所	
195	空気圧縮機	EC15SSB-6	吐出容量	1.56	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	○
196	空気圧縮機	EC20SSB-6	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	○
197	空気圧縮機	EC25SSB-6	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	○
198	空気圧縮機	EC35SSB-6	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	
199	空気圧縮機	EC75SSB-2	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	○
200	空気圧縮機	EC110SS-2	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	
201	空気圧縮機	EC190SSB-2	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	
202	空気圧縮機	EC190SS-2	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	
203	空気圧縮機	EC210SS-2	吐出容量	21.9	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	
204	空気圧縮機	EC260SS-2	吐出容量	27.8	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	
205	バックハウ	SH100CT-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	
206	バックハウ	SH120CT-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	
207	バックハウ	SH200-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
208	バックハウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機(株)	
208	バックハウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機製造(株)	
208	バックハウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機(株)	
209	バックハウ	SH200HD-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
210	バックハウ	SH200CT-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
211	バックハウ	SH220-2	山積	1	m3	平積	0.75	m3	住友建機(株)	
212	バックハウ	SH220LC-2	山積	1.1	m3	平積	0.83	m3	住友建機(株)	
213	クラムシェル	SH120LPC-2	平積	0.25	m3				住友建機(株)	
213	クラムシェル	SH120LPC-2	平積	0.25	m3				住友建機製造(株)	
213	クラムシェル	SH120LPC-2	平積	0.25	m3				住友建機(株)	
214	クラムシェル	SH200LPC-2	平積	0.4	m3				住友建機(株)	
214	クラムシェル	SH200LPC-2	平積	0.4	m3				住友建機製造(株)	
214	クラムシェル	SH200LPC-2	平積	0.4	m3				住友建機(株)	
215	クラムシェル	SH220LPC-2	平積	0.7	m3				住友建機(株)	
215	クラムシェル	SH220LPC-2	平積	0.7	m3				住友建機製造(株)	
215	クラムシェル	SH220LPC-2	平積	0.7	m3				住友建機(株)	
216	空気圧縮機	DIS-180SS-C	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	
217	空気圧縮機	DIS-310HS	吐出容量	8.8	m3/min	吐出圧力	1.03	Mpa	デンヨー(株)	
218	空気圧縮機	DIS-500US	吐出容量	14.2	m3/min	吐出圧力	1.27	Mpa	デンヨー(株)	
219	空気圧縮機	DIS-550HS	吐出容量	15.6	m3/min	吐出圧力	1.03	Mpa	デンヨー(株)	
220	空気圧縮機	DIS-765US	吐出容量	21.7	m3/min	吐出圧力	1.27	Mpa	デンヨー(株)	
221	空気圧縮機	DIS-775SS	吐出容量	21.9	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	
222	空気圧縮機	DIS-980SS	吐出容量	27.8	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	
223	発動発電機	DCA-45SBH II	定格出力	45	kVA				デンヨー(株)	○
224	発動発電機	DCA-60SBH II	定格出力	60	kVA				デンヨー(株)	○
225	クローラークレーン	TM-ZF365C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	(株)タダノ	
225	クローラークレーン	TM-ZF365C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	(株)タダノ	
226	オールケーシング掘削機	MT150RS	最大掘削径	1500	mm				三菱重工業(株)	○
227	オールケーシング掘削機	MT200RS	最大掘削径	2000	mm				三菱重工業(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
228	空気圧縮機	PDS125SC-5A1	吐出容量	3. 5	m3/min	吐出圧力	0. 69	MPa	北越工業（株）	
229	発動発電機	SDG25AS-3A1	定格出力	25	kVA				北越工業（株）	○
230	発動発電機	SDG45AS-3A1	定格出力	45	kVA				北越工業（株）	○
231	発動発電機	SDG60AS-3A1	定格出力	60	kVA				北越工業（株）	○
232	発動発電機	SSG60CI-SⅡ	定格出力	60	kVA				（株）佐竹製作所	○
233	コンクリートカッター	FCU-25	ブレード径	67. 5	cm				（株）クライム	
234	コンクリートカッター	NFC-25	ブレード径	67. 5	cm				（株）クライム	○
235	コンクリートカッター	E0-40	ブレード径	98	cm				（株）クライム	○
236	コンクリートカッター	COS-40	ブレード径	98	cm				（株）クライム	○
237	コンクリートカッター	CO-40	ブレード径	98	cm				（株）クライム	○
238	コンクリートカッター	CO-95T	ブレード径	210	cm				（株）クライム	○
239	バックホウ	307B	山積	0. 28	m3	平積	0. 21	m3	新キャタピラー三菱（株）	
239	バックホウ	307B	山積	0. 28	m3	平積	0. 21	m3	キャタピラージャパン（株）	
240	アースオーガー	DH558-110M-2	全装備重量	114	t				日本車輛製造（株）	○
241	アースオーガー	DH658-135M-2	全装備重量	136	t				日本車輛製造（株）	○
242	発動発電機	NES60SIE	定格出力	60	kVA				日本車輛製造（株）	○
243	発動発電機	NES90SIE	定格出力	90	kVA				日本車輛製造（株）	○
244	発動発電機	NES400SM-2	定格出力	400	kVA				日本車輛製造（株）	
245	発動発電機	NES500SM-3	定格出力	500	kVA				日本車輛製造（株）	
246	アスファルトフィニッシャー	NFB63C	舗装幅	6	m				（株）新潟鐵工所	
247	バックホウ	4J	山積	0. 011	m3	平積	0. 009	m3	石川島建機（株）	○
247	バックホウ	4J	山積	0. 011	m3	平積	0. 009	m3	I H I 建機（株）	○
247	バックホウ	4J	山積	0. 011	m3	平積	0. 009	m3	（株）KATO HICOM	○
248	バックホウ	7J	山積	0. 022	m3	平積	0. 015	m3	石川島建機（株）	○
248	バックホウ	7J	山積	0. 022	m3	平積	0. 015	m3	I H I 建機（株）	○
248	バックホウ	7J	山積	0. 022	m3	平積	0. 015	m3	（株）KATO HICOM	○
249	バックホウ	10Z	山積	0. 022	m3	平積	0. 013	m3	石川島建機（株）	○
249	バックホウ	10Z	山積	0. 022	m3	平積	0. 013	m3	I H I 建機（株）	○
249	バックホウ	10Z	山積	0. 022	m3	平積	0. 013	m3	（株）KATO HICOM	○
250	バックホウ	20Z	山積	0. 055	m3	平積	0. 038	m3	石川島建機（株）	○
250	バックホウ	20Z	山積	0. 055	m3	平積	0. 038	m3	I H I 建機（株）	○
250	バックホウ	20Z	山積	0. 055	m3	平積	0. 038	m3	（株）KATO HICOM	○
251	バックホウ	25JX	山積	0. 08	m3	平積	0. 062	m3	石川島建機（株）	○
251	バックホウ	25JX	山積	0. 08	m3	平積	0. 062	m3	I H I 建機（株）	○
251	バックホウ	25JX	山積	0. 08	m3	平積	0. 062	m3	（株）KATO HICOM	○
252	バックホウ	35JX	山積	0. 11	m3	平積	0. 078	m3	石川島建機（株）	○
252	バックホウ	35JX	山積	0. 11	m3	平積	0. 078	m3	I H I 建機（株）	○
252	バックホウ	35JX	山積	0. 11	m3	平積	0. 078	m3	（株）KATO HICOM	○
253	バックホウ	320BL ブレーカ	山積	0. 8	m3	平積	0. 6	m3	新キャタピラー三菱（株）	
253	バックホウ	320BL ブレーカ	山積	0. 8	m3	平積	0. 6	m3	キャタピラージャパン（株）	
254	バックホウ	320BL 解体	山積	0. 9	m3	平積	0. 7	m3	新キャタピラー三菱（株）	
254	バックホウ	320BL 解体	山積	0. 9	m3	平積	0. 7	m3	キャタピラージャパン（株）	
255	バックホウ	330B ブレーカ	山積	1. 5	m3	平積	1. 1	m3	新キャタピラー三菱（株）	
255	バックホウ	330B ブレーカ	山積	1. 5	m3	平積	1. 1	m3	キャタピラージャパン（株）	
256	バックホウ	330B 砕石	山積	1. 4	m3	平積	1. 05	m3	新キャタピラー三菱（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
256	バックホウ	330B 砕石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラージャパン (株)	
257	トラクターショベル	910F	標準バケット山積	1.3	m3				新キャタピラー三菱 (株)	
257	トラクターショベル	910F II	標準バケット山積	1.3	m3				新キャタピラー三菱 (株)	
257	トラクターショベル	910F II	標準バケット山積	1.3	m3				キャタピラージャパン (株)	
258	トラクターショベル	IT12F	標準バケット山積	1.3	m3				新キャタピラー三菱 (株)	
258	トラクターショベル	IT12F	標準バケット山積	1.3	m3				キャタピラージャパン (株)	
259	バックホウ	SK100-3	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 神戸製鋼所	
259	バックホウ	SK100-3	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	
260	バックホウ	SK120-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株) 神戸製鋼所	
260	バックホウ	SK120-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	
261	バックホウ	SK120LC-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株) 神戸製鋼所	
261	バックホウ	SK120LC-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	
262	バックホウ	SK200-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株) 神戸製鋼所	
262	バックホウ	SK200-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	
263	バックホウ	SK200LC-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株) 神戸製鋼所	
263	バックホウ	SK200LC-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	
264	バックホウ	PC01-1	山積	0.008	m3	平積	0.005	m3	(株) 小松製作所	○
264	バックホウ	PC01-1	山積	0.006	m3	平積	0.003	m3	(株) 小松製作所	○
265	バックホウ	PC02-1	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株) 小松製作所	
266	バックホウ	PC03-2	山積	0.022	m3	平積	0.01	m3	(株) 小松製作所	○
267	バックホウ	PC12R-8	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株) 小松製作所	○
268	バックホウ	PC15R-8	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	(株) 小松製作所	○
269	バックホウ	PC20R-8	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株) 小松製作所	
270	バックホウ	PC25R-8	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株) 小松製作所	
271	バックホウ	PC27R-8	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株) 小松製作所	
272	バックホウ	PC30R-8	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株) 小松製作所	
273	バックホウ	PC35R-8	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株) 小松製作所	
274	バックホウ	PC40R-8	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株) 小松製作所	
275	バックホウ	PC45R-8	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株) 小松製作所	
276	バックホウ	PC20MR-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株) 小松製作所	○
277	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株) 小松製作所	○
278	バックホウ	PC35MR-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株) 小松製作所	
279	バックホウ	PC40MR-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株) 小松製作所	
280	バックホウ	PC45MR-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株) 小松製作所	
281	バックホウ	PC08UU-1	山積	0.022	m3	平積	0.01	m3	(株) 小松製作所	○
282	バックホウ	PC12UU-2E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株) 小松製作所	○
283	バックホウ	PC20UU-3	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株) 小松製作所	○
284	バックホウ	PC28UU-2E	山積	0.077	m3	平積	0.06	m3	(株) 小松製作所	
285	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株) 小松製作所	○
286	バックホウ	PC50UU-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株) 小松製作所	
287	バックホウ	PC75UU-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 小松製作所	
288	バックホウ	PC75US-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 小松製作所	
289	バックホウ	PC128UU-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 小松製作所	
290	バックホウ	PC228UU-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株) 小松製作所	
291	バックホウ	PC228US-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株) 小松製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
292	バックホウ	PC228USLC-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3 (株) 小松製作所
293	バックホウ	PC100-6E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3 (株) 小松製作所
294	バックホウ	PC100-6ZE	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3 (株) 小松製作所
295	バックホウ	PC100N-6	山積	0.46	m3	平積	0.34	m3 (株) 小松製作所
296	バックホウ	PC100L-6E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3 (株) 小松製作所
297	バックホウ	PC120-6E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3 (株) 小松製作所
298	バックホウ	PC120-6ZE	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3 (株) 小松製作所
299	バックホウ	PC130-6E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3 (株) 小松製作所
300	バックホウ	PC200-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3 (株) 小松製作所
301	バックホウ	PC200-6ZE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3 (株) 小松製作所
302	バックホウ	PC200LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3 (株) 小松製作所
303	バックホウ	PC210-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3 (株) 小松製作所
304	バックホウ	PC210-6DE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3 (株) 小松製作所
305	バックホウ	PC210LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3 (株) 小松製作所
306	バックホウ	PC220-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3 (株) 小松製作所
307	バックホウ	PC220LC-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3 (株) 小松製作所
308	バックホウ	PC230-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3 (株) 小松製作所
309	バックホウ	PC230LC-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3 (株) 小松製作所
310	トラクターショベル	WA20-2E	標準バケット山積	0.28	m3			(株) 小松製作所
311	トラクターショベル	WA30-5E	標準バケット山積	0.4	m3			(株) 小松製作所
312	トラクターショベル	WA40-3E	標準バケット山積	0.5	m3			(株) 小松製作所
313	トラクターショベル	WA50-3	標準バケット山積	0.6	m3			(株) 小松製作所
314	タイヤローラー	JW30-2	車両総質量	3	t			(株) 小松製作所
315	振動ローラー	JV25CR-7	車両総質量	2.4	t			(株) 小松製作所
316	振動ローラー	JV25CW-2	車両総質量	2.4	t			(株) 小松製作所
317	振動ローラー	JV25DW-2	車両総質量	2.6	t			(株) 小松製作所
318	振動ローラー	JV25W-2	車両総質量	2.5	t			(株) 小松製作所
319	振動ローラー	JV40CW-3E	車両総質量	3.6	t			(株) 小松製作所
320	振動ローラー	JV40DW-3E	車両総質量	3.6	t			(株) 小松製作所
321	振動ローラー	JV70DW-2	車両総質量	7	t			(株) 小松製作所
322	ロードローラー	R2-AA	車両総質量	9.6	t			酒井重工業 (株)
322	ロードローラー	R2-AA	車両総質量	9.6	t			酒井重工業 (株)
323	振動ローラー	TW350-1	車両総質量	2.45	t			酒井重工業 (株)
323	振動ローラー	TW350-1	車両総質量	2.45	t			酒井重工業 (株)
324	振動ローラー	SW350-1	車両総質量	2.75	t			酒井重工業 (株)
324	振動ローラー	SW350-1	車両総質量	2.75	t			酒井重工業 (株)
325	振動ローラー	TW500-1	車両総質量	3.55	t			酒井重工業 (株)
325	振動ローラー	TW500-1	車両総質量	3.55	t			酒井重工業 (株)
326	振動ローラー	TW500W-1	車両総質量	3.56	t			酒井重工業 (株)
326	振動ローラー	TW500W-1	車両総質量	3.56	t			酒井重工業 (株)
327	振動ローラー	SW500-1	車両総質量	4	t			酒井重工業 (株)
327	振動ローラー	SW500-1	車両総質量	4	t			酒井重工業 (株)
328	アスファルトフィニッシャー	PT250	舗装幅	1.4～2.5	m			酒井重工業 (株)
328	アスファルトフィニッシャー	PT250	舗装幅	1.4～2.5	m			酒井重工業 (株)
328	アスファルトフィニッシャー	PT250	舗装幅	1.4～2.5	m			酒井重工業 (株)

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
329	アスファルトフィニッシャー	PT310	舗装幅	1.7～3.1	m			酒井重工業（株）	
329	アスファルトフィニッシャー	PT310	舗装幅	1.7～3.1	m			酒井重工業（株）	
329	アスファルトフィニッシャー	PT310	舗装幅	1.7～3.1	m			酒井重工業（株）	
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17 m3	住友建機（株）	
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17 m3	住友建機製造（株）	
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17 m3	住友建機（株）	
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機（株）	
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機製造（株）	
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機（株）	
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機（株）	
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機製造（株）	
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機（株）	
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19 m3	住友建機（株）	
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19 m3	住友建機製造（株）	
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19 m3	住友建機（株）	
334	バックホウ	SH65U-B	山積	0.25	m3	平積	0.19 m3	住友建機（株）	
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19 m3	住友建機（株）	
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19 m3	住友建機製造（株）	
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19 m3	住友建機（株）	
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機（株）	
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機製造（株）	
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機（株）	
336	バックホウ	SH135U-2	山積	0.45	m3	平積	0.38 m3	住友建機（株）	
337	バックホウ	SH4J	山積	0.011	m3	平積	0.009 m3	住友建機（株）	○
338	バックホウ	SH7J	山積	0.022	m3	平積	0.013 m3	住友建機（株）	○
339	バックホウ	SH20UJ-3	山積	0.055	m3	平積	0.038 m3	住友建機（株）	○
340	バックホウ	SH35JX	山積	0.11	m3	平積	0.078 m3	住友建機（株）	○
341	振動ローラー	HW70VSK	車両総質量	7	t			住友建機（株）	
341	振動ローラー	HW70VSK	車両総質量	7	t			住友建機製造（株）	
341	振動ローラー	HW70VSK	車両総質量	7	t			住友建機（株）	
342	空気圧縮機	DIS-130SS	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	デンヨー（株）	
343	空気圧縮機	DIS-275SS	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	デンヨー（株）	○
344	空気圧縮機	DIS-310HB	吐出容量	8.8	m3/min	吐出圧力	1.03 Mpa	デンヨー（株）	○
345	空気圧縮機	DIS-390SB	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	デンヨー（株）	○
346	空気圧縮機	DIS-550HB	吐出容量	15.6	m3/min	吐出圧力	1.03 Mpa	デンヨー（株）	
347	空気圧縮機	DIS-685SS-D	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	デンヨー（株）	
348	トラクターショベル	L3	標準バケット山積	0.3	m3			東洋運搬機（株）	
348	トラクターショベル	L3	標準バケット山積	0.3	m3			ティー・シー・エム（株）	
348	トラクターショベル	L3	標準バケット山積	0.3	m3			T C M（株）	
348	トラクターショベル	L3	標準バケット山積	0.3	m3			日立建機（株）	
348	トラクターショベル	L3	標準バケット山積	0.3	m3			日立建機（株）	
349	トラクターショベル	L4	標準バケット山積	0.4	m3			東洋運搬機（株）	
349	トラクターショベル	L4	標準バケット山積	0.4	m3			ティー・シー・エム（株）	
349	トラクターショベル	L4	標準バケット山積	0.4	m3			T C M（株）	
349	トラクターショベル	L4	標準バケット山積	0.4	m3			日立建機（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
349	トラクターショベル	L4	標準バケット山積	0.4	m3			日立建機 (株)	
350	トラクターショベル	L5	標準バケット山積	0.5	m3			東洋運搬機 (株)	○
350	トラクターショベル	L5	標準バケット山積	0.5	m3			ティー・シー・エム (株)	○
350	トラクターショベル	L5	標準バケット山積	0.5	m3			T C M (株)	○
350	トラクターショベル	L5	標準バケット山積	0.5	m3			日立建機 (株)	○
350	トラクターショベル	L5	標準バケット山積	0.5	m3			日立建機 (株)	○
351	トラクターショベル	L6	標準バケット山積	0.6	m3			東洋運搬機 (株)	○
351	トラクターショベル	L6	標準バケット山積	0.6	m3			ティー・シー・エム (株)	○
351	トラクターショベル	L6	標準バケット山積	0.6	m3			T C M (株)	○
351	トラクターショベル	L6	標準バケット山積	0.6	m3			日立建機 (株)	○
351	トラクターショベル	L6	標準バケット山積	0.6	m3			日立建機 (株)	○
352	タイヤローラー	CP03	車両総質量	3	t			日立建機ダイナパック (株)	
352	タイヤローラー	CP03	車両総質量	3	t			(株) 日立建機カミーノ	
353	タイヤローラー	CP202	車両総質量	8～20	t			日立建機ダイナパック (株)	
353	タイヤローラー	CP202	車両総質量	8～20	t			(株) 日立建機カミーノ	
354	タイヤローラー	CP205	車両総質量	8～20	t			日立建機ダイナパック (株)	
354	タイヤローラー	CP205	車両総質量	8～20	t			(株) 日立建機カミーノ	
355	振動ローラー	CC102 II	車両総質量	2.4	t			日立建機ダイナパック (株)	
355	振動ローラー	CC102 II	車両総質量	2.4	t			(株) 日立建機カミーノ	
356	振動ローラー	CC122 II	車両総質量	2.6	t			日立建機ダイナパック (株)	
356	振動ローラー	CC122 II	車両総質量	2.6	t			(株) 日立建機カミーノ	
357	振動ローラー	CC142 II	車両総質量	3.9	t			日立建機ダイナパック (株)	○
357	振動ローラー	CC142 II	車両総質量	3.9	t			(株) 日立建機カミーノ	○
358	振動ローラー	CC102C II	車両総質量	2.3	t			日立建機ダイナパック (株)	○
358	振動ローラー	CC102C II	車両総質量	2.3	t			(株) 日立建機カミーノ	○
359	振動ローラー	CC122C II	車両総質量	2.5	t			日立建機ダイナパック (株)	○
359	振動ローラー	CC122C II	車両総質量	2.5	t			(株) 日立建機カミーノ	○
360	振動ローラー	CC142C II	車両総質量	3.7	t			日立建機ダイナパック (株)	○
360	振動ローラー	CC142C II	車両総質量	3.7	t			(株) 日立建機カミーノ	○
361	振動ローラー	CC222	車両総質量	7.6	t			日立建機ダイナパック (株)	
361	振動ローラー	CC222	車両総質量	7.6	t			(株) 日立建機カミーノ	
362	振動ローラー	CA512D	車両総質量	15.6～17	t			日立建機ダイナパック (株)	
362	振動ローラー	CA512D	車両総質量	15.6～17	t			(株) 日立建機カミーノ	
363	バックホウ	EX50u	山積	0.16	m3	平積	0.108	日立建機 (株)	
363	バックホウ	EX50u	山積	0.16	m3	平積	0.108	日立建機 (株)	
364	バックホウ	EX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	日立建機 (株)	
364	バックホウ	EX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	日立建機 (株)	
365	バックホウ	EX75USR	山積	0.28	m3	平積	0.22	日立建機 (株)	
365	バックホウ	EX75USR	山積	0.28	m3	平積	0.22	日立建機 (株)	
366	バックホウ	EX135USR	山積	0.5	m3	平積	0.39	日立建機 (株)	
366	バックホウ	EX135USR	山積	0.5	m3	平積	0.39	日立建機 (株)	
367	バックホウ	EX135USRK	山積	0.5	m3	平積	0.39	日立建機 (株)	
367	バックホウ	EX135USRK	山積	0.5	m3	平積	0.39	日立建機 (株)	
368	バックホウ	EX135USRTN	山積	0.5	m3	平積	0.39	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
368	バックホウ	EX135USRTN	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機（株）	
369	オールケーシング掘削機	CD2000	最大掘削径	2000	mm				日立建機（株）	
369	オールケーシング掘削機	CD2000	最大掘削径	2000	mm				日立建機（株）	
370	オールケーシング掘削機	CD1500	最大掘削径	1500	mm				日立建機（株）	
370	オールケーシング掘削機	CD1500	最大掘削径	1500	mm				日立建機（株）	
371	オールケーシング掘削機	CD1500-2	最大掘削径	1500	mm				日立建機（株）	
371	オールケーシング掘削機	CD1500-2	最大掘削径	1500	mm				日立住友重機械建機クレーン（株）	
372	タイヤローラー	RT205	車両総質量	8～20	t				日立建機（株）	
372	タイヤローラー	RT205	車両総質量	8～20	t				日立建機（株）	
373	トラクターショベル	FL325-1S	標準バケット山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	古河機械金属（株）	
373	トラクターショベル	FL325-1S	標準バケット山積	1.9	m3	平積	1.600	m3	古河ロックドリル（株）	
374	トラクターショベル	FL335-1S	標準バケット山積	2.5	m3	平積	2.1	m3	古河機械金属（株）	
374	トラクターショベル	FL335-1S	標準バケット山積	2.5	m3	平積	2.1	m3	古河ロックドリル（株）	
375	トラクターショベル	FL345-1S	標準バケット山積	3	m3	平積	2.6	m3	古河機械金属（株）	
375	トラクターショベル	FL345-1S	標準バケット山積	3	m3	平積	2.6	m3	古河ロックドリル（株）	
376	クローラークレーン	URA505C	吊上能力	2.93	t 吊	×	3.4	m	古河機械金属（株）	
376	クローラークレーン	URA505C	吊上能力	2.93	t 吊	×	3.4	m	古河ユニック（株）	
377	クローラークレーン	URA506C	吊上能力	2.93	t 吊	×	3.4	m	古河機械金属（株）	
377	クローラークレーン	URA506C	吊上能力	2.93	t 吊	×	3.4	m	古河ユニック（株）	
378	バックホウ	AX50u	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	北越工業（株）	
379	空気圧縮機	PDS750S-404	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	
380	トラッククレーン	AR-5500M	吊上能力	550	t 吊	×	3	m	（株）タダノ	
380	トラッククレーン	AR-5500M	吊上能力	550	t 吊	×	3	m	（株）タダノ	
381	トラッククレーン	TG-1000R	吊上能力	100	t 吊	×	3	m	（株）タダノ	
381	トラッククレーン	TG-1000R	吊上能力	100	t 吊	×	3	m	（株）タダノ	
382	ホイールクレーン	TR-200M-5	吊上能力	20	t 吊	×	3.5	m	（株）タダノ	
382	ホイールクレーン	TR-200M-5	吊上能力	20	t 吊	×	3.5	m	（株）タダノ	
383	バイプロハンマー	SR-30	起振力	69～347	kN	振動数	1200～3600	cpm	調和工業（株）	○
384	バイプロハンマー	SR-45	起振力	74～473	kN	振動数	1200～3600	cpm	調和工業（株）	○
385	アスファルトフィニッシャー	NF40W	舗装幅	1.8～4.2	m				（株）新潟鐵工所	
386	アスファルトフィニッシャー	NF45W	舗装幅	2.5～4.5	m				（株）新潟鐵工所	
387	アスファルトフィニッシャー	NF60W	舗装幅	2.5～4.5	m				（株）新潟鐵工所	
388	コンクリートカッター	ビナ20V	ブレード径	25.4～55.9	cm				仲山鉄工（株）	
389	コンクリートカッター	アズ30V	ブレード径	30.5～86.4	cm				仲山鉄工（株）	
390	コンクリートカッター	アズⅡ45V	ブレード径	30.5～106.7	cm				仲山鉄工（株）	
391	発動発電機	SS-800	定格出力	800	kVA				サンワマトロン（株）	
392	オールケーシング掘削機	MS-HBM-1500CT	最大掘削径	1500	mm				（株）コブロス	○
393	オールケーシング掘削機	MS-HBM-1500CP（1～7号機）	最大掘削径	1500	mm				（株）コブロス	○
394	オールケーシング掘削機	MS-HBM-1500CP（8号機～）	最大掘削径	1500	mm				（株）コブロス	
395	オールケーシング掘削機	MS-HBM-2000CP	最大掘削径	2000	mm				（株）コブロス	○
396	バックホウ	215JX	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	石川島建機（株）	
396	バックホウ	215JX	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	I H I 建機（株）	
396	バックホウ	215JX	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	（株）KATO HICOM	
397	ホイールクレーン	KR-35H-V2	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	（株）加藤製作所	
398	タイヤローラー	K20WTA-2	車両総質量	15	t				川崎重工業（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
398	タイヤローラー	K20WTA-2	車両総質量	15	t			(株) KCM		
399	タイヤローラー	K20TA-2	車両総質量	15	t			川崎重工業 (株)		
399	タイヤローラー	K20TA-2	車両総質量	15	t			(株) KCM		
400	バックホウ	321BLCR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
400	バックホウ	321BLCR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
401	発動発電機	EGW180MS	定格出力	3	kVA			新ダイワ工業 (株)	○	
401	発動発電機	EGW180MS	定格出力	3	kVA			(株) やまびこ	○	
402	発動発電機	EGW180MS-V	定格出力	3	kVA			新ダイワ工業 (株)	○	
402	発動発電機	EGW180MS-V	定格出力	3	kVA			(株) やまびこ	○	
403	発動発電機	DG24MR	定格出力	2.4	kVA			新ダイワ工業 (株)	○	
403	発動発電機	DG24MR	定格出力	2.4	kVA			(株) やまびこ	○	
404	発動発電機	DG30MR	定格出力	3	kVA			新ダイワ工業 (株)	○	
404	発動発電機	DG30MR	定格出力	3	kVA			(株) やまびこ	○	
405	発動発電機	EG33M	定格出力	3.3	kVA			新ダイワ工業 (株)	○	
405	発動発電機	EG33M	定格出力	3.3	kVA			(株) やまびこ	○	
406	バックホウ	SK005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株) 神戸製鋼所	
406	バックホウ	SK005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	コベルコ建機 (株)	
407	バックホウ	SK007-3	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	(株) 神戸製鋼所	○
407	バックホウ	SK007-3	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	コベルコ建機 (株)	○
408	バックホウ	SK013	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株) 神戸製鋼所	○
408	バックホウ	SK013	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	コベルコ建機 (株)	○
409	バックホウ	SK015	山積	0.044	m3	平積	0.035	m3	(株) 神戸製鋼所	
409	バックホウ	SK015	山積	0.044	m3	平積	0.035	m3	コベルコ建機 (株)	
410	バックホウ	SK15SR	山積	0.044	m3	平積	0.02	m3	(株) 神戸製鋼所	○
410	バックホウ	SK15SR	山積	0.044	m3	平積	0.02	m3	コベルコ建機 (株)	○
411	バックホウ	SK20SR	山積	0.066	m3	平積	0.04	m3	(株) 神戸製鋼所	○
411	バックホウ	SK20SR	山積	0.066	m3	平積	0.04	m3	コベルコ建機 (株)	○
412	バックホウ	SK25SR	山積	0.08	m3	平積	0.046	m3	(株) 神戸製鋼所	○
412	バックホウ	SK25SR	山積	0.08	m3	平積	0.046	m3	コベルコ建機 (株)	○
413	バックホウ	SK30SR	山積	0.09	m3	平積	0.062	m3	(株) 神戸製鋼所	○
413	バックホウ	SK30SR	山積	0.09	m3	平積	0.062	m3	コベルコ建機 (株)	○
414	バックホウ	SK35SR-1A	山積	0.11	m3	平積	0.067	m3	(株) 神戸製鋼所	○
414	バックホウ	SK35SR-1A	山積	0.11	m3	平積	0.067	m3	コベルコ建機 (株)	○
415	バックホウ	SK40SR	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	(株) 神戸製鋼所	
415	バックホウ	SK40SR	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機 (株)	
416	バックホウ	SK45SR	山積	0.14	m3	平積	0.12	m3	(株) 神戸製鋼所	
416	バックホウ	SK45SR	山積	0.14	m3	平積	0.12	m3	コベルコ建機 (株)	
417	バックホウ	SK30UR-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株) 神戸製鋼所	○
417	バックホウ	SK30UR-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機 (株)	○
418	バックホウ	SK50UR-2	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	(株) 神戸製鋼所	
418	バックホウ	SK50UR-2	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	コベルコ建機 (株)	
419	バックホウ	SK235SR	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株) 神戸製鋼所	
419	バックホウ	SK235SR	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	
420	バックホウ	SK60-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 神戸製鋼所	
420	バックホウ	SK60-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
421	バックホウ	SK75UR-2	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)神戸製鋼所	
421	バックホウ	SK75UR-2	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
422	バックホウ	SK100W-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	
422	バックホウ	SK100W-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
423	クローラークレーン	BM700HD	吊上能力	65	t 吊	×	4.2	m	(株)神戸製鋼所	
423	クローラークレーン	BM700HD	吊上能力	65	t 吊	×	4.2	m	コベルコ建機(株)	
423	クローラークレーン	BM700HD	吊上能力	65	t 吊	×	4.2	m	コベルコクレーン(株)	
424	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
425	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	○
426	バックホウ	PC30MR-1S	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	○
427	バックホウ	PC60-7E	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	(株)小松製作所	
428	バックホウ	PW128UU-1S	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
429	クラムシエル	PC60SC-7	バケット容量	0.15	m3				(株)小松製作所	
430	クラムシエル	PC120SC-6	バケット容量	0.25	m3				(株)小松製作所	
431	トラクターショベル	WA100M-3	標準バケット山積	1	m3				(株)小松製作所	
432	クローラークレーン	LC755-3	吊上能力	4.9	t 吊	×	2.1	m	(株)小松製作所	
433	ホイールクレーン	LT300-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	(株)小松製作所	
434	タイヤローラー	JW200T-1	車両総質量	15	t				(株)小松製作所	
435	タイヤローラー	JW210T-1	車両総質量	15	t				(株)小松製作所	
436	振動ローラー	JV100WA-2	車両総質量	11～12	t				(株)小松製作所	
437	振動ローラー	JV130WH-1	車両総質量	13	t				(株)小松製作所	
438	空気圧縮機	EC35SS-6	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	
439	空気圧縮機	EC75SS-2	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	○
440	空気圧縮機	EC110SSB-2	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	○
441	バックホウ	SH25JX	山積	0.08	m3	平積	0.062	m3	住友建機(株)	○
442	バックホウ	SH10UJ-3	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	住友建機(株)	○
443	クローラークレーン	SC650DD-2	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友建機(株)	
443	クローラークレーン	SC650DD-2	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	
444	タイヤローラー	HN200W	車両総質量	8.5～20	t				住友建機(株)	
445	タイヤローラー	HN200WT	車両総質量	8.5～20	t				住友建機(株)	
446	振動ローラー	HW40VW	車両総質量	3.65	t				住友建機(株)	
447	アスファルトフィニッシャー	HA60C-3	舗装幅	2.49～6.0	m				住友建機(株)	
447	アスファルトフィニッシャー	HA60C-3	舗装幅	2.49～6.0	m				住友建機製造(株)	
447	アスファルトフィニッシャー	HA60C-3	舗装幅	2.49～6.0	m				住友建機(株)	
448	アスファルトフィニッシャー	HA60W-3	舗装幅	2.49～6.0	m				住友建機(株)	
448	アスファルトフィニッシャー	HA60W-3	舗装幅	2.49～6.0	m				住友建機製造(株)	
448	アスファルトフィニッシャー	HA60W-3	舗装幅	2.49～6.0	m				住友建機(株)	
449	発動発電機	DCA-300SPM3	定格出力	300	kVA				デンヨー(株)	○
450	油圧式杭圧入引抜機	NZ-80	圧入力	80	t	引抜力	90	t	土佐機械工業(株)	○
450	油圧式杭圧入引抜機	NZ-80	圧入力	80	t	引抜力	90	t	(株)コーワン	○
451	油圧式杭圧入引抜機	NZ-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	土佐機械工業(株)	○
451	油圧式杭圧入引抜機	NZ-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	(株)コーワン	○
452	油圧式杭圧入引抜機	WP-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	土佐機械工業(株)	○
452	油圧式杭圧入引抜機	WP-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	(株)コーワン	○
453	クローラークレーン	NTC48L-2	吊上能力	4.8	t 吊	×	2.6	m	日本車輛製造(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
454	アースオーガー	DHJ-12	ホーガ出力	43	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造（株）	○
455	バックホウ	EX30UR-3	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機（株）	○
455	バックホウ	EX30UR-3	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機（株）	○
456	バックホウ	EX75URLC-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機（株）	
456	バックホウ	EX75URLC-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機（株）	
457	トラクターショベル	LX15-3	標準バケット山積	0.3	m3				日立建機（株）	○
457	トラクターショベル	LX15-3	標準バケット山積	0.3	m3				日立建機（株）	○
458	トラクターショベル	LX20-3	標準バケット山積	0.4	m3				日立建機（株）	○
458	トラクターショベル	LX20-3	標準バケット山積	0.4	m3				日立建機（株）	○
459	クローラークレーン	KH125-3	吊上能力	35	t 吊	×	3.6	m	日立建機（株）	○
459	クローラークレーン	KH125-3	吊上能力	35	t 吊	×	3.6	m	日立建機（株）	○
460	クローラークレーン	KH150-3	吊上能力	40	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	○
460	クローラークレーン	KH150-3	吊上能力	40	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	○
461	クローラークレーン	KH180-3	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
461	クローラークレーン	KH180-3	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
462	クローラークレーン	HE6010B	吊上能力	60	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
462	クローラークレーン	HE6010B	吊上能力	60	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
463	クローラークレーン	CX900	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	日立建機（株）	
463	クローラークレーン	SCX900	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
464	クローラークレーン	CX2000	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	日立建機（株）	
464	クローラークレーン	CX2000	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	日立建機（株）	
465	トラッククレーン	CX500W	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
465	トラッククレーン	CX500W	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
466	アースドリル	KH125-3	最大拡底径	2700	mm	最大掘削長	62.2	m	日立建機（株）	○
466	アースドリル	KH125-3	最大拡底径	2700	mm	最大掘削長	62.2	m	日立建機（株）	○
467	アースドリル	KH180-3	最大拡底径	4100	mm	最大掘削長	57	m	日立建機（株）	
467	アースドリル	KH180-3	最大拡底径	4100	mm	最大掘削長	57	m	日立建機（株）	
468	アースドリル	HE6010B	最大拡底径	4100	mm	最大掘削長	65	m	日立建機（株）	
468	アースドリル	HE6010B	最大拡底径	4100	mm	最大掘削長	65	m	日立建機（株）	
469	トラクターショベル	FL301	標準バケット山積	0.3	m3				古河機械金属（株）	○
469	トラクターショベル	FL301	標準バケット山積	0.3	m3				古河ロックドリル（株）	○
470	トラクターショベル	FL302-2	標準バケット山積	0.4	m3				古河機械金属（株）	○
470	トラクターショベル	FL302-2	標準バケット山積	0.4	m3				古河ロックドリル（株）	○
471	バックホウ	AX30UR-3	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	北越工業（株）	○
472	トラッククレーン	AR-4000M	吊上能力	400	t 吊	×	3	m	（株）タダノ	
472	トラッククレーン	AR-4000M	吊上能力	400	t 吊	×	3	m	（株）タダノ	
473	ホイールクレーン	TR-250F	吊上能力	25	t 吊	×	3	m	（株）タダノ	
473	ホイールクレーン	TR-250F	吊上能力	25	t 吊	×	3	m	（株）タダノ	
474	油圧式杭圧入引抜機	SP-100W	圧入力	100	t	引抜力	110	t	調和工業（株）	○
475	油圧式杭圧入引抜機	SP-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	調和工業（株）	○
476	油圧式杭圧入引抜機	SP-80	圧入力	80	t	引抜力	90	t	調和工業（株）	○
477	バックホウ	B3-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
477	バックホウ	B3-3A	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
477	バックホウ	B3-3A	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー（株）	○
477	バックホウ	B3-3A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
477	バックホウ	B3-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
477	バックホウ	B3-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
478	バックホウ	B6-3	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
478	バックホウ	B6-3A	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
478	バックホウ	B6-3A	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー(株)	○
478	バックホウ	B6-3	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
478	バックホウ	B6-3A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
478	バックホウ	B6-3	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
479	バックホウ	B7U-1	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマーディーゼル(株)	
479	バックホウ	B7U-1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	ヤンマー建機(株)	
479	バックホウ	B7U-1	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマー建機(株)	
480	トラクターショベル	V3-5	標準バケット山積	0.4	m3				ヤンマーディーゼル(株)	○
480	トラクターショベル	V3-5	標準バケット山積	0.4	m3				ヤンマー(株)	○
480	トラクターショベル	V3-5	標準バケット山積	0.4	m3				ヤンマー建機(株)	○
481	トラクターショベル	V4-5	標準バケット山積	0.5	m3				ヤンマーディーゼル(株)	○
481	トラクターショベル	V4-5	標準バケット山積	0.5	m3				ヤンマー(株)	○
481	トラクターショベル	V4-5	標準バケット山積	0.5	m3				ヤンマー建機(株)	○
481	トラクターショベル	V4-5	標準バケット山積	0.5	m3				ヤンマー建機(株)	○
482	トラクターショベル	V5	標準バケット山積	0.6	m3				ヤンマーディーゼル(株)	○
482	トラクターショベル	V5	標準バケット山積	0.6	m3				ヤンマー(株)	○
482	トラクターショベル	V5	標準バケット山積	0.6	m3				ヤンマー建機(株)	○
483	発動発電機	YAG13S-5	定格出力	13	kVA				ヤンマーディーゼル(株)	○
483	発動発電機	YAG13S-5	定格出力	13	kVA				ヤンマー(株)	○
483	発動発電機	YAG13S-5	定格出力	13	kVA				ヤンマー建機(株)	○
483	発動発電機	YAG13S-5	定格出力	13	kVA				ヤンマー建機(株)	○
484	発動発電機	YAG15S-5	定格出力	15	kVA				ヤンマーディーゼル(株)	○
484	発動発電機	YAG15S-5	定格出力	15	kVA				ヤンマー(株)	○
484	発動発電機	YAG15S-5	定格出力	15	kVA				ヤンマー建機(株)	○
484	発動発電機	YAG15S-5	定格出力	15	kVA				ヤンマー建機(株)	○
485	発動発電機	YAG20S-5	定格出力	20	kVA				ヤンマーディーゼル(株)	○
485	発動発電機	YAG20S-5	定格出力	20	kVA				ヤンマー(株)	○
485	発動発電機	YAG20S-5	定格出力	20	kVA				ヤンマー建機(株)	○
485	発動発電機	YAG20S-5	定格出力	20	kVA				ヤンマー建機(株)	○
486	発動発電機	YAG25S-5	定格出力	25	kVA				ヤンマーディーゼル(株)	○
486	発動発電機	YAG25S-5	定格出力	25	kVA				ヤンマー(株)	○
486	発動発電機	YAG25S-5	定格出力	25	kVA				ヤンマー建機(株)	○
486	発動発電機	YAG25S-5	定格出力	25	kVA				ヤンマー建機(株)	○
487	バックホウ	S130LC-V	山積	0.58	m3	平積	0.42	m3	大宇建機(株)	
487	バックホウ	S130LC-V	山積	0.58	m3	平積	0.42	m3	雄大産業(株)	
488	バックホウ	S220LC-V	山積	0.93	m3	平積	0.67	m3	大宇建機(株)	
488	バックホウ	S220LC-V	山積	0.93	m3	平積	0.67	m3	雄大産業(株)	
489	バックホウ	S290LC-V	山積	1.3	m3	平積	0.93	m3	大宇建機(株)	
489	バックホウ	S290LC-V	山積	1.3	m3	平積	0.93	m3	雄大産業(株)	
490	オールケーシング掘削機	ART-200TES	最大掘削径	2032	mm				三和機材(株)	
491	オールケーシング掘削機	ART-200TEH	最大掘削径	2032	mm				三和機材(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
492	オールケーシング掘削機	ART-250TES	最大掘削径	2590	mm			三和機材 (株)	
493	オールケーシング掘削機	ART-250TEH	最大掘削径	2590	mm			三和機材 (株)	
494	ロードローラー	K12A	車両総質量	14	t			川崎重工業 (株)	
494	ロードローラー	K12A	車両総質量	14	t			(株) KCM	
495	バックホウ	308BCR	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
495	バックホウ	308BCR	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	キャタピラージャパン (株)	
496	バックホウ	321B LCR-TUN	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
496	バックホウ	321B LCR-TUN	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
497	バックホウ	320B U	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
497	バックホウ	320B U	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
498	バックホウ	320B LU	山積	0.9	m3	平積	0.7 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
498	バックホウ	320B LU	山積	0.9	m3	平積	0.7 m3	キャタピラージャパン (株)	
499	発動発電機	DGW200M	定格出力	3.5	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
499	発動発電機	DGW200M	定格出力	3.5	kVA			(株) やまびこ	○
500	発動発電機	DGW311M	定格出力	9.9	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
500	発動発電機	DGW311M	定格出力	9.9	kVA			(株) やまびこ	○
501	発動発電機	DGW311DM	定格出力	9.9	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
501	発動発電機	DGW311DM	定格出力	9.9	kVA			(株) やまびこ	○
502	発動発電機	DG450MI-Q1	定格出力	45	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
502	発動発電機	DG450MI-Q1	定格出力	45	kVA			(株) やまびこ	○
503	バックホウ	SK200-6	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	(株) 神戸製鋼所	
503	バックホウ	SK200-6	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	
504	バックホウ	SK200LC-6	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	(株) 神戸製鋼所	
504	バックホウ	SK200LC-6	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	
505	バックホウ	SK220-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	(株) 神戸製鋼所	
505	バックホウ	SK230-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	(株) 神戸製鋼所	
505	バックホウ	SK230-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	コベルコ建機 (株)	
506	バックホウ	SK220LC-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	(株) 神戸製鋼所	
506	バックホウ	SK230LC-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	(株) 神戸製鋼所	
506	バックホウ	SK230LC-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	コベルコ建機 (株)	
507	バックホウ	SK310-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	(株) 神戸製鋼所	
507	バックホウ	SK320-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	(株) 神戸製鋼所	
507	バックホウ	SK320-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	コベルコ建機 (株)	
508	バックホウ	SK310LC-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	(株) 神戸製鋼所	
508	バックホウ	SK320LC-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	(株) 神戸製鋼所	
508	バックホウ	SK320LC-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	コベルコ建機 (株)	
509	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t 吊	×	3.7 m	(株) 神戸製鋼所	
509	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
509	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t 吊	×	3.7 m	コベルコクレーン (株)	
510	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t 吊	×	3.7 m	(株) 神戸製鋼所	
510	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
510	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t 吊	×	3.7 m	コベルコクレーン (株)	
511	クローラークレーン	7200	吊上能力	200	t 吊	×	4.5 m	(株) 神戸製鋼所	
511	クローラークレーン	7200	吊上能力	200	t 吊	×	4.5 m	コベルコ建機 (株)	
511	クローラークレーン	7200	吊上能力	200	t 吊	×	4.5 m	コベルコクレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
512	クローラークレーン	7300-2	吊上能力	300	t 吊	×	5	m	(株) 神戸製鋼所	
512	クローラークレーン	7300-2	吊上能力	300	t 吊	×	5	m	コベルコ建機 (株)	
512	クローラークレーン	7300-2	吊上能力	300	t 吊	×	5	m	コベルコクレーン (株)	
513	バックホウ	PC38UU-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株) 小松製作所	
514	バックホウ	PC75UU-3C	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	(株) 小松製作所	
515	バックホウ	PC78US-5	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	(株) 小松製作所	
516	バックホウ	PC128US-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 小松製作所	
517	バックホウ	PC60-7C	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 小松製作所	
518	バックホウ	PC70-7C	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 小松製作所	
519	ロードローラー	JM120-3	車両総質量	14	t				(株) 小松製作所	
520	ロードローラー	R2	車両総質量	10	t				酒井重工業 (株)	
520	ロードローラー	R2	車両総質量	10	t				酒井重工業 (株)	
521	ロードローラー	R2-A	車両総質量	10	t				酒井重工業 (株)	
521	ロードローラー	R2-A	車両総質量	10	t				酒井重工業 (株)	
522	タイヤローラー	TS650C	車両総質量	13～25	t				酒井重工業 (株)	
522	タイヤローラー	TS650C	車両総質量	13～25	t				酒井重工業 (株)	
523	タイヤローラー	TS650C-A	車両総質量	13～25	t				酒井重工業 (株)	
523	タイヤローラー	TS650C-A	車両総質量	13～25	t				酒井重工業 (株)	
524	タイヤローラー	T600C	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
524	タイヤローラー	T600C	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
525	タイヤローラー	T600C-A	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
525	タイヤローラー	T600C-A	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
526	タイヤローラー	T2	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
526	タイヤローラー	T2	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
527	タイヤローラー	T2-A	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
527	タイヤローラー	T2-A	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
528	タイヤローラー	T600	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
528	タイヤローラー	T600	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
529	タイヤローラー	T600-A	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
529	タイヤローラー	T600-A	車両総質量	8.5～15.5	t				酒井重工業 (株)	
530	タイヤローラー	TS600	車両総質量	8.5～15	t				酒井重工業 (株)	
530	タイヤローラー	TS600	車両総質量	8.5～15	t				酒井重工業 (株)	
531	タイヤローラー	TS600-A	車両総質量	8.5～15	t				酒井重工業 (株)	
531	タイヤローラー	TS600-A	車両総質量	8.5～15	t				酒井重工業 (株)	
532	クラムシェル	SH60LPC-2	平積	0.15	m3				住友建機 (株)	
532	クラムシェル	SH60LPC-2	平積	0.15	m3				住友建機製造 (株)	
532	クラムシェル	SH60LPC-2	平積	0.15	m3				住友建機 (株)	
533	クローラークレーン	SC50-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	住友建機 (株)	
533	クローラークレーン	SC50-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	住友建機製造 (株)	
533	クローラークレーン	SC50-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	住友建機 (株)	
534	クローラークレーン	SC500-3	吊上能力	50	t 吊	×	4	m	住友建機 (株)	○
534	クローラークレーン	SC500-3	吊上能力	50	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	○
535	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友建機 (株)	○
535	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	○
536	クローラークレーン	SC800-2S	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	住友建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
536	クローラークレーン	SC800-2S	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	
537	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45～4.4	m				住友建機 (株)	
537	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45～4.4	m				住友建機製造 (株)	
537	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45～4.4	m				住友建機 (株)	
538	アスファルトフィニッシャー	HA60W-2	舗装幅	2.49～6.0	m				住友建機 (株)	
539	アスファルトフィニッシャー	HA60C	舗装幅	2.46～6.0	m				住友建機 (株)	○
540	バックホウ	TB014	山積	0.038	m3	平積	0.028	m3	(株) 竹内製作所	○
541	バックホウ	TB016	山積	0.038	m3	平積	0.028	m3	(株) 竹内製作所	○
542	バックホウ	TB135	山積	0.105	m3	平積	0.078	m3	(株) 竹内製作所	
543	バックホウ	TB145	山積	0.141	m3	平積	0.102	m3	(株) 竹内製作所	
544	ロードローラー	CS12V	車両総質量	10～12	t				日立建機ダイナパック (株)	
544	ロードローラー	CS12V	車両総質量	10～12	t				(株) 日立建機カミーノ	
545	振動ローラー	CC123C	車両総質量	2.5	t				日立建機ダイナパック (株)	
545	振動ローラー	CC123C	車両総質量	2.5	t				(株) 日立建機カミーノ	
546	振動ローラー	CC143C	車両総質量	3.6	t				日立建機ダイナパック (株)	
546	振動ローラー	CC143C	車両総質量	3.6	t				(株) 日立建機カミーノ	
547	振動ローラー	BW80AD-2	車両総質量	1.5	t				日本ポーマク (株)	
547	振動ローラー	BW80AD-2	車両総質量	1.5	t				ポーマクジャパン (株)	
547	振動ローラー	BW80AD-2	車両総質量	1.5	t				コベルコ建機 (株)	
548	振動ローラー	BW141AD-2	車両総質量	6.855	t				日本ポーマク (株)	
548	振動ローラー	BW141AD-2	車両総質量	6.855	t				ポーマクジャパン (株)	
548	振動ローラー	BW141AD-2	車両総質量	6.855	t				コベルコ建機 (株)	
549	振動ローラー	BW144AD-2	車両総質量	7.375	t				日本ポーマク (株)	
549	振動ローラー	BW144AD-2	車両総質量	7.375	t				ポーマクジャパン (株)	
549	振動ローラー	BW144AD-2	車両総質量	7.375	t				コベルコ建機 (株)	
550	バックホウ	EX80U	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
550	バックホウ	EX80U	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
551	バックホウ	EX100TN-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
551	バックホウ	EX100TN-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
552	トラクターショベル	LX30-3	標準バケット山積	0.5	m3				日立建機 (株)	○
552	トラクターショベル	LX30-3	標準バケット山積	0.5	m3				日立建機 (株)	○
553	トラクターショベル	LX40-3	標準バケット山積	0.6	m3				日立建機 (株)	○
553	トラクターショベル	LX40-3	標準バケット山積	0.6	m3				日立建機 (株)	○
554	トラクターショベル	LX50-2C	標準バケット山積	0.9	m3				日立建機 (株)	
554	トラクターショベル	LX50-2C	標準バケット山積	0.9	m3				日立建機 (株)	
555	トラクターショベル	FL303-2	標準バケット山積	0.5	m3				古河機械金属 (株)	○
555	トラクターショベル	FL303-2	標準バケット山積	0.5	m3				古河ロックドリル (株)	○
556	トラクターショベル	FL304-2	標準バケット山積	0.6	m3				古河機械金属 (株)	○
556	トラクターショベル	FL304-2	標準バケット山積	0.6	m3				古河ロックドリル (株)	○
557	トラクターショベル	FL305-1	標準バケット山積	0.9	m3				古河機械金属 (株)	
557	トラクターショベル	FL305-1	標準バケット山積	0.900	m3				古河ロックドリル (株)	
558	トラクターショベル	FL310-1	標準バケット山積	1.3	m3				古河機械金属 (株)	
558	トラクターショベル	FL310-1	標準バケット山積	1.3	m3				古河ロックドリル (株)	
559	トラクターショベル	FL310-1SS	標準バケット山積	1.3	m3				古河機械金属 (株)	○
559	トラクターショベル	FL310-1SS	標準バケット山積	1.30	m3				古河ロックドリル (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
560	空気圧縮機	PDS90SC2-5A1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	
561	空気圧縮機	PD3390S-502D	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	
561	空気圧縮機	PDS390SD-502	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	
562	発動発電機	MGP25E	定格出力	25	kVA				三菱重工業（株）	○
563	発動発電機	MGP45E	定格出力	47	kVA				三菱重工業（株）	○
564	発動発電機	MGP80E	定格出力	81	kVA				三菱重工業（株）	○
565	発動発電機	MGP100E	定格出力	101	kVA				三菱重工業（株）	○
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	ヤンマー（株）	○
566	バックホウ	B2U-1	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	ヤンマー建機（株）	○
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	ヤンマー建機（株）	○
567	バックホウ	SL130W-V	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	大宇建機（株）	
567	バックホウ	SL130W-V	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	雄大産業（株）	
568	オールケーシング掘削機	RB-200HC-H	最大掘削径	2000	mm				三和機材（株）	○
569	バックホウ	30NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	石川島建機（株）	○
569	バックホウ	30NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	I H I 建機（株）	○
569	バックホウ	30NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
570	バックホウ	35NX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機（株）	○
570	バックホウ	35NX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機（株）	○
570	バックホウ	35NX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	○
571	クローラークレーン	CCH 500-3 II	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	石川島建機（株）	○
571	クローラークレーン	CCH 500-3 II	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	I H I 建機（株）	○
572	クローラークレーン	DCH900	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	石川島建機（株）	
572	クローラークレーン	DCH900	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	I H I 建機（株）	
573	クローラークレーン	CCH1500-5	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	石川島建機（株）	
573	クローラークレーン	CCH1500-5	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	I H I 建機（株）	
574	アースドリル	TE4000	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	43	m	日本車輻製造（株）	○
575	クローラークレーン	DH800	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	日本車輻製造（株）	○
576	発動発電機	NES400PM	定格出力	400	kVA				日本車輻製造（株）	
577	発動発電機	NES25SI-T	定格出力	25	kVA				日本車輻製造（株）	○
578	振動ローラー	CB-335D	車両総質量	3.68	t				新キャタピラー三菱（株）	○
578	振動ローラー	CB-335D	車両総質量	3.68	t				キャタピラージャパン（株）	○
579	振動ローラー	CB-334D	車両総質量	3.98	t				新キャタピラー三菱（株）	○
579	振動ローラー	CB-334D	車両総質量	3.98	t				キャタピラージャパン（株）	○
580	発動発電機	DCA-20SPY III	定格出力	20	kVA				デンヨー（株）	○
581	発動発電機	GAW-150SS	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー（株）	○
582	発動発電機	DAW-500SS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	17.7	kW	デンヨー（株）	○
583	発動発電機	SDW-225SSK	定格出力	3	kVA	溶接機出力	5.6	kW	デンヨー（株）	○
584	発動発電機	TLW-300SSK	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	デンヨー（株）	○
585	発動発電機	TLW-300SSWK	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	デンヨー（株）	○
586	発動発電機	DG600MI-Q1	定格出力	60	kVA				新ダイワ工業（株）	○
586	発動発電機	DG600MI-Q1	定格出力	60	kVA				(株)やまびこ	○
587	発動発電機	DGW310DM II	定格出力	9.9	kVA				新ダイワ工業（株）	○
587	発動発電機	DGW310DM II	定格出力	9.9	kVA				(株)やまびこ	○
588	発動発電機	DGW310MT II	定格出力	9.9	kVA				新ダイワ工業（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
588	発動発電機	DGW310MT II	定格出力	9.9	kVA			(株)やまびこ	○
589	発動発電機	EGW180MS-V	定格出力	3	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
589	発動発電機	EGW180MS-V	定格出力	3	kVA			(株)やまびこ	○
590	発動発電機	EGW150MS	定格出力	2.5	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
590	発動発電機	EGW150MS	定格出力	2.5	kVA			(株)やまびこ	○
591	発動発電機	EG25M	定格出力	2.5	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
591	発動発電機	EG25M	定格出力	2.5	kVA			(株)やまびこ	○
592	発動発電機	EG25M-E	定格出力	2.5	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
592	発動発電機	EG25M-E	定格出力	2.5	kVA			(株)やまびこ	○
593	発動発電機	HEG20M	定格出力	1.72	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
593	発動発電機	HEG20M	定格出力	1.72	kVA			(株)やまびこ	○
594	バックホウ	313BCR	山積	0.45	m3	平積	0.37 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
594	バックホウ	313BCR	山積	0.45	m3	平積	0.37 m3	キャタピラージャパン (株)	
595	バックホウ	321BCR	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
595	バックホウ	321BCR	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
596	バックホウ	HD823MR-LC	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	(株)加藤製作所	
597	バックホウ	HD823MR	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	(株)加藤製作所	
598	バックホウ	HD820E	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	(株)加藤製作所	
599	バックホウ	HD820E-LC	山積	0.9	m3	平積	0.67 m3	(株)加藤製作所	
600	バックホウ	HD512E	山積	0.5	m3	平積	0.4 m3	(株)加藤製作所	
601	バックホウ	EX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機 (株)	
601	バックホウ	EX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機 (株)	
602	オールケーシング掘削機	SRD-3000H	最大掘削径	3000	mm			三和機工 (株)	
603	オールケーシング掘削機	SRD-2000H- II	最大掘削径	2000	mm			三和機工 (株)	○
604	オールケーシング掘削機	SRD-1500H- II	最大掘削径	1500	mm			三和機工 (株)	○
605	オールケーシング掘削機	SRD-1500H	最大掘削径	1500	mm			三和機工 (株)	○
606	トラクターショベル	914G	標準バケット山積	1.5	m3			新キャタピラー三菱 (株)	
606	トラクターショベル	914G	標準バケット山積	1.5	m3			キャタピラージャパン (株)	
607	トラクターショベル	928G	標準バケット山積	2.2	m3			新キャタピラー三菱 (株)	
607	トラクターショベル	928G	標準バケット山積	2.2	m3			キャタピラージャパン (株)	
608	バックホウ	Vio35-1	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
608	バックホウ	Vio35-1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	ヤンマー建機 (株)	○
608	バックホウ	Vio35-1	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	ヤンマー建機 (株)	○
609	バックホウ	SH120LV-2	山積	0.5	m3	平積	0.38 m3	住友建機 (株)	
610	トラクターショベル	4SDTL6	標準バケット山積	0.3	m3			(株) 豊田自動織機製作所	○
610	トラクターショベル	4SDTL6	標準バケット山積	0.3	m3			(株) 豊田自動織機	○
611	トラクターショベル	4SDTL8	標準バケット山積	0.4	m3			(株) 豊田自動織機製作所	○
611	トラクターショベル	4SDTL8	標準バケット山積	0.4	m3			(株) 豊田自動織機	○
612	トラクターショベル	4SDTL10	標準バケット山積	0.5	m3			(株) 豊田自動織機製作所	○
612	トラクターショベル	4SDTL10	標準バケット山積	0.5	m3			(株) 豊田自動織機	○
613	トラクターショベル	4SDTL12	標準バケット山積	0.6	m3			(株) 豊田自動織機製作所	○
613	トラクターショベル	4SDTL12	標準バケット山積	0.6	m3			(株) 豊田自動織機	○
614	ロードローラー	HM120K-2	車両総質量	14	t			住友建機 (株)	
614	ロードローラー	HM120K-2	車両総質量	14	t			住友建機製造 (株)	
614	ロードローラー	HM120K-2	車両総質量	14	t			住友建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
615	空気圧縮機	PDS70SC-508	吐出容量	2	m ³ /min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	○
616	バックホウ	PC138US-2	山積	0.5	m ³	平積	0.39	m ³	(株)小松製作所	
617	バックホウ	PC228US-2	山積	0.8	m ³	平積	0.6	m ³	(株)小松製作所	
618	バックホウ	PC228USLC-2	山積	0.8	m ³	平積	0.6	m ³	(株)小松製作所	
619	トラクターショベル	WR11-3	標準バケット山積	1.3	m ³				(株)小松製作所	
620	トラクターショベル	WA100-3EC	標準バケット山積	1.3	m ³				(株)小松製作所	○
621	トラクターショベル	WA100-3EB	標準バケット山積	1.3	m ³				(株)小松製作所	
622	バックホウ	PC07FR-1	山積	0.05	m ³	平積	0.035	m ³	(株)小松製作所	○
623	バックホウ	PC10FR-1	山積	0.066	m ³	平積	0.05	m ³	(株)小松製作所	○
624	バックホウ	PC15FR-1	山積	0.044	m ³	平積	0.033	m ³	(株)小松製作所	○
625	バックホウ	PC20FR-1	山積	0.066	m ³	平積	0.05	m ³	(株)小松製作所	○
626	バックホウ	PC10MR-1	山積	0.025	m ³	平積	0.019	m ³	(株)小松製作所	○
627	クローラークレーン	SC1000-2S	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	住友建機（株）	
627	クローラークレーン	SC1000-2S	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	住友重機械建機クレーン（株）	
628	バックホウ	U-15	山積	0.04	m ³	平積	0.03	m ³	(株)クボタ	○
629	バックホウ	TB15FR	山積	0.038	m ³	平積	0.028	m ³	(株)竹内製作所	○
630	バックホウ	TB25FR	山積	0.07	m ³	平積	0.052	m ³	(株)竹内製作所	
631	バックホウ	TB50FR	山積	0.141	m ³	平積	0.102	m ³	(株)竹内製作所	
631	バックホウ	TB53FR	山積	0.141	m ³	平積	0.102	m ³	(株)竹内製作所	
632	バックホウ	TB125	山積	0.068	m ³	平積	0.051	m ³	(株)竹内製作所	○
633	バックホウ	TB75FR	山積	0.245	m ³	平積	0.165	m ³	(株)竹内製作所	
633	バックホウ	TB80FR	山積	0.245	m ³	平積	0.165	m ³	(株)竹内製作所	
634	発動発電機	EG20BS-3	定格出力	20	kVA				(株)小松製作所	○
635	バックホウ	PC10UU-3	山積	0.025	m ³	平積	0.019	m ³	(株)小松製作所	○
636	バックホウ	PC15MR-1	山積	0.044	m ³	平積	0.033	m ³	(株)小松製作所	○
637	バックホウ	PC50UUT-2	山積	0.22	m ³	平積	0.17	m ³	(株)小松製作所	
638	バックホウ	PC75UUT-3	山積	0.28	m ³	平積	0.22	m ³	(株)小松製作所	
639	ホイールクレーン	LW500-1Z	吊上能力	51	t吊	×	2.8	m	(株)小松製作所	
640	バックホウ	PC128UU-2	山積	0.45	m ³	平積	0.35	m ³	(株)小松製作所	
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株)神戸製鋼所	
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコ建機（株）	
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン（株）	
642	バックホウ	SK115SRT	山積	0.45	m ³	平積	0.35	m ³	(株)神戸製鋼所	
642	バックホウ	SK115SRT	山積	0.45	m ³	平積	0.35	m ³	コベルコ建機（株）	
643	バックホウ	SK235SRT	山積	0.8	m ³	平積	0.59	m ³	(株)神戸製鋼所	
643	バックホウ	SK235SRT	山積	0.8	m ³	平積	0.59	m ³	コベルコ建機（株）	
644	バックホウ	SK13SR	山積	0.044	m ³	平積	0.024	m ³	(株)神戸製鋼所	○
644	バックホウ	SK13SR	山積	0.044	m ³	平積	0.024	m ³	コベルコ建機（株）	○
645	バックホウ	SK09SR	山積	0.022	m ³	平積	0.014	m ³	(株)神戸製鋼所	○
645	バックホウ	SK09SR	山積	0.022	m ³	平積	0.014	m ³	コベルコ建機（株）	○
646	ロードローラー	カントム1-II	車両総質量	10.6	t				関東鉄工（株）	
647	空気圧縮機	DIS-1070XS	吐出容量	30.3	m ³ /min	吐出圧力	2.4	MPa	デンヨー（株）	
648	空気圧縮機	DIS-1300UB	吐出容量	36.8	m ³ /min	吐出圧力	1.27	MPa	デンヨー（株）	
649	発動発電機	DCA-25SBI	定格出力	25	kVA				デンヨー（株）	○
650	発動発電機	TLG-7.5SPK	定格出力	7.5	kVA				デンヨー（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
651	発動発電機	GAW-180SS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー (株)	○
652	発動発電機	DAW-180SS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー (株)	○
653	発動発電機	TLW-300SSY	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	デンヨー (株)	○
654	発動発電機	TLW-300SSWY	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	デンヨー (株)	○
655	発動発電機	TLW-380SSWK	定格出力	15	kVA	溶接機出力	11.9	kW	デンヨー (株)	○
656	油圧式杭圧入引抜機	WP-100A	圧入力	100	t	引抜力	110	t	土佐機械工業 (株)	○
656	油圧式杭圧入引抜機	WP-100A	圧入力	100	t	引抜力	110	t	(株)コーワン	○
657	バックホウ	EX27u	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機 (株)	○
657	バックホウ	EX27u	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機 (株)	○
658	バックホウ	EX30u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機 (株)	○
658	バックホウ	EX30u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機 (株)	○
659	バックホウ	EX35u	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	
659	バックホウ	EX35u	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	
660	バックホウ	EX40u	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	日立建機 (株)	
660	バックホウ	EX40u	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	日立建機 (株)	
661	トラクターショベル	LX70-5	標準バケット山積	1.3	m3				日立建機 (株)	
661	トラクターショベル	LX70-5	標準バケット山積	1.3	m3				日立建機 (株)	
662	トラクターショベル	LX80-5	標準バケット山積	1.5	m3				日立建機 (株)	
662	トラクターショベル	LX80-5	標準バケット山積	1.5	m3				日立建機 (株)	
663	タイヤローラー	RT30	車両総質量	3	t				日立建機 (株)	
663	タイヤローラー	RT30	車両総質量	3	t				日立建機 (株)	
664	振動ローラー	RC35-3	車両総質量	2.5	t				日立建機 (株)	
664	振動ローラー	RC35-3	車両総質量	2.5	t				日立建機 (株)	
665	振動ローラー	RC45-3	車両総質量	3.6	t				日立建機 (株)	
665	振動ローラー	RC45-3	車両総質量	3.6	t				日立建機 (株)	
666	振動ローラー	RV75P	車両総質量	7.6	t				日立建機 (株)	
666	振動ローラー	RV75P	車両総質量	7.6	t				日立建機 (株)	
667	オールケーシング掘削機	CD2000-2	最大掘削径	2000	mm				日立建機 (株)	
667	オールケーシング掘削機	CD2000-2	最大掘削径	2000	mm				日立住友重機械建機クレーン (株)	
668	バックホウ	UX-15	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河機械金属 (株)	○
668	バックホウ	UX-15	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河ロックドリル (株)	○
669	ロードローラー	FR12-2	車両総質量	10.6	t				古河機械金属 (株)	
669	ロードローラー	FR12-2	車両総質量	10.6	t				古河ロックドリル (株)	
670	バックホウ	B4U-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル (株)	
670	バックホウ	B4U-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー (株)	
670	バックホウ	B4U-1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	
671	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-C	最大掘削径	1500	mm				三和機工 (株)	○
672	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-Ⅱ-C	最大掘削径	1500	mm				三和機工 (株)	○
673	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-C	最大掘削径	2000	mm				三和機工 (株)	○
674	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-Ⅱ-C	最大掘削径	2000	mm				三和機工 (株)	○
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機 (株)	
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機製造 (株)	
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機 (株)	
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機 (株)	
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機 (株)	
677	クローラークレーン	SC500-3	吊上能力	50	t 吊	×	4	m	住友建機 (株)	○
677	クローラークレーン	SC500-3	吊上能力	50	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	○
678	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友建機 (株)	○
678	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	○
679	バックホウ	RA30	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
679	バックホウ	RA30	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラージャパン (株)	
680	バックホウ	MM57SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
680	バックホウ	MM57SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キャタピラージャパン (株)	
681	アスファルトフィニッシャー	MF61WD (V)	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱 (株)	
681	アスファルトフィニッシャー	MF61WD (V)	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
682	アスファルトフィニッシャー	MF61WD (TV)	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱 (株)	
682	アスファルトフィニッシャー	MF61WD (TV)	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
683	振動ローラー	RV45-3	車両総質量	3～5	t				日立建機 (株)	
683	振動ローラー	RV45-3	車両総質量	3～5	t				日立建機 (株)	
684	バックホウ	EX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
684	バックホウ	EX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
685	バックホウ	EX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
685	バックホウ	EX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
686	バックホウ	EX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
686	バックホウ	EX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
687	バックホウ	EX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
687	バックホウ	EX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
688	振動ローラー	CC143	車両総質量	3～5	t				日立建機ダイナパック (株)	
688	振動ローラー	CC143	車両総質量	3～5	t				(株) 日立建機カミーノ	
689	バックホウ	AX27u	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	北越工業 (株)	○
690	バックホウ	AX30u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	北越工業 (株)	○
691	バックホウ	AX35u	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	北越工業 (株)	
692	バックホウ	AX40u	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	北越工業 (株)	
693	クローラークレーン	CCH30T	吊上能力	2.93	t 吊	×	1.55	m	石川島建機 (株)	○
693	クローラークレーン	CCH30T	吊上能力	2.93	t 吊	×	1.55	m	I H I 建機 (株)	○
694	クローラークレーン	CCH1000J	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	石川島建機 (株)	
694	クローラークレーン	CCH1000J	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	I H I 建機 (株)	
695	バックホウ	70Z	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機 (株)	
695	バックホウ	70Z	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機 (株)	
695	バックホウ	70Z	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株) KATO HICOM	
696	バックホウ	40NX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	石川島建機 (株)	
696	バックホウ	40NX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	I H I 建機 (株)	
696	バックホウ	40NX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	(株) KATO HICOM	
697	バックホウ	45NX	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	石川島建機 (株)	
697	バックホウ	45NX	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	I H I 建機 (株)	
697	バックホウ	45NX	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	(株) KATO HICOM	
698	クローラークレーン	CX500-C	吊上能力	50	t 吊	×	3.8	m	日立建機 (株)	
698	クローラークレーン	SCX500	吊上能力	50	t 吊	×	3.8	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
699	クローラークレーン	CX550-C	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
699	クローラークレーン	SCX550	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
700	クローラークレーン	CX650-C	吊上能力	65	t吊	×	3.7	m	日立建機 (株)	
700	クローラークレーン	CX650-C	吊上能力	65	t吊	×	3.7	m	日立建機 (株)	
701	クローラークレーン	CX900HD	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立建機 (株)	
701	クローラークレーン	SCX900HD	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
702	アースドリル	MX6515B	最大掘削径	2800	mm	最大掘削長	69.4	m	日立建機 (株)	
702	アースドリル	MX6515B	最大掘削径	2800	mm	最大掘削長	69.4	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
703	振動ローラー	RC30-3	車両総質量	2.4	t				日立建機 (株)	○
703	振動ローラー	RC30-3	車両総質量	2.4	t				日立建機 (株)	○
704	振動ローラー	RV35-3	車両総質量	2.7	t				日立建機 (株)	○
704	振動ローラー	RV35-3	車両総質量	2.7	t				日立建機 (株)	○
705	振動ローラー	RV75PS	車両総質量	8.5	t				日立建機 (株)	
705	振動ローラー	RV75PS	車両総質量	8.5	t				日立建機 (株)	
706	クローラークレーン	EX75URT	吊上能力	4.9	t吊				日立建機 (株)	
706	クローラークレーン	EX75URT	吊上能力	4.9	t吊				日立建機 (株)	
707	ロードローラー	CS125	車両総質量	14	t				日立建機 (株)	○
707	ロードローラー	CS125	車両総質量	14	t				日立建機 (株)	○
708	バックホウ	EX15U	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	日立建機 (株)	○
708	バックホウ	EX15U	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	日立建機 (株)	○
709	空気圧縮機	PDS50S-5A1	吐出容量	1.4	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
710	空気圧縮機	PDS70S-508	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
711	空気圧縮機	PDS90S-5A1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	
712	空気圧縮機	PDS125S-4A1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	
713	空気圧縮機	PDS125S-5A1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	
714	空気圧縮機	PDS175S-4A1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	
715	空気圧縮機	PDS175S-3A1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	
716	空気圧縮機	PDS175S-5A1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
717	空気圧縮機	PDS265S-405	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機 (株)	
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造 (株)	
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機 (株)	
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機 (株)	
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造 (株)	
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機 (株)	
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機 (株)	
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造 (株)	
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機 (株)	
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機 (株)	
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機製造 (株)	
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機 (株)	
722	バックホウ	SH30JX-2	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	住友建機 (株)	○
723	バックホウ	SH35JX-2	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	住友建機 (株)	○
724	油圧式杭圧入引抜機	GP II 150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株) 技研製作所	○
725	油圧式杭圧入引抜機	SA100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株) 技研製作所	○
726	油圧式杭圧入引抜機	SA150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株) 技研製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
727	油圧式杭圧入引抜機	SW100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株) 技研製作所	○
728	油圧式杭圧入引抜機	SW150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株) 技研製作所	○
729	油圧式杭圧入引抜機	SC100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株) 技研製作所	○
729	油圧式杭圧入引抜機	SCU-400	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株) 技研製作所	○
730	油圧式杭圧入引抜機	JZ100	圧入力	1000	kN	引抜力	1400	kN	(株) 技研製作所	○
731	バックホウ	HD205UR	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株) 加藤製作所	
732	バックホウ	HD510E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 加藤製作所	
733	バックホウ	HD510E-MC	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 加藤製作所	
734	バックホウ	HD1023	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株) 加藤製作所	
735	バックホウ	HD1023-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	(株) 加藤製作所	
736	バックホウ	HD513MR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株) 加藤製作所	
737	バックホウ	HD820 II	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株) 加藤製作所	
738	バックホウ	HD820 II-LC	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	(株) 加藤製作所	
739	発動発電機	DA-6000SS	定格出力	6	kVA				デンヨー (株)	○
740	発動発電機	DCA-45SBH II	定格出力	45	kVA				デンヨー (株)	○
741	発動発電機	DCA-60SBH II	定格出力	60	kVA				デンヨー (株)	○
742	発動発電機	DA T-250SS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	6.7	kW	デンヨー (株)	○
743	発動発電機	DA T-250RS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	6.7	kW	デンヨー (株)	○
744	発動発電機	TLW-300SB	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	デンヨー (株)	○
745	空気圧縮機	DIS-750WS	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	2.07	MPa	デンヨー (株)	
746	バックホウ	MM30SR-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
746	バックホウ	MM30SR-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラージャパン (株)	○
747	アスファルトフィニッシャー	MF61D(TV)	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱 (株)	
747	アスファルトフィニッシャー	MF61D(TV)	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
748	アスファルトフィニッシャー	MF61D(V)	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱 (株)	
748	アスファルトフィニッシャー	MF61D(V)	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
749	トラクターショベル	SL301	標準バケット山積	0.3	m3				古河機械金属 (株)	○
749	トラクターショベル	SL301	標準バケット山積	0.3	m3				古河ロックドリル (株)	○
750	トラクターショベル	SL302	標準バケット山積	0.4	m3				古河機械金属 (株)	
750	トラクターショベル	SL302	標準バケット山積	0.4	m3				古河ロックドリル (株)	
751	タイヤローラー	CP202W	車両総質量	8~20	t				日立建機ダイナパック (株)	
751	タイヤローラー	CP202W	車両総質量	8~20	t				(株) 日立建機カミーノ	
752	振動ローラー	CC232	車両総質量	8.5	t				日立建機ダイナパック (株)	
752	振動ローラー	CC232	車両総質量	8.5	t				(株) 日立建機カミーノ	
753	振動ローラー	CC123	車両総質量	2.7	t				日立建機ダイナパック (株)	○
753	振動ローラー	CC123	車両総質量	2.7	t				(株) 日立建機カミーノ	○
754	振動ローラー	CC103C	車両総質量	2.4	t				日立建機ダイナパック (株)	○
754	振動ローラー	CC103C	車両総質量	2.4	t				(株) 日立建機カミーノ	○
755	ロードローラー	CS125	車両総質量	14	t				日立建機ダイナパック (株)	○
755	ロードローラー	CS125	車両総質量	14	t				(株) 日立建機カミーノ	○
756	タイヤローラー	TZ600	車両総質量	14.8	t				酒井重工業 (株)	
756	タイヤローラー	TZ600	車両総質量	14.8	t				酒井重工業 (株)	
757	タイヤローラー	TZ700	車両総質量	15	t				酒井重工業 (株)	
757	タイヤローラー	TZ700	車両総質量	15	t				酒井重工業 (株)	
758	ロードローラー	R2	車両総質量	9.95	t				酒井重工業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
758	ロードローラー	R2	車両総質量	9.95	t			酒井重工業 (株)		
759	ロードローラー	R2H	車両総質量	14	t			酒井重工業 (株)		
759	ロードローラー	R2H	車両総質量	14	t			酒井重工業 (株)		
760	振動ローラー	SV510D-1	車両総質量	10.8	t			酒井重工業 (株)		
760	振動ローラー	SV510D-1	車両総質量	10.8	t			酒井重工業 (株)		
761	振動ローラー	SV510DV-1	車両総質量	11.3	t			酒井重工業 (株)		
761	振動ローラー	SV510DV-1	車両総質量	11.3	t			酒井重工業 (株)		
762	発動発電機	DG900MI	定格出力	90	kVA			新ダイワ工業 (株)	○	
762	発動発電機	DG900MI	定格出力	90	kVA			(株)やまびこ	○	
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー (株)	○
763	バックホウ	B7-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機 (株)	○
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー建機 (株)	○
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマー (株)	○
764	バックホウ	Vio10-1	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機 (株)	○
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマー建機 (株)	○
765	バックホウ	SV13	山積	0.044	m3	平積	0.027	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
765	バックホウ	SV13	山積	0.044	m3	平積	0.027	m3	ヤンマー (株)	○
765	バックホウ	SV13	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.027	m3	ヤンマー建機 (株)	○
766	発動発電機	YAG60S-3	定格出力	60	kVA			ヤンマーディーゼル (株)	○	
766	発動発電機	YAG60S-3	定格出力	60	kVA			ヤンマー (株)	○	
766	発動発電機	YAG60S-3	定格出力	60	kVA			ヤンマー建機 (株)	○	
766	発動発電機	YAG60S-3	定格出力	60	kVA			ヤンマー建機 (株)	○	
767	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	(株)神戸製鋼所	○
767	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機 (株)	○
767	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	コベルコクレーン (株)	○
768	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	(株)神戸製鋼所	○
768	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	コベルコ建機 (株)	○
768	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	コベルコクレーン (株)	○
769	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	(株)神戸製鋼所	
769	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	コベルコ建機 (株)	
769	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	コベルコクレーン (株)	
770	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	(株)神戸製鋼所	
770	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	コベルコ建機 (株)	
770	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	コベルコクレーン (株)	
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.8	m	(株)神戸製鋼所	
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.8	m	コベルコ建機 (株)	
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.8	m	コベルコクレーン (株)	
772	クラムシェル	PC300SC-6	バケット容量	1.3	m3				(株)小松製作所	
773	バックホウ	PC50UU-2E	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
774	バックホウ	PC50UUT-2E	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
775	バックホウ	12NX	山積	0.044	m3	平積	0.038	m3	石川島建機 (株)	○
775	バックホウ	12NX	山積	0.044	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機 (株)	○
775	バックホウ	12NX	山積	0.044	m3	平積	0.038	m3	(株)KATO HICOM	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
776	タイヤローラー	K20 II	車両総質量	15	t			川崎重工業 (株)	
776	タイヤローラー	K20 II	車両総質量	15	t			(株) KCM	
777	タイヤローラー	K20W II	車両総質量	15	t			川崎重工業 (株)	
777	タイヤローラー	K20W II	車両総質量	15	t			(株) KCM	
778	振動ローラー	KV3WA	車両総質量	2.3	t			川崎重工業 (株)	
778	振動ローラー	KV3WA	車両総質量	2.3	t			(株) KCM	
779	振動ローラー	KV4A	車両総質量	3.3	t			川崎重工業 (株)	
779	振動ローラー	KV4A	車両総質量	3.3	t			(株) KCM	
780	振動ローラー	KV4WA	車両総質量	3.3	t			川崎重工業 (株)	
780	振動ローラー	KV4WA	車両総質量	3.3	t			(株) KCM	
781	トラクターショベル	50ZA-K	標準バケット山積	1.3	m ³	標準バケット平積	1.1 m ³	川崎重工業 (株)	
781	トラクターショベル	50ZA-K	標準バケット山積	1.3	m ³	標準バケット平積	1.1 m ³	(株) KCM	
782	トラクターショベル	60ZA-K	標準バケット山積	1.6	m ³	標準バケット平積	1.4 m ³	川崎重工業 (株)	
782	トラクターショベル	60ZA-K	標準バケット山積	1.6	m ³	標準バケット平積	1.4 m ³	(株) KCM	
783	油圧式杭圧入引抜機	SA75	圧入力	750	kN	引抜力	800 kN	(株) 技研製作所	○
784	油圧式杭圧入引抜機	SY37	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	○
784	油圧式杭圧入引抜機	SC100M	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	○
784	油圧式杭圧入引抜機	SC80M	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	○
784	油圧式杭圧入引抜機	SCU-400M	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	○
785	油圧式杭圧入引抜機	PP260B	圧入力	2600	kN	引抜力	2800 kN	(株) 技研製作所	○
786	バックホウ	K-030-3	山積	0.1	m ³	平積	0.08 m ³	(株) クボタ	○
786	バックホウ	K-030-3S	山積容量	0.1	m ³	平積容量	0.08 m ³	(株) クボタ	○
787	バックホウ	K-035-3	山積	0.11	m ³	平積	0.09 m ³	(株) クボタ	○
788	バックホウ	U-35-3	山積	0.11	m ³	平積	0.09 m ³	(株) クボタ	○
788	バックホウ	U-35-3S	山積容量	0.11	m ³	平積容量	0.09 m ³	(株) クボタ	○
789	バックホウ	U-30-3	山積	0.09	m ³	平積	0.07 m ³	(株) クボタ	○
789	バックホウ	U-30-3S	山積容量	0.09	m ³	平積容量	0.07 m ³	(株) クボタ	○
790	バックホウ	RX-303	山積	0.09	m ³	平積	0.07 m ³	(株) クボタ	○
790	バックホウ	RX-303S	山積容量	0.09	m ³	平積容量	0.07 m ³	(株) クボタ	○
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力	10	t 吊	×	2 m	コベルコ建機 (株)	
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力	10	t 吊	×	2 m	コベルコクレーン (株)	
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.7 m	コベルコクレーン (株)	
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力	25	t 吊	×	3.5 m	コベルコ建機 (株)	
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力	25	t 吊	×	3.5 m	コベルコクレーン (株)	
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力	51	t 吊	×	2.9 m	コベルコ建機 (株)	
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力	51	t 吊	×	2.9 m	コベルコクレーン (株)	
795	バックホウ	SK20UR	山積	0.066	m ³	平積	0.05 m ³	コベルコ建機 (株)	○
796	バックホウ	SK20SR-2	山積	0.066	m ³	平積	0.05 m ³	コベルコ建機 (株)	○
797	バックホウ	SK25SR-2	山積	0.08	m ³	平積	0.06 m ³	コベルコ建機 (株)	○
798	バックホウ	SK200SR	山積	0.75	m ³	平積	0.56 m ³	コベルコ建機 (株)	
799	クローラークレーン	BM800HD	吊上能力	80	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
799	クローラークレーン	BM800HD	吊上能力	80	t 吊	×	3.7 m	コベルコクレーン (株)	
800	クラムシェル	PC200SC-6	バケット容量	0.7	m ³			(株) 小松製作所	
801	タイヤローラー	JW200-2	車両総質量	15	t			(株) 小松製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
802	タイヤローラー	JW210-2	車両総質量	15	t			(株)小松製作所	
803	バックホウ	PC75UUT-3C	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所
804	バックホウ	PC128US-2T	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所
805	バックホウ	PC228US-1T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所
806	バックホウ	PC228USLC-1T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所
807	バックホウ	PC228UU-1TNL	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所
808	振動ローラー	JV100WP-2	車両総質量	11	t			(株)小松製作所	
809	発動発電機	KW300	定格出力	9.9	kVA			(株)小松製作所	○
810	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-D	最大掘削径	1500	mm			三和機工(株)	○
811	オールケーシング掘削機	SRD-1500H- II -D	最大掘削径	1500	mm			三和機工(株)	○
812	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-D	最大掘削径	2000	mm			三和機工(株)	○
813	オールケーシング掘削機	SRD-2000H- II -D	最大掘削径	2000	mm			三和機工(株)	○
814	クローラークレーン	SC900-3	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	住友建機(株)
814	クローラークレーン	SC900-3	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)
814	クローラークレーン	SCX900-1	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)
815	クローラークレーン	SD205-3	吊上能力	20	t 吊	×	2	m	住友建機(株)
815	クローラークレーン	SD206	吊上能力	20	t 吊	×	2	m	住友建機(株)
815	クローラークレーン	SD206	吊上能力	20	t 吊	×	2	m	住友重機械建機クレーン(株)
815	クローラークレーン	SDX207	吊上能力	20	t 吊	×	2	m	日立住友重機械建機クレーン(株)
816	アースドリル	SD205-3	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	住友建機(株)
816	アースドリル	SD206	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	住友建機(株)
816	アースドリル	SD206	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	住友重機械建機クレーン(株)
816	アースドリル	SDX207	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	日立住友重機械建機クレーン(株)
817	振動ローラー	HW30VW-3	車両総質量	2.5	t			住友建機(株)	○
817	振動ローラー	HW30VW-3	車両総質量	2.5	t			住友建機製造(株)	○
817	振動ローラー	HW30VW-3	車両総質量	2.5	t			住友建機(株)	○
818	振動ローラー	HW41VW-3	車両総質量	3.67	t			住友建機(株)	○
818	振動ローラー	HW41VW-3	車両総質量	3.67	t			住友建機製造(株)	○
818	振動ローラー	HW41VW-3	車両総質量	3.67	t			住友建機(株)	○
819	振動ローラー	HW41VC-3	車両総質量	3.65	t			住友建機(株)	○
819	振動ローラー	HW41VC-3	車両総質量	3.65	t			住友建機製造(株)	○
819	振動ローラー	HW41VC-3	車両総質量	3.65	t			住友建機(株)	○
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造(株)
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)
822	バックホウ	SH45JX-2	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	住友建機(株)
823	バックホウ	SH40JX-2	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	住友建機(株)
824	バックホウ	SH220LC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	住友建機(株)
824	バックホウ	SH220LC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	住友建機製造(株)
824	バックホウ	SH240-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機製造(株)
824	バックホウ	SH240-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機(株)

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機製造 (株)	
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機 (株)	
826	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
826	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
827	バックホウ	320CL	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
827	バックホウ	320CL	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
828	ホイールクレーン	TR-100ML-1	吊上能力	10	t 吊	×	2.5	m	(株) タダノ	
828	ホイールクレーン	TR-100ML-1	吊上能力	10	t 吊	×	2.5	m	(株) タダノ	
829	ホイールクレーン	TR-100M-1	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.9	m	(株) タダノ	
829	ホイールクレーン	TR-100M-1	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.9	m	(株) タダノ	
830	ホイールクレーン	TR-250M-6	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
830	ホイールクレーン	TR-250M-6	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
831	ホイールクレーン	TR-350M-3	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	(株) タダノ	
831	ホイールクレーン	TR-350M-3	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	(株) タダノ	
832	ホイールクレーン	TR-500M-3	吊上能力	50	t 吊	×	3	m	(株) タダノ	
832	ホイールクレーン	TR-500M-3	吊上能力	50	t 吊	×	3	m	(株) タダノ	
833	トラクターショベル	3SDT30	標準バケット山積	1.3	m3				(株) 豊田自動織機製作所	
833	トラクターショベル	3SDT30	標準バケット山積	1.3	m3				(株) 豊田自動織機	
834	トラクターショベル	3SDT40	標準バケット山積	1.6	m3				(株) 豊田自動織機製作所	
834	トラクターショベル	3SDT40	標準バケット山積	1.6	m3				(株) 豊田自動織機	
835	バックホウ	EX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
835	バックホウ	EX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
836	トラクターショベル	LX15SL-3	標準バケット山積	0.3	m3				日立建機 (株)	○
836	トラクターショベル	LX15SL-3	標準バケット山積	0.3	m3				日立建機 (株)	○
837	トラクターショベル	LX20SL-3	標準バケット山積	0.4	m3				日立建機 (株)	
837	トラクターショベル	LX20SL-3	標準バケット山積	0.4	m3				日立建機 (株)	
838	振動ローラー	CC103	車両総質量	2.4	t				日立建機ダイナパック (株)	○
838	振動ローラー	CC103	車両総質量	2.4	t				(株) 日立建機カミーノ	○
839	振動ローラー	CA252D	車両総質量	10.5	t				日立建機ダイナパック (株)	
839	振動ローラー	CA252D	車両総質量	10.5	t				(株) 日立建機カミーノ	
840	タイヤローラー	CP202WT	車両総質量	8～20	t				日立建機ダイナパック (株)	
840	タイヤローラー	CP202WT	車両総質量	8～20	t				(株) 日立建機カミーノ	
841	バックホウ	FX033UR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河機械金属 (株)	○
841	バックホウ	FX033URS	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	古河機械金属 (株)	○
841	バックホウ	FX033UR	山積	0.09	m3	平積	0.070	m3	古河ロックドリル (株)	○
842	バックホウ	UX-30-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河機械金属 (株)	○
842	バックホウ	UX-30-3S	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	古河機械金属 (株)	○
842	バックホウ	UX-30-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河ロックドリル (株)	○
843	バックホウ	UX-35-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河機械金属 (株)	○
843	バックホウ	UX-35-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河機械金属 (株)	○
843	バックホウ	UX-35-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル (株)	○
844	バックホウ	FX030-3	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	古河機械金属 (株)	○
844	バックホウ	FX030-3S	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	古河機械金属 (株)	○
844	バックホウ	FX030-3	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	古河ロックドリル (株)	○
845	バックホウ	FX035-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河機械金属 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
845	バックホウ	FX035-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル (株)	○
846	発動発電機	SDG12S-3A2	定格出力	12	kVA				北越工業 (株)	○
847	発動発電機	SDG15S-3A2	定格出力	15	kVA				北越工業 (株)	○
848	発動発電機	SDG25S-3A2	定格出力	25	kVA				北越工業 (株)	○
849	発動発電機	SDG35S-3A2	定格出力	35	kVA				北越工業 (株)	○
850	発動発電機	SDG45S-3A3	定格出力	45	kVA				北越工業 (株)	○
851	発動発電機	SDG60S-3A1	定格出力	60	kVA				北越工業 (株)	○
852	発動発電機	SDG75S-3A1	定格出力	75	kVA				北越工業 (株)	○
853	発動発電機	PDW300SN	定格出力	9.9	kVA				北越工業 (株)	○
854	発動発電機	PDW300SN2	定格出力	9.9	kVA				北越工業 (株)	○
855	空気圧縮機	PDSF1300S-422	吐出容量	36.8	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	
856	発動発電機	MGP300E	定格出力	300	kVA				三菱重工業 (株)	
857	発動発電機	MGP420	定格出力	420	kVA				三菱重工業 (株)	
858	発動発電機	EF2300S (50HZ専用モートル)	定格出力	2	kVA				ヤマハ発動機 (株)	○
858	発動発電機	EF2300S (50HZ専用モートル)	定格容量	2	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
859	発動発電機	EF2300S (60HZ専用モートル)	定格出力	2.3	kVA				ヤマハ発動機 (株)	○
859	発動発電機	EF2300S (60HZ専用モートル)	定格容量	2.3	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
860	発動発電機	EF2300SE (50HZ専用モートル)	定格出力	2	kVA				ヤマハ発動機 (株)	○
860	発動発電機	EF2300SE (50HZ専用モートル)	定格容量	2	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
861	発動発電機	EF2300SE (60HZ専用モートル)	定格出力	2.3	kVA				ヤマハ発動機 (株)	○
861	発動発電機	EF2300SE (60HZ専用モートル)	定格容量	2.3	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
862	クローラークレーン	FS80	吊上能力	80	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機 (株)	
862	クローラークレーン	FS80	吊上能力	80	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機 (株)	
863	クローラークレーン	BM500HD	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機 (株)	
863	クローラークレーン	BM500HD	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機 (株)	
864	バックホウ	SK30SR-2	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機 (株)	○
865	バックホウ	SK35SR-2	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機 (株)	○
866	バックホウ	SK30UR-3	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機 (株)	○
867	トラクターショベル	LK120Z-3	標準バケット山積	1.3	m3				コベルコ建機 (株)	
868	トラクターショベル	LK150Z-3	標準バケット山積	1.6	m3				コベルコ建機 (株)	
869	タイヤローラー	K20WHA	車両総質量	15	t				川崎重工業 (株)	
869	タイヤローラー	K20WHA	車両総質量	15	t				(株) KCM	
870	発動発電機	SDG800S-303	定格出力	800	kVA				北越工業 (株)	
871	発動発電機	SDG500S-304	定格出力	500	kVA				北越工業 (株)	
872	空気圧縮機	PDS125S-4B1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
873	空気圧縮機	PDS125S-5B1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
874	空気圧縮機	PDS175S-4B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
875	バックホウ	AX15u	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	北越工業 (株)	○
876	タイヤローラー	JW215-1	車両総質量	15	t				(株) 小松製作所	
877	ホイールクレーン	LW250-5	吊上能力	26	t 吊	×	3	m	(株) 小松製作所	
878	油圧式杭圧入引抜機	SP-30T	圧入力	294.2	kN	引抜力	343.2	kN	調和工業 (株)	○
879	バックホウ	MM40SR-3	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
879	バックホウ	MM40SR-3	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
880	バックホウ	307C	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
880	バックホウ	307C	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
881	バックホウ	320CU	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
881	バックホウ	320CU	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
882	バックホウ	320CLU	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
882	バックホウ	320CLU	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	キャタピラージャパン (株)	
883	ブルドーザー	D3C	運転整備質量	7.35	t				新キャタピラー三菱 (株)	
883	ブルドーザー	D3C	運転整備質量	7.35	t				キャタピラージャパン (株)	
884	ブルドーザー	D4C	運転整備質量	7.4	t				新キャタピラー三菱 (株)	
884	ブルドーザー	D4C	運転整備質量	7.4	t				キャタピラージャパン (株)	
885	タイヤローラー	T600C	車両総質量	15.5	t				酒井重工業 (株)	
885	タイヤローラー	T600C	車両総質量	15.5	t				酒井重工業 (株)	
886	タイヤローラー	TZ700	車両総質量	15	t				酒井重工業 (株)	
886	タイヤローラー	TZ700	車両総質量	15	t				酒井重工業 (株)	
887	タイヤローラー	TS290-A	車両総質量	18.6	t				酒井重工業 (株)	
887	タイヤローラー	TS290-A	車両総質量	18.6	t				酒井重工業 (株)	
888	タイヤローラー	T2	車両総質量	15.5	t				酒井重工業 (株)	
888	タイヤローラー	T2	車両総質量	15.5	t				酒井重工業 (株)	
889	油圧式杭圧入引抜機	TZ-30	圧入力	294.2	kN	引抜力	343.2	kN	土佐機械工業 (株)	○
889	油圧式杭圧入引抜機	TZ-30	圧入力	294.2	kN	引抜力	343.2	kN	(株) コーワン	○
890	油圧式杭圧入引抜機	NS-150	圧入力	1471	kN	引抜力	1569.1	kN	土佐機械工業 (株)	○
890	油圧式杭圧入引抜機	NS-150	圧入力	1471	kN	引抜力	1569.1	kN	(株) コーワン	○
891	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7	kN	土佐機械工業 (株)	○
891	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7	kN	(株) コーワン	○
892	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100 II	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7	kN	土佐機械工業 (株)	○
892	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100 II	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7	kN	(株) コーワン	○
893	バックホウ	B1U-1	山積	0.025	m3	平積	0.02	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
893	バックホウ	B1U-1	山積	0.025	m3	平積	0.02	m3	ヤンマー (株)	○
893	バックホウ	B1U-1	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機 (株)	○
894	発動発電機	YAG125S-3	定格出力	125	kVA				ヤンマーディーゼル (株)	○
894	発動発電機	YAG125S-3	定格出力	125	kVA				ヤンマー (株)	○
894	発動発電機	YAG125S-3	定格出力	125	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
894	発動発電機	YAG125S-3	定格出力	125	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
895	発動発電機	YAG150S-3	定格出力	150	kVA				ヤンマーディーゼル (株)	○
895	発動発電機	YAG150S-3	定格出力	150	kVA				ヤンマー (株)	○
895	発動発電機	YAG150S-3	定格出力	150	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
895	発動発電機	YAG150S-3	定格出力	150	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
896	発動発電機	YAG220S-2	定格出力	220	kVA				ヤンマーディーゼル (株)	○
896	発動発電機	YAG220S-2	定格出力	220	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
896	発動発電機	YAG220S-2	定格出力	220	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
897	発動発電機	YAG260S-2	定格出力	260	kVA				ヤンマーディーゼル (株)	○
897	発動発電機	YAG260S-2	定格出力	260	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
897	発動発電機	YAG260S-2	定格出力	260	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
898	アスファルトフィニッシャー	NFB60C	舗装幅	6	m				(株) 新潟鐵工所	
899	アスファルトフィニッシャー	NFB63C	舗装幅	6	m				(株) 新潟鐵工所	
900	発動発電機	EDW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	日本車輛製造 (株)	
901	発動発電機	EDW300SW-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	日本車輛製造 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
902	発動発電機	NES600SM-3	定格出力	600	kVA				日本車輛製造 (株)	
903	バックホウ	K-005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株)クボタ	
904	バックホウ	K-008	山積	0.021	m3	平積	0.015	m3	(株)クボタ	○
905	バックホウ	K-015	山積	0.04	m3	平積	0.035	m3	(株)クボタ	○
906	バックホウ	K-020	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	
907	バックホウ	K-022	山積	0.06	m3	平積	0.05	m3	(株)クボタ	
908	バックホウ	K-025	山積	0.07	m3	平積	0.06	m3	(株)クボタ	
909	バックホウ	K-028	山積	0.07	m3	平積	0.06	m3	(株)クボタ	
910	バックホウ	K-030	山積	0.08	m3	平積	0.07	m3	(株)クボタ	
911	バックホウ	K-035	山積	0.1	m3	平積	0.075	m3	(株)クボタ	
912	バックホウ	U-10	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	(株)クボタ	○
913	バックホウ	U-20	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	○
914	バックホウ	U-30	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	(株)クボタ	○
915	バックホウ	U-45	山積	0.12	m3	平積	0.08	m3	(株)クボタ	
916	バックホウ	SH12JX-2	山積	0.044	m3	平積	0.038	m3	住友建機 (株)	○
917	クラムシエル	SH200LPC-3	平積	0.7	m3				住友建機 (株)	○
917	クラムシエル	SH200LPC-3	平積	0.7	m3				住友建機製造 (株)	○
917	クラムシエル	SH200LPC-3	平積	0.7	m3				住友建機 (株)	○
918	クローラークレーン	SC800-2S	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	住友建機 (株)	
918	クローラークレーン	SC800-2S	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	
919	クローラークレーン	SC1500-2	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	住友建機 (株)	
919	クローラークレーン	SC1500-2	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
920	クローラークレーン	SC2000-2	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	住友建機 (株)	
920	クローラークレーン	SC2000-2	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
921	アースドリル	SD415	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	26.2	m	住友建機 (株)	○
921	アースドリル	SD415	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	26.2	m	住友重機械建機クレーン (株)	○
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				住友建機 (株)	
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				住友重機械建機クレーン (株)	
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				日立住友重機械建機クレーン (株)	
923	クローラークレーン	SC1000-2S	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	住友建機 (株)	
923	クローラークレーン	SC1000-2S	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
924	振動ローラー	RV30-3	車両総質量	2.4	t				日立建機 (株)	○
924	振動ローラー	RV30-3	車両総質量	2.4	t				日立建機 (株)	○
925	クローラークレーン	EX75URT-5	吊上能力	4.9	t 吊				日立建機 (株)	
925	クローラークレーン	EX75URT-5	吊上能力	4.9	t 吊				日立建機 (株)	
926	バックホウ	EX350K-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
926	バックホウ	EX350K-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
927	バックホウ	EX350LCK-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
927	バックホウ	EX350LCK-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
928	バックホウ	ZX130K	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
928	バックホウ	ZX130K	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
929	バックホウ	ZX210K	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
929	バックホウ	ZX210K	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
930	バックホウ	ZX210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
930	バックホウ	ZX210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
931	バックホウ	EX300-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
931	バックホウ	EX300-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
932	バックホウ	EX300LC-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
932	バックホウ	EX300LC-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
933	バックホウ	EX350H-5	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
933	バックホウ	EX350H-5	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
934	バックホウ	EX350LCH-5	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
934	バックホウ	EX350LCH-5	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
935	バックホウ	EX370HD-5	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	
935	バックホウ	EX370HD-5	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	
936	バックホウ	EX345USR	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
936	バックホウ	EX345USR	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
937	バックホウ	EX345USRLC	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
937	バックホウ	EX345USRLC	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
938	バックホウ	EX385USR	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
938	バックホウ	EX385USR	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機 (株)	
939	バックホウ	ZX110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
939	バックホウ	ZX110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
940	バックホウ	ZX110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
940	バックホウ	ZX110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
941	バックホウ	ZX110M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
941	バックホウ	ZX110M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
942	バックホウ	ZX120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
942	バックホウ	ZX120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
943	バックホウ	ZX120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
943	バックホウ	ZX120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
944	バックホウ	ZX130H	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
944	バックホウ	ZX130H	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
945	バックホウ	ZX200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
945	バックホウ	ZX200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
946	バックホウ	ZX200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
946	バックホウ	ZX200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
947	バックホウ	ZX200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
947	バックホウ	ZX200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
948	バックホウ	ZX200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
948	バックホウ	ZX200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
949	バックホウ	ZX210H	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
949	バックホウ	ZX210H	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
950	バックホウ	ZX210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
950	バックホウ	ZX210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
951	トラクターショベル	LX70SS-5	標準バケット山積	1.3	m3				日立建機 (株)	○
951	トラクターショベル	LX70SS-5	標準バケット山積	1.3	m3				日立建機 (株)	○
952	バックホウ	80NX	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機 (株)	
952	バックホウ	80NX	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機 (株)	
952	バックホウ	80NX	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株) KATO HICOM	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
953	バックホウ	HD307	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)加藤製作所	
954	バックホウ	HD1430	山積	1.4	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	
955	バックホウ	HD1430-LC	山積	1.4	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	
956	バックホウ	SK40SR-2	山積	0.13	m3	平積	0.1	m3	コベルコ建機(株)	○
957	バックホウ	SK45SR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
958	バックホウ	SK50UR-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
959	バックホウ	SK450-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
960	バックホウ	SK450LC-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
961	クローラークレーン	TK550	吊上能力	55	t 吊	×	3	m	コベルコ建機(株)	
961	クローラークレーン	TK550	吊上能力	55	t 吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	
962	アースオーガー	LM1450	リーダ長	21～36	m	掘削径	665～1000	mm	コベルコ建機(株)	○
962	アースオーガー	LM1450	リーダ長	21～36	m	掘削径	665～1000	mm	コベルコクレーン(株)	○
963	バックホウ	PC228US-3	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
964	バックホウ	PC228USLC-3	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
965	バックホウ	PC158US-2	山積	0.55	m3	平積	0.44	m3	(株)小松製作所	
966	ホイールクレーン	LT500U-1	吊上能力	6	t 吊	×	11	m	(株)小松製作所	
967	ホイールクレーン	LT500-1	吊上能力	12	t 吊	×	5	m	(株)小松製作所	
968	ホイールクレーン	LW250-3	吊上能力	26	t 吊	×	3	m	(株)小松製作所	
969	発動発電機	EG300BS-5E	定格出力	300	kVA				(株)小松製作所	
970	発動発電機	EG220BS-2E	定格出力	220	kVA				(株)小松製作所	○
971	発動発電機	EG150BS-5E	定格出力	150	kVA				(株)小松製作所	○
972	振動ローラー	JV40CW-5S	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	○
973	振動ローラー	JV40CW-5	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	
974	振動ローラー	JV40DW-5S	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	○
975	振動ローラー	JV40DW-5	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	
976	クローラークレーン	LC383-3	吊上能力	2.75	t 吊	×	1.5	m	(株)小松製作所	○
976	クローラークレーン	LC383M-3	吊上能力	2.75	t 吊	×	1.5	m	(株)前田製作所	○
977	トラクターショベル	910G	標準バケット山積	1.3	m3				新キャタピラー三菱(株)	
977	トラクターショベル	910G	標準バケット山積	1.3	m3				キャタピラー・ジャパン(株)	
978	バックホウ	MM05	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
978	バックホウ	MM05	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
979	バックホウ	MM08B	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	新キャタピラー三菱(株)	
979	バックホウ	MM08B	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
980	バックホウ	MM15T	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
980	バックホウ	MM15T	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
981	バックホウ	MM20T	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
981	バックホウ	MM20T	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
982	バックホウ	MM20CR	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
982	バックホウ	MM20CR	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
983	バックホウ	MM20SR	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
983	バックホウ	MM20SR	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
984	バックホウ	MM25T	山積	0.077	m3	平積	0.057	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
984	バックホウ	MM25T	山積	0.077	m3	平積	0.057	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
985	バックホウ	MM30T	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
985	バックホウ	MM30T	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
986	バックホウ	MM30CR-2	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
986	バックホウ	MM30CR-2	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	○
987	バックホウ	MM35T	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
987	バックホウ	MM35T	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	
988	バックホウ	MM40CR	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
988	バックホウ	MM40CR	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	キャタピラージャパン (株)	
989	バックホウ	MM55SR-2	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
989	バックホウ	MM55SR-2	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キャタピラージャパン (株)	
990	発動発電機	EGW151MS	定格出力	2.5	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
990	発動発電機	EGW151MS	定格出力	2.5	kVA				(株)やまびこ	○
991	発動発電機	DGW201M	定格出力	3.5	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
991	発動発電機	DGW201M	定格出力	3.5	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
991	発動発電機	DGW201M	定格出力	3.5	kVA				(株)やまびこ	○
992	発動発電機	DGW311L	定格出力	9.9	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
992	発動発電機	DGW311L	定格出力	9.9	kVA				(株)やまびこ	○
993	クローラークレーン	SC400-2	吊上能力	40	t 吊	×	3.7	m	住友建機 (株)	
993	クローラークレーン	SC400-2	吊上能力	40	t 吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン (株)	
994	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友建機 (株)	
994	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	
995	トラッククレーン	SA1200	吊上能力	120	t 吊	×	2.7	m	住友建機 (株)	○
996	ホイールクレーン	GR-120NL-1	吊上能力	12	t 吊	×	2	m	(株)タダノ	
996	ホイールクレーン	GR-120NL-1	吊上能力	12	t 吊	×	2	m	(株)タダノ	
997	ホイールクレーン	GR-120N-1	吊上能力	4.9	t 吊	×	4.5	m	(株)タダノ	
997	ホイールクレーン	GR-120N-1	吊上能力	4.9	t 吊	×	4.5	m	(株)タダノ	
998	ホイールクレーン	TR-160M-3	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	(株)タダノ	
998	ホイールクレーン	TR-160M-3	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	(株)タダノ	
999	トラッククレーン	AR-1000M-1	吊上能力	100	t 吊	×	2.8	m	(株)タダノ	
999	トラッククレーン	AR-1000M-1	吊上能力	100	t 吊	×	2.8	m	(株)タダノ	
1000	トラッククレーン	AR-1600M-1	吊上能力	160	t 吊	×	3.2	m	(株)タダノ	
1000	トラッククレーン	AR-1600M-1	吊上能力	160	t 吊	×	3.2	m	(株)タダノ	
1001	トラクターショベル	L20	標準バケット山積	2	m3				ティー・シー・エム (株)	
1001	トラクターショベル	L20	標準バケット山積	2.0	m3				T C M (株)	
1001	トラクターショベル	L20	標準バケット山積	2.0	m3				日立建機 (株)	
1001	トラクターショベル	L20	標準バケット山積	2.0	m3				日立建機 (株)	
1002	発動発電機	DCA-90SBH	定格出力	90	kVA				デンヨー (株)	○
1003	発動発電機	DAW-300SS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	8.7	kW	デンヨー (株)	○
1004	発動発電機	DLW-300SDY	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
1005	発動発電機	DLW-300SDK	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
1006	発動発電機	DCA-25SPI II	定格出力	25	kVA				デンヨー (株)	○
1007	発動発電機	DCA-25SPI-C	定格出力	25	kVA				デンヨー (株)	○
1008	発動発電機	DCA-45SPI	定格出力	45	kVA				デンヨー (株)	○
1009	発動発電機	DCA-45SPH	定格出力	45	kVA				デンヨー (株)	○
1010	発動発電機	DCA-60SPI	定格出力	60	kVA				デンヨー (株)	○
1011	発動発電機	DCA-60SPH	定格出力	60	kVA				デンヨー (株)	○
1012	発動発電機	DCA-125SBH	定格出力	125	kVA				デンヨー (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
1013	発動発電機	DCA-150SBH	定格出力	150	kVA		デンヨー (株)	○
1014	トラクターショベル	3SDT15	標準バケット山積	0.8	m3		(株) 豊田自動織機製作所	
1014	トラクターショベル	3SDT15	標準バケット山積	0.8	m3		(株) 豊田自動織機	
1015	アスファルトフィニッシャー	NTP60	舗装幅	6	m		(株) 新潟鐵工所	
1016	アスファルトフィニッシャー	NMAP	舗装幅	6	m		(株) 新潟鐵工所	
1017	オールケーシング掘削機	RT-200H	最大掘削径	2000	mm		日本車輛製造 (株)	
1018	発動発電機	NES45SHE	定格出力	45	kVA		日本車輛製造 (株)	○
1019	発動発電機	NES60SHE	定格出力	60	kVA		日本車輛製造 (株)	○
1020	発動発電機	NES75SHE	定格出力	75	kVA		日本車輛製造 (株)	○
1021	発動発電機	NES90SHE	定格出力	90	kVA		日本車輛製造 (株)	○
1022	振動ローラー	BW90AC-2	車両総質量	1.654	t		日本ボーマク (株)	
1022	振動ローラー	BW90AC-2	車両総質量	1.654	t		ボーマクジャパン (株)	
1022	振動ローラー	BW90AC-2	車両総質量	1.654	t		コベルコ建機 (株)	
1023	振動ローラー	BW212D-3	車両総質量	12.08	t		日本ボーマク (株)	
1023	振動ローラー	BW212D-3	車両総質量	12.08	t		ボーマクジャパン (株)	
1023	振動ローラー	BW212D-3	車両総質量	12.08	t		コベルコ建機 (株)	
1024	振動ローラー	BW219DH-3	車両総質量	19.22	t		日本ボーマク (株)	
1024	振動ローラー	BW219DH-3	車両総質量	19.22	t		ボーマクジャパン (株)	
1024	振動ローラー	BW219DH-3	車両総質量	19.22	t		コベルコ建機 (株)	
1025	タイヤローラー	BW3R	車両総質量	3	t		日本ボーマク (株)	○
1025	タイヤローラー	BW3R	車両総質量	3	t		ボーマクジャパン (株)	○
1025	タイヤローラー	BW3R	車両総質量	3	t		コベルコ建機 (株)	○
1026	アスファルトフィニッシャー	F1943W	舗装幅	1.95～4.3	m		範多機械 (株)	
1027	アスファルトフィニッシャー	F1740W2	舗装幅	1.75～4.0	m		範多機械 (株)	
1028	アスファルトフィニッシャー	BP40W	舗装幅	2.3～4.0	m		範多機械 (株)	
1029	アスファルトフィニッシャー	BP31W2	舗装幅	1.7～3.1	m		範多機械 (株)	
1030	アスファルトフィニッシャー	F31W2	舗装幅	1.7～3.1	m		範多機械 (株)	
1031	アスファルトフィニッシャー	F1943C	舗装幅	1.95～4.3	m		範多機械 (株)	
1032	アスファルトフィニッシャー	F1740C2	舗装幅	1.75～4.0	m		範多機械 (株)	
1033	アスファルトフィニッシャー	BP40C	舗装幅	2.3～4.0	m		範多機械 (株)	
1034	アスファルトフィニッシャー	BP31C5	舗装幅	1.7～3.1	m		範多機械 (株)	
1035	アスファルトフィニッシャー	F31C5	舗装幅	1.7～3.1	m		範多機械 (株)	
1036	バックホウ	ZX75US	山積	0.28	m3	平積 0.21 m3	日立建機 (株)	
1036	バックホウ	ZX75US	山積	0.28	m3	平積 0.21 m3	日立建機 (株)	
1037	バックホウ	ZX125US	山積	0.45	m3	平積 0.34 m3	日立建機 (株)	
1037	バックホウ	ZX125US	山積	0.45	m3	平積 0.34 m3	日立建機 (株)	
1038	バックホウ	ZX135US	山積	0.5	m3	平積 0.39 m3	日立建機 (株)	
1038	バックホウ	ZX135US	山積	0.5	m3	平積 0.39 m3	日立建機 (株)	
1039	バックホウ	ZX225US	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1039	バックホウ	ZX225US	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1040	バックホウ	ZX225USR	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1040	バックホウ	ZX225USR	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1041	バックホウ	ZX225USLC	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1041	バックホウ	ZX225USLC	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1042	バックホウ	ZX225USRLC	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1042	バックホウ	ZX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1043	バックホウ	EX40UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	○
1043	バックホウ	EX40UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	○
1044	クローラークレーン	KH100D	吊上能力	30	t 吊	×	3	m	日立建機 (株)	○
1044	クローラークレーン	SCX300	吊上能力	30	t 吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	○
1045	バックホウ	FX043UR	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	古河機械金属 (株)	○
1045	バックホウ	FX043UR	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル (株)	○
1046	バックホウ	FZ110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)	
1046	バックホウ	FZ110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)	
1047	バックホウ	FZ110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)	
1047	バックホウ	FZ110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)	
1048	バックホウ	FZ110M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)	
1048	バックホウ	FZ110M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)	
1049	バックホウ	FZ120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属 (株)	○
1049	バックホウ	FZ120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル (株)	○
1050	バックホウ	FZ120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属 (株)	
1050	バックホウ	FZ120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル (株)	
1051	バックホウ	FZ130H	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属 (株)	○
1051	バックホウ	FZ130H	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル (株)	○
1052	バックホウ	FZ200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
1052	バックホウ	FZ200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
1053	バックホウ	FZ200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
1053	バックホウ	FZ200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
1054	バックホウ	FZ200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
1054	バックホウ	FZ200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
1055	バックホウ	FZ200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
1055	バックホウ	FZ200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
1056	バックホウ	FZ210H	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
1056	バックホウ	FZ210H	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
1057	バックホウ	FZ210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)	
1057	バックホウ	FZ210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)	
1058	バックホウ	FX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河機械金属 (株)	
1058	バックホウ	FX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河ロックドリル (株)	
1059	バックホウ	FX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河機械金属 (株)	
1059	バックホウ	FX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河ロックドリル (株)	
1060	バックホウ	FX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)	
1060	バックホウ	FX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)	
1061	バックホウ	FX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)	
1061	バックホウ	FX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)	
1062	バックホウ	FX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属 (株)	
1062	バックホウ	FX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル (株)	
1063	バックホウ	FX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)	
1063	バックホウ	FX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)	
1064	バックホウ	FX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河機械金属 (株)	
1064	バックホウ	FX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河ロックドリル (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1065	空気圧縮機	PDS70S-5B1	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
1066	空気圧縮機	PDS90S-5B1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
1067	空気圧縮機	PDS175S-5B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
1068	空気圧縮機	PDS265S-504	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	○
1069	空気圧縮機	PDS390S-406	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	○
1070	空気圧縮機	PDS390S-502	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	○
1071	空気圧縮機	PDS655S-405	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業（株）	○
1072	発動発電機	SDG100S-3A1	定格出力	100	kVA				北越工業（株）	○
1073	発動発電機	SDG125S-3A1	定格出力	125	kVA				北越工業（株）	○
1074	発動発電機	SDG150S-3A2	定格出力	150	kVA				北越工業（株）	○
1075	バックホウ	AX40UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	北越工業（株）	○
1076	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1076	バックホウ	Vio35-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機（株）	○
1076	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機（株）	○
1077	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1077	バックホウ	Vio30-2	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機（株）	○
1077	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー建機（株）	○
1078	バックホウ	Vio27-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1078	バックホウ	Vio27-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー（株）	○
1078	バックホウ	Vio27-2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機（株）	○
1079	トラクターショベル	55DA	標準バケット山積	1.5	m3				川崎重工業（株）	
1079	トラクターショベル	55DA	標準バケット山積	1.5	m ³				（株）KCM	
1080	油圧式杭圧入引抜機	ZC70	圧入力	700	kN	引抜力	850	kN	（株）技研製作所	○
1080	油圧式杭圧入引抜機	SCZ-600	圧入力	700	kN	引抜力	850	kN	（株）技研製作所	○
1081	油圧式杭圧入引抜機	SCF100	圧入力	980	kN	引抜力	1070	kN	（株）技研製作所	○
1081	油圧式杭圧入引抜機	SCU-500M	圧入力	980	kN	引抜力	1070	kN	（株）技研製作所	○
1082	バックホウ	K-008-2	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	（株）クボタ	○
1083	バックホウ	K-013	山積	0.035	m3	平積	0.025	m3	（株）クボタ	○
1084	バックホウ	K-038	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	（株）クボタ	
1085	バックホウ	K-040	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	（株）クボタ	
1086	バックホウ	K-045	山積	0.17	m3	平積	0.12	m3	（株）クボタ	
1087	バックホウ	U-10-2	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	（株）クボタ	○
1088	バックホウ	U-35	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	（株）クボタ	○
1089	バックホウ	RX-141	山積	0.03	m3	平積	0.024	m3	（株）クボタ	○
1090	バックホウ	RX-302	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	（株）クボタ	○
1091	バックホウ	RX-502	山積	0.2	m3	平積	0.14	m3	（株）クボタ	
1092	アースオーガー	M130E	オーガー出力	45	kW	掘削径	1200	mm	コベルコ建機（株）	
1092	アースオーガー	M130E	オーガー出力	45	kW	掘削径	1200	mm	コベルコクレーン（株）	
1093	トラクターショベル	WA80-3	標準バケット山積	0.9	m3				（株）小松製作所	
1094	ブルドーザー	D21A-7E-A	運転整備質量	3.7	t				（株）小松製作所	
1095	ブルドーザー	D21A-7E	運転整備質量	3.7	t				（株）小松製作所	
1096	ブルドーザー	D21P-7S	運転整備質量	4.1	t				（株）小松製作所	
1097	ブルドーザー	D21PL-7S	運転整備質量	4.1	t				（株）小松製作所	
1098	ブルドーザー	D31A-20S	運転整備質量	6.3	t				（株）小松製作所	
1099	ブルドーザー	D31P-20AS	運転整備質量	6.9	t				（株）小松製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1100	ブルドーザー	D31P-20S	運転整備質量	6.8	t			(株) 小松製作所		
1101	ブルドーザー	D31P-20BS	運転整備質量	6.9	t			(株) 小松製作所		
1102	ブルドーザー	D31PL-20S	運転整備質量	7.1	t			(株) 小松製作所		
1103	トラクターショベル	910GSS	標準バケット山積	1.3	m3			新キャタピラー三菱 (株)	○	
1103	トラクターショベル	910GSS	標準バケット山積	1.3	m3			キャタピラージャパン (株)	○	
1104	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1104	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	キャタピラージャパン (株)	
1105	アスファルトフィニッシャー	SP61	舗装幅	4.5	m			新キャタピラー三菱 (株)		
1105	アスファルトフィニッシャー	SP61	舗装幅	4.5	m			キャタピラージャパン (株)		
1106	振動ローラー	CS-583D	車両総質量	15.1	t			新キャタピラー三菱 (株)		
1106	振動ローラー	CS-583D	車両総質量	15.1	t			キャタピラージャパン (株)		
1107	振動ローラー	CS-563D	車両総質量	11.16	t			新キャタピラー三菱 (株)		
1107	振動ローラー	CS-563D	車両総質量	11.16	t			キャタピラージャパン (株)		
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機 (株)	
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機製造 (株)	
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機 (株)	
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機 (株)	
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機製造 (株)	
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機 (株)	
1110	クローラークレーン	SC1200	吊上能力	120	t 吊	×	4.5	m	住友建機 (株)	
1110	クローラークレーン	SC1200	吊上能力	120	t 吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
1110	クローラークレーン	SCX1200	吊上能力	120	t 吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
1111	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機 (株)		
1111	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機製造 (株)		
1111	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機 (株)		
1112	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機 (株)		
1112	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機製造 (株)		
1112	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機 (株)		
1113	アスファルトフィニッシャー	HB40C-2	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機 (株)		
1113	アスファルトフィニッシャー	HB40C-2	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機製造 (株)		
1113	アスファルトフィニッシャー	HB40C-2	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機 (株)		
1114	アスファルトフィニッシャー	HB40C-6	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機 (株)		
1114	アスファルトフィニッシャー	HB40C-6	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機製造 (株)		
1114	アスファルトフィニッシャー	HB40C-6	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機 (株)		
1115	アスファルトフィニッシャー	HB43C-3	舗装幅	1.95～4.3	m			住友建機 (株)		
1115	アスファルトフィニッシャー	HB43C-3	舗装幅	1.95～4.3	m			住友建機製造 (株)		
1115	アスファルトフィニッシャー	HB43C-3	舗装幅	1.95～4.3	m			住友建機 (株)		
1116	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機 (株)		
1116	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機製造 (株)		
1116	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機 (株)		
1117	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機 (株)		
1117	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機製造 (株)		
1117	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機 (株)		
1118	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機 (株)		
1118	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機製造 (株)		

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1118	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機（株）	
1119	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機（株）	
1119	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機製造（株）	
1119	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機（株）	
1120	アスファルトフィニッシャー	HB43W-3	舗装幅	1.95～4.3	m			住友建機（株）	
1120	アスファルトフィニッシャー	HB43W-3	舗装幅	1.95～4.3	m			住友建機製造（株）	
1120	アスファルトフィニッシャー	HB43W-3	舗装幅	1.95～4.3	m			住友建機（株）	
1121	バックホウ	TB007	山積	0.021	m3	平積	0.017 m3	（株）竹内製作所	
1122	バックホウ	TB175	山積	0.245	m3	平積	0.185 m3	（株）竹内製作所	
1123	ホイールクレーン	TR-250M-7	吊上能力	25	t 吊	×	3.5 m	（株）タダノ	
1123	ホイールクレーン	TR-250M-7	吊上能力	25	t 吊	×	3.5 m	（株）タダノ	
1124	ホイールクレーン	GR-300N-1	吊上能力	30	t 吊	×	3 m	（株）タダノ	
1124	ホイールクレーン	GR-300N-1	吊上能力	30	t 吊	×	3 m	（株）タダノ	
1125	トラッククレーン	GA-1000N-1	吊上能力	100	t 吊	×	2.8 m	（株）タダノ	○
1125	トラッククレーン	GA-1000N-1	吊上能力	100	t 吊	×	2.8 m	（株）タダノ	○
1126	油圧式杭圧入引抜機	SP-80	圧入力	784.5	kN	引抜力	882.6 kN	調和工業（株）	○
1127	発動発電機	DCA-35SPI	定格出力	35	kVA			デンヨー（株）	○
1128	発動発電機	DCA-75SPI	定格出力	75	kVA			デンヨー（株）	○
1129	発動発電機	DCA-90SPH	定格出力	90	kVA			デンヨー（株）	○
1130	発動発電機	DCA-110SPN	定格出力	110	kVA			デンヨー（株）	○
1131	発動発電機	DCA-115SPK	定格出力	115	kVA			デンヨー（株）	○
1132	発動発電機	DCA-150SPH	定格出力	150	kVA			デンヨー（株）	○
1133	発動発電機	DCA-150SPK	定格出力	150	kVA			デンヨー（株）	○
1134	発動発電機	DCA-150SPM	定格出力	150	kVA			デンヨー（株）	
1135	発動発電機	DCA-180SPK II	定格出力	180	kVA			デンヨー（株）	○
1136	発動発電機	DCA-220SPK II	定格出力	220	kVA			デンヨー（株）	○
1137	発動発電機	DCA-220SPM II	定格出力	220	kVA			デンヨー（株）	○
1138	発動発電機	DCA-300SPK II	定格出力	300	kVA			デンヨー（株）	
1139	発動発電機	DCA-400SPK II	定格出力	400	kVA			デンヨー（株）	
1140	発動発電機	DCA-400SPM II	定格出力	400	kVA			デンヨー（株）	
1141	発動発電機	DCA-500SPM	定格出力	500	kVA			デンヨー（株）	
1142	発動発電機	DCA-600SPK	定格出力	600	kVA			デンヨー（株）	
1143	発動発電機	DCA-600SPM	定格出力	600	kVA			デンヨー（株）	
1144	発動発電機	DCA-800SPK	定格出力	800	kVA			デンヨー（株）	
1145	油圧式杭圧入引抜機	AZ-80	圧入力	784.5	kN	引抜力	882.6 kN	土佐機械工業（株）	○
1145	油圧式杭圧入引抜機	AZ-80	圧入力	784.5	kN	引抜力	882.6 kN	（株）コーワン	○
1146	発動発電機	NES13SI	定格出力	13	kVA			日本車輛製造（株）	○
1147	発動発電機	NES15SI	定格出力	15	kVA			日本車輛製造（株）	○
1148	発動発電機	NES25SSI	定格出力	25	kVA			日本車輛製造（株）	○
1149	発動発電機	NES35SHE	定格出力	35	kVA			日本車輛製造（株）	○
1150	発動発電機	NES45SSH	定格出力	45	kVA			日本車輛製造（株）	○
1151	発動発電機	NES125SHE	定格出力	125	kVA			日本車輛製造（株）	○
1152	発動発電機	NES150SHE	定格出力	150	kVA			日本車輛製造（株）	○
1153	発動発電機	NES220SHE	定格出力	220	kVA			日本車輛製造（株）	○
1154	発動発電機	NES260SHE	定格出力	260	kVA			日本車輛製造（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1155	発動発電機	NES350SM-2	定格出力	350	kVA			日本車輦製造（株）	
1156	バックホウ	ZX120TN-Z	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機（株）	○
1156	バックホウ	ZX120TN-Z	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機（株）	○
1157	バックホウ	ZX225USRLCK	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	
1157	バックホウ	ZX225USRLCK	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	
1158	バックホウ	ZX225USRK	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	
1158	バックホウ	ZX225USRK	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	
1159	バックホウ	ZX135USK	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機（株）	
1159	バックホウ	ZX135USK	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機（株）	
1160	バックホウ	ZX200TN-Z	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	○
1160	バックホウ	ZX200TN-Z	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	○
1161	バックホウ	ZX200LC-X	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	○
1161	バックホウ	ZX200LC-X	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	○
1162	バックホウ	ZX200-X	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	○
1162	バックホウ	ZX200-X	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機（株）	○
1163	バックホウ	EX10u-1B	山積	0.024	m3	平積	0.017 m3	日立建機（株）	○
1163	バックホウ	EX10u-1B	山積	0.024	m3	平積	0.017 m3	日立建機（株）	○
1164	アースオーガー	CX650PTR	オーガー出力	55×2	kW	掘削壁厚	550～650 mm	日立建機（株）	○
1164	アースオーガー	CX650PTR	オーガー出力	55×2	kW	掘削壁厚	550～650 mm	日立建機（株）	○
1165	バックホウ	FX-10-3	山積	0.024	m3	平積	0.017 m3	古河機械金属（株）	○
1165	バックホウ	FX-10-3	山積	0.024	m3	平積	0.017 m3	古河ロックドリル（株）	○
1166	バックホウ	FX-008-3	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	古河機械金属（株）	○
1166	バックホウ	FX-008-3	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	古河ロックドリル（株）	○
1167	バックホウ	FZ130K	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河機械金属（株）	○
1167	バックホウ	FZ130K	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河ロックドリル（株）	○
1168	バックホウ	FZ210K	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属（株）	○
1168	バックホウ	FZ210K	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル（株）	○
1169	バックホウ	FZ210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属（株）	○
1169	バックホウ	FZ210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル（株）	○
1170	バックホウ	FZ75US	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	古河機械金属（株）	
1170	バックホウ	FZ75US	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	古河ロックドリル（株）	
1171	バックホウ	FZ225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属（株）	
1171	バックホウ	FZ225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル（株）	
1172	バックホウ	FZ225US	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属（株）	
1172	バックホウ	FZ225US	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル（株）	
1173	バックホウ	FZ125US	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河機械金属（株）	
1173	バックホウ	FZ125US	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河ロックドリル（株）	
1174	バックホウ	FZ135US	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河機械金属（株）	
1174	バックホウ	FZ135US	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河ロックドリル（株）	
1175	空気圧縮機	PDS70SC-5B1	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業（株）	○
1176	空気圧縮機	PDS90SC-5B1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業（株）	○
1177	空気圧縮機	PDS125SC-5B1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業（株）	
1178	空気圧縮機	PDS175SC-5B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業（株）	
1179	空気圧縮機	PDSF290S-502	吐出容量	8.2	m3/min	吐出圧力	1.03 MPa	北越工業（株）	○
1180	空気圧縮機	PDSF530S-405	吐出容量	15	m3/min	吐出圧力	1.03 MPa	北越工業（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1181	バックホウ	AX10u-2	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	北越工業（株）	○
1182	発動発電機	EB23	定格出力	2.3	kVA				本田技研工業（株）	
1182	発動発電機	EB23	定格出力	2.3	kVA				本田技研工業（株）	
1183	発動発電機	EB26	定格出力	2.6	kVA				本田技研工業（株）	
1183	発動発電機	EB26	定格出力	2.6	kVA				本田技研工業（株）	
1184	発動発電機	EM23	定格出力	2.3	kVA				本田技研工業（株）	
1184	発動発電機	EM23	定格出力	2.3	kVA				本田技研工業（株）	
1185	発動発電機	EM26	定格出力	2.6	kVA				本田技研工業（株）	
1185	発動発電機	EM26	定格出力	2.6	kVA				本田技研工業（株）	
1186	発動発電機	EU24i	定格出力	2.4	kVA				本田技研工業（株）	○
1186	発動発電機	EU24i	定格出力	2.4	kVA				本田技研工業（株）	○
1187	発動発電機	EU28is	定格出力	2.8	kVA				本田技研工業（株）	○
1187	発動発電機	EU28is	定格出力	2.8	kVA				本田技研工業（株）	○
1188	発動発電機	EX22(車輪あり)	定格出力	2.2	kVA				本田技研工業（株）	○
1189	発動発電機	EX22(車輪なし)	定格出力	2.2	kVA				本田技研工業（株）	○
1190	トラクターショベル	WS210III	標準バケット山積	0.4	m3				三菱重工業（株）	
1191	トラクターショベル	WS310III	標準バケット山積	0.5	m3				三菱重工業（株）	
1192	トラクターショベル	WS410III	標準バケット山積	0.6	m3				三菱重工業（株）	
1193	トラクターショベル	WS510	標準バケット山積	0.9	m3				三菱重工業（株）	
1194	トラクターショベル	WS510S	標準バケット山積	0.9	m3				三菱重工業（株）	○
1195	バックホウ	Vio20-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1195	バックホウ	Vio20-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー（株）	○
1195	バックホウ	Vio20-2	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機（株）	○
1196	バックホウ	Vio40-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1196	バックホウ	Vio40-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー（株）	○
1196	バックホウ	Vio40-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機（株）	○
1197	バックホウ	Vio50-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1197	バックホウ	Vio50-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー（株）	○
1197	バックホウ	Vio50-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機（株）	○
1198	クローラークレーン	CCH50T-5	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	石川島建機（株）	
1198	クローラークレーン	CCH50T-5	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	I H I 建機（株）	
1199	クローラークレーン	DCH650	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	石川島建機（株）	○
1199	クローラークレーン	DCH650	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	I H I 建機（株）	○
1200	クローラークレーン	DCH900	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	石川島建機（株）	
1200	クローラークレーン	DCH900	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	I H I 建機（株）	
1201	クローラークレーン	CCH1500-5	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	石川島建機（株）	
1201	クローラークレーン	CCH1500-5	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	I H I 建機（株）	
1202	クローラークレーン	CCH500T-2	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	石川島建機（株）	
1202	クローラークレーン	CCH500T-2	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	I H I 建機（株）	
1203	クローラークレーン	CCH650-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	石川島建機（株）	○
1203	クローラークレーン	CCH650-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	I H I 建機（株）	○
1204	クローラークレーン	CCH300T-2	吊上能力	30	t 吊	×	3.3	m	石川島建機（株）	
1204	クローラークレーン	CCH300T-2	吊上能力	30	t 吊	×	3.3	m	I H I 建機（株）	
1205	クローラークレーン	CCH2000-5	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	石川島建機（株）	
1205	クローラークレーン	CCH2000-5	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	I H I 建機（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1206	クローラークレーン	CCH500-3Ⅱ-2	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	石川島建機（株）	○
1206	クローラークレーン	CCH500-3Ⅱ-2	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	I H I 建機（株）	○
1207	バックホウ	HD1023Ⅱ	山積	1	m3	平積	0.75	m3	（株）加藤製作所	
1208	バックホウ	HD1023Ⅱ-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	（株）加藤製作所	
1209	オールケーシング掘削機	KB-1500R	最大掘削径	1500	mm				（株）加藤製作所	
1210	オールケーシング掘削機	30THC-SⅡ	最大掘削径	1500	mm				（株）加藤製作所	
1211	ホイールクレーン	KR-22H-Ⅱ	吊上能力	22	t 吊	×	3	m	（株）加藤製作所	
1212	ホイールクレーン	KR-50H-L	吊上能力	51	t 吊	×	2.9	m	（株）加藤製作所	
1213	ホイールクレーン	KR-70H	吊上能力	70	t 吊	×	2.5	m	（株）加藤製作所	
1214	発動発電機	E150SKI	定格出力	2.7	kVA				（株）クボタ	○
1215	バックホウ	U-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	（株）クボタ	○
1215	バックホウ	U-40-3S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	（株）クボタ	○
1216	バックホウ	U-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	（株）クボタ	○
1216	バックホウ	U-50-3S	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	（株）クボタ	○
1217	バックホウ	K-135US	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	（株）クボタ	
1218	バックホウ	K-125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	（株）クボタ	
1219	バックホウ	K-125US	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	（株）クボタ	
1220	バックホウ	K-135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	（株）クボタ	
1221	バックホウ	K-225US	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	（株）クボタ	
1222	バックホウ	K-225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	（株）クボタ	
1223	バックホウ	K-225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	（株）クボタ	
1224	バックホウ	K-225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	（株）クボタ	
1225	バックホウ	K-75US	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	（株）クボタ	
1226	バックホウ	K-200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	（株）クボタ	
1227	バックホウ	K-200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	（株）クボタ	
1228	バックホウ	K-120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	（株）クボタ	
1229	バックホウ	K-120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	（株）クボタ	○
1230	バックホウ	K-110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	（株）クボタ	
1231	バックホウ	K-110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	（株）クボタ	
1232	バックホウ	SK80CS	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機（株）	
1233	クラムシエル	WM01	平積	2.8	m3				コベルコ建機（株）	
1234	発動発電機	KW150C	定格出力	2.5	kVA				（株）小松製作所	○
1235	バックホウ	PC58UU-3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	（株）小松製作所	
1236	空気圧縮機	EC50SSB-2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	（株）小松製作所	
1237	発動発電機	EG13BS-2	定格出力	13	kVA				（株）小松製作所	○
1238	発動発電機	EG15BS-3	定格出力	15	kVA				（株）小松製作所	○
1239	発動発電機	EG25BS-1	定格出力	25	kVA				（株）小松製作所	○
1240	発動発電機	EG35BS-1	定格出力	35	kVA				（株）小松製作所	○
1241	発動発電機	EG45BS-1	定格出力	45	kVA				（株）小松製作所	○
1242	発動発電機	EG60BS-2	定格出力	60	kVA				（株）小松製作所	○
1243	発動発電機	EG75BS-1	定格出力	75	kVA				（株）小松製作所	○
1244	発動発電機	EG90BS-1	定格出力	90	kVA				（株）小松製作所	○
1245	発動発電機	EG125BS-2	定格出力	125	kVA				（株）小松製作所	○
1246	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15	t				酒井重工業（株）	
1246	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15	t				酒井重工業（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1247	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15	t			酒井重工業 (株)	
1247	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15	t			酒井重工業 (株)	
1248	ロードローラー	R2-1	車両総質量	9.98	t			酒井重工業 (株)	○
1248	ロードローラー	R2-1	車両総質量	9.98	t			酒井重工業 (株)	○
1249	ロードローラー	R2H-1	車両総質量	14.03	t			酒井重工業 (株)	○
1249	ロードローラー	R2H-1	車両総質量	14.03	t			酒井重工業 (株)	○
1250	振動ローラー	SV900D	車両総質量	19	t			酒井重工業 (株)	
1250	振動ローラー	SV900D	車両総質量	19	t			酒井重工業 (株)	
1251	振動ローラー	SV900DV	車両総質量	19.4	t			酒井重工業 (株)	
1251	振動ローラー	SV900DV	車両総質量	19.4	t			酒井重工業 (株)	
1252	バックホウ	305CR	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱 (株)
1252	バックホウ	305CR	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラージャパン (株)
1253	バックホウ	311CU	山積	0.37	m3	平積	0.45	m3	新キャタピラー三菱 (株)
1253	バックホウ	311CU	山積	0.37	m3	平積	0.45	m3	キャタピラージャパン (株)
1254	トラクターショベル	924Gz	標準バケット山積	1.9	m3				新キャタピラー三菱 (株)
1254	トラクターショベル	924Gz	標準バケット山積	1.9	m3				キャタピラージャパン (株)
1255	アスファルトフィニッシャー	MF24D	舗装幅	2.4	m				新キャタピラー三菱 (株)
1255	アスファルトフィニッシャー	MF24D	舗装幅	2.4	m				キャタピラージャパン (株)
1256	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	新キャタピラー三菱 (株)
1256	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	キャタピラージャパン (株)
1257	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱 (株)
1257	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラージャパン (株)
1258	バックホウ	322CL	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱 (株)
1258	バックホウ	322CL	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラージャパン (株)
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機 (株)
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機製造 (株)
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機 (株)
1260	バックホウ	SH300-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機 (株)
1260	バックホウ	SH300-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機製造 (株)
1260	バックホウ	SH330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造 (株)
1260	バックホウ	SH330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機 (株)
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機 (株)
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機製造 (株)
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機 (株)
1262	トラクターショベル	L20-2	標準バケット山積	2	m3				ディー・シー・エム (株)
1262	トラクターショベル	L20-2	標準バケット山積	2.0	m3				T C M (株)
1262	トラクターショベル	L20-3	標準バケット山積	2	m3				T C M (株)
1262	トラクターショベル	L20-3	標準バケット山積	2	m3				日立建機 (株)
1262	トラクターショベル	L20-3	標準バケット山積	2	m3				日立建機 (株)
1263	発動発電機	DCA-6SPX II	定格出力	6	kVA				デンヨー (株)
1264	発動発電機	DCA-10SPX II	定格出力	10	kVA				デンヨー (株)
1265	発動発電機	DCA-15SPX II	定格出力	15	kVA				デンヨー (株)
1266	発動発電機	DCA-125SPK2	定格出力	125	kVA				デンヨー (株)
1267	空気圧縮機	DIS-180SS2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー (株)
1268	発動発電機	TLG-13SPY	定格出力	13	kVA				デンヨー (株)

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
1269	発動発電機	TLG-18SPY	定格出力	18	kVA		デンヨー (株)	
1270	発動発電機	DCA-13SPY II	定格出力	13	kVA		デンヨー (株)	○
1271	発動発電機	DCA-13SPK	定格出力	13	kVA		デンヨー (株)	○
1272	発動発電機	DCA-15SPYIII	定格出力	15	kVA		デンヨー (株)	○
1273	発動発電機	DCA-15SPK II	定格出力	15	kVA		デンヨー (株)	○
1274	発動発電機	DCA-20SPK II	定格出力	20	kVA		デンヨー (株)	○
1275	発動発電機	DCA-125SPM	定格出力	125	kVA		デンヨー (株)	○
1276	発動発電機	DCA-500SPK	定格出力	500	kVA		デンヨー (株)	
1277	発動発電機	DLW-380SDK	定格出力	15	kVA	溶接機出力 11.9 kW	デンヨー (株)	○
1278	空気圧縮機	DIS-180SB2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力 0.69 MPa	デンヨー (株)	○
1279	アスファルトフィニッシャー	NF36WB	舗装幅	1.7～3.1	m		(株)新潟鐵工所	
1280	アスファルトフィニッシャー	NF40C	舗装幅	2～4	m		(株)新潟鐵工所	
1281	発動発電機	NES25SI-3	定格出力	25	kVA		日本車輛製造 (株)	○
1282	発動発電機	NES60SSH	定格出力	60	kVA		日本車輛製造 (株)	○
1283	アースドリル	ED6200H	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長 62 m	日本車輛製造 (株)	○
1284	アースオーガー	DHJ-07	ホウ出力	13	kW	掘削径 600 mm	日本車輛製造 (株)	
1285	アスファルトフィニッシャー	F2045WR	舗装幅	2～4.5	m		範多機械 (株)	
1286	アスファルトフィニッシャー	F1740WR	舗装幅	1.75～4	m		範多機械 (株)	
1287	アスファルトフィニッシャー	F2045C	舗装幅	2～4.5	m		範多機械 (株)	
1288	アスファルトフィニッシャー	F2045W	舗装幅	2～4.5	m		範多機械 (株)	
1289	バックホウ	EX20u-3	山積	0.066	m3	平積 0.052 m3	日立建機 (株)	○
1289	バックホウ	EX20u-3	山積	0.066	m3	平積 0.052 m3	日立建機 (株)	○
1290	バックホウ	EX20UR-3	山積	0.066	m3	平積 0.052 m3	日立建機 (株)	○
1290	バックホウ	EX20UR-3	山積	0.066	m3	平積 0.052 m3	日立建機 (株)	○
1291	アースドリル	KH100D	最大掘削径	1700	mm	最大掘削長 52 m	日立建機 (株)	○
1291	アースドリル	KH100D	最大掘削径	1700	mm	最大掘削長 52 m	日立建機 (株)	○
1292	クローラークレーン	CX1000-c	吊上能力	100	t 吊	× 5.5 m	日立建機 (株)	
1292	クローラークレーン	CX1000-c	吊上能力	100	t 吊	× 5.5 m	日立建機 (株)	
1293	トラクターショベル	LX110-7	標準バケット山積	2	m3		日立建機 (株)	
1293	トラクターショベル	LX110-7	標準バケット山積	2	m3		日立建機 (株)	
1293	トラクターショベル	LX110-7	標準バケット山積	2	m3		日立建機 (株)	
1294	バックホウ	ZX125US-E	山積	0.45	m3	平積 0.34 m3	日立建機 (株)	
1294	バックホウ	ZX125US-E	山積	0.45	m3	平積 0.34 m3	日立建機 (株)	
1295	バックホウ	ZX135US-E	山積	0.5	m3	平積 0.39 m3	日立建機 (株)	
1295	バックホウ	ZX135US-E	山積	0.5	m3	平積 0.39 m3	日立建機 (株)	
1296	バックホウ	ZX225US-E	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1296	バックホウ	ZX225US-E	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1297	バックホウ	ZX225USLC-E	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1297	バックホウ	ZX225USLC-E	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1298	バックホウ	ZX225USR-E	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1298	バックホウ	ZX225USR-E	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1299	バックホウ	ZX225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1299	バックホウ	ZX225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積 0.58 m3	日立建機 (株)	
1300	バックホウ	ZX70	山積	0.28	m3	平積 0.21 m3	日立建機 (株)	
1300	バックホウ	ZX70	山積	0.28	m3	平積 0.21 m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1301	バックホウ	ZX70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	日立建機（株）	
1301	バックホウ	ZX70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	日立建機（株）	
1302	バックホウ	ZX230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1302	バックホウ	ZX230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1303	バックホウ	ZX230LC	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1303	バックホウ	ZX230LC	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1304	バックホウ	ZX240H	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1304	バックホウ	ZX240H	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1305	バックホウ	ZX240LCH	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1305	バックホウ	ZX240LCH	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1306	バックホウ	ZX270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
1306	バックホウ	ZX270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
1307	バックホウ	ZX270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
1307	バックホウ	ZX270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機（株）	
1308	バックホウ	ZX330	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1308	バックホウ	ZX330	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1309	バックホウ	ZX330LC	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1309	バックホウ	ZX330LC	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1310	バックホウ	ZX350H	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機（株）	
1310	バックホウ	ZX350H	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機（株）	
1311	バックホウ	ZX350LCH	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機（株）	
1311	バックホウ	ZX350LCH	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機（株）	
1312	バックホウ	ZX370MTH	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1312	バックホウ	ZX370MTH	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1313	バックホウ	ZX130MT	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機（株）	○
1313	バックホウ	ZX130MT	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機（株）	○
1314	バックホウ	ZX80LCK	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	日立建機（株）	
1314	バックホウ	ZX80LCK	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	日立建機（株）	
1315	バックホウ	ZX240K	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1315	バックホウ	ZX240K	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1316	バックホウ	ZX240LCK	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1316	バックホウ	ZX240LCK	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機（株）	
1317	バックホウ	ZX350K	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1317	バックホウ	ZX350K	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1318	バックホウ	ZX350LCK	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1318	バックホウ	ZX350LCK	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
1319	クローラークレーン	EX100T	吊上能力	4.9	t 吊				日立建機（株）	
1319	クローラークレーン	EX100T	吊上能力	4.9	t 吊				日立建機（株）	
1320	オールケーシング掘削機	HCR-1500	最大掘削径	1480	mm				（株）平林製作所	
1320	オールケーシング掘削機	HCR-1500	最大掘削径	1480	mm				協和機工（株）	
1321	オールケーシング掘削機	HCR200TPN-1500E	最大掘削径	1480	mm				（株）平林製作所	○
1321	オールケーシング掘削機	HCR200TPN-1500E	最大掘削径	1480	mm				協和機工（株）	○
1322	オールケーシング掘削機	HCR240TPN-2000E	最大掘削径	1980	mm				（株）平林製作所	○
1322	オールケーシング掘削機	HCR240TPN-2000E	最大掘削径	1980	mm				協和機工（株）	○
1323	トラクターショベル	FL325-3	標準バケット山積	2	m3				古河機械金属（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1323	トラクターショベル	FL325-3	標準バケット山積	2	m3			古河ロックドリル (株)	
1324	バックホウ	FZ125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)
1324	バックホウ	FZ125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)
1325	バックホウ	FZ135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属 (株)
1325	バックホウ	FZ135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル (株)
1326	バックホウ	FZ225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)
1326	バックホウ	FZ225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)
1327	バックホウ	FZ225USLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)
1327	バックホウ	FZ225USLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)
1328	バックホウ	FZ225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)
1328	バックホウ	FZ225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)
1329	バックホウ	FZ225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属 (株)
1329	バックホウ	FZ225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル (株)
1330	振動ローラー	BW115AC	車両総質量	2.53	t				ボーマクジャパン (株)
1330	振動ローラー	BW115AC	車両総質量	2.53	t				コベルコ建機 (株)
1331	振動ローラー	BW115AD	車両総質量	2.9	t				ボーマクジャパン (株)
1331	振動ローラー	BW115AD	車両総質量	2.9	t				コベルコ建機 (株)
1332	振動ローラー	BW131ACW	車両総質量	3.6	t				ボーマクジャパン (株)
1332	振動ローラー	BW131ACW	車両総質量	3.6	t				コベルコ建機 (株)
1333	振動ローラー	BW131AC	車両総質量	3.58	t				ボーマクジャパン (株)
1333	振動ローラー	BW131AC	車両総質量	3.58	t				コベルコ建機 (株)
1334	振動ローラー	BW131AD	車両総質量	4	t				ボーマクジャパン (株)
1334	振動ローラー	BW131AD	車両総質量	4	t				コベルコ建機 (株)
1335	バックホウ	AX20u-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	北越工業 (株)
1336	バックホウ	AX20UR-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	北越工業 (株)
1337	空気圧縮機	PDSF530S-4B1	吐出容量	15	m3/min	吐出圧力	1.05	MPa	北越工業 (株)
1338	空気圧縮機	PDS655S-5B1	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)
1339	空気圧縮機	PDS655S-4B1	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)
1340	発動発電機	MGP25SE	定格出力	25	kVA				三菱重工業 (株)
1341	バックホウ	SV08	山積	0.022	m3	平積	0.016	m3	ヤンマーディーゼル (株)
1341	バックホウ	SV08	山積	0.022	m3	平積	0.016	m3	ヤンマー (株)
1341	バックホウ	SV08	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)
1342	クローラークレーン	CCH1000-5	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	石川島建機 (株)
1342	クローラークレーン	CCH1000-5	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	I H I 建機 (株)
1343	クローラークレーン	CR-80c	吊上能力	8	t 吊	×	2	m	(株) 加藤製作所
1344	クローラークレーン	CR-80mc	吊上能力	4.5	t 吊	×	3.5	m	(株) 加藤製作所
1345	ホイールクレーン	KR-25H-V5	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	(株) 加藤製作所
1346	ホイールクレーン	KR-25H-V6	吊上能力	26	t 吊	×	3.3	m	(株) 加藤製作所
1347	トラッククレーン	KA-900	吊上能力	80	t 吊	×	3.2	m	(株) 加藤製作所
1348	トラッククレーン	KA-3000	吊上能力	300	t 吊	×	2.5	m	(株) 加藤製作所
1349	バックホウ	HD2045 II	山積	2	m3	平積	1.5	m3	(株) 加藤製作所
1350	ロードローラー	K12 II	車両総質量	12	t				川崎重工業 (株)
1350	ロードローラー	K12 II	車両総質量	12	t				(株) KCM
1351	バックホウ	K-70	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株) クボタ
1352	バックホウ	K-230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株) クボタ

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1353	バックホウ	K-270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	(株) クボタ	
1354	バックホウ	RX-503	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	(株) クボタ	○
1354	バックホウ	RX-503S	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株) クボタ	○
1355	発動発電機	F-250S	定格出力	7.5	kVA	/	60	Hz	(株) クボタ	
1356	発動発電機	F-300S2	定格出力	9.9	kVA	/	60	Hz	(株) クボタ	○
1357	発動発電機	F-300SW2	定格出力	9.9	kVA	/	60	Hz	(株) クボタ	○
1358	クローラークレーン	BM900HD	吊上能力	90	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機 (株)	
1358	クローラークレーン	BM900HD	吊上能力	90	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン (株)	
1359	バックホウ	PC200LC-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株) 小松製作所	
1360	バックホウ	PC200-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株) 小松製作所	
1361	バックホウ	PC210-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株) 小松製作所	
1362	バックホウ	PC210LC-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株) 小松製作所	
1363	バックホウ	PC78UU-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 小松製作所	
1364	バックホウ	PC78US-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 小松製作所	
1365	トラクターショベル	WA470-5N0	山積	4	m3	平積	3.5	m3	(株) 小松製作所	
1366	トラクターショベル	WA480-5N0	山積	4.6	m3	平積	4	m3	(株) 小松製作所	
1367	空気圧縮機	EC50SS-2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株) 小松製作所	
1368	発動発電機	EG400BS-2	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	(株) 小松製作所	
1369	発動発電機	EG500BS-1	定格出力	500	kVA	/	60	Hz	(株) 小松製作所	
1370	発動発電機	EG600BS-1	定格出力	600	kVA	/	60	Hz	(株) 小松製作所	
1371	トラクターショベル	938GSS	山積	2.5	m3	平積	2.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1371	トラクターショベル	938GSS	山積	2.5	m3	平積	2.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
1372	発動発電機	DG250MM	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1372	発動発電機	DG250MM	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1372	発動発電機	DG250MM	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
1373	発動発電機	DG450MM	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1373	発動発電機	DG450MM	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
1374	発動発電機	DG600MM	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1374	発動発電機	DG600MM	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
1375	発動発電機	EGW150M II	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1375	発動発電機	EGW150M II	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
1376	発動発電機	DGW400DM	定格出力	15	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1376	発動発電機	DGW400DM	定格出力	15	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機 (株)	
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機製造 (株)	
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機 (株)	
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機 (株)	
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造 (株)	
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機 (株)	
1379	タイヤローラー	HN200K-2	車両総質量	15	t				住友建機 (株)	
1379	タイヤローラー	HN200K-2	車両総質量	15	t				住友建機製造 (株)	
1379	タイヤローラー	HN200K-2	車両総質量	15	t				住友建機 (株)	
1380	タイヤローラー	HN200WK-2	車両総質量	15	t				住友建機 (株)	
1380	タイヤローラー	HN200WK-2	車両総質量	15	t				住友建機製造 (株)	
1380	タイヤローラー	HN200WK-2	車両総質量	15	t				住友建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1381	タイヤローラー	HN200TK-2	車両総質量	15	t			住友建機 (株)	
1381	タイヤローラー	HN200TK-2	車両総質量	15	t			住友建機製造 (株)	
1381	タイヤローラー	HN200TK-2	車両総質量	15	t			住友建機 (株)	
1382	タイヤローラー	HN200WTK-2	車両総質量	15	t			住友建機 (株)	
1382	タイヤローラー	HN200WTK-2	車両総質量	15	t			住友建機製造 (株)	
1382	タイヤローラー	HN200WTK-2	車両総質量	15	t			住友建機 (株)	
1383	ロードローラー	HM120K	車両総質量	12	t			住友建機 (株)	
1384	アスファルトフィニッシャー	HB2045C	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機 (株)	
1384	アスファルトフィニッシャー	HB2045C	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機製造 (株)	
1384	アスファルトフィニッシャー	HB2045C	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機 (株)	
1385	アスファルトフィニッシャー	HB2045W	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機 (株)	
1385	アスファルトフィニッシャー	HB2045W	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機製造 (株)	
1385	アスファルトフィニッシャー	HB2045W	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機 (株)	
1386	トラクターショベル	L3-2	山積	0.3	m3	平積	0.26 m3	ティー・シー・エム (株)	○
1386	トラクターショベル	L3-2	山積	0.30	m3	平積	0.26 m3	T C M (株)	○
1386	トラクターショベル	ZW20	山積	0.30	m3	平積	0.26 m3	T C M (株)	○
1386	トラクターショベル	ZW20	山積	0.30	m3	平積	0.26 m3	日立建機 (株)	○
1387	トラクターショベル	L4-2	山積	0.4	m3	平積	0.34 m3	ティー・シー・エム (株)	○
1387	トラクターショベル	L4-2	山積	0.40	m3	平積	0.34 m3	T C M (株)	○
1387	トラクターショベル	L4-2	山積	0.40	m3	平積	0.34 m3	日立建機 (株)	○
1387	トラクターショベル	L4-2	山積	0.40	m3	平積	0.34 m3	日立建機 (株)	○
1388	トラクターショベル	L5-2	山積	0.5	m3	平積	0.42 m3	ティー・シー・エム (株)	○
1388	トラクターショベル	L5-2	山積	0.50	m3	平積	0.42 m3	T C M (株)	○
1388	トラクターショベル	L5-2	山積	0.50	m3	平積	0.42 m3	日立建機 (株)	○
1388	トラクターショベル	L5-2	山積	0.50	m3	平積	0.42 m3	日立建機 (株)	○
1389	トラクターショベル	L6-2	山積	0.6	m3	平積	0.51 m3	ティー・シー・エム (株)	○
1389	トラクターショベル	L6-2	山積	0.60	m3	平積	0.51 m3	T C M (株)	○
1389	トラクターショベル	L6-2	山積	0.60	m3	平積	0.51 m3	日立建機 (株)	○
1389	トラクターショベル	L6-2	山積	0.60	m3	平積	0.51 m3	日立建機 (株)	○
1390	トラクターショベル	L9-2	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	ティー・シー・エム (株)	○
1390	トラクターショベル	L9-2	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	T C M (株)	○
1390	トラクターショベル	L9-2	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	日立建機 (株)	○
1390	トラクターショベル	L9-2	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	日立建機 (株)	○
1391	トラクターショベル	L13-2	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	ティー・シー・エム (株)	
1391	トラクターショベル	L13-2	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	T C M (株)	
1391	トラクターショベル	L13-3	標準バケット山積	1.3	m3			T C M (株)	
1391	トラクターショベル	L13-3	標準バケット山積	1.3	m3			日立建機 (株)	
1391	トラクターショベル	L13-3	標準バケット山積	1.3	m3			日立建機 (株)	
1392	トラクターショベル	L16-2	山積	1.6	m3	平積	1.3 m3	ティー・シー・エム (株)	
1392	トラクターショベル	L16-2	山積	1.6	m3	平積	1.3 m3	T C M (株)	
1392	トラクターショベル	L16-3	標準バケット山積	1.6	m3			T C M (株)	
1392	トラクターショベル	L16-3	標準バケット山積	1.6	m3			日立建機 (株)	
1392	トラクターショベル	L16-3	標準バケット山積	1.6	m3			日立建機 (株)	
1393	油圧式杭圧入引抜機	CZ-60	圧入力	588.4	kN	引抜力	588.4 kN	土佐機械工業 (株)	○
1393	油圧式杭圧入引抜機	CZ-60	圧入力	588.4	kN	引抜力	588.4 kN	(株) コーワン	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1394	バックホウ	NB-30	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	長野工業 (株)	○
1395	バックホウ	ZX160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機 (株)	
1395	バックホウ	ZX160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機 (株)	
1396	トラクターショベル	LX15-7	山積	0.3	m3	平積	0.26	m3	日立建機 (株)	○
1396	トラクターショベル	ZW20	山積	0.30	m3	平積	0.26	m ³	日立建機 (株)	○
1396	トラクターショベル	ZW20	山積	0.30	m3	平積	0.26	m ³	日立建機 (株)	○
1397	トラクターショベル	LX20-7	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	○
1397	トラクターショベル	LX20-7	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	○
1397	トラクターショベル	LX20-7	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	○
1398	トラクターショベル	LX30-7	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	日立建機 (株)	○
1398	トラクターショベル	LX30-7	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	日立建機 (株)	○
1398	トラクターショベル	LX30-7	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	日立建機 (株)	○
1399	トラクターショベル	LX40-7	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	日立建機 (株)	○
1399	トラクターショベル	LX40-7	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	日立建機 (株)	○
1399	トラクターショベル	LX40-7	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	日立建機 (株)	○
1400	トラクターショベル	LX50-7	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	日立建機 (株)	○
1400	トラクターショベル	LX50-7	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	日立建機 (株)	○
1400	トラクターショベル	LX50-7	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	日立建機 (株)	○
1401	トラクターショベル	LX70-7	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	
1401	トラクターショベル	LX70-7	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	
1401	トラクターショベル	LX70-7	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	
1402	トラクターショベル	LX80-7	山積	1.6	m3	平積	1.3	m3	日立建機 (株)	
1402	トラクターショベル	LX80-7	山積	1.6	m3	平積	1.3	m3	日立建機 (株)	
1402	トラクターショベル	LX80-7	山積	1.6	m3	平積	1.3	m3	日立建機 (株)	
1403	バックホウ	ZX130L	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
1403	バックホウ	ZX130L	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
1404	バックホウ	ZX135US TN	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
1404	バックホウ	ZX135US TN	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
1405	バックホウ	ZX225US TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1405	バックホウ	ZX225US TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1406	バックホウ	ZX225USLC TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1406	バックホウ	ZX225USLC TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1407	バックホウ	ZX225USR TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1407	バックホウ	ZX225USR TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1408	バックホウ	ZX225USRLC TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1408	バックホウ	ZX225USRLC TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1409	バックホウ	ZX450	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1409	バックホウ	ZX450	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1410	バックホウ	ZX450H	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1410	バックホウ	ZX450H	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1411	バックホウ	ZX450LC	山積	2.1	m3	平積	1.5	m3	日立建機 (株)	
1411	バックホウ	ZX450LC	山積	2.1	m3	平積	1.5	m3	日立建機 (株)	
1412	バックホウ	ZX450LCH	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1412	バックホウ	ZX450LCH	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1413	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm				(株) 平林製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1413	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm			協和機工（株）		
1414	トラクターショベル	FL301-3	山積	0.3	m3	平積	0.26	m3	古河機械金属（株）	○
1414	トラクターショベル	FL301-3	山積	0.3	m3	平積	0.26	m3	古河ロックドリル（株）	○
1415	トラクターショベル	FL302-3	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属（株）	○
1415	トラクターショベル	FL302-3	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル（株）	○
1416	トラクターショベル	FL303-3	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	古河機械金属（株）	○
1416	トラクターショベル	FL303-3	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	古河ロックドリル（株）	○
1417	トラクターショベル	FL304-3	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	古河機械金属（株）	○
1417	トラクターショベル	FL304-3	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	古河ロックドリル（株）	○
1418	トラクターショベル	FL305-3	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	古河機械金属（株）	○
1418	トラクターショベル	FL305-3	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	古河ロックドリル（株）	○
1419	トラクターショベル	FL310-3	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	古河機械金属（株）	
1419	トラクターショベル	FL310-3	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	古河ロックドリル（株）	
1420	トラクターショベル	FL315-3	山積	1.6	m3	平積	1.3	m3	古河機械金属（株）	
1420	トラクターショベル	FL315-3	山積	1.6	m3	平積	1.3	m3	古河ロックドリル（株）	
1421	発動発電機	EP2400SD	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
1422	発動発電機	EP3000SD	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
1423	発動発電機	PGW150SC	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
1424	発動発電機	PGW180SC	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
1425	発動発電機	PGW180SC-V	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
1426	発動発電機	SDG25AS-T	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
1427	発動発電機	EU16i	定格出力	1.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業（株）	○
1427	発動発電機	EU16i	定格出力	1.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業（株）	○
1427	発動発電機	EU16i	定格出力	1.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業（株）	○
1427	発動発電機	EU16i	定格出力	1.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業（株）	○
1428	発動発電機	MGP45SE	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	三菱重工業（株）	○
1429	発動発電機	MGP60SE	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	三菱重工業（株）	○
1430	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1430	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー（株）	○
1430	バックホウ	Vio30-2	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機（株）	○
1431	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1431	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー（株）	○
1431	バックホウ	Vio35-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機（株）	○
1432	バックホウ	15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	石川島建機（株）	○
1432	バックホウ	15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	I H I 建機（株）	○
1432	バックホウ	15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	(株)KATO HICOM	○
1433	バックホウ	18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	石川島建機（株）	
1433	バックホウ	18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機（株）	
1433	バックホウ	18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	(株)KATO HICOM	
1434	バックホウ	25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	石川島建機（株）	○
1434	バックホウ	25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	I H I 建機（株）	○
1434	バックホウ	25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	(株)KATO HICOM	○
1435	バックホウ	28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	石川島建機（株）	○
1435	バックホウ	28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機（株）	○
1435	バックホウ	28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)KATO HICOM	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1436	バックハウ	30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	石川島建機(株)	
1436	バックハウ	30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機(株)	
1436	バックハウ	30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)KATO HICOM	
1437	バックハウ	32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	石川島建機(株)	
1437	バックハウ	32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機(株)	
1437	バックハウ	32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	(株)KATO HICOM	
1438	バックハウ	35J	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	
1438	バックハウ	35J	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	
1438	バックハウ	35J	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
1439	バックハウ	45J2	山積	0.16	m3	平積	0.122	m3	石川島建機(株)	
1439	バックハウ	45J2	山積	0.16	m3	平積	0.122	m3	I H I 建機(株)	
1439	バックハウ	45J2	山積	0.16	m3	平積	0.122	m3	(株)KATO HICOM	
1440	バックハウ	55J2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	石川島建機(株)	
1440	バックハウ	55J2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	I H I 建機(株)	
1440	バックハウ	55J2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	(株)KATO HICOM	
1441	バックハウ	55UJ3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	石川島建機(株)	
1441	バックハウ	55UJ3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	I H I 建機(株)	
1441	バックハウ	55UJ3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)KATO HICOM	
1442	バックハウ	65UJ2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	
1442	バックハウ	65UJ2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	
1442	バックハウ	65UJ2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
1443	バックハウ	20JX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	石川島建機(株)	
1443	バックハウ	20JX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	I H I 建機(株)	
1443	バックハウ	20JX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	(株)KATO HICOM	
1444	バックハウ	30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	石川島建機(株)	○
1444	バックハウ	30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	I H I 建機(株)	○
1444	バックハウ	30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	(株)KATO HICOM	○
1445	バックハウ	40JX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	石川島建機(株)	
1445	バックハウ	40JX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	I H I 建機(株)	
1445	バックハウ	40JX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	(株)KATO HICOM	
1446	バックハウ	30Z	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	石川島建機(株)	○
1446	バックハウ	30Z	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	I H I 建機(株)	○
1446	バックハウ	30Z	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	(株)KATO HICOM	○
1447	バックハウ	40Z	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	
1447	バックハウ	40Z	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	
1447	バックハウ	40Z	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
1448	バックハウ	50Z	山積	0.2	m3	平積	0.15	m3	石川島建機(株)	
1448	バックハウ	50Z	山積	0.2	m3	平積	0.15	m3	I H I 建機(株)	
1448	バックハウ	50Z	山積	0.2	m3	平積	0.15	m3	(株)KATO HICOM	
1449	バックハウ	20NX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	石川島建機(株)	○
1449	バックハウ	20NX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	I H I 建機(株)	○
1449	バックハウ	20NX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	(株)KATO HICOM	○
1450	バックハウ	25NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	石川島建機(株)	○
1450	バックハウ	25NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	I H I 建機(株)	○
1450	バックハウ	25NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
1451	バックハウ	28N	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	石川島建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1451	バックホウ	28N	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	I H I 建機 (株)	○
1451	バックホウ	28N	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
1452	バックホウ	35N	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機 (株)	
1452	バックホウ	35N	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機 (株)	
1452	バックホウ	35N	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
1453	バックホウ	45N	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	石川島建機 (株)	
1453	バックホウ	45N	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	I H I 建機 (株)	
1453	バックホウ	45N	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	(株)KATO HICOM	
1454	バックホウ	55N	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	石川島建機 (株)	
1454	バックホウ	55N	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	I H I 建機 (株)	
1454	バックホウ	55N	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	(株)KATO HICOM	
1455	アスファルトフィニッシャー	S-1603	舗装幅	2.5～7	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
1456	アスファルトフィニッシャー	S-2100	舗装幅	3～8.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
1457	トラッククレーン	KA-1000	吊上能力	100	t吊	×	2.8	m	(株)加藤製作所	
1458	トラッククレーン	KA-2000	吊上能力	200	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	
1459	トラッククレーン	KA-4000	吊上能力	400	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	
1460	振動ローラー	KV4WB	車両総質量	3～4	t				川崎重工業 (株)	
1460	振動ローラー	KV4WB	車両総質量	3～4	t				(株) KCM	
1461	振動ローラー	KV4B	車両総質量	3～4	t				川崎重工業 (株)	
1461	振動ローラー	KV4B	車両総質量	3～4	t				(株) KCM	
1462	振動ローラー	KV4SB	車両総質量	3～5	t				川崎重工業 (株)	
1462	振動ローラー	KV4SB	車両総質量	3～5	t				(株) KCM	
1463	振動ローラー	KV7SB	車両総質量	6～7	t				川崎重工業 (株)	
1463	振動ローラー	KV7SB	車両総質量	6～7	t				(株) KCM	
1464	振動ローラー	KV10DB	車両総質量	11～12	t				川崎重工業 (株)	
1464	振動ローラー	KV10DB	車両総質量	11～12	t				(株) KCM	
1465	トラクターショベル	70ZASS-K	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	川崎重工業 (株)	
1465	トラクターショベル	70ZASS-K	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	(株) KCM	
1466	トラクターショベル	80ZASS-K	山積	3.2	m3	平積	2.8	m3	川崎重工業 (株)	
1466	トラクターショベル	80ZASS-K	山積	3.2	m3	平積	2.8	m3	(株) KCM	
1467	油圧式杭圧入引抜機	SA100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株) 技研製作所	○
1468	油圧式杭圧入引抜機	SA150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株) 技研製作所	○
1469	油圧式杭圧入引抜機	SW100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株) 技研製作所	○
1470	油圧式杭圧入引抜機	SW150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株) 技研製作所	○
1471	バックホウ	K-005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株) クボタ	○
1471	バックホウ	K-005-3	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.008	m3	(株) クボタ	○
1472	バックホウ	U-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株) クボタ	○
1473	バックホウ	U-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株) クボタ	○
1474	バックホウ	RX-202	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	(株) クボタ	○
1475	バックホウ	RX-202E	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	(株) クボタ	○
1476	バックホウ	RX-403	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株) クボタ	○
1476	バックホウ	RX-403S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株) クボタ	○
1477	バックホウ	SK60SR-1E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	
1478	バックホウ	SK75UR-3E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	
1479	バックホウ	SK115SR-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1480	バックホウ	SK135SR-1E	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機（株）	
1481	バックホウ	SK135SRLC-1E	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機（株）	
1482	バックホウ	SK60-2BS	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機（株）	
1483	バックホウ	SK100-2BS	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機（株）	
1484	バックホウ	SK120-2BS	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機（株）	
1485	バックホウ	SK200-2BS	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機（株）	
1486	バックホウ	SK120LC-2BS	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機（株）	
1487	バックホウ	SK200LC-2BS	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機（株）	
1488	トラクターショベル	LK40Z-2	山積	0.4	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機（株）	
1489	トラクターショベル	LK50Z-2	山積	0.5	m3	平積	0.44	m3	コベルコ建機（株）	
1490	クローラークレーン	TK350	吊上能力	35	t吊	×	2.7	m	コベルコ建機（株）	
1490	クローラークレーン	TK350	吊上能力	35	t吊	×	2.7	m	コベルコクレーン（株）	
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機（株）	
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン（株）	
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコ建機（株）	
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコクレーン（株）	
1493	アースオーガー	DJM2070H	オーガ出力 140kW 掘削径 φ1,000mm 標準改良深度 16m						コベルコ建機（株）	
1493	アースオーガー	DJM2070H	オーガ出力 140kW 掘削径 φ1,000mm 標準改良深度 16m						コベルコクレーン（株）	
1494	バックホウ	SK200-2A	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機（株）	
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力	16	t	×	3	m	コベルコ建機（株）	○
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン（株）	○
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力	35	t	×	3	m	コベルコ建機（株）	
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力	35	t吊	×	3	m	コベルコクレーン（株）	
1497	ブルドーザー	D31EX-21	運転整備質量 7 t						（株）小松製作所	
1498	ブルドーザー	D31PX-21	運転整備質量 8 t						（株）小松製作所	
1499	バックホウ	PC220-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	（株）小松製作所	
1500	バックホウ	PC220LC-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	（株）小松製作所	
1501	バックホウ	PC230-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	（株）小松製作所	
1502	バックホウ	PC230LC-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	（株）小松製作所	
1503	バックホウ	PC300-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	（株）小松製作所	
1504	バックホウ	PC300LC-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	（株）小松製作所	
1505	バックホウ	PC350-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	（株）小松製作所	
1506	バックホウ	PC350LC-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	（株）小松製作所	
1507	バックホウ	PC70-7E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	（株）小松製作所	
1508	バックホウ	PC200-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	（株）小松製作所	
1509	バックホウ	PC200LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	（株）小松製作所	
1510	バックホウ	PC210-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	（株）小松製作所	
1511	バックホウ	PC210LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	（株）小松製作所	
1512	トラクターショベル	WA65-3	山積	0.7	m3	平積	0.6	m3	（株）小松製作所	
1513	トラクターショベル	WA380-5N0	山積	3.4	m3	平積	3	m3	（株）小松製作所	
1514	クローラークレーン	LC1385-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.65	m	（株）小松製作所	
1515	発動発電機	EG45BSS-1	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	（株）小松製作所	○
1516	ホイールクレーン	LW500-HS	吊上能力	50	t吊	×	2	m	（株）小松製作所	
1517	タイヤローラー	TS160	車両総質量 3 t						酒井重工業（株）	○
1517	タイヤローラー	TS160	車両総質量 3 t						酒井重工業（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1518	振動ローラー	TW250	車両総質量	1.38	t			酒井重工業 (株)		
1518	振動ローラー	TW250	車両総質量	1.38	t			酒井重工業 (株)		
1519	振動ローラー	SW250	車両総質量	1.55	t			酒井重工業 (株)		
1519	振動ローラー	SW250	車両総質量	1.55	t			酒井重工業 (株)		
1520	振動ローラー	TG350	車両総質量	2.55	t			酒井重工業 (株)	○	
1520	振動ローラー	TG350	車両総質量	2.55	t			酒井重工業 (株)	○	
1521	振動ローラー	SG350	車両総質量	2.75	t			酒井重工業 (株)	○	
1521	振動ローラー	SG350	車両総質量	2.75	t			酒井重工業 (株)	○	
1522	振動ローラー	TW500Q-1	車両総質量	3.55	t			酒井重工業 (株)	○	
1522	振動ローラー	TW500Q-1	車両総質量	3.55	t			酒井重工業 (株)	○	
1523	振動ローラー	TW500WQ-1	車両総質量	3.56	t			酒井重工業 (株)	○	
1523	振動ローラー	TW500WQ-1	車両総質量	3.56	t			酒井重工業 (株)	○	
1524	振動ローラー	TW60-AA	車両総質量	5.75	t			酒井重工業 (株)		
1524	振動ローラー	TW60-AA	車両総質量	5.75	t			酒井重工業 (株)		
1525	振動ローラー	SW60-AA	車両総質量	6.55	t			酒井重工業 (株)		
1525	振動ローラー	SW60-AA	車両総質量	6.55	t			酒井重工業 (株)		
1526	振動ローラー	SW650	車両総質量	7.1	t			酒井重工業 (株)		
1526	振動ローラー	SW650	車両総質量	7.1	t			酒井重工業 (株)		
1527	振動ローラー	SW650B	車両総質量	8	t			酒井重工業 (株)		
1527	振動ローラー	SW650B	車両総質量	8	t			酒井重工業 (株)		
1528	振動ローラー	SW650N	車両総質量	7.4	t			酒井重工業 (株)		
1528	振動ローラー	SW650N	車両総質量	7.4	t			酒井重工業 (株)		
1529	振動ローラー	SW650V	車両総質量	7.6	t			酒井重工業 (株)		
1529	振動ローラー	SW650V	車両総質量	7.6	t			酒井重工業 (株)		
1530	振動ローラー	SW650VS	車両総質量	7.2	t			酒井重工業 (株)		
1530	振動ローラー	SW650VS	車両総質量	7.2	t			酒井重工業 (株)		
1531	振動ローラー	N3-AA	車両総質量	7.1	t			酒井重工業 (株)		
1531	振動ローラー	N3-AA	車両総質量	7.1	t			酒井重工業 (株)		
1532	バックホウ	303CR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
1532	バックホウ	303CR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	キャタピラージャパン (株)	○
1533	バックホウ	305SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1533	バックホウ	305SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キャタピラージャパン (株)	
1534	バックホウ	308CCR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1534	バックホウ	308CCR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラージャパン (株)	
1535	バックホウ	325C	山積	1.1	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1535	バックホウ	325C	山積	1.1	m3	平積	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
1536	バックホウ	325CL	山積	1.2	m3	平積	0.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1536	バックホウ	325CL	山積	1.2	m3	平積	0.9	m3	キャタピラージャパン (株)	
1537	バックホウ	SH225X-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造 (株)	
1537	バックホウ	SH225X-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機 (株)	
1538	タイヤローラー	HN200WHK	車両総質量	15	t			住友建機製造 (株)		
1538	タイヤローラー	HN200WHK	車両総質量	15	t			住友建機 (株)		
1539	タイヤローラー	HN200K	車両総質量	15	t			住友建機製造 (株)		
1539	タイヤローラー	HN200K	車両総質量	15	t			住友建機 (株)		
1540	クローラークレーン	SC2000-3	吊上能力	200	t吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1540	クローラークレーン	SCX2000	吊上能力	200	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
1541	トラッククレーン	GA-700N-1	吊上能力	70	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
1541	トラッククレーン	GA-700N-1	吊上能力	70	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
1542	トラッククレーン	AR-1200M-1	吊上能力	120	t吊	×	2.7	m	(株) タダノ	○
1542	トラッククレーン	AR-1200M-1	吊上能力	120	t吊	×	2.7	m	(株) タダノ	○
1543	トラッククレーン	AR-1600M-1	吊上能力	160	t吊	×	3.2	m	(株) タダノ	
1543	トラッククレーン	AR-1600M-1	吊上能力	160	t吊	×	3.2	m	(株) タダノ	
1544	トラッククレーン	AR-2000M-2	吊上能力	200	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
1544	トラッククレーン	AR-2000M-2	吊上能力	200	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
1545	油圧式杭圧入引抜機	BP-150S	圧入力	1471	kN	引抜力	1569.1	kN	調和工業 (株)	○
1546	空気圧縮機	DIS-180SB2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー (株)	○
1547	空気圧縮機	DIS-180SS2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー (株)	○
1548	発動発電機	DCA-6ESX	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1549	発動発電機	DCA-25SPK	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1550	発動発電機	DCA-25ESI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1551	発動発電機	DCA-25USI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1552	発動発電機	DCA-45ESH	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1553	発動発電機	DCA-45USI	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1554	発動発電機	DCA-60USH	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1555	発動発電機	DCA-125SBH	定格出力	125	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1556	トラクターショベル	5SDLT6	山積	0.3	m3	平積	0.26	m3	(株) 豊田自動織機製作所	○
1556	トラクターショベル	5SDLT6	山積	0.3	m3	平積	0.26	m3	(株) 豊田自動織機	○
1557	トラクターショベル	5SDLT8	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	(株) 豊田自動織機製作所	○
1557	トラクターショベル	5SDLT8	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	(株) 豊田自動織機	○
1558	トラクターショベル	5SDLT10	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	(株) 豊田自動織機製作所	○
1558	トラクターショベル	5SDLT10	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	(株) 豊田自動織機	○
1559	トラクターショベル	5SDLT12	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	(株) 豊田自動織機製作所	○
1559	トラクターショベル	5SDLT12	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	(株) 豊田自動織機	○
1560	アースオーガー	DHJ60-2	全装備重量	66	t				日本車輛製造 (株)	○
1561	アースオーガー	DHP-85	全装備重量	88	t				日本車輛製造 (株)	○
1562	アースドリル	PDH-90	最大掘削径	2500	mm	最大掘削長	45.5	m	日本車輛製造 (株)	
1563	発動発電機	NES13SSI	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
1564	発動発電機	NDW4-300SS	定格出力	12	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
1565	アスファルトフィニッシャー	F1430C	舗装幅	1.4～3.0	m				範多機械 (株)	
1566	アスファルトフィニッシャー	BP25C2	舗装幅	1.4～2.5	m				範多機械 (株)	
1567	アスファルトフィニッシャー	F25C2	舗装幅	1.4～2.5	m				範多機械 (株)	
1568	アスファルトフィニッシャー	F1430W	舗装幅	1.4～3.0	m				範多機械 (株)	
1569	アスファルトフィニッシャー	BP25W2	舗装幅	1.4～2.5	m				範多機械 (株)	
1570	アスファルトフィニッシャー	F25W2	舗装幅	1.4～2.5	m				範多機械 (株)	
1571	アスファルトフィニッシャー	F14C	舗装幅	0.8～1.4	m				範多機械 (株)	
1572	アスファルトフィニッシャー	F18C	舗装幅	1.1～1.8	m				範多機械 (株)	
1573	バックホウ	EX15u-1B	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	日立建機 (株)	○
1573	バックホウ	EX15u-1B	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	日立建機 (株)	○
1574	振動ローラー	CC150C	車両総質量	3～4	t				日立建機 (株)	
1574	振動ローラー	CC150C	車両総質量	3～4	t				日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1575	振動ローラー	CC150CW	車両総質量	3～4	t			日立建機 (株)	
1575	振動ローラー	CC150CW	車両総質量	3～4	t			日立建機 (株)	
1576	振動ローラー	CC150C	車両総質量	3～4	t			日立建機ダイナパック (株)	
1576	振動ローラー	CC150C	車両総質量	3～4	t			(株) 日立建機カミーノ	
1577	振動ローラー	CC150CW	車両総質量	3～4	t			日立建機ダイナパック (株)	
1577	振動ローラー	CC150CW	車両総質量	3～4	t			(株) 日立建機カミーノ	
1578	バックホウ	FX005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008 m3	古河機械金属 (株)	○
1578	バックホウ	FX005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008 m3	古河ロックドリル (株)	○
1579	バックホウ	UX-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03 m3	古河機械金属 (株)	○
1579	バックホウ	UX-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03 m3	古河ロックドリル (株)	○
1580	バックホウ	UX-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04 m3	古河機械金属 (株)	○
1580	バックホウ	UX-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04 m3	古河ロックドリル (株)	○
1581	バックホウ	UX-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11 m3	古河機械金属 (株)	○
1581	バックホウ	UX-40-3S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	古河機械金属 (株)	○
1581	バックホウ	UX-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11 m3	古河ロックドリル (株)	○
1582	バックホウ	UX-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12 m3	古河機械金属 (株)	○
1582	バックホウ	UX-50-3S	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	古河機械金属 (株)	○
1582	バックホウ	UX-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12 m3	古河ロックドリル (株)	○
1583	バックホウ	FX022URE	山積	0.052	m3	平積	0.04 m3	古河機械金属 (株)	○
1583	バックホウ	FX022URE	山積	0.052	m3	平積	0.04 m3	古河ロックドリル (株)	○
1584	バックホウ	FX043UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	古河機械金属 (株)	○
1584	バックホウ	FX043URS	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	古河機械金属 (株)	○
1584	バックホウ	FX043UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	古河ロックドリル (株)	○
1585	バックホウ	FX022UR	山積	0.052	m3	平積	0.04 m3	古河機械金属 (株)	○
1585	バックホウ	FX022UR	山積	0.052	m3	平積	0.04 m3	古河ロックドリル (株)	○
1586	バックホウ	FX053UR	山積	0.22	m3	平積	0.16 m3	古河機械金属 (株)	○
1586	バックホウ	FX053URS	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16 m3	古河機械金属 (株)	○
1586	バックホウ	FX053UR	山積	0.22	m3	平積	0.16 m3	古河ロックドリル (株)	○
1587	バックホウ	FZ70	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	古河機械金属 (株)	
1587	バックホウ	FZ70	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	古河ロックドリル (株)	
1588	バックホウ	FZ70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24 m3	古河機械金属 (株)	
1588	バックホウ	FZ70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24 m3	古河ロックドリル (株)	
1589	バックホウ	FZ230	山積	1	m3	平積	0.75 m3	古河機械金属 (株)	
1589	バックホウ	FZ230	山積	1	m3	平積	0.75 m3	古河ロックドリル (株)	
1590	バックホウ	FZ230LC	山積	1	m3	平積	0.75 m3	古河機械金属 (株)	
1590	バックホウ	FZ230LC	山積	1	m3	平積	0.75 m3	古河ロックドリル (株)	
1591	バックホウ	FZ240H	山積	1	m3	平積	0.75 m3	古河機械金属 (株)	
1591	バックホウ	FZ240H	山積	1	m3	平積	0.75 m3	古河ロックドリル (株)	
1592	バックホウ	FZ240LCH	山積	1	m3	平積	0.75 m3	古河機械金属 (株)	
1592	バックホウ	FZ240LCH	山積	1	m3	平積	0.75 m3	古河ロックドリル (株)	
1593	バックホウ	FZ270	山積	1.1	m3	平積	0.84 m3	古河機械金属 (株)	
1593	バックホウ	FZ270	山積	1.1	m3	平積	0.84 m3	古河ロックドリル (株)	
1594	バックホウ	FZ270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84 m3	古河機械金属 (株)	
1594	バックホウ	FZ270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84 m3	古河ロックドリル (株)	
1595	バックホウ	FZ160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45 m3	古河機械金属 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1595	バックホウ	FZ160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河ロックドリル (株)	
1596	振動ローラー	BW131ACW-2	車両総質量	3～4	t				ボーマクジャパン (株)	
1596	振動ローラー	BW131ACW-2	車両総質量	3～4	t				コベルコ建機 (株)	
1597	振動ローラー	BW131AC-2	車両総質量	3～4	t				ボーマクジャパン (株)	
1597	振動ローラー	BW131AC-2	車両総質量	3～4	t				コベルコ建機 (株)	
1598	振動ローラー	BW131AD-2	車両総質量	3～5	t				ボーマクジャパン (株)	
1598	振動ローラー	BW131AD-2	車両総質量	3～5	t				コベルコ建機 (株)	
1599	振動ローラー	BW123AC	車両総質量	3～4	t				ボーマクジャパン (株)	
1599	振動ローラー	BW123AC	車両総質量	3～4	t				コベルコ建機 (株)	
1600	振動ローラー	BW170AD	車両総質量	8～10	t				ボーマクジャパン (株)	
1600	振動ローラー	BW170AD	車両総質量	8～10	t				コベルコ建機 (株)	
1601	タイヤローラー	BW20 II	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン (株)	
1601	タイヤローラー	BW20 II	車両総質量	15	t				コベルコ建機 (株)	
1602	タイヤローラー	BW20W II	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン (株)	
1602	タイヤローラー	BW20W II	車両総質量	15	t				コベルコ建機 (株)	
1603	タイヤローラー	BW20TA	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン (株)	
1603	タイヤローラー	BW20TA	車両総質量	15	t				コベルコ建機 (株)	
1604	タイヤローラー	BW20WTA	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン (株)	
1604	タイヤローラー	BW20WTA	車両総質量	15	t				コベルコ建機 (株)	
1605	タイヤローラー	BW20WHA	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン (株)	
1605	タイヤローラー	BW20WHA	車両総質量	15	t				コベルコ建機 (株)	
1606	ロードローラー	BW12A	車両総質量	14	t				ボーマクジャパン (株)	
1606	ロードローラー	BW12A	車両総質量	14	t				コベルコ建機 (株)	
1607	空気圧縮機	PDSG1300S-5B1	吐出容量	36	m3/min	吐出圧力	1.27	MPa	北越工業 (株)	
1608	空気圧縮機	PDS175SC-3B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	
1609	空気圧縮機	PDS175S-3B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
1610	バックホウ	AX15u-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	北越工業 (株)	○
1611	コンクリートカッター	RC-DC-36	ブレード径	87	cm				(株)カサノ工業	
1612	バックホウ	20Z2	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	石川島建機 (株)	○
1612	バックホウ	20Z2	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機 (株)	○
1612	バックホウ	20Z2	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	(株)KATO HICOM	○
1613	バックホウ	70Z2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機 (株)	
1613	バックホウ	70Z2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機 (株)	
1613	バックホウ	70Z2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
1614	バックホウ	80NX2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機 (株)	
1614	バックホウ	80NX3	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機 (株)	
1614	バックホウ	80NX3	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機 (株)	
1614	バックホウ	80NX3	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
1615	バックホウ	200J-3	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	石川島建機 (株)	
1615	バックホウ	200J-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	I H I 建機 (株)	
1615	バックホウ	200J-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	(株)KATO HICOM	
1616	トラクターショベル	RA300E	山積	0.26	m3	平積	0.23	m3	(株)クボタ	
1616	トラクターショベル	R320D	標準バケット山積	0.26	m3	平積容量	0.24	m3	(株)クボタ	
1617	バックホウ	SK60-2A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	
1618	バックホウ	SK100-2A	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1619	バックホウ	SK120-2A	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1620	バックホウ	SK120LC-2A	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1621	バックホウ	SK200LC-2A	山積	0.80	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	
1622	バックホウ	SK130UR-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
1623	バックホウ	SK200-6E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
1623	バックホウ	SK200-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
1624	バックホウ	SK200LC-6E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
1624	バックホウ	SK200LC-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
1625	バックホウ	SK320-6E	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	
1626	バックホウ	SK320LC-6E	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	
1627	バックホウ	SK30SR-2E	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
1628	バックホウ	SK35SR-2E	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
1629	バックホウ	SK30UR-3E	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
1630	バックホウ	SK450-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
1631	バックホウ	SK450LC-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)	
1633	トラクターショベル	WA150-3E	山積	1.5	m3	平積	1.2	m3	(株)小松製作所	
1634	トラクターショベル	WA200-3E	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	(株)小松製作所	
1635	トラクターショベル	WA250-3E	山積	2.1	m3	平積	1.8	m3	(株)小松製作所	
1636	トラクターショベル	SK07-3E0	山積	0.32	m3	平積	0.27	m3	(株)小松製作所	
1637	トラクターショベル	SK05-1E	山積	0.23	m3	平積	0.19	m3	(株)小松製作所	
1638	バックホウ	PC40MR-1F	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	
1638	バックホウ	PC40MR-1F	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	
1639	バックホウ	PC45MR-1F	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	
1639	バックホウ	PC45MR-1F	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	
1640	油圧式鋼管圧入・引抜機	BA100-1	圧入力	156.8	kN	引抜力	156.8	kN	(株)小松製作所	
1641	ロードローラー	R2B-1	車両総質量	11.88	t				酒井重工業(株)	○
1641	ロードローラー	R2B-1	車両総質量	11.88	t				酒井重工業(株)	○
1642	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	
1642	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	
1643	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	
1643	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	
1644	タイヤローラー	T2	車両総質量	15.5	t				酒井重工業(株)	
1644	タイヤローラー	T2	車両総質量	15.5	t				酒井重工業(株)	
1645	タイヤローラー	T600C	車両総質量	15.5	t				酒井重工業(株)	
1645	タイヤローラー	T600C	車両総質量	15.5	t				酒井重工業(株)	
1646	タイヤローラー	TS160-A	車両総質量	3.0	t				酒井重工業(株)	○
1646	タイヤローラー	TS160-A	車両総質量	3.0	t				酒井重工業(株)	○
1647	振動ローラー	SG350-A	車両総質量	2.75	t				酒井重工業(株)	○
1647	振動ローラー	SG350-A	車両総質量	2.75	t				酒井重工業(株)	○
1648	振動ローラー	TG350-A	車両総質量	2.55	t				酒井重工業(株)	○
1648	振動ローラー	TG350-A	車両総質量	2.55	t				酒井重工業(株)	○
1649	振動ローラー	TW350-A	車両総質量	2.45	t				酒井重工業(株)	
1649	振動ローラー	TW350-A	車両総質量	2.45	t				酒井重工業(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1650	振動ローラー	TW350	車両総質量	2.45	t			酒井重工業 (株)	
1650	振動ローラー	TW350	車両総質量	2.45	t			酒井重工業 (株)	
1651	振動ローラー	TW500-A	車両総質量	3.6	t			酒井重工業 (株)	
1651	振動ローラー	TW500-A	車両総質量	3.6	t			酒井重工業 (株)	
1652	振動ローラー	TW500	車両総質量	3.6	t			酒井重工業 (株)	
1652	振動ローラー	TW500	車両総質量	3.6	t			酒井重工業 (株)	
1653	振動ローラー	SW60S-AA	車両総質量	7.55	t			酒井重工業 (株)	
1653	振動ローラー	SW60S-AA	車両総質量	7.55	t			酒井重工業 (株)	
1654	バックホウ	308C CR	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1654	バックホウ	308C CR	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	キャタピラージャパン (株)	
1655	バックホウ	308C SR	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1655	バックホウ	308C SR	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	キャタピラージャパン (株)	
1656	バックホウ	312C	山積	0.50	m3	平積	0.39 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1656	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	キャタピラージャパン (株)	
1657	バックホウ	313C CR	山積	0.45	m3	平積	0.37 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1657	バックホウ	313C CR	山積	0.45	m3	平積	0.37 m3	キャタピラージャパン (株)	
1658	バックホウ	314C CR	山積	0.50	m3	平積	0.39 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1658	バックホウ	314C CR	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	キャタピラージャパン (株)	
1659	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1659	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
1660	バックホウ	320C L	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1660	バックホウ	320C L	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	キャタピラージャパン (株)	
1661	バックホウ	320C U	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1661	バックホウ	320C U	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
1662	バックホウ	320C LU	山積	0.90	m3	平積	0.66 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1662	バックホウ	320C LU	山積	0.9	m3	平積	0.66 m3	キャタピラージャパン (株)	
1663	バックホウ	330C	山積	1.40	m3	平積	1.05 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1663	バックホウ	330C	山積	1.4	m3	平積	1.05 m3	キャタピラージャパン (株)	
1664	バックホウ	330C L	山積	1.5	m3	平積	1.1 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1664	バックホウ	330C L	山積	1.5	m3	平積	1.1 m3	キャタピラージャパン (株)	
1665	アスファルトフィニッシャー	MF31D	舗装幅	3.1	m			新キャタピラー三菱 (株)	
1665	アスファルトフィニッシャー	MF31D	舗装幅	3.1	m			キャタピラージャパン (株)	
1666	バックホウ	SH300LC-3	山積	1.40	m3	平積	1.04 m3	住友建機製造 (株)	
1666	バックホウ	SH330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04 m3	住友建機製造 (株)	
1666	バックホウ	SH330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04 m3	住友建機 (株)	
1667	アスファルトフィニッシャー	HA14C	舗装幅	0.8～1.4	m			住友建機製造 (株)	
1667	アスファルトフィニッシャー	HA14C	舗装幅	0.8～1.4	m			住友建機 (株)	
1668	アスファルトフィニッシャー	HA18C	舗装幅	1.1～1.8	m			住友建機製造 (株)	
1668	アスファルトフィニッシャー	HA18C	舗装幅	1.1～1.8	m			住友建機 (株)	
1669	アスファルトフィニッシャー	HA25C-2	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機製造 (株)	
1669	アスファルトフィニッシャー	HA25C-2	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機 (株)	
1670	アスファルトフィニッシャー	HB25C-2	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機製造 (株)	
1670	アスファルトフィニッシャー	HB25C-2	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機 (株)	
1671	アスファルトフィニッシャー	HB30C-3	舗装幅	1.4～3.0	m			住友建機製造 (株)	
1671	アスファルトフィニッシャー	HB30C-3	舗装幅	1.4～3.0	m			住友建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1672	アスファルトフィニッシャー	HA25W-2/4WD	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機製造 (株)	
1672	アスファルトフィニッシャー	HA25W-2/4WD	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機 (株)	
1673	アスファルトフィニッシャー	HB25W-2/4WD	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機製造 (株)	
1673	アスファルトフィニッシャー	HB25W-2/4WD	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機 (株)	
1674	アスファルトフィニッシャー	HB30W-3	舗装幅	1.4～3.0	m			住友建機製造 (株)	
1674	アスファルトフィニッシャー	HB30W-3	舗装幅	1.4～3.0	m			住友建機 (株)	
1675	クローラークレーン	SC700-5	吊上能力	70	t吊	×	3.7 m	住友重機械建機クレーン (株)	○
1676	トラクターショベル	L13-2NCKS3	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	ティー・シー・エム (株)	○
1676	トラクターショベル	L13-2NCKS3	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	T C M (株)	○
1676	トラクターショベル	L13-3NCKS3	標準バケット山積	1.3	m3			T C M (株)	○
1676	トラクターショベル	L13-3NCKS3	標準バケット山積	1.3	m3			日立建機 (株)	○
1676	トラクターショベル	L13-3NCKS3	標準バケット山積	1.3	m3			日立建機 (株)	○
1677	発動発電機	DCA-45ESI	定格出力	45	kVA	/	60 Hz	デンヨー (株)	○
1678	発動発電機	DCA-60ESI	定格出力	60	kVA	/	60 Hz	デンヨー (株)	○
1679	発動発電機	DCA-60ESH	定格出力	60	kVA	/	60 Hz	デンヨー (株)	○
1680	空気圧縮機	DIS-180AC	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー (株)	○
1681	空気圧縮機	DIS-275SB2	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー (株)	○
1682	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P	圧入力	686.5	kN	引抜力	833.6 kN	土佐機械工業 (株)	○
1682	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P	圧入力	686.5	kN	引抜力	833.6 kN	(株) コーワン	○
1683	油圧式杭圧入引抜機	NZ-150	圧入力	1471.0	kN	引抜力	1667.1 kN	土佐機械工業 (株)	○
1683	油圧式杭圧入引抜機	NZ-150	圧入力	1471	kN	引抜力	1667.1 kN	(株) コーワン	○
1684	トラクターショベル	4SDKL4	山積	0.17	m3	平積	0.14 m3	(株) 豊田自動織機	
1685	トラクターショベル	4SDKL5	山積	0.22	m3	平積	0.17 m3	(株) 豊田自動織機	
1686	トラクターショベル	4SDKL6	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	(株) 豊田自動織機	
1687	トラクターショベル	4SDK4	山積	0.17	m3	平積	0.14 m3	(株) 豊田自動織機	
1688	トラクターショベル	4SDK5	山積	0.22	m3	平積	0.17 m3	(株) 豊田自動織機	
1689	トラクターショベル	4SDK6	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	(株) 豊田自動織機	
1690	アスファルトフィニッシャー	NF40WB	舗装幅	2.0～4.0	m			(株) 新潟鐵工所	
1691	アスファルトフィニッシャー	NF45WD	舗装幅	2.4～4.4	m			(株) 新潟鐵工所	
1692	アスファルトフィニッシャー	NMAP60	舗装幅	2.50～6.25	m			(株) 新潟鐵工所	
1692	アスファルトフィニッシャー	HMP60C	舗装幅	2.50～6.25	m			住友建機製造 (株)	
1692	アスファルトフィニッシャー	HMP60C	舗装幅	2.50～6.25	m			住友建機 (株)	
1693	バックホウ	ZX27U	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	日立建機 (株)	○
1693	バックホウ	ZX27U	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	日立建機 (株)	○
1694	バックホウ	ZX30U	山積	0.090	m3	平積	0.068 m3	日立建機 (株)	○
1694	バックホウ	ZX30U	山積	0.090	m3	平積	0.068 m3	日立建機 (株)	○
1695	バックホウ	ZX35U	山積	0.110	m3	平積	0.085 m3	日立建機 (株)	○
1695	バックホウ	ZX35U	山積	0.110	m3	平積	0.085 m3	日立建機 (株)	○
1696	バックホウ	ZX40U	山積	0.140	m3	平積	0.099 m3	日立建機 (株)	
1696	バックホウ	ZX40U	山積	0.140	m3	平積	0.099 m3	日立建機 (株)	
1697	バックホウ	ZX50U	山積	0.160	m3	平積	0.108 m3	日立建機 (株)	
1697	バックホウ	ZX50U	山積	0.160	m3	平積	0.108 m3	日立建機 (株)	
1698	バックホウ	ZX135USTN-Z	山積	0.50	m3	平積	0.39 m3	日立建機 (株)	
1698	バックホウ	ZX135USTN-Z	山積	0.50	m3	平積	0.39 m3	日立建機 (株)	
1699	バックホウ	ZX120TN	山積	0.50	m3	平積	0.39 m3	日立建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1699	バックホウ	ZX120TN	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
1700	バックホウ	ZX200TN	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
1700	バックホウ	ZX200TN	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
1701	バックホウ	ZX200LCTN	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
1701	バックホウ	ZX200LCTN	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
1702	トラクターショベル	LX70SS-7	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	○
1702	トラクターショベル	LX70SS-7	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	○
1702	トラクターショベル	LX70SS-7	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	○
1703	振動ローラー	CC135C	車両総質量	2.5	t				日立建機 (株)	○
1703	振動ローラー	CC135C	車両総質量	2.5	t				日立建機 (株)	○
1704	振動ローラー	CC135C	車両総質量	2.5	t				日立建機ダイナパック (株)	○
1704	振動ローラー	CC135C	車両総質量	2.5	t				(株) 日立建機カミーノ	○
1705	バックホウ	FX135USR	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属 (株)	
1705	バックホウ	FX135USR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル (株)	
1706	トラクターショベル	FL310-3SS	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	古河機械金属 (株)	○
1706	トラクターショベル	FL310-3SS	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	古河ロックドリル (株)	○
1707	空気圧縮機	PDS655SD-4B1	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	
1708	発動発電機	SDG45AS-3A5	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
1709	発動発電機	HP2800SV-A1	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
1710	発動発電機	HP2400SV-A1	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
1711	発動発電機	HP1600SV-A1	定格出力	1.6	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
1712	発動発電機	HP2600C-A1	定格出力	2.6	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	
1713	発動発電機	HP2300C-A1	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	
1714	バックホウ	AX27u-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	北越工業 (株)	○
1715	バックホウ	AX30u-3	山積	0.090	m3	平積	0.068	m3	北越工業 (株)	○
1716	バックホウ	AX35u-3	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	北越工業 (株)	○
1717	バックホウ	AX40u-3	山積	0.140	m3	平積	0.099	m3	北越工業 (株)	
1718	バックホウ	AX50u-3	山積	0.160	m3	平積	0.108	m3	北越工業 (株)	
1719	バックホウ	Vio70-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
1719	バックホウ	Vio70-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー (株)	○
1719	バックホウ	Vio70-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機 (株)	○
1720	バックホウ	Vio15-2	山積	0.050	m3	平積	0.035	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
1720	バックホウ	Vio15-2	山積	0.05	m3	平積	0.035	m3	ヤンマー (株)	○
1720	バックホウ	Vio15-2	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機 (株)	○
1721	発動発電機	AG25SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1721	発動発電機	AG25SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1721	発動発電機	AG25SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1722	発動発電機	AG20SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1722	発動発電機	AG20SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1722	発動発電機	AG20SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1723	発動発電機	YDG200SS-5E	定格出力	1.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1723	発動発電機	YDG200SS-5E	定格出力	1.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1723	発動発電機	YDG200SS-5E	定格出力	1.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1724	発動発電機	YDG200SS-6E	定格出力	2.0	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1724	発動発電機	YDG200SS-6E	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1724	発動発電機	YDG200SS-6E	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1725	発動発電機	YDG250SS-5E	定格出力	2.0	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1725	発動発電機	YDG250SS-5E	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1725	発動発電機	YDG250SS-5E	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1726	発動発電機	YDG250SS-6E	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1726	発動発電機	YDG250SS-6E	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1726	発動発電機	YDG250SS-6E	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1727	発動発電機	YDG300SS-5E	定格出力	2.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1727	発動発電機	YDG300SS-5E	定格出力	2.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1727	発動発電機	YDG300SS-5E	定格出力	2.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1728	発動発電機	YDG300SS-6E	定格出力	3.0	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1728	発動発電機	YDG300SS-6E	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1728	発動発電機	YDG300SS-6E	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1729	発動発電機	YDG350SS-5E	定格出力	3.0	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1729	発動発電機	YDG350SS-5E	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1729	発動発電機	YDG350SS-5E	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1730	発動発電機	YDG350SS-6E	定格出力	3.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル (株)	○
1730	発動発電機	YDG350SS-6E	定格出力	3.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
1730	発動発電機	YDG350SS-6E	定格出力	3.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
1731	バックホウ	120J-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	石川島建機 (株)	
1731	バックホウ	120J-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	I H I 建機 (株)	
1731	バックホウ	120J-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	(株)KATO HICOM	
1732	バックホウ	75UJ-5	山積	0.28	m3	平積	0.20	m3	石川島建機 (株)	
1732	バックホウ	75UJ-5	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	I H I 建機 (株)	
1732	バックホウ	75UJ-5	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	(株)KATO HICOM	
1733	バックホウ	125UJ-5	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	石川島建機 (株)	
1733	バックホウ	125UJ-5	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	I H I 建機 (株)	
1733	バックホウ	125UJ-5	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	(株)KATO HICOM	
1734	バックホウ	135UJ-5	山積	0.50	m3	平積	0.35	m3	石川島建機 (株)	
1734	バックホウ	135UJ-5	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	I H I 建機 (株)	
1734	バックホウ	135UJ-5	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	(株)KATO HICOM	
1735	バックホウ	225JX-5	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	石川島建機 (株)	
1735	バックホウ	225JX-5	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	I H I 建機 (株)	
1735	バックホウ	225JX-5	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	(株)KATO HICOM	
1736	トラクターショベル	65ZASS-K	山積	2.0	m3	平積	1.7	m3	川崎重工 (株)	
1736	トラクターショベル	65ZASS-K	山積	2.0	m3	平積	1.7	m3	(株) KCM	
1737	ロードローラー	M1-S	車両総質量	10.5	t				関東鉄工 (株)	
1738	タイヤローラー	P20W-1	車両総質量	13	t				関東鉄工 (株)	
1739	タイヤローラー	P20WAS-1	車両総質量	13	t				関東鉄工 (株)	
1740	タイヤローラー	PT20WAS-1	車両総質量	13	t				関東鉄工 (株)	
1741	ロードローラー	KTSM07	車両総質量	11.6	t				関東鉄工 (株)	
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力	50	t吊	×	3.4	m	コベルコ建機 (株)	
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力	50	t吊	×	3.4	m	コベルコクレーン (株)	
1743	クローラークレーン	7050	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機 (株)	
1743	クローラークレーン	7050	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	コベルコクレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1744	トラクターショベル	1825B	山積	0.20	m3	平積	0.15	m3	コベルコ建機(株)	
1745	トラクターショベル	521D	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	コベルコ建機(株)	
1746	トラクターショベル	40XT	山積	0.44	m3	平積	0.33	m3	コベルコ建機(株)	
1747	クラムシエル	PX500-1	平積	1.0	m3				(株)小松製作所	
1748	クローラークレーン	LC503T-1	吊上能力	2.93	t吊	×	1.8	m	(株)小松製作所	
1749	クローラークレーン	LC755T-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株)小松製作所	
1750	発動発電機	EG25BSS-2	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
1751	発動発電機	EG60BSS-2	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
1752	バックホウ	ZC01	山積	0.008	m3	平積	0.005	m3	小松ゼノア(株)	○
1753	バックホウ	ZC02	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	小松ゼノア(株)	
1754	バックホウ	ZC03-2	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	小松ゼノア(株)	○
1755	トラクターショベル	910G II	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1755	トラクターショベル	910G II	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
1756	トラクターショベル	910G II SSS	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
1756	トラクターショベル	910G II SSS	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	○
1757	発動発電機	DGS120MI	定格出力	12	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	○
1757	発動発電機	DGS120MI	定格出力	12	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	○
1758	発動発電機	DG250UMI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	○
1758	発動発電機	DG250UMI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	○
1759	発動発電機	DGS350MI	定格出力	35	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	○
1759	発動発電機	DGS350MI	定格出力	35	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	○
1760	クローラークレーン	SC800HD-3	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	
1760	クローラークレーン	SCX800HD	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
1761	ホイールクレーン	GR-100NL-1	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
1761	ホイールクレーン	GR-100NL-1	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
1762	発動発電機	DCA-10SBX	定格出力	10	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1763	発動発電機	DCA-15SBK	定格出力	15	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1764	発動発電機	DCA-13ESY	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1764	発動発電機	DCA-13LSY	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1765	発動発電機	DCA-400ESV	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	
1766	発動発電機	GA-2000SSM(50Hz仕様)	定格出力	1.7	kVA	/	50	Hz	デンヨー(株)	○
1767	発動発電機	GA-2000SSM(60Hz仕様)	定格出力	2.0	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1768	発動発電機	GA-2600SSM(50Hz仕様)	定格出力	2.3	kVA	/	50	Hz	デンヨー(株)	○
1769	発動発電機	GA-2600SSM(60Hz仕様)	定格出力	2.6	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1770	発動発電機	DA-2400SSⅢ(50Hz仕様)	定格出力	2.2	kVA	/	50	Hz	デンヨー(株)	○
1771	発動発電機	DA-2400SSⅢ(60Hz仕様)	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1772	発動発電機	DA-3000SS(50Hz仕様)	定格出力	2.7	kVA	/	50	Hz	デンヨー(株)	○
1773	発動発電機	DA-3000SS(60Hz仕様)	定格出力	3.0	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1774	発動発電機	GA-2300SS-Ⅳ	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1775	発動発電機	GA-2800SS-Ⅳ	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	○
1776	空気圧縮機	DIS-90AC	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	○
1777	空気圧縮機	DIS-130AC	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	
1778	発動発電機	NDW4-300SSL	定格出力	12	kVA	溶接機出力	8.74	kW	日本車輛製造(株)	○
1779	オールケーシング掘削機	RT-120L	最大掘削径	1200	mm				日本車輛製造(株)	○
1780	アースオーガー	DHJ-06	オーガ出力	13	Kw	掘削径	600	mm	日本車輛製造(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1781	パイプロハンマー	HP-2SX	起振力	50	kN	振動数	3000	cpm	日本ニューマチック工業 (株)	○
1782	パイプロハンマー	HP-4SX	起振力	82	kN	振動数	3000	cpm	日本ニューマチック工業 (株)	
1783	コンクリート圧砕機	S-22XA	開口幅	850	mm	破砕力	980	kN	日本ニューマチック工業 (株)	
1784	バックホウ	ZX480MT	山積	2.1	m3	平積	1.5	m3	日立建機 (株)	
1784	バックホウ	ZX480MT	山積	2.1	m3	平積	1.5	m3	日立建機 (株)	
1785	バックホウ	ZX480MTH	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1785	バックホウ	ZX480MTH	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1786	バックホウ	ZX55UR	山積	0.220	m3	平積	0.153	m3	日立建機 (株)	
1786	バックホウ	ZX55UR	山積	0.220	m3	平積	0.153	m3	日立建機 (株)	
1787	バックホウ	ZX75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
1787	バックホウ	ZX75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
1788	バックホウ	ZX75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
1788	バックホウ	ZX75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
1789	バックホウ	ZX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
1789	バックホウ	ZX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
1790	バックホウ	ZX225USLC TN-Z	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1790	バックホウ	ZX225USLC TN-Z	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1791	バックホウ	ZX225US TN-Z	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1791	バックホウ	ZX225US TN-Z	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1792	バックホウ	FZ75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河機械金属 (株)	
1792	バックホウ	FZ75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河ロックドリル (株)	
1793	バックホウ	FZ75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河機械金属 (株)	
1793	バックホウ	FZ75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河ロックドリル (株)	
1794	バックホウ	FZ135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)	
1794	バックホウ	FZ135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)	
1795	バックホウ	FZ55UR	山積	0.220	m3	平積	0.153	m3	古河機械金属 (株)	
1795	バックホウ	FZ55UR	山積	0.22	m3	平積	0.153	m3	古河ロックドリル (株)	
1796	発動発電機	SDG260S-302	定格出力	260	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	
1797	発動発電機	SDG400S-304	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	
1798	発動発電機	SDG25AS-3A2	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
1799	タイヤローラー	BW 3R	車両総質量	3～4	t				ポーマクジャパン (株)	○
1799	タイヤローラー	BW 3R	車両総質量	3～4	t				コベルコ建機 (株)	○
1800	振動ローラー	BW115AC-2	車両総質量	2.4～2.5	t				ポーマクジャパン (株)	○
1800	振動ローラー	BW115AC-2	車両総質量	2.4～2.5	t				コベルコ建機 (株)	○
1801	振動ローラー	BW115AD-2	車両総質量	2.5～2.8	t				ポーマクジャパン (株)	○
1801	振動ローラー	BW115AD-2	車両総質量	2.5～2.8	t				コベルコ建機 (株)	○
1802	振動ローラー	BW123AD	車両総質量	3～5	t				ポーマクジャパン (株)	
1802	振動ローラー	BW123AD	車両総質量	3～5	t				コベルコ建機 (株)	
1803	オールケーシング掘削機	MT120RBN	最大掘削径	1200	mm				三菱重工業 (株)	
1804	発動発電機	YW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマーディーゼル (株)	○
1804	発動発電機	YW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー (株)	○
1804	発動発電機	YW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー建機 (株)	○
1804	発動発電機	YW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー建機 (株)	○
1805	発動発電機	YW300WS-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマーディーゼル (株)	○
1805	発動発電機	YW300WS-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1805	発動発電機	YW300WS-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー建機（株）	○
1805	発動発電機	YW300WS-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー建機（株）	○
1806	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル（株）	○
1806	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー（株）	○
1806	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機（株）	○
1807	バックホウ	HD1430Ⅲ	山積	1.40	m3	平積	1.03	m3	（株）加藤製作所	
1808	バックホウ	HD1430Ⅲ-LC	山積	1.40	m3	平積	1.03	m3	（株）加藤製作所	
1809	ホイールクレーン	KR-50H-L2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	（株）加藤製作所	
1810	トラッククレーン	KA-1000SL	吊上能力	100	t吊	×	2.8	m	（株）加藤製作所	
1811	トラッククレーン	KA-1300SL	吊上能力	130	t吊	×	2.5	m	（株）加藤製作所	
1812	バックホウ	KE320	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	川崎重工業（株）	
1813	トラクターショベル	50ZASS-K	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	川崎重工業（株）	
1813	トラクターショベル	50ZASS-K	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	川崎重工業（株）	○
1813	トラクターショベル	50ZASS-K	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	（株）KCM	○
1814	振動ローラー	KV3WB	車両総質量	2.4～2.5	t				川崎重工業（株）	○
1814	振動ローラー	KV3WB	車両総質量	2.4～2.5	t				（株）KCM	○
1815	振動ローラー	KV3SB	車両総質量	2.5～2.8	t				川崎重工業（株）	○
1815	振動ローラー	KV3SB	車両総質量	2.5～2.8	t				（株）KCM	○
1816	振動ローラー	CV4-ⅢS	車両総質量	3.6	t				関東鉄工（株）	○
1817	ロードローラー	KTDM09	車両総質量	10	t				関東鉄工（株）	
1818	タイヤローラー	KTDT04	車両総質量	13.6	t				関東鉄工（株）	
1819	油圧式杭圧入引抜機	EC100-3C	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	（株）技研製作所	○
1820	油圧式杭圧入引抜機	EC100-4C	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	（株）技研製作所	○
1821	バックホウ	U-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	（株）クボタ	○
1821	バックホウ	U-20-3S	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	（株）クボタ	○
1821	バックホウ	U-20-3S	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.049	m3	（株）クボタ	○
1822	バックホウ	U-25	山積	0.080	m3	平積	0.058	m3	（株）クボタ	○
1822	バックホウ	U-25-3S	山積	0.08	m3	平積	0.058	m3	（株）クボタ	○
1822	バックホウ	U-25-3S	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.058	m3	（株）クボタ	○
1823	トラクターショベル	RA300	山積	0.26	m3	平積	0.23	m3	（株）クボタ	
1824	トラクターショベル	RA401	山積	0.40	m3	平積	0.30	m3	（株）クボタ	
1825	トラクターショベル	RA501	山積	0.50	m3	平積	0.42	m3	（株）クボタ	
1826	アースドリル	HU180	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	-	m	コベルコ建機（株）	
1826	アースドリル	HU180	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	-	m	コベルコクレーン（株）	
1827	バックホウ	PC09-1	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	（株）小松製作所	○
1827	バックホウ	PC09-1	山積	0.017	m3	平積	0.012	m3	（株）小松製作所	○
1828	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.080	m3	平積	0.055	m3	（株）小松製作所	○
1829	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.080	m3	平積	0.055	m3	（株）小松製作所	○
1830	バックホウ	PC50UUm-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	（株）小松製作所	
1831	バックホウ	PC58UUT-3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	（株）小松製作所	
1832	バックホウ	PC78UUT-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	（株）小松製作所	
1833	バックホウ	PC228US-3T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	（株）小松製作所	
1834	バックホウ	PC228USLC-3T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	（株）小松製作所	
1835	トラクターショベル	WA20-2E0	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	（株）小松製作所	
1836	トラクターショベル	SK714-5	山積	0.38	m3	平積	0.29	m3	（株）小松製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1837	トラクターショベル	SK815-5	山積	0.43	m3	平積	0.32	m3	(株)小松製作所	
1838	発動発電機	EG13BS-3	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
1839	発動発電機	EG25BS-2	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
1840	発動発電機	EG45BS-2	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
1841	発動発電機	EG60BS-3	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
1842	発動発電機	EG45BSS-2	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
1843	空気圧縮機	EC50SSB-3	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	○
1844	振動ローラー	SW200	車両総質量	1.33	t				酒井重工業(株)	
1844	振動ローラー	SW200	車両総質量	1.33	t				酒井重工業(株)	
1845	振動ローラー	SW230	車両総質量	1.48	t				酒井重工業(株)	
1845	振動ローラー	SW230	車両総質量	1.48	t				酒井重工業(株)	
1846	振動ローラー	TW650	車両総質量	6.5	t				酒井重工業(株)	
1846	振動ローラー	TW650	車両総質量	6.5	t				酒井重工業(株)	
1847	振動ローラー	TW650N	車両総質量	6.65	t				酒井重工業(株)	
1847	振動ローラー	TW650N	車両総質量	6.65	t				酒井重工業(株)	
1848	振動ローラー	SW650VS	車両総質量	7.2	t				酒井重工業(株)	
1848	振動ローラー	SW650VS	車両総質量	7.2	t				酒井重工業(株)	
1849	振動ローラー	SW650	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	
1849	振動ローラー	SW650	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	
1850	振動ローラー	SW650B	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	
1850	振動ローラー	SW650B	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	
1851	振動ローラー	SW650N	車両総質量	7.4	t				酒井重工業(株)	
1851	振動ローラー	SW650N	車両総質量	7.4	t				酒井重工業(株)	
1852	振動ローラー	SW650V	車両総質量	7.6	t				酒井重工業(株)	
1852	振動ローラー	SW650V	車両総質量	7.6	t				酒井重工業(株)	
1853	振動ローラー	SW750	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	
1853	振動ローラー	SW750	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	
1854	振動ローラー	SW750B	車両総質量	9.95	t				酒井重工業(株)	
1854	振動ローラー	SW750B	車両総質量	9.95	t				酒井重工業(株)	
1855	振動ローラー	SW750H	車両総質量	10.0	t				酒井重工業(株)	
1855	振動ローラー	SW750H	車両総質量	10.0	t				酒井重工業(株)	
1856	振動ローラー	SW750N	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	
1856	振動ローラー	SW750N	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	
1857	振動ローラー	SW750V	車両総質量	9.64	t				酒井重工業(株)	
1857	振動ローラー	SW750V	車両総質量	9.64	t				酒井重工業(株)	
1858	振動ローラー	SW750VS	車両総質量	9.25	t				酒井重工業(株)	
1858	振動ローラー	SW750VS	車両総質量	9.25	t				酒井重工業(株)	
1859	振動ローラー	SW750-A	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	
1859	振動ローラー	SW750-A	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	
1860	振動ローラー	SW750	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	
1860	振動ローラー	SW750	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	
1861	振動ローラー	SW750B	車両総質量	9.95	t				酒井重工業(株)	
1861	振動ローラー	SW750B	車両総質量	9.95	t				酒井重工業(株)	
1862	振動ローラー	SW750H	車両総質量	10.0	t				酒井重工業(株)	
1862	振動ローラー	SW750H	車両総質量	10.0	t				酒井重工業(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1863	振動ローラー	SW750N	車両総質量	9.15	t			酒井重工業 (株)		
1863	振動ローラー	SW750N	車両総質量	9.15	t			酒井重工業 (株)		
1864	振動ローラー	SW750V	車両総質量	9.64	t			酒井重工業 (株)		
1864	振動ローラー	SW750V	車両総質量	9.64	t			酒井重工業 (株)		
1865	振動ローラー	SW750VS	車両総質量	9.25	t			酒井重工業 (株)		
1865	振動ローラー	SW750VS	車両総質量	9.25	t			酒井重工業 (株)		
1866	振動ローラー	SV510D-1	車両総質量	10.8	t			酒井重工業 (株)		
1866	振動ローラー	SV510D-1	車両総質量	10.8	t			酒井重工業 (株)		
1867	振動ローラー	SV510DV-1	車両総質量	11.3	t			酒井重工業 (株)		
1867	振動ローラー	SV510DV-1	車両総質量	11.3	t			酒井重工業 (株)		
1868	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)		
1868	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)		
1869	タイヤローラー	TS200-A	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)		
1869	タイヤローラー	TS200-A	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)		
1870	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)		
1870	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)		
1871	タイヤローラー	TS600C-A	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)		
1871	タイヤローラー	TS600C-A	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)		
1872	ブルドーザー	D3G(湿地)	運転整備質量	7.45	t			新キャタピラー三菱 (株)		
1872	ブルドーザー	D3G(湿地)	運転整備質量	7.45	t			キャタピラージャパン (株)		
1873	バックホウ	304CR	山積	0.14	m3	平積	0.10	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1873	バックホウ	304CR	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
1874	バックホウ	305CRSS	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
1874	バックホウ	305CRSS	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラージャパン (株)	○
1875	バックホウ	311C U	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1875	バックホウ	311C U	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン (株)	
1876	バックホウ	313C SR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1876	バックホウ	313C SR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン (株)	
1877	バックホウ	318C LN	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1877	バックホウ	318C LN	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
1878	バックホウ	322C	山積	1.00	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1878	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラージャパン (株)	
1879	バックホウ	322C L	山積	1.10	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1879	バックホウ	322C L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラージャパン (株)	
1880	トラクターショベル	WS210A	山積	0.40	m3	平積	0.35	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
1880	トラクターショベル	WS210A	山積	0.4	m3	平積	0.35	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
1880	トラクターショベル	WS210A	山積	0.4	m3	平積	0.35	m3	キャタピラージャパン (株)	○
1881	トラクターショベル	WS310A	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
1881	トラクターショベル	WS310A	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	キャタピラージャパン (株)	○
1882	トラクターショベル	WS410A	山積	0.6	m3	平積	0.5	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
1882	トラクターショベル	WS410A	山積	0.6	m3	平積	0.5	m3	キャタピラージャパン (株)	○
1883	トラクターショベル	WS510A	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1883	トラクターショベル	WS510A	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
1884	トラクターショベル	WS510L	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1884	トラクターショベル	WS510L	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	○
1885	トラクターショベル	924G	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
1885	トラクターショベル	924G	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
1886	発動発電機	EGW181MS	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1886	発動発電機	EGW181MS	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
1887	発動発電機	DGT270M	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1887	発動発電機	DGT270M	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
1888	発動発電機	DG600MI-Q1	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
1888	発動発電機	DG600MI-Q1	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
1889	振動ローラー	HW30VW-5	車両総質量	2.52	t				住友建機製造 (株)	○
1889	振動ローラー	HW30VW-5	車両総質量	2.52	t				住友建機 (株)	○
1890	振動ローラー	HW41VW-5	車両総質量	3.6	t				住友建機製造 (株)	○
1890	振動ローラー	HW41VW-5	車両総質量	3.6	t				住友建機 (株)	○
1891	クローラークレーン	SC500-2	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン (株)	○
1892	クローラークレーン	SC650-2	吊上能力	65	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	○
1893	クローラークレーン	SC900HD-3	吊上能力	90	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	
1893	クローラークレーン	SCX900HD-1	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
1894	クローラークレーン	SC2000-3	吊上能力	200	t吊	×	5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
1894	クローラークレーン	SCX2000HD	吊上能力	200	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
1895	バックホウ	TB108	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	(株) 竹内製作所	○
1896	バックホウ	TB28FR	山積	0.068	m3	平積	0.051	m3	(株) 竹内製作所	
1897	ホイールクレーン	GR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
1897	ホイールクレーン	GR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
1898	発動発電機	DLW-300ES	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
1899	発動発電機	DCA-90ESH	定格出力	90	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1900	発動発電機	DCA-150ESH	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
1901	空気圧縮機	DIS-70AC	吐出容量	2.0	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー (株)	○
1902	空気圧縮機	DPS-70SPB	吐出容量	2.0	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー (株)	○
1903	空気圧縮機	DPS-90SPB	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー (株)	○
1904	トラクターショベル	4SDK7	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	(株) 豊田自動織機	
1905	トラクターショベル	4SDK8	山積	0.34	m3	平積	0.27	m3	(株) 豊田自動織機	
1906	トラクターショベル	4SDKL7	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	(株) 豊田自動織機	
1907	トラクターショベル	4SDKL8	山積	0.34	m3	平積	0.27	m3	(株) 豊田自動織機	
1908	アースオーガー	DHJ-12-2	オーガ出力	39.5	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造 (株)	○
1909	アースオーガー	DHJ-25	オーガ出力	43	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造 (株)	
1910	アースドリル	ED5800H	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	58	m	日本車輛製造 (株)	
1911	発動発電機	NES13EI	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
1912	発動発電機	NES25EI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
1913	発動発電機	NES45EH	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
1914	発動発電機	NES60EH	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
1915	バックホウ	ZX30UR	山積	0.090	m3	平積	0.051	m3	日立建機 (株)	○
1915	バックホウ	ZX30UR	山積	0.090	m3	平積	0.051	m3	日立建機 (株)	○
1916	バックホウ	ZX40UR	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1916	バックホウ	ZX40UR	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	日立建機（株）	○
1917	振動ローラー	CC135	車両総質量	2.8	t				日立建機（株）	○
1917	振動ローラー	CC135	車両総質量	2.8	t				日立建機（株）	○
1918	振動ローラー	CC150	車両総質量	4.1	t				日立建機（株）	○
1918	振動ローラー	CC150	車両総質量	4.1	t				日立建機（株）	○
1919	アースドリル	MH5510B	最大掘削径	4100	mm	最大掘削長	67.5	m	日立建機（株）	
1919	アースドリル	MH5510B	最大掘削径	4100	mm	最大掘削長	67.5	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
1920	クローラークレーン	MH5510B	吊上能力	50	t吊	×	4.0	m	日立建機（株）	
1920	クローラークレーン	MH5510B	吊上能力	50	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
1921	クローラークレーン	CX400	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立建機（株）	
1921	クローラークレーン	SCX400	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
1922	振動ローラー	CC135	車両総質量	2.8	t				日立建機ダイナパック（株）	○
1922	振動ローラー	CC135	車両総質量	2.8	t				（株）日立建機カミーノ	○
1923	振動ローラー	CC150	車両総質量	4.1	t				日立建機ダイナパック（株）	○
1923	振動ローラー	CC150	車両総質量	4.1	t				（株）日立建機カミーノ	○
1924	オールケーシング掘削機	SPM-2500	最大掘削径	2590	mm				（株）平林製作所	○
1924	オールケーシング掘削機	SPM-2500	最大掘削径	2590	mm				協和機工（株）	○
1925	バックホウ	UX-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	古河機械金属（株）	○
1925	バックホウ	UX-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	古河ロックドリル（株）	○
1926	バックホウ	UX-25	山積	0.080	m3	平積	0.058	m3	古河機械金属（株）	○
1926	バックホウ	UX-25	山積	0.08	m3	平積	0.058	m3	古河ロックドリル（株）	○
1927	バックホウ	FZ40UR	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	古河機械金属（株）	○
1927	バックホウ	FZ40UR	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	古河ロックドリル（株）	○
1928	バックホウ	AX30UR-4	山積	0.090	m3	平積	0.051	m3	北越工業（株）	○
1929	バックホウ	AX40UR-4	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	北越工業（株）	○
1930	空気圧縮機	PDS655SD-4B2	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	
1931	発動発電機	SDG45AS-3A6	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
1932	バックホウ	B7-5	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル（株）	○
1932	バックホウ	B7-5	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー（株）	○
1932	バックホウ	B7-5	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機（株）	○
1933	バックホウ	15NX	山積	0.044	m3	平積	0.025	m3	石川島建機（株）	○
1933	バックホウ	15NX	山積	0.044	m3	平積	0.025	m3	I H I 建機（株）	○
1933	バックホウ	15NX	山積	0.044	m3	平積	0.025	m3	（株）KATO HICOM	○
1934	タイヤローラー	DT30	車両総質量	3	t				関東鉄工（株）	○
1935	タイヤローラー	KTST01	車両総質量	13	t				関東鉄工（株）	
1936	タイヤローラー	KTST02	車両総質量	13.5	t				関東鉄工（株）	
1937	タイヤローラー	KTST03	車両総質量	13.5	t				関東鉄工（株）	
1938	油圧式杭圧入引抜機	SCU-600M	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	（株）技研製作所	○
1939	バックホウ	K-75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	（株）クボタ	
1940	バックホウ	K-75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	（株）クボタ	
1941	バックホウ	KX-75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	（株）クボタ	
1942	バックホウ	K-135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	（株）クボタ	
1943	バックホウ	KX-225USR	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	（株）クボタ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1944	バックホウ	U-008	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	(株)クボタ	○
1944	バックホウ	U-008	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株)クボタ	○
1945	バックホウ	U-10-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	(株)クボタ	○
1945	バックホウ	U-10-3	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	(株)クボタ	○
1946	トラクターショベル	RA601	山積	0.60	m3	平積	0.49	m3	(株)クボタ	
1947	バックホウ	SK115SRT-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
1948	バックホウ	SK135SRT-1E	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1949	バックホウ	SK230-6E	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
1950	バックホウ	SK230LC-6E	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
1951	バックホウ	SK135SRLC	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1952	バックホウ	SK35SR	山積	0.11	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
1953	バックホウ	SK310-3	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	
1954	バックホウ	SK310LC-3	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	
1955	バックホウ	SK220-3	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
1956	バックホウ	SK220LC-3	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコ建機(株)	
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコクレーン(株)	
1958	バックホウ	PC60-7N0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
1959	バックホウ	PC70-7N0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
1960	バックホウ	PC300-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	
1961	バックホウ	PC300LC-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	
1962	バックホウ	PC350-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	
1963	バックホウ	PC350LC-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	
1964	バックホウ	PC128US-2E0	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
1965	バックホウ	PC138US-2E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
1966	発動発電機	KW300C	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	(株)小松製作所	○
1967	発動発電機	KW180	定格出力	3.0	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株)小松製作所	○
1968	トラクターショベル	WA430-5N0	山積	3.7	m3	平積	3.0	m3	(株)小松製作所	
1969	ロードローラー	RR2SS	車両総質量	9.6	t				昭和車輛(株)	
1970	ロードローラー	K102SS	車両総質量	12	t				昭和車輛(株)	
1971	タイヤローラー	TTS3SS	車両総質量	13	t				昭和車輛(株)	
1972	タイヤローラー	TTS4SS	車両総質量	13.5	t				昭和車輛(株)	
1973	ブルドーザー	BD2JⅡ-P-DPS	運転整備質量	3.86	t				新キャタピラー三菱(株)	
1973	ブルドーザー	BD2JⅡ-P-DPS	運転整備質量	3.86	t				キャタピラージャパン(株)	
1974	ブルドーザー	BD2JⅡ-S-DPS	運転整備質量	4.21	t				新キャタピラー三菱(株)	
1974	ブルドーザー	BD2JⅡ-S-DPS	運転整備質量	4.21	t				キャタピラージャパン(株)	
1975	ブルドーザー	D3G	運転整備質量	7.17	t				新キャタピラー三菱(株)	
1975	ブルドーザー	D3G	運転整備質量	7.17	t				キャタピラージャパン(株)	
1976	ブルドーザー	D5G	運転整備質量	9.29	t				新キャタピラー三菱(株)	
1976	ブルドーザー	D5G	運転整備質量	9.29	t				キャタピラージャパン(株)	
1977	ブルドーザー	D5G	運転整備質量	10.05	t				新キャタピラー三菱(株)	
1977	ブルドーザー	D5G	運転整備質量	10.05	t				キャタピラージャパン(株)	
1978	アスファルトフィニッシャー	MF44WD	舗装幅	4.4	m				新キャタピラー三菱(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
1978	アスファルトフィニッシャー	MF44WD	舗装幅	4.4	m			キャタピラージャパン (株)	
1979	バックホウ	SH135XTN-3	山積	0.50	m3	平積	0.35 m3	住友建機製造 (株)	○
1979	バックホウ	SH135XTN-3	山積	0.50	m3	平積	0.35 m3	住友建機 (株)	○
1980	振動ローラー	TC420W-1	車両総質量	3.6	t			(株) タイキョク	○
1981	ホイールクレーン	GR-500N-1	吊上能力	51	t吊	×	3.0 m	(株) タダノ	
1981	ホイールクレーン	GR-500N-1	吊上能力	51	t吊	×	3.0 m	(株) タダノ	
1982	トラッククレーン	GA-1500N-1	吊上能力	150	t吊	×	2.7 m	(株) タダノ	○
1982	トラッククレーン	GA-1500N-1	吊上能力	150	t吊	×	2.7 m	(株) タダノ	○
1983	トラッククレーン	AR-2000M-1	吊上能力	200	t吊	×	3.0 m	(株) タダノ	
1983	トラッククレーン	AR-2000M-1	吊上能力	200	t吊	×	3.0 m	(株) タダノ	
1984	発動発電機	GAW-150ES	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58 kW	デンヨー (株)	○
1985	発動発電機	TLW-230SSK	定格出力	5.5	kVA	溶接機出力	5.6 kW	デンヨー (株)	○
1986	発動発電機	PCX-70SS II	定格出力	3.0	kVA	溶接機出力	8.74 kW	デンヨー (株)	
1987	空気圧縮機	DPS-50SPB	吐出容量	1.4	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー (株)	○
1988	空気圧縮機	DPS-130SPB	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー (株)	
1989	空気圧縮機	DPS-180SPB2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー (株)	
1990	発動発電機	NES150EH	定格出力	150	kVA	/	60 Hz	日本車輛製造 (株)	○
1991	バックホウ	EX5-2	山積	0.011	m3	平積	0.008 m3	日立建機 (株)	
1991	バックホウ	EX5-2	山積	0.011	m3	平積	0.008 m3	日立建機 (株)	
1992	バックホウ	EX8-2B	山積	0.022	m3	平積	0.017 m3	日立建機 (株)	○
1992	バックホウ	EX8-2B	山積	0.022	m3	平積	0.017 m3	日立建機 (株)	○
1993	バックホウ	EX10u-3	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	日立建機 (株)	○
1993	バックホウ	EX10u-3	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	日立建機 (株)	○
1994	バックホウ	EX15UR	山積	0.030	m3	平積	0.024 m3	日立建機 (株)	○
1994	バックホウ	EX15UR	山積	0.030	m3	平積	0.024 m3	日立建機 (株)	○
1995	タイヤローラー	CP210	車両総質量	12.9	t			日立建機 (株)	
1995	タイヤローラー	CP210	車両総質量	12.9	t			日立建機 (株)	
1996	振動ローラー	CC150CW-2	車両総質量	3.6	t			日立建機 (株)	○
1996	振動ローラー	CC150CW-2	車両総質量	3.6	t			日立建機 (株)	○
1997	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm			(株) 平林製作所	
1997	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm			協和機工 (株)	
1998	バックホウ	UX-008	山積	0.018	m3	平積	0.013 m3	古河機械金属 (株)	○
1998	バックホウ	UX-008	山積	0.018	m3	平積	0.013 m3	古河ロックドリル (株)	○
1999	バックホウ	UX-10-3M	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	古河機械金属 (株)	○
1999	バックホウ	UX-10-3M	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	古河ロックドリル (株)	○
2000	空気圧縮機	PDS175S-5B2	吐出容量	5.0	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業 (株)	○
2001	空気圧縮機	PDS175SC-5B2	吐出容量	5.0	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業 (株)	○
2002	空気圧縮機	PDSJ750S-401	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	2.07 MPa	北越工業 (株)	
2003	発動発電機	SDG45S-3A6	定格出力	45	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2004	発動発電機	SDG150AS-3A6	定格出力	150	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2005	発動発電機	SDG220S-303	定格出力	220	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2006	発動発電機	SDG300S-305	定格出力	300	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2007	発動発電機	PGW150SCL	定格出力	2.5	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2008	バックホウ	AX10u-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	北越工業（株）	○
2009	バックホウ	Vio10-2	山積	0.028	m3	平積	0.020	m3	ヤンマー（株）	○
2009	バックホウ	Vio10-2	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機（株）	○
2010	バックホウ	B2-5	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー（株）	○
2010	バックホウ	B2-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機（株）	○
2011	バックホウ	B05	山積	0.010	m3	平積	0.008	m3	ヤンマー（株）	
2011	バックホウ	B05	山積容量	0.01	m3	平積容量	0.008	m3	ヤンマー建機（株）	
2011	バックホウ	B05	山積	0.010	m3	平積	0.008	m3	ヤンマー建機（株）	
2012	トラクターショベル	V1-1	山積	0.16	m3	平積	0.13	m3	ヤンマー（株）	○
2012	トラクターショベル	V1-1	標準バケット山積	0.16	m3	平積容量	0.13	m3	ヤンマー建機（株）	○
2013	トラクターショベル	V2-2	山積	0.30	m3	平積	0.26	m3	ヤンマー（株）	○
2013	トラクターショベル	V2-2	標準バケット山積	0.3	m3	平積容量	0.26	m3	ヤンマー建機（株）	○
2014	発動発電機	YAG45S-4	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー（株）	○
2014	発動発電機	YAG45S-4	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2014	発動発電機	YAG45S-4	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2015	発動発電機	AG60SS	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	ヤンマー（株）	○
2015	発動発電機	AG60SS	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2016	コンクリートカッター	KE2-DUC40	ブレード径	97	cm				（株）カサノ工業	
2017	バックホウ	HD308US	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	（株）加藤製作所	
2017	バックホウ	HD308US	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	（株）加藤製作所	
2018	バックホウ	HD820Ⅲ	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	（株）加藤製作所	○
2019	バックホウ	HD820Ⅲ-LC	山積	0.90	m3	平積	0.67	m3	（株）加藤製作所	○
2020	ホイールクレーン	KR-25H-V2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	（株）加藤製作所	
2021	トラッククレーン	NK-1000	吊上能力	100	t吊	×	3.0	m	（株）加藤製作所	
2022	トラッククレーン	NK-1600-V	吊上能力	160	t吊	×	3.2	m	（株）加藤製作所	
2023	アースドリル	KE-1500	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	43	m	（株）加藤製作所	
2024	トラクターショベル	25ZA	山積	0.26	m3	平積	0.23	m3	川崎重工業（株）	
2024	トラクターショベル	25ZV	標準バケット山積	0.26	m3	平積容量	0.24	m3	川崎重工業（株）	
2024	トラクターショベル	25ZV	標準バケット山積	0.26	m3	平積容量	0.24	m3	（株）KCM	
2025	トラクターショベル	35ZA	山積	0.4	m3	平積	0.3	m3	川崎重工業（株）	
2025	トラクターショベル	35ZA	山積	0.4	m3	平積	0.3	m3	（株）KCM	
2026	トラクターショベル	40ZA	山積	0.50	m3	平積	0.42	m3	川崎重工業（株）	
2026	トラクターショベル	40ZA	山積	0.50	m3	平積	0.42	m3	（株）KCM	
2027	トラクターショベル	43ZA	山積	0.60	m3	平積	0.49	m3	川崎重工業（株）	
2027	トラクターショベル	43ZA	山積	0.60	m3	平積	0.49	m3	（株）KCM	
2028	タイヤローラー	P20A	車両総質量	13	t				関東鉄工（株）	
2029	油圧式杭圧入引抜機	STP30	圧入力	300	kN	引抜力	350	kN	（株）技研製作所	○
2030	油圧式杭圧入引抜機	TP333	圧入力	300	kN	引抜力	450	kN	（株）技研製作所	○
2031	油圧式杭圧入引抜機	TPⅡ	圧入力	300	kN	引抜力	450	kN	（株）技研製作所	○
2032	油圧式杭圧入引抜機	CL70	圧入力	700	kN	引抜力	750	kN	（株）技研製作所	○
2033	油圧式杭圧入引抜機	AT90	圧入力	900	kN	引抜力	1000	kN	（株）技研製作所	○
2034	油圧式杭圧入引抜機	AT150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	（株）技研製作所	○
2035	油圧式杭圧入引抜機	GPF150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	（株）技研製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2036	バックホウ	KX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	
2037	バックホウ	KX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	
2038	バックホウ	KX80U	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	
2039	バックホウ	KX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
2040	バックホウ	KX120-5	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	
2041	バックホウ	KX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
2042	バックホウ	KX135USR	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	
2043	バックホウ	KX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
2044	バックホウ	KX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
2045	バックホウ	KX150LC-5	山積	0.60	m3	平積	0.45	m3	(株)クボタ	
2046	バックホウ	KX200-5	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
2047	バックホウ	KX200LC-5	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
2048	バックホウ	KX220-5	山積	1.00	m3	平積	0.75	m3	(株)クボタ	
2049	クローラークレーン	7070	吊上能力	70	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	
2049	クローラークレーン	7070	吊上能力	70	t吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	
2050	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	
2050	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	
2051	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	
2051	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	
2052	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	
2052	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	
2053	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	コベルコ建機(株)	
2053	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	コベルコクレーン(株)	
2054	クローラークレーン	7080	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	
2054	クローラークレーン	7080	吊上能力	80	t吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	
2055	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	
2055	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	
2056	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	コベルコ建機(株)	
2056	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	コベルコクレーン(株)	
2057	クローラークレーン	7150	吊上能力	150	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
2057	クローラークレーン	7150	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)	
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5	m	コベルコクレーン(株)	
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)	
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2064	トラクターショベル	LK190Z-3S	山積	2.0	m3	平積	1.7	m3	コベルコ建機(株)	
2065	トラクターショベル	LK230Z-4S	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	コベルコ建機(株)	
2066	トラクターショベル	LK270Z-3S	山積	3.2	m3	平積	2.8	m3	コベルコ建機(株)	
2067	バックホウ	PC78UU-6E0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
2068	バックホウ	PC78US-6E0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
2069	バックホウ	PC120-6E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
2070	バックホウ	PC130-6E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
2071	バックホウ	PC228US-3N0	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
2072	バックホウ	PC228USLC-3N0	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
2073	発動発電機	EG90BS-2	定格出力	90	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
2074	振動ローラー	SW350	車両総質量	2.78	t				酒井重工業(株)	
2074	振動ローラー	SW350	車両総質量	2.78	t				酒井重工業(株)	
2075	振動ローラー	SW350-A	車両総質量	2.78	t				酒井重工業(株)	
2075	振動ローラー	SW350-A	車両総質量	2.78	t				酒井重工業(株)	
2076	振動ローラー	SW500	車両総質量	4.1	t				酒井重工業(株)	
2076	振動ローラー	SW500	車両総質量	4.1	t				酒井重工業(株)	
2077	振動ローラー	SW500-A	車両総質量	4.1	t				酒井重工業(株)	
2077	振動ローラー	SW500-A	車両総質量	4.1	t				酒井重工業(株)	
2078	振動ローラー	TW200	車両総質量	1.23	t				酒井重工業(株)	
2078	振動ローラー	TW200	車両総質量	1.23	t				酒井重工業(株)	
2079	振動ローラー	TW230	車両総質量	1.31	t				酒井重工業(株)	
2079	振動ローラー	TW230	車両総質量	1.31	t				酒井重工業(株)	
2080	振動ローラー	TW500W	車両総質量	3.62	t				酒井重工業(株)	
2080	振動ローラー	TW500W	車両総質量	3.62	t				酒井重工業(株)	
2081	振動ローラー	TW500W-A	車両総質量	3.62	t				酒井重工業(株)	
2081	振動ローラー	TW500W-A	車両総質量	3.62	t				酒井重工業(株)	
2082	振動ローラー	TG500	車両総質量	3.9	t				酒井重工業(株)	
2082	振動ローラー	TG500	車両総質量	3.9	t				酒井重工業(株)	
2083	振動ローラー	TG500-A	車両総質量	3.9	t				酒井重工業(株)	
2083	振動ローラー	TG500-A	車両総質量	3.9	t				酒井重工業(株)	
2084	振動ローラー	TW500	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	
2084	振動ローラー	TW500	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	
2085	振動ローラー	TW500-A	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	
2085	振動ローラー	TW500-A	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	
2086	振動ローラー	TW500W	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	
2086	振動ローラー	TW500W	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	
2087	振動ローラー	TW500W-A	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	
2087	振動ローラー	TW500W-A	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	
2088	振動ローラー	TW750	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	
2088	振動ローラー	TW750	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	
2089	振動ローラー	TW750-A	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	
2089	振動ローラー	TW750-A	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	
2090	タイヤローラー	GW750	車両総質量	9.1	t				酒井重工業(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
2090	タイヤローラー	GW750	車両総質量	9.1	t			酒井重工業 (株)	
2091	タイヤローラー	TZ701	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)	○
2091	タイヤローラー	TZ701	車両総質量	15.0	t			酒井重工業 (株)	○
2092	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-H	最大掘削径	1500	mm			三和機工 (株)	○
2093	オールケーシング掘削機	SRD-1500H- II -H	最大掘削径	1500	mm			三和機工 (株)	○
2094	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-H	最大掘削径	2000	mm			三和機工 (株)	○
2095	オールケーシング掘削機	SRD-2000H- II -H	最大掘削径	2000	mm			三和機工 (株)	○
2096	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2096	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47 m3	キャタピラージャパン (株)	
2097	トラクターショベル	WS310A	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2097	トラクターショベル	WS310A	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
2098	トラクターショベル	WS410A	山積	0.9	m3	平積	0.7 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2098	トラクターショベル	WS410A	山積	0.9	m3	平積	0.7 m3	キャタピラージャパン (株)	
2099	トラクターショベル	WS510A	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2099	トラクターショベル	WS510A	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	キャタピラージャパン (株)	
2100	バックホウ	SH60DX-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機製造 (株)	
2100	バックホウ	SH60DX-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機 (株)	
2101	アスファルトフィニッシャー	HA44W-5	舗装幅	2.45～4.40	m			住友建機製造 (株)	
2101	アスファルトフィニッシャー	HA44W-5	舗装幅	2.45～4.40	m			住友建機 (株)	
2102	アスファルトフィニッシャー	HA50W	舗装幅	2.30～5.00	m			住友建機製造 (株)	
2102	アスファルトフィニッシャー	HA50W	舗装幅	2.30～5.00	m			住友建機 (株)	
2103	アスファルトフィニッシャー	HA60W-5	舗装幅	2.30～6.00	m			住友建機製造 (株)	
2103	アスファルトフィニッシャー	HA60W-5	舗装幅	2.30～6.00	m			住友建機 (株)	
2104	クローラークレーン	SC500-2	吊上能力	50	t吊	×	3.7 m	住友重機械建機クレーン (株)	○
2105	クローラークレーン	SC550-2	吊上能力	55	t吊	×	3.7 m	住友重機械建機クレーン (株)	○
2106	クローラークレーン	SC650-2	吊上能力	65	t吊	×	4 m	住友重機械建機クレーン (株)	○
2107	クローラークレーン	SC800-2	吊上能力	80	t吊	×	4 m	住友重機械建機クレーン (株)	
2108	クローラークレーン	SC1000-2	吊上能力	100	t吊	×	5.5 m	住友重機械建機クレーン (株)	
2109	トラッククレーン	GA-1000NR-1	吊上能力	100	t吊	×	3.0 m	(株) タダノ	○
2109	トラッククレーン	GA-1000NR-1	吊上能力	100	t吊	×	3.0 m	(株) タダノ	○
2110	発動発電機	DCA-12SBX	定格出力	12	kVA	/	60 Hz	デンヨー (株)	○
2111	発動発電機	DCA-220ESM	定格出力	220	kVA	/	60 Hz	デンヨー (株)	○
2112	発動発電機	DAT-270ES	定格出力	3.0	kVA	溶接機出力	6.7 kW	デンヨー (株)	○
2113	発動発電機	DAT-270RS	定格出力	3.0	kVA	溶接機出力	6.7 kW	デンヨー (株)	○
2114	アスファルトフィニッシャー	NF30C	舗装幅	1.4～2.5	m			(株) 新潟鐵工所	
2115	アスファルトフィニッシャー	NFB63W	舗装幅	2.5～6.0	m			(株) 新潟鐵工所	
2116	アースオーガー	DHJ-40	全装備重量	43	t			日本車輻製造 (株)	
2117	アースオーガー	DHJ60-3	全装備重量	66	t			日本車輻製造 (株)	
2118	オールケーシング掘削機	RT-260H	最大掘削径	2600	mm			日本車輻製造 (株)	○
2119	オールケーシング掘削機	RT-150A	最大掘削径	1500	mm			日本車輻製造 (株)	○
2120	オールケーシング掘削機	RT-150A II	最大掘削径	1500	mm			日本車輻製造 (株)	○
2121	オールケーシング掘削機	RT-150LC	最大掘削径	1500	mm			日本車輻製造 (株)	○
2122	オールケーシング掘削機	RT-200A II	最大掘削径	2000	mm			日本車輻製造 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2123	オールケーシング掘削機	RT-300	最大掘削径	3000	mm				日本車輛製造（株）	○
2124	バックハウ	ZX398	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	日立建機（株）	
2124	バックハウ	ZX398	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	日立建機（株）	
2125	トラクターショベル	LX20-2	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	日立建機（株）	
2125	トラクターショベル	LX20-2	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	日立建機（株）	
2126	トラクターショベル	LX30-2	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	日立建機（株）	
2126	トラクターショベル	LX30-2	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	日立建機（株）	
2127	クローラークレーン	ZX135UST	吊上能力	4.9	t吊	×	3.1	m	日立建機（株）	○
2128	振動ローラー	CC150CW-2	車両総質量	3.6	t				日立建機ダイナパック（株）	○
2128	振動ローラー	CC150CW-2	車両総質量	3.6	t				（株）日立建機カミーノ	○
2129	タイヤローラー	CP210	車両総質量	12.9	t				日立建機ダイナパック（株）	
2129	タイヤローラー	CP210	車両総質量	12.9	t				（株）日立建機カミーノ	
2130	発動発電機	SGL2200-II	定格出力	2.00	kVA	/	50	Hz	富士重工業（株）	
2131	発動発電機	SGL2200-II	定格出力	2.20	kVA	/	60	Hz	富士重工業（株）	
2132	発動発電機	SGR2300	定格出力	2.10	kVA	/	50	Hz	富士重工業（株）	○
2133	発動発電機	SGR2300	定格出力	2.30	kVA	/	60	Hz	富士重工業（株）	
2134	発動発電機	SGD2200S-III	定格出力	2.05	kVA	/	50	Hz	富士重工業（株）	○
2135	発動発電機	SGD2200S-III	定格出力	2.20	kVA	/	60	Hz	富士重工業（株）	○
2136	発動発電機	SGD3000S-III	定格出力	2.70	kVA	/	50	Hz	富士重工業（株）	○
2137	発動発電機	SGD3000S-III	定格出力	3.00	kVA	/	60	Hz	富士重工業（株）	○
2138	トラクターショベル	FL302	山積	0.40	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属（株）	
2138	トラクターショベル	FL302	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル（株）	
2139	トラクターショベル	FL303	山積	0.50	m3	平積	0.42	m3	古河機械金属（株）	
2139	トラクターショベル	FL303	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	古河ロックドリル（株）	
2140	バックハウ	AX05-2	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	北越工業（株）	
2141	バックハウ	AX08-2K	山積	0.022	m3	平積	0.017	m3	北越工業（株）	○
2142	発動発電機	SDG60S-3A6	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
2143	発動発電機	SDG100S-3A5	定格出力	100	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
2144	振動ローラー	BW180AD	車両総質量	11	t				ボーマクジャパン（株）	
2144	振動ローラー	BW180AD	車両総質量	11	t				コベルコ建機（株）	
2145	バックハウ	Vio70	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマー（株）	
2145	バックハウ	Vio70	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマー建機（株）	
2146	発動発電機	AG13SS	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	ヤンマー（株）	○
2146	発動発電機	AG13SS	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2147	発動発電機	AG15SS	定格出力	15	kVA	/	60	Hz	ヤンマー（株）	○
2147	発動発電機	AG15SS	定格出力	15	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2148	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー（株）	○
2148	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2149	発動発電機	AG60SS	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	ヤンマー（株）	○
2149	発動発電機	AG60SS	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2150	アスファルトフィニッシャー	DF95P	舗装幅	6.1	m				ユアサ商事（株）	
2151	アスファルトフィニッシャー	DF115P	舗装幅	6.5	m				ユアサ商事（株）	
2152	アスファルトフィニッシャー	DF135P	舗装幅	8	m				ユアサ商事（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2153	バックホウ	B-242S	山積	0.160	m3	平積	0.118	m3	(株)アイチコーポレーション	○
2154	空気圧縮機	VHP400WCU	吐出容量	11.5	m3/min	吐出圧力	1.38	MPa	インガソール・ランド (株)	
2154	空気圧縮機	VHP400WCU	吐出容量	11.5	m3/min	吐出圧力	1.38	MPa	(株)ボブキャット	
2154	空気圧縮機	VHP400WCU	吐出容量	11.5	m3/min	吐出圧力	1.38	MPa	(株)斗山ボブキャット	
2155	空気圧縮機	VHP850WCAT	吐出容量	24.1	m3/min	吐出圧力	1.21	MPa	インガソール・ランド (株)	
2155	空気圧縮機	VHP850WCAT	吐出容量	24.1	m3/min	吐出圧力	1.21	MPa	(株)ボブキャット	
2155	空気圧縮機	VHP850WCAT	吐出容量	24.1	m3/min	吐出圧力	1.21	MPa	(株)斗山ボブキャット	
2156	空気圧縮機	XHP1070WCAT	吐出容量	30.3	m3/min	吐出圧力	2.41	MPa	インガソール・ランド (株)	
2156	空気圧縮機	XHP1070WCAT	吐出容量	30.3	m3/min	吐出圧力	2.41	MPa	(株)ボブキャット	
2156	空気圧縮機	XHP1070WCAT	吐出容量	30.3	m3/min	吐出圧力	2.41	MPa	(株)斗山ボブキャット	
2157	空気圧縮機	HP1300WCU	吐出容量	36.8	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	インガソール・ランド (株)	
2157	空気圧縮機	HP1300WCU	吐出容量	36.8	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	(株)ボブキャット	
2157	空気圧縮機	HP1300WCU	吐出容量	36.8	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	(株)斗山ボブキャット	
2158	空気圧縮機	HP1600WCU	吐出容量	45.3	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	インガソール・ランド (株)	
2158	空気圧縮機	HP1600WCU	吐出容量	45.3	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	(株)ボブキャット	
2158	空気圧縮機	HP1600WCU	吐出容量	45.3	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	(株)ボブキャット	
2159	バックホウ	12JX	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	石川島建機 (株)	○
2159	バックホウ	12JX	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	I H I 建機 (株)	○
2159	バックホウ	12JX	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	(株)KATO HICOM	○
2160	バックホウ	18UJ-2	山積	0.040	m3	平積	0.034	m3	石川島建機 (株)	○
2160	バックホウ	18UJ-2	山積	0.04	m3	平積	0.034	m3	I H I 建機 (株)	○
2160	バックホウ	18UJ-2	山積	0.04	m3	平積	0.034	m3	(株)KATO HICOM	○
2161	バックホウ	30UJ-2	山積	0.080	m3	平積	0.064	m3	石川島建機 (株)	
2161	バックホウ	30UJ-2	山積	0.08	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機 (株)	
2161	バックホウ	30UJ-2	山積	0.08	m3	平積	0.064	m3	(株)KATO HICOM	
2162	バックホウ	38UJ-2	山積	0.100	m3	平積	0.078	m3	石川島建機 (株)	
2162	バックホウ	38UJ-2	山積	0.1	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機 (株)	
2162	バックホウ	38UJ-2	山積	0.1	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
2163	バックホウ	45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	石川島建機 (株)	
2163	バックホウ	45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	I H I 建機 (株)	
2163	バックホウ	45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)KATO HICOM	
2164	バックホウ	65UJ-M	山積	0.220	m3	平積	0.180	m3	石川島建機 (株)	
2164	バックホウ	65UJ-M	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機 (株)	
2164	バックホウ	65UJ-M	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
2165	バックホウ	70J-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機 (株)	
2165	バックホウ	70J-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機 (株)	
2165	バックホウ	70J-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)KATO HICOM	
2166	バックホウ	75UJ-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機 (株)	
2166	バックホウ	75UJ-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機 (株)	
2166	バックホウ	75UJ-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)KATO HICOM	
2167	バックホウ	110J-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	石川島建機 (株)	
2167	バックホウ	110J-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	I H I 建機 (株)	
2167	バックホウ	110J-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)KATO HICOM	
2168	バックホウ	120J-2	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	石川島建機 (株)	
2168	バックホウ	120J-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2168	バックホウ	120J-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)KATO HICOM	
2169	バックホウ	135UJ-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	石川島建機 (株)	
2169	バックホウ	135UJ-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機 (株)	
2169	バックホウ	135UJ-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	(株)KATO HICOM	
2170	バックホウ	200J-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	石川島建機 (株)	
2170	バックホウ	200J-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	I H I 建機 (株)	
2170	バックホウ	200J-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)KATO HICOM	
2171	バックホウ	220J-2	山積	1.00	m3	平積	0.75	m3	石川島建機 (株)	
2171	バックホウ	220J-2	山積	1	m3	平積	0.75	m3	I H I 建機 (株)	
2171	バックホウ	220J-2	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株)KATO HICOM	
2172	クローラークレーン	CCH500T-5	吊上能力	50	t吊	×	3.5	m	石川島建機 (株)	
2172	クローラークレーン	CCH500T-5	吊上能力	50	t吊	×	3.5	m	I H I 建機 (株)	
2172	クローラークレーン	CCH500T-5	吊上能力	50	t吊	×	3.5	m	(株)KATO HICOM	
2173	クローラークレーン	CCH500T-A	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	石川島建機 (株)	
2173	クローラークレーン	CCH500T-A	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	I H I 建機 (株)	
2173	クローラークレーン	CCH500T-A	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	(株)KATO HICOM	
2174	クローラークレーン	CCH650-5B	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	石川島建機 (株)	○
2174	クローラークレーン	CCH650-5B	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	I H I 建機 (株)	○
2174	クローラークレーン	CCH650-5B	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	(株)KATO HICOM	○
2175	クローラークレーン	CCH650-A	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	石川島建機 (株)	○
2175	クローラークレーン	CCH650-A	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	I H I 建機 (株)	○
2175	クローラークレーン	CCH650-A	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	(株)KATO HICOM	○
2176	クローラークレーン	CCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	石川島建機 (株)	
2176	クローラークレーン	CCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	4	m	I H I 建機 (株)	
2176	クローラークレーン	CCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	4	m	(株)KATO HICOM	
2177	クローラークレーン	DCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	石川島建機 (株)	
2177	クローラークレーン	DCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	I H I 建機 (株)	
2177	クローラークレーン	DCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	(株)KATO HICOM	
2178	クローラークレーン	CCH1000-5B	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	石川島建機 (株)	
2178	クローラークレーン	CCH1000-5B	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	I H I 建機 (株)	
2178	クローラークレーン	CCH1000-5B	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	(株)KATO HICOM	
2179	クローラークレーン	CCH1500-5B	吊上能力	150	t吊	×	5.0	m	石川島建機 (株)	
2179	クローラークレーン	CCH1500-5B	吊上能力	150	t吊	×	5	m	I H I 建機 (株)	
2179	クローラークレーン	CCH1500-5B	吊上能力	150	t吊	×	5	m	(株)KATO HICOM	
2180	クローラークレーン	CCH2000-5B	吊上能力	200	t吊	×	5.0	m	石川島建機 (株)	
2180	クローラークレーン	CCH2000-5B	吊上能力	200	t吊	×	5	m	I H I 建機 (株)	
2180	クローラークレーン	CCH2000-5B	吊上能力	200	t吊	×	5	m	(株)KATO HICOM	
2181	トラクターショベル	65ZV	山積	2.1	m3	平積	1.8	m3	川崎重工業 (株)	
2181	トラクターショベル	65ZV	山積	2.1	m3	平積	1.8	m3	(株) KCM	
2182	ロードローラー	KTSM08	車両総質量	10	t				関東鉄工 (株)	
2183	タイヤローラー	KTDT05	車両総質量	13.2	t				関東鉄工 (株)	
2184	振動ローラー	KTSV01	車両総質量	3.5	t				関東鉄工 (株)	
2185	クローラークレーン	KTCC01	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	関東鉄工 (株)	
2186	コンクリートカッター	NO-30	ブレード径	76.2	cm				(株) クライム	○
2187	コンクリートカッター	NO-40T	ブレード径	96.5	cm				(株) クライム	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
2188	コンクリートカッター	NO-50T	ブレード径	116.8	cm			(株) クライム	○
2189	パイプロハンマー	PALSONIC-4B	起振力	49	kN	振動数	3600 cpm	(株) ケンチョー	○
2190	パイプロハンマー	PALSONIC-7B	起振力	98	kN	振動数	3600 cpm	(株) ケンチョー	○
2191	パイプロハンマー	PALSONIC-10	起振力	157	kN	振動数	3600 cpm	(株) ケンチョー	
2192	パイプロハンマー	PALSONIC-20	起振力	245	kN	振動数	3600 cpm	(株) ケンチョー	
2193	パイプロハンマー	PALSONIC-25	起振力	314	kN	振動数	3600 cpm	(株) ケンチョー	○
2194	パイプロハンマー	PALSONIC-30	起振力	373	kN	振動数	3600 cpm	(株) ケンチョー	○
2195	バックホウ	SK007-5	山積	0.018	m3	平積	0.013 m3	コベルコ建機 (株)	○
2196	バックホウ	SK235SR-1E	山積	0.80	m3	平積	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
2196	バックホウ	SK235SR-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
2197	バックホウ	SK235SRLC-1E	山積	0.80	m3	平積	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
2197	バックホウ	SK235SRLC-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
2198	トラクターショベル	70XT	山積	0.43	m3	平積	0.33 m3	コベルコ建機 (株)	
2199	トラクターショベル	LK40Z-3	山積	0.40	m3	平積	0.35 m3	コベルコ建機 (株)	
2200	トラクターショベル	LK40Z-3S	山積	0.40	m3	平積	0.35 m3	コベルコ建機 (株)	○
2201	トラクターショベル	LK50Z-3	山積	0.50	m3	平積	0.44 m3	コベルコ建機 (株)	
2202	トラクターショベル	LK50Z-3S	山積	0.50	m3	平積	0.44 m3	コベルコ建機 (株)	○
2203	クローラークレーン	7055	吊上能力	55	t吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
2203	クローラークレーン	7055	吊上能力	55	t吊	×	3.7 m	コベルコクレーン (株)	
2204	クローラークレーン	7065	吊上能力	65	t吊	×	4.0 m	コベルコ建機 (株)	
2204	クローラークレーン	7065	吊上能力	65	t吊	×	4 m	コベルコクレーン (株)	
2205	クローラークレーン	TK750	吊上能力	75	t吊	×	3.0 m	コベルコ建機 (株)	
2205	クローラークレーン	TK750	吊上能力	75	t吊	×	3 m	コベルコクレーン (株)	
2206	クローラークレーン	BM700HD-2	吊上能力	70	t吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
2206	クローラークレーン	BM700HD-2	吊上能力	70	t吊	×	3.7 m	コベルコクレーン (株)	
2207	クローラークレーン	BM800	吊上能力	80	t吊	×	4.0 m	コベルコ建機 (株)	
2207	クローラークレーン	BM800	吊上能力	80	t吊	×	4 m	コベルコクレーン (株)	
2208	クローラークレーン	BM800HD-2	吊上能力	80	t吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
2208	クローラークレーン	BM800HD-2	吊上能力	80	t吊	×	3.7 m	コベルコクレーン (株)	
2209	クローラークレーン	BM1200-1S	吊上能力	100	t吊	×	5.5 m	コベルコ建機 (株)	
2209	クローラークレーン	BM1200-1S	吊上能力	100	t吊	×	5.5 m	コベルコクレーン (株)	
2210	バックホウ	PC128UU-2E0	山積	0.45	m3	平積	0.35 m3	(株) 小松製作所	
2211	バックホウ	PC160LC-7	山積	0.65	m3	平積	0.45 m3	(株) 小松製作所	
2212	バックホウ	PC270-7	山積	1.26	m3	平積	0.90 m3	(株) 小松製作所	
2213	バックホウ	PC200-6SE	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	(株) 小松製作所	
2214	バックホウ	PC200LC-6SE	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	(株) 小松製作所	
2215	クローラークレーン	LC1285-1N0	吊上能力	4.9	t吊	×	2.5 m	(株) 小松製作所	
2216	ロードローラー	JM120-2	車両総質量	12	t			(株) 小松製作所	
2217	タイヤローラー	JW200-1E	車両総質量	20	t			(株) 小松製作所	
2218	タイヤローラー	JW210-1E	車両総質量	20	t			(株) 小松製作所	
2219	トラクターショベル	WA270-5	山積	2.5	m3	平積	2.2 m3	(株) 小松製作所	
2220	振動ローラー	TW70CH-AA	車両総質量	6.25	t			酒井重工業 (株)	
2220	振動ローラー	TW70CH-AA	車両総質量	6.25	t			酒井重工業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2221	バックホウ	311-E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2221	バックホウ	311-E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2222	バックホウ	311-E2	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2222	バックホウ	311-E2	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2223	バックホウ	312-E	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2223	バックホウ	312-E	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2224	バックホウ	312-E2	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2224	バックホウ	312-E2	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2225	バックホウ	320-E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2225	バックホウ	320-E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2226	バックホウ	320-E2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2226	バックホウ	320-E2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2227	バックホウ	320L-E	山積	0.90	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2227	バックホウ	320L-E	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2228	バックホウ	320L-E2	山積	0.90	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2228	バックホウ	320L-E2	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2229	バックホウ	301.5CR	山積	0.044	m3	平積	0.030	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
2229	バックホウ	301.5CR	山積	0.044	m3	平積	0.03	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
2230	バックホウ	MM30SR	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
2230	バックホウ	MM30SR	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
2231	バックホウ	MM40SR	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2231	バックホウ	MM40SR	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2232	バックホウ	307-EA	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2232	バックホウ	307-EA	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2233	バックホウ	005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
2233	バックホウ	005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
2233	バックホウ	005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	キャタピラー・ジャパン (同)	○
2234	バックホウ	008CR	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
2234	バックホウ	008CR	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
2234	バックホウ	008CR	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	キャタピラー・ジャパン (同)	○
2235	クローラークレーン	307C	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	新キャタピラー三菱 (株)	
2235	クローラークレーン	307C	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	キャタピラー・ジャパン (株)	
2236	ブルドーザー	BD2J-S-DPS	運転整備質量	4.15	t				新キャタピラー三菱 (株)	
2236	ブルドーザー	BD2J-S-DPS	運転整備質量	4.15	t				キャタピラー・ジャパン (株)	
2237	トラクターショベル	WS500B (E)	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2237	トラクターショベル	WS500B (E)	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2238	トラクターショベル	910F	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2238	トラクターショベル	910F	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2239	トラクターショベル	924Gz-E2	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2239	トラクターショベル	924Gz-E2	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2240	トラクターショベル	924G-E2	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2240	トラクターショベル	924G-E2	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2241	トラクターショベル	928G-E2	山積	2.2	m3	平積	1.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2241	トラクターショベル	928G-E2	山積	2.2	m3	平積	1.9	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2242	トラクターショベル	950G II	山積	3.3	m3	平積	2.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2242	トラクターショベル	950G II	山積	3.3	m3	平積	2.9	m3	キャタピラージャパン (株)	
2243	トラクターショベル	962G II	山積	3.6	m3	平積	3.3	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2243	トラクターショベル	962G II	山積	3.6	m3	平積	3.3	m3	キャタピラージャパン (株)	
2244	振動ローラー	CS-583C-E	車両総質量	15.6	t				新キャタピラー三菱 (株)	
2244	振動ローラー	CS-583C-E	車両総質量	15.6	t				キャタピラージャパン (株)	
2245	アスファルトフィニッシャー	MF24B- II	舗装幅	2.4	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2245	アスファルトフィニッシャー	MF24B- II	舗装幅	2.4	m				キャタピラージャパン (株)	
2246	アスファルトフィニッシャー	MF35D	舗装幅	3.5	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2246	アスファルトフィニッシャー	MF35D	舗装幅	3.5	m				キャタピラージャパン (株)	
2247	アスファルトフィニッシャー	MF43D	舗装幅	4.3	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2247	アスファルトフィニッシャー	MF43D	舗装幅	4.3	m				キャタピラージャパン (株)	
2248	アスファルトフィニッシャー	MF60D (V)	舗装幅	6.0	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2248	アスファルトフィニッシャー	MF60D (V)	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
2249	アスファルトフィニッシャー	MF60D (TV)	舗装幅	6.0	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2249	アスファルトフィニッシャー	MF60D (TV)	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
2250	アスファルトフィニッシャー	MF43WD	舗装幅	4.3	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2250	アスファルトフィニッシャー	MF43WD	舗装幅	4.3	m				キャタピラージャパン (株)	
2251	アスファルトフィニッシャー	MF60WD (V)	舗装幅	6.0	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2251	アスファルトフィニッシャー	MF60WD (V)	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
2252	アスファルトフィニッシャー	MF60WD (TV)	舗装幅	6.0	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2252	アスファルトフィニッシャー	MF60WD (TV)	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
2253	発動発電機	EG20M II	定格出力	2.0	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2253	発動発電機	EG20M II	定格出力	2.0	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
2254	発動発電機	DG450MM	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2254	発動発電機	DG450MM	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
2255	発動発電機	DG2200MM	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2255	発動発電機	DG2200MM	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
2256	発動発電機	DG3000MM	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	
2256	発動発電機	DG3000MM	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	
2257	発動発電機	DG4200MM	定格出力	420	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	
2257	発動発電機	DG4200MM	定格出力	420	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	
2258	アスファルトフィニッシャー	TITAN273	舗装幅	2.5～7.0	m				住商マシネックス (株)	
2259	アスファルトフィニッシャー	TITAN473	舗装幅	3.0～9.0	m				住商マシネックス (株)	
2260	バックホウ	SH15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	住友建機製造 (株)	○
2260	バックホウ	SH15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	住友建機 (株)	○
2261	バックホウ	SH18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	住友建機製造 (株)	
2261	バックホウ	SH18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	住友建機 (株)	
2262	バックホウ	SH25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	住友建機製造 (株)	○
2262	バックホウ	SH25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	住友建機 (株)	○
2263	バックホウ	SH28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機製造 (株)	○
2263	バックホウ	SH28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機 (株)	○
2264	バックホウ	SH30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機製造 (株)	
2264	バックホウ	SH30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2265	バックホウ	SH32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	住友建機製造（株）	
2265	バックホウ	SH32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	住友建機（株）	
2266	バックホウ	SH35J	山積	0.110	m3	平積	0.078	m3	住友建機製造（株）	
2266	バックホウ	SH35J	山積	0.110	m3	平積	0.078	m3	住友建機（株）	
2267	バックホウ	SH40JX	山積	0.130	m3	平積	0.094	m3	住友建機製造（株）	
2267	バックホウ	SH40JX	山積	0.130	m3	平積	0.094	m3	住友建機（株）	
2268	バックホウ	SH200TN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造（株）	
2268	バックホウ	SH200TN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	住友建機（株）	
2269	バックホウ	SH215UTN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造（株）	
2269	バックホウ	SH215UTN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	住友建機（株）	
2270	バックホウ	SH225XTN-3	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造（株）	
2270	バックホウ	SH225XTN-3	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	住友建機（株）	
2271	バックホウ	SH300TN-2B	山積	1.40	m3	平積	1.00	m3	住友建機製造（株）	
2271	バックホウ	SH300TN-2B	山積	1.40	m3	平積	1.00	m3	住友建機（株）	
2272	タイヤローラー	HN200WT	車両総質量	13.1	t				住友建機製造（株）	
2272	タイヤローラー	HN200WT	車両総質量	13.1	t				住友建機（株）	
2273	振動ローラー	HW41VC-2	車両総質量	3.67	t				住友建機製造（株）	○
2273	振動ローラー	HW41VC-2	車両総質量	3.67	t				住友建機（株）	○
2274	振動ローラー	HW41VW-2	車両総質量	3.67	t				住友建機製造（株）	○
2274	振動ローラー	HW41VW-2	車両総質量	3.67	t				住友建機（株）	○
2275	アスファルトフィニッシャー	NCSP36	舗装幅	3.6	m				住友建機製造（株）	
2275	アスファルトフィニッシャー	NCSP36	舗装幅	3.6	m				住友建機（株）	
2276	アスファルトフィニッシャー	HA31C-2	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造（株）	
2276	アスファルトフィニッシャー	HA31C-2	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機（株）	
2277	アスファルトフィニッシャー	HA31C-3	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造（株）	
2277	アスファルトフィニッシャー	HA31C-3	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機（株）	
2278	アスファルトフィニッシャー	HB31C-1	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造（株）	
2278	アスファルトフィニッシャー	HB31C-1	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機（株）	
2279	アスファルトフィニッシャー	HB31C-2	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造（株）	
2279	アスファルトフィニッシャー	HB31C-2	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機（株）	
2280	アスファルトフィニッシャー	HB31C-3	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造（株）	
2280	アスファルトフィニッシャー	HB31C-3	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機（株）	
2281	アスファルトフィニッシャー	HB40C	舗装幅	2.3～4.0	m				住友建機製造（株）	
2281	アスファルトフィニッシャー	HB40C	舗装幅	2.3～4.0	m				住友建機（株）	
2282	アスファルトフィニッシャー	HB40C-3	舗装幅	1.75～4.0	m				住友建機製造（株）	
2282	アスファルトフィニッシャー	HB40C-3	舗装幅	1.75～4.0	m				住友建機（株）	
2283	アスファルトフィニッシャー	HB43C	舗装幅	1.95～4.2	m				住友建機製造（株）	
2283	アスファルトフィニッシャー	HB43C	舗装幅	1.95～4.2	m				住友建機（株）	
2284	アスファルトフィニッシャー	HA31W/4WD	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造（株）	
2284	アスファルトフィニッシャー	HA31W/4WD	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機（株）	
2285	アスファルトフィニッシャー	HB31W/4WD	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造（株）	
2285	アスファルトフィニッシャー	HB31W/4WD	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機（株）	
2286	アスファルトフィニッシャー	HB40W/4WD	舗装幅	2.3～4.0	m				住友建機製造（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2286	アスファルトフィニッシャー	HB40W/4WD	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機（株）		
2287	アスファルトフィニッシャー	HB43W/4WD	舗装幅	1.95～4.2	m			住友建機製造（株）		
2287	アスファルトフィニッシャー	HB43W/4WD	舗装幅	1.95～4.2	m			住友建機（株）		
2288	クローラークレーン	SD205-2	吊上能力	20	t吊	×	3.4	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2289	クローラークレーン	LS-78RH5	吊上能力	35	t吊	×	3.6	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2290	クローラークレーン	SC350	吊上能力	35	t吊	×	3.6	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2291	クローラークレーン	LS-108RH5	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2292	クローラークレーン	SC400	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2293	クローラークレーン	LS-118RH5	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2294	クローラークレーン	SC800	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	住友重機械建機クレーン（株）	
2295	クローラークレーン	LS-218RH5	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	住友重機械建機クレーン（株）	
2296	クローラークレーン	SC1000	吊上能力	100	t吊	×	5.3	m	住友重機械建機クレーン（株）	
2297	クローラークレーン	LS-238RH5	吊上能力	100	t吊	×	5.3	m	住友重機械建機クレーン（株）	
2298	クローラークレーン	SC1000DD-2	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	住友重機械建機クレーン（株）	
2299	アースオーガー	SP110	全装備重量	110	t				住友重機械建機クレーン（株）	
2300	アースオーガー	SP135	全装備重量	136	t				住友重機械建機クレーン（株）	
2301	アースドリル	SD205-2	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2302	アースドリル	SD307	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	46.7	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2303	アースドリル	SD407	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	54	m	住友重機械建機クレーン（株）	○
2304	アースドリル	SD507	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	53.5	m	住友重機械建機クレーン（株）	
2305	コンクリートカッター	BASSE-20SV (F)	ブレード径	78	cm				ダイヤモンド（株）	○
2306	コンクリートカッター	BASSE-50SMHV2 (F)	ブレード径	118	cm				ダイヤモンド（株）	○
2307	コンクリートカッター	BASSE-60SMHV2 (F)	ブレード径	142	cm				ダイヤモンド（株）	○
2308	トラッククレーン	TG-3600M-1	吊上能力	360	t吊	×	3.0	m	(株) タダノ	
2308	トラッククレーン	TG-3600M-1	吊上能力	360	t吊	×	3.0	m	(株) タダノ	
2309	トラッククレーン	TG-3600M-2	吊上能力	360	t吊	×	3.0	m	(株) タダノ	
2309	トラッククレーン	TG-3600M-2	吊上能力	360	t吊	×	3.0	m	(株) タダノ	
2310	ホイールクレーン	TR-250M (E)-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
2310	ホイールクレーン	TR-250M (E)-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
2311	ホイールクレーン	GR-600N-1	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株) タダノ	
2311	ホイールクレーン	GR-600N-1	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株) タダノ	
2312	トラクターショベル	LL3	山積	0.30	m3	平積	0.26	m3	T C M（株）	○
2312	トラクターショベル	LL3	山積	0.30	m3	平積	0.26	m3	日立建機（株）	○
2312	トラクターショベル	LL3	山積	0.30	m3	平積	0.26	m3	日立建機（株）	○
2313	トラクターショベル	LL4	山積	0.40	m3	平積	0.34	m3	T C M（株）	
2313	トラクターショベル	LL4	山積	0.40	m3	平積	0.34	m3	日立建機（株）	
2313	トラクターショベル	LL4	山積	0.40	m3	平積	0.34	m3	日立建機（株）	
2314	トラクターショベル	L13	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	T C M（株）	
2314	トラクターショベル	L13	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
2314	トラクターショベル	L13	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機（株）	
2315	バイブロハンマー	LHV-025	起振力	40.2～ 59.8	kN	振動数	1800～2200	cpm	調和工業（株）	○
2316	バイブロハンマー	LHV-04	起振力	61.8～ 92.2	kN	振動数	1800～2200	cpm	調和工業（株）	○
2317	バイブロハンマー	LHV-07	起振力	104.9～133.4	kN	振動数	1600～1800	cpm	調和工業（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2318	空気圧縮機	DIS-275SS2	吐出容量	7. 8	m3/min	吐出圧力	0. 69	MPa	デンヨー (株)	○
2319	発動発電機	DCA-125ESK	定格出力	125	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
2320	発動発電機	DCA-125ESM	定格出力	125	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
2321	発動発電機	DCA-300ESK	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	
2321	発動発電機	DCA-300ESK	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	
2322	発動発電機	DCT-250SSⅢ	定格出力	3	kVA	溶接機出力	6. 7	kW	デンヨー (株)	○
2323	バイブロハンマー	LHV-025	起振力	40. 2～ 59. 8	kN	振動数	1800～2200	cpm	(株) トーメック	○
2324	バイブロハンマー	LHV-04	起振力	61. 8～ 92. 2	kN	振動数	1800～2200	cpm	(株) トーメック	○
2325	バイブロハンマー	LHV-07	起振力	104. 9～133. 4	kN	振動数	1600～1800	cpm	(株) トーメック	○
2326	油圧式杭圧入引抜機	TSM-60L	圧入力	588. 4	kN	引抜力	588. 4	kN	土佐機械工業 (株)	○
2326	油圧式杭圧入引抜機	TSM-60L	圧入力	588. 4	kN	引抜力	588. 4	kN	(株) コーワン	○
2327	油圧式杭圧入引抜機	TSM-90Z	圧入力	882. 6	kN	引抜力	980. 7	kN	土佐機械工業 (株)	○
2327	油圧式杭圧入引抜機	TSM-90Z	圧入力	882. 6	kN	引抜力	980. 7	kN	(株) コーワン	○
2328	油圧式杭圧入引抜機	TSM-100Z	圧入力	980. 7	kN	引抜力	1078. 7	kN	土佐機械工業 (株)	○
2328	油圧式杭圧入引抜機	TSM-100Z	圧入力	980. 7	kN	引抜力	1078. 7	kN	(株) コーワン	○
2329	油圧式杭圧入引抜機	TSM-150Z	圧入力	1471. 0	kN	引抜力	1667. 1	kN	土佐機械工業 (株)	○
2329	油圧式杭圧入引抜機	TSM-150Z	圧入力	1471	kN	引抜力	1667. 1	kN	(株) コーワン	○
2330	トラクターショベル	4SDT50	山積	2. 1	m3	平積	1. 8	m3	(株) 豊田自動織機	
2331	コンクリートカッター	PINA20V2003	ブレード径	25. 4～ 55. 9	cm				仲山鉄工 (株)	
2332	コンクリートカッター	AZZⅡ-50V03	ブレード径	30. 5～116. 3	cm				仲山鉄工 (株)	○
2333	クローラークレーン	NCC26	吊上能力	2. 6	t吊	×	1. 2	m	日本車輛製造 (株)	○
2334	クローラークレーン	NCC29	吊上能力	2. 9	t吊	×	1. 5	m	日本車輛製造 (株)	
2335	クローラークレーン	DH650-5	吊上能力	65	t吊	×	4. 0	m	日本車輛製造 (株)	○
2336	クローラークレーン	DH650ID	吊上能力	65	t吊	×	4. 1	m	日本車輛製造 (株)	○
2337	クローラークレーン	DH700D	吊上能力	70	t吊	×	4. 0	m	日本車輛製造 (株)	○
2338	クローラークレーン	DH900D	吊上能力	90	t吊	×	4. 0	m	日本車輛製造 (株)	○
2339	クローラークレーン	DH900D-2	吊上能力	90	t吊	×	4. 0	m	日本車輛製造 (株)	○
2340	アースオーガー	DHP-80	全装備重量	85	t				日本車輛製造 (株)	
2341	アースオーガー	DH508-105M	全装備重量	105	t				日本車輛製造 (株)	○
2342	アースオーガー	DH558-110M	全装備重量	114	t				日本車輛製造 (株)	○
2343	アースオーガー	DH608-120M	全装備重量	120	t				日本車輛製造 (株)	○
2344	アースオーガー	DH658-135M	全装備重量	136	t				日本車輛製造 (株)	○
2345	アースオーガー	DH808-170M	全装備重量	180	t				日本車輛製造 (株)	○
2346	アースオーガー	DHJ-08-2	オーガ出力	19. 4	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造 (株)	
2347	アースオーガー	DHJ-10	オーガ出力	34. 7	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造 (株)	○
2348	アースドリル	ED5500	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	68	m	日本車輛製造 (株)	○
2349	アースドリル	ED6500	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	71	m	日本車輛製造 (株)	○
2350	オールケーシング掘削機	RT-80L	最大掘削径	800	mm				日本車輛製造 (株)	
2351	オールケーシング掘削機	RT-150	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造 (株)	
2352	オールケーシング掘削機	RT-150LC	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造 (株)	
2353	オールケーシング掘削機	RT-260H	最大掘削径	2600	mm				日本車輛製造 (株)	○
2354	発動発電機	NES90EI	定格出力	90	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
2355	発動発電機	NES220EM	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
2355	発動発電機	NES220EM	定格容量	220	kVA				日本車輛製造 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2356	発動発電機	NES300SME	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	
2357	発動発電機	NES500SM-2	定格出力	500	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	
2358	発動発電機	NES600SM-2	定格出力	600	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	
2359	コンクリートカッター	DRC-150	ブレード径	45.7	cm				日本フレキ産業 (株)	
2360	コンクリートカッター	RS-250D	ブレード径	45.7	cm				日本フレキ産業 (株)	
2361	コンクリートカッター	DG600	ブレード径	35.5	cm				日本フレキ産業 (株)	
2362	アスファルトフィニッシャー	F31C2	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械 (株)	
2363	アスファルトフィニッシャー	BP31C2	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械 (株)	
2364	アスファルトフィニッシャー	F31C3	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械 (株)	
2365	アスファルトフィニッシャー	BP31C3	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械 (株)	
2366	アスファルトフィニッシャー	F31CD	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械 (株)	
2367	アスファルトフィニッシャー	F31CD(特)	舗装幅	2.3～4.0	m				範多機械 (株)	
2368	アスファルトフィニッシャー	F40C	舗装幅	2.3～4.0	m				範多機械 (株)	
2369	アスファルトフィニッシャー	F1740C	舗装幅	1.75～4.0	m				範多機械 (株)	
2370	アスファルトフィニッシャー	F31W-4WD	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械 (株)	
2371	アスファルトフィニッシャー	BP31W-4WD	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械 (株)	
2372	アスファルトフィニッシャー	F40W-4WD	舗装幅	2.3～4.0	m				範多機械 (株)	
2373	アスファルトフィニッシャー	F1740W-4WD	舗装幅	1.75～4.0	m				範多機械 (株)	
2374	アスファルトフィニッシャー	F1942W-4WD	舗装幅	1.95～4.2	m				範多機械 (株)	
2375	アスファルトフィニッシャー	F1942C	舗装幅	1.95～4.2	m				範多機械 (株)	
2376	バックホウ	EX10u	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	日立建機 (株)	○
2376	バックホウ	EX10u	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	日立建機 (株)	○
2377	バックホウ	EX20u	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	日立建機 (株)	○
2377	バックホウ	EX20u	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	日立建機 (株)	○
2378	バックホウ	EX60-3A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
2378	バックホウ	EX60-3A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
2379	バックホウ	EX60WD-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
2379	バックホウ	EX60WD-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
2380	バックホウ	EX60-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
2380	バックホウ	EX60-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
2381	バックホウ	EX60TN-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
2381	バックホウ	EX60TN-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
2382	バックホウ	EX70LCK-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
2382	バックホウ	EX70LCK-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
2383	バックホウ	EX60LC-5A	山積	0.34	m3	平積	0.26	m3	日立建機 (株)	
2383	バックホウ	EX60LC-5A	山積	0.34	m3	平積	0.26	m3	日立建機 (株)	
2384	バックホウ	EX60LCTN-5A	山積	0.34	m3	平積	0.26	m3	日立建機 (株)	
2384	バックホウ	EX60LCTN-5A	山積	0.34	m3	平積	0.26	m3	日立建機 (株)	
2385	クローラークレーン	EX40URT	吊上能力	2.9	t吊	×	1.4	m	日立建機 (株)	○
2385	クローラークレーン	EX40URT	吊上能力	2.9	t吊	×	1.4	m	日立建機 (株)	○
2386	ロードローラー	RS120-C	車両総質量	10～12	t				日立建機 (株)	
2386	ロードローラー	RS120-C	車両総質量	10～12	t				日立建機 (株)	
2387	タイヤローラー	RT200-C	車両総質量	8～20	t				日立建機 (株)	
2387	タイヤローラー	RT200-C	車両総質量	8～20	t				日立建機 (株)	
2388	タイヤローラー	RT200W-C	車両総質量	8～20	t				日立建機 (株)	
2388	タイヤローラー	RT200W-C	車両総質量	8～20	t				日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
2389	タイヤローラー	RT200WT-C	車両総質量	8～20	t			日立建機 (株)	
2389	タイヤローラー	RT200WT-C	車両総質量	8～20	t			日立建機 (株)	
2390	オールケーシング掘削機	HCR-2200P	最大掘削径	2180	mm			(株) 平林製作所	○
2390	オールケーシング掘削機	HCR-2200P	最大掘削径	2180	mm			協和機工 (株)	○
2391	オールケーシング掘削機	HCR-2500P	最大掘削径	2480	mm			(株) 平林製作所	○
2391	オールケーシング掘削機	HCR-2500P	最大掘削径	2480	mm			協和機工 (株)	○
2392	発動発電機	SG550	定格出力	0.55	kVA	/	60 Hz	富士重工業 (株)	○
2393	発動発電機	SG1000-II	定格出力	1.0	kVA	/	60 Hz	富士重工業 (株)	
2394	発動発電機	SGL3000-II	定格出力	2.5	kVA	/	50 Hz	富士重工業 (株)	
2395	発動発電機	SGL3000-II	定格出力	3.0	kVA	/	60 Hz	富士重工業 (株)	
2396	タイヤローラー	FT20W-2	車両総質量	13	t			古河機械金属 (株)	
2396	タイヤローラー	FT20W-2	車両総質量	13	t			古河ロックドリル (株)	
2397	タイヤローラー	FT25W-2	車両総質量	13	t			古河機械金属 (株)	
2397	タイヤローラー	FT25W-2	車両総質量	13	t			古河ロックドリル (株)	
2398	空気圧縮機	PDS655S-4B2	吐出容量	17.9	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業 (株)	
2399	空気圧縮機	PDSF530S-4B2	吐出容量	14.3	m3/min	吐出圧力	1.05 MPa	北越工業 (株)	
2400	空気圧縮機	PDSK900S-422	吐出容量	25.5	m3/min	吐出圧力	2.41 MPa	北越工業 (株)	
2401	空気圧縮機	PDSG750S-403T	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	1.27 MPa	北越工業 (株)	
2402	発動発電機	SDG60AS-3A6	定格出力	60	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2403	発動発電機	SDG220S-3A1	定格出力	220	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2403	発動発電機	SDG220S-3A1	定格容量	220	kVA			北越工業 (株)	○
2404	発動発電機	PGW180SCL	定格出力	3	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2405	クローラークレーン	CC-505-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1 m	(株) 前田製作所	
2406	クローラークレーン	CC-505-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1 m	(株) 前田製作所	
2407	クローラークレーン	MC-305C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	(株) 前田製作所	
2408	発動発電機	EWG-325DX	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58 kW	リョービ販売 (株)	○
2409	バックホウ	B08	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	ヤンマー (株)	○
2409	バックホウ	B08	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2409	バックホウ	B08	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2410	バックホウ	B12-2	山積	0.044	m3	平積	0.027 m3	ヤンマー (株)	
2410	バックホウ	B12-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.027 m3	ヤンマー建機 (株)	
2410	バックホウ	B12-2	山積	0.044	m3	平積	0.027 m3	ヤンマー建機 (株)	
2411	バックホウ	B22-2A	山積	0.066	m3	平積	0.050 m3	ヤンマー (株)	○
2411	バックホウ	B22-2A	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2411	バックホウ	B22-2A	山積	0.066	m3	平積	0.050 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2412	バックホウ	B27-2A	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	ヤンマー (株)	○
2412	バックホウ	B27-2A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2412	バックホウ	B27-2A	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2413	バックホウ	B27-2B	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	ヤンマー (株)	○
2413	バックホウ	B27-2B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2413	バックホウ	B27-2B	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2414	バックホウ	B37-2A	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	ヤンマー (株)	○
2414	バックホウ	B37-2A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2414	バックホウ	B37-2A	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	ヤンマー建機 (株)	○
2415	バックホウ	B50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12 m3	ヤンマー (株)	
2415	バックホウ	B50-2A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	ヤンマー建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2415	バックホウ	B50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	
2416	バックホウ	B50-2B	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー(株)	○
2416	バックホウ	B50-2B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
2416	バックホウ	B50-2B	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
2417	バックホウ	Vio10	山積	0.028	m3	平積	0.020	m3	ヤンマー(株)	○
2417	バックホウ	Vio10	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	○
2417	バックホウ	Vio10	山積	0.028	m3	平積	0.020	m3	ヤンマー建機(株)	○
2418	バックホウ	Vio15	山積	0.050	m3	平積	0.035	m3	ヤンマー(株)	○
2418	バックホウ	Vio15	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機(株)	○
2418	バックホウ	Vio15	山積	0.050	m3	平積	0.035	m3	ヤンマー建機(株)	○
2419	バックホウ	Vio20	山積	0.066	m3	平積	0.045	m3	ヤンマー(株)	○
2419	バックホウ	Vio20	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.045	m3	ヤンマー建機(株)	○
2419	バックホウ	Vio20	山積	0.066	m3	平積	0.045	m3	ヤンマー建機(株)	○
2420	バックホウ	Vio30	山積	0.10	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー(株)	
2420	バックホウ	Vio30	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	
2420	バックホウ	Vio30	山積	0.10	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	
2421	バックホウ	Vio40	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー(株)	○
2421	バックホウ	Vio40	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
2421	バックホウ	Vio40	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
2422	バックホウ	Vio50	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー(株)	
2422	バックホウ	Vio50	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	
2422	バックホウ	Vio50	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	
2423	バックホウ	B1U	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	ヤンマー(株)	○
2423	バックホウ	B1U	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.01	m3	ヤンマー建機(株)	○
2423	バックホウ	B1U	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	ヤンマー建機(株)	○
2424	バックホウ	B2U	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	ヤンマー(株)	○
2424	バックホウ	B2U	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	ヤンマー建機(株)	○
2424	バックホウ	B2U	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	ヤンマー建機(株)	○
2425	バックホウ	B3U	山積	0.077	m3	平積	0.060	m3	ヤンマー(株)	
2425	バックホウ	B3U	山積容量	0.077	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	
2425	バックホウ	B3U	山積	0.077	m3	平積	0.060	m3	ヤンマー建機(株)	
2426	バックホウ	B6U	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	ヤンマー(株)	
2426	バックホウ	B6U	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	ヤンマー建機(株)	
2426	バックホウ	B6U	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	ヤンマー建機(株)	
2427	トラクターショベル	V3-3	山積	0.40	m3	平積	0.33	m3	ヤンマー(株)	
2427	トラクターショベル	V3-3	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.33	m3	ヤンマー建機(株)	
2427	トラクターショベル	V3-3	山積	0.40	m3	平積	0.33	m3	ヤンマー建機(株)	
2428	トラクターショベル	V4-3	山積	0.50	m3	平積	0.40	m3	ヤンマー(株)	
2428	トラクターショベル	V4-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	ヤンマー建機(株)	
2428	トラクターショベル	V4-3	山積	0.50	m3	平積	0.40	m3	ヤンマー建機(株)	
2429	発動発電機	YGW150SS-3	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	ヤンマー(株)	○
2429	発動発電機	YGW150SS-3	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	ヤンマー建機(株)	○
2430	発動発電機	YW300S-3	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	ヤンマー(株)	○
2430	発動発電機	YW300S-3	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	ヤンマー建機(株)	○
2431	発動発電機	YW300WS-3	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	ヤンマー(株)	○
2431	発動発電機	YW300WS-3	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	ヤンマー建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
2432	アスファルトフィニッシャー	S-1903	舗装幅	3～8.5	m			ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
2433	振動ローラー	HD 075V	車両総質量	7	t			ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
2434	振動ローラー	DV 06V Super	車両総質量	7	t			ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
2435	バックホウ	135UJ-3	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	石川島建機 (株)	
2435	バックホウ	135UJ-3	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	I H I 建機 (株)	
2435	バックホウ	135UJ-3	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	(株)KATO HICOM	
2436	バックホウ	220JLC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76 m3	石川島建機 (株)	
2436	バックホウ	220JLC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76 m3	I H I 建機 (株)	
2436	バックホウ	220JLC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76 m3	(株)KATO HICOM	
2437	クローラークレーン	CCH1200-5B	吊上能力	120	t吊	×	5 m	石川島建機 (株)	
2437	クローラークレーン	CCH1200-5B	吊上能力	120	t吊	×	5 m	I H I 建機 (株)	
2437	クローラークレーン	CCH1200-5B	吊上能力	120	t吊	×	5 m	(株)KATO HICOM	
2438	バックホウ	HD1023III	山積	1	m3	平積	0.75 m3	(株)加藤製作所	
2439	振動ローラー	KTSV04	車両総質量	4	t			関東鉄工 (株)	
2440	振動ローラー	KTSV05	車両総質量	2.5	t			関東鉄工 (株)	
2441	振動ローラー	KTBV03	車両総質量	4	t			関東鉄工 (株)	
2442	振動ローラー	KTSV02	車両総質量	4	t			関東鉄工 (株)	
2443	ロードローラー	KTKM10	車両総質量	12	t			関東鉄工 (株)	
2444	タイヤローラー	KTKT06	車両総質量	13	t			関東鉄工 (株)	
2445	油圧式杭圧入引抜機	SCU-400M(油圧ユニットEU300)	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株)技研製作所	○
2446	油圧式杭圧入引抜機	SCU-500M(油圧ユニットEU300)	圧入力	980	kN	引抜力	1070 kN	(株)技研製作所	○
2447	油圧式杭圧入引抜機	SCU-600M(油圧ユニットEU300)	圧入力	800	kN	引抜力	1070 kN	(株)技研製作所	○
2448	油圧式杭圧入引抜機	CL70(油圧ユニットEU100)	圧入力	700	kN	引抜力	750 kN	(株)技研製作所	○
2449	バックホウ	KX60-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	(株)クボタ	
2450	バックホウ	SK220-2A	山積	1	m3	平積	0.76 m3	コベルコ建機 (株)	
2451	バックホウ	SK220 L C-2A	山積	1	m3	平積	0.76 m3	コベルコ建機 (株)	
2452	バックホウ	SK310-2A	山積	1.4	m3	平積	1 m3	コベルコ建機 (株)	
2453	バックホウ	SK310 L C-2A	山積	1.4	m3	平積	1 m3	コベルコ建機 (株)	
2454	バックホウ	SK430-3	山積	1.8	m3	平積	1.4 m3	コベルコ建機 (株)	
2455	バックホウ	SK430LC-3	山積	1.8	m3	平積	1.4 m3	コベルコ建機 (株)	
2456	クローラークレーン	7055-3	吊上能力	55	t吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
2456	クローラークレーン	7055-3	吊上能力	55	t吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
2457	ブルドーザー	D21P-8	運転整備質量	4	t			(株)小松製作所	
2458	バックホウ	PC30MR-2	山積	0.09	m3	平積	0.07 m3	(株)小松製作所	○
2459	バックホウ	PC35MR-2	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	(株)小松製作所	○
2460	バックホウ	PC400-7	山積	1.9	m3	平積	1.4 m3	(株)小松製作所	
2461	バックホウ	PC400LC-7	山積	1.9	m3	平積	1.4 m3	(株)小松製作所	
2462	バックホウ	PC450-7	山積	1.9	m3	平積	1.4 m3	(株)小松製作所	
2463	バックホウ	PC450LC-7	山積	1.9	m3	平積	1.4 m3	(株)小松製作所	
2464	トラクターショベル	WA100-3ED	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	(株)小松製作所	
2465	トラクターショベル	WA320-5	山積	2.6	m3	平積	3 m3	(株)小松製作所	
2466	発動発電機	KW150E	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58 kW	(株)小松製作所	○
2467	振動ローラー	TW450	車両総質量	3.53	t			酒井重工業 (株)	
2467	振動ローラー	TW450	車両総質量	3.53	t			酒井重工業 (株)	
2468	振動ローラー	TW450W	車両総質量	3.55	t			酒井重工業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
2468	振動ローラー	TW450W	車両総質量	3.55	t			酒井重工業 (株)	
2469	振動ローラー	SG500	車両総質量	4	t			酒井重工業 (株)	
2469	振動ローラー	SG500	車両総質量	4	t			酒井重工業 (株)	
2470	振動ローラー	TW450-A	車両総質量	3.53	t			酒井重工業 (株)	
2470	振動ローラー	TW450-A	車両総質量	3.53	t			酒井重工業 (株)	
2471	振動ローラー	TW450W-A	車両総質量	3.55	t			酒井重工業 (株)	
2471	振動ローラー	TW450W-A	車両総質量	3.55	t			酒井重工業 (株)	
2472	振動ローラー	SG500-A	車両総質量	4	t			酒井重工業 (株)	
2472	振動ローラー	SG500-A	車両総質量	4	t			酒井重工業 (株)	
2473	オールケーシング掘削機	ART-300TETH(油圧ユニットHU-KFTH-01)	最大掘削径	3090	mm			三和機材 (株)	○
2474	トラクターショベル	938G II	山積	2.5	m3	平積	2.3 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2474	トラクターショベル	938G II	山積	2.5	m3	平積	2.3 m3	キャタピラージャパン (株)	
2475	トラクターショベル	950GSS	山積	3.1	m3	平積	2.7 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2475	トラクターショベル	950GSS	山積	3.1	m3	平積	2.7 m3	キャタピラージャパン (株)	
2476	トラクターショベル	962GSS	山積	3.5	m3	平積	3 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2476	トラクターショベル	962GSS	山積	3.5	m3	平積	3 m3	キャタピラージャパン (株)	
2477	バックホウ	321B SR	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2477	バックホウ	321B SR	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
2478	バックホウ	321C LCR	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2478	バックホウ	321C LCR	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	キャタピラージャパン (株)	
2479	バックホウ	321C CR	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2479	バックホウ	321C CR	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	キャタピラージャパン (株)	
2480	発動発電機	EG551	定格出力	0.55	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2480	発動発電機	EG551	定格出力	0.55	kVA	/	60 Hz	(株)やまびこ	○
2481	バックホウ	SH145U-1B	山積	0.45	m3	平積	0.38 m3	住友建機製造 (株)	
2481	バックホウ	SH145U-1B	山積	0.45	m3	平積	0.38 m3	住友建機 (株)	
2482	バックホウ	SH75-1B	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機製造 (株)	
2482	バックホウ	SH75-1B	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	住友建機 (株)	
2483	バックホウ	SH100-1B	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	住友建機製造 (株)	
2483	バックホウ	SH100-1B	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	住友建機 (株)	
2484	バックホウ	SH120-1B	山積	0.5	m3	平積	0.38 m3	住友建機製造 (株)	
2484	バックホウ	SH120-1B	山積	0.5	m3	平積	0.38 m3	住友建機 (株)	
2485	バックホウ	SH30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057 m3	住友建機製造 (株)	○
2485	バックホウ	SH30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057 m3	住友建機 (株)	○
2486	バックホウ	SH55UJ-2B	山積	0.22	m3	平積	0.17 m3	住友建機製造 (株)	
2486	バックホウ	SH55UJ-2B	山積	0.22	m3	平積	0.17 m3	住友建機 (株)	
2487	バックホウ	SH45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11 m3	住友建機製造 (株)	
2487	バックホウ	SH45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11 m3	住友建機 (株)	
2488	アスファルトフィニッシャー	HTP60W	舗装幅	6.25	m			住友建機製造 (株)	
2488	アスファルトフィニッシャー	HTP60W	舗装幅	6.25	m			住友建機 (株)	
2489	振動ローラー	HW30VW	車両総質量	2.5	t			住友建機製造 (株)	
2489	振動ローラー	HW30VW	車両総質量	2.5	t			住友建機 (株)	
2490	アースドリル	SD510	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	64.8 m	住友重機械建機クレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考		
2491	アースドリル	SD507	最大掘削径	2500	mm	最大掘削長	54.3	m	住友重機械建機クレーン (株)		
2492	クローラークレーン	SD510	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン (株)		
2493	クローラークレーン	SD507	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン (株)		
2494	クローラークレーン	SC550-2	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン (株)	○	
2495	クローラークレーン	LS-120RH5	吊上能力	60	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	○	
2496	クローラークレーン	SC800DD-2	吊上能力	80	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)		
2497	コンクリートカッター	BASSE-25SV (F)	ブレード径	88	cm				ダイヤバース (株)	○	
2498	コンクリートカッター	BASSE-40SV (F)	ブレード径	98	cm				ダイヤバース (株)	○	
2499	コンクリートカッター	BASSE-25SMV (F)	ブレード径	98	cm				ダイヤバース (株)	○	
2500	バイプロハンマー	HHV-07S	起振力	84.3	～159.8	kN	振動数	1600～2200	cpm	調和工業 (株)	○
2501	バイプロハンマー	HHV-09S	起振力	159.8	～197.1	kN	振動数	1800～2200	cpm	調和工業 (株)	○
2502	バイプロハンマー	CHV-200	起振力	166.7		kN	振動数	2000	cpm	調和工業 (株)	○
2503	バイプロハンマー	THV-35	起振力	53.0	～267.7	kN	振動数	800～1800	cpm	調和工業 (株)	
2504	バイプロハンマー	THV-45	起振力	168.7	～318.7	kN	振動数	1600～2200	cpm	調和工業 (株)	
2505	バイプロハンマー	SS-40L	起振力	110.6	～441.3	kN	振動数	1200～3600	cpm	調和工業 (株)	
2506	発動発電機	GAW-180ES	定格出力	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー (株)	○	
2507	発動発電機	DCA-150ESM	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○	
2508	発動発電機	DCA-400ESM	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)		
2509	発動発電機	GE-550 II	定格出力	0.55	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○	
2510	発動発電機	GAT-150RS	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー (株)	○	
2511	空気圧縮機	DIS-800ESS	吐出容量	22.7	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	○	
2512	バイプロハンマー	CHV-200	起振力	166.7	kN	振動数	2000	cpm	(株) トーメック	○	
2513	バイプロハンマー	THV-35	起振力	53.0	～267.7	kN	振動数	800～1800	cpm	(株) トーメック	
2514	バイプロハンマー	THV-45	起振力	168.7	～318.7	kN	振動数	1600～2200	cpm	(株) トーメック	
2515	バイプロハンマー	SS-40L	起振力	110.6	～441.3	kN	振動数	1200～3600	cpm	(株) トーメック	
2516	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200 (油圧ユニットTE200)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	土佐機械工業 (株)	○	
2516	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200 (油圧ユニットTE200)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株) コーワン	○	
2517	トラクターショベル	603	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	T C M (株)		
2518	トラクターショベル	605	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	T C M (株)		
2519	トラクターショベル	607	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	T C M (株)		
2520	トラクターショベル	607T	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	T C M (株)		
2521	トラクターショベル	610	山積	0.4	m3	平積	0.31	m3	T C M (株)		
2522	コンクリートカッター	AZZ30V2003K	ブレード径	30.5	～86.4	cm			仲山鉄工 (株)	○	
2523	クローラークレーン	CX-26	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	長野工業 (株)	○	
2524	クローラークレーン	CX-29	吊上能力	2.9	t吊	×	1.5	m	長野工業 (株)		
2525	オールケーシング掘削機	RT-260HS (油圧ユニットRTP-480HS)	最大掘削径	2600	mm				日本車輛製造 (株)	○	
2526	オールケーシング掘削機	RT-150L (油圧ユニットRTP-180L)	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造 (株)		
2527	オールケーシング掘削機	RT-200 (油圧ユニットRTP-320)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造 (株)	○	
2528	アースオーガー	DHB-25RA	オーガ出力	39.5	kW	掘削径	600	mm	日本車輛製造 (株)		
2529	アースオーガー	DH408-95M	全装備重量	95	t				日本車輛製造 (株)		
2530	発動発電機	NES400EM	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)		
2531	発動発電機	NES800SM	定格出力	800	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)		
2531	発動発電機	NES800SM	定格出力	800	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)		

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2532	バックホウ	EX12-2	山積	0.04	m3	平積	0.031	m3	日立建機(株)	○
2532	バックホウ	EX12-2	山積	0.04	m3	平積	0.031	m3	日立建機(株)	○
2533	バックホウ	EX15-2	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	日立建機(株)	○
2533	バックホウ	EX15-2	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	日立建機(株)	○
2534	バックホウ	EX20UR-2C	山積	0.055	m3	平積	0.045	m3	日立建機(株)	○
2534	バックホウ	EX20UR-2C	山積	0.055	m3	平積	0.045	m3	日立建機(株)	○
2535	バックホウ	EX22-2	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	日立建機(株)	○
2535	バックホウ	EX22-2	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	日立建機(株)	○
2536	バックホウ	EX25-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	
2536	バックホウ	EX25-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	
2537	バックホウ	EX30-2	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	
2537	バックホウ	EX30-2	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	
2538	バックホウ	EX30UR-2C	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	
2538	バックホウ	EX30UR-2C	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	
2539	バックホウ	EX33u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	
2539	バックホウ	EX33u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	
2540	バックホウ	EX40-2	山積	0.14	m3	平積	0.099	m3	日立建機(株)	
2540	バックホウ	EX40-2	山積	0.14	m3	平積	0.099	m3	日立建機(株)	
2541	バックホウ	EX40UR-2C	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	○
2541	バックホウ	EX40UR-2C	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	○
2542	バックホウ	EX45-2	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	日立建機(株)	
2542	バックホウ	EX45-2	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	日立建機(株)	
2543	バックホウ	EX55UR	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	日立建機(株)	
2543	バックホウ	EX55UR	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	日立建機(株)	
2544	トラクターショベル	SX603	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	日立建機(株)	
2544	トラクターショベル	SX603	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	日立建機(株)	
2545	トラクターショベル	SX605	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	日立建機(株)	
2545	トラクターショベル	SX605	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	日立建機(株)	
2546	トラクターショベル	SX607	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	日立建機(株)	
2546	トラクターショベル	SX607	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	日立建機(株)	
2547	トラクターショベル	SX607T	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	日立建機(株)	
2547	トラクターショベル	SX607T	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	日立建機(株)	
2548	トラクターショベル	SX610	山積	0.4	m3	平積	0.31	m3	日立建機(株)	
2548	トラクターショベル	SX610	山積	0.4	m3	平積	0.31	m3	日立建機(株)	
2549	クローラークレーン	CX700HD	吊上能力	70	t吊	×	4.2	m	日立建機(株)	
2549	クローラークレーン	SCX700HD	吊上能力	70	t吊	×	4.2	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
2550	クローラークレーン	KH180-3	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	○
2550	クローラークレーン	KH180-3	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	○
2551	クローラークレーン	KH230-3	吊上能力	60	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	
2551	クローラークレーン	KH230-3	吊上能力	60	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	
2552	クローラークレーン	KH250HD	吊上能力	65	t吊	×	4	m	日立建機(株)	
2552	クローラークレーン	KH250HD	吊上能力	65	t吊	×	4	m	日立建機(株)	
2553	クローラークレーン	KH300-3	吊上能力	80	t吊	×	4	m	日立建機(株)	
2553	クローラークレーン	KH300-3	吊上能力	80	t吊	×	4	m	日立建機(株)	
2554	クローラークレーン	KH500-3	吊上能力	100	t吊	×	5	m	日立建機(株)	
2554	クローラークレーン	KH500-3	吊上能力	100	t吊	×	5	m	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
2555	アースオーガー	PD100	走行可能全装備重量	100	t			日立建機 (株)	
2555	アースオーガー	PD100	走行可能全装備重量	100	t			日立建機 (株)	
2556	クローラークレーン	ZX160LCT	吊上能力	8	t 吊	×	2.5 m	日立建機 (株)	
2556	クローラークレーン	ZX160LCT	吊上能力	8	t 吊	×	2.5 m	日立建機 (株)	
2557	バックホウ	ZX195D	山積	0.7	m3	平積	0.52 m3	日立建機 (株)	
2557	バックホウ	ZX195D	山積	0.7	m3	平積	0.52 m3	日立建機 (株)	
2558	クローラークレーン	SCX1200	吊上能力	120	t 吊	×	4.5 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
2559	クローラークレーン	SCX800HD	吊上能力	80	t 吊	×	3.8 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
2560	バックホウ	AX12-2	山積	0.04	m3	平積	0.031 m3	北越工業 (株)	○
2561	バックホウ	AX15-2	山積	0.044	m3	平積	0.033 m3	北越工業 (株)	○
2562	バックホウ	AX20u	山積	0.055	m3	平積	0.04 m3	北越工業 (株)	○
2563	バックホウ	AX20UR-2N	山積	0.055	m3	平積	0.045 m3	北越工業 (株)	○
2564	バックホウ	AX22-2	山積	0.066	m3	平積	0.052 m3	北越工業 (株)	○
2565	バックホウ	AX25-2	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	北越工業 (株)	
2566	バックホウ	AX30-2	山積	0.09	m3	平積	0.068 m3	北越工業 (株)	
2567	バックホウ	AX30UR-2N	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	北越工業 (株)	
2568	バックホウ	AX33u	山積	0.09	m3	平積	0.068 m3	北越工業 (株)	
2569	バックホウ	AX40-2	山積	0.14	m3	平積	0.099 m3	北越工業 (株)	
2570	バックホウ	AX40UR-2N	山積	0.11	m3	平積	0.085 m3	北越工業 (株)	○
2571	バックホウ	AX45-2	山積	0.16	m3	平積	0.108 m3	北越工業 (株)	
2572	発動発電機	SDG400S-3A1	定格出力	400	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	
2573	発動発電機	SDG800S-3A1	定格出力	800	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	
2574	空気圧縮機	PDSF750S-401T	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	1.03 MPa	北越工業 (株)	
2575	空気圧縮機	PDS390S-4B1	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業 (株)	○
2576	空気圧縮機	PDS390S-5B1	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業 (株)	○
2577	空気圧縮機	PDS175S-505	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
2578	発動発電機	SDG13S-3A5	定格出力	13	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2579	発動発電機	SDG25S-3A5	定格出力	25	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2580	発動発電機	SDG100AS-3A6	定格出力	100	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
2581	発動発電機	PDW380SLE	定格出力	15	kVA	溶接機出力	11.9 kW	北越工業 (株)	
2582	発動発電機	PDW380SLE2	定格出力	15	kVA	溶接機出力	11.9 kW	北越工業 (株)	
2583	ロードローラー	FR12-1	車両総質量	10.5	t			古河機械金属 (株)	
2583	ロードローラー	FR12-1	車両総質量	10.5	t			古河ロックドリル (株)	
2584	タイヤローラー	FT20W	車両総質量	13	t			古河機械金属 (株)	
2584	タイヤローラー	FT20W	車両総質量	13	t			古河ロックドリル (株)	
2585	クローラークレーン	URA375C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4 m	古河機械金属 (株)	
2585	クローラークレーン	URA375C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4 m	古河ユニック (株)	
2586	クローラークレーン	URA376C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4 m	古河機械金属 (株)	
2586	クローラークレーン	URA376C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4 m	古河ユニック (株)	
2587	クローラークレーン	URA375CA	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4 m	古河機械金属 (株)	○
2587	クローラークレーン	URA375CA	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4 m	古河ユニック (株)	○
2588	クローラークレーン	URA376CA	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4 m	古河機械金属 (株)	○
2588	クローラークレーン	URA376CA	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4 m	古河ユニック (株)	○
2589	発動発電機	YAG80S-2	定格出力	80	kVA	/	60 Hz	ヤンマー (株)	○
2589	発動発電機	YAG80S-2	定格出力	80	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2589	発動発電機	YAG80S-2	定格出力	80	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2590	発動発電機	YSG1500SS-5	定格出力	1.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2590	発動発電機	YSG1500SS-5	定格出力	1.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2590	発動発電機	YSG1500SS-5	定格出力	1.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2591	発動発電機	YSG1500SS-6	定格出力	1.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2591	発動発電機	YSG1500SS-6	定格出力	1.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2591	発動発電機	YSG1500SS-6	定格出力	1.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2592	発動発電機	YSG2000SS-51	定格出力	1.7	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2592	発動発電機	YSG2000SS-51	定格出力	1.7	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2592	発動発電機	YSG2000SS-51	定格出力	1.7	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2593	発動発電機	YSG2000SS-61	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2593	発動発電機	YSG2000SS-61	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2593	発動発電機	YSG2000SS-61	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2594	発動発電機	YSG2500SS-51	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2594	発動発電機	YSG2500SS-51	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2594	発動発電機	YSG2500SS-51	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2595	発動発電機	YSG2500SS-61	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2595	発動発電機	YSG2500SS-61	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2595	発動発電機	YSG2500SS-61	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2596	発動発電機	YSG3000SS-51	定格出力	2.5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2596	発動発電機	YSG3000SS-51	定格出力	2.5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2596	発動発電機	YSG3000SS-51	定格出力	2.5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2597	発動発電機	YSG3000SS-61	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2597	発動発電機	YSG3000SS-61	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2597	発動発電機	YSG3000SS-61	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2598	発動発電機	YSG3500SS-51	定格出力	3	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2598	発動発電機	YSG3500SS-51	定格出力	3	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2598	発動発電機	YSG3500SS-51	定格出力	3	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2599	発動発電機	YSG3500SS-61	定格出力	3.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2599	発動発電機	YSG3500SS-61	定格出力	3.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2599	発動発電機	YSG3500SS-61	定格出力	3.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2600	発動発電機	YSG5000SS-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2600	発動発電機	YSG5000SS-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2600	発動発電機	YSG5000SS-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2601	発動発電機	YSG5000SS-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2601	発動発電機	YSG5000SS-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2601	発動発電機	YSG5000SS-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2602	発動発電機	YSG6000TSS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2602	発動発電機	YSG6000TSS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2602	発動発電機	YSG6000TSS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2603	発動発電機	YSG6000TSS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2603	発動発電機	YSG6000TSS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2603	発動発電機	YSG6000TSS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2604	発動発電機	YDG500S-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	
2604	発動発電機	YDG500S-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	
2605	発動発電機	YDG500S-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	
2605	発動発電機	YDG500S-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2606	発動発電機	YDG600TS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	
2606	発動発電機	YDG600TS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	
2607	発動発電機	YDG600TS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	
2607	発動発電機	YDG600TS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	
2608	発動発電機	YDG15HSS	定格出力	0.85	kVA	/	540	Hz	ヤンマー (株)	○
2608	発動発電機	YDG15HSS	定格出力	0.85	kVA	/	540	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2609	発動発電機	YDG25HSS	定格出力	1.7	kVA	/	540	Hz	ヤンマー (株)	○
2609	発動発電機	YDG25HSS	定格出力	1.7	kVA	/	540	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2609	発動発電機	YDG25HSS	定格出力	1.7	kVA	/	540	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2610	トラッククレーン	LTM 1120N-5	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン (株)	○
2611	トラッククレーン	LTM 1200N-1	吊上能力	200	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン (株)	
2612	トラッククレーン	LTM 1360N	吊上能力	360	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン (株)	○
2613	バックホウ	PC40MR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株) 小松製作所	○
2614	バックホウ	PC50MR-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株) 小松製作所	○
2615	バックホウ	PC58UU-3E0	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株) 小松製作所	
2616	バックホウ	PW200-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株) 小松製作所	
2617	トラクターショベル	WA30-5E0	山積	0.4	m3	平積	0.3	m3	(株) 小松製作所	○
2618	トラクターショベル	WA40-3E0	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株) 小松製作所	
2619	トラクターショベル	WA50-3E0	山積	0.6	m3	平積	0.5	m3	(株) 小松製作所	
2620	トラクターショベル	WA100-5	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	(株) 小松製作所	
2621	トラクターショベル	WA150-3EC	山積	1.5	m3	平積	1.2	m3	(株) 小松製作所	
2622	トラクターショベル	WA150-5	山積	1.5	m3	平積	1.2	m3	(株) 小松製作所	
2623	トラクターショベル	WA200-5	山積	2	m3	平積	1.7	m3	(株) 小松製作所	
2624	クローラークレーン	LC785-6	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株) 小松製作所	
2624	クローラークレーン	LC785M-6	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株) 前田製作所	
2625	発動発電機	EG125BS-3	定格出力	125	kVA	/	60	Hz	(株) 小松製作所	○
2626	発動発電機	EG150BSS-1	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	(株) 小松製作所	○
2627	発動発電機	EG300BS-6	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	(株) 小松製作所	
2628	発動発電機	KW230	定格出力	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	(株) 小松製作所	○
2629	ブルドーザー	D21A-8	運転整備質量	4	t				(株) 小松製作所	
2630	バックホウ	SK100W-1A	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	
2631	バックホウ	SK045-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機 (株)	
2632	クローラークレーン	7200-1E	吊上能力	200	t吊	×	4.5	m	コベルコ建機 (株)	
2632	クローラークレーン	7200-1E	吊上能力	200	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン (株)	
2633	アースオーガー	LM1250	オーガ出力	265	kW	掘削径 φ400～12000mm			コベルコ建機 (株)	○
2633	アースオーガー	LM1250	オーガ出力	265	kW	掘削径 φ400～12000mm			コベルコクレーン (株)	○
2634	トラクターショベル	LK190Z-5	山積	2.1	m3	平積	1.8	m3	コベルコ建機 (株)	
2635	トラクターショベル	LK230Z-5	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	コベルコ建機 (株)	
2636	トラクターショベル	LK270Z-5	山積	3.4	m3	平積	2.9	m3	コベルコ建機 (株)	
2637	トラクターショベル	65DV	山積	1.7	m3	平積	1.5	m3	川崎重工業 (株)	
2637	トラクターショベル	65DV	山積	1.7	m3	平積	1.5	m3	(株) KCM	
2638	トラクターショベル	70ZV	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	川崎重工業 (株)	
2638	トラクターショベル	70ZV	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	(株) KCM	
2639	トラクターショベル	80ZV	山積	3.4	m3	平積	2.9	m3	川崎重工業 (株)	
2639	トラクターショベル	80ZV	山積	3.4	m3	平積	2.9	m3	(株) KCM	
2640	タイヤローラー	K20WTA	車両総質量	13.1	t				川崎重工業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2640	タイヤローラー	K20WTA	車両総質量	13.1	t				(株) KCM	
2641	空気圧縮機	PDS750S-4B1	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	
2642	空気圧縮機	PDS390SD-4B1	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
2643	空気圧縮機	PDS390SD-5B1	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
2644	空気圧縮機	PDS265S-4B1	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
2645	空気圧縮機	PDS265SD-4B1	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
2646	空気圧縮機	PDS265S-5B1	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
2647	空気圧縮機	PDS265SD-5B1	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
2648	発動発電機	SDG25S-3A6	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
2649	発動発電機	SDG150S-3A6	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
2650	発動発電機	SDG300S-3A1	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	
2651	発動発電機	SDG500S-3A1	定格出力	500	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	
2652	発動発電機	NES300EH	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	
2653	発動発電機	NES500EM	定格出力	500	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	
2654	バックホウ	Vio40-2A	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー (株)	○
2654	バックホウ	Vio40-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー (株)	○
2654	バックホウ	Vio40-2A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2654	バックホウ	Vio40-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2655	バックホウ	Vio50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー (株)	○
2655	バックホウ	Vio50-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー (株)	○
2655	バックホウ	Vio50-2A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2655	バックホウ	Vio50-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2656	バックホウ	B3-5	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー (株)	○
2656	バックホウ	B3-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2657	バックホウ	B6-5	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー (株)	○
2657	バックホウ	B6-5	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2658	発動発電機	G900iS	定格出力	0.9	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2658	発動発電機	G900iS	定格出力	0.9	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2658	発動発電機	G900iS2	定格出力	0.9	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2659	発動発電機	G2800iSE	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2659	発動発電機	G2800iSE	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2659	発動発電機	G2800iSE2	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2660	発動発電機	EF900iS	定格出力	0.9	kVA	/	60	Hz	ヤマハ発動機販売 (株)	○
2660	発動発電機	EF900iS	定格容量	0.9	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
2661	発動発電機	EF2500i	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	ヤマハ発動機販売 (株)	
2661	発動発電機	EF2500i	定格容量	2.5	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	
2662	発動発電機	EF2800iSE	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	ヤマハ発動機販売 (株)	○
2662	発動発電機	EF2800iSE	定格容量	2.8	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
2663	トラクターショベル	SL301-3	山積	0.36	m3	平積	0.3	m3	古河機械金属 (株)	○
2663	トラクターショベル	SL301-3	山積	0.36	m3	平積	0.3	m3	古河ロックドリル (株)	○
2664	トラクターショベル	SL302-3	山積	0.46	m3	平積	0.38	m3	古河機械金属 (株)	○
2664	トラクターショベル	SL302-3	山積	0.46	m3	平積	0.38	m3	古河ロックドリル (株)	○
2665	トラクターショベル	FL308-3	山積	1	m3	平積	0.8	m3	古河機械金属 (株)	
2665	トラクターショベル	FL308-3	山積	1	m3	平積	0.8	m3	古河ロックドリル (株)	
2666	トラクターショベル	LL3-2	山積	0.36	m3	平積	0.3	m3	T C M (株)	○
2666	トラクターショベル	ZW20L	山積	0.36	m3	平積	0.3	m ³	T C M (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2666	トラクターショベル	ZW20L	山積	0.36	m3	平積	0.3	m ³	日立建機 (株)	○
2667	トラクターショベル	LL4-2	山積	0.46	m3	平積	0.38	m3	T C M (株)	○
2667	トラクターショベル	LL4-2	山積	0.46	m3	平積	0.38	m3	日立建機 (株)	○
2667	トラクターショベル	LL4-2	山積	0.46	m3	平積	0.38	m3	日立建機 (株)	○
2668	トラクターショベル	L10S	山積	1	m3	平積	0.8	m3	T C M (株)	
2668	トラクターショベル	L10S	山積	1	m3	平積	0.8	m3	日立建機 (株)	
2668	トラクターショベル	L10S	山積	1	m3	平積	0.8	m3	日立建機 (株)	
2669	トラクターショベル	LX-15SL-7	山積	0.36	m3	平積	0.3	m3	日立建機 (株)	○
2669	トラクターショベル	ZW20L	山積	0.36	m3	平積	0.3	m ³	日立建機 (株)	○
2669	トラクターショベル	ZW20L	山積	0.36	m3	平積	0.3	m ³	日立建機 (株)	○
2669	トラクターショベル	ZW20L	山積	0.36	m3	平積	0.3	m ³	日立建機 (株)	○
2670	トラクターショベル	LX20SL-7	山積	0.46	m3	平積	0.38	m3	日立建機 (株)	○
2670	トラクターショベル	LX20SL-7	山積	0.46	m3	平積	0.38	m3	日立建機 (株)	○
2670	トラクターショベル	LX20SL-7	山積	0.46	m3	平積	0.38	m3	日立建機 (株)	○
2671	トラクターショベル	LX60-7	山積	1	m3	平積	0.8	m3	日立建機 (株)	
2671	トラクターショベル	LX60-7	山積	1	m3	平積	0.8	m3	日立建機 (株)	
2671	トラクターショベル	LX60-7	山積	1	m3	平積	0.8	m3	日立建機 (株)	
2672	バックホウ	EX18-2	山積	0.05	m3	平積	0.04	m3	日立建機 (株)	○
2672	バックホウ	EX18-2	山積	0.05	m3	平積	0.04	m3	日立建機 (株)	○
2673	バックホウ	EX35-2	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	
2673	バックホウ	EX35-2	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	
2673	バックホウ	EX35-2	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	
2674	バックホウ	EX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	日立建機 (株)	○
2674	バックホウ	EX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	日立建機 (株)	○
2674	バックホウ	EX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	日立建機 (株)	○
2675	バックホウ	EX58Mu	山積	0.24	m3	平積	0.17	m3	日立建機 (株)	
2675	バックホウ	EX58Mu	山積	0.24	m3	平積	0.17	m3	日立建機 (株)	
2676	バックホウ	ZX165D	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
2676	バックホウ	ZX165D	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
2677	クローラークレーン	TX40UR	吊上能力	2.9	t 吊	×	1.4	m	日立建機 (株)	○
2677	クローラークレーン	TX40UR	吊上能力	2.9	t 吊	×	1.4	m	日立建機 (株)	○
2678	クローラークレーン	EX60LCT-3A	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	日立建機 (株)	
2678	クローラークレーン	EX60LCT-3A	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	日立建機 (株)	
2679	タイヤローラー	CP215	車両総質量	8～20	t				日立建機 (株)	○
2679	タイヤローラー	CP215	車両総質量	8～20	t				日立建機 (株)	○
2680	発動発電機	XQ500	定格出力	513	kVA	/	60	Hz	キャタピラーパワーシステムズインク	
2680	発動発電機	XQ500	定格出力	513	kVA	/	60	Hz	キャタピラー・ジャパン (株)	
2681	アースオーガー	1820	全装備重量	66.5	t	最大掘削トルク	36	kN-m	近畿イシコ (株)	
2682	アースオーガー	2130	全装備重量	110	t	最大掘削トルク	98	kN-m	近畿イシコ (株)	
2683	タイヤローラー	HN200W	車両総質量	13.1	t				住友建機製造 (株)	
2683	タイヤローラー	HN200W	車両総質量	13.1	t				住友建機 (株)	
2684	バックホウ	SH200-1B	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造 (株)	
2684	バックホウ	SH200-1B	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機 (株)	
2685	振動ローラー	HW40VC	車両総質量	3.64	t				住友建機製造 (株)	
2685	振動ローラー	HW40VC	車両総質量	3.64	t				住友建機 (株)	
2686	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45～4.4	m				住友建機製造 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
2686	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45～4.4	m			住友建機 (株)	
2687	アスファルトフィニッシャー	HA60W-2	舗装幅	2.49～6.0	m			住友建機製造 (株)	
2687	アスファルトフィニッシャー	HA60W-2	舗装幅	2.49～6.0	m			住友建機 (株)	
2688	クラムシエル	SH300LPC-2B	平積	1	m3			住友建機製造 (株)	○
2688	クラムシエル	SH300LPC-2B	平積	1	m3			住友建機 (株)	○
2689	トラクターショベル	4SDT60	山積	2.7	m3	平積	2.3 m3	(株) 豊田自動織機	
2690	振動ローラー	KTSV07	車両総質量	2.5	t			関東鉄工 (株)	
2691	振動ローラー	KTSV06	車両総質量	6	t			関東鉄工 (株)	
2692	クローラークレーン	SCX500-C	吊上能力	50	t吊	×	3.8 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	○
2693	クローラークレーン	SCX700	吊上能力	70	t吊	×	3.7 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	○
2694	クローラークレーン	SCX900-2	吊上能力	90	t吊	×	4 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
2695	ホイールクレーン	KRM-13H	吊上能力	13	t吊	×	1.7 m	(株) 加藤製作所	
2696	ホイールクレーン	KRM-13HM	吊上能力	4.9	t吊	×	5 m	(株) 加藤製作所	
2697	ホイールクレーン	KRM-25H	吊上能力	25	t吊	×	2.8 m	(株) 加藤製作所	○
2698	トラッククレーン	KA-1200	吊上能力	120	t吊	×	2.5 m	(株) 加藤製作所	
2699	トラッククレーン	NK-5000	吊上能力	500	t吊	×	3 m	(株) 加藤製作所	
2700	タイヤローラー	CP215	車両総質量	8～20	t			日立建機ダイナパック (株)	○
2700	タイヤローラー	CP215	車両総質量	8～20	t			(株) 日立建機カミーノ	○
2701	発動発電機	DG1000MI	定格出力	100	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2701	発動発電機	DG1000MI	定格出力	100	kVA	/	60 Hz	(株) やまびこ	○
2702	発動発電機	EG2500MP-E	定格出力	2.5	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2702	発動発電機	EG2500MP-E	定格出力	2.5	kVA	/	60 Hz	(株) やまびこ	○
2703	発動発電機	iEG2500	定格出力	2.5	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業 (株)	
2703	発動発電機	iEG2500	定格出力	2.5	kVA	/	60 Hz	(株) やまびこ	
2704	発動発電機	iEG2800M	定格出力	2.8	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2704	発動発電機	iEG2800M	定格出力	2.8	kVA	/	60 Hz	(株) やまびこ	○
2705	バックホウ	8NX	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	石川島建機 (株)	○
2705	バックホウ	8NX	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	I H I 建機 (株)	○
2705	バックホウ	8NX	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	(株) KATO HICOM	○
2706	振動ローラー	BW213D-3	車両総質量	12.54	t			ボーマクジャパン (株)	
2706	振動ローラー	BW213D-3	車両総質量	12.54	t			コベルコ建機 (株)	
2707	振動ローラー	BW213DH-3VARIO	車両総質量	14.8	t			ボーマクジャパン (株)	
2707	振動ローラー	BW213DH-3VARIO	車両総質量	14.8	t			コベルコ建機 (株)	
2708	ブルドーザー	D3G LGP-E2	運転整備質量	7.76	t			新キャタピラー三菱 (株)	
2708	ブルドーザー	D3G LGP-E2	運転整備質量	7.76	t			キャタピラー・ジャパン (株)	
2709	ブルドーザー	D5G LGP-E2	運転整備質量	10.11	t			新キャタピラー三菱 (株)	
2709	ブルドーザー	D5G LGP-E2	運転整備質量	10.11	t			キャタピラー・ジャパン (株)	
2710	トラクターショベル	966GSS	山積	3.8	m3	平積	3.3 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2710	トラクターショベル	966GSS	山積	3.8	m3	平積	3.3 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2711	トラクターショベル	966G II SS	山積	4.1	m3	平積	3.7 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2711	トラクターショベル	966G II SS	山積	4.1	m3	平積	3.7 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2712	トラクターショベル	972GSS	山積	4.3	m3	平積	3.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2712	トラクターショベル	972GSS	山積	4.3	m3	平積	3.6 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2713	トラクターショベル	972G II SS	山積	4.6	m3	平積	4 m3	新キャタピラー三菱 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2713	トラクターショベル	972G II SS	山積	4.6	m3	平積	4	m3	キャタピラージャパン (株)	
2714	アスファルトフィニッシャー	MF61E	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2714	アスファルトフィニッシャー	MF61E	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
2715	アスファルトフィニッシャー	MF44WD- II	舗装幅	4.4	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2715	アスファルトフィニッシャー	MF44WD- II	舗装幅	4.4	m				キャタピラージャパン (株)	
2716	アスファルトフィニッシャー	MF61WE	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱 (株)	
2716	アスファルトフィニッシャー	MF61WE	舗装幅	6	m				キャタピラージャパン (株)	
2717	振動ローラー	SW500	車両総質量	4.15	t				酒井重工業 (株)	
2717	振動ローラー	SW500	車両総質量	4.15	t				酒井重工業 (株)	
2718	振動ローラー	SW651	車両総質量	7.1	t				酒井重工業 (株)	
2718	振動ローラー	SW651	車両総質量	7.1	t				酒井重工業 (株)	
2719	ロードローラー	R2V-AA	車両総質量	11.85	t				酒井重工業 (株)	
2719	ロードローラー	R2V-AA	車両総質量	11.85	t				酒井重工業 (株)	
2720	振動ローラー	TW500W-AA	車両総質量	3.55	t				酒井重工業 (株)	
2720	振動ローラー	TW500W-AA	車両総質量	3.55	t				酒井重工業 (株)	
2721	アースオーガー	LS-118RH5	全装備重量	110	t				住友重機械建機クレーン (株)	
2722	油圧式杭圧入引抜機	CP50 (油圧ユニットEU50A)	圧入力	500	kN	引抜力	500	kN	(株) 技研製作所	○
2723	油圧式杭圧入引抜機	TP II (油圧ユニットEU100)	圧入力	300	kN	引抜力	450	kN	(株) 技研製作所	○
2724	空気圧縮機	DIS-685ESS	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー (株)	○
2725	発動発電機	DCA-150ESK	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
2726	発動発電機	DCA-220ESK	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
2726	発動発電機	DCA-220ESK	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	デンヨー (株)	○
2727	バックホウ	TB20R	山積	0.064	m3	平積	0.047	m3	(株) 竹内製作所	○
2728	バックホウ	TB025	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	(株) 竹内製作所	
2729	バックホウ	TB130	山積	0.068	m3	平積	0.051	m3	(株) 竹内製作所	○
2730	振動ローラー	HD 070V	車両総質量	6.75	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	○
2731	アスファルトフィニッシャー	S-1600	舗装幅	8	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
2732	ホイールクレーン	TR-500M(E)-2	吊上能力	45	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
2732	ホイールクレーン	TR-500M(E)-2	吊上能力	45	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
2733	トラクターショベル	L35B	山積	1	m3	平積	0.85	m3	日本ボルボ (株)	
2734	トラクターショベル	L40B	山積	1.2	m3	平積	0.95	m3	日本ボルボ (株)	
2735	トラクターショベル	L45B	山積	1.4	m3	平積	1.15	m3	日本ボルボ (株)	
2736	クローラークレーン	CCH500-3D	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	石川島建機 (株)	○
2736	クローラークレーン	CCH500-3D	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	I H I 建機 (株)	○
2737	クローラークレーン	CCH1800-A	吊上能力	180	t吊	×	5	m	石川島建機 (株)	
2737	クローラークレーン	CCH1800-A	吊上能力	180	t吊	×	5	m	I H I 建機 (株)	
2738	クローラークレーン	CCH1500-A	吊上能力	150	t吊	×	5	m	石川島建機 (株)	
2738	クローラークレーン	CCH1500-A	吊上能力	150	t吊	×	5	m	I H I 建機 (株)	
2739	クローラークレーン	CCH550-A	吊上能力	55	t吊	×	3.8	m	石川島建機 (株)	○
2739	クローラークレーン	CCH550-A	吊上能力	55	t吊	×	3.8	m	I H I 建機 (株)	○
2740	バックホウ	30VX	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	石川島建機 (株)	○
2740	バックホウ	30VX	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機 (株)	○
2740	バックホウ	30VX	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	(株) KATO HICOM	○
2741	アスファルトフィニッシャー	F40CTV	舗装幅	1.55～3.7	m				範多機械 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2742	トラクターショベル	SX604	山積	0.17	m3	平積	0.13	m3	日立建機 (株)	
2742	トラクターショベル	SX604	山積	0.17	m3	平積	0.13	m3	日立建機 (株)	
2743	トラクターショベル	SX606	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
2743	トラクターショベル	SX606	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機 (株)	
2744	トラクターショベル	SX608	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	日立建機 (株)	
2744	トラクターショベル	SX608	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	日立建機 (株)	
2745	トラクターショベル	SX608T	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	日立建機 (株)	
2745	トラクターショベル	SX608T	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	日立建機 (株)	
2746	バックホウ	ZX125W	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
2746	バックホウ	ZX125W	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
2747	バックホウ	ZX160W	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機 (株)	
2747	バックホウ	ZX160W	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機 (株)	
2748	バックホウ	ZX210W	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
2748	バックホウ	ZX210W	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
2749	オールケーシング掘削機	CD1500-2C(油圧ユニットHP-250)	最大掘削径	1500	mm				日立建機 (株)	
2749	オールケーシング掘削機	CD1500-2C(油圧ユニットHP-250)	最大掘削径	1500	mm				日立建機 (株)	
2750	オールケーシング掘削機	CD2000-2C(油圧ユニットHP-250)	最大掘削径	2000	mm				日立建機 (株)	
2750	オールケーシング掘削機	CD2000-2C(油圧ユニットHP-250)	最大掘削径	2000	mm				日立建機 (株)	
2751	オールケーシング掘削機	30THC-S II	最大掘削径	1500	mm				(株) 加藤製作所	
2752	バックホウ	HD513MRⅢ	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株) 加藤製作所	
2753	バックホウ	HD512Ⅲ	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株) 加藤製作所	
2754	バックホウ	HD2045Ⅲ	山積	2	m3	平積	1.5	m3	(株) 加藤製作所	
2755	バックホウ	HD823MRⅢ	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株) 加藤製作所	○
2756	バックホウ	HD823MRⅢ-LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株) 加藤製作所	○
2757	バックホウ	HD1023Ⅲ-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	(株) 加藤製作所	
2758	トラクターショベル	604	山積	0.17	m3	平積	0.13	m3	T C M (株)	
2759	トラクターショベル	606	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	T C M (株)	
2760	トラクターショベル	608	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	T C M (株)	
2761	トラクターショベル	608T	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	T C M (株)	
2762	発動発電機	NES13EI2	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
2763	発動発電機	NES25EI2	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
2764	発動発電機	NES25EAI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
2765	発動発電機	NES45EAN	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
2766	発動発電機	NES60EAI	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造 (株)	○
2767	トラクターショベル	4SDT15	標準バケット山積	0.9	m ³				(株) 豊田自動織機	
2768	トラクターショベル	4SDT30	標準バケット山積	1.3	m ³				(株) 豊田自動織機	
2769	トラクターショベル	4SDT40	標準バケット山積	1.6	m ³				(株) 豊田自動織機	
2770	空気圧縮機	PDSG750S-402T	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	1.27	MPa	北越工業 (株)	
2771	発動発電機	SDG25S-3A6	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
2772	発動発電機	G2300A-6	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	
2772	発動発電機	G2300A-6	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	
2772	発動発電機	G2300A-6	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	
2773	発動発電機	G2300A-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2773	発動発電機	G2300A-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2773	発動発電機	G2300A-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機（株）	○
2774	トラクターショベル	V4-5A	標準バケット山積	0.5	m3				ヤンマー（株）	
2774	トラクターショベル	V4-5A	標準バケット山積	0.5	m3				ヤンマー建機（株）	
2775	トラクターショベル	V5-A	標準バケット山積	0.6	m3				ヤンマー（株）	
2775	トラクターショベル	V5-A	標準バケット山積	0.6	m3				ヤンマー建機（株）	
2776	バックホウ	SV05	山積	0.011	m3	平積	0.007	m3	ヤンマー（株）	○
2776	バックホウ	SV05	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	ヤンマー建機（株）	○
2776	バックホウ	SV05-A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	ヤンマー建機（株）	○
2777	振動ローラー	BW141AD-2VARIO	車両総質量	7.32	t				ボーマクジャパン（株）	
2777	振動ローラー	BW141AD-2VARIO	車両総質量	7.32	t				ボーマクジャパン（株）	
2778	振動ローラー	BW151AD-2VARIO	車両総質量	7.615	t				ボーマクジャパン（株）	
2778	振動ローラー	BW151AD-2VARIO	車両総質量	7.615	t				コベルコ建機（株）	
2779	振動ローラー	BW219DH-3	車両総質量	19.365	t				ボーマクジャパン（株）	
2779	振動ローラー	BW219DH-3	車両総質量	19.365	t				コベルコ建機（株）	
2780	アースオーガー	MD-60	オーガ出力	20	kW	掘削径	1000	mm	（株）ケンチョー	
2781	パイプロハンマー	EP-60	起振力	0～331.5	kN	振動数	1200	cpm	（株）ケンチョー	
2782	パイプロハンマー	EP-60 II	起振力	0～320.8	kN	振動数	1500	cpm	（株）ケンチョー	
2783	トラクターショベル	35ZV	標準バケット山積	0.4	m3				川崎重工業（株）	○
2783	トラクターショベル	35ZV	標準バケット山積	0.4	m3				（株）KCM	○
2784	トラクターショベル	40ZV	標準バケット山積	0.5	m3				川崎重工業（株）	○
2784	トラクターショベル	40ZV	標準バケット山積	0.5	m3				（株）KCM	○
2785	トラクターショベル	43ZV	標準バケット山積	0.6	m3				川崎重工業（株）	○
2785	トラクターショベル	43ZV	標準バケット山積	0.6	m3				（株）KCM	○
2786	トラクターショベル	45ZV	標準バケット山積	0.9	m ³				川崎重工業（株）	
2786	トラクターショベル	45ZV	標準バケット山積	0.9	m ³				（株）KCM	
2787	トラクターショベル	50ZV	標準バケット山積	1.3	m ³				川崎重工業（株）	
2787	トラクターショベル	50ZV	標準バケット山積	1.3	m ³				（株）KCM	
2788	トラクターショベル	60ZV	標準バケット山積	1.6	m ³				川崎重工業（株）	
2788	トラクターショベル	60ZV	標準バケット山積	1.6	m ³				（株）KCM	
2789	タイヤローラー	K20WHB	車両総質量	15	t				川崎重工業（株）	
2789	タイヤローラー	K20WHB	車両総質量	15	t				（株）KCM	
2790	タイヤローラー	K20WTB	車両総質量	15	t				川崎重工業（株）	
2790	タイヤローラー	K20WTB	車両総質量	15	t				（株）KCM	
2791	タイヤローラー	K20TB	車両総質量	15	t				川崎重工業（株）	
2791	タイヤローラー	K20TB	車両総質量	15	t				（株）KCM	
2792	クローラークレーン	SCX400	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
2793	クローラークレーン	KH850-3	吊上能力	150	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
2794	クローラークレーン	SCX1200-2	吊上能力	120	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
2795	クローラークレーン	LC1385-1A	吊上能力	4.9	t吊	×	2.65	m	（株）小松製作所	
2795	クローラークレーン	LC1385M-1A	吊上能力	4.9	t吊	×	2.65	m	（株）前田製作所	
2796	発動発電機	KW180B	定格出力	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	（株）小松製作所	○
2797	トラクターショベル	WA80-3E0	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	（株）小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2798	トラクターショベル	WA100M-3E0	山積	1	m3	平積	0.8	m3	(株)小松製作所	
2799	バックホウ	PC78US-6N0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
2800	バックホウ	PC128US-2E1	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
2801	バックホウ	PC138US-2E1	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
2802	バックホウ	SK235SRT-1E	山積容量	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	
2802	バックホウ	SK235SRT-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	
2803	油圧式杭圧入引抜機	CP80 (油圧ユニットEU130)	圧入力	800	kN	引抜力	700	kN	(株)技研製作所	○
2804	油圧式杭圧入引抜機	CLF120 (油圧ユニットEU100)	圧入力	1200	kN	引抜力	1300	kN	(株)技研製作所	○
2805	油圧式杭圧入引抜機	CLF120 (油圧ユニットEU130)	圧入力	1200	kN	引抜力	1300	kN	(株)技研製作所	○
2806	油圧式杭圧入引抜機	CLH150 (油圧ユニットEU100)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	○
2807	油圧式杭圧入引抜機	CLP200 (油圧ユニットEU130)	圧入力	2000	kN	引抜力	2200	kN	(株)技研製作所	○
2808	油圧式杭圧入引抜機	CLP200 (油圧ユニットEU200A)	圧入力	2000	kN	引抜力	2200	kN	(株)技研製作所	○
2809	油圧式杭圧入引抜機	HP150 (油圧ユニットEU100)	圧入力	1500	kN	引抜力	1500	kN	(株)技研製作所	○
2810	油圧式杭圧入引抜機	HP150 (油圧ユニットEU200)	圧入力	1500	kN	引抜力	1500	kN	(株)技研製作所	○
2811	油圧式杭圧入引抜機	PP150A (油圧ユニットEU200)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	○
2812	油圧式杭圧入引抜機	PP300C (油圧ユニットEU200)	圧入力	3000	kN	引抜力	3100	kN	(株)技研製作所	○
2813	油圧式杭圧入引抜機	PP300C (油圧ユニットEU300)	圧入力	3000	kN	引抜力	3100	kN	(株)技研製作所	○
2814	油圧式杭圧入引抜機	PP400D (油圧ユニットEU200)	圧入力	4000	kN	引抜力	4150	kN	(株)技研製作所	○
2815	油圧式杭圧入引抜機	R198 (油圧ユニットEU200)	圧入力	1400	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	○
2816	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1603-1	舗装幅	6.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
2817	トラクターショベル	R420D	標準バケット山積	0.4	m3				(株)クボタ	○
2818	トラクターショベル	R520D	標準バケット山積	0.5	m3				(株)クボタ	○
2819	トラクターショベル	R620D	標準バケット山積	0.6	m3				(株)クボタ	○
2820	発動発電機	SGi14	定格容量	1.4	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	○
2821	発動発電機	SG9	定格容量	0.9	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	○
2822	発動発電機	SG17-50Hz	定格容量	1.4	kVA	/	50	Hz	富士重工業 (株)	○
2823	発動発電機	SG17-60Hz	定格容量	1.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	
2824	発動発電機	SG24-50Hz	定格容量	2.1	kVA	/	50	Hz	富士重工業 (株)	○
2825	発動発電機	SG24-60Hz	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	
2826	発動発電機	SG27-50Hz	定格容量	2.4	kVA	/	50	Hz	富士重工業 (株)	○
2827	発動発電機	SG27-60Hz	定格容量	2.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	
2828	発動発電機	SG37-50Hz	定格容量	3.3	kVA	/	50	Hz	富士重工業 (株)	○
2829	発動発電機	SG37-60Hz	定格容量	3.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	
2830	発動発電機	SGR24S	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	○
2831	発動発電機	SGR27S	定格容量	2.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	○
2832	発動発電機	SGR37SE	定格容量	3.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	○
2833	発動発電機	SGi25	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	
2834	発動発電機	SGi28	定格容量	2.8	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	
2835	発動発電機	SGi38	定格容量	3.8	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	
2836	発動発電機	SGi25S	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	○
2837	発動発電機	SGi28SE	定格容量	2.8	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	○
2838	発動発電機	SGi38SE	定格容量	3.8	kVA	/	60	Hz	富士重工業 (株)	○
2839	バックホウ	345B L SERIES II-SS	山積容量	2	m3	平積容量	1.5	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2839	バックホウ	345B L SERIES II-SS	山積容量	2	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2840	バックホウ	345B SERIES II-SS	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2840	バックホウ	345B SERIES II-SS	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン (株)	
2841	バックホウ	MM20SR-E	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
2841	バックホウ	MM20SR-E	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	キャタピラージャパン (株)	○
2842	バックホウ	MM20CR-E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
2842	バックホウ	MM20CR-E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	キャタピラージャパン (株)	○
2843	発動発電機	GAW-180ES2	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー (株)	○
2844	発動発電機	DLW-300ESW	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
2845	発動発電機	DLW-400ESW	定格容量	15	kVA	溶接機出力	11.9	kW	デンヨー (株)	○
2846	発動発電機	DCA-400ESK	定格容量	400	kVA				デンヨー (株)	
2846	発動発電機	DCA-400ESK	定格容量	400	kVA				デンヨー (株)	
2847	発動発電機	DCA-500ESM	定格容量	500	kVA				デンヨー (株)	
2848	発動発電機	DCA-610SPK	定格容量	610	kVA				デンヨー (株)	
2849	発動発電機	DCA-610SPM	定格容量	610	kVA				デンヨー (株)	
2850	アスファルトフィニッシャー	F2460W	舗装幅	2.4～6.0	m				範多機械 (株)	
2851	アスファルトフィニッシャー	F2460W2	舗装幅	2.30～6.00	m				範多機械 (株)	
2852	振動ローラー	KTDV08	車両総質量	8	t				関東鉄工 (株)	
2853	振動ローラー	KTSV09	車両総質量	3.6	t				関東鉄工 (株)	
2854	タイヤローラー	KTST11	車両総質量	3	t				関東鉄工 (株)	○
2855	バックホウ	AX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	北越工業 (株)	○
2856	バックホウ	AX58Mu	山積	0.24	m3	平積	0.17	m3	北越工業 (株)	
2857	クローラークレーン	CCH300T-M	吊上能力	30	t吊	×	3.3	m	石川島建機 (株)	
2857	クローラークレーン	CCH300T-M	吊上能力	30	t吊	×	3.3	m	I H I 建機 (株)	
2858	バックホウ	30VZ	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	石川島建機 (株)	○
2858	バックホウ	30VZ	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機 (株)	○
2858	バックホウ	30VZ	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	(株)KATO HICOM	○
2859	バックホウ	75UJ-M	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機 (株)	
2859	バックホウ	75UJ-M	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機 (株)	
2859	バックホウ	75UJ-M	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)KATO HICOM	
2860	バックホウ	110J-M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	石川島建機 (株)	
2860	バックホウ	110J-M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	I H I 建機 (株)	
2860	バックホウ	110J-M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)KATO HICOM	
2861	バックホウ	120J-M	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	石川島建機 (株)	
2861	バックホウ	120J-M	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機 (株)	
2861	バックホウ	120J-M	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)KATO HICOM	
2862	バックホウ	200J-M	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	石川島建機 (株)	
2862	バックホウ	200J-M	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	I H I 建機 (株)	
2862	バックホウ	200J-M	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)KATO HICOM	
2863	発動発電機	DG600MM	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2863	発動発電機	DG600MM	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	○
2864	発動発電機	DG450UMI	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2864	発動発電機	DG450UMI-Q	定格容量	45	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
2864	発動発電機	DG450UMI-Q	定格容量	45	kVA				(株)やまびこ	○
2865	発動発電機	EGW181MS-T	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業 (株)	○
2865	発動発電機	EGW181MS-T	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	○
2866	ホイールクレーン	KR-25H-V(E)	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2867	ホイールクレーン	KR-50H	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	
2868	トラッククレーン	NK-3600	吊上能力	360	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	
2869	バックホウ	SK30SR-3	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
2869	バックホウ	SK30SR-3E	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
2870	バックホウ	SK35SR-3	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
2870	バックホウ	SK35SR-3E	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
2871	クローラークレーン	7120	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコ建機(株)	
2871	クローラークレーン	7120	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	
2872	トラクターショベル	LK80Z-5	標準バケット山積	0.9	m3	平積	0.75	m3	コベルコ建機(株)	
2873	トラクターショベル	LK120Z-5	標準バケット山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	コベルコ建機(株)	
2874	トラクターショベル	LK150Z-5	標準バケット山積	1.6	m3	平積	1.4	m3	コベルコ建機(株)	
2875	タイヤローラー	K20WMB	車両総質量	15	t				川崎重工業(株)	
2875	タイヤローラー	K20WMB	車両総質量	15	t				(株)KCM	
2876	タイヤローラー	K20MB	車両総質量	15	t				川崎重工業(株)	
2876	タイヤローラー	K20MB	車両総質量	15	t				(株)KCM	
2877	ロードローラー	K12B	車両総質量	14	t				川崎重工業(株)	
2877	ロードローラー	K12B	車両総質量	14	t				(株)KCM	
2878	振動ローラー	BW141AD-2A	車両総質量	6.855	t				ボーマクジャパン(株)	
2878	振動ローラー	BW141AD-2A	車両総質量	6.855	t				コベルコ建機(株)	
2879	振動ローラー	BW144AD-2A	車両総質量	7.375	t				ボーマクジャパン(株)	
2879	振動ローラー	BW144AD-2A	車両総質量	7.375	t				コベルコ建機(株)	
2880	タイヤローラー	BW20MB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	
2880	タイヤローラー	BW20MB	車両総質量	15	t				コベルコ建機(株)	
2881	タイヤローラー	BW20WMB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	
2881	タイヤローラー	BW20WMB	車両総質量	15	t				コベルコ建機(株)	
2882	タイヤローラー	BW20TB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	
2882	タイヤローラー	BW20TB	車両総質量	15	t				コベルコ建機(株)	
2883	タイヤローラー	BW20WTB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	
2883	タイヤローラー	BW20WTB	車両総質量	15	t				コベルコ建機(株)	
2884	タイヤローラー	BW20WHB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	
2884	タイヤローラー	BW20WHB	車両総質量	15	t				コベルコ建機(株)	
2885	ロードローラー	BW12B	車両総質量	14	t				ボーマクジャパン(株)	
2885	ロードローラー	BW12B	車両総質量	14	t				コベルコ建機(株)	
2886	ブルドーザー	D21PL-8	運転整備質量	4	t				(株)小松製作所	
2887	バックホウ	PC27MR-2	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
2888	発動発電機	EG150BS-6	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
2889	発動発電機	EG220BS-3	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	○
2890	空気圧縮機	EC190SS-3	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	○
2891	トラクターショベル	WA100-5N0	標準バケット山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	(株)小松製作所	○
2892	トラクターショベル	WA100-5N1	標準バケット山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	(株)小松製作所	○
2893	トラクターショベル	WA150-5N0	標準バケット山積	1.5	m3	平積	1.2	m3	(株)小松製作所	○
2894	トラクターショベル	WA200-5N0	標準バケット山積	2	m3	平積	1.7	m3	(株)小松製作所	○
2895	振動ローラー	JV25CW-3	車両総質量	2.4	t				(株)小松製作所	
2896	振動ローラー	JV25DW-3	車両総質量	2.6	t				(株)小松製作所	
2897	タイヤローラー	JW30-2E0	車両総質量	3	t				(株)小松製作所	
2898	バックホウ	PC200-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2899	バックホウ	PC210-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	○
2900	バックホウ	PC200LC-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	○
2901	バックホウ	PC210LC-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	○
2902	クローラークレーン	LC1385-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.1	m	(株)小松製作所	
2902	クローラークレーン	LC1385M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.1	m	(株)前田製作所	
2903	トラクターショベル	V2-3	標準バケット山積	0.3	m3				ヤンマー (株)	○
2903	トラクターショベル	V2-3	標準バケット山積	0.3	m3				ヤンマー建機 (株)	○
2904	発動発電機	AG35TS	定格出力	35	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2904	発動発電機	AG35TS	定格出力	35	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2905	発動発電機	G2400S-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2905	発動発電機	G2400S-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2906	発動発電機	G2400S-6	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	○
2906	発動発電機	G2400S-6	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2907	発動発電機	EX22H	定格出力	2.2	kVA	/	60	Hz	本田技研工業 (株)	○
2907	発動発電機	EX22H	定格出力	2.2	kVA	/	60	Hz	本田技研工業 (株)	○
2908	発動発電機	EU28isH	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	本田技研工業 (株)	○
2908	発動発電機	EU28isH	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	本田技研工業 (株)	○
2909	発動発電機	EU24iH	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	本田技研工業 (株)	○
2909	発動発電機	EU24iH	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	本田技研工業 (株)	○
2910	発動発電機	EB26H	定格出力	2.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業 (株)	
2910	発動発電機	EB26H	定格出力	2.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業 (株)	
2911	バックホウ	ZX380HH	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	
2911	バックホウ	ZX380HH	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機 (株)	
2912	バックホウ	ZX200-HHE	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
2912	バックホウ	ZX200-HHE	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	○
2913	クローラークレーン	ZX75URT	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	日立建機 (株)	
2913	クローラークレーン	ZX75URT	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	日立建機 (株)	
2914	バックホウ	ZX135USL	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
2914	バックホウ	ZX135USL	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	
2915	バックホウ	EX450H-5A	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
2915	バックホウ	EX450H-5A	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
2916	発動発電機	G240H	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	
2917	発動発電機	G140IS	定格容量	1.4	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	○
2918	発動発電機	G250IS	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	○
2919	発動発電機	G280ISE	定格容量	2.8	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	○
2920	発動発電機	G250I	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	
2921	アスファルトフィニッシャー	TITAN225	舗装幅	2.5～6.0	m				住商マシネックス (株)	
2922	アスファルトフィニッシャー	TITAN423	舗装幅	3.0～8.5	m				住商マシネックス (株)	
2923	バックホウ	303SR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
2923	バックホウ	303SR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
2924	バックホウ	MM40SR-3E	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2924	バックホウ	MM40SR-3E	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
2925	トラクターショベル	L60E	標準バケット山積	1.9	m3	平積容量	1.5	m3	日本ボルボ (株)	
2926	トラクターショベル	L70E	標準バケット山積	2.3	m3	平積容量	1.8	m3	日本ボルボ (株)	
2927	トラクターショベル	L110E	標準バケット山積	3.1	m3	平積容量	2.5	m3	日本ボルボ (株)	
2928	バックホウ	S55W5P	山積容量	0.174	m3	平積容量	0.15	m3	雄大産業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
2929	アスファルトフィニッシャー	HA60C-5	舗装幅	2.3～6.0	m			住友建機製造（株）	
2929	アスファルトフィニッシャー	HA60C-5	舗装幅	2.3～6.0	m			住友建機（株）	
2930	バックホウ	SH120TN-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	住友建機製造（株）	
2930	バックホウ	SH120TN-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	住友建機（株）	
2931	タイヤローラー	HN200WHK-3	車両総質量	15	t			住友建機製造（株）	
2931	タイヤローラー	HN200WHK-3	車両総質量	15	t			住友建機（株）	
2932	タイヤローラー	HN200WTK-3	車両総質量	15	t			住友建機製造（株）	
2932	タイヤローラー	HN200WTK-3	車両総質量	15	t			住友建機（株）	
2933	タイヤローラー	HN200TK-3	車両総質量	15	t			住友建機製造（株）	
2933	タイヤローラー	HN200TK-3	車両総質量	15	t			住友建機（株）	
2934	タイヤローラー	HN200WK-3	車両総質量	15	t			住友建機製造（株）	
2934	タイヤローラー	HN200WK-3	車両総質量	15	t			住友建機（株）	
2935	タイヤローラー	HN200K-3	車両総質量	15	t			住友建機製造（株）	
2935	タイヤローラー	HN200K-3	車両総質量	15	t			住友建機（株）	
2936	ロードローラー	HM120K-3	車両総質量	14	t			住友建機製造（株）	
2936	ロードローラー	HM120K-3	車両総質量	14	t			住友建機（株）	
2937	空気圧縮機	VHP400WIR	吐出量	11.5	m3/min	圧力	1.38 MPa	インガソール・ランド（株）	
2937	空気圧縮機	VHP400WIR	吐出量	11.5	m3/min	圧力	1.38 MPa	（株）ボブキャット	
2937	空気圧縮機	VHP400WIR	吐出量	11.5	m3/min	圧力	1.38 MPa	（株）斗山ボブキャット	
2938	空気圧縮機	XHP900WCAT	吐出量	25.5	m3/min	圧力	2.41 MPa	インガソール・ランド（株）	
2938	空気圧縮機	XHP900WCAT	吐出量	25.5	m3/min	圧力	2.41 MPa	（株）ボブキャット	
2938	空気圧縮機	XHP900WCAT	吐出量	25.5	m3/min	圧力	2.41 MPa	（株）斗山ボブキャット	
2939	オールケーシング掘削機	MT200RBN	最大掘削径	2000	mm			三菱重工業（株）	
2940	アースドリル	EDH-11	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40 m	日本車輛製造（株）	
2941	クローラークレーン	DH500-5	吊上能力	50	t吊	×	3.8 m	日本車輛製造（株）	○
2942	発動発電機	NES610SM	定格容量	610	kVA			日本車輛製造（株）	
2943	振動ローラー	SV512D	車両総質量	11.05	t			酒井重工業（株）	
2943	振動ローラー	SV512D	車両総質量	11.05	t			酒井重工業（株）	
2944	ロードローラー	R2V-1	車両総質量	11.23	t			酒井重工業（株）	○
2944	ロードローラー	R2V-1	車両総質量	11.23	t			酒井重工業（株）	○
2945	振動ローラー	SV512DV	車両総質量	11.55	t			酒井重工業（株）	
2945	振動ローラー	SV512DV	車両総質量	11.55	t			酒井重工業（株）	
2946	振動ローラー	SW651B	車両総質量	8	t			酒井重工業（株）	
2946	振動ローラー	SW651B	車両総質量	8	t			酒井重工業（株）	
2947	振動ローラー	SW651ND	車両総質量	7.4	t			酒井重工業（株）	
2947	振動ローラー	SW651ND	車両総質量	7.4	t			酒井重工業（株）	
2948	発動発電機	TLW-450SSWI	定格容量	18	kVA	溶接機出力	14.4 kW	デンヨー（株）	
2949	発動発電機	DCA-500ESK	定格容量	500	kVA			デンヨー（株）	
2950	空気圧縮機	DIS-600EHS	吐出量	17	m3/min	圧力	1.03 MPa	デンヨー（株）	○
2951	発動発電機	GE-1400SS-IV	定格容量	1.4	kVA			デンヨー（株）	○
2952	油圧式杭圧入引拔機	PP200E(油圧ユニットEU300)	圧入力	2000	k N	引拔力	2200 k N	（株）技研製作所	○
2953	ホイールクレーン	GR-100NR-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	（株）タダノ	
2953	ホイールクレーン	GR-100NR-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	（株）タダノ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2954	バックホウ	EX450H-5B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
2954	バックホウ	EX450H-5B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
2955	バックホウ	EX400-5B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
2955	バックホウ	EX400-5B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
2956	クローラークレーン	SCX550-C	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	○
2957	アースオーガー	DH558-110M-3	全装備最大質量	114	t				日本車輛製造 (株)	
2958	アースオーガー	DHJ08-3	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造 (株)	
2959	アースオーガー	DH658-135H	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造 (株)	
2960	クローラークレーン	CCH350-3DB	吊上能力	35	t 吊	×	3.7	m	石川島建機 (株)	○
2960	クローラークレーン	CCH350-3DB	吊上能力	35	t 吊	×	3.7	m	I H I 建機 (株)	○
2961	クローラークレーン	CCH650HD-5B	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	石川島建機 (株)	○
2961	クローラークレーン	CCH650HD-5B	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	I H I 建機 (株)	○
2962	クローラークレーン	CCH300T-2A	吊上能力	30	t 吊	×	3.3	m	石川島建機 (株)	○
2962	クローラークレーン	CCH300T-2A	吊上能力	30	t 吊	×	3.3	m	I H I 建機 (株)	○
2963	振動ローラー	CB-334E	車両総質量	3.8	t				新キャタピラー三菱 (株)	○
2963	振動ローラー	CB-334E	車両総質量	3.8	t				キャタピラージャパン (株)	○
2964	振動ローラー	CB-335E	車両総質量	3.5	t				新キャタピラー三菱 (株)	○
2964	振動ローラー	CB-335E	車両総質量	3.5	t				キャタピラージャパン (株)	○
2965	振動ローラー	CS-563E	車両総質量	11.45	t				新キャタピラー三菱 (株)	
2965	振動ローラー	CS-563E	車両総質量	11.45	t				キャタピラージャパン (株)	
2966	振動ローラー	CS-583E	車両総質量	15.43	t				新キャタピラー三菱 (株)	
2966	振動ローラー	CS-583E	車両総質量	15.43	t				キャタピラージャパン (株)	
2967	バックホウ	010CR	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
2967	バックホウ	010CR	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	キャタピラージャパン (株)	○
2967	バックホウ	010CR	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	キャタピラージャパン (同)	○
2968	トラクターショベル	914G-E2	バケット容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2968	トラクターショベル	914G-E2	バケット容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	キャタピラージャパン (株)	
2969	アースドリル	301.5CRED	最大掘削径	84	mm	最大掘削長	15	m	新キャタピラー三菱 (株)	○
2969	アースドリル	301.5CRED	最大掘削径	84	mm	最大掘削長	15	m	キャタピラージャパン (株)	○
2970	オールケーシング掘削機	SRD-1500H- II (油圧ユニットSPU-15E-J)	最大掘削径	1500	mm				三和機工 (株)	○
2971	発動発電機	MGP135E	定格容量	136	kVA	/	60	Hz	三菱重工業 (株)	○
2972	発動発電機	MGP220E	定格容量	220	kVA	/	60	Hz	三菱重工業 (株)	○
2973	発動発電機	YSG2400A-6	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー (株)	
2973	発動発電機	YSG2400A-6	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機 (株)	
2974	発動発電機	YSG2400A-5	定格容量	2.1	kVA	/	50	Hz	ヤンマー (株)	○
2974	発動発電機	YSG2400A-5	定格容量	2.1	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機 (株)	○
2975	発動発電機	EB55i	定格容量	5.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業 (株)	
2976	発動発電機	EM45is	定格容量	4.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業 (株)	
2976	発動発電機	EM45is	定格容量	4.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業 (株)	
2976	発動発電機	EM45is	定格容量	4.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業 (株)	
2977	発動発電機	EB45i	定格容量	4.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業 (株)	
2978	発動発電機	EM55is	定格容量	5.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業 (株)	
2978	発動発電機	EM55is	定格容量	5.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業 (株)	
2978	発動発電機	EM55is	定格容量	5.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
2979	発動発電機	SDG15S-3A1	定格容量	15	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
2980	発動発電機	SDG45S-3A2	定格容量	45	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
2981	発動発電機	SDG150S-3A1	定格容量	150	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
2982	発動発電機	SDG610S-3A1	定格容量	610	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	
2983	バックホウ	AX18-2	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.04	m3	北越工業（株）	○
2984	発動発電機	GE-2500SS-IV	定格容量	2.5	kVA				デンヨー（株）	○
2985	発動発電機	GE-2800SS-IV	定格容量	2.8	kVA				デンヨー（株）	○
2986	発動発電機	GE-3800SS-IV	定格容量	3.8	kVA				デンヨー（株）	○
2987	発動発電機	GHW-280ES	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	7.5	kW	デンヨー（株）	○
2988	発動発電機	DCW-350SSI	定格容量	3	kVA	溶接機出力	10.5	kW	デンヨー（株）	
2989	発動発電機	DCA-800SPM	定格容量	800	kVA				デンヨー（株）	
2990	バックホウ	SK20SR-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機（株）	○
2990	バックホウ	SK20SR-3E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機（株）	○
2991	バックホウ	SK27SR-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機（株）	○
2991	バックホウ	SK27SR-3E	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機（株）	○
2992	バックホウ	SK40SR-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機（株）	○
2993	バックホウ	SK50SR-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機（株）	○
2994	クローラークレーン	7045-1E	吊上能力	45	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機（株）	
2994	クローラークレーン	7045-1E	吊上能力	45	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン（株）	
2995	クローラークレーン	BM1600-1S	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコ建機（株）	
2995	クローラークレーン	BM1600-1S	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコクレーン（株）	
2996	発動発電機	EG400BS-3	定格容量	400	kVA	/	60	Hz	（株）小松製作所	
2997	発動発電機	EG610BS-1	定格容量	610	kVA	/	60	Hz	（株）小松製作所	
2998	バックホウ	PC20MR-2	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	（株）小松製作所	○
2999	バックホウ	PC30MR-2N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	（株）小松製作所	
3000	バックホウ	PC35MR-2N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	（株）小松製作所	
3001	バックホウ	PC40MR-2N0	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	（株）小松製作所	
3002	バックホウ	PC50MR-2N0	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	（株）小松製作所	
3003	クラムシェル	PC200SC-7	バケット容量	0.8	m3				（株）小松製作所	
3004	空気圧縮機	VHP750WCAT	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.38	MPa	インガソール・ランド（株）	
3004	空気圧縮機	VHP750WCAT	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.38	MPa	（株）ボブキャット	
3004	空気圧縮機	VHP750WCAT	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.38	MPa	（株）斗山ボブキャット	
3005	空気圧縮機	XHP750WCAT	吐出量	21.5	m3/min	圧力	2.07	MPa	インガソール・ランド（株）	
3005	空気圧縮機	XHP750WCAT	吐出量	21.5	m3/min	圧力	2.07	MPa	（株）ボブキャット	
3005	空気圧縮機	XHP750WCAT	吐出量	21.5	m3/min	圧力	2.07	MPa	（株）斗山ボブキャット	
3006	空気圧縮機	XHP1170WCAT	吐出量	33.1	m3/min	圧力	2.41	MPa	インガソール・ランド（株）	
3006	空気圧縮機	XHP1170WCAT	吐出量	33.1	m3/min	圧力	2.41	MPa	（株）ボブキャット	
3006	空気圧縮機	XHP1170WCAT	吐出量	33.1	m3/min	圧力	2.41	MPa	（株）斗山ボブキャット	
3007	バックホウ	TB38FR	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	（株）竹内製作所	
3008	バックホウ	TB53FR-1	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	（株）竹内製作所	
3009	バックホウ	TB135-1	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	（株）竹内製作所	
3010	バックホウ	TB145-1	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	（株）竹内製作所	
3011	油圧式杭圧入引抜機	SP3(油圧ユニットEU300)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	（株）技研製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3012	ホイールクレーン	GR-160N-1	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3012	ホイールクレーン	GR-160N-1	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3013	ホイールクレーン	GR-350N-1	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3013	ホイールクレーン	GR-350N-1	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3014	トラクターショベル	R900	バケット容量	0.9	m3	平積容量	0.75	m3	(株) クボタ	
3015	トラクターショベル	R1300	バケット容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株) クボタ	
3016	トラクターショベル	R1600	バケット容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	(株) クボタ	
3017	タイヤローラー	FBH08	車両総質量	7.165	t				(株) NIPPONコーポレーション	○
3018	ロードローラー	RTW13	車両総質量	13.15	t				(株) NIPPONコーポレーション	
3019	トラッククレーン	AR-1800MR-1	吊上能力	180	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3019	トラッククレーン	AR-1800MR-1	吊上能力	180	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3020	コンクリートカッター	JH35-EH	プレート径	86	cm				(株) 秀和	○
3021	アスファルトフィニッシャー	Super 1900	舗装幅	8.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3022	振動ローラー	HD 075V-1	車両総質量	7.25	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	○
3023	振動ローラー	HD 75-1	車両総質量	6.65	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	○
3024	振動ローラー	HD 75.4-1	車両総質量	7.15	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	○
3025	ホイールクレーン	RK120-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン (株)	
3025	ホイールクレーン	RK120-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコ建機 (株)	
3026	ホイールクレーン	RK120M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン (株)	
3026	ホイールクレーン	RK120M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコ建機 (株)	
3027	ホイールクレーン	RK160-5	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン (株)	
3027	ホイールクレーン	RK160-5	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコ建機 (株)	
3028	発動発電機	GAT-150ES	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー (株)	○
3029	発動発電機	KAG-4000US	定格容量	4	kVA				デンヨー (株)	○
3030	発動発電機	DCA-25CI	定格容量	25	kVA				デンヨー (株)	○
3031	発動発電機	DCA-25SPX	定格容量	25	kVA				デンヨー (株)	○
3032	クローラークレーン	URW375C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河機械金属 (株)	○
3032	クローラークレーン	URW375C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック (株)	○
3033	クローラークレーン	URW376C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河機械金属 (株)	○
3033	クローラークレーン	URW376C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック (株)	○
3034	オールケーシング掘削機	SRD-2000H- II (油圧ユニットSPU-20E-K)	最大掘削径	2000	mm				三和機工 (株)	
3035	タイヤローラー	GW750-1	車両総質量	9	t				酒井重工業 (株)	
3035	タイヤローラー	GW750-1	車両総質量	9	t				酒井重工業 (株)	
3036	トラクターショベル	901B	標準バケット山積	0.4	m3	標準バケット平積	0.3	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3036	トラクターショベル	901B	標準バケット山積	0.4	m3	標準バケット平積	0.3	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3037	トラクターショベル	902B	標準バケット山積	0.5	m3	標準バケット平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3037	トラクターショベル	902B	標準バケット山積	0.5	m3	標準バケット平積	0.4	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3038	トラクターショベル	903B	標準バケット山積	0.6	m3	標準バケット平積	0.5	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3038	トラクターショベル	903B	標準バケット山積	0.6	m3	標準バケット平積	0.5	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3039	バックホウ	312C-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3039	バックホウ	312C-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン (株)	
3040	バックホウ	312C-3-SSS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3040	バックホウ	312C-3-SSS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3041	バックホウ	314C CR-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3041	バックホウ	314C CR-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン (株)	
3042	バックホウ	M322C MH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3042	バックホウ	M322C MH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
3043	ブルドーザー	D3G-E2	運転整備質量	7.35	t				新キャタピラー三菱 (株)	
3043	ブルドーザー	D3G-E2	運転整備質量	7.35	t				キャタピラージャパン (株)	
3044	ブルドーザー	D5G-E2	運転整備質量	9.35	t				新キャタピラー三菱 (株)	
3044	ブルドーザー	D5G-E2	運転整備質量	9.35	t				キャタピラージャパン (株)	
3045	アースオーガー	BG-7-4	オーガ出力	64.6	kW	掘削径	1050	mm	日本基礎技術 (株)	
3046	アースオーガー	DH658-135M-3	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造 (株)	
3047	アースドリル	TE4300H	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	43	m	日本車輛製造 (株)	
3048	オールケーシング掘削機	RT-200H(油圧ユニットRTP-350EH)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造 (株)	
3049	アスファルトフィニッシャー	F44W	舗装幅	2.45～4.4	m				範多機械 (株)	
3050	アスファルトフィニッシャー	F50W	舗装幅	2.3～5.0	m				範多機械 (株)	
3051	アスファルトフィニッシャー	F60C	舗装幅	2.3～6.0	m				範多機械 (株)	
3052	空気圧縮機	PDSG820S-4B1	吐出容量	25.7	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	
3053	空気圧縮機	PDSJ750S-4B1	吐出容量	23.9	m3/min	吐出圧力	1.67	MPa	北越工業 (株)	
3054	発動発電機	SDG25AS-3A6	定格容量	25	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
3055	発動発電機	SDG25S-3A7	定格容量	25	kVA	/	60	Hz	北越工業 (株)	○
3056	バックホウ	AX30u-4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業 (株)	○
3057	バックホウ	AX35u-4	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業 (株)	○
3058	バックホウ	AX40u-4	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	北越工業 (株)	○
3059	バックホウ	AX50u-4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	北越工業 (株)	○
3060	バックホウ	Vio20-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー (株)	○
3060	バックホウ	Vio20-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3060	バックホウ	Vio20-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3061	バックホウ	Vio27-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー (株)	○
3061	バックホウ	Vio27-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3062	バックホウ	Vio30-3	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー (株)	○
3062	バックホウ	Vio30-3	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3063	バックホウ	Vio35-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー (株)	○
3063	バックホウ	Vio35-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3064	バックホウ	ZX30U-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機 (株)	○
3064	バックホウ	ZX30U-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機 (株)	○
3065	バックホウ	ZX35U-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	○
3065	バックホウ	ZX35U-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	○
3066	バックホウ	ZX40U-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機 (株)	○
3066	バックホウ	ZX40U-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機 (株)	○
3067	バックホウ	ZX50U-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機 (株)	○
3067	バックホウ	ZX50U-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機 (株)	○
3068	トラッククレーン	CX500W-C	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3069	クローラークレーン	SCX300-C	吊上能力	30	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	○
3070	クローラークレーン	SCX700-2	吊上能力	70	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3071	バックホウ	PC58UUT-3E0	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	
3072	振動ローラー	JV40CW-5E0	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	
3073	振動ローラー	JV40DW-5E0	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	
3074	油圧式鋼管圧入・引抜機	BA100-2	圧入力	156.8	kN	引抜力	156.8	kN	(株)小松製作所	
3075	トラクターショベル	WA150-5N1	標準バケット山積	1.5	m3	標準バケット平積	1.2	m3	(株)小松製作所	○
3076	トラッククレーン	AC500-1	吊上能力	500	t吊	×	3	m	石川島建機(株)	
3076	トラッククレーン	AC500-1	吊上能力	500	t吊	×	3	m	I H I 建機(株)	
3077	トラッククレーン	AC350	吊上能力	360	t吊	×	2.8	m	石川島建機(株)	○
3077	トラッククレーン	AC350	吊上能力	360	t吊	×	2.8	m	I H I 建機(株)	○
3078	バックホウ	U-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	○
3078	バックホウ	U-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	○
3079	バックホウ	K-035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
3080	バックホウ	U-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	
3081	バックホウ	U-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	
3082	バックホウ	RX-503SC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	
3083	トラッククレーン	GA-3600N-1	吊上能力	360	t吊	×	3	m	(株)タダノ	
3083	トラッククレーン	GA-3600N-1	吊上能力	360	t吊	×	3	m	(株)タダノ	
3084	油圧式杭圧入引抜機	EC082(油圧ユニットEU200D2)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	○
3084	油圧式杭圧入引抜機	EC082-3C	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	○
3085	クローラークレーン	7150-1A	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	
3085	クローラークレーン	7150-1A	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコ建機(株)	
3086	バックホウ	SK210D-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3087	バックホウ	SK210LCD-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3088	バックホウ	SK235SRD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3089	バックホウ	SK350D-6E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
3090	バックホウ	SK350LCD-6E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
3091	クローラークレーン	CK90UR-1E	吊上能力	4.9	t吊	×	1.9	m	コベルコ建機(株)	
3092	発動発電機	GE-2500-IV	定格容量	2.5	kVA				デンヨー(株)	
3093	発動発電機	GE-2800-IV	定格容量	2.8	kVA				デンヨー(株)	
3094	発動発電機	DAT-270ES2	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5	kW	デンヨー(株)	○
3095	空気圧縮機	DIS-685ESS-D	吐出量	19.4	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
3096	トラッククレーン	LTM1100NV	吊上能力	100	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	○
3097	トラッククレーン	LTM1170N-2	吊上能力	170	t吊	×	2.7	m	リープヘル・ジャパン(株)	○
3098	トラッククレーン	LTM1225N	吊上能力	225	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	
3099	トラッククレーン	LTM1300NX	吊上能力	300	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	
3100	タイヤローラー	T2-1	車両総質量	15	t				酒井重工業(株)	
3100	タイヤローラー	T2-1	車両総質量	15	t				酒井重工業(株)	
3101	クラムシェル	SW350-3	平積容量	1	m3				住友建機製造(株)	
3101	クラムシェル	SW350-3	平積容量	1	m3				住友建機(株)	
3102	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2B	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造(株)	
3102	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2B	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機(株)	
3103	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2B	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機製造(株)	
3103	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2B	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機(株)	
3104	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2B	舗装幅	2.3～4.0	m				住友建機製造(株)	
3104	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2B	舗装幅	2.3～4.0	m				住友建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3105	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3B	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機製造（株）	
3105	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3B	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機（株）	
3106	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-1B	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機製造（株）	
3106	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-1B	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機（株）	
3107	バックホウ	303CR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	新キャタピラー三菱（株）	○
3107	バックホウ	303CR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	キャタピラージャパン（株）	○
3108	バックホウ	313C CR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	新キャタピラー三菱（株）	
3108	バックホウ	313C CR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	キャタピラージャパン（株）	
3109	バックホウ	313C SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	新キャタピラー三菱（株）	
3109	バックホウ	313C SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	キャタピラージャパン（株）	
3110	トラクターショベル	901B-SD	標準バケット山積	0.6	m3	平積容量	0.5 m3	新キャタピラー三菱（株）	
3110	トラクターショベル	901B-SD	標準バケット山積	0.6	m3	平積容量	0.5 m3	キャタピラージャパン（株）	
3111	トラクターショベル	902B-SD	標準バケット山積	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	新キャタピラー三菱（株）	
3111	トラクターショベル	902B-SD	標準バケット山積	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラージャパン（株）	
3112	トラクターショベル	903B-SD	標準バケット山積	0.9	m3	平積容量	0.8 m3	新キャタピラー三菱（株）	
3112	トラクターショベル	903B-SD	標準バケット山積	0.9	m3	平積容量	0.8 m3	キャタピラージャパン（株）	
3113	コンクリートカッター	DRC-150-II	プレート径	45.7	cm			日本フレキ産業（株）	
3114	アースオーガー	NK-5	オーガ出力	34.3	kW	掘削径	1050 mm	日本基礎技術（株）	
3115	アースオーガー	BG-14	オーガ出力	160.8	kW	掘削径	1350 mm	日本基礎技術（株）	
3116	クローラークレーン	NTC29	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	日本車輛製造（株）	
3117	アスファルトフィニッシャー	F-31W2	舗装幅	1.7～3.1	m			範多機械（株）	
3118	アスファルトフィニッシャー	BP-31W2	舗装幅	1.7～3.1	m			範多機械（株）	
3119	アスファルトフィニッシャー	BP-40W	舗装幅	2.3～4.0	m			範多機械（株）	
3120	アスファルトフィニッシャー	F-1740W2	舗装幅	1.75～4.0	m			範多機械（株）	
3121	アスファルトフィニッシャー	F-2045W	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械（株）	
3122	発動発電機	SGL24-50Hz	定格容量	2	kVA			富士重工業（株）	○
3123	発動発電機	SGL24-60Hz	定格容量	2.4	kVA			富士重工業（株）	
3124	発動発電機	SGL29-50Hz	定格容量	2.4	kVA			富士重工業（株）	○
3125	発動発電機	SGL29-60Hz	定格容量	2.9	kVA			富士重工業（株）	
3126	発動発電機	SGL41-50Hz	定格容量	3.5	kVA			富士重工業（株）	
3127	発動発電機	SGL41-60Hz	定格容量	4.1	kVA			富士重工業（株）	
3128	バックホウ	Vio70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	ヤンマー建機（株）	
3129	バックホウ	B7-5A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	ヤンマー建機（株）	
3130	バックホウ	J09	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016 m3	ヤンマー建機（株）	○
3131	トラクターショベル	V1-1A	標準バケット山積	0.16	m3			ヤンマー建機（株）	○
3131	トラクターショベル	V1-1A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.13 m3	ヤンマー建機（株）	○
3132	トラクターショベル	V3-5A	標準バケット山積	0.4	m3			ヤンマー建機（株）	
3133	発動発電機	G3500S-5E	定格容量	3.05	kVA	/	50 Hz	ヤンマー建機（株）	○
3134	発動発電機	G3500S-6E	定格容量	3.5	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機（株）	○
3135	発動発電機	AG12TS	定格容量	12	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機（株）	○
3136	発動発電機	AG24TS	定格容量	24	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機（株）	○
3137	振動ローラー	SB-CC222	車両総質量	7.6	t			日立建機ダイナパック（株）	
3137	振動ローラー	SB-CC222	車両総質量	7.6	t			（株）日立建機カミーノ	
3138	振動ローラー	SB-CC232	車両総質量	8.5	t			日立建機ダイナパック（株）	
3138	振動ローラー	SB-CC232	車両総質量	8.5	t			（株）日立建機カミーノ	
3139	トラクターショベル	55DV	標準バケット山積	1.6	m3			川崎重工業（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3139	トラクターショベル	55DV	標準バケット山積	1.6	m3			(株) KCM	
3140	バックホウ	EX15u-3	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03 m3	日立建機 (株)	○
3140	バックホウ	EX15u-3	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03 m3	日立建機 (株)	○
3141	振動ローラー	SB-CC222	車両総質量	7.6	t			日立建機 (株)	
3141	振動ローラー	SB-CC222	車両総質量	7.6	t			日立建機 (株)	
3142	振動ローラー	SB-CC232	車両総質量	8.5	t			日立建機 (株)	
3142	振動ローラー	SB-CC232	車両総質量	8.5	t			日立建機 (株)	
3143	トラクターショベル	WA100-5Y	標準バケット山積	1.3	m3			(株) 小松製作所	
3144	トラクターショベル	WA200-5Y	標準バケット山積	2	m3			(株) 小松製作所	
3145	トラクターショベル	WA270-5Y	標準バケット山積	2.5	m3			(株) 小松製作所	
3146	発動発電機	SDG13AS-3A5	定格容量	13	kVA	/	60 Hz	北越工業 (株)	○
3147	バックホウ	AX15u-4	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03 m3	北越工業 (株)	○
3148	アースドリル	SDX5020-C2	最大掘削径	2500	mm	最大掘削長	43.8 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3149	バックホウ	UX-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03 m3	古河機械金属 (株)	○
3149	バックホウ	UX-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03 m3	古河ロックドリル (株)	○
3150	バックホウ	FX035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	古河機械金属 (株)	○
3150	バックホウ	FX035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	古河ロックドリル (株)	○
3151	バックホウ	UX-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	古河機械金属 (株)	
3151	バックホウ	UX-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	古河ロックドリル (株)	
3152	バックホウ	UX-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	古河機械金属 (株)	
3152	バックホウ	UX-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	古河ロックドリル (株)	
3153	バックホウ	FX053URSC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16 m3	古河機械金属 (株)	
3153	バックホウ	FX053URSC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16 m3	古河ロックドリル (株)	
3154	発動発電機	EGW150MC	定格容量	2.5	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業 (株)	○
3154	発動発電機	EGW150MC	定格容量	2.5	kVA	/	60 Hz	(株) やまびこ	○
3155	発動発電機	iEG2600	定格容量	2.6	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業 (株)	
3155	発動発電機	iEG2600	定格容量	2.6	kVA	/	60 Hz	(株) やまびこ	
3156	油圧式杭圧入引抜機	SY48 (油圧ユニットEU300)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株) 技研製作所	○
3157	油圧式杭圧入引抜機	SY51 (油圧ユニットEU300)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100 k N	(株) 技研製作所	○
3157	油圧式杭圧入引抜機	EC0900	圧入力	1000	k N	引抜力	1100 k N	(株) 技研製作所	○
3158	振動ローラー	HD 70-1	車両総質量	6.335	t			ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3159	振動ローラー	HD 070V-1	車両総質量	6.75	t			ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3160	アスファルトフィニッシャー	Super 1600-1	舗装幅	8	m			ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3161	クローラークレーン	7090	吊上能力	90	t吊	×	4.3 m	コベルコクレーン (株)	
3161	クローラークレーン	7090	吊上能力	90	t吊	×	4.3 m	コベル建機 (株)	
3162	クローラークレーン	7200-2	吊上能力	200	t吊	×	5 m	コベルコクレーン (株)	
3162	クローラークレーン	7200-2	吊上能力	200	t吊	×	5 m	コベルコ建機 (株)	
3163	バックホウ	SK005-2	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m3	コベルコ建機 (株)	○
3163	バックホウ	SK005-3	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m3	コベルコ建機 (株)	○
3164	バックホウ	SK70SR-1ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22 m3	コベルコ建機 (株)	
3165	バックホウ	SK70SRD-1ES	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18 m3	コベルコ建機 (株)	
3166	バックホウ	SK75UR-3ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22 m3	コベルコ建機 (株)	
3167	バックホウ	SK115SR-1ES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35 m3	コベルコ建機 (株)	○
3168	バックホウ	SK135SR-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	コベルコ建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3169	バックホウ	SK135SRD-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機（株）	○
3170	バックホウ	SK135SRLC-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機（株）	○
3171	バックホウ	SK135SRLCD-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機（株）	○
3172	バックホウ	SK130UR-1ES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機（株）	○
3173	バックホウ	SK200SR-1S	山積容量	0.75	m3	平積容量	0.56	m3	コベルコ建機（株）	
3174	バックホウ	SK200C-6E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	
3175	バックホウ	SK235SRLCD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	○
3176	バックホウ	SK230-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機（株）	
3177	バックホウ	SK250D-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機（株）	
3178	バックホウ	SK230LC-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機（株）	
3179	バックホウ	SK250LCD-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機（株）	
3180	バックホウ	SK450-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機（株）	
3181	バックホウ	SK480D-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機（株）	
3182	バックホウ	SK450LC-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機（株）	
3183	バックホウ	SK480LCD-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機（株）	
3184	クローラークレーン	CK120UR-1E	吊上能力	4.9	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機（株）	
3185	アースドリル	NK-18	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	66	m	ソイルメックジャパン（株）	
3186	空気圧縮機	DIS-390ES	吐出量	11	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー（株）	○
3187	発動発電機	TLG-12ESX	定格容量	12	kVA				デンヨー（株）	○
3187	発動発電機	TLG-12LSX	定格容量	12	kVA				デンヨー（株）	○
3188	発動発電機	TLG-15ESX	定格容量	15	kVA				デンヨー（株）	
3188	発動発電機	TLG-15ESX	定格容量	15	kVA				デンヨー（株）	
3188	発動発電機	TLG-15LSX	定格容量	15	kVA				デンヨー（株）	
3189	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm				協和機工（株）	○
3190	バックホウ	SH330LC-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造（株）	
3190	バックホウ	SH330LC-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機（株）	
3191	バックホウ	305CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱（株）	
3191	バックホウ	305CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラージャパン（株）	
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	新キャタピラー三菱（株）	
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	新キャタピラー三菱（株）	
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	キャタピラージャパン（株）	
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱（株）	
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱（株）	
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	キャタピラージャパン（株）	
3194	クローラークレーン	NIK900T	吊上能力	90	t吊	×	3	m	石川島建機（株）	
3194	クローラークレーン	NIK900T	吊上能力	90	t吊	×	3	m	I H I 建機（株）	
3195	トラッククレーン	AC700	吊上能力	650	t吊	×	3	m	石川島建機（株）	
3195	トラッククレーン	AC700	吊上能力	650	t吊	×	3	m	石川島建機（株）	
3195	トラッククレーン	AC700	吊上能力	650	t吊	×	3	m	I H I 建機（株）	
3196	クローラークレーン	NIK900T	吊上能力	90	t吊	×	3	m	日本車輛製造（株）	
3197	オールケーシング掘削機	RT-120L	最大掘削径	1200	mm				日本車輛製造（株）	
3198	オールケーシング掘削機	RT-150A II	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造（株）	○
3199	発動発電機	NES25EI3	定格容量	25	kVA				日本車輛製造（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3200	発動発電機	NES25EA12	定格容量	25	kVA			日本車輛製造 (株)	○	
3201	バックホウ	40NX2	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	石川島建機 (株)	
3201	バックホウ	40NX2	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	I H I 建機 (株)	
3201	バックホウ	40NX2	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	(株) KATO HICOM	
3202	バックホウ	45NX2	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機 (株)	
3202	バックホウ	45NX2	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機 (株)	
3202	バックホウ	45NX2	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.1	m3	(株) KATO HICOM	
3203	ホイールクレーン	KR-20H-L	吊上能力	20	t吊	×	3	m	(株) 加藤製作所	
3204	バックホウ	PC09-1C	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	(株) 小松製作所	○
3204	バックホウ	PC09-1C	山積容量	0.017	m3	平積容量	0.012	m3	(株) 小松製作所	○
3205	バックホウ	PC18MR-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033	m3	(株) 小松製作所	○
3206	トラクターショベル	WR12-5	標準バケット山積	1.4	m3				(株) 小松製作所	
3207	トラクターショベル	WA10-1E0	標準バケット山積	0.16	m3	平積容量	0.13	m3	(株) 小松製作所	○
3208	クローラークレーン	LC785T-6	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株) 小松製作所	
3209	空気圧縮機	EC25SSB-7	吐出量	2.5	m3/min	圧力	0.69	MPa	(株) 小松製作所	○
3210	発動発電機	EG13BS-5	定格容量	13	kVA				(株) 小松製作所	○
3211	発動発電機	EG15BS-5	定格容量	15	kVA				(株) 小松製作所	○
3212	発動発電機	EG20BS-5	定格容量	20	kVA				(株) 小松製作所	○
3213	発動発電機	WS152	定格容量	2.5	kVA				(株) マキタ	○
3214	発動発電機	EGW150MC-i	定格容量	2.5	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3214	発動発電機	EGW150MC-i	定格容量	2.5	kVA				(株) やまびこ	○
3215	トラクターショベル	L13T-3	標準バケット山積	1.3	m3				T C M (株)	
3215	トラクターショベル	L13T-3	標準バケット山積	1.3	m3				日立建機 (株)	
3215	トラクターショベル	L13T-3	標準バケット山積	1.3	m3				日立建機 (株)	
3216	クローラークレーン	TX40UR-2	吊上能力	2.9	t吊	×	1.4	m	日立建機 (株)	○
3216	クローラークレーン	TX40UR-2	吊上能力	2.9	t吊	×	1.4	m	日立建機 (株)	○
3217	振動ローラー	SC-CA252D	車両総質量	10.6	t				日立建機 (株)	
3217	振動ローラー	SC-CA252D	車両総質量	10.6	t				日立建機 (株)	
3218	振動ローラー	SC-CA252D	車両総質量	10.6	t				日立建機ダイナパック (株)	
3218	振動ローラー	SC-CA252D	車両総質量	10.6	t				(株) 日立建機カミーノ	
3219	空気圧縮機	PDS100S-5B2	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
3220	空気圧縮機	PDS130S-5B2	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
3221	発動発電機	SDG13S-3A6	定格容量	13	kVA				北越工業 (株)	○
3221	発動発電機	SDG13S-3A6	定格容量	13	kVA				北越工業 (株)	○
3222	発動発電機	MGP45SE-2	定格容量	45	kVA				三菱重工業 (株)	○
3223	発動発電機	MGP60SE-2	定格容量	60	kVA				三菱重工業 (株)	○
3224	バックホウ	SV08-1	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3225	バックホウ	Vio10-2A	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3225	バックホウ	Vio10-2D	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3226	バックホウ	Vio15-2A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3227	発動発電機	AG125S-5	定格容量	125	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3228	発動発電機	AG150S-5	定格容量	150	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3229	油圧式杭圧入引抜機	SY52 (油圧ユニットEU200D2)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3229	油圧式杭圧入引抜機	EC082-4C	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
3230	振動ローラー	3410	車両総質量	10.33	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3231	アスファルトフィニッシャー	Super 1900A	舗装幅	9	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3232	クローラークレーン	7035-1E	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン (株)	
3232	クローラークレーン	7035-1E	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機 (株)	
3233	クローラークレーン	TK550-1E	吊上能力	55	t吊	×	3	m	コベルコクレーン (株)	
3233	クローラークレーン	TK550-1E	吊上能力	55	t吊	×	3	m	コベルコ建機 (株)	
3234	クローラークレーン	BM900HD-2	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコクレーン (株)	
3234	クローラークレーン	BM900HD-2	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコ建機 (株)	
3235	トラッククレーン	KMG6300	吊上能力	265	t吊	×	2.5	m	コベルコクレーン (株)	○
3235	トラッククレーン	KMG6300	吊上能力	265	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機 (株)	○
3236	クローラークレーン	CK70SR-1ES	吊上能力	2.93	t吊	×	2.4	m	コベルコ建機 (株)	
3237	クローラークレーン	CK135SR-1ES	吊上能力	2.9	t吊	×	6.6	m	コベルコ建機 (株)	
3238	空気圧縮機	DIS-90AC2	吐出量	2.5	m3/min	圧力	0.69	MPa	デンヨー (株)	○
3239	空気圧縮機	DIS-130ES	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
3240	空気圧縮機	DIS-130ES-C	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
3241	空気圧縮機	DIS-390ES-C	吐出量	11	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
3242	空気圧縮機	DIS-390ES-D	吐出量	11	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
3243	発動発電機	DAT-270RS2	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5	kW	デンヨー (株)	○
3244	発動発電機	DCW-350ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	10.5	kW	デンヨー (株)	○
3244	発動発電機	DCW-350LS	定格容量	3	kVA	溶接機出力	10.5	kW	デンヨー (株)	○
3245	発動発電機	DCA-13ESK	定格容量	13	kVA				デンヨー (株)	○
3245	発動発電機	DCA-13ESK	定格容量	13	kVA				デンヨー (株)	○
3246	発動発電機	DCA-25ESK	定格容量	25	kVA				デンヨー (株)	○
3247	発動発電機	DCA-45USI2	定格容量	45	kVA				デンヨー (株)	○
3248	発動発電機	DCA-100ESI	定格容量	100	kVA				デンヨー (株)	○
3249	発動発電機	DCA-100USI	定格容量	100	kVA				デンヨー (株)	○
3250	クローラークレーン	URW375CD	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック (株)	○
3251	クローラークレーン	URW376CD	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック (株)	○
3252	タイヤローラー	TS160-1	車両総質量	2.9	t				酒井重工業 (株)	○
3252	タイヤローラー	TS160-1	車両総質量	2.9	t				酒井重工業 (株)	○
3253	振動ローラー	TW250-1	車両総質量	1.38	t				酒井重工業 (株)	○
3253	振動ローラー	TW250-1	車両総質量	1.38	t				酒井重工業 (株)	○
3254	振動ローラー	TW352	車両総質量	2.64	t				酒井重工業 (株)	○
3254	振動ローラー	TW352	車両総質量	2.64	t				酒井重工業 (株)	○
3255	振動ローラー	SW352	車両総質量	2.94	t				酒井重工業 (株)	○
3255	振動ローラー	SW352	車両総質量	2.94	t				酒井重工業 (株)	○
3256	振動ローラー	TW502	車両総質量	3.54	t				酒井重工業 (株)	○
3256	振動ローラー	TW502	車両総質量	3.54	t				酒井重工業 (株)	○
3257	アスファルトフィニッシャー	HTP60W-2	舗装幅	2.5～6.25	m				住友建機製造 (株)	
3257	アスファルトフィニッシャー	HTP60W-2	舗装幅	2.5～6.25	m				住友建機 (株)	
3258	アースオーガー	DHP85-2	全装備最大質量	88	t				日本車輛製造 (株)	
3259	クローラークレーン	SDX207-C2	吊上能力	20	t吊	×	3.5	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3259	クローラークレーン	SDX207-C2	吊上能力	20	t吊	×	3.5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
3260	ホイールクレーン	UCX300	吊上能力	30	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3261	アースドリル	SDX207-C2	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	41.5	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3261	アースドリル	SDX207-C2	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	41.5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
3262	アースドリル	SD-515C2	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	40	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3263	振動ローラー	BW211D-4	車両総質量	10.95	t				ボーマクジャパン (株)	
3263	振動ローラー	BW211D-4	車両総質量	10.95	t				コベルコ建機 (株)	
3264	ホイールクレーン	KR-65H	吊上能力	65	t吊	×	2.6	m	(株) 加藤製作所	
3265	発動発電機	DGW310MC	定格容量	9.9	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3265	発動発電機	DGW310MC	定格容量	9.9	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3265	発動発電機	DGW310MC	定格容量	9.9	kVA				(株) やまびこ	○
3266	発動発電機	DGW310DMC	定格容量	9.9	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3266	発動発電機	DGW310DMC	定格容量	9.9	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3266	発動発電機	DGW310DMC	定格容量	9.9	kVA				(株) やまびこ	○
3267	バックホウ	PC128US-2T1	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株) 小松製作所	
3268	トラクターショベル	WA200-5N1	標準バケット山積	2	m3	平積容量	1.7	m3	(株) 小松製作所	○
3269	発動発電機	AG90S-5	定格容量	90	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3270	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100 (油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株) コーワン	○
3271	油圧式杭圧入引抜機	WP-100 (油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株) コーワン	○
3272	油圧式杭圧入引抜機	WP-150 (油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株) コーワン	○
3273	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P (油圧ユニットTE-200H)	圧入力	900	k N	引抜力	1000	k N	(株) コーワン	○
3274	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200 (油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株) コーワン	○
3275	バックホウ	SK135SRP1-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	○
3276	バックホウ	SK135SRT-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	○
3277	クローラークレーン	CK30UR-3E	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	コベルコ建機 (株)	○
3278	アースドリル	R-18J	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	66	m	ソイルメックジャパン (株)	
3279	発動発電機	DCA-10ESX	定格容量	10	kVA				デンヨー (株)	○
3280	発動発電機	DCA-15ESK	定格容量	15	kVA				デンヨー (株)	○
3281	発動発電機	DCA-15ESX	定格容量	15	kVA				デンヨー (株)	○
3282	発動発電機	DCA-20ESK	定格容量	20	kVA				デンヨー (株)	○
3283	発動発電機	DCA-6ESX2	定格容量	6	kVA				デンヨー (株)	○
3284	発動発電機	PCX-70ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
3284	発動発電機	PCX-70ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
3284	発動発電機	PCX-70LS	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
3285	発動発電機	DCA-125USH	定格容量	125	kVA				デンヨー (株)	○
3286	発動発電機	EF2000iS	定格容量	2	kVA				ヤマハ発動機 (株)	○
3286	発動発電機	EF2000iS	定格容量	2	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
3287	発動発電機	EF2300-50Hz	定格容量	2	kVA				ヤマハ発動機 (株)	○
3287	発動発電機	EF2300-50Hz	定格容量	2	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
3288	発動発電機	EF2300-60Hz	定格容量	2.3	kVA				ヤマハ発動機 (株)	
3288	発動発電機	EF2300-60Hz	定格容量	2.3	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	
3289	アスファルトフィニッシャー	DF115P-COM II	舗装幅	8	m				ユアサ商事 (株)	
3290	アスファルトフィニッシャー	DF135P-COM II	舗装幅	9	m				ユアサ商事 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3291	トラッククレーン	LTM1220NX	吊上能力	242	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン（株）	
3292	トラッククレーン	LTM1450NX	吊上能力	450	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン（株）	
3293	アスファルトフィニッシャー	TITAN326	舗装幅	9	m				荒山重機工業（株）	
3293	アスファルトフィニッシャー	TITAN326	舗装幅	9	m				マシン ケアテック（株）	
3294	振動ローラー	SW502	車両総質量	4.09	t				酒井重工業（株）	
3294	振動ローラー	SW502	車両総質量	4.09	t				酒井重工業（株）	
3295	振動ローラー	SW652B	車両総質量	8	t				酒井重工業（株）	
3295	振動ローラー	SW652B	車両総質量	8	t				酒井重工業（株）	
3296	振動ローラー	SW652	車両総質量	7.1	t				酒井重工業（株）	
3296	振動ローラー	SW652	車両総質量	7.1	t				酒井重工業（株）	
3297	振動ローラー	SW652ND	車両総質量	7.4	t				酒井重工業（株）	
3297	振動ローラー	SW652ND	車両総質量	7.4	t				酒井重工業（株）	
3298	バックホウ	M325C LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱（株）	
3298	バックホウ	M325C LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	新キャタピラー三菱（株）	
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	新キャタピラー三菱（株）	
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	
3300	オールケーシング掘削機	RT-150A(油圧ユニットRTP-180A)	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造（株）	
3301	オールケーシング掘削機	RT-200AⅢ(油圧ユニットRTP-350E-1)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造（株）	
3302	クローラークレーン	CCH700-5B	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	石川島建機（株）	○
3302	クローラークレーン	CCH700-5B	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	I H I 建機（株）	○
3303	アースドリル	KE-1500Ⅱ	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	43	m	（株）加藤製作所	
3304	バックホウ	PC200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
3304	バックホウ	PC200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
3305	バックホウ	PC200LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
3305	バックホウ	PC200LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
3306	バックホウ	PC210-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
3306	バックホウ	PC210-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
3307	バックホウ	PC210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
3307	バックホウ	PC210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
3308	バックホウ	PC220-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	（株）小松製作所	
3309	バックホウ	PC300LC-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	（株）小松製作所	
3310	バックホウ	PC350-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	（株）小松製作所	
3311	空気圧縮機	EC75SSB-3	吐出量	7.8	m3/min	圧力	0.69	MPa	（株）小松製作所	○
3312	発動発電機	DGW310LC	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	新ダイワ工業（株）	○
3313	バックホウ	AX30UR-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業（株）	○
3314	バックホウ	AX40UR-5D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業（株）	○
3315	バックホウ	AX40UR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業（株）	○
3316	空気圧縮機	PDS75S-5B2	吐出量	2.1	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
3317	発動発電機	PDW300SN-A3	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業（株）	○
3318	発動発電機	PDW300SN2-A3	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業（株）	○
3319	バックホウ	ZX30UR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機（株）	○
3319	バックホウ	ZX30UR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
3320	バックホウ	ZX40UR-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	○
3320	バックホウ	ZX40UR-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	○
3321	バックホウ	ZX40UR-2D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	○
3321	バックホウ	ZX40UR-2D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	○
3322	バックホウ	ZX55UR-2	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機 (株)	
3322	バックホウ	ZX55UR-2	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機 (株)	
3323	バックホウ	ZX55UR-2D	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機 (株)	
3323	バックホウ	ZX55UR-2D	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機 (株)	
3324	振動ローラー	CC150C-2	車両総質量	3.55	t				日立建機 (株)	○
3324	振動ローラー	CC150C-2	車両総質量	3.55	t				日立建機 (株)	○
3325	トラッククレーン	ATX1000	吊上能力	100	t吊	×	2.8	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	○
3326	トラッククレーン	ATX2000	吊上能力	200	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3327	トラッククレーン	ATX3600	吊上能力	360	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3328	バックホウ	U45S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株) クボタ	
3329	ホイールクレーン	GR-120F-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	(株) タダノ	
3329	ホイールクレーン	GR-120F-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	(株) タダノ	
3330	バックホウ	TB014-1	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株) 竹内製作所	○
3331	バックホウ	TB016-1	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株) 竹内製作所	○
3332	バックホウ	TB108-1	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株) 竹内製作所	○
3333	バックホウ	TB125-1	山積容量	0.068	m3	平積容量	0.051	m3	(株) 竹内製作所	○
3334	振動ローラー	HD 0120V	車両総質量	11.22	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3335	振動ローラー	HD 120	車両総質量	11.25	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3336	アスファルトフィニッシャー	Super 1903A	舗装幅	8.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3337	アスファルトフィニッシャー	Super 2100A	舗装幅	9	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3338	バックホウ	SK007-6	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	コベルコ建機 (株)	○
3339	バックホウ	SK135SRP2-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	
3340	発動発電機	TLG-7.5ESK	定格容量	7.5	kVA				デンヨー (株)	○
3341	発動発電機	TLW-230ES	定格容量	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	デンヨー (株)	○
3342	オールケーシング掘削機	MT150RBN	最大掘削径	1500	mm				三菱重工業 (株)	
3343	振動ローラー	SV900TV	車両総質量	19.7	t				酒井重工業 (株)	
3343	振動ローラー	SV900TV	車両総質量	19.7	t				酒井重工業 (株)	
3344	アスファルトフィニッシャー	HA45W-5	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機製造 (株)	
3344	アスファルトフィニッシャー	HA45W-5	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機 (株)	
3345	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-2	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機製造 (株)	
3345	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-2	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機 (株)	
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3347	バックホウ	320D	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3347	バックホウ	320D	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3348	バックホウ	320D RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3348	バックホウ	320D RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3349	バックホウ	320D L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3349	バックホウ	320D L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3350	バックホウ	320D L RR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3350	バックホウ	320D L RR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キャタピラージャパン (株)	
3351	バックホウ	336D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キャタピラージャパン (株)	
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
3352	バックホウ	336D L	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キャタピラージャパン (株)	
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	キャタピラージャパン (株)	
3354	アスファルトフィニッシャー	MF43WD-2	舗装幅	4.3	m				新キャタピラー三菱 (株)	
3354	アスファルトフィニッシャー	MF43WD-2	舗装幅	4.3	m				キャタピラージャパン (株)	
3355	クローラークレーン	CC2500-1	吊上能力	500	t吊	×	9	m	石川島建機 (株)	
3355	クローラークレーン	CC2500-1	吊上能力	500	t吊	×	9	m	I H I 建機 (株)	
3356	バックホウ	8NX2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	石川島建機 (株)	○
3356	バックホウ	8VX	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	石川島建機 (株)	○
3356	バックホウ	8VX	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	I H I 建機 (株)	○
3356	バックホウ	8VX	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	(株)KATO HICOM	○
3357	バックホウ	15NX2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	石川島建機 (株)	○
3357	バックホウ	15VX	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	石川島建機 (株)	○
3357	バックホウ	15VX	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	I H I 建機 (株)	○
3357	バックホウ	15VX	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	(株)KATO HICOM	○
3358	バックホウ	20NX2	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	石川島建機 (株)	○
3358	バックホウ	20VX	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	石川島建機 (株)	○
3358	バックホウ	20VX	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	I H I 建機 (株)	○
3358	バックホウ	20VX	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	(株)KATO HICOM	○
3359	バックホウ	25NX2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	石川島建機 (株)	○
3359	バックホウ	25VX	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	石川島建機 (株)	○
3359	バックホウ	25VX	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	I H I 建機 (株)	○
3359	バックホウ	25VX	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
3360	バックホウ	35NX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	石川島建機 (株)	○
3360	バックホウ	35NX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機 (株)	○
3360	バックホウ	35NX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	(株)KATO HICOM	○
3361	クローラークレーン	CCH350-3DM	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	石川島建機 (株)	○
3361	クローラークレーン	CCH350-3DM	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	I H I 建機 (株)	○
3362	クローラークレーン	CX26-3	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	長野工業 (株)	○
3363	発動発電機	NES13EK	定格容量	13	kVA				日本車輛製造 (株)	○
3364	発動発電機	NES45AP	定格容量	45	kVA				日本車輛製造 (株)	○
3364	発動発電機	NES45AP	定格容量	45	kVA				日本車輛製造 (株)	○
3365	発動発電機	NES100EI	定格容量	100	kVA				日本車輛製造 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3366	発動発電機	NES125EH	定格容量	125	kVA			日本車輻製造 (株)	○
3367	アスファルトフィニッシャー	F2045W2	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械 (株)	
3368	アスファルトフィニッシャー	F45WJ	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械 (株)	
3369	アスファルトフィニッシャー	HCP41W	舗装幅	2.3～4.1	m			範多機械 (株)	
3370	バックホウ	PC220LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76 m3	(株)小松製作所	
3371	バックホウ	PC400LC-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4 m3	(株)小松製作所	
3372	バックホウ	PC450-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4 m3	(株)小松製作所	
3373	空気圧縮機	EC35SSB-7	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7 MPa	(株)小松製作所	○
3374	バックホウ	Vio40-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	ヤンマー建機 (株)	○
3375	バックホウ	Vio50-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	ヤンマー建機 (株)	○
3376	トラクターショベル	V3-5B	バケット容量	0.4	m3	平積容量	0.32 m3	ヤンマー建機 (株)	
3377	トラクターショベル	V4-5B	バケット容量	0.5	m3	平積容量	0.41 m3	ヤンマー建機 (株)	
3378	トラクターショベル	V5-B	バケット容量	0.6	m3	平積容量	0.48 m3	ヤンマー建機 (株)	
3379	発動発電機	iEG2000M-Y	定格容量	2	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
3379	発動発電機	iEG2000M-Y	定格容量	2	kVA			(株)やまびこ	○
3380	バックホウ	ZX27U-2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047 m3	日立建機 (株)	○
3380	バックホウ	ZX27U-2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047 m3	日立建機 (株)	○
3381	バックホウ	AX27u-4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047 m3	北越工業 (株)	○
3382	空気圧縮機	PDS55S-5B2	吐出量	1.6	m3/min	圧力	0.7 MPa	北越工業 (株)	○
3382	空気圧縮機	PDS55S-5B2	吐出量	1.6	m3/min	圧力	0.7 MPa	北越工業 (株)	○
3383	発動発電機	K150EGW-C	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58 kW	(株)クボタ	○
3384	バックホウ	SK200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
3385	バックホウ	SK330-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1 m3	コベルコ建機 (株)	
3386	発動発電機	TLG-13ESY	定格容量	13	kVA			デンヨー (株)	○
3386	発動発電機	TLG-13LSY	定格容量	13	kVA			デンヨー (株)	○
3387	発動発電機	TLG-18ESY	定格容量	18	kVA			デンヨー (株)	
3387	発動発電機	TLG-18ESY	定格容量	18	kVA			デンヨー (株)	
3387	発動発電機	TLG-18LSY	定格容量	18	kVA			デンヨー (株)	
3388	トラッククレーン	LTM1550N	吊上能力	550	t吊	×	2.7 m	リープヘル・ジャパン (株)	
3389	クローラークレーン	URW295CR	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4 m	古河ユニック (株)	
3390	クローラークレーン	URW295CMR	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4 m	古河ユニック (株)	
3391	クローラークレーン	URW295CDR	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4 m	古河ユニック (株)	
3392	クローラークレーン	URA505CD	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック (株)	○
3393	クローラークレーン	URA505CDM	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック (株)	○
3394	クローラークレーン	URA506CD	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック (株)	○
3395	クローラークレーン	URA506CDM	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック (株)	○
3396	振動ローラー	SW200-1	車両総質量	1.33	t			酒井重工業 (株)	○
3396	振動ローラー	SW200-1	車両総質量	1.33	t			酒井重工業 (株)	○
3397	振動ローラー	SW250-1	車両総質量	1.55	t			酒井重工業 (株)	○
3397	振動ローラー	SW250-1	車両総質量	1.55	t			酒井重工業 (株)	○
3398	振動ローラー	CV550D	車両総質量	13.94	t			酒井重工業 (株)	
3398	振動ローラー	CV550D	車両総質量	13.94	t			酒井重工業 (株)	
3399	振動ローラー	CV550DV	車両総質量	14.44	t			酒井重工業 (株)	
3399	振動ローラー	CV550DV	車両総質量	14.44	t			酒井重工業 (株)	
3400	バックホウ	303CCR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3400	バックホウ	303CCR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
3401	バックホウ	304CCR	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3401	バックホウ	304CCR	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3402	バックホウ	305CCR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3402	バックホウ	305CCR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3403	バックホウ	303CCR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3403	バックホウ	303CCR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラージャパン (株)	
3404	バックホウ	304CCR-AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3404	バックホウ	304CCR-AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
3405	バックホウ	305CCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3405	バックホウ	305CCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラージャパン (株)	
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
3408	バックホウ	329D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	キャタピラージャパン (株)	
3409	バックホウ	329D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
3410	アースオーガー	AE08	オーガ出力	19.6	kW	掘削径	600	mm	大和機工 (株)	
3411	アースオーガー	AE10	オーガ出力	21.7	kW	掘削径	800	mm	大和機工 (株)	
3412	アースオーガー	DAK-150-5	オーガ出力	28.6	kW	掘削径	500	mm	大和機工 (株)	
3413	オールケーシング掘削機	RT-150LⅡ (油圧ユニットRTP200E-2L)	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造 (株)	○
3414	オールケーシング掘削機	RT-200L (油圧ユニットRTP200E-2F)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造 (株)	○
3415	バックホウ	PC27MR-2N0	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	
3416	バックホウ	PC228US-3E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	
3417	バックホウ	PC230-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3417	バックホウ	PC230-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3418	バックホウ	PC230LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3418	バックホウ	PC230LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3419	バックホウ	PC350LC-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
3420	バックホウ	PC450LC-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
3421	発動発電機	DG600UMI	定格容量	60	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3421	発動発電機	DG600UMI	定格容量	60	kVA				(株)やまびこ	○
3422	発動発電機	DG1500UMH	定格容量	150	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3422	発動発電機	DG1500UMH	定格容量	150	kVA				(株)やまびこ	○
3423	振動ローラー	BW141AD-4AM	車両総質量	8.7	t				ボーマクジャパン (株)	
3423	振動ローラー	BW141AD-4AM	車両総質量	8.7	t				コベルコ建機 (株)	
3424	振動ローラー	BW202AD-4	車両総質量	11.6	t				ボーマクジャパン (株)	
3424	振動ローラー	BW202AD-4	車両総質量	11.6	t				コベルコ建機 (株)	
3425	バックホウ	ZX185USR	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.49	m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3425	バックハウ	ZX185USR	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.49	m3	日立建機 (株)	
3426	バックハウ	ZX200-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3426	バックハウ	ZX200-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3427	バックハウ	ZX200LC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3427	バックハウ	ZX200LC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3428	バックハウ	ZX210H-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3428	バックハウ	ZX210H-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3429	バックハウ	ZX210LCH-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3429	バックハウ	ZX210LCH-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3430	バックハウ	ZX210K-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3430	バックハウ	ZX210K-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3431	バックハウ	ZX210LCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3431	バックハウ	ZX210LCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3432	バックハウ	ZX240-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3432	バックハウ	ZX240-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3433	バックハウ	ZX240LC-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3433	バックハウ	ZX240LC-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3434	バックハウ	ZX250H-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3434	バックハウ	ZX250H-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3435	バックハウ	ZX250LCH-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3435	バックハウ	ZX250LCH-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3436	バックハウ	ZX250K-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3436	バックハウ	ZX250K-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3437	バックハウ	ZX250LCK-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3437	バックハウ	ZX250LCK-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3438	バックハウ	ZX270-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
3438	バックハウ	ZX270-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
3439	バックハウ	ZX270LC-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
3439	バックハウ	ZX270LC-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
3440	バックハウ	ZX330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3440	バックハウ	ZX330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3441	バックハウ	ZX330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3441	バックハウ	ZX330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3442	バックハウ	ZX350H-3	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3442	バックハウ	ZX350H-3	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3443	バックハウ	ZX350LCH-3	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3443	バックハウ	ZX350LCH-3	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3444	バックハウ	ZX350K-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3444	バックハウ	ZX350K-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3445	バックハウ	ZX350LCK-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3445	バックハウ	ZX350LCK-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3446	バックハウ	ZX450-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3446	バックハウ	ZX450-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
3447	バックホウ	ZX450LC-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
3447	バックホウ	ZX450LC-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
3448	バックホウ	ZX470H-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3448	バックホウ	ZX470H-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3449	バックホウ	ZX470LCH-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3449	バックホウ	ZX470LCH-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3450	バックホウ	ZX500LC-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
3450	バックホウ	ZX500LC-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
3451	バックホウ	ZX520LCH-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3451	バックホウ	ZX520LCH-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3452	バックホウ	ZX650LC-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機 (株)	
3453	バックホウ	ZX670LCH-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機 (株)	
3454	バックホウ	B6-6	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3455	トラクターショベル	V2-3B	標準バケット山積	0.3	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機 (株)	
3455	トラクターショベル	V2-3B	標準バケット山積	0.3	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機 (株)	
3456	発動発電機	G2400S-5L	定格容量	2	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3457	発動発電機	G2400S-6L	定格容量	2.4	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3458	アースオーガー	GI-50C-2	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	mm	(株) ワイビーエム	
3459	トラッククレーン	ATF-160G-1	吊上能力	160	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3459	トラッククレーン	ATF-160G-1	吊上能力	160	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
3460	油圧式杭圧入引抜機	SP6(油圧ユニットEU300)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株) 技研製作所	○
3461	トラクターショベル	ZW220	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	T C M (株)	
3461	トラクターショベル	ZW220	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機 (株)	
3462	トラクターショベル	ZW250	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	T C M (株)	
3462	トラクターショベル	ZW250	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機 (株)	
3463	トラクターショベル	ZW310	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	T C M (株)	
3463	トラクターショベル	ZW310-A	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	T C M (株)	
3463	トラクターショベル	ZW310-A	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	日立建機 (株)	
3464	バックホウ	SK125W-3	山積容量	0.51	m3	平積容量	0.39	m3	コベルコ建機 (株)	○
3465	バックホウ	SK210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
3466	発動発電機	DCA-13USY	定格容量	13	kVA				デンヨー (株)	○
3467	発動発電機	DCA-25USI2	定格容量	25	kVA				デンヨー (株)	○
3468	アースオーガー	OH-01(油圧ユニットU-070-1)	オーガ出力	3.3	kW	掘削径	38～400	mm	丸善工業 (株)	
3469	さく岩機	BH-05B		7	kg 級				丸善工業 (株)	
3470	バックホウ	SH200-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機製造 (株)	○
3470	バックホウ	SH200-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機 (株)	○
3471	バックホウ	SH350HD-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造 (株)	
3471	バックホウ	SH350HD-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機 (株)	
3472	アスファルトフィニッシャー	HB2345W	舗装幅	2.3～4.5	m				住友建機製造 (株)	
3472	アスファルトフィニッシャー	HB2345W	舗装幅	2.3～4.5	m				住友建機 (株)	
3473	ロードローラー	HM125H	車両総質量	14	t				住友建機製造 (株)	○
3473	ロードローラー	HM125H	車両総質量	14	t				住友建機 (株)	○
3474	タイヤローラー	HN210WHH	車両総質量	12.85	t				住友建機製造 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3474	タイヤローラー	HN210WHH	車両総質量	12.85	t			住友建機 (株)		
3475	タイヤローラー	HN215WHH	車両総質量	9～13	t			住友建機製造 (株)	○	
3475	タイヤローラー	HN215WHH	車両総質量	9～13	t			住友建機 (株)	○	
3476	バックホウ	303.5CCR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3476	バックホウ	303.5CCR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3477	バックホウ	303.5CCR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3477	バックホウ	303.5CCR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	
3478	バックホウ	320D-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3478	バックホウ	320D-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3479	バックホウ	320D L-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3479	バックホウ	320D L-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3480	トラクターショベル	950H	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3480	トラクターショベル	950H	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3480	トラクターショベル	950H	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9	m3	キャタピラージャパン (株)	
3481	トラクターショベル	962H	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.3	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3481	トラクターショベル	962H	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.3	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3481	トラクターショベル	962H	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.3	m3	キャタピラージャパン (株)	
3482	クローラークレーン	NCC26-2	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	日本車輛製造 (株)	○
3483	アースオーガー	SDH85-K (油圧ユニットRTP200E-2G)	全装備最大質量	89.2	t				日本車輛製造 (株)	○
3484	アースドリル	ED6200H-2	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	62	m	日本車輛製造 (株)	○
3485	アスファルトフィニッシャー	F45W	舗装幅	2.3～4.5	m				範多機械 (株)	
3486	バックホウ	AX10u	山積容量	0.024	m3	平積容量	0.017	m3	北越工業 (株)	○
3487	発動発電機	SDG125S-3A6	定格容量	125	kVA				北越工業 (株)	○
3488	バックホウ	10Z2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	石川島建機 (株)	○
3488	バックホウ	10VZ	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	石川島建機 (株)	○
3488	バックホウ	10VZ	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	I H I 建機 (株)	○
3488	バックホウ	10VZ	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	(株)KATO HICOM	○
3489	バックホウ	20Z3	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	石川島建機 (株)	○
3489	バックホウ	20VZ	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	石川島建機 (株)	○
3489	バックホウ	20VZ	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	I H I 建機 (株)	○
3489	バックホウ	20VZ	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	(株)KATO HICOM	○
3490	クローラークレーン	CCH500-3 II-3	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	石川島建機 (株)	
3490	クローラークレーン	CCH500-3 II-3	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	I H I 建機 (株)	
3491	ホイールクレーン	KRM-35H	吊上能力	35	t吊	×	2.6	m	(株)加藤製作所	
3492	振動ローラー	BW141AD-4	車両総質量	8.4	t				ボーマクジャパン (株)	
3492	振動ローラー	BW141AD-4	車両総質量	8.4	t				コベルコ建機 (株)	
3493	バックホウ	ZX470R-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3493	バックホウ	ZX470R-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3494	バックホウ	ZX470LCR-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3494	バックホウ	ZX470LCR-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3495	バックホウ	ZX520LCR-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3495	バックホウ	ZX520LCR-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3496	バックホウ	ZX670LCR-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機 (株)	
3497	トラクターショベル	ZW220	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
3497	トラクターショベル	ZW220	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機 (株)	
3497	トラクターショベル	ZW220	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機 (株)	
3498	トラクターショベル	ZW250	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機 (株)	
3498	トラクターショベル	ZW250	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機 (株)	
3498	トラクターショベル	ZW250	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機 (株)	
3499	トラクターショベル	ZW310	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	日立建機 (株)	
3499	トラクターショベル	ZW310-A	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	日立建機 (株)	
3499	トラクターショベル	ZW310-A	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	日立建機 (株)	
3499	トラクターショベル	ZW310-A	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	日立建機 (株)	
3500	クローラークレーン	ZX75UST	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	日立建機 (株)	
3500	クローラークレーン	ZX75UST	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	日立建機 (株)	
3501	バックホウ	Vio27-3B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3502	バックホウ	Vio30-3B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3503	バックホウ	Vio35-3B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3504	バックホウ	B3-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3505	発動発電機	YDG200VS-5E	定格容量	1.7	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3506	発動発電機	YDG200VS-6E	定格容量	2	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3507	発動発電機	YDG250VS-5E	定格容量	2	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3508	発動発電機	YDG250VS-6E	定格容量	2.5	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3509	発動発電機	YDG300VS-5E	定格容量	2.7	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3510	発動発電機	YDG300VS-6E	定格容量	3	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3511	発動発電機	YDG350VS-5E	定格容量	3	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3512	発動発電機	YDG350VS-6E	定格容量	3.3	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3513	発動発電機	YDG25HVS	定格容量	1.7	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3514	バックホウ	PC220-8N0	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3515	バックホウ	PC220LC-8N0	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3516	バックホウ	PC300-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株) 小松製作所	
3517	バックホウ	PC400-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株) 小松製作所	
3518	トラクターショベル	WA380-6N0	山積容量	3.4	m3	平積容量	3	m3	(株) 小松製作所	
3519	発動発電機	KW230C	定格容量	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	(株) 小松製作所	○
3520	バックホウ	RX-153S	山積容量	0.036	m3	平積容量	0.026	m3	(株) クボタ	○
3521	バックホウ	RX-203S	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.041	m3	(株) クボタ	○
3522	アースオーガー	MD-30	オーガ出力	10	kW	掘削径	600	mm	(株) ケンチョー	○
3523	アースオーガー	MD-50	オーガ出力	20	kW	掘削径	800	mm	(株) ケンチョー	
3524	アースオーガー	MD-55	オーガ出力	20	kW	掘削径	800	mm	(株) ケンチョー	
3525	アースオーガー	MD-120	オーガ出力	35	kW	掘削径	1000	mm	(株) ケンチョー	○
3526	バックホウ	TB175-1	山積容量	0.245	m3	平積容量	0.185	m3	(株) 竹内製作所	
3527	トラクターショベル	TL130	山積容量	0.351	m3	平積容量	0.26	m3	(株) 竹内製作所	
3528	トラクターショベル	TL150	山積容量	0.579	m3	平積容量	0.426	m3	(株) 竹内製作所	
3529	バックホウ	SK210D-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
3530	バックホウ	SK210DLC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
3531	バックホウ	SK350LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機 (株)	
3532	バックホウ	SK350DLC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
3533	バックホウ	SK70SRP1-1ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
3534	クローラークレーン	7070-1F	吊上能力	70	t吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	
3534	クローラークレーン	7070-1F	吊上能力	70	t吊	×	4	m	コベルコ建機(株)	
3535	クローラークレーン	7120-1F	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	
3535	クローラークレーン	7120-1F	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコ建機(株)	
3536	クローラークレーン	BM800HD-2F	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	
3536	クローラークレーン	BM800HD-2F	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	
3537	トラッククレーン	KMG5130	吊上能力	120	t吊	×	2.2	m	コベルコクレーン(株)	
3537	トラッククレーン	KMG5130	吊上能力	120	t吊	×	2.2	m	コベルコ建機(株)	
3538	発動発電機	DCA-150USK	定格容量	150	kVA				デンヨー(株)	○
3539	トラッククレーン	LTM1065NX	吊上能力	65	t吊	×	2.1	m	リープヘル・ジャパン(株)	○
3540	バックホウ	SH200LC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機製造(株)	○
3540	バックホウ	SH200LC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)	○
3541	バックホウ	SH240-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機製造(株)	○
3541	バックホウ	SH240-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	○
3542	バックホウ	SH450HD-3B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機製造(株)	
3542	バックホウ	SH450HD-3B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機(株)	
3543	バックホウ	320D RR-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3543	バックホウ	320D RR-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	○
3544	バックホウ	320D L RR-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3544	バックホウ	320D L RR-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン(株)	○
3545	振動ローラー	CB-334E (C3E)	車両総質量	4	t				新キャタピラー三菱(株)	○
3545	振動ローラー	CB-334E (C3E)	車両総質量	4	t				キャタピラージャパン(株)	○
3546	振動ローラー	CB-335E (C3F)	車両総質量	3.7	t				新キャタピラー三菱(株)	○
3546	振動ローラー	CB-335E (C3F)	車両総質量	3.7	t				キャタピラージャパン(株)	○
3547	オールケーシング掘削機	RT-300 II (油圧ユニットRTP-480E)	最大掘削径	3000	mm				日本車輻製造(株)	○
3548	バックホウ	PC160LC-7E0	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	
3549	バックホウ	PC228USLC-3E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	
3550	トラクターショベル	WA430-6N0	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.5	m3	(株)小松製作所	
3551	バックホウ	AX10u-4	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	北越工業(株)	○
3551	バックホウ	AX10u-4	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.014	m3	北越工業(株)	○
3552	バックホウ	Vio27-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
3553	バックホウ	Vio30-5	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
3554	バックホウ	Vio35-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
3555	トラクターショベル	V4-5D	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.41	m3	ヤンマー建機(株)	
3556	トラクターショベル	V5-D	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.48	m3	ヤンマー建機(株)	
3557	バックホウ	40VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	
3557	バックホウ	40VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	
3557	バックホウ	40VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	
3558	バックホウ	50VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	
3558	バックホウ	50VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	
3558	バックホウ	50VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	
3559	バックホウ	ZX10U-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3559	バックホウ	ZX10U-2	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.014	m3	日立建機 (株)	○
3560	バックホウ	ZX15UR	山積容量	0.036	m3	平積容量	0.026	m3	日立建機 (株)	○
3561	バックホウ	TB50	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機 (株)	
3561	バックホウ	TB50	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機 (株)	
3562	バックホウ	ZX225USR-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3562	バックホウ	ZX225USR-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3563	バックホウ	ZX225USRLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3563	バックホウ	ZX225USRLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3564	バックホウ	ZX225US-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3564	バックホウ	ZX225US-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3565	バックホウ	ZX225USLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3565	バックホウ	ZX225USLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3566	バックホウ	ZX225USRK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3566	バックホウ	ZX225USRK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3567	バックホウ	ZX225USRLCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3567	バックホウ	ZX225USRLCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3568	発動発電機	EU55is	定格容量	5.5	kVA				本田技研工業 (株)	○
3568	発動発電機	EU55is	定格容量	5.5	kVA				本田技研工業 (株)	○
3568	発動発電機	EU55is	定格容量	5.5	kVA				本田技研工業 (株)	○
3569	バックホウ	SK15SR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	コベルコ建機 (株)	○
3570	バックホウ	SK115SRP1-1ES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	○
3571	バックホウ	SK350D-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機 (株)	
3572	アースオーガー	BG 36	全装備最大質量	127	t				(有) 日本バウアー	
3573	アースオーガー	BG 40	全装備最大質量	134	t				(有) 日本バウアー	○
3574	トラクターショベル	962H SR	車両総質量	20	t				新キャタピラー三菱 (株)	
3574	トラクターショベル	962H SR	車両総質量	20.07	t				新キャタピラー三菱 (株)	
3574	トラクターショベル	962H SR	車両総質量	20.07	t				キャタピラー・ジャパン (株)	
3575	トラクターショベル	966H	山積容量	4.1	m3	平積容量	3.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3575	トラクターショベル	966H	山積容量	4.1	m3	平積容量	3.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3575	トラクターショベル	966H	山積容量	4.1	m3	平積容量	3.7	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
3575	トラクターショベル	966H	山積容量	4.1	m3	平積容量	3.7	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
3576	バックホウ	M318C	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3576	バックホウ	M318C	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
3577	バックホウ	302CCR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3577	バックホウ	302CCR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
3578	バックホウ	312C-3-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3578	バックホウ	312C-3-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
3579	バックホウ	328D LCR	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.86	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3579	バックホウ	328D LCR	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.86	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
3580	トラッククレーン	LTM1220NX-2	吊上能力	242	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン (株)	○
3581	トラクターショベル	703	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	T C M (株)	
3581	トラクターショベル	703	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
3582	トラクターショベル	704	山積容量	0.17	m3	平積容量	0.13	m3	T C M (株)	
3582	トラクターショベル	704	山積容量	0.17	m3	平積容量	0.13	m3	三菱ロジスネクスト(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3583	トラクターショベル	704	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	T C M (株)	
3584	トラクターショベル	706	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	T C M (株)	
3585	トラクターショベル	707	山積容量	0.31	m3	平積容量	0.24	m3	T C M (株)	
3586	トラクターショベル	709	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.27	m3	T C M (株)	
3587	振動ローラー	HD 8 VV	車両総質量	1.445	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3588	振動ローラー	HD 10C VV	車両総質量	1.575	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3589	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-1	舗装幅	8	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3590	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1900-2	舗装幅	9	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3591	オールケーシング掘削機	HCR-1500 (油圧ユニットEP-275A)	最大口径	1480	mm				協和機工 (株)	
3592	オールケーシング掘削機	HCR-2000 (油圧ユニットEP-275A)	最大口径	1980	mm				協和機工 (株)	
3593	振動ローラー	CC135C-3	車両総質量	2.78	t				(株) 日立建機カミーノ	
3594	振動ローラー	CC150C-3	車両総質量	3.6	t				(株) 日立建機カミーノ	
3595	振動ローラー	CC135C-3	車両総質量	2.78	t				日立建機 (株)	
3595	振動ローラー	CC135C-3	車両総質量	2.78	t				日立建機 (株)	
3596	振動ローラー	CC150C-3	車両総質量	3.6	t				日立建機 (株)	
3596	振動ローラー	CC150C-3	車両総質量	3.6	t				日立建機 (株)	
3597	振動ローラー	HW30VWH	車両総質量	2.78	t				住友建機製造 (株)	
3597	振動ローラー	HW30VWH	車両総質量	2.78	t				住友建機 (株)	
3598	振動ローラー	HW41VWH	車両総質量	3.6	t				住友建機製造 (株)	
3598	振動ローラー	HW41VWH	車両総質量	3.6	t				住友建機 (株)	
3599	振動ローラー	HW30VW-5B	車両総質量	2.52	t				住友建機製造 (株)	○
3599	振動ローラー	HW30VW-5B	車両総質量	2.52	t				住友建機 (株)	○
3600	振動ローラー	HW41VW-5B	車両総質量	3.6	t				住友建機製造 (株)	○
3600	振動ローラー	HW41VW-5B	車両総質量	3.6	t				住友建機 (株)	○
3601	アスファルトフィニッシャー	HA45C-6	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機製造 (株)	
3601	アスファルトフィニッシャー	HA45C-6	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機 (株)	
3602	アスファルトフィニッシャー	HB2345C	舗装幅	2.35～4.5	m				住友建機製造 (株)	
3602	アスファルトフィニッシャー	HB2345C	舗装幅	2.35～4.5	m				住友建機 (株)	
3603	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-2	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機製造 (株)	
3603	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-2	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機 (株)	
3604	アスファルトフィニッシャー	F45CJ	舗装幅	2.0～4.5	m				範多機械 (株)	
3605	アスファルトフィニッシャー	F45C	舗装幅	2.35～4.5	m				範多機械 (株)	
3606	アスファルトフィニッシャー	F2045C2	舗装幅	2.0～4.5	m				範多機械 (株)	
3607	発動発電機	NES13EK-3	定格容量	13	kVA				日本車輛製造 (株)	○
3608	発動発電機	NES60AP	定格容量	60	kVA				日本車輛製造 (株)	○
3609	クローラークレーン	DH900-2	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日本車輛製造 (株)	○
3610	アースオーガー	DH358-90M	全装備最大質量	93	t				日本車輛製造 (株)	
3611	振動ローラー	MW700	車両総質量	8.73	t				酒井重工業 (株)	
3611	振動ローラー	MW700	車両総質量	8.73	t				酒井重工業 (株)	
3612	振動ローラー	TW200-1	車両総質量	1.23	t				酒井重工業 (株)	○
3612	振動ローラー	TW200-1	車両総質量	1.23	t				酒井重工業 (株)	○
3613	振動ローラー	TW230-1	車両総質量	1.31	t				酒井重工業 (株)	○
3613	振動ローラー	TW230-1	車両総質量	1.31	t				酒井重工業 (株)	○
3614	振動ローラー	SV512T	車両総質量	11.4	t				酒井重工業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3614	振動ローラー	SV512T	車両総質量	11.4	t			酒井重工業 (株)	
3615	振動ローラー	SV512TF	車両総質量	13.55	t			酒井重工業 (株)	
3615	振動ローラー	SV512TF	車両総質量	13.55	t			酒井重工業 (株)	
3616	発動発電機	GAW-185ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56 kW	デンヨー (株)	○
3617	発動発電機	GE-900SS-IV	定格容量	0.9	kVA			デンヨー (株)	○
3618	発動発電機	GE-2000SS-IV	定格容量	2	kVA			デンヨー (株)	○
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力	18	t吊	×	2.5 m	(株) タダノ	
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力	18	t吊	×	2.5 m	(株) タダノ	
3620	クローラークレーン	7055-3F	吊上能力	55	t吊	×	3.7 m	コベルコクレーン (株)	
3620	クローラークレーン	7055-3F	吊上能力	55	t吊	×	3.7 m	コベルコ建機 (株)	
3621	クローラークレーン	7090-1F	吊上能力	90	t吊	×	4.3 m	コベルコクレーン (株)	
3621	クローラークレーン	7090-1F	吊上能力	90	t吊	×	4.3 m	コベルコ建機 (株)	
3622	クローラークレーン	7200-2F	吊上能力	200	t吊	×	5 m	コベルコクレーン (株)	
3622	クローラークレーン	7200-2F	吊上能力	200	t吊	×	5 m	コベルコ建機 (株)	
3623	クローラークレーン	BM900HD-2F	吊上能力	90	t吊	×	4.3 m	コベルコクレーン (株)	
3623	クローラークレーン	BM900HD-2F	吊上能力	90	t吊	×	4.3 m	コベルコ建機 (株)	
3624	クローラークレーン	CC2200	吊上能力	350	t吊	×	6 m	石川島建機 (株)	
3624	クローラークレーン	CC2200	吊上能力	350	t吊	×	6 m	I H I 建機 (株)	
3625	トラッククレーン	AC650	吊上能力	650	t	×	3 m	石川島建機 (株)	
3625	トラッククレーン	AC650	吊上能力	650	t	×	3 m	I H I 建機 (株)	
3626	発動発電機	DGM250UMI	定格容量	25	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
3626	発動発電機	DGM250UMI	定格容量	25	kVA			(株) やまびこ	○
3627	発動発電機	IEG2600M	定格容量	2.6	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
3627	発動発電機	IEG2600M	定格容量	2.6	kVA			(株) やまびこ	○
3628	発動発電機	EG38MT-E	定格容量	3.8	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
3628	発動発電機	EG38MT-E	定格容量	3.8	kVA			(株) やまびこ	○
3629	バックホウ	ZX8U-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015 m3	日立建機 (株)	○
3629	バックホウ	ZX8U-2	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013 m3	日立建機 (株)	○
3630	バックホウ	ZX17U-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025 m3	日立建機 (株)	○
3630	バックホウ	ZX17U-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025 m3	日立建機 (株)	○
3631	バックホウ	ZX20UR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05 m3	日立建機 (株)	○
3632	バックホウ	AX08u-4	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015 m3	北越工業 (株)	○
3632	バックホウ	AX08u-4	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013 m3	北越工業 (株)	○
3633	バックホウ	AX17u-4	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025 m3	北越工業 (株)	○
3634	バックホウ	AX20UR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05 m3	北越工業 (株)	○
3635	発動発電機	SDG13S-3B1	定格容量	13	kVA			北越工業 (株)	○
3636	発動発電機	SDG25S-7A7	定格容量	25	kVA			北越工業 (株)	○
3636	発動発電機	SDG25S-7A7	定格容量	25	kVA			北越工業 (株)	○
3637	発動発電機	SDG45S-3A7	定格容量	45	kVA			北越工業 (株)	○
3638	発動発電機	SDG45AS-3A7	定格容量	45	kVA			北越工業 (株)	○
3639	クローラークレーン	MC-305C-2	吊上能力	2.98	t	×	2.5 m	(株) 前田製作所	
3640	バックホウ	PC27MR-2N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05 m3	(株) 小松製作所	
3641	バックホウ	PC30MR-2N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	(株) 小松製作所	
3642	バックホウ	PC35MR-2N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	(株) 小松製作所	
3643	バックホウ	PC138US-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	(株) 小松製作所	○
3644	バックホウ	PC200-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○
3645	バックホウ	PC200LC-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3646	バックホウ	PC210-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
3647	バックホウ	PC210LC-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
3648	バックホウ	SH330-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
3648	バックホウ	SH330-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
3649	発動発電機	XQ350	定格容量	344	kVA				キャタピラーパワーシステムズインク	
3649	発動発電機	XQ350	定格容量	344	kVA				キャタピラー・ジャパン(株)	
3650	バックホウ	SK210D-8P	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3651	バックホウ	SK235SR-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3652	バックホウ	SK250-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
3653	バックホウ	M325D LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3653	バックホウ	M325D LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
3654	トラクターショベル	972H SS	山積容量	4.6	m3	平積容量	4	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3654	トラクターショベル	972H SS	山積容量	4.6	m3	平積容量	4	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3654	トラクターショベル	972H SS	山積容量	4.6	m3	平積容量	4	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
3655	アースオーガー	DHJ-15	オーガ出力	86	kW	掘削径	1200	mm	日本車輻製造(株)	
3656	クローラークレーン	DH700D-2	吊上能力	70	t吊	×	4	m	日本車輻製造(株)	
3657	トラッククレーン	LTM1120NX-2	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	○
3658	トラッククレーン	ATF-160G5-1	吊上能力	160	t吊	×	3	m	(株)タダノ	
3658	トラッククレーン	ATF-160G5-1	吊上能力	160	t吊	×	3	m	(株)タダノ	
3659	発動発電機	DCA-25ESI2	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	○
3659	発動発電機	DCA-25ESI2	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	○
3660	発動発電機	DLW-320ES	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	○
3660	発動発電機	DLW-320LS	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	○
3661	バックホウ	B3-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
3662	バックホウ	B4-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
3663	振動ローラー	BW219DH-4	車両総質量	19.2	t				ポーマクジャパン(株)	
3663	振動ローラー	BW219DH-4	車両総質量	19.2	t				コベルコ建機(株)	
3664	ホイールクレーン	KR-25H-V7	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所	
3665	アースドリル	SDX407-2C3	最大掘削径	3100	mm	最大掘削長	52.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
3665	アースドリル	SDX407-2C3	最大掘削径	3100	mm	最大掘削長	52.5	m	住友重機械建機クレーン(株)	
3666	クローラークレーン	SDX407-2C3	吊上能力	40	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
3666	クローラークレーン	SDX407-2C3	吊上能力	40	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	
3667	クローラークレーン	SCX700-2C3	吊上能力	70	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
3668	クローラークレーン	SCX900-2C3	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
3668	クローラークレーン	SCX900-2C3	吊上能力	90	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	
3669	クローラークレーン	SCX1200-2C3	吊上能力	120	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
3669	クローラークレーン	SCX1200-2C3	吊上能力	120	t吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン(株)	
3670	バックホウ	ZX20U	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	日立建機(株)	○
3671	バックホウ	ZX30U-2U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	
3671	バックホウ	ZX30U-2U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	
3672	バックホウ	ZX30UR-2U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	
3672	バックホウ	ZX30UR-2U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	
3673	バックホウ	ZX40UR-2U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	
3673	バックホウ	ZX40UR-2U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	
3674	バックホウ	ZX40UR-2DU	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	
3674	バックホウ	ZX40UR-2DU	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3675	バックホウ	ZX160LC-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機 (株)	
3675	バックホウ	ZX160LC-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機 (株)	
3676	バックホウ	ZX225USLCTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	
3676	バックホウ	ZX225USLCTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	
3677	バックホウ	ZX400R-3	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機 (株)	
3677	バックホウ	ZX400R-3	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機 (株)	
3678	バックホウ	ZX400LCH-3	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機 (株)	
3678	バックホウ	ZX400LCH-3	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機 (株)	
3679	発動発電機	EG15BS-6	定格容量	15	kVA				(株) 小松製作所	○
3680	空気圧縮機	EC50SS-3	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.69	MPa	(株) 小松製作所	○
3681	バックホウ	PC10MR-2	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.019	m3	(株) 小松製作所	○
3681	バックホウ	PC10MR-2	山積容量	0.017	m3	平積容量	0.012	m3	(株) 小松製作所	○
3682	バックホウ	PC10UU-5	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.019	m3	(株) 小松製作所	○
3682	バックホウ	PC10UU-5	山積容量	0.017	m3	平積容量	0.012	m3	(株) 小松製作所	○
3683	バックホウ	PC128US-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株) 小松製作所	○
3684	バックホウ	PC220-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3685	バックホウ	PC220LC-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3686	バックホウ	PC230-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3687	バックホウ	PC230LC-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3688	バックホウ	PC300-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株) 小松製作所	
3689	バックホウ	PC300LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株) 小松製作所	
3690	バックホウ	PC350-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株) 小松製作所	
3691	バックホウ	PC350LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株) 小松製作所	
3692	バックホウ	PC400-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株) 小松製作所	
3693	バックホウ	PC400LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株) 小松製作所	
3694	バックホウ	PC450-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株) 小松製作所	
3695	バックホウ	PC450LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株) 小松製作所	
3696	クローラークレーン	CCH700-5C	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	石川島建機 (株)	
3696	クローラークレーン	CCH700-5C	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	I H I 建機 (株)	
3697	バックホウ	200J-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	石川島建機 (株)	○
3697	バックホウ	200J-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	I H I 建機 (株)	○
3697	バックホウ	200J-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)KATO HICOM	○
3698	バックホウ	200JLC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	石川島建機 (株)	○
3698	バックホウ	200JLC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	I H I 建機 (株)	○
3698	バックホウ	200JLC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	(株)KATO HICOM	○
3699	バックホウ	240J-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	石川島建機 (株)	○
3699	バックホウ	240J-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	I H I 建機 (株)	○
3699	バックホウ	240J-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)KATO HICOM	○
3700	空気圧縮機	PDS390S-4B1T	吐出量	11	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○
3701	空気圧縮機	PDSG460S-4B2	吐出量	12.5	m3/min	圧力	1.27	MPa	北越工業 (株)	
3702	発動発電機	SDG45S-7A6	定格容量	45	kVA				北越工業 (株)	○
3703	発動発電機	SDG60S-7A6	定格容量	60	kVA				北越工業 (株)	○
3704	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1600-2	舗装幅	8	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3705	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1603-2	舗装幅	7	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3706	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1800-1	舗装幅	9	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3707	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-2	舗装幅	8	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
3708	振動ローラー	CC135-3	車両総質量	3.06	t		日立建機 (株)	
3708	振動ローラー	CC135-3	車両総質量	3.06	t		日立建機 (株)	
3709	振動ローラー	CC150-3	車両総質量	4.13	t		日立建機 (株)	
3709	振動ローラー	CC150-3	車両総質量	4.13	t		日立建機 (株)	
3710	振動ローラー	CC135C-3C	車両総質量	2.78	t		日立建機 (株)	○
3710	振動ローラー	CC135C-3A	車両総質量	2.78	t		日立建機 (株)	○
3710	振動ローラー	CC135C-3A	車両総質量	2.78	t		日立建機 (株)	○
3711	振動ローラー	CC150C-3C	車両総質量	3.6	t		日立建機 (株)	○
3711	振動ローラー	CC150C-3A	車両総質量	3.6	t		日立建機 (株)	○
3711	振動ローラー	CC150C-3A	車両総質量	3.6	t		日立建機 (株)	○
3712	振動ローラー	HW30VSH	車両総質量	3.06	t		住友建機製造 (株)	
3712	振動ローラー	HW30VSH	車両総質量	3.06	t		住友建機 (株)	
3713	振動ローラー	HW41VSH	車両総質量	4.13	t		住友建機製造 (株)	
3713	振動ローラー	HW41VSH	車両総質量	4.13	t		住友建機 (株)	
3714	振動ローラー	HW30VWH-2	車両総質量	2.78	t		住友建機製造 (株)	○
3714	振動ローラー	HW30VWH-2	車両総質量	2.78	t		住友建機 (株)	○
3715	振動ローラー	HW41VWH-2	車両総質量	3.6	t		住友建機製造 (株)	○
3715	振動ローラー	HW41VWH-2	車両総質量	3.6	t		住友建機 (株)	○
3716	振動ローラー	CC135-3	車両総質量	3.06	t		(株) 日立建機カミーノ	
3717	振動ローラー	CC150-3	車両総質量	4.13	t		(株) 日立建機カミーノ	
3717	振動ローラー	CC150-3	車両総質量	4.13	t		(株) 日立建機カミーノ	
3718	振動ローラー	CC135C-3C	車両総質量	2.78	t		(株) 日立建機カミーノ	○
3719	振動ローラー	CC150C-3C	車両総質量	3.6	t		(株) 日立建機カミーノ	○
3720	オールケーシング掘削機	SRD-1500H(油圧ユニットSPU-20E-L)	最大掘削径	1500	mm		三和機工 (株)	○
3721	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-20E-L)	最大掘削径	1500	mm		三和機工 (株)	○
3722	オールケーシング掘削機	SRD-2000H(油圧ユニットSPU-20E-L)	最大掘削径	2000	mm		三和機工 (株)	○
3723	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-20E-L)	最大掘削径	2000	mm		三和機工 (株)	○
3724	バックホウ	SK235SRLC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
3725	バックホウ	SK260LC-8	山積容量	1	m3	平積容量 0.76 m3	コベルコ建機 (株)	○
3726	バックホウ	SK480DLC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量 1.4 m3	コベルコ建機 (株)	
3727	トラクターショベル	LK230Z-6	山積容量	3	m3	平積容量 2.6 m3	コベルコ建機 (株)	
3728	トラクターショベル	LK270Z-6	山積容量	3.6	m3	平積容量 3.1 m3	コベルコ建機 (株)	
3729	バックホウ	302CSR	山積容量	0.066	m3	平積容量 0.047 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3729	バックホウ	302CSR	山積容量	0.066	m3	平積容量 0.047 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
3730	バックホウ	320D-E	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3730	バックホウ	320D-E	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
3731	バックホウ	320D L-E	山積容量	0.9	m3	平積容量 0.66 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3731	バックホウ	320D L-E	山積容量	0.9	m3	平積容量 0.66 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
3732	バックホウ	320D RR-E	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3732	バックホウ	320D RR-E	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
3733	バックホウ	320D LRR-E	山積容量	0.9	m3	平積容量 0.66 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3733	バックホウ	320D LRR-E	山積容量	0.9	m3	平積容量 0.66 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
3734	バックホウ	320D LN	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3734	バックホウ	320D LN	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	新キャタピラー三菱 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
3737	トラクターショベル	901B2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3737	トラクターショベル	901B2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3738	トラクターショベル	902B2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3738	トラクターショベル	902B2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3739	トラクターショベル	903B2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3739	トラクターショベル	903B2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3740	トラクターショベル	901B2-SD	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3740	トラクターショベル	901B2-SD	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3741	トラクターショベル	902B2-SD	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3741	トラクターショベル	902B2-SD	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3742	トラクターショベル	903B2-SD	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3742	トラクターショベル	903B2-SD	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3743	アスファルトフィニッシャー	Titan 7820	舗装幅	9	m				荒山重機工業 (株)	
3743	アスファルトフィニッシャー	ABG7820	舗装幅	9	m				荒山重機工業 (株)	
3743	アスファルトフィニッシャー	ABG7820	舗装幅	9	m				マシン ケアテック (株)	
3743	アスファルトフィニッシャー	ABG7820B	舗装幅	9	m				マシン ケアテック (株)	
3744	バックホウ	U-30-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株) クボタ	○
3745	バックホウ	U-35-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株) クボタ	○
3746	バックホウ	U-40-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株) クボタ	○
3747	バックホウ	U-40-5AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株) クボタ	
3748	バックホウ	U-50-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株) クボタ	○
3749	バックホウ	U-50-5AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株) クボタ	
3750	バックホウ	RX-305	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株) クボタ	○
3751	バックホウ	RX-405	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株) クボタ	○
3752	バックホウ	RX-505	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株) クボタ	○
3753	バックホウ	RX-505C	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株) クボタ	
3754	バックホウ	K-200-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3755	バックホウ	K-200LC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3756	バックホウ	K-210H-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3757	バックホウ	K-210K-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3758	バックホウ	K-210LCH-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3759	バックホウ	K-210LCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3760	バックホウ	K-240-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株) クボタ	
3761	バックホウ	K-240LC-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株) クボタ	
3762	バックホウ	K-250H-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株) クボタ	
3763	バックホウ	K-250K-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株) クボタ	
3764	バックホウ	K-250LCH-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株) クボタ	
3765	バックホウ	K-250LCK-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株) クボタ	
3766	バックホウ	K-225USR-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3767	バックホウ	K-225USRLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3768	バックホウ	K-225USRK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3769	バックホウ	K-225USRLCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3770	バックホウ	K-225US-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3771	バックホウ	K-225USLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株) クボタ	○
3772	トラクターショベル	R330	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23	m3	(株) クボタ	
3773	トラクターショベル	R430	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株) クボタ	○
3774	トラクターショベル	R530	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	(株) クボタ	○
3775	トラクターショベル	R630	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	(株) クボタ	○
3776	クローラークレーン	BM1000HD	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコクレーン (株)	
3776	クローラークレーン	BM1000HD	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機 (株)	
3777	発動発電機	GAW-150ES2D	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー (株)	○
3777	発動発電機	GAW-150ES2D	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー (株)	○
3778	発動発電機	GAW-150ES2	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー (株)	○
3778	発動発電機	GAW-150ES2	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー (株)	○
3779	発動発電機	DA-3100SS-IV	定格容量	3.1	kVA				デンヨー (株)	○
3780	発動発電機	DCA-60USH2	定格容量	60	kVA				デンヨー (株)	○
3781	発動発電機	DCA-300LSK	定格容量	300	kVA				デンヨー (株)	
3782	発動発電機	DCA-400LSK	定格容量	400	kVA				デンヨー (株)	
3783	空気圧縮機	DIS-200VPS	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.27	MPa	デンヨー (株)	○
3784	トラクターショベル	ZW180	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	T C M (株)	
3784	トラクターショベル	ZW180	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機 (株)	
3784	トラクターショベル	ZW180	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機 (株)	
3785	トラクターショベル	ZW180	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機 (株)	
3785	トラクターショベル	ZW180	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機 (株)	
3785	トラクターショベル	ZW180	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機 (株)	
3786	発動発電機	DGM150UMK	定格容量	15	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3786	発動発電機	DGM150UMK	定格容量	15	kVA				(株) やまびこ	○
3787	発動発電機	EGW180MC-i	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	新ダイワ工業 (株)	○
3787	発動発電機	EGW180MC-i	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株) やまびこ	○
3788	トラクターショベル	70ZV-2	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	川崎重工業 (株)	
3788	トラクターショベル	70ZV-2	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	(株) KCM	
3789	トラクターショベル	80ZV-2	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.1	m3	川崎重工業 (株)	
3789	トラクターショベル	80ZV-2	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.1	m3	(株) KCM	
3790	バックホウ	PC78UUT-6E0	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株) 小松製作所	
3791	空気圧縮機	EC110SSB-3	吐出量	11	m3/min	圧力	0.7	MPa	(株) 小松製作所	○
3792	発動発電機	KW185	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株) 小松製作所	○
3793	ブルドーザー	D21A-8E0	運転整備質量	4	t				(株) 小松製作所	
3794	ブルドーザー	D21P-8E0	運転整備質量	4	t				(株) 小松製作所	
3795	ブルドーザー	D21PL-8E0	運転整備質量	4	t				(株) 小松製作所	
3796	トラクターショベル	WA200-6	山積容量	2	m3	平積容量	1.7	m3	(株) 小松製作所	
3797	バックホウ	AX20u-4	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	北越工業 (株)	○
3798	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-Ⅱ (油圧ユニットSPU-15E-M)	最大掘削径	1500	mm				三和機工 (株)	○
3799	トラッククレーン	TG-1200M-2	吊上能力	120	t吊	×	3.2	m	(株) タダノ	
3799	トラッククレーン	TG-1200M-2	吊上能力	120	t吊	×	3.2	m	(株) タダノ	
3800	トラッククレーン	TG-1600M-4	吊上能力	160	t吊	×	3.3	m	(株) タダノ	
3800	トラッククレーン	TG-1600M-4	吊上能力	160	t吊	×	3.3	m	(株) タダノ	
3801	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06	t				(株) 日立建機カミーノ	○
3802	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13	t				(株) 日立建機カミーノ	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3803	振動ローラー	HW30VSH-2	車両総質量	3.06	t			住友建機製造（株）	○
3803	振動ローラー	HW30VSH-2	車両総質量	3.06	t			住友建機（株）	○
3804	振動ローラー	HW41VSH-2	車両総質量	4.13	t			住友建機製造（株）	○
3804	振動ローラー	HW41VSH-2	車両総質量	4.13	t			住友建機（株）	○
3805	バックホウ	SH120-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	住友建機製造（株）	○
3805	バックホウ	SH120-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	住友建機（株）	○
3806	バックホウ	SH125X-3B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33 m3	住友建機製造（株）	○
3806	バックホウ	SH125X-3B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33 m3	住友建機（株）	○
3807	バックホウ	SH135X-3B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	住友建機製造（株）	○
3807	バックホウ	SH135X-3B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	住友建機（株）	○
3808	バックホウ	SH225X-3B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57 m3	住友建機製造（株）	
3808	バックホウ	SH225X-3B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57 m3	住友建機（株）	
3809	アスファルトフィニッシャー	HA25C-5B	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機製造（株）	
3809	アスファルトフィニッシャー	HA25C-5B	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機（株）	
3810	アスファルトフィニッシャー	HB25C-5B	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機製造（株）	
3810	アスファルトフィニッシャー	HB25C-5B	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機（株）	
3811	アスファルトフィニッシャー	HB1430C-5B	舗装幅	1.4～3.0	m			住友建機製造（株）	
3811	アスファルトフィニッシャー	HB1430C-5B	舗装幅	1.4～3.0	m			住友建機（株）	
3812	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5B	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機製造（株）	
3812	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5B	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機（株）	
3813	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5B	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機製造（株）	
3813	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5B	舗装幅	1.7～3.1	m			住友建機（株）	
3814	アスファルトフィニッシャー	HB40C-5B	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機製造（株）	
3814	アスファルトフィニッシャー	HB40C-5B	舗装幅	2.3～4.0	m			住友建機（株）	
3815	アスファルトフィニッシャー	HB1740C-5B	舗装幅	1.7～4.0	m			住友建機製造（株）	
3815	アスファルトフィニッシャー	HB1740C-5B	舗装幅	1.7～4.0	m			住友建機（株）	
3816	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-3B	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機製造（株）	
3816	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-3B	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機（株）	
3817	アスファルトフィニッシャー	HA25W-5B	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機製造（株）	
3817	アスファルトフィニッシャー	HA25W-5B	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機（株）	
3818	アスファルトフィニッシャー	HB25W-5B	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機製造（株）	
3818	アスファルトフィニッシャー	HB25W-5B	舗装幅	1.4～2.5	m			住友建機（株）	
3819	アスファルトフィニッシャー	HB1430W-5B	舗装幅	1.4～3.0	m			住友建機製造（株）	
3819	アスファルトフィニッシャー	HB1430W-5B	舗装幅	1.4～3.0	m			住友建機（株）	
3820	アスファルトフィニッシャー	HA60C-7	舗装幅	2.3～6	m			住友建機製造（株）	
3820	アスファルトフィニッシャー	HA60C-7	舗装幅	2.3～6	m			住友建機（株）	
3821	アスファルトフィニッシャー	HA60W-7	舗装幅	2.3～6	m			住友建機製造（株）	
3821	アスファルトフィニッシャー	HA60W-7	舗装幅	2.3～6	m			住友建機（株）	
3822	振動ローラー	SW352-1	車両総質量	2.94	t			酒井重工業（株）	
3823	振動ローラー	SW502-1	車両総質量	4.09	t			酒井重工業（株）	
3824	振動ローラー	TW352-1	車両総質量	2.64	t			酒井重工業（株）	
3825	振動ローラー	TW502-1	車両総質量	3.54	t			酒井重工業（株）	
3826	タイヤローラー	TS160-2	車両総質量	2.9	t			酒井重工業（株）	○
3827	タイヤローラー	GW750-2	車両総質量	9	t			酒井重工業（株）	
3828	コンクリートカッター	DG600-D	プレート径	35.6	cm			日本フレキ産業（株）	
3829	コンクリートカッター	D-30	プレート径	76.2	cm			（株）クライム	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3830	コンクリートカッター	D-40	ブレード径	96.5	cm			(株) クライム	○
3831	コンクリートカッター	D-95	ブレード径	198.1	cm			(株) クライム	○
3832	アスファルトフィニッシャー	F25W3	舗装幅	1.4～2.5	m			範多機械 (株)	
3833	アスファルトフィニッシャー	BP25W3	舗装幅	1.4～2.5	m			範多機械 (株)	
3834	アスファルトフィニッシャー	F1430W3	舗装幅	1.4～3.0	m			範多機械 (株)	
3835	アスファルトフィニッシャー	F25C3	舗装幅	1.4～2.5	m			範多機械 (株)	
3836	アスファルトフィニッシャー	BP25C3	舗装幅	1.4～2.5	m			範多機械 (株)	
3837	アスファルトフィニッシャー	F1430C3	舗装幅	1.4～3.0	m			範多機械 (株)	
3838	アスファルトフィニッシャー	F31C5B	舗装幅	1.7～3.1	m			範多機械 (株)	
3839	アスファルトフィニッシャー	BP31C5B	舗装幅	1.7～3.1	m			範多機械 (株)	
3840	アスファルトフィニッシャー	BP40CB	舗装幅	2.3～4.0	m			範多機械 (株)	
3841	アスファルトフィニッシャー	F1740C2B	舗装幅	1.7～4.0	m			範多機械 (株)	
3842	アスファルトフィニッシャー	F2045CB	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械 (株)	
3843	アスファルトフィニッシャー	F60C3	舗装幅	2.3～6.0	m			範多機械 (株)	
3844	アスファルトフィニッシャー	F2460W3	舗装幅	2.3～6.0	m			範多機械 (株)	
3844	アスファルトフィニッシャー	F60W3	舗装幅	2.3～6	m			範多機械 (株)	
3845	発動発電機	NES45EN	定格容量	45	kVA			日本車輛製造 (株)	○
3846	オールケーシング掘削機	RT-200SL(油圧ユニットRTP200E-2H)	最大掘削径	2000	mm			日本車輛製造 (株)	○
3847	油圧式杭圧入引抜機	EC082-3C(油圧ユニットEU200F3)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株) 技研製作所	○
3848	油圧式杭圧入引抜機	EC082-4C(油圧ユニットEU200F3)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株) 技研製作所	○
3849	油圧式杭圧入引抜機	SCU-ECO 400S(油圧ユニットEU200G3)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株) 技研製作所	○
3850	バックホウ	SK145LCD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
3851	バックホウ	SK225SR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
3852	バックホウ	SK500DLC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4 m3	コベルコ建機 (株)	
3853	バックホウ	K-035-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	(株) クボタ	○
3854	バックホウ	K-130K	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	(株) クボタ	○
3855	バックホウ	K-135USK	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	(株) クボタ	
3856	バックホウ	K-160LC	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45 m3	(株) クボタ	
3857	バックホウ	K-200LC	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	(株) クボタ	○
3858	バックホウ	K-210K	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	(株) クボタ	○
3859	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06	t			日立建機 (株)	○
3859	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06	t			日立建機 (株)	○
3860	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13	t			日立建機 (株)	○
3860	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13	t			日立建機 (株)	○
3861	バックホウ	ZX170W-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45 m3	日立建機 (株)	
3862	バックホウ	ZX210W-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機 (株)	○
3863	バックホウ	ZX22U-2	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041 m3	日立建機 (株)	○
3864	バックホウ	ZX180LC-3	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.5 m3	日立建機 (株)	
3864	バックホウ	ZX180LC-3	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.5 m3	日立建機 (株)	
3865	バックホウ	ZX180LCN-3	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.5 m3	日立建機 (株)	
3865	バックホウ	ZX180LCN-3	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.5 m3	日立建機 (株)	
3866	バックホウ	ZX225USTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機 (株)	
3866	バックホウ	ZX225USTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機 (株)	
3867	トラクターショベル	25ZV-2	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23 m3	川崎重工業 (株)	
3867	トラクターショベル	25ZV-2	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23 m3	(株) KCM	
3868	トラクターショベル	35ZV-2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3 m3	川崎重工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3868	トラクターショベル	35ZV-2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株) KCM	○
3869	トラクターショベル	40ZV-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	川崎重工業 (株)	○
3869	トラクターショベル	40ZV-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	(株) KCM	○
3870	トラクターショベル	43ZV-2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	川崎重工業 (株)	○
3870	トラクターショベル	43ZV-2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	(株) KCM	○
3871	発動発電機	FW-355	定格容量	2.2	kVA	溶接機出力	4.56	kW	三笠産業 (株)	○
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機 (株)	
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機 (株)	
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株) KATO HICOM	
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機 (株)	
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機 (株)	
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	(株) KATO HICOM	
3874	振動ローラー	BW115AD-3	車両総質量	2.9	t				ボーマクジャパン (株)	○
3874	振動ローラー	BW115AD-3	車両総質量	2.9	t				コベルコ建機 (株)	○
3875	振動ローラー	BW131AD-3	車両総質量	4	t				ボーマクジャパン (株)	
3875	振動ローラー	BW131AD-3	車両総質量	4	t				コベルコ建機 (株)	
3876	振動ローラー	BW115AC-3	車両総質量	2.53	t				ボーマクジャパン (株)	○
3876	振動ローラー	BW115AC-3	車両総質量	2.53	t				コベルコ建機 (株)	○
3877	振動ローラー	BW131AC-3	車両総質量	3.58	t				ボーマクジャパン (株)	
3877	振動ローラー	BW131AC-3	車両総質量	3.58	t				コベルコ建機 (株)	
3878	振動ローラー	BW131ACW-3	車両総質量	3.6	t				ボーマクジャパン (株)	
3878	振動ローラー	BW131ACW-3	車両総質量	3.6	t				コベルコ建機 (株)	
3879	振動ローラー	BW211D-4A	車両総質量	10.95	t				ボーマクジャパン (株)	
3879	振動ローラー	BW211D-4A	車両総質量	10.95	t				コベルコ建機 (株)	
3880	発動発電機	iEG900M-Y	定格容量	0.9	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3880	発動発電機	iEG900M-Y	定格容量	0.9	kVA				(株) やまびこ	○
3881	発動発電機	iEG1400M-R	定格容量	1.35	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3881	発動発電機	iEG1400M-R	定格容量	1.35	kVA				(株) やまびこ	○
3882	発動発電機	iDG3100M	定格容量	3.1	kVA				新ダイワ工業 (株)	○
3882	発動発電機	iDG3100M	定格容量	3.1	kVA				(株) やまびこ	○
3883	発動発電機	SDG13S-7B1	定格容量	13	kVA				北越工業 (株)	○
3884	バックホウ	AX22u-4	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	北越工業 (株)	○
3885	バックホウ	Vio17	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3885	バックホウ	Vio17	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3886	発動発電機	YDG500VS-5E	定格容量	4	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
3887	発動発電機	YDG500VS-6E	定格容量	4.8	kVA				ヤンマー建機 (株)	
3888	発動発電機	YDG600VST-5E	定格容量	4.7	kVA				ヤンマー建機 (株)	
3889	発動発電機	YDG600VST-6E	定格容量	5.6	kVA				ヤンマー建機 (株)	
3890	トラクターショベル	WA200-6Y	車両総質量	11	t				(株) 小松製作所	
3891	トラクターショベル	WA270-6Y	車両総質量	13	t				(株) 小松製作所	
3892	トラクターショベル	WA270-6	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.2	m3	(株) 小松製作所	
3893	トラクターショベル	WA320-6	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	(株) 小松製作所	
3894	バックホウ	PC120-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株) 小松製作所	○
3895	バックホウ	PC130-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株) 小松製作所	○
3896	振動ローラー	JV25DW-6	車両総質量	2.6	t				(株) 小松製作所	○
3897	振動ローラー	JV40DW-6	車両総質量	4	t				(株) 小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
3898	振動ローラー	JV25CW-6	車両総質量	2.4	t		(株)小松製作所	○
3899	振動ローラー	JV40CW-6	車両総質量	4	t		(株)小松製作所	○
3900	バックホウ	PC35MR-3	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.09 m3	コマツユーティリティ (株)	○
3900	バックホウ	PC35MR-3	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.09 m3	(株)小松製作所	○
3901	発動発電機	EU9i	定格容量	0.9	kVA		本田技研工業 (株)	○
3901	発動発電機	EU9i	定格容量	0.9	kVA		本田技研工業 (株)	○
3901	発動発電機	EU9i	定格容量	0.9	kVA		本田技研工業 (株)	○
3902	発動発電機	EXT4000 (50Hz)	定格容量	3.5	kVA		本田技研工業 (株)	○
3902	発動発電機	EXT4000 (50Hz)	定格容量	3.5	kVA		本田技研工業 (株)	○
3903	発動発電機	EXT4000 (60Hz)	定格容量	4	kVA		本田技研工業 (株)	
3903	発動発電機	EXT4000 (60Hz)	定格容量	4	kVA		本田技研工業 (株)	
3904	バックホウ	SK20SR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量 0.05 m3	コベルコ建機 (株)	○
3905	バックホウ	SK27SR-5	山積容量	0.08	m3	平積容量 0.06 m3	コベルコ建機 (株)	○
3906	バックホウ	SK30SR-5	山積容量	0.09	m3	平積容量 0.06 m3	コベルコ建機 (株)	○
3907	バックホウ	SK35SR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.07 m3	コベルコ建機 (株)	○
3908	バックホウ	SK40SR-5	山積容量	0.14	m3	平積容量 0.11 m3	コベルコ建機 (株)	○
3909	バックホウ	SK50SR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量 0.12 m3	コベルコ建機 (株)	○
3910	バックホウ	SK125SR	山積容量	0.45	m3	平積容量 0.35 m3	コベルコ建機 (株)	○
3911	バックホウ	SK135SR-2	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.38 m3	コベルコ建機 (株)	○
3912	バックホウ	SK135SRLC-2	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.38 m3	コベルコ建機 (株)	○
3913	バックホウ	SK235SRD-2	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
3914	バックホウ	SK260D-8	山積容量	1	m3	平積容量 0.76 m3	コベルコ建機 (株)	○
3915	バックホウ	SK460-8	山積容量	1.9	m3	平積容量 1.4 m3	コベルコ建機 (株)	
3916	バックホウ	SK480D-8	山積容量	1.9	m3	平積容量 1.4 m3	コベルコ建機 (株)	
3917	バックホウ	SK480LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量 1.4 m3	コベルコ建機 (株)	
3918	トラクターショベル	LK40Z-5	山積容量	0.4	m3	平積容量 0.32 m3	コベルコ建機 (株)	
3919	トラクターショベル	LK50Z-5	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.41 m3	コベルコ建機 (株)	
3920	振動ローラー	SV510DVC-1	車両総質量	14.44	t		酒井重工業 (株)	
3920	振動ローラー	SV510DVC-1	車両総質量	14.44	t		酒井重工業 (株)	
3921	クローラークレーン	SCX500-C3	吊上能力	50	t吊	× 3.8 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	○
3922	クローラークレーン	SCX550-C3	吊上能力	55	t吊	× 3.7 m	住友重機械建機クレーン (株)	○
3922	クローラークレーン	SCX550-C3	吊上能力	55	t吊	× 3.7 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	○
3923	クローラークレーン	SCX2000-2C3	吊上能力	200	t吊	× 5 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
3924	バックホウ	SH75X-3B	山積容量	0.28	m3	平積容量 0.21 m3	住友建機製造 (株)	
3924	バックホウ	SH75X-3B	山積容量	0.28	m3	平積容量 0.21 m3	住友建機 (株)	
3925	バックホウ	SH210D-5	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.57 m3	住友建機製造 (株)	○
3925	バックホウ	SH210D-5	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.57 m3	住友建機 (株)	○
3926	アスファルトフィニッシャー	HA14C-5B	舗装幅	0.8～1.4	m		住友建機製造 (株)	
3926	アスファルトフィニッシャー	HA14C-5B	舗装幅	0.8～1.4	m		住友建機 (株)	
3927	アスファルトフィニッシャー	HA18C-5B	舗装幅	1.1～1.8	m		住友建機製造 (株)	
3927	アスファルトフィニッシャー	HA18C-5B	舗装幅	1.1～1.8	m		住友建機 (株)	
3928	アスファルトフィニッシャー	HB31W-5B	舗装幅	1.7～3.1	m		住友建機製造 (株)	
3928	アスファルトフィニッシャー	HB31W-5B	舗装幅	1.7～3.1	m		住友建機 (株)	
3929	アスファルトフィニッシャー	HB40W-5B	舗装幅	2.3～4.0	m		住友建機製造 (株)	
3929	アスファルトフィニッシャー	HB40W-5B	舗装幅	2.3～4.0	m		住友建機 (株)	
3930	アスファルトフィニッシャー	HB1740W-5B	舗装幅	1.75～4.0	m		住友建機製造 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3930	アスファルトフィニッシャー	HB1740W-5B	舗装幅	1.75～4.0	m			住友建機 (株)	
3931	アスファルトフィニッシャー	F14C3	舗装幅	0.8～1.4	m			範多機械 (株)	
3932	アスファルトフィニッシャー	F18C3	舗装幅	1.1～1.8	m			範多機械 (株)	
3933	アスファルトフィニッシャー	BP31W3	舗装幅	1.7～3.1	m			範多機械 (株)	
3934	アスファルトフィニッシャー	BP40W3	舗装幅	2.3～4.0	m			範多機械 (株)	
3935	アスファルトフィニッシャー	F1740W3	舗装幅	1.75～4.0	m			範多機械 (株)	
3936	クローラークレーン	CCH900-6C	吊上能力	90	t吊	×	4 m	石川島建機 (株)	
3936	クローラークレーン	CCH900-6C	吊上能力	90	t吊	×	4 m	I H I 建機 (株)	
3937	クローラークレーン	CCH1500-5C	吊上能力	150	t吊	×	5 m	石川島建機 (株)	
3937	クローラークレーン	CCH1500-5C	吊上能力	150	t吊	×	5 m	I H I 建機 (株)	
3938	クローラークレーン	CCH2000-5C	吊上能力	200	t吊	×	5 m	石川島建機 (株)	
3938	クローラークレーン	CCH2000-5C	吊上能力	200	t吊	×	5 m	I H I 建機 (株)	
3939	バックホウ	35VX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078 m3	石川島建機 (株)	○
3939	バックホウ	35VX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078 m3	I H I 建機 (株)	○
3939	バックホウ	35VX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078 m3	(株) KATO HICOM	○
3940	バックホウ	40VXL	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094 m3	石川島建機 (株)	
3940	バックホウ	40VXL	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094 m3	I H I 建機 (株)	
3940	バックホウ	40VXL	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094 m3	(株) KATO HICOM	
3941	バックホウ	80VX2	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18 m3	石川島建機 (株)	
3941	バックホウ	80VX2	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18 m3	I H I 建機 (株)	
3941	バックホウ	80VX2	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18 m3	(株) KATO HICOM	
3942	ブルドーザー	D3K LGP	運転質量	8.52	t			新キャタピラー三菱 (株)	
3942	ブルドーザー	D3K LGP	運転質量	8.52	t			キャタピラージャパン (株)	
3942	ブルドーザー	D3K LGP	運転質量	8.52	t			キャタピラージャパン (株)	
3943	ブルドーザー	D5K LGP	運転質量	10.26	t			新キャタピラー三菱 (株)	
3943	ブルドーザー	D5K LGP	運転質量	10.26	t			キャタピラージャパン (株)	
3943	ブルドーザー	D5K LGP	運転質量	10.26	t			キャタピラージャパン (株)	
3944	バックホウ	303CSR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3944	バックホウ	303CSR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	キャタピラージャパン (株)	○
3945	バックホウ	K-160LC-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45 m3	(株) クボタ	
3946	発動発電機	K3100IDG	定格容量	3.1	kVA			(株) クボタ	○
3947	トラクターショベル	V3-6	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32 m3	ヤンマー建機 (株)	
3948	トラクターショベル	V4-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.41 m3	ヤンマー建機 (株)	
3949	トラクターショベル	V5-1	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.48 m3	ヤンマー建機 (株)	
3950	振動ローラー	KV3SC	車両総質量	2.9	t			川崎重工業 (株)	○
3950	振動ローラー	KV3SC	車両総質量	2.9	t			(株) KCM	○
3951	振動ローラー	KV4SC	車両総質量	4	t			川崎重工業 (株)	
3951	振動ローラー	KV4SC	車両総質量	4	t			(株) KCM	
3952	振動ローラー	KV3WC	車両総質量	2.53	t			川崎重工業 (株)	○
3952	振動ローラー	KV3WC	車両総質量	2.53	t			(株) KCM	○
3953	振動ローラー	KV4C	車両総質量	3.58	t			川崎重工業 (株)	
3953	振動ローラー	KV4C	車両総質量	3.58	t			(株) KCM	
3954	振動ローラー	KV4WC	車両総質量	3.6	t			川崎重工業 (株)	
3954	振動ローラー	KV4WC	車両総質量	3.6	t			(株) KCM	
3955	空気圧縮機	PDS55S-5C1	吐出量	1.55	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
3956	発動発電機	SDG25S-3B1	定格容量	25	kVA			北越工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
3957	発動発電機	SDG25S-7B1	定格容量	25	kVA			北越工業 (株)	○
3958	発動発電機	SDG150S-7B1	定格容量	150	kVA			北越工業 (株)	○
3959	発動発電機	EX6	定格容量	0.6	kVA			本田技研工業 (株)	○
3959	発動発電機	EX6	定格容量	0.6	kVA			本田技研工業 (株)	○
3960	発動発電機	EBR2300CX (50Hz)	定格容量	2	kVA			本田技研工業 (株)	○
3961	発動発電機	EBR2300CX (60Hz)	定格容量	2.3	kVA			本田技研工業 (株)	
3962	バックホウ	ZX35U-2U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075 m3	日立建機 (株)	
3962	バックホウ	ZX35U-2U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075 m3	日立建機 (株)	
3963	バックホウ	ZX40U-2U	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098 m3	日立建機 (株)	
3963	バックホウ	ZX40U-2U	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098 m3	日立建機 (株)	
3964	バックホウ	ZX50U-2U	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108 m3	日立建機 (株)	
3964	バックホウ	ZX50U-2U	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108 m3	日立建機 (株)	
3965	バックホウ	ZX55UR-2U	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146 m3	日立建機 (株)	
3965	バックホウ	ZX55UR-2U	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146 m3	日立建機 (株)	
3966	バックホウ	ZX55UR-2DU	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146 m3	日立建機 (株)	
3966	バックホウ	ZX55UR-2DU	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146 m3	日立建機 (株)	
3967	バックホウ	PC228US-3T1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	
3968	バックホウ	PC228USLC-3T1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	
3969	発動発電機	KW150G	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58 kW	(株) 小松製作所	○
3970	ブルドーザー	D31PX-22	運転質量	7.92	t			(株) 小松製作所	
3971	バックホウ	PC27MR-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05 m3	コマツユーティリティ (株)	○
3971	バックホウ	PC27MR-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05 m3	(株) 小松製作所	○
3972	バックホウ	PC30MR-3	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	コマツユーティリティ (株)	○
3972	バックホウ	PC30MR-3	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	(株) 小松製作所	○
3973	クローラークレーン	CCH1200-5C	吊上能力	120	t吊	×	5 m	石川島建機 (株)	
3973	クローラークレーン	CCH1200-5C	吊上能力	120	t吊	×	5 m	I H I 建機 (株)	
3974	ブルドーザー	D3K	運転質量	7.96	t			新キャタピラー三菱 (株)	
3974	ブルドーザー	D3K	運転質量	7.96	t			キャタピラージャパン (株)	
3975	ブルドーザー	D5K	運転質量	9.58	t			新キャタピラー三菱 (株)	
3975	ブルドーザー	D5K	運転質量	9.58	t			キャタピラージャパン (株)	
3976	バックホウ	312D	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3976	バックホウ	312D	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	○
3977	バックホウ	SK70SR-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22 m3	コベルコ建機 (株)	○
3978	バックホウ	SK135SRD-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	コベルコ建機 (株)	○
3979	バックホウ	SK130SR+	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35 m3	コベルコ建機 (株)	○
3980	発動発電機	K310DGW-S	定格容量	9.9	kVA			(株) クボタ	○
3980	発動発電機	K310DGW-S	定格容量	9.9	kVA			(株) クボタ	○
3981	発動発電機	K310DGW-D	定格容量	9.9	kVA			(株) クボタ	○
3982	クローラークレーン	SL6000J-500	吊上能力	500	t吊	×	6.2 m	コベルコ建機 (株)	
3982	クローラークレーン	SL6000J-500	吊上能力	500	t吊	×	6.2 m	コベルコ建機 (株)	
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコ建機 (株)	
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコ建機 (株)	
3984	アースオーガー	MG24	オーガ出力	280	kW	掘削壁厚	1200 mm	(有) 日本パウアー	
3985	発動発電機	NES25EI3-L	定格容量	25	kVA			日本車輛製造 (株)	○
3986	発動発電機	NES45EN2	定格容量	45	kVA			日本車輛製造 (株)	○
3987	アースオーガー	SPD20-3	オーガ出力	89	kW	掘削径	1000 mm	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
3988	空気圧縮機	DIS-200VPB	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.27	MPa	デンヨー (株)	○
3989	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1800-2	舗装幅	10	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
3990	油圧式杭圧入引抜機	SCU-400M(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
3991	油圧式杭圧入引抜機	SCU-600M(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
3992	油圧式杭圧入引抜機	EC0900(油圧ユニットEU300E3)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株) 技研製作所	○
3993	油圧式杭圧入引抜機	SP5(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800	k N	(株) 技研製作所	○
3994	油圧式杭圧入引抜機	SP7(油圧ユニットEU300)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800	k N	(株) 技研製作所	○
3995	油圧式杭圧入引抜機	SP8(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	2000	k N	引抜力	2100	k N	(株) 技研製作所	○
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
3997	トラッククレーン	ATF-220G5-1	吊上能力	220	t吊	×	2.5	m	(株) タダノ	
3997	トラッククレーン	ATF-220G5-1	吊上能力	220	t吊	×	2.5	m	(株) タダノ	
3998	バックホウ	SH210LCD-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機製造 (株)	○
3998	バックホウ	SH210LCD-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機 (株)	○
3999	バックホウ	SH330LC-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造 (株)	
3999	バックホウ	SH330LC-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機 (株)	
4000	振動ローラー	SV512D-1	車両総質量	11.95	t				酒井重工業 (株)	
4000	振動ローラー	SV512D-1	車両総質量	11.95	t				酒井重工業 (株)	
4001	振動ローラー	SV512DV-1	車両総質量	12.2	t				酒井重工業 (株)	
4001	振動ローラー	SV512DV-1	車両総質量	12.2	t				酒井重工業 (株)	
4002	トラクターショベル	ZW140	山積容量	2	m3	平積容量	1.6	m3	T C M (株)	
4002	トラクターショベル	ZW140	山積容量	2	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機 (株)	
4002	トラクターショベル	ZW140	山積容量	2	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機 (株)	
4003	トラクターショベル	ZW150	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	T C M (株)	
4003	トラクターショベル	ZW150	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	日立建機 (株)	
4003	トラクターショベル	ZW150	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	日立建機 (株)	
4004	トラクターショベル	ZW140	山積容量	2	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機 (株)	
4004	トラクターショベル	ZW140	山積容量	2	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機 (株)	
4004	トラクターショベル	ZW140	山積容量	2	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機 (株)	
4005	トラクターショベル	ZW150	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	日立建機 (株)	
4005	トラクターショベル	ZW150	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	日立建機 (株)	
4005	トラクターショベル	ZW150	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	日立建機 (株)	
4006	発動発電機	AG13SS-1	定格容量	13	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4007	発動発電機	AG25SS-1	定格容量	25	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4008	発動発電機	AG45SS-1	定格容量	45	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4009	バックホウ	SV08-1A	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4009	バックホウ	SV08-1A	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4009	バックホウ	SV08-1C	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4009	バックホウ	SV08-1E	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4010	バックホウ	J09-A	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4010	バックホウ	J09-A	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4010	バックホウ	J09-C	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4010	バックホウ	J09-D	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4011	タイヤローラー	BW3R-3	車両総質量	3	t				ボーマクジャパン (株)	
4011	タイヤローラー	BW3R-3	車両総質量	3	t				コベルコ建機 (株)	
4012	発動発電機	SDG100S-7B1	定格容量	100	kVA				北越工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4013	発動発電機	SDG125S-7B1	定格容量	125	kVA			北越工業 (株)	○
4014	空気圧縮機	PDS75SC-5C1	吐出量	2.1	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4015	空気圧縮機	PDS75S-5C1	吐出量	2.1	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4016	空気圧縮機	PDS100S-5C1	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4017	空気圧縮機	PDS100SC-5C1	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4018	空気圧縮機	PDS185SC-3B2	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	
4019	バックホウ	HD820V	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	(株) 加藤製作所	○
4020	バックホウ	HD820VLC	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.67 m3	(株) 加藤製作所	○
4021	発動発電機	DGM250UMI-P	定格容量	25	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
4021	発動発電機	DGM250UMI-P	定格容量	25	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
4021	発動発電機	DGM250UMI-P	定格容量	25	kVA			(株) やまびこ	○
4022	発動発電機	EG3000MP-E (60Hz仕様)	定格容量	3	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
4022	発動発電機	EG3000MP-E (60Hz仕様)	定格容量	3	kVA			(株) やまびこ	○
4023	発動発電機	EG3000MP-E (50Hz仕様)	定格容量	2.7	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
4023	発動発電機	EG3000MP-E (50Hz仕様)	定格容量	2.7	kVA			(株) やまびこ	○
4024	バックホウ	PC18MR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033 m3	コマツユーティリティ (株)	○
4024	バックホウ	PC18MR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033 m3	(株) 小松製作所	○
4025	バックホウ	PC30MR-3N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	コマツユーティリティ (株)	
4025	バックホウ	PC30MR-3N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	(株) 小松製作所	
4026	バックホウ	PC35MR-3N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	コマツユーティリティ (株)	
4026	バックホウ	PC35MR-3N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	(株) 小松製作所	
4027	バックホウ	PC40MR-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	コマツユーティリティ (株)	○
4027	バックホウ	PC40MR-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	(株) 小松製作所	○
4028	バックホウ	PC128UU-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35 m3	(株) 小松製作所	○
4029	バックホウ	PC200-8E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○
4030	発動発電機	EG13BS-6	定格容量	13	kVA			(株) 小松製作所	○
4031	発動発電機	EG20BS-6	定格容量	20	kVA			(株) 小松製作所	○
4032	発動発電機	EG25BS-3	定格容量	25	kVA			(株) 小松製作所	○
4033	クローラークレーン	CCH2000-A	吊上能力	200	t吊	×	5 m	石川島建機 (株)	
4033	クローラークレーン	CCH2000-A	吊上能力	200	t吊	×	5 m	I H I 建機 (株)	
4034	バックホウ	305CSR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4034	バックホウ	305CSR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16 m3	キャタピラージャパン (株)	
4035	バックホウ	307D	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4035	バックホウ	307D	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	キャタピラージャパン (株)	
4036	バックホウ	308DCR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4036	バックホウ	308DCR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	キャタピラージャパン (株)	
4037	バックホウ	308DSR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4037	バックホウ	308DSR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	キャタピラージャパン (株)	
4038	バックホウ	345D	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4038	バックホウ	345D	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39 m3	キャタピラージャパン (株)	
4039	バックホウ	345D L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.51 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4039	バックホウ	345D L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.51 m3	キャタピラージャパン (株)	
4040	バックホウ	311D RR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
4040	バックホウ	311D RR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	新キャタピラー三菱 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン (株)	
4042	油圧式杭圧入引抜機	WP-100AC(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) コーワン	○
4043	油圧式杭圧入引抜機	WP-100HAT(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	700	k N	引抜力	800	k N	(株) コーワン	○
4044	バックホウ	U-17	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株) クボタ	○
4045	バックホウ	U-30-5AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株) クボタ	
4046	バックホウ	U-35-5AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株) クボタ	
4047	アースオーガー	MG15 - 2	オーガ出力	68	kW	掘削径	1500	mm	三和機工 (株)	
4048	アースオーガー	MG15 - 3	オーガ出力	90	kW	掘削径	1600	mm	三和機工 (株)	○
4049	アースオーガー	CG 10	オーガ出力	36	kW	掘削径	130	mm	(有) 日本バウアー	
4050	アースオーガー	MBG12 - 1	オーガ出力	91	kW	掘削径	1300	mm	(有) 日本バウアー	
4051	アースオーガー	MBG12 - 2	オーガ出力	91	kW	掘削径	1300	mm	(有) 日本バウアー	
4052	アースオーガー	BG 28	オーガ出力	270	kW	掘削径	2100	mm	(有) 日本バウアー	
4053	油圧式杭圧入引抜機	CL70(油圧ユニットEU130)	圧入力	686	k N	引抜力	735	k N	(株) 技研製作所	○
4054	発動発電機	ASG-350	定格容量	350	kVA				朝日電機 (株)	
4055	発動発電機	AQE-500	定格容量	500	kVA				朝日電機 (株)	
4056	発動発電機	ASG-600	定格容量	600	kVA				朝日電機 (株)	
4057	発動発電機	ASG-1250	定格容量	1250	kVA				朝日電機 (株)	
4058	発動発電機	GAT-150ES2	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー (株)	○
4058	発動発電機	GAT-150ES2	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー (株)	○
4059	発動発電機	DLW-200×2LS	定格容量	11.8	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
4060	発動発電機	DCA-15USYB	定格容量	15	kVA				デンヨー (株)	○
4061	トラクターショベル	ZW30	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	T C M (株)	○
4061	トラクターショベル	ZW30	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
4062	トラクターショベル	ZW40	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	T C M (株)	○
4062	トラクターショベル	ZW40	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	日立建機 (株)	○
4063	トラクターショベル	ZW50	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	T C M (株)	○
4063	トラクターショベル	ZW50	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	日立建機 (株)	○
4064	トラクターショベル	LK190Z-6	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	コベルコ建機 (株)	
4065	トラクターショベル	LK150Z-6	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機 (株)	
4066	バックホウ	SK30UR-5	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機 (株)	○
4067	バックホウ	SK50UR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機 (株)	○
4068	バックホウ	SK75UR-5	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	○
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン (株)	
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコ建機 (株)	
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン (株)	
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコ建機 (株)	
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン (株)	
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコ建機 (株)	
4072	発動発電機	NES13EK-3L	定格容量	13	kVA				日本車輛製造 (株)	○
4073	発動発電機	NES25EK-3	定格容量	25	kVA				日本車輛製造 (株)	○
4074	発動発電機	NES25EK-3L	定格容量	25	kVA				日本車輛製造 (株)	○
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) タダノ	
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) タダノ	
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株) タダノ	
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株) タダノ	
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株) タダノ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株) タダノ	
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株) タダノ	
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株) タダノ	
4079	発動発電機	DGT300M	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5	kW	新ダイワ工業 (株)	○
4079	発動発電機	DGT300M	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5	kW	(株) やまびこ	○
4080	ブルドーザー	D31EX-22	運転質量	7.67	t				(株) 小松製作所	
4081	バックホウ	PC78US-8	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株) 小松製作所	
4082	バックホウ	PC160LC-8	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株) 小松製作所	
4083	トラクターショベル	WA30-6	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4083	トラクターショベル	WA30-6	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株) 小松製作所	○
4084	トラクターショベル	WA30-6N0	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.57	m3	コマツユーティリティ (株)	
4084	トラクターショベル	WA30-6N0	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.57	m3	(株) 小松製作所	
4085	トラクターショベル	WA40-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4085	トラクターショベル	WA40-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株) 小松製作所	○
4086	トラクターショベル	WA40-6N0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.64	m3	コマツユーティリティ (株)	
4086	トラクターショベル	WA40-6N0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.64	m3	(株) 小松製作所	
4087	トラクターショベル	WA50-6	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4087	トラクターショベル	WA50-6	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株) 小松製作所	○
4088	トラクターショベル	WA50-6N0	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.77	m3	コマツユーティリティ (株)	
4088	トラクターショベル	WA50-6N0	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.77	m3	(株) 小松製作所	
4089	バックホウ	PC27MR-3N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ (株)	
4089	バックホウ	PC27MR-3N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	(株) 小松製作所	
4090	バックホウ	PC30MR-3N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ (株)	
4090	バックホウ	PC30MR-3N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株) 小松製作所	
4091	バックホウ	PC35MR-3N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ (株)	
4091	バックホウ	PC35MR-3N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株) 小松製作所	
4092	バックホウ	Vi027-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4093	バックホウ	Vi030-5B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4094	バックホウ	Vi035-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4094	バックホウ	Vi035-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4095	バックホウ	Vi040-5B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4095	バックホウ	Vi040-5B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4096	バックホウ	Vi050-5B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4096	バックホウ	Vi050-5B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4097	バックホウ	B3-6A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4098	バックホウ	B4-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4098	バックホウ	B4-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4099	バックホウ	B6-6A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4099	バックホウ	B6-6A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
4100	発動発電機	GF900s	定格容量	0.9	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4101	発動発電機	GF1400iS	定格容量	1.4	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4102	発動発電機	GF3800iSE	定格容量	3.8	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4103	発動発電機	G2000iS	定格容量	2	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4103	発動発電機	G2000iS2	定格容量	2	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4104	発動発電機	G2500i	定格容量	2.5	kVA				ヤンマー建機 (株)	
4104	発動発電機	G2500i2	定格容量	2.5	kVA				ヤンマー建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4105	バックホウ	ZX70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4105	バックホウ	ZX70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4106	バックホウ	ZX70LC-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4106	バックホウ	ZX70LC-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4107	バックホウ	ZX80LCK-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4107	バックホウ	ZX80LCK-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4108	バックホウ	ZX75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4108	バックホウ	ZX75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4108	バックホウ	ZX75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4109	バックホウ	ZX110-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
4109	バックホウ	ZX110-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
4110	バックホウ	ZX110M-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
4110	バックホウ	ZX110M-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
4111	バックホウ	ZX120-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4111	バックホウ	ZX120-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4112	バックホウ	ZX130K-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4112	バックホウ	ZX130K-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4113	バックホウ	ZX135US-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4113	バックホウ	ZX135US-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4114	バックホウ	ZX135USK-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4114	バックホウ	ZX135USK-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4115	バックホウ	ZX60USB-3	山積容量	0.24	m3	平積容量	0.16	m3	日立建機 (株)	
4115	バックホウ	ZX60USB-3	山積容量	0.24	m3	平積容量	0.16	m3	日立建機 (株)	
4116	トラクターショベル	ZW30	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
4116	トラクターショベル	ZW30	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
4117	トラクターショベル	ZW40	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	日立建機 (株)	○
4117	トラクターショベル	ZW40	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	日立建機 (株)	○
4118	トラクターショベル	ZW50	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	日立建機 (株)	○
4118	トラクターショベル	ZW50	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	日立建機 (株)	○
4119	クローラークレーン	TX160	吊上能力	8	t吊	×	2.5	m	日立建機 (株)	
4120	アースオーガー	RX2300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機 (株)	
4120	アースオーガー	RX2300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機 (株)	
4121	アースオーガー	RX3300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機 (株)	
4121	アースオーガー	RX3300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機 (株)	
4122	トラッククレーン	KA-2200	吊上能力	220	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	
4123	トラクターショベル	60ZV-2	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	川崎重工業 (株)	
4123	トラクターショベル	60ZV-2	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	(株) KCM	
4124	トラクターショベル	65ZV-2	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	川崎重工業 (株)	
4124	トラクターショベル	65ZV-2	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	(株) KCM	
4125	クローラークレーン	MC-174C	吊上能力	1.72	t	×	1	m	(株) 前田製作所	
4126	トラクターショベル	6SCTL5	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23	m3	(株) 豊田自動織機	
4127	トラクターショベル	6SCTL8	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株) 豊田自動織機	○
4128	トラクターショベル	6SCTL10	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	(株) 豊田自動織機	○
4129	トラクターショベル	6SCTL12	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	(株) 豊田自動織機	○
4130	バックホウ	SK70SRD-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	○
4131	バックホウ	SK75SR+	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4132	バックホウ	SK135SRDLC-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
4133	バックホウ	SK235SRDLC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
4134	バックホウ	SK260DLC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
4135	バックホウ	SK350DLC-8P	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
4136	トラッククレーン	KMG5220	吊上能力	175	t吊	×	2.5	m	コベルコクレーン(株)	○
4136	トラッククレーン	KMG5220	吊上能力	175	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)	○
4137	コンクリートカッター	eM1	ブレード径	55.9	cm				仲山鉄工(株)	○
4138	コンクリートカッター	eM5	ブレード径	76.2	cm				仲山鉄工(株)	○
4139	コンクリートカッター	AZZ353	ブレード径	76.2	cm				仲山鉄工(株)	○
4140	コンクリートカッター	AZZ II 502	ブレード径	116.8	cm				仲山鉄工(株)	○
4141	アスファルトフィニッシャー	ABG8820	舗装幅	9	m				荒山重機工業(株)	
4141	アスファルトフィニッシャー	ABG8820	舗装幅	9	m				マシン ケアテック(株)	
4141	アスファルトフィニッシャー	ABG8820B	舗装幅	9	m				マシン ケアテック(株)	
4142	トラッククレーン	AC200-1	吊上能力	200	t吊	×	3	m	石川島建機(株)	○
4142	トラッククレーン	AC200-1	吊上能力	200	t吊	×	3	m	I H I 建機(株)	○
4143	クローラークレーン	CCH500-3 IIC	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	
4143	クローラークレーン	CCH500-3 IIC	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	
4144	トラクターショベル	ZW30L	山積容量	0.46	m3	平積容量	0.38	m3	T C M (株)	○
4144	トラクターショベル	ZW30L	山積容量	0.46	m3	平積容量	0.38	m3	日立建機(株)	○
4145	トラクターショベル	L13HD-3	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	T C M (株)	
4145	トラクターショベル	L13HD-3	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
4145	トラクターショベル	L13HD-3	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
4146	バックホウ	SH330-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
4146	バックホウ	SH330-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
4147	バックホウ	SH350HD-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
4147	バックホウ	SH350HD-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
4148	バックホウ	SH460HD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機製造(株)	
4148	バックホウ	SH460HD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機(株)	
4149	タイヤローラー	HN220WHH-2	車両総質量	12.855	t				住友建機製造(株)	○
4149	タイヤローラー	HN220WHH-2	車両総質量	12.855	t				住友建機(株)	○
4150	タイヤローラー	CP220-3	車両総質量	12.855	t				日立建機(株)	○
4150	タイヤローラー	CP220-3	車両総質量	12.855	t				日立建機(株)	○
4151	油圧式鋼管圧入・引抜機	SPD06-3	吐出油量	144	L/min	ポンプ油圧力	24.5	MPa	日立建機(株)	
4151	油圧式鋼管圧入・引抜機	SPD06-3	吐出油量	144	L/min	ポンプ油圧力	24.5	MPa	日立建機(株)	
4152	トラクターショベル	ZW30L	山積容量	0.46	m3	平積容量	0.38	m3	日立建機(株)	○
4152	トラクターショベル	ZW30L	山積容量	0.46	m3	平積容量	0.38	m3	日立建機(株)	○
4153	トラクターショベル	LX70HD-7	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
4153	トラクターショベル	LX70HD-7	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
4153	トラクターショベル	LX70HD-7	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
4154	タイヤローラー	CP220-3	車両総質量	12.855	t				(株)日立建機カミーノ	○
4155	発動発電機	GA-2800ES-IV	定格容量	2.8	kVA				デンヨー(株)	○
4155	発動発電機	GA-2800ES-IV	定格容量	2.8	kVA				デンヨー(株)	○
4156	発動発電機	DLW-320LS2	定格容量	11.8	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	○
4157	発動発電機	DCA-13ESYB	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	○
4157	発動発電機	DCA-13LSYB	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	○
4158	発動発電機	DCA-25ESIB	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4159	発動発電機	DCA-45ESHB	定格容量	45	kVA			デンヨー (株)	○
4160	発動発電機	DCA-60ESHB	定格容量	60	kVA			デンヨー (株)	○
4161	発動発電機	DCA-60ESI2	定格容量	60	kVA			デンヨー (株)	○
4162	振動ローラー	SW652-1	車両総質量	7.1	t			酒井重工業 (株)	
4162	振動ローラー	SW652-1	車両総質量	7.1	t			酒井重工業 (株)	
4163	ロードローラー	R2-2	車両総質量	9.98	t			酒井重工業 (株)	○
4163	ロードローラー	R2-2	車両総質量	9.98	t			酒井重工業 (株)	○
4164	バックホウ	K-70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	(株) クボタ	
4165	バックホウ	K-70LC-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	(株) クボタ	
4166	バックホウ	K-80LCK-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	(株) クボタ	
4167	バックホウ	K-75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	(株) クボタ	
4168	バックホウ	K-110-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	(株) クボタ	○
4169	バックホウ	K-110M-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	(株) クボタ	○
4170	バックホウ	K-120-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	(株) クボタ	○
4171	バックホウ	K-130K-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	(株) クボタ	○
4172	バックホウ	K-135US-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	(株) クボタ	○
4173	バックホウ	K-135USK-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	(株) クボタ	○
4174	バックホウ	304CSR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
4174	バックホウ	304CSR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4175	バックホウ	312D-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
4175	バックホウ	312D-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4176	バックホウ	314D CR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4176	バックホウ	314D CR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	
4177	トラクターショベル	910H	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1 m3	新キャタピラー三菱 (株)	
4177	トラクターショベル	910H	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン (株)	
4178	バックホウ	TB228	山積容量	0.068	m3	平積容量	0.051 m3	(株) 竹内製作所	
4179	バックホウ	TB235	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078 m3	(株) 竹内製作所	
4180	バックホウ	TB250	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102 m3	(株) 竹内製作所	
4181	トラクターショベル	WA470-6N O	山積容量	4.2	m3	平積容量	3.5 m3	(株) 小松製作所	
4182	バックホウ	PC228US-3T3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	
4183	バックホウ	PC228USLC-3T3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	
4184	トラクターショベル	5SDKL5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17 m3	(株) 豊田自動織機	
4185	トラクターショベル	5SDKL6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	(株) 豊田自動織機	
4186	トラクターショベル	5SDKL7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24 m3	(株) 豊田自動織機	
4187	トラクターショベル	5SDKL8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.27 m3	(株) 豊田自動織機	
4188	トラクターショベル	5SDKL10	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.31 m3	(株) 豊田自動織機	
4189	トラクターショベル	5SDK5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17 m3	(株) 豊田自動織機	
4190	トラクターショベル	5SDK6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	(株) 豊田自動織機	
4191	トラクターショベル	5SDK7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24 m3	(株) 豊田自動織機	
4192	トラクターショベル	5SDK8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.27 m3	(株) 豊田自動織機	
4193	トラクターショベル	5SDK10	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.31 m3	(株) 豊田自動織機	
4194	トラクターショベル	4SDT40	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4 m3	(株) 豊田自動織機	
4195	トラクターショベル	4SDT50	山積容量	2.4	m3	平積容量	2 m3	(株) 豊田自動織機	
4196	発動発電機	SDG25S-4A7	定格容量	25	kVA			北越工業 (株)	○
4197	発動発電機	SDG45AS-3B1	定格容量	45	kVA			北越工業 (株)	○
4197	発動発電機	SDG45AS-3B1	定格容量	45	kVA			北越工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4198	発動発電機	SDG45AS-7B1	定格容量	45	kVA			北越工業 (株)	○
4199	空気圧縮機	PDS185S-3C1	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	
4200	空気圧縮機	PDS185SC-3C1	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	
4201	バックハウ	Vi070-3A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	ヤンマー建機 (株)	
4202	発動発電機	DG450UMI-QP	定格容量	45	kVA			新ダイワ工業 (株)	○
4202	発動発電機	DG450UMI-QP	定格容量	45	kVA			(株)やまびこ	○
4203	振動ローラー	BW141AD-4AM-A	車両総質量	8.7	t			ボーマクジャパン (株)	
4203	振動ローラー	BW141AD-4AM-A	車両総質量	8.7	t			コベルコ建機 (株)	
4204	ホイールクレーン	KR-70H-L	吊上能力	70	t吊	×	2.5 m	(株)加藤製作所	
4205	ホイールクレーン	KRM-25H- II	吊上能力	25	t吊	×	2.8 m	(株)加藤製作所	
4206	ホイールクレーン	KRM-13H- II	吊上能力	13	t吊	×	1.7 m	(株)加藤製作所	
4207	ホイールクレーン	KRM-13HM- II	吊上能力	4.9	t吊	×	5 m	(株)加藤製作所	
4208	バックハウ	PC40MR-3N1	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	コマツユーティリティ (株)	
4208	バックハウ	PC40MR-3N1	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	(株)小松製作所	
4209	バックハウ	PC55MR-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	コマツユーティリティ (株)	○
4209	バックハウ	PC55MR-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	(株)小松製作所	○
4210	バックハウ	PC55MR-3N1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	コマツユーティリティ (株)	
4210	バックハウ	PC55MR-3N1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	(株)小松製作所	
4211	トラクターショベル	924H	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
4212	トラクターショベル	924Hz	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.6 m3	キャタピラージャパン (株)	
4213	バックハウ	303CSR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	キャタピラージャパン (株)	
4214	バックハウ	304CSR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	キャタピラージャパン (株)	
4215	バックハウ	305CSR-AC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16 m3	キャタピラージャパン (株)	
4216	バックハウ	311D RR-MS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4217	バックハウ	313D SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	キャタピラージャパン (株)	
4218	バックハウ	314D CR-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	
4219	アースオーガー	DH558H-110M-5	全装備最大質量	114	t			日本車輛製造 (株)	
4220	アースオーガー	DH658-135M-5	全装備最大質量	136	t			日本車輛製造 (株)	
4221	コンクリートカッター	MC-100	ブレード径	35.5	cm			日本フレキ産業 (株)	
4222	コンクリートカッター	CCV-M3	ブレード径	118.2	cm			石狩造機 (株)	○
4223	クローラークレーン	URW375C1	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	古河ユニック (株)	○
4224	クローラークレーン	URW375C1M	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	古河ユニック (株)	○
4225	クローラークレーン	URW376C1	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	古河ユニック (株)	○
4226	クローラークレーン	URW376C1M	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	古河ユニック (株)	○
4227	アースドリル	SR-40	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	55 m	ソイルメックジャパン (株)	
4228	バックハウ	10VZ2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013 m3	I H I 建機 (株)	○
4228	バックハウ	10VZ2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013 m3	(株)KATO HICOM	○
4229	バックハウ	50VZ	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.15 m3	I H I 建機 (株)	
4229	バックハウ	50VZ	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.15 m3	(株)KATO HICOM	
4230	空気圧縮機	DIS-130ES2	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4230	空気圧縮機	DIS-130LB	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4231	空気圧縮機	DIS-130ES2-C	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4231	空気圧縮機	DIS-130LB-C	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4232	発動発電機	DCA-25USIB	定格容量	25	kVA			デンヨー (株)	○
4233	発動発電機	DCA-45ESIB	定格容量	45	kVA			デンヨー (株)	○
4234	発動発電機	DCA-150ESKB	定格容量	150	kVA			デンヨー (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4235	発動発電機	SGX24-50Hz	定格容量	2	kVA			富士重工業 (株)	○
4236	発動発電機	SGX24-60Hz	定格容量	2.4	kVA			富士重工業 (株)	
4237	発動発電機	SGX29-50Hz	定格容量	2.4	kVA			富士重工業 (株)	○
4238	発動発電機	SGX29-60Hz	定格容量	2.9	kVA			富士重工業 (株)	
4239	発動発電機	SGX42-50Hz	定格容量	3.6	kVA			富士重工業 (株)	○
4240	発動発電機	SGX42-60Hz	定格容量	4.2	kVA			富士重工業 (株)	
4241	バックホウ	K-75UR-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	(株) クボタ	
4242	トラクターショベル	R1600-2	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4 m3	(株) クボタ	
4243	バックホウ	SK20UR-2	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05 m3	コベルコ建機 (株)	○
4244	バックホウ	HK350W-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	
4245	油圧式杭圧入引抜機	SY55(油圧ユニットEU200E2)	圧入力	520	k N	引抜力	630 k N	(株) 技研製作所	○
4246	油圧式杭圧入引抜機	SP4(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800 k N	(株) 技研製作所	○
4247	油圧式杭圧入引抜機	SP5(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800 k N	(株) 技研製作所	○
4248	油圧式杭圧入引抜機	SP6(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600 k N	(株) 技研製作所	○
4248	油圧式杭圧入引抜機	GRAL1015(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600 k N	(株) 技研製作所	○
4249	油圧式杭圧入引抜機	SP7(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800 k N	(株) 技研製作所	○
4250	油圧式杭圧入引抜機	SP8(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2000	k N	引抜力	2100 k N	(株) 技研製作所	○
4250	油圧式杭圧入引抜機	GRAL1520(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2000	k N	引抜力	2100 k N	(株) 技研製作所	○
4251	アスファルトフィニッシャー	F2045W3	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械 (株)	
4252	アスファルトフィニッシャー	F45W3	舗装幅	2.35～4.5	m			範多機械 (株)	
4253	アスファルトフィニッシャー	F45WJ3	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械 (株)	
4254	アスファルトフィニッシャー	F2045C3	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械 (株)	
4255	アスファルトフィニッシャー	F45C3	舗装幅	2.35～4.5	m			範多機械 (株)	
4256	アスファルトフィニッシャー	F45CJ3	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械 (株)	
4257	アスファルトフィニッシャー	HA45W-7	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機製造 (株)	
4257	アスファルトフィニッシャー	HA45W-7	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機 (株)	
4258	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-5B	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機製造 (株)	
4258	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-5B	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機 (株)	
4259	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5B	舗装幅	2.35～4.5	m			住友建機製造 (株)	
4259	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5B	舗装幅	2.35～4.5	m			住友建機 (株)	
4260	アスファルトフィニッシャー	HA45C-7	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機製造 (株)	
4260	アスファルトフィニッシャー	HA45C-7	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機 (株)	
4261	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-5B	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機製造 (株)	
4261	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-5B	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機 (株)	
4262	アスファルトフィニッシャー	HB2345C-5B	舗装幅	2.35～4.5	m			住友建機製造 (株)	
4262	アスファルトフィニッシャー	HB2345C-5B	舗装幅	2.35～4.5	m			住友建機 (株)	
4263	トラッククレーン	GA-600NR-1	吊上能力	60	t吊	×	2.5 m	(株) タダノ	
4263	トラッククレーン	GA-600NR-1	吊上能力	60	t吊	×	2.5 m	(株) タダノ	
4264	バックホウ	SV05-B	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m3	ヤンマー建機 (株)	○
4264	バックホウ	SV05-C	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m3	ヤンマー建機 (株)	○
4264	バックホウ	SV05-D	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m3	ヤンマー建機 (株)	○
4265	ホイールクレーン	KRM-35H-II	吊上能力	35	t吊	×	2.6 m	(株) 加藤製作所	
4266	振動ローラー	BW151AD-4AM-A	車両総質量	9.1	t			ポーマクジャパン (株)	
4266	振動ローラー	BW151AD-4AM-A	車両総質量	9.1	t			コベルコ建機 (株)	
4267	バックホウ	ZX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	日立建機 (株)	
4267	バックホウ	ZX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4268	バックホウ	ZX145W-3	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4269	バックホウ	ZX27U-3	山積	0.08	m3	平積	0.047	m3	日立建機 (株)	○
4270	バックホウ	ZX30U-3	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	日立建機 (株)	○
4270	バックホウ	ZX30U-3	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	日立建機 (株)	○
4271	バックホウ	ZX35U-3	山積	0.11	m3	平積	0.075	m3	日立建機 (株)	○
4271	バックホウ	ZX35U-3	山積	0.11	m3	平積	0.075	m3	日立建機 (株)	○
4272	バックホウ	ZX40U-3	山積	0.14	m3	平積	0.098	m3	日立建機 (株)	○
4272	バックホウ	ZX40U-3	山積	0.14	m3	平積	0.098	m3	日立建機 (株)	○
4273	バックホウ	ZX50U-3	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	日立建機 (株)	○
4273	バックホウ	ZX50U-3	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	日立建機 (株)	○
4274	バックホウ	ZX75USK-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
4274	バックホウ	ZX75USK-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
4275	バックホウ	ZX135USTN-3	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4275	バックホウ	ZX135USTN-3	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機 (株)	○
4276	空気圧縮機	PDS185S-4C1	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業 (株)	
4277	発動発電機	SDG25AS-7B1	定格容量	25	kVA				北越工業 (株)	○
4278	バックホウ	AX27u-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	北越工業 (株)	○
4279	バックホウ	AX30u-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業 (株)	○
4280	バックホウ	AX35u-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業 (株)	○
4281	バックホウ	AX40u-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	北越工業 (株)	○
4282	バックホウ	AX50u-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	北越工業 (株)	○
4283	バックホウ	PC20MR-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4283	バックホウ	PC20MR-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株) 小松製作所	○
4284	バックホウ	PC30UU-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4284	バックホウ	PC30UU-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株) 小松製作所	○
4285	バックホウ	PC38UU-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4285	バックホウ	PC38UU-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株) 小松製作所	○
4286	バックホウ	PC58UU-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	コマツユーティリティ (株)	
4286	バックホウ	PC58UU-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株) 小松製作所	
4287	バックホウ	313D CR-MS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4288	バックホウ	315D L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4289	バックホウ	320D LN-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4290	トラクターショベル	910HSSS	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4291	トラクターショベル	910H-2	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4292	トラクターショベル	930H	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.1	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4293	トラクターショベル	938H	山積容量	3	m3	平積容量	2.8	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4294	アースオーガー	DH558-110M-5	全装備最大質量	114	t				日本車輛製造 (株)	
4295	発動発電機	NES25EAK-3L	定格容量	25	kVA				日本車輛製造 (株)	○
4296	振動ローラー	HD12VT	車両総質量	2.44	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
4297	アスファルトフィニッシャー	SUPER 2100-2	舗装幅	2.55～13	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
4298	コンクリートカッター	D-40T	プレート径	30.5～96.5	cm				(株) クライム	○
4299	アスファルトフィニッシャー	HMP60C-7	舗装幅	2.5～4.5	m				住友建機製造 (株)	
4299	アスファルトフィニッシャー	HMP60C-7	舗装幅	2.5～4.5	m				住友建機 (株)	
4300	アースオーガー	MG12	オーガ出力	71	kW	掘削径	800	mm	(有) 日本パウアー	
4301	タイヤローラー	TZ701-1	車両総質量	15	t				酒井重工業 (株)	
4301	タイヤローラー	TZ701-1	車両総質量	15	t				酒井重工業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4302	振動ローラー	SV512T-1	車両総質量	11.9	t			酒井重工業 (株)	
4302	振動ローラー	SV512T-1	車両総質量	11.9	t			酒井重工業 (株)	
4303	振動ローラー	SV512TV-1	車両総質量	12.25	t			酒井重工業 (株)	
4303	振動ローラー	SV512TV-1	車両総質量	12.25	t			酒井重工業 (株)	
4304	トラッククレーン	ATF-360G6-1	吊上能力	360	t吊	3	m	(株) タダノ	
4304	トラッククレーン	ATF-360G6-1	吊上能力	360	t吊	3	m	(株) タダノ	
4305	バックホウ	SK005-5	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m3	コベルコ建機 (株)	○
4305	バックホウ	SK005-5V	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m3	コベルコ建機 (株)	○
4305	バックホウ	SK005-6	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m3	コベルコ建機 (株)	○
4306	バックホウ	SK008	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016 m3	コベルコ建機 (株)	○
4306	バックホウ	SK008-1V	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016 m3	コベルコ建機 (株)	○
4306	バックホウ	SK008-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016 m3	コベルコ建機 (株)	○
4307	発動発電機	DCA-6ESX3	定格容量	6	kVA			デンヨー (株)	○
4308	発動発電機	DCA-45USIB	定格容量	45	kVA			デンヨー (株)	○
4309	発動発電機	DCA-60USHB	定格容量	60	kVA			デンヨー (株)	○
4310	発動発電機	DCA-100ESIB	定格容量	100	kVA			デンヨー (株)	○
4311	発動発電機	DCA-125ESKB	定格容量	125	kVA			デンヨー (株)	○
4312	アースオーガー	SPD06-3A	オーガ出力	28.8	kW	掘削径	318.5 mm	日立建機 (株)	○
4312	アースオーガー	SPD06-3A	オーガ出力	28.8	kW	掘削径	318.5 mm	日立建機 (株)	○
4313	バックホウ	ZX135USOS-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	日立建機 (株)	○
4313	バックホウ	ZX135USOS-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	日立建機 (株)	○
4314	バックホウ	ZX135USL-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機 (株)	○
4314	バックホウ	ZX135USL-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機 (株)	○
4315	バックホウ	ZX130L-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機 (株)	○
4315	バックホウ	ZX130L-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機 (株)	○
4316	アースドリル	KE-1500III	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	43 m	(株) 加藤製作所	
4317	バックホウ	HD1430V	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03 m3	(株) 加藤製作所	
4318	バックホウ	HD1430VLC	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03 m3	(株) 加藤製作所	
4319	振動ローラー	BW141AD-4-A	車両総質量	8.4	t			ボーマクジャパン (株)	
4319	振動ローラー	BW141AD-4-A	車両総質量	8.4	t			コベルコ建機 (株)	
4320	発動発電機	SDG45S-3A8	定格容量	45	kVA			北越工業 (株)	○
4321	発動発電機	SDG45S-7A8	定格容量	45	kVA			北越工業 (株)	○
4322	バックホウ	75UJ-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	I H I 建機 (株)	
4322	バックホウ	75UJ-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	(株) KATO HICOM	
4323	バックホウ	120J-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	I H I 建機 (株)	○
4323	バックホウ	120J-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	(株) KATO HICOM	○
4324	バックホウ	125UJ-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33 m3	I H I 建機 (株)	○
4324	バックホウ	125UJ-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33 m3	(株) KATO HICOM	○
4325	バックホウ	135UJ-7	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	I H I 建機 (株)	○
4325	バックホウ	135UJ-7	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37 m3	(株) KATO HICOM	○
4326	バックホウ	225JX-7	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57 m3	I H I 建機 (株)	
4326	バックホウ	225JX-7	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57 m3	(株) KATO HICOM	
4327	バックホウ	313D CR-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	キャタピラージャパン (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4328	バックホウ	315D L-MS	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラージャパン (株)	
4329	バックホウ	320D-E-RF	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
4330	振動ローラー	HD12VV	車両総質量	2.54	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
4331	振動ローラー	HD13VV	車両総質量	3.675	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
4332	振動ローラー	HD13VT	車両総質量	3.525	t				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
4333	発動発電機	EF16HiS	定格容量	1.6	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
4333	発動発電機	EF16HiS	定格容量	1.6	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
4334	発動発電機	EF1600iS	定格容量	1.6	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
4334	発動発電機	EF1600iS	定格容量	1.6	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
4335	発動発電機	EF4000iSE	定格容量	4	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	○
4336	発動発電機	EF5500iSDE	定格容量	5.5	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ (株)	
4337	コンクリートカッター	AZZ401	プレート径	96.5	cm				仲山鉄工 (株)	○
4338	コンクリートカッター	AZZ II 601	プレート径	137.2	cm				仲山鉄工 (株)	○
4339	アースオーガー	SGX120S-2C3	オーガ出力	90	kW				日立住友重機械建機クレーン (株)	
4339	アースオーガー	SGX120S-2C3	オーガ出力	90	kW				住友重機械建機クレーン (株)	
4340	クローラークレーン	SCX900HD-2C3	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
4340	クローラークレーン	SCX900HD-2C3	吊上能力	90	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン (株)	
4341	バックホウ	40VZ	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機 (株)	
4341	バックホウ	40VZ	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
4342	バックホウ	SK135SRD-2T	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	○
4343	バックホウ	SK235SRD-2T	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
4344	バックホウ	U-40-6	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	○
4345	バックホウ	U-40-6AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	
4346	バックホウ	U-55-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	○
4347	バックホウ	U-55-6AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	
4348	アスファルトフィニッシャー	ABG5870	舗装幅	2.5～8.0	m				荒山重機工業 (株)	○
4348	アスファルトフィニッシャー	ABG5870	舗装幅	2.5～8.0	m				マシン ケアテック (株)	○
4349	アスファルトフィニッシャー	F1432W3	舗装幅	1.4～3.2	m				範多機械 (株)	
4350	アスファルトフィニッシャー	F1741W3	舗装幅	1.7～4.1	m				範多機械 (株)	
4351	アスファルトフィニッシャー	F1432C3	舗装幅	1.4～3.2	m				範多機械 (株)	
4352	アスファルトフィニッシャー	F1741C2B	舗装幅	1.7～4.1	m				範多機械 (株)	
4353	アスファルトフィニッシャー	HB1432W-5B	舗装幅	1.4～3.2	m				住友建機製造 (株)	
4353	アスファルトフィニッシャー	HB1432W-5B	舗装幅	1.4～3.2	m				住友建機 (株)	
4354	アスファルトフィニッシャー	HB1741W-5B	舗装幅	1.7～4.1	m				住友建機製造 (株)	
4354	アスファルトフィニッシャー	HB1741W-5B	舗装幅	1.7～4.1	m				住友建機 (株)	
4355	アスファルトフィニッシャー	HB1432C-5B	舗装幅	1.4～3.2	m				住友建機製造 (株)	
4355	アスファルトフィニッシャー	HB1432C-5B	舗装幅	1.4～3.2	m				住友建機 (株)	
4356	アスファルトフィニッシャー	HB1741C-5B	舗装幅	1.7～4.1	m				住友建機製造 (株)	
4356	アスファルトフィニッシャー	HB1741C-5B	舗装幅	1.7～4.1	m				住友建機 (株)	
4357	アスファルトフィニッシャー	HA90C	舗装幅	3.0～9.0	m				住友建機製造 (株)	
4357	アスファルトフィニッシャー	HA90C	舗装幅	3.0～9.0	m				住友建機 (株)	
4358	ロードローラー	HM125H-2	車両総質量	10.155	t				住友建機製造 (株)	○
4358	ロードローラー	HM125H-2	車両総質量	10.155	t				住友建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4359	ロードローラー	CS125-3	車両総質量	10.155	t			日立建機 (株)	○
4359	ロードローラー	CS125-3	車両総質量	10.155	t			日立建機 (株)	○
4360	ロードローラー	CS125-3	車両総質量	10.155	t			(株) 日立建機カミーノ	○
4361	発動発電機	DCA-45LSKB	定格容量	45	kVA			デンヨー (株)	○
4362	発動発電機	DCA-150LSKB	定格容量	150	kVA			デンヨー (株)	○
4363	空気圧縮機	DIS-110VPB	吐出量	12.2	m3/min	圧力	1.03 MPa	デンヨー (株)	○
4364	ホイールクレーン	KR-70H-LM	吊上能力	60	t吊	×	3 m	(株) 加藤製作所	
4365	バックホウ	ZX30U-3U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	日立建機 (株)	
4365	バックホウ	ZX30U-3U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	日立建機 (株)	
4366	バックホウ	ZX35U-3U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075 m3	日立建機 (株)	
4366	バックホウ	ZX35U-3U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075 m3	日立建機 (株)	
4367	バックホウ	ZX40U-3U	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098 m3	日立建機 (株)	
4367	バックホウ	ZX40U-3U	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098 m3	日立建機 (株)	
4368	バックホウ	ZX50U-3U	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108 m3	日立建機 (株)	
4368	バックホウ	ZX50U-3U	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108 m3	日立建機 (株)	
4369	バックホウ	HD823MRV	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	(株) 加藤製作所	○
4370	バックホウ	HD823MRVLC	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	(株) 加藤製作所	○
4371	トラクターショベル	55DV-2	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4 m3	(株) KCM	
4372	クローラークレーン	LC-1385M-8	吊上能力	4.9	t吊	×	3.2 m	(株) 前田製作所	○
4373	クローラークレーン	MC-405C	吊上能力	2.98	t吊	×	3.5 m	(株) 前田製作所	
4374	バックホウ	PC78UU-8	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22 m3	(株) 小松製作所	
4375	バックホウ	PC228US-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○
4376	バックホウ	PC228USLC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○
4377	バックホウ	PC200-8E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○
4378	空気圧縮機	PDS175SC-5C1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4379	空気圧縮機	PDS175S-5C1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4380	空気圧縮機	PDS265SC-5B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4381	空気圧縮機	PDS265S-5B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4382	空気圧縮機	PDS265SC-4B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4383	空気圧縮機	PDS265S-4B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4384	空気圧縮機	PDSG500S-4B1	吐出容量	14.2	m3/min	吐出圧力	1.38 MPa	北越工業 (株)	
4385	発動発電機	EU26i	定格容量	2.6	kVA			本田技研工業 (株)	○
4385	発動発電機	EU26i	定格容量	2.6	kVA			本田技研工業 (株)	○
4386	バックホウ	ZX75U S T N-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	日立建機 (株)	
4386	バックホウ	ZX75U S T N-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	日立建機 (株)	
4387	振動ローラー	BW154AD-4AM-A	車両重量	9.65	t			ボーマクジャパン (株)	
4387	振動ローラー	BW154AD-4AM-A	車両重量	9.65	t			コベルコ建機 (株)	
4388	振動ローラー	BW225D-3	車両重量	25.77	t			ボーマクジャパン (株)	
4388	振動ローラー	BW225D-3	車両重量	25.77	t			コベルコ建機 (株)	
4389	トラクターショベル	ZW90	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.9 m3	T C M (株)	
4389	トラクターショベル	ZW90	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.9 m3	日立建機 (株)	
4389	トラクターショベル	ZW90	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.9 m3	日立建機 (株)	
4390	トラクターショベル	ZW80	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7 m3	T C M (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4390	トラクターショベル	ZW80	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機 (株)	○
4390	トラクターショベル	ZW80	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機 (株)	○
4391	トラクターショベル	ZW90	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.9	m3	日立建機 (株)	
4391	トラクターショベル	ZW90	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.9	m3	日立建機 (株)	
4391	トラクターショベル	ZW90	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.9	m3	日立建機 (株)	
4392	トラクターショベル	ZW80	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機 (株)	○
4392	トラクターショベル	ZW80	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機 (株)	○
4392	トラクターショベル	ZW80	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機 (株)	○
4393	バックホウ	SV100-1	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.26	m3	ヤンマー建機 (株)	
4393	バックホウ	SV100-1	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機 (株)	
4394	バックホウ	B7-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機 (株)	
4395	クローラークレーン	MC-285CWME	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
4396	クローラークレーン	MC-285CWM	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
4397	クローラークレーン	MC-285CW	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
4398	バックホウ	PC58UUT-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	コマツユーティリティ (株)	
4398	バックホウ	PC58UUT-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株) 小松製作所	
4399	バックホウ	PC20UU-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4399	バックホウ	PC20UU-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株) 小松製作所	○
4399	バックホウ	PC20UU-5	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	(株) 小松製作所	○
4400	振動ローラー	KVR40C	車両重量	3.6	t				関東鉄工 (株)	
4400	振動ローラー	KVR40C	車両重量	3.6	t				関東鉄工 (株)	
4401	振動ローラー	KVR40D	車両重量	4.0	t				関東鉄工 (株)	
4401	振動ローラー	KVR40D	車両重量	4.0	t				関東鉄工 (株)	
4402	タイヤローラー	KT30	車両総質量	3.0	t				関東鉄工 (株)	
4402	タイヤローラー	KT30	車両総質量	3.0	t				関東鉄工 (株)	
4403	発動発電機	SDG60AS-7A6	定格容量	60	KVA				北越工業 (株)	○
4404	発動発電機	iEG1600M-Y	定格容量	1.6	KVA				新ダイワ工業 (株)	○
4404	発動発電機	iEG1600M-Y	定格容量	1.6	KVA				(株) やまびこ	○
4404	発動発電機	iEG1600M-Y	定格容量	1.6	KVA				(株) やまびこ	○
4405	発動発電機	iEG4000M-Y	定格容量	4.0	KVA				新ダイワ工業 (株)	○
4405	発動発電機	iEG4000M-Y	定格容量	4.0	KVA				(株) やまびこ	○
4406	発動発電機	iEG5500M-Y	定格容量	5.5	KVA				新ダイワ工業 (株)	
4406	発動発電機	iEG5500M-Y	定格容量	5.5	KVA				(株) やまびこ	
4407	アスファルトフィニッシャー	MF45WE	舗装幅	1.9～4.5	m				キャタピラージャパン (株)	
4408	アスファルトフィニッシャー	MF61WF	舗装幅	2.3～6.0	m				キャタピラージャパン (株)	
4409	アスファルトフィニッシャー	HTP60W-7	舗装幅	2.3～6.0	m				住友建機 (株)	
4410	アースオーガー	GI-50C-3	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	mm	(株) ワイビーエム	
4411	アースオーガー	GI-80C-2	オーガ出力	48.5	kW	掘削径	1000	mm	(株) ワイビーエム	
4412	バックホウ	RX-306	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株) クボタ	○
4413	バックホウ	RX-406	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株) クボタ	○
4414	アースオーガー	DHJ08-5	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造 (株)	
4415	アースオーガー	DHJ25-5	オーガ出力	100	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造 (株)	
4416	クローラークレーン	DH900-5	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日本車輛製造 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考	
4417	発動発電機	NES45TY	定格容量	45	kVA		日本車輛製造 (株)	○	
4418	発動発電機	NES45TYL	定格容量	45	kVA		日本車輛製造 (株)	○	
4419	振動ローラー	SW652ND-1	車両総質量	7.4	t		酒井重工業 (株)		
4419	振動ローラー	SW652ND-1	車両総質量	7.4	t		酒井重工業 (株)		
4420	バックホウ	SK10SR-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.014 m3	コベルコ建機 (株)	○
4421	バックホウ	SK140LC-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	コベルコ建機 (株)	
4422	クローラークレーン	CK90UR-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1 m	コベルコ建機 (株)	○
4423	トラッククレーン	AC700-C	吊上能力	650	t吊	×	3 m	I H I 建機 (株)	
4424	油圧式杭圧入引抜機	SCU-EC0400S (油圧ユニットEU200H3)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株) 技研製作所	○
4425	油圧式杭圧入引抜機	EC100-3CA (油圧ユニットEU200I3)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100 k N	(株) 技研製作所	○
4426	油圧式杭圧入引抜機	EC100-4CA (油圧ユニットEU200I3)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100 k N	(株) 技研製作所	○
4427	油圧式杭圧入引抜機	SCZ-EC0600S (油圧ユニットEU300G3)	圧入力	770	k N	引抜力	1000 k N	(株) 技研製作所	○
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力	70	t吊	×	2.3 m	コベルコクレーン (株)	
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力	70	t吊	×	2.3 m	コベルコ建機 (株)	
4429	クローラークレーン	SL4500J	吊上能力	350	t吊	×	5.5 m	コベルコクレーン (株)	
4429	クローラークレーン	SL4500J	吊上能力	350	t吊	×	5.5 m	コベルコ建機 (株)	
4430	オールケーシング掘削機	SRD-1200H (油圧ユニットSPU-12E)	最大掘削径	1200	mm			三和機工 (株)	○
4431	バックホウ	ZX14-3	山積容量	0.044	m 3	平積容量	0.025 m 3	日立建機 (株)	○
4432	アスファルトフィニッシャー	TITAN8820	舗装幅	9	m			マシン ケアテック (株)	
4433	発動発電機	DGM250MK	定格容量	25	KVA			新ダイワ工業 (株)	○
4433	発動発電機	DGM250MK	定格容量	25	KVA			(株) やまびこ	○
4434	空気圧縮機	PDS265SD-4B2	吐出容量	7.5	m3 / min	吐出圧力	0.69 Mpa	北越工業 (株)	○
4435	空気圧縮機	PDS265SD-5B2	吐出容量	7.5	m3 / min	吐出圧力	0.69 Mpa	北越工業 (株)	○
4436	発動発電機	PGW150SCL-A1	定格容量	2.5	KVA			北越工業 (株)	○
4437	発動発電機	SDG60S-7B1	定格容量	60	KVA			北越工業 (株)	○
4437	発動発電機	SDG60S-7B1	定格容量	60	KVA			北越工業 (株)	○
4438	発動発電機	SDG220S-3A6	定格容量	220	KVA			北越工業 (株)	○
4439	発動発電機	SDG220S-7A6	定格容量	220	KVA			北越工業 (株)	○
4440	発動発電機	SDG300S-3A6	定格容量	300	KVA			北越工業 (株)	
4441	発動発電機	EU9iGB	定格容量	0.9	KVA			本田技研工業 (株)	○
4441	発動発電機	EU9iGB	定格容量	0.9	KVA			本田技研工業 (株)	○
4442	バックホウ	PC05-1A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.008 m 3	コマツユーティリティ (株)	○
4442	バックホウ	PC05-1A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.008 m 3	(株) 小松製作所	○
4442	バックホウ	PC05-1A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007 m 3	(株) 小松製作所	○
4443	空気圧縮機	EC35SSB-8	吐出容量	3.7	m3 / min	吐出圧力	0.7 Mpa	(株) 小松製作所	○
4444	トラクターショベル	WA150-6	山積容量	1.5	m 3	平積容量	1.25 m 3	(株) 小松製作所	
4445	バックホウ	320D RR-E-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4446	バックホウ	320D L-E-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4447	バックホウ	U-30-5+	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	(株) クボタ	○
4448	バックホウ	U-30-5+AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07 m3	(株) クボタ	
4449	バックホウ	U-35-5+	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	(株) クボタ	○
4450	バックホウ	U-35-5+AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	(株) クボタ	
4451	バックホウ	K-035-5+	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	(株) クボタ	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
4452	振動ローラー	3410A	車両総質量	10.53 t			ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
4453	バックホウ	SK130-8	山積容量	0.5 m3	平積容量	0.38 m3	コベルコ建機 (株)	
4454	バックホウ	SK30SRST-5	山積容量	0.09 m3	平積容量	0.06 m3	コベルコ建機 (株)	○
4455	クローラークレーン	CK120UR-2	吊上能力	4.9 t吊	×	2.5 m	コベルコ建機 (株)	○
4456	振動ローラー	SV512DH-1	車両総質量	12.8 t			酒井重工業 (株)	
4456	振動ローラー	SV512DH-1	車両総質量	12.8 t			酒井重工業 (株)	
4457	振動ローラー	SV512TH-1	車両総質量	12.75 t			酒井重工業 (株)	
4457	振動ローラー	SV512TH-1	車両総質量	12.75 t			酒井重工業 (株)	
4458	振動ローラー	SW652B-1	車両総質量	8 t			酒井重工業 (株)	
4458	振動ローラー	SW652B-1	車両総質量	8 t			酒井重工業 (株)	
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力	50 t吊	×	3.4 m	コベルコクレーン (株)	
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力	50 t吊	×	3.4 m	コベルコ建機 (株)	
4460	オールケーシング掘削機	SRD-3000H(油圧ユニットSPU-30E)	最大掘削径	3000 mm			三和機工 (株)	○
4461	アースオーガー	MPD2-45S	オーガ出力	34 kW	掘削径	600 mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4462	発動発電機	NES60EH-L	定格容量	60 kVA			日本車輛製造 (株)	○
4463	バックホウ	ZX40UR-3	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.075 m3	日立建機 (株)	○
4464	バックホウ	ZX40UR-3D	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.075 m3	日立建機 (株)	○
4465	バックホウ	ZX30UR-3	山積容量	0.09 m3	平積容量	0.06 m3	日立建機 (株)	○
4466	バックホウ	ZX55UR-3	山積容量	0.22 m3	平積容量	0.146 m3	日立建機 (株)	
4467	バックホウ	ZX55UR-3D	山積容量	0.22 m3	平積容量	0.146 m3	日立建機 (株)	
4468	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3 m3	平積容量	1.1 m3	日立建機 (株)	
4468	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3 m3	平積容量	1.1 m3	日立建機 (株)	
4468	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3 m3	平積容量	1.1 m3	日立建機 (株)	
4469	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5 m3	平積容量	1.2 m3	日立建機 (株)	
4469	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5 m3	平積容量	1.2 m3	日立建機 (株)	
4469	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5 m3	平積容量	1.2 m3	日立建機 (株)	
4470	バックホウ	AX30UR-6	山積容量	0.09 m3	平積容量	0.06 m3	北越工業 (株)	○
4471	バックホウ	AX40UR-6	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.075 m3	北越工業 (株)	○
4472	バックホウ	AX40UR-6D	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.075 m3	北越工業 (株)	○
4473	バックホウ	PC38UU-5N1	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.09 m3	コマツユーティリティ (株)	
4473	バックホウ	PC38UU-5N1	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.09 m3	(株) 小松製作所	
4474	発動発電機	EG45BSS-3	定格容量	45 KVA			(株) 小松製作所	○
4475	バックホウ	PC138US-2T1	山積容量	0.5 m3	平積容量	0.39 m3	(株) 小松製作所	
4476	バックホウ	PC200LC-8E0	山積容量	0.8 m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○
4477	バックホウ	SK17SR-3	山積容量	0.044 m3	平積容量	0.025 m3	コベルコ建機 (株)	○
4478	バックホウ	SK80H-2	山積容量	0.28 m3	平積容量	0.21 m3	コベルコ建機 (株)	○
4479	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1000 k N	引抜力	1100 k N	(株) コーワン	○
4480	油圧式杭圧入引抜機	WP-100(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1000 k N	引抜力	1100 k N	(株) コーワン	○
4481	油圧式杭圧入引抜機	WP-100AC(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	800 k N	引抜力	900 k N	(株) コーワン	○
4482	油圧式杭圧入引抜機	WP-100HAT(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	700 k N	引抜力	800 k N	(株) コーワン	○
4483	油圧式杭圧入引抜機	WP-150(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1500 k N	引抜力	1600 k N	(株) コーワン	○
4484	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	900 k N	引抜力	1000 k N	(株) コーワン	○
4485	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1500 k N	引抜力	1600 k N	(株) コーワン	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) タダノ	○
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) タダノ	○
4487	クローラクレーン	URW295C1R	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック (株)	○
4488	クローラクレーン	URW375C2	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック (株)	○
4489	クローラクレーン	URW375C2M	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック (株)	○
4490	クローラクレーン	URW376C2	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック (株)	○
4491	クローラクレーン	URW376C2M	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック (株)	○
4492	クローラクレーン	URW507C1R	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9	m	古河ユニック (株)	○
4493	クローラクレーン	URW507C1MR	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9	m	古河ユニック (株)	○
4494	アースドリル	SR-60	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	66	m	ソイルメックジャパン (株)	○
4495	振動ローラー	HV51STK	車両総質量	0.62	t				酒井重工業 (株)	
4495	振動ローラー	HV51STK	車両総質量	0.62	t				酒井重工業 (株)	
4496	振動ローラー	HV61STK	車両総質量	0.66	t				酒井重工業 (株)	
4496	振動ローラー	HV61STK	車両総質量	0.66	t				酒井重工業 (株)	
4497	振動ローラー	TW502SL-1	車両総質量	3.54	t				酒井重工業 (株)	○
4497	振動ローラー	TW502SL-1	車両総質量	3.54	t				酒井重工業 (株)	○
4498	振動ローラー	MW700-1	車両総質量	8.77	t				酒井重工業 (株)	
4498	振動ローラー	MW700-1	車両総質量	8.77	t				酒井重工業 (株)	
4499	トラクターショベル	SSL705	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	T C M (株)	
4499	トラクターショベル	SSL705	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	ユニキャリア (株)	
4499	トラクターショベル	SSL705	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
4499	トラクターショベル	SSL705	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
4500	トラクターショベル	SSL706	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	T C M (株)	
4500	トラクターショベル	SSL706	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	ユニキャリア (株)	
4500	トラクターショベル	SSL706	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
4500	トラクターショベル	SSL706	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
4501	トラクターショベル	SSL707	山積容量	0.31	m3	平積容量	0.24	m3	T C M (株)	
4501	トラクターショベル	SSL707	山積容量	0.31	m3	平積容量	0.24	m3	ユニキャリア (株)	
4501	トラクターショベル	SSL707	山積容量	0.31	m3	平積容量	0.24	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
4501	トラクターショベル	SSL707	山積容量	0.31	m3	平積容量	0.24	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
4502	トラクターショベル	SSL709	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.27	m3	T C M (株)	
4502	トラクターショベル	SSL709	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.27	m3	ユニキャリア (株)	
4502	トラクターショベル	SSL709	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.27	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
4502	トラクターショベル	SSL709	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.27	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
4503	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	T C M (株)	
4503	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機 (株)	
4503	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機 (株)	
4504	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	T C M (株)	
4504	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機 (株)	
4504	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機 (株)	
4505	コンクリートカッター	DM-60	プレート径	35.6	cm				(株) ダイトウア	
4506	振動ローラー	MRH-500DSA	車両総質量	0.602	t				三笠産業 (株)	
4507	振動ローラー	MRH-600DSA	車両総質量	0.648	t				三笠産業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
4508	振動ローラー	MRH-700DSA	車両総質量	0.75	t		三笠産業（株）	
4509	コンクリートカッター	MCD-214-SGK	ブレード径	35.6	cm		三笠産業（株）	
4510	コンクリートカッター	MCD-216S-SGK	ブレード径	40.6	cm		三笠産業（株）	
4511	コンクリートカッター	MCD-218S-SGK	ブレード径	45.7	cm		三笠産業（株）	
4512	コンクリートカッター	MCD-530-SGK	ブレード径	66	cm		三笠産業（株）	
4513	アースオーガー	DHJ15-5	オーガ出力	100	kW	掘削径 1200 mm	日本車輛製造（株）	
4514	アースオーガー	MPD2-25	オーガ出力	40	kW	掘削径 800 mm	（株）東亜利根ボーリング	
4515	発動発電機	DCA-8LSX	定格容量	8	kVA		デンヨー（株）	○
4516	発動発電機	DCA-12LSX	定格容量	12	kVA		デンヨー（株）	○
4517	発動発電機	DCA-25LSK	定格容量	25	kVA		デンヨー（株）	○
4518	発動発電機	DCA-25LSIB	定格容量	25	kVA		デンヨー（株）	○
4519	発動発電機	DCA-220ESMB	定格容量	220	kVA		デンヨー（株）	○
4520	発動発電機	DAT-300LS	定格容量	3	kVA	溶接機出力 7.5 kW	デンヨー（株）	○
4521	発動発電機	DLW-300LS	定格容量	11.4	kVA	溶接機出力 8.74 kW	デンヨー（株）	○
4522	振動ローラー	ZC120S	車両総質量	12.025	t		日立建機（株）	
4522	振動ローラー	ZC120S	車両総質量	12.025	t		（株）日立建機カミーノ	
4523	振動ローラー	ZV550W	車両総質量	0.64	t		（株）日立建機カミーノ	
4524	振動ローラー	ZV650W	車両総質量	0.72	t		（株）日立建機カミーノ	
4525	バックホウ	ZX30UR-3U	山積容量	0.09	m ³	平積容量 0.06 m ³	日立建機（株）	
4526	バックホウ	ZX40UR-3U	山積容量	0.11	m ³	平積容量 0.075 m ³	日立建機（株）	
4527	バックホウ	ZX40UR-3DU	山積容量	0.11	m ³	平積容量 0.075 m ³	日立建機（株）	
4528	バックホウ	ZX55UR-3U	山積容量	0.22	m ³	平積容量 0.146 m ³	日立建機（株）	
4529	バックホウ	ZX55UR-3DU	山積容量	0.22	m ³	平積容量 0.146 m ³	日立建機（株）	
4530	バックホウ	HD308USV	山積容量	0.28	m ³	平積容量 0.22 m ³	（株）加藤製作所	
4531	トラクターショベル	50ZV-2	山積容量	1.3	m ³	平積容量 1.1 m ³	（株）KCM	
4532	発動発電機	YGW150SS-5	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力 3.58 kW	ヤンマー建機（株）	○
4533	発動発電機	DGW500DM	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力 18.8 kW	（株）やまびこ	
4534	トラクターショベル	6SDTL8AC	山積容量	0.4	m ³	平積容量 0.3 m ³	（株）豊田自動織機	○
4535	トラクターショベル	6SDTL10AC	山積容量	0.5	m ³	平積容量 0.42 m ³	（株）豊田自動織機	
4536	トラクターショベル	6SDTL12AC	山積容量	0.6	m ³	平積容量 0.49 m ³	（株）豊田自動織機	
4537	クローラークレーン	LC383M-5	吊上能力	2.93	t吊	× 1.5 m	（株）前田製作所	○
4538	クローラークレーン	LC785M-8	吊上能力	4.9	t吊	× 2.1 m	（株）前田製作所	
4539	バックホウ	HB205-1	山積容量	0.8	m ³	平積容量 0.6 m ³	（株）小松製作所	○
4540	バックホウ	HB215LC-1	山積容量	0.8	m ³	平積容量 0.6 m ³	（株）小松製作所	○
4541	トラクターショベル	WA100-6Y	車両総質量	8	t		（株）小松製作所	
4542	トラクターショベル	WA100-6	山積容量	1.3	m ³	平積容量 1.1 m ³	（株）小松製作所	
4543	トラクターショベル	WR12-6	山積容量	1.4	m ³	平積容量 1.3 m ³	（株）小松製作所	
4544	空気圧縮機	PDS175SC-5C3	吐出容量	5	m ³ /min	吐出圧力 0.69 Mpa	北越工業（株）	○
4545	空気圧縮機	PDS175S-5C3	吐出容量	5	m ³ /min	吐出圧力 0.69 Mpa	北越工業（株）	○
4546	発動発電機	SDG45S-3B1	定格容量	45	kVA		北越工業（株）	○
4547	発動発電機	SDG45S-7B1	定格容量	45	kVA		北越工業（株）	○
4548	発動発電機	SDG400S-3A6	定格容量	400	kVA		北越工業（株）	
4549	発動発電機	SDG500S-3A6	定格容量	500	kVA		北越工業（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4550	発動発電機	HP900SV-A1	定格容量	0.9	kVA			北越工業（株）	○
4551	バックホウ	AX14-4	山積容量	0.044	m ³	平積容量	0.025 m ³	北越工業（株）	○
4552	バックホウ	320D-E-MS	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.6 m ³	キャタピラー・ジャパン（株）	○
4553	クローラークレーン	CCH2000-6C	吊上能力	200	t吊	×	5.2 m	I H I 建機（株）	
4554	トラッククレーン	ATF-130G5-1	吊上能力	130	t吊	×	2.7 m	（株）タダノ	○
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力	12	t吊	×	2 m	（株）タダノ	○
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力	12	t吊	×	2 m	（株）タダノ	○
4556	バックホウ	RX-306AC	山積容量	0.09	m ³	平積容量	0.06 m ³	（株）クボタ	
4557	バックホウ	RX-406AC	山積容量	0.11	m ³	平積容量	0.08 m ³	（株）クボタ	
4558	トラクターショベル	R430AC	山積容量	0.4	m ³	平積容量	0.3 m ³	（株）クボタ	○
4559	トラクターショベル	R530AC	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.42 m ³	（株）クボタ	
4560	トラクターショベル	R630AC	山積容量	0.6	m ³	平積容量	0.49 m ³	（株）クボタ	
4561	アースオーガー	MG24-2	オーガ出力	280	kW	掘削壁厚	1200 mm	（有）日本バウアー	
4562	発動発電機	GE-1600SS-IV	定格容量	1.6	kVA			デンヨー（株）	○
4562	発動発電機	GE-1600SS-IV	定格容量	1.6	kVA			デンヨー（株）	○
4563	発動発電機	DA-6000LS	定格容量	6	kVA			デンヨー（株）	○
4564	発動発電機	DCA-6LSX	定格容量	6	kVA			デンヨー（株）	○
4565	発動発電機	DCA-10LSX	定格容量	10	kVA			デンヨー（株）	○
4566	発動発電機	DCA-13LSK	定格容量	13	kVA			デンヨー（株）	○
4567	発動発電機	DCA-15LSK	定格容量	15	kVA			デンヨー（株）	○
4568	発動発電機	TLG-7.5LSK	定格容量	7.5	kVA			デンヨー（株）	○
4569	発動発電機	DAW-300LS	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74 kW	デンヨー（株）	○
4570	発動発電機	DLW-300LSW	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74 kW	デンヨー（株）	○
4571	発動発電機	SDW-225LSK	定格容量	3	kVA	溶接機出力	5.6 kW	デンヨー（株）	○
4572	発動発電機	TLW-230LS	定格容量	5.5	kVA	溶接機出力	5.6 kW	デンヨー（株）	○
4573	空気圧縮機	DIS-55LB	吐出容量	1.56	m ³ /min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー（株）	○
4574	空気圧縮機	DIS-70LB	吐出容量	2.0	m ³ /min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー（株）	○
4575	空気圧縮機	DIS-70LB-C	吐出容量	2.0	m ³ /min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー（株）	○
4576	トラクターショベル	LK120Z-6	山積容量	1.3	m ³	平積容量	1.1 m ³	コベルコ建機（株）	
4577	バックホウ	SH120LC-5	山積容量	0.22	m ³	平積容量	0.17 m ³	住友建機（株）	○
4578	アースオーガー	GI-130C-1	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600 mm	（株）ワイビーエム	
4579	油圧式杭圧入引抜機	ECO-3V-D	圧入力	42	kN	引抜力	72 kN	（株）ワイビーエム	○
4580	発動発電機	NES25TI	定格容量	25	kVA			日本車輛製造（株）	○
4580	発動発電機	NES25TI	定格容量	25	kVA			日本車輛製造（株）	○
4581	発動発電機	NES25TIL	定格容量	25	kVA			日本車輛製造（株）	○
4581	発動発電機	NES25TIL	定格容量	25	kVA			日本車輛製造（株）	○
4582	トラッククレーン	LTM1400NX	吊上能力	400	t吊	×	2.5 m	リープヘル・ジャパン（株）	
4583	トラクターショベル	4SDT30	山積容量	1.3	m ³	平積容量	1.1 m ³	（株）豊田自動織機	
4584	バックホウ	017CR	山積容量	0.04	m ³	平積容量	0.03 m ³	キャタピラー・ジャパン（株）	○
4584	バックホウ	017CR	山積容量	0.04	m ³	平積容量	0.03 m ³	キャタピラー・ジャパン（同）	○
4585	バックホウ	HD512V	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.4 m ³	（株）加藤製作所	○
4586	バックホウ	HD512VLC	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.4 m ³	（株）加藤製作所	○
4587	バックホウ	HD513MRV	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.4 m ³	（株）加藤製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4588	バックホウ	HD513MRVLC	山積容量	0.5	m 3	平積容量	0.4	m 3	(株) 加藤製作所	○
4589	発動発電機	DGW300M	定格容量	9.9	kVA	定格電流	280	A	(株) やまびこ	○
4590	発動発電機	EGW2800MI	定格容量	2.8	kVA	定格電流	120	A	(株) やまびこ	○
4591	発動発電機	DGM250MK-P	定格容量	25	kVA				(株) やまびこ	○
4592	バックホウ	PC138US-8T	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株) 小松製作所	○
4593	振動ローラー	BVW57H-A	車両総質量	0.598	t				ボーマクジャパン (株)	
4593	振動ローラー	BVW57H-A	車両総質量	0.598	t				コベルコ建機 (株)	
4594	振動ローラー	BVW57H-B	車両総質量	0.598	t				ボーマクジャパン (株)	
4594	振動ローラー	BVW57H-B	車両総質量	0.598	t				コベルコ建機 (株)	
4595	振動ローラー	BVW63H-A	車両総質量	0.642	t				ボーマクジャパン (株)	
4595	振動ローラー	BVW63H-A	車両総質量	0.642	t				コベルコ建機 (株)	
4596	振動ローラー	BVW63H-B	車両総質量	0.642	t				ボーマクジャパン (株)	
4596	振動ローラー	BVW63H-B	車両総質量	0.642	t				コベルコ建機 (株)	
4597	発動発電機	PDW310SN-B1	定格容量	9.9	kVA	定格電流	280	A	北越工業 (株)	○
4598	発動発電機	PDW310SN2-B1	定格容量	9.9	kVA	定格電流	280	A	北越工業 (株)	○
4599	トラクターショベル	WA10-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.13	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4599	トラクターショベル	WA10-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.13	m3	(株) 小松製作所	○
4600	トラクターショベル	WA20-6	山積容量	0.3	m3	平積容量	0.24	m3	コマツユーティリティ (株)	
4600	トラクターショベル	WA20-6	山積容量	0.3	m3	平積容量	0.24	m3	(株) 小松製作所	
4601	トラッククレーン	AC250-1	吊上能力	250	t吊	×	3	m	I H I 建機 (株)	
4602	トラッククレーン	AC350-1	吊上能力	360	t吊	×	2.8	m	I H I 建機 (株)	○
4603	アースオーガー	SP1-8000	オーガ出力	31.5	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
4604	アースオーガー	GT2-750	オーガ出力	11	kW	掘削径	400	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4605	アースオーガー	TOP-EC05	オーガ出力	11	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4606	バックホウ	SH480LHD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機 (株)	
4607	バックホウ	SH500LHD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機 (株)	
4608	振動ローラー	HW30VWH-3	車両総質量	2.78	t				住友建機 (株)	○
4609	振動ローラー	HW41VWH-3	車両総質量	3.6	t				住友建機 (株)	○
4610	振動ローラー	MSR5KM-1	車両総質量	0.598	t				(株) 明和製作所	
4611	振動ローラー	MSR6KM-1	車両総質量	0.642	t				(株) 明和製作所	
4612	振動ローラー	MSR5KM-2	車両総質量	0.598	t				(株) 明和製作所	
4613	振動ローラー	MSR6KM-2	車両総質量	0.642	t				(株) 明和製作所	
4614	パイプロハンマー	BMK-60	起振力	580	kN	振動数	2300	cpm	(株) エーコー	
4615	油圧式杭圧入引抜機	GRV0926(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800	k N	(株) 技研製作所	○
4616	振動ローラー	HV61STK-1	車両総質量	0.66	t				酒井重工業 (株)	
4616	振動ローラー	HV61STK-1	車両総質量	0.66	t				酒井重工業 (株)	
4617	振動ローラー	HV51STK-1	車両総質量	0.62	t				酒井重工業 (株)	
4617	振動ローラー	HV51STK-1	車両総質量	0.62	t				酒井重工業 (株)	
4618	振動ローラー	ZC35C	車両総質量	2.78	t				日立建機 (株)	○
4619	振動ローラー	ZC50C	車両総質量	3.6	t				日立建機 (株)	○
4620	振動ローラー	ZC35C	車両総質量	2.78	t				(株) 日立建機カミーノ	○
4621	振動ローラー	ZC50C	車両総質量	3.6	t				(株) 日立建機カミーノ	○
4622	アースオーガー	BG14-2	オーガ出力	102.9	kW	掘削径	1350	mm	日本基礎技術 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
4623	発動発電機	DCA-25LSKB	定格容量	25	kVA		デンヨー (株)	○
4624	発動発電機	DCA-45LSK	定格容量	45	kVA		デンヨー (株)	○
4625	発動発電機	DCA-150LSK	定格容量	150	kVA		デンヨー (株)	○
4626	振動ローラー	KV25C	車両総質量	2.7	t		関東鉄工 (株)	
4626	振動ローラー	KV25C	車両総質量	2.7	t		関東鉄工 (株)	
4627	振動ローラー	KV25D	車両総質量	3	t		関東鉄工 (株)	
4627	振動ローラー	KV25D	車両総質量	3	t		関東鉄工 (株)	
4628	振動ローラー	H600K	車両総質量	0.65	t		関東鉄工 (株)	
4628	振動ローラー	H600K	車両総質量	0.65	t		関東鉄工 (株)	
4629	振動ローラー	H650K	車両総質量	0.675	t		関東鉄工 (株)	
4630	発動発電機	SDG60S-3B1	定格容量	60	kVA		北越工業 (株)	○
4631	アースオーガー	DH758-160M	オーガ出力	150	kW	掘削径 1200 mm	日本車輛製造 (株)	
4632	オールケーシング掘削機	RT-300Ⅲ (油圧ユニットRTP-480EA)	最大掘削径	3000	mm		日本車輛製造 (株)	○
4633	バックホウ	303.5DCR	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.08 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4634	バックホウ	303.5DCR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.08 m3	キャタピラージャパン (株)	
4635	バックホウ	304CCR-2	山積容量	0.14	m3	平積容量 0.10 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4636	バックホウ	305DCR	山積容量	0.16	m3	平積容量 0.11 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4637	バックホウ	305.5DCR	山積容量	0.16	m3	平積容量 0.11 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4638	バックホウ	308DCR-2	山積容量	0.28	m3	平積容量 0.21 m3	キャタピラージャパン (株)	
4639	バックホウ	308DSR-2	山積容量	0.28	m3	平積容量 0.21 m3	キャタピラージャパン (株)	
4640	トラッククレーン	LTM1150NX	吊上能力	150	t吊	× 2.5 m	リープヘル・ジャパン (株)	○
4641	トラッククレーン	AR-5500M-1	吊上能力	550	t吊	× 3 m	(株) タダノ	
4642	トラッククレーン	SA1700	吊上能力	170	t吊	× 3.2 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
4643	トラッククレーン	SA2500	吊上能力	250	t吊	× 2.8 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
4644	振動ローラー	ZC35T	車両総質量	3.06	t		日立建機 (株)	○
4645	振動ローラー	ZC50T	車両総質量	4.13	t		日立建機 (株)	○
4646	振動ローラー	ZC35T	車両総質量	3.06	t		(株) 日立建機カミーノ	○
4647	振動ローラー	ZC50T	車両総質量	4.13	t		(株) 日立建機カミーノ	○
4648	振動ローラー	HW30VSH-3	車両総質量	3.06	t		住友建機 (株)	○
4649	振動ローラー	HW41VSH-3	車両総質量	4.13	t		住友建機 (株)	○
4650	コンクリートカッター	JC-450MT-1	プレート径	48	cm		理研ダイヤモンド工業 (株)	
4651	コンクリートカッター	JC-450MT-2	プレート径	48	cm		理研ダイヤモンド工業 (株)	
4652	発動発電機	DCA-15LSX	定格容量	15	kVA		デンヨー (株)	○
4653	発動発電機	DCA-20LSK	定格容量	20	kVA		デンヨー (株)	○
4654	発動発電機	DCA-60LSI	定格容量	60	kVA		デンヨー (株)	○
4655	発動発電機	DA-6000LS (50Hz仕様)	定格容量	5.2	kVA		デンヨー (株)	○
4656	発動発電機	DAT-300RS	定格容量	3	kVA	溶接機出力 7.5 kW	デンヨー (株)	○
4657	アースオーガー	GI-100C	オーガ出力	52.9	kW	掘削径 1200 mm	(株) ワイビーエム	
4658	アースオーガー	GI-200C-1	オーガ出力	93.2	kW	掘削径 1600 mm	(株) ワイビーエム	○
4659	アースオーガー	BG20	オーガ出力	146	kW	掘削径 1700 mm	(有) 日本パウアー	
4660	アースオーガー	ECO-SW1565-3	オーガ出力	39.8	kW	掘削径 1000 mm	(有) 精光重機	○
4661	バックホウ	ZX225USRTN-Z	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機 (株)	
4661	バックホウ	ZX225USRTN-Z	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4662	バックホウ	ZX225USRLCTN-Z	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	
4662	バックホウ	ZX225USRLCTN-Z	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	
4663	バックホウ	ZX480LCK-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
4663	バックホウ	ZX480LCK-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
4664	アースオーガー	SPD03-3	オーガ出力	10	kW	掘削径	318.5	mm	日立建機 (株)	
4665	クローラークレーン	TX40UR-3	吊上能力	2.9	t吊	×	1.4	m	日立建機 (株)	○
4666	トラッククレーン	KA-4000R	吊上能力	400	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	
4667	発動発電機	SDG300S-7B1	定格容量	300	kVA				北越工業 (株)	
4668	発動発電機	HP2600SV	定格容量	2.6	kVA				北越工業 (株)	○
4669	発動発電機	DGM450MK-P	定格容量	45	kVA				(株)やまびこ	○
4670	バックホウ	PC30UU-5N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ (株)	
4670	バックホウ	PC30UU-5N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	
4671	バックホウ	PC220-10	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
4672	バックホウ	PC220LC-10	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
4673	バックホウ	PC230-10	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
4674	バックホウ	PC230LC-10	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
4675	バックホウ	PC300-10	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
4676	バックホウ	PC300LC-10	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
4677	バックホウ	PC350-10	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
4678	バックホウ	PC350LC-10	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
4679	バックホウ	PC400-10	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
4680	バックホウ	PC400LC-10	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
4681	バックホウ	PC450-10	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
4682	バックホウ	PC450LC-10	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
4683	空気圧縮機	EC15SSB-7	吐出量	1.56	m3/min	吐出圧	0.69	MPa	(株)小松製作所	○
4684	空気圧縮機	EC20SSB-7	吐出量	2.0	m3/min	吐出圧	0.69	MPa	(株)小松製作所	○
4685	発動発電機	EG13BS-7	定格容量	13	kVA				(株)小松製作所	○
4686	発動発電機	EG15BS-7	定格容量	15	kVA				(株)小松製作所	○
4687	発動発電機	EG25BS-5	定格容量	25	kVA				(株)小松製作所	○
4688	発動発電機	KW300D	定格容量	11.4	kVA	溶接機出力	8.74	kW	(株)小松製作所	○
4689	油圧式杭圧入引抜機	NEO400 α (油圧ユニットTE-200C)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)コーワン	○
4690	アスファルトフィニッシャー	HTP40W	舗装幅	1.7～4.1	m				住友建機 (株)	
4691	アスファルトフィニッシャー	HA50W-7	舗装幅	2.3～5.0	m				住友建機 (株)	○
4692	クローラークレーン	6000SLX-C3	吊上能力	500	t吊	×	6	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
4692	クローラークレーン	6000SLX-C3	吊上能力	500	t吊	×	6	m	住友重機械建機クレーン (株)	
4693	油圧式杭圧入引抜機	PP300C (油圧ユニットEU500A3)	圧入力	3000	k N	引抜力	3100	k N	(株)技研製作所	○
4694	振動ローラー	SV900D-1	車両総質量	19.45	t				酒井重工業 (株)	
4694	振動ローラー	SV900D-1	車両総質量	19.45	t				酒井重工業 (株)	
4695	振動ローラー	SV900DV-1	車両総質量	19.95	t				酒井重工業 (株)	
4695	振動ローラー	SV900DV-1	車両総質量	19.95	t				酒井重工業 (株)	
4696	振動ローラー	TW502S-1	車両総質量	3.54	t				酒井重工業 (株)	○
4696	振動ローラー	TW502S-1	車両総質量	3.54	t				酒井重工業 (株)	○
4697	バックホウ	305DCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (株)	
4698	バックホウ	305.5DCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (株)	
4699	トラクターショベル	924H-C1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.6	m3	キャタピラージャパン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4700	トラクターショベル	924Hz-C1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
4701	バックホウ	020CR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.049	m3	キャタピラージャパン (株)	○
4701	バックホウ	020CR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.049	m3	キャタピラージャパン (同)	○
4702	バックホウ	020SR	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.041	m3	キャタピラージャパン (株)	○
4703	アースオーガー	MD-200	オーガ出力	45	kW	掘削径	1200	mm	(株) エーコー	
4704	アースオーガー	MD-250	オーガ出力	89	kW	掘削径	1200	mm	(株) エーコー	
4705	トラッククレーン	LTM1065NX-2	吊上能力	65	t吊	×	2.1	m	リープヘル・ジャパン (株)	○
4706	発動発電機	DCA-25USI3	定格容量	25	kVA				デンヨー (株)	○
4707	発動発電機	DCA-220LSI	定格容量	220	kVA				デンヨー (株)	○
4708	アースオーガー	ECO-JR1	オーガ出力	3.7	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4709	アースオーガー	SP-50B	オーガ出力	11	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
4710	アースオーガー	GT3-1000	オーガ出力	11	kW	掘削径	400	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
4711	振動ローラー	BW213D1-4 BVC	車両総質量	15.07	t				ボーマクジャパン (株)	
4712	ロードローラー	MRT3019	車両総質量	16.755	t				前田道路 (株)	
4713	オールケーシング掘削機	RT-200AⅢ(油圧ユニットRTP-3)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造 (株)	
4714	オールケーシング掘削機	RT-200H(油圧ユニットRTP-3H)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造 (株)	
4715	アースオーガー	DHJ06-5	オーガ出力	14.1	kW	掘削径	300	mm	日本車輛製造 (株)	
4716	トラッククレーン	AC350/6	吊上能力	360	t吊	×	2.8	m	I H I 建機 (株)	
4717	クローラークレーン	SCX400-C3	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
4718	クローラークレーン	SCX800HD-2C3	吊上能力	80	t吊	×	3.4	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
4718	クローラークレーン	SCX800HD-2C3	吊上能力	80	t吊	×	3.4	m	住友重機械建機クレーン (株)	
4719	クローラークレーン	SCX1200HD-2C3	吊上能力	120	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
4719	クローラークレーン	SCX1200HD-2C3	吊上能力	120	t吊	×	5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
4720	アースオーガー	MD-60-3	オーガ出力	20	kW	掘削径	1000	mm	(株) エーコー	
4721	アースオーガー	MD-120-3	オーガ出力	35.0	kW	掘削径	1000	mm	(株) エーコー	
4722	バックホウ	030SR	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	キャタピラージャパン (株)	○
4723	バックホウ	030SR-AC	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	キャタピラージャパン (株)	
4724	バックホウ	040SR	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	○
4725	バックホウ	040SR-AC	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	
4726	バックホウ	050SR	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン (株)	○
4727	バックホウ	050SR-C	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン (株)	
4728	クローラークレーン	MC285CWME-2	吊上能力	2.8	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
4729	クローラークレーン	MC285CWM-2	吊上能力	2.8	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
4730	クローラークレーン	MC285CRME-2	吊上能力	2.8	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
4731	クローラークレーン	MC285CRM-2	吊上能力	2.8	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
4732	油圧式杭圧入引抜機	JZ100A(油圧ユニットEU200I3)	圧入力	980	k N	引抜力	1077	k N	(株) 技研製作所	○
4733	バックホウ	320D LRR-E-MS	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラージャパン (株)	○
4734	バックホウ	SK130UR-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	○
4735	バックホウ	ZH200-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
4735	バックホウ	ZH200-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
4735	バックホウ	ZH200-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
4736	バックホウ	ZH200LC-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
4736	バックホウ	ZH200LC-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
4736	バックホウ	ZH200LC-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
4737	バックホウ	DX55W	山積容量	0.175	m3	平積容量	0.15	m3	ボブキャット (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
4737	バックホウ	E55W	山積容量	0.175	m3	平積容量	0.15	m3	ボブキャット (株)	
4737	バックホウ	E55W	山積容量	0.175	m3	平積容量	0.15	m3	(株) 斗山ボブキャット	
4738	クローラークレーン	CCH2500	吊上能力	250	t吊	×	5	m	I H I 建機 (株)	
4739	発動発電機	DCA-45USK3	定格容量	45	kVA				デンヨー (株)	○
4740	発動発電機	DCA-60LSIB	定格容量	60	kVA				デンヨー (株)	○
4741	発動発電機	DCA-100LSI	定格容量	100	kVA				デンヨー (株)	○
4742	発動発電機	DCA-100LSIB	定格容量	100	kVA				デンヨー (株)	○
4743	発動発電機	DCA-125LSI	定格容量	125	kVA				デンヨー (株)	○
4744	発動発電機	DCA-125LSIB	定格容量	125	kVA				デンヨー (株)	○
4745	発動発電機	DCA-125USI3	定格容量	125	kVA				デンヨー (株)	○
4746	発動発電機	DCA-150USK3	定格容量	150	kVA				デンヨー (株)	○
4747	発動発電機	DLW-400LSW	定格容量	15	kVA	溶接機出力	13.9	kW	デンヨー (株)	○
4748	発動発電機	GE-5500SS-IV	定格容量	5.5	kVA				デンヨー (株)	
4749	バックホウ	312D-SS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (株)	
4750	バックホウ	314D CR-NR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (株)	
4751	発動発電機	NES45TY2	定格容量	45	kVA				日本車輜製造 (株)	○
4752	発動発電機	NES60TI	定格容量	60	kVA				日本車輜製造 (株)	○
4753	発動発電機	NES60TIL	定格容量	60	kVA				日本車輜製造 (株)	○
4754	トラクターショベル	CL35	山積容量	0.36	m3	平積容量	0.26	m3	I H I 建機 (株)	
4754	トラクターショベル	CL35	山積容量	0.36	m3	平積容量	0.26	m3	(株) KATO HICOM	
4755	トラクターショベル	CL45	山積容量	0.48	m3	平積容量	0.34	m3	I H I 建機 (株)	
4755	トラクターショベル	CL45	山積容量	0.48	m3	平積容量	0.34	m3	(株) KATO HICOM	
4756	空気圧縮機	PDS130S-5C3	吐出量	3.7	m3/min	吐出圧	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
4757	空気圧縮機	PDS130SC-5C3	吐出量	3.7	m3/min	吐出圧	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
4758	空気圧縮機	PDS265S-4C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
4759	空気圧縮機	PDS265SC-4C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
4760	空気圧縮機	PDS265S-5C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
4761	空気圧縮機	PDS265SC-5C3	吐出量	7.5	m3/min	吐出圧	0.69	MPa	北越工業 (株)	○
4762	発動発電機	SDG45S-3BY1	定格容量	45	KVA				北越工業 (株)	○
4763	発動発電機	SDG150S-3B1	定格容量	150	KVA				北越工業 (株)	○
4764	バックホウ	304CCR-2 AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
4765	バックホウ	KX-57-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株) クボタ	
4766	バックホウ	KX-57-6AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株) クボタ	
4767	アスファルトフィニッシャー	HA44W-7	舗装幅	2.45～4.40	m				住友建機 (株)	○
4768	油圧式杭圧入引抜機	PP200E (油圧ユニット EU500A3)	圧入力	2000	kN	引抜力	2200	kN	(株) 技研製作所	○
4769	油圧式杭圧入引抜機	PP400D (油圧ユニット EU500A3)	圧入力	4000	kN	引抜力	4150	kN	(株) 技研製作所	○
4770	油圧式杭圧入引抜機	SCU-EC0600S (油圧ユニット EU300F3)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株) 技研製作所	○
4770	油圧式杭圧入引抜機	SCU-EC0600S (油圧ユニット EU300F3)	圧入力	780	kN	引抜力	980	kN	(株) 技研製作所	○
4771	発動発電機	SH2500EX	定格出力	2.5	KVA				澤藤電機 (株)	○
4772	発動発電機	SHX7000Di	定格出力	7	KVA				澤藤電機 (株)	○
4773	発動発電機	SHX7000DiS	定格出力	7	KVA				澤藤電機 (株)	○
4773	発動発電機	SHX7000DiS	定格出力	7	KVA				澤藤電機 (株)	○
4774	トラクターショベル	WA100-6N0	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株) 小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4775	発動発電機	DGW400DMC	定格容量	15	KVA	溶接機出力	13.9	kW	(株) やまびこ	○
4776	発動発電機	DGM600MK-P	定格容量	60	KVA				(株) やまびこ	○
4777	発動発電機	AG45SH	定格容量	45	KVA				ヤンマー建機 (株)	○
4777	発動発電機	AG45SH-W	定格容量	45	KVA				ヤンマー建機 (株)	○
4778	発動発電機	AG45SH-F	定格容量	45	KVA				ヤンマー建機 (株)	○
4778	発動発電機	AG45SH-F-W	定格容量	45	KVA				ヤンマー建機 (株)	○
4779	発動発電機	DCA-100USI3	定格容量	100	kVA				デンヨー (株)	○
4780	発動発電機	DCA-220LSIB	定格容量	220	kVA				デンヨー (株)	○
4781	空気圧縮機	DAS-685LS	吐出量	19.4	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
4781	空気圧縮機	DAS-685LS	吐出量	19.4	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
4782	発動発電機	SDG25AS-3B1	定格容量	25	KVA				北越工業 (株)	○
4783	発動発電機	SDG25S-3BY1	定格容量	25	KVA				北越工業 (株)	○
4784	発動発電機	SDG45S-7BY1	定格容量	45	KVA				北越工業 (株)	○
4785	発動発電機	SDG125S-3B1	定格容量	125	KVA				北越工業 (株)	○
4786	バックホウ	SK70SR-2F	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	
4787	バックホウ	SK135SR-2F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	○
4788	バックホウ	336E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラージャパン (株)	
4788	バックホウ	336E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラージャパン (株)	
4789	バックホウ	336E L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
4789	バックホウ	336E L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
4790	バックホウ	374D L	山積容量	3	m3	平積容量	2.2	m3	キャタピラージャパン (株)	
4791	バックホウ	390D	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラージャパン (株)	
4792	オールケーシング掘削機	SRD-3000H(油圧ユニットSPU-25E)	最大掘削径	3000	mm				三和機工 (株)	○
4793	発動発電機	NES125TI	定格容量	125	kVA				日本車輻製造 (株)	○
4794	アスファルトフィニッシャー	F44W3	舗装幅	2.45～4.40	m				範多機械 (株)	○
4795	アスファルトフィニッシャー	F50W3	舗装幅	2.30～5.00	m				範多機械 (株)	○
4796	油圧式杭圧入引拔機	NEO100(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株) コーワン	○
4797	トラクターショベル	TL230	山積容量	0.351	m3	平積容量	0.26	m3	(株) 竹内製作所	
4798	トラクターショベル	TL240	山積容量	0.458	m3	平積容量	0.335	m3	(株) 竹内製作所	
4799	トラクターショベル	TL250	山積容量	0.579	m3	平積容量	0.426	m3	(株) 竹内製作所	
4800	オールケーシング掘削機	SRD-1500L(油圧ユニットSPU-15EL)	最大掘削径	1500	mm				三和機工 (株)	
4800	オールケーシング掘削機	SRD-1500L(油圧ユニットSPU-130)	最大掘削径	1500	mm				三和機工 (株)	
4801	バックホウ	324E	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	
4801	バックホウ	324E	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	
4802	バックホウ	324E L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
4802	バックホウ	324E L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
4803	バックホウ	329E	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
4803	バックホウ	329E	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
4804	バックホウ	329E L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	キャタピラージャパン (株)	
4804	バックホウ	329E L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	キャタピラージャパン (株)	
4805	バックホウ	349E	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン (株)	
4806	バックホウ	349E L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン (株)	
4807	ホイールクレーン	GR-120F-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	(株) タダノ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4807	ホイールクレーン	GR-120F-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	(株) タダノ	
4808	トラッククレーン	GA-600NR	吊上能力	60	t吊	×	2.5	m	(株) タダノ	
4808	トラッククレーン	GA-600NR	吊上能力	60	t吊	×	2.5	m	(株) タダノ	
4809	クローラークレーン	7050G	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	コベルコクレーン (株)	
4809	クローラークレーン	7050G	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機 (株)	
4810	クローラークレーン	7070G	吊上能力	70	t吊	×	4	m	コベルコクレーン (株)	
4810	クローラークレーン	7070G	吊上能力	70	t吊	×	4	m	コベルコ建機 (株)	
4811	クローラークレーン	7090G	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコクレーン (株)	
4811	クローラークレーン	7090G	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコ建機 (株)	
4812	クローラークレーン	7120G	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコクレーン (株)	
4812	クローラークレーン	7120G	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコ建機 (株)	
4813	クローラークレーン	BM1000G	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコクレーン (株)	
4813	クローラークレーン	BM1000G	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機 (株)	
4814	クローラークレーン	CK80UR-2	吊上能力	2.93	t吊	×	3	m	コベルコ建機 (株)	○
4815	バックホウ	SK38UR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機 (株)	○
4816	空気圧縮機	DAS-180LB	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
4817	発動発電機	DCA-25LSI	定格容量	25	kVA				デンヨー (株)	○
4818	発動発電機	DCA-45USKB3	定格容量	45	kVA				デンヨー (株)	○
4819	発動発電機	NES100TI	定格容量	100	kVA				日本車輛製造 (株)	○
4820	発動発電機	NES150TI	定格容量	150	kVA				日本車輛製造 (株)	○
4821	発動発電機	NES220TI	定格容量	220	kVA				日本車輛製造 (株)	○
4822	アースドリル	ED8200H	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	82	m	日本車輛製造 (株)	
4823	バックホウ	PC138US-8NM	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株) 小松製作所	
4824	発動発電機	KW230D	定格容量	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	(株) 小松製作所	○
4825	発動発電機	DGM450MK	定格容量	45	kVA				(株) やまびこ	○
4826	発動発電機	DG1000MI3	定格容量	100	kVA				(株) やまびこ	○
4827	発動発電機	DG1250MI3	定格容量	125	kVA				(株) やまびこ	○
4828	発動発電機	DG1500MI3	定格容量	150	kVA				(株) やまびこ	○
4829	振動ローラー	KV25CS	車両重量	2.7	t				関東鉄工 (株)	○
4829	振動ローラー	KV25CS	車両重量	2.7	t				関東鉄工 (株)	○
4830	振動ローラー	KV25DS	車両重量	3	t				関東鉄工 (株)	○
4830	振動ローラー	KV25DS	車両重量	3	t				関東鉄工 (株)	○
4831	振動ローラー	KV40CS	車両重量	3.6	t				関東鉄工 (株)	○
4831	振動ローラー	KV40CS	車両重量	3.6	t				関東鉄工 (株)	○
4832	振動ローラー	KV40DS	車両重量	4	t				関東鉄工 (株)	○
4832	振動ローラー	KV40DS	車両重量	4	t				関東鉄工 (株)	○
4833	発動発電機	AG13SH	定格容量	13	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4833	発動発電機	AG13SH-W	定格容量	13	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4834	発動発電機	AG13SH-F	定格容量	13	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4834	発動発電機	AG13SH-F-W	定格容量	13	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4835	発動発電機	AG25SH	定格容量	25	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4835	発動発電機	AG25SH-W	定格容量	25	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
4836	発動発電機	AG25SH-F	定格容量	25	kVA				ヤンマー建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4836	発動発電機	AG25SH-F-W	定格容量	25	kVA			ヤンマー建機 (株)	○
4837	発動発電機	AG60SH	定格容量	60	kVA			ヤンマー建機 (株)	○
4837	発動発電機	AG60SH-W	定格容量	60	kVA			ヤンマー建機 (株)	○
4838	発動発電機	AG60SH-F	定格容量	60	kVA			ヤンマー建機 (株)	○
4838	発動発電機	AG60SH-F-W	定格容量	60	kVA			ヤンマー建機 (株)	○
4839	空気圧縮機	PDS265SD-4C3	吐出量	7.5	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4840	空気圧縮機	PDS265SD-5C3	吐出量	7.5	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4841	空気圧縮機	PDS390S-4C1	吐出量	11	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4842	空気圧縮機	PDS390S-5C1	吐出量	11	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4843	空気圧縮機	PDS390SC-4C1	吐出量	11	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4844	空気圧縮機	PDS390SC-5C1	吐出量	11	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4845	空気圧縮機	PDS390SD-4C1	吐出量	11	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4846	空気圧縮機	PDS390SD-5C1	吐出量	11	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	○
4847	空気圧縮機	PDS655S-4C1	吐出量	18.5	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	
4848	空気圧縮機	PDS655SC-4C1	吐出量	18.5	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	
4849	空気圧縮機	PDS655SD-4C1	吐出量	18.5	m3/min	圧力	0.69 MPa	北越工業 (株)	
4850	発動発電機	SDG13S-3BY1	定格容量	13	kVA			北越工業 (株)	○
4851	発動発電機	SDG13S-7BY1	定格容量	13	kVA			北越工業 (株)	○
4852	発動発電機	SDG25S-7BY1	定格容量	25	kVA			北越工業 (株)	○
4853	発動発電機	SDG100S-3B1	定格容量	100	kVA			北越工業 (株)	○
4854	発動発電機	SDG220S-7B1	定格容量	220	kVA			北越工業 (株)	○
4855	バックホウ	DX140W	山積容量	0.59	m3	平積容量	0.51 m3	ボブキャット (株)	
4855	バックホウ	DX140W	山積容量	0.59	m3	平積容量	0.51 m3	(株)斗山ボブキャット	
4856	コンクリートカッター	MCD-530A-SGK	プレート径	66	cm			三笠産業 (株)	
4857	バックホウ	312E	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4857	バックホウ	312E	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (同)	○
4858	バックホウ	316E L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47 m3	キャタピラージャパン (株)	
4858	バックホウ	316E L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47 m3	キャタピラージャパン (同)	
4859	バックホウ	320E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4859	バックホウ	320E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラージャパン (同)	○
4860	バックホウ	320E L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4860	バックホウ	320E L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4860	バックホウ	320E L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラージャパン (同)	○
4861	バックホウ	320E RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4861	バックホウ	320E RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4861	バックホウ	320E RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラージャパン (同)	○
4862	バックホウ	320E LRR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4862	バックホウ	320E LRR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4862	バックホウ	320E LRR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラージャパン (同)	○
4863	バックホウ	336E-2	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン (株)	
4863	バックホウ	336E-2	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン (株)	
4864	バックホウ	336E L-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン (株)	
4864	バックホウ	336E L-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4865	発動発電機	TPG-3000HM (50Hz)	定格容量	2.0	kVA			(株) 鶴見製作所	○
4866	発動発電機	TPG-4000HM (50Hz)	定格容量	3.0	kVA			(株) 鶴見製作所	
4867	発動発電機	TPG-7000HM (50Hz)	定格容量	5.0	kVA			(株) 鶴見製作所	
4868	発動発電機	TPG-7000HEL (50Hz)	定格容量	5.0	kVA			(株) 鶴見製作所	
4869	発動発電機	NES400TI	定格容量	400.0	kVA			日本車輛製造 (株)	
4870	発動発電機	DCA-60USI3	定格容量	60.0	kVA			デンヨー (株)	○
4871	発動発電機	GAW-185ES2	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	4.56 kW	デンヨー (株)	○
4872	空気圧縮機	DAS-100LB	吐出量	2.8	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4873	アスファルトフィニッシャー	HGP55W	舗装幅	2.4~4.5	m			住友建機 (株)	
4874	発動発電機	SDG400S-7B1	定格容量	400.0	kVA			北越工業 (株)	
4875	クローラークレーン	MC174CRM	吊上能力	1.7	t 吊	×	1 m	(株) 前田製作所	
4876	クローラークレーン	MC174CWM	吊上能力	1.7	t 吊	×	1 m	(株) 前田製作所	
4877	クローラークレーン	MC174CW	吊上能力	1.72	t 吊	×	1 m	(株) 前田製作所	
4878	発動発電機	DGM600MK	定格容量	60.0	kVA			(株) やまびこ	○
4879	発動発電機	DGW310MD	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.7 kW	(株) やまびこ	○
4880	発動発電機	DGW310DMD	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.7 kW	(株) やまびこ	○
4881	発動発電機	IEG2801M	定格容量	2.8	kVA			(株) やまびこ	○
4882	発動発電機	DG2200MI3	定格容量	220	kVA			(株) やまびこ	○
4882	発動発電機	DG2200MI3	定格容量	220	kVA			(株) やまびこ	○
4883	発動発電機	DG3000MK3	定格容量	300	kVA			(株) やまびこ	
4883	発動発電機	DG3000MK3	定格容量	300	kVA			(株) やまびこ	
4884	バックホウ	PC120-8NM	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.39 m ³	(株) 小松製作所	
4885	バックホウ	PC78US-8NM	山積容量	0.28	m ³	平積容量	0.22 m ³	(株) 小松製作所	
4886	振動ローラー	SW352S-1	車両総質量	2.94	t			酒井重工業 (株)	○
4886	振動ローラー	SW352S-1	車両総質量	2.94	t			酒井重工業 (株)	○
4887	振動ローラー	SW502S-1	車両総質量	4.09	t			酒井重工業 (株)	○
4887	振動ローラー	SW502S-1	車両総質量	4.09	t			酒井重工業 (株)	○
4888	振動ローラー	TW352S-1	車両総質量	2.64	t			酒井重工業 (株)	○
4888	振動ローラー	TW352S-1	車両総質量	2.64	t			酒井重工業 (株)	○
4889	オールケーシング掘削機	RT-300Ⅲ (油圧ユニット RTP-5)	最大掘削径	3000	mm			日本車輛製造 (株)	
4889	オールケーシング掘削機	RT-300Ⅲ (油圧ユニット RTP-5)	最大掘削径	3000	mm			日本車輛製造 (株)	
4890	オールケーシング掘削機	RT-320H (油圧ユニット RTP-6)	最大掘削径	3200	mm			日本車輛製造 (株)	
4891	オールケーシング掘削機	RT-150AⅡ (油圧ユニット RTP-2)	最大掘削径	1500	mm			日本車輛製造 (株)	
4892	オールケーシング掘削機	RT-150LⅡ (油圧ユニット RTP-2L)	最大掘削径	1500	mm			日本車輛製造 (株)	
4893	オールケーシング掘削機	RT-200L (油圧ユニット RTP-2F)	最大掘削径	2000	mm			日本車輛製造 (株)	
4894	オールケーシング掘削機	RT-200SL (油圧ユニット RTP-2H)	最大掘削径	2000	mm			日本車輛製造 (株)	
4895	アースオーガー	DHJ-45	オーガ出力	149	kW	掘削径	1600 mm	日本車輛製造 (株)	
4896	トラッククレーン	AC120/4LJ	吊上能力	66.5	t 吊	×	4 m	I H I 建機 (株)	○
4897	トラッククレーン	LTM1080NX	吊上能力	80	t 吊	×	2.5 m	リープヘル・ジャパン (株)	
4898	空気圧縮機	1450HH	吐出量	41	m ³ /min	圧力	1.18 MPa	(株) エス・アンド・アール	
4899	油圧式杭圧入引抜機	SY60 (油圧ユニット EU300H4)	圧入力	780	k N	引抜力	1100 k N	(株) 技研製作所	○
4900	油圧式杭圧入引抜機	PP150B (油圧ユニット EU200)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600 k N	(株) 技研製作所	○
4901	油圧式杭圧入引抜機	PZ1500 (油圧ユニット TE-200C)	圧入力	2000	k N	引抜力	2100 k N	(株) コーワン	○
4902	バックホウ	SH200-6	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.57 m ³	住友建機 (株)	○
4903	バックホウ	SH235X-6	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.57 m ³	住友建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4904	バックハウ	SH250-6	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	○
4905	バックハウ	SH350HD-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
4906	バックハウ	SK400DLC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
4907	発動発電機	DCA-25USIB3	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	○
4908	発動発電機	DCA-60USIB3	定格容量	60	kVA				デンヨー(株)	○
4909	クローラークレーン	BM800G	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	
4909	クローラークレーン	BM800G	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	
4910	クローラークレーン	7200G	吊上能力	200	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	
4910	クローラークレーン	7200G	吊上能力	200	t吊	×	5	m	コベルコ建機(株)	
4911	クローラークレーン	SCX1200-3C4	吊上能力	120	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
4912	クローラークレーン	SCX1350-3C4	吊上能力	135	t吊	×	4.6	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
4913	クローラークレーン	SCX1350HL-3C4	吊上能力	135	t吊	×	4.6	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
4913	クローラークレーン	1500HLX-C4	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
4914	クローラークレーン	SCX1500-3C4	吊上能力	150	t吊	×	4.6	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
4914	クローラークレーン	SCX1500A-3C4	吊上能力	150	t吊	×	4.6	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
4915	トラクターショベル	A4SDK4	山積容量	0.33	m3	平積容量	0.21	m3	(株)アイチコーポレーション	
4916	トラクターショベル	A4SDKL4	山積容量	0.33	m3	平積容量	0.21	m3	(株)アイチコーポレーション	
4917	トラクターショベル	B4SDK3	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.17	m3	(株)アイチコーポレーション	
4918	トラクターショベル	B4SDKL3	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.17	m3	(株)アイチコーポレーション	
4919	発動発電機	EX22	定格容量	2.2	kVA				本田技研工業(株)	○
4920	アースオーガー	SPD07-3	オーガ出力	13.9	kW	掘削径	700	mm	日立建機(株)	○
4921	クローラークレーン	TX75US	吊上能力	4.9	t	×	2.1	m	日立建機(株)	○
4922	バックハウ	PC200-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4923	バックハウ	PC200LC-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4924	バックハウ	PC210-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4925	バックハウ	PC210LC-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4926	発動発電機	EG20BS-7	定格容量	20.0	kVA				(株)小松製作所	○
4927	発動発電機	EG45BS-3	定格容量	45.0	kVA				(株)小松製作所	○
4928	発動発電機	EG60BS-6	定格容量	60.0	kVA				(株)小松製作所	○
4929	発動発電機	G380ISE	定格容量	3.8	kVA				(株)マキタ	○
4930	バックハウ	SH120-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
4931	バックハウ	SH135X-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
4932	バックハウ	SH470HD-6	山積容量	1.76	m3	平積容量	1.32	m3	住友建機(株)	
4933	バックハウ	SH200LC-6	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)	○
4934	バックハウ	SH330-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
4935	バックハウ	SH330LC-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
4936	バックハウ	SH125X-6	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	住友建機(株)	○
4937	バックハウ	SK75SR-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
4938	振動ローラー	HD75.4A	車両総質量	8.025	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
4939	トラッククレーン	LTM11200NX	吊上能力	1200.0	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	
4940	クローラークレーン	SL4500J-2	吊上能力	350.0	t吊	×	6	m	コベルコクレーン(株)	
4940	クローラークレーン	SL4500J-2	吊上能力	350.0	t吊	×	6	m	コベルコ建機(株)	
4941	油圧式杭圧入引抜機	GRV1013(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	1300	k N	引抜力	1600	k N	(株)技研製作所	○
4942	トラクターショベル	914G2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
4943	トラクターショベル	938K	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
4944	ブルドーザー	D3K2 LGP	運転質量	8.9	t				キャタピラー・ジャパン(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
4945	ブルドーザー	D5K2 LGP	運転質量	10.4	t			キャタピラージャパン (株)	
4946	空気圧縮機	DAS-100LB-C	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4947	空気圧縮機	DAS-180LB-C	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4948	空気圧縮機	DAS-390LB	吐出量	11.0	m3/min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4948	空気圧縮機	DAS-410LB	吐出量	11.6	m3/min	圧力	0.7 MPa	デンヨー (株)	○
4949	発動発電機	SH2900EX	定格出力	2.9	k VA			澤藤電機 (株)	
4950	クローラークレーン	CCH550T	吊上能力	55.0	t吊	×	3 m	I H I 建機 (株)	
4951	バックホウ	ZX30U-5A	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	日立建機 (株)	○
4952	バックホウ	ZX35U-5A	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08 m3	日立建機 (株)	○
4953	バックホウ	ZX40U-5A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1 m3	日立建機 (株)	○
4954	バックホウ	ZX50U-5A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	日立建機 (株)	○
4955	発動発電機	EG400BS-5	定格容量	400	k VA			(株) 小松製作所	
4956	バックホウ	303.5E CR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4957	バックホウ	304E CR	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4958	バックホウ	305E CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4959	バックホウ	305.5E CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4960	バックホウ	305.5E CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	キャタピラージャパン (株)	
4961	空気圧縮機	PDSF100S-5C3	吐出量	2.8	m3/min	圧力	1.03 MPa	北越工業 (株)	○
4962	空気圧縮機	PDSF100SC-5C3	吐出量	2.8	m3/min	圧力	1.03 MPa	北越工業 (株)	○
4963	空気圧縮機	PDSF140S-5C3	吐出量	4	m3/min	圧力	1.03 MPa	北越工業 (株)	○
4964	空気圧縮機	PDSF140SC-5C3	吐出量	4	m3/min	圧力	1.03 MPa	北越工業 (株)	○
4965	発動発電機	SDG60AS-7B1	定格容量	60	k VA			北越工業 (株)	○
4966	バックホウ	AX30u-6A	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	北越工業 (株)	○
4967	バックホウ	AX35u-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	北越工業 (株)	○
4968	バックホウ	AX40u-6A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1 m3	北越工業 (株)	○
4969	バックホウ	AX50u-6A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	北越工業 (株)	○
4970	振動ローラー	BW213D1-4 BVC	車両総質量	15.07	t			コベルコ建機 (株)	
4971	バックホウ	SK75SRD-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	コベルコ建機 (株)	○
4972	バックホウ	SK200H-9	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機 (株)	○
4973	バックホウ	55N3	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.14 m3	I H I 建機 (株)	
4973	バックホウ	55N3	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.14 m3	(株) KATO HICOM	
4974	バックホウ	312E-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4974	バックホウ	312E-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (同)	○
4975	バックホウ	316E L-MS	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47 m3	キャタピラージャパン (株)	○
4975	バックホウ	316E L-MS	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47 m3	キャタピラージャパン (同)	○
4976	トラクターショベル	216B3	山積容量	0.44	m3	平積容量	0.32 m3	キャタピラージャパン (株)	
4977	トラクターショベル	226B3	山積容量	0.44	m3	平積容量	0.32 m3	キャタピラージャパン (株)	
4978	トラクターショベル	259B3	山積容量	0.37	m3	平積容量	0.26 m3	キャタピラージャパン (株)	
4979	トラクターショベル	950K	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9 m3	キャタピラージャパン (株)	
4980	トラクターショベル	962K	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.15 m3	キャタピラージャパン (株)	
4981	トラクターショベル	L120G	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9 m3	山崎マシーナリー (株)	
4982	クローラークレーン	URW506C2R	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック (株)	○
4983	クローラークレーン	URW506C2MR	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック (株)	○
4984	クローラークレーン	URW507C2R	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9 m	古河ユニック (株)	○
4985	クローラークレーン	URW507C2MR	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9 m	古河ユニック (株)	○
4986	クローラークレーン	SL6000J-2	吊上能力	500	t吊	×	6.2 m	コベルコクレーン (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
4986	クローラークレーン	SL6000J-2	吊上能力	500	t吊	×	6.2	m	コベルコ建機（株）	
4987	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-Ⅲ（油圧ユニットSPU-360）	最大掘削径	2000	mm				三和機工（株）	○
4988	油圧式杭圧入引抜機	SY65（油圧ユニットEU300H4）	圧入力	686	k N	引抜力	735	k N	（株）技研製作所	○
4989	発動発電機	GE-2500-IV2	定格容量	2.5	kVA				デンヨー（株）	
4990	発動発電機	GE-2800SS-IV2	定格容量	2.8	kVA				デンヨー（株）	○
4991	発動発電機	DAT-200×2RS	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.9	kW	デンヨー（株）	○
4992	空気圧縮機	DAS-685LS-D	吐出量	19.4	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー（株）	○
4993	バックホウ	Vi035-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機（株）	○
4993	バックホウ	Vi035-6C	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機（株）	○
4994	バックホウ	Vi030-6	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機（株）	○
4994	バックホウ	Vi030-6C	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機（株）	○
4995	バックホウ	ZX225USRTC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機（株）	○
4995	バックホウ	ZX225USRTC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機（株）	○
4996	発動発電機	EGW150MD-Ⅰ	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58	kW	（株）やまびこ	○
4997	トラクターショベル	WA380-7N0	山積容量	3.4	m3	平積容量	3	m3	（株）小松製作所	
4998	バックホウ	PC138US-10	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	（株）小松製作所	○
4999	バックホウ	PC128US-10	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	（株）小松製作所	○
5000	ブルドーザー	D37PX-23	運転質量	7	t				（株）小松製作所	
5001	ブルドーザー	D37EX-23	運転質量	6	t				（株）小松製作所	
5002	発動発電機	KW185-3	定格容量	3	k VA	溶接機出力	4.56	kW	（株）小松製作所	○
5003	バックホウ	308ECR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	
5004	バックホウ	308ESR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	
5005	発動発電機	SDG60AS-7B1	定格容量	60	kVA				北越工業（株）	○
5006	発動発電機	SDG60AS-3B1	定格容量	60	kVA				北越工業（株）	○
5007	コンクリートカッター	K-40	ブレード径	30.5	cm	96.5			（株）クライム	○
5008	コンクリートカッター	K-40T	ブレード径	30.5	cm	96.5			（株）クライム	○
5009	コンクリートカッター	K-80T	ブレード径	30.5	cm	177.8			（株）クライム	○
5010	バックホウ	SK165SR-2F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機（株）	○
5011	バックホウ	SK250-9	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機（株）	○
5012	バックホウ	SK260D-9	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機（株）	○
5013	バックホウ	SK330-9	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機（株）	
5014	バックホウ	SK350D-9	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機（株）	
5015	バックホウ	SK80SR+-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機（株）	○
5016	バックホウ	SK80UR-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機（株）	○
5017	バックホウ	314E CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	○
5017	バックホウ	314E CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン（同）	○
5018	バックホウ	314E LCR	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	○
5018	バックホウ	314E LCR	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン（同）	○
5019	バックホウ	314E SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	○
5019	バックホウ	314E SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン（同）	○
5020	バックホウ	320E-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	○
5020	バックホウ	320E-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン（同）	○
5021	バックホウ	320E L-2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	○
5021	バックホウ	320E L-2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラー・ジャパン（同）	○
5022	バックホウ	320E RR-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	○
5022	バックホウ	320E RR-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン（同）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5023	バックホウ	320E LRR-2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5023	バックホウ	320E LRR-2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5024	トラクターショベル	966K	山積容量	4.2	m3	平積容量	3.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
5025	トラクターショベル	LK350Z-7	山積容量	4.0	m3	平積容量	3.5	m3	コベルコ建機 (株)	
5026	オールケーシング掘削機	RT-200AL(油圧ユニットRTP-3L)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造 (株)	
5027	油圧式杭圧入引抜機	F201(油圧ユニットEU30013)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
5028	トラッククレーン	ATF-400G6-1	吊上能力	400	t吊	×	2.7	m	(株) タダノ	
5029	トラッククレーン	ATF-300G6-1	吊上能力	300	t吊	×	2.7	m	(株) タダノ	
5030	ホイールクレーン	GR-250N-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ	
5031	振動ローラー	ZC35C-3	車両総質量	2.805	t				日立建機 (株)	○
5032	振動ローラー	ZC35T-3	車両総質量	3.06	t				日立建機 (株)	○
5032	振動ローラー	ZC35T-3	車両総質量	3.06	t				日立建機 (株)	○
5033	振動ローラー	ZC50C-3	車両総質量	3.64	t				日立建機 (株)	○
5034	振動ローラー	ZC50T-3	車両総質量	4.13	t				日立建機 (株)	○
5034	振動ローラー	ZC50T-3	車両総質量	4.13	t				日立建機 (株)	○
5035	振動ローラー	ZC35C-3	車両総質量	2.805	t				(株) 日立建機カミーノ	○
5036	振動ローラー	ZC35T-3	車両総質量	3.06	t				(株) 日立建機カミーノ	○
5036	振動ローラー	ZC35T-3	車両総質量	3.06	t				(株) 日立建機カミーノ	○
5037	振動ローラー	ZC50C-3	車両総質量	3.64	t				(株) 日立建機カミーノ	○
5037	振動ローラー	ZC50C-3	車両総質量	3.64	t				(株) 日立建機カミーノ	○
5038	振動ローラー	ZC50T-3	車両総質量	4.13	t				(株) 日立建機カミーノ	○
5039	振動ローラー	HW30VWH-5	車両総質量	2.805	t				住友建機 (株)	○
5040	振動ローラー	HW30VSH-5	車両総質量	3.06	t				住友建機 (株)	○
5041	振動ローラー	HW41VWH-5	車両総質量	3.64	t				住友建機 (株)	○
5042	振動ローラー	HW41VSH-5	車両総質量	4.13	t				住友建機 (株)	○
5043	アスファルトフィニッシャー	HA60C-8	舗装幅	2.3～6.0	m				住友建機 (株)	○
5044	アスファルトフィニッシャー	HA60W-8	舗装幅	2.3～6.0	m				住友建機 (株)	○
5045	アスファルトフィニッシャー	HCP41W2	舗装幅	2.3～4.1	m				範多機械 (株)	○
5046	バックホウ	Vi080	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機 (株)	
5047	バックホウ	303.5ECR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	
5048	バックホウ	304ECR-AC	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタピラージャパン (株)	
5049	バックホウ	305ECR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (株)	
5050	トラクターショベル	80Z7	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	(株) KCM	
5051	トラクターショベル	85Z7	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	(株) KCM	
5052	トラクターショベル	90Z7	山積容量	4.0	m3	平積容量	3.5	m3	(株) KCM	
5053	ホイールクレーン	KR-25H-V8	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) 加藤製作所	
5054	バックホウ	ZX240LC-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5054	バックホウ	ZX240LC-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5055	バックホウ	ZX240-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5055	バックホウ	ZX240-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5056	バックホウ	ZX250H-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5056	バックホウ	ZX250H-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5057	バックホウ	ZX250LCH-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5057	バックホウ	ZX250LCH-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5058	バックホウ	ZX250K-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5058	バックホウ	ZX250K-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5059	バックホウ	ZX250LCK-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5059	バックホウ	ZX250LCK-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	○
5060	バックホウ	ZX280LC-5B	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
5060	バックホウ	ZX280LC-5B	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
5061	バックホウ	ZX280-5B	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
5061	バックホウ	ZX280-5B	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
5062	バックホウ	ZX330LC-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5062	バックホウ	ZX330LC-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5063	バックホウ	ZX330-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5063	バックホウ	ZX330-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5064	バックホウ	ZX350H-5B	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5064	バックホウ	ZX350H-5B	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5065	バックホウ	ZX350LCH-5B	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5065	バックホウ	ZX350LCH-5B	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5066	バックホウ	ZX350K-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5066	バックホウ	ZX350K-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5067	バックホウ	ZX350LCK-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5067	バックホウ	ZX350LCK-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機 (株)	
5068	バックホウ	ZX470LC-5B	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
5069	バックホウ	ZX470-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5070	バックホウ	ZX470H-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5071	バックホウ	ZX470LCH-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5072	バックホウ	ZX470R-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5073	バックホウ	ZX470LCR-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5074	トラクターショベル	ZW220-5B	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機 (株)	
5075	トラクターショベル	ZW250-5B	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機 (株)	
5076	トラクターショベル	ZW310-5B	山積容量	4.0	m3	平積容量	3.5	m3	日立建機 (株)	
5077	発動発電機	DGT300MC	定格容量	3	kVA	溶接機出力	6	kW	(株)やまびこ	○
5078	発動発電機	EGW185M-I	定格容量	3.5	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株)やまびこ	○
5079	空気圧縮機	PDSF530S-4C1	吐出量	14.3	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	
5080	空気圧縮機	PDSF530SD-4C1	吐出量	14.3	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	
5081	空気圧縮機	PDSF315S-4C1	吐出量	8.9	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	○
5082	空気圧縮機	PDSF315SC-4C1	吐出量	8.9	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	○
5083	空気圧縮機	PDSF315S-5C1	吐出量	8.9	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	○
5084	空気圧縮機	PDSF315SC-5C1	吐出量	8.9	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	○
5085	発動発電機	VSG28A-3B1	定格容量	27.5	kVA				北越工業 (株)	○
5086	発動発電機	IG700	定格容量	0.7	kVA				(株)パワーテック	○
5087	発動発電機	IG900	定格容量	0.9	kVA				(株)パワーテック	○
5088	発動発電機	IG1600	定格容量	1.6	kVA				(株)パワーテック	○
5089	発動発電機	IG2300	定格容量	2.3	kVA				(株)パワーテック	○
5090	発動発電機	IG2800	定格容量	2.8	kVA				(株)パワーテック	○
5091	発動発電機	IG5500	定格容量	5.5	kVA				(株)パワーテック	○
5092	発動発電機	KGE2. 2 (50Hz)	定格容量	2.0	kVA				(株)パワーテック	○
5093	発動発電機	KGE2. 2 (60Hz)	定格容量	2.2	kVA				(株)パワーテック	
5094	発動発電機	KGE3. 5 (50Hz)	定格容量	3.0	kVA				(株)パワーテック	
5095	発動発電機	KGE3. 5 (60Hz)	定格容量	3.5	kVA				(株)パワーテック	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5096	振動ローラー	MRH-501DS	車両総質量	0.548	t			三笠産業（株）		
5097	振動ローラー	MRH-601DS	車両総質量	0.569	t			三笠産業（株）		
5098	タイヤローラー	PT240R	車両総質量	24	t			山崎マシーナリー（株）		
5099	トラクターショベル	L20F-P	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.6	m3	山崎マシーナリー（株）	
5100	トラクターショベル	901C	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラージャパン（株）	○
5101	トラクターショベル	901C-AC	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラージャパン（株）	
5102	トラクターショベル	902C	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	キャタピラージャパン（株）	○
5103	トラクターショベル	902C-AC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	キャタピラージャパン（株）	
5104	トラクターショベル	903C	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン（株）	○
5105	トラクターショベル	903C-AC	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン（株）	
5106	オールケーシング掘削機	SRD-2000HG(油圧ユニットSPU-360)	最大掘削径	2000	mm			三和機工（株）	○	
5107	オールケーシング掘削機	RT-260H(油圧ユニットRTP-5H)	最大掘削径	2600	mm			日本車輛製造（株）		
5107	オールケーシング掘削機	RT-260H(油圧ユニットRTP-5H)	最大掘削径	2600	mm			日本車輛製造（株）		
5108	アスファルトフィニッシャー	ABG 5770	舗装幅	7.5	m			マシン ケアテック（株）	○	
5109	アスファルトフィニッシャー	ABG 6870	舗装幅	9.0	m			マシン ケアテック（株）	○	
5110	アスファルトフィニッシャー	F60W4	舗装幅	2.3～6.0	m			範多機械（株）	○	
5111	アスファルトフィニッシャー	F60C4	舗装幅	2.3～6.0	m			範多機械（株）	○	
5112	バックホウ	SK75SR-3F	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機（株）	○
5113	バックホウ	SK200-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	○
5114	バックホウ	SK210D-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	○
5115	バックホウ	SK210HLC-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	○
5116	バックホウ	SK500D-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機（株）	
5117	バックホウ	SH235XLC-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機（株）	○
5118	油圧式杭圧入引抜機	NE0900(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株) コーワン	○
5119	ホイールクレーン	GR-700N-1	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	(株) タダノ	
5120	ホイールクレーン	RK250-8	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン（株）	○
5120	ホイールクレーン	RK250-8	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機（株）	○
5121	クローラークレーン	SL16000J	吊上能力	1250	t吊	×	8	m	コベルコクレーン（株）	
5121	クローラークレーン	SL16000J	吊上能力	1250	t吊	×	8	m	コベルコ建機（株）	
5122	クローラークレーン	SCX550E	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5122	クローラークレーン	SCX550E	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5123	クローラークレーン	SCX700E	吊上能力	70	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5123	クローラークレーン	SCX700E	吊上能力	70	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5124	クローラークレーン	SCX900-3C4	吊上能力	90	t吊	×	4.1	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5125	クローラークレーン	SCX1000A-3C4	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5126	クローラークレーン	1000HLX-C4	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5127	クローラークレーン	SCX2800-2	吊上能力	275	t吊	×	4.3	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5127	クローラークレーン	SCX2800-2	吊上能力	275	t吊	×	4.3	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5128	発動発電機	DCA-25LSKE	定格容量	25	kVA			デンヨー（株）	○	
5129	発動発電機	DCA-45LSKE	定格容量	45	kVA			デンヨー（株）	○	
5130	発動発電機	DCA-60LSIE	定格容量	60	kVA			デンヨー（株）	○	
5131	発動発電機	DLW-300LSE	定格容量	11.4	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー（株）	○
5132	コンクリートカッター	AZZ355	プレート径	30.5～86.4	cm			仲山鉄工（株）	○	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
5133	コンクリートカッター	AZZ405	ブレード径	30.5～96.5	cm			仲山鉄工（株）	○
5134	コンクリートカッター	DRC-200	ブレード径	30.5～56.0	cm			日本フレキ産業（株）	
5135	バックホウ	ZX200LC-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5135	バックホウ	ZX200LC-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5136	バックホウ	ZX200-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5136	バックホウ	ZX200-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5137	バックホウ	ZX210H-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5137	バックホウ	ZX210H-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5138	バックホウ	ZX210LCH-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5138	バックホウ	ZX210LCH-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5139	バックホウ	ZX210K-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5139	バックホウ	ZX210K-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5140	バックホウ	ZX210LCK-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5140	バックホウ	ZX210LCK-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機（株）	○
5141	アースオーガー	RX1350-3	オーガ出力	27.4	kW	掘削径	250～600 mm	日立建機（株）	
5142	発動発電機	PGW150SV-A1	定格出力	3	kVA			北越工業（株）	○
5143	発動発電機	HP900SV	定格出力	0.9	kVA			北越工業（株）	○
5144	発動発電機	HP1600SV	定格出力	1.6	kVA			北越工業（株）	○
5145	発動発電機	SHT25D EX	定格出力	25	kVA			澤藤電機（株）	○
5146	ホイールクレーン	KR-75H	吊上能力	75	t吊	×	2.3 m	（株）加藤製作所	
5147	クローラークレーン	MC285CGW-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4 m	（株）前田製作所	
5148	クローラークレーン	MC285CGR-2	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4 m	（株）前田製作所	
5149	クローラークレーン	MC-235CW	吊上能力	2.37	t吊	×	1.4 m	（株）前田製作所	
5150	クローラークレーン	MC-235CR	吊上能力	2.37	t吊	×	1.4 m	（株）前田製作所	
5151	クローラークレーン	MC-235CWL	吊上能力	2.37	t吊	×	1.4 m	（株）前田製作所	
5152	クローラークレーン	MC-235CRL	吊上能力	2.37	t吊	×	1.4 m	（株）前田製作所	
5153	バックホウ	303E CR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065 m3	キャタピラージャパン（株）	○
5153	バックホウ	303E CR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065 m3	キャタピラージャパン（同）	○
5153	バックホウ	303E CR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065 m3	キャタピラージャパン（同）	○
5154	トラクターショベル	907H2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.75 m3	キャタピラージャパン（株）	
5155	ブルドーザー	D3K2 XL	運転質量	8.2	t			キャタピラージャパン（株）	
5156	バックホウ	336E L H	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン（株）	
5156	バックホウ	336E L H	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン（同）	
5157	バックホウ	SK55SR-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.14 m3	コベルコ建機（株）	○
5158	バックホウ	SK225SRLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機（株）	○
5159	バックホウ	SK235SRLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機（株）	○
5160	バックホウ	SH200HB-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62 m3	住友建機（株）	○
5161	アスファルトフィニッシャー	HA45W-8	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機（株）	
5162	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-5C	舗装幅	2.0～4.5	m			住友建機（株）	
5163	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5C	舗装幅	2.35～4.5	m			住友建機（株）	
5164	アスファルトフィニッシャー	F45WJ4	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械（株）	
5165	アスファルトフィニッシャー	F2045W4	舗装幅	2.0～4.5	m			範多機械（株）	
5166	アスファルトフィニッシャー	F45W4	舗装幅	2.35～4.5	m			範多機械（株）	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5167	アースオーガー	GT6-2000	オーガ出力	22	kW	掘削径	1000	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
5168	トラッククレーン	LTM1120NV	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン (株)	○
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) タダノ	
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) タダノ	
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	(株) タダノ	
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	(株) タダノ	
5171	ホイールクレーン	GR-160N-3	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	(株) タダノ	
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン (株)	
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコ建機 (株)	
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	コベルコクレーン (株)	
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	コベルコ建機 (株)	
5174	ホイールクレーン	RK160-7	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	コベルコクレーン (株)	
5174	ホイールクレーン	RK160-7	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機 (株)	
5175	クローラークレーン	7250S	吊上能力	250	t吊	×	4.6	m	コベルコクレーン (株)	
5175	クローラークレーン	7250S	吊上能力	250	t吊	×	4.6	m	コベルコ建機 (株)	
5176	パイプロハンマー	CHV-300	起振力	219.3	kN	振動数	2000	cpm	調和工業 (株)	○
5177	パイプロハンマー	CHV-350	起振力	254	kN	振動数	2000	cpm	調和工業 (株)	○
5178	パイプロハンマー	HR-80	起振力	800	kN	振動数	2000	cpm	調和工業 (株)	
5179	オールケーシング掘削機	SRD-2000HII-YS(油圧ユニットSPU-360)	最大掘削径	2000	mm				三和機工 (株)	○
5180	発動発電機	WE1500	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58	kW	(株) マキタ	○
5181	発動発電機	DCA-25USIE	定格容量	25	kVA				デンヨー (株)	○
5182	発動発電機	DCA-220LSIE	定格容量	220	kVA				デンヨー (株)	○
5183	発動発電機	DAT-300LSE	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.5	kW	デンヨー (株)	○
5184	発動発電機	DLW-400LSWE	定格容量	15	kVA	溶接機出力	13.9	kW	デンヨー (株)	○
5185	トラクターショベル	ZW140-5B	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機 (株)	
5186	トラクターショベル	ZW150-5B	山積容量	2.3	m3	平積容量	2.0	m3	日立建機 (株)	
5187	トラクターショベル	ZW180-5B	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機 (株)	
5188	トラクターショベル	62Z7	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6	m3	(株) KCM	
5189	トラクターショベル	67Z7	山積容量	2.3	m3	平積容量	2.0	m3	(株) KCM	
5190	トラクターショベル	70Z7	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	(株) KCM	
5191	発動発電機	EGW185M-IST	定格容量	5.0	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株) やまびこ	○
5192	発動発電機	IDG3100MC	定格容量	3.1	kVA	/	60	Hz	(株) やまびこ	○
5193	発動発電機	G5500iSDE	定格容量	5.5	kVA				ヤンマー建機 (株)	
5194	発動発電機	G1600iS	定格容量	1.6	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
5194	発動発電機	G1600iS	定格容量	1.6	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
5194	発動発電機	G1600iS2	定格容量	1.6	kVA				ヤンマー建機 (株)	○
5195	発動発電機	EU55is	定格容量	5.5	kVA		50/60	Hz	本田技研工業 (株)	○
5196	発動発電機	PGW185SV-A1	定格容量	3.5	kVA		50/60	Hz	北越工業 (株)	○
5197	バックホウ	ZX520LCH-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5198	バックホウ	ZX160LC-5B	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機 (株)	○
5198	バックホウ	ZX160LC-5B	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機 (株)	○
5199	バックホウ	ZX210KB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5199	バックホウ	ZX210KB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5200	バックハウ	ZX210LCKB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5200	バックハウ	ZX210LCKB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5201	バックハウ	ZX225USLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5201	バックハウ	ZX225USLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5202	バックハウ	ZX225US-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5202	バックハウ	ZX225US-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5203	バックハウ	ZX225USRLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5203	バックハウ	ZX225USRLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5204	バックハウ	ZX225USR-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5204	バックハウ	ZX225USR-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5205	バックハウ	ZX225USRK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5205	バックハウ	ZX225USRK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5206	バックハウ	ZX225USRLCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5206	バックハウ	ZX225USRLCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5207	バックハウ	HB205-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
5208	バックハウ	PC170LC-10	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株) 小松製作所	
5209	バックハウ	PC228US-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
5210	バックハウ	PC228USLC-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
5211	トラクターショベル	WA100-7	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株) 小松製作所	
5212	トラクターショベル	WA320-7	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	(株) 小松製作所	
5213	ホイールクレーン	KRM-13HM-III	吊上能力	4.9	t	×	5.0	m	(株) 加藤製作所	
5214	ホイールクレーン	KRM-13H-III	吊上能力	13	t	×	1.7	m	(株) 加藤製作所	
5215	クローラークレーン	CCH2500-6C	吊上能力	250	t	×	5.2	m	I H I 建機 (株)	
5216	バックハウ	SK210LC-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
5217	バックハウ	SK350LC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機 (株)	
5218	バックハウ	SK350DLC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機 (株)	
5219	バックハウ	SK400DLC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機 (株)	
5220	バックハウ	SK550DLC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機 (株)	
5221	バックハウ	25V4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	I H I 建機 (株)	○
5221	バックハウ	25V4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	(株) KATO HICOM	○
5222	バックハウ	30V4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.064	m3	I H I 建機 (株)	○
5222	バックハウ	30V4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.064	m3	(株) KATO HICOM	○
5223	バックハウ	35V4	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機 (株)	○
5223	バックハウ	35V4	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	(株) KATO HICOM	○
5224	バックハウ	40V4	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	I H I 建機 (株)	
5224	バックハウ	40V4	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	(株) KATO HICOM	
5225	バックハウ	50V4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機 (株)	
5225	バックハウ	50V4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	(株) KATO HICOM	
5226	バックハウ	60V4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	I H I 建機 (株)	
5226	バックハウ	60V4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	(株) KATO HICOM	
5227	バックハウ	TB153FR	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株) 竹内製作所	
5228	トラクターショベル	TL10	山積容量	0.458	m3	平積容量	0.335	m3	(株) 竹内製作所	
5229	トラクターショベル	TL12	山積容量	0.579	m3	平積容量	0.426	m3	(株) 竹内製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5230	トラクターショベル	924K	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.9	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5231	トラクターショベル	930K	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.3	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5232	アースオーガー	STM-40	オーガ出力	77.8	kW	掘削径	650	mm	三和機材 (株)	○
5233	アースドリル	SR-20	最大掘削径	1200	mm	最大掘削長	40	m	ソイルメックジャパン (株)	○
5234	振動ローラー	SD115	車両総質量	12.155	t				山崎マシーナリー (株)	
5235	クローラークレーン	SCX1200-3C3	吊上能力	120	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
5235	クローラークレーン	SCX1200-3C3	吊上能力	120	t吊	×	5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
5236	クローラークレーン	SCX1500A-3C3	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
5236	クローラークレーン	SCX1500A-3C3	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン (株)	
5237	発動発電機	DCA-45USKE	定格容量	45	kVA				デンヨー (株)	○
5238	発動発電機	DCA-60USIE	定格容量	60	kVA				デンヨー (株)	○
5239	発動発電機	DCA-300LSKE	定格容量	300	kVA				デンヨー (株)	
5240	バックホウ	ZH200-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5240	バックホウ	ZH200-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5241	バックホウ	ZH200LC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5241	バックホウ	ZH200LC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5242	バックホウ	ZH210K-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5242	バックホウ	ZH210K-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5243	バックホウ	ZH210LCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5243	バックホウ	ZH210LCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5244	バックホウ	ZX120-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5244	バックホウ	ZX120-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5245	バックホウ	ZX130K-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5245	バックホウ	ZX130K-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5246	バックホウ	ZX130KB-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5246	バックホウ	ZX130KB-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5247	バックホウ	ZX135US-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5247	バックホウ	ZX135US-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5248	バックホウ	ZX135USK-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5248	バックホウ	ZX135USK-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機 (株)	○
5249	バックホウ	ZX135USOS-5B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
5249	バックホウ	ZX135USOS-5B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
5250	トラクターショベル	ZW30DTK	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機 (株)	○
5251	トラクターショベル	ZW40DTK	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.42	m3	日立建機 (株)	○
5252	トラクターショベル	ZW50DTK	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.51	m3	日立建機 (株)	○
5253	バックホウ	Vi045-6	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10	m3	ヤンマー建機 (株)	○
5254	バックホウ	Vi055-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○
5255	バックホウ	Vi080-1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機 (株)	
5256	バックホウ	HB215-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
5257	バックホウ	HB215LC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
5258	バックホウ	HD820-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株) 加藤製作所	○
5259	バックホウ	HD820LC-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株) 加藤製作所	○
5260	空気圧縮機	PDS185SC-3C5	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5261	空気圧縮機	PDSF550S-4C5	吐出量	15.6	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業（株）	
5262	空気圧縮機	PDSF550SD-4C5	吐出量	15.6	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業（株）	
5263	タイヤローラー	ZC220P-5	車両総質量	12.900	t				(株) 日立建機カミーノ	○
5264	トラクターショベル	50Z7	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株) KCM	
5265	トラクターショベル	60Z7	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	(株) KCM	
5266	トラッククレーン	ATF-100G4(J)-1	吊上能力	100	t吊	×	2.3	m	(株) タダノ	○
5267	発動発電機	PK5000S-50	定格容量	4	kVA				(株) フジテック	○
5268	発動発電機	PK5000S-60	定格容量	4.5	kVA				(株) フジテック	○
5269	発動発電機	PK5000U-50	定格容量	4	kVA				(株) フジテック	○
5270	発動発電機	PK5000U-60	定格容量	4.5	kVA				(株) フジテック	○
5271	油圧式杭圧入引抜機	F301-900(油圧ユニットEU300I3)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株) 技研製作所	○
5272	アースオーガー	BG30	オーガ出力	290	kW	掘削径	1900	mm	(有) 日本バウアー	
5273	アースオーガー	BG18H	オーガ出力	132	kW	掘削径	1500	mm	(有) 日本バウアー	
5274	アースオーガー	BG15H	オーガ出力	123	kW	掘削径	1500	mm	(有) 日本バウアー	
5275	アースオーガー	BG11H	オーガ出力	85	kW	掘削径	1500	mm	(有) 日本バウアー	○
5276	クローラークレーン	CCH1200-6D	吊上能力	120	t吊	×	5.5	m	I H I 建機（株）	
5277	振動ローラー	HD070V-a	車両総質量	7.7	t				ヴィルトゲン・ジャパン（株）	
5278	トラクターショベル	910K	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	
5278	トラクターショベル	910K	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン（同）	
5279	トラクターショベル	914K	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	キャタピラー・ジャパン（株）	
5279	トラクターショベル	914K	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	キャタピラー・ジャパン（同）	
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力	50	t吊	×	3.4	m	コベルコクレーン（株）	
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力	65	t吊	×	3.0	m	コベルコクレーン（株）	
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力	65	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機（株）	
5281	クローラークレーン	BMS1000	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコクレーン（株）	
5281	クローラークレーン	BMS1000	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機（株）	
5282	バックホウ	SK210DLC-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	○
5283	バックホウ	SK235SRD-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	○
5284	クローラークレーン	CK110UR-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.3	m	コベルコ建機（株）	○
5285	バックホウ	SK225SR-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	○
5286	バックホウ	SK260LC-9	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機（株）	○
5287	バックホウ	SK235SR-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機（株）	○
5288	バックホウ	SK30SR-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機（株）	○
5289	バックホウ	SK35SR-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機（株）	○
5290	バックホウ	SK45SR-6	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機（株）	○
5291	バックホウ	SK130UR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機（株）	○
5292	バックホウ	SK135SRLC-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機（株）	○
5293	バックホウ	SK500LC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機（株）	
5294	発動発電機	DAT-300RSE	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.5	kW	デンヨー（株）	○
5295	クローラークレーン	URW295CP2MR	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック（株）	
5296	クローラークレーン	URW295CP2R	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック（株）	
5297	発動発電機	MGC1001	定格容量	0.95	kVA				三菱重工エンジンシステム（株）	○
5297	発動発電機	MGC1001	定格容量	0.95	kVA				三菱重工エンジンシステム（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
5298	発動発電機	MGC900GB	定格容量	0.85	kVA		三菱重工エンジンシステム (株)	○
5298	発動発電機	MGC900GB	定格容量	0.85	kVA		三菱重工エンジンシステム (株)	○
5299	発動発電機	MGC900GP	定格容量	0.85	kVA		三菱重工エンジンシステム (株)	○
5299	発動発電機	MGC900GP	定格容量	0.85	kVA		三菱重工エンジンシステム (株)	○
5300	発動発電機	MGC2200G	定格容量	2.2	kVA		三菱重工エンジンシステム (株)	○
5300	発動発電機	MGC2200G	定格容量	2.2	kVA		三菱重工エンジンシステム (株)	○
5301	タイヤローラー	GW751	車両総質量	9.06	t		酒井重工業 (株)	
5301	タイヤローラー	GW751	車両総質量	9.06	t		酒井重工業 (株)	
5302	タイヤローラー	TZ703	車両総質量	15.0	t		酒井重工業 (株)	○
5302	タイヤローラー	TZ703	車両総質量	15.0	t		酒井重工業 (株)	○
5303	振動ローラー	SV513D	車両総質量	11.8	t		酒井重工業 (株)	
5303	振動ローラー	SV513D	車両総質量	11.8	t		酒井重工業 (株)	
5304	振動ローラー	HS67ST	車両総質量	0.75	t		酒井重工業 (株)	
5304	振動ローラー	HS67ST	車両総質量	0.75	t		酒井重工業 (株)	
5305	タイヤローラー	HN220WHH-3	車両総質量	12.900	t		住友建機 (株)	○
5306	バックホウ	SH75X-6	山積容量	0.28	m3	平積容量 0.20 m3	住友建機 (株)	
5306	バックホウ	SH75X-6A	山積容量	0.28	m3	平積容量 0.20 m3	住友建機 (株)	
5307	コンクリートカッター	AZZ II 505	プレート径 30.5~116.8 cm				仲山鉄工 (株)	○
5308	タイヤローラー	ZC220P-5	車両総質量	12.900	t		日立建機 (株)	○
5309	トラクターショベル	ZW100-5B	山積容量	1.3	m3	平積容量 1.1 m3	日立建機 (株)	
5310	トラクターショベル	ZW120-5B	山積容量	1.5	m3	平積容量 1.2 m3	日立建機 (株)	
5311	クローラークレーン	SCX1000A-3C3	吊上能力 100 t吊		×	3.8 m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
5311	クローラークレーン	SCX1000A-3C3	吊上能力 100 t吊		×	3.8 m	住友重機械建機クレーン (株)	
5312	バックホウ	SV100-2	山積容量	0.37	m3	平積容量 0.27 m3	ヤンマー建機 (株)	
5313	バックホウ	HD512-6	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.4 m3	(株) 加藤製作所	○
5314	バックホウ	HD512LC-6	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.4 m3	(株) 加藤製作所	○
5315	バックホウ	HD513MR-6	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.4 m3	(株) 加藤製作所	○
5316	バックホウ	HD513MRLC-6	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.4 m3	(株) 加藤製作所	○
5317	ブルドーザー	D37PXI-23	7 t				(株) 小松製作所	
5318	バックホウ	HB205LC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	(株) 小松製作所	○
5319	トラクターショベル	WA100-7Y	車両総重量 8 t				(株) 小松製作所	
5320	発動発電機	EG100BS-1	定格容量 100 kVA		/	60 Hz	(株) 小松製作所	○
5321	発動発電機	DGM1000MI-P	定格容量 100 kVA				(株) やまびこ	○
5322	発動発電機	IEG2200M-PG	定格容量 2.2 kVA				(株) やまびこ	○
5323	発動発電機	PDW500SNC2-A1	定格容量 9.9 kVA		/	60 Hz	北越工業 (株)	
5324	アースオーガー	ECO-13GT	オーガ出力 81.3 kW		掘削径 318 mm		(株) ワイビーエム	○
5325	アースオーガー	MRC-100	オーガ出力 37 kW		掘削径 400 mm		(株) ワイビーエム	○
5326	油圧式杭圧入引拔機	GRV1230(油圧ユニットEU500A3)	圧入力 3000 k N		引拔力 3100 k N		(株) 技研製作所	○
5327	バックホウ	TB138FR	山積容量 0.105 m3		平積容量 0.078 m3		(株) 竹内製作所	
5328	バックホウ	TB215R	山積容量 0.038 m3		平積容量 0.028 m3		(株) 竹内製作所	○
5329	バックホウ	TB1140	山積容量 0.45 m3		平積容量 0.34 m3		(株) 竹内製作所	
5330	振動ローラー	MSR6H	車両総質量 0.627 t				(株) 明和製作所	○
5331	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-3i	舗装幅 8.0 m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5332	バックホウ	314E LCR-MS	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5332	バックホウ	314E LCR-MS	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5333	バックホウ	336E H	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラージャパン (株)	
5334	トラクターショベル	259D	山積容量	0.44	m3	平積容量	0.31	m3	キャタピラージャパン (株)	
5334	トラクターショベル	259D	山積容量	0.44	m3	平積容量	0.31	m3	キャタピラージャパン (同)	
5335	バックホウ	311F L RR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (株)	
5335	バックホウ	311F L RR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (同)	
5335	バックホウ	311F L RR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (同)	
5336	ブルドーザー	D5K2 XL	運転質量	9.55	t				キャタピラージャパン (株)	
5336	ブルドーザー	D5K2 XL	運転質量	9.55	t				キャタピラージャパン (同)	
5337	バックホウ	308E2CR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン (株)	
5338	バックホウ	308E2SR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン (株)	
5339	バックホウ	SK235SRDLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
5340	バックホウ	SK260DLC-9	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機 (株)	○
5341	バックホウ	SK1000DLC-9	山積容量	2.70	m3	平積容量	2.08	m3	コベルコ建機 (株)	
5342	バックホウ	SK500DLC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機 (株)	
5343	バックホウ	SK135SR-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	○
5344	バックホウ	SK125SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	○
5345	バックホウ	SK28SR-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機 (株)	○
5346	バックホウ	SK135SRDLC-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	○
5347	空気圧縮機	DAS-410LB-C	吐出力	11.6	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
5348	発動発電機	GE-2200P	定格容量	2.2	kVA				デンヨー (株)	○
5349	空気圧縮機	DAS-410LB-D	吐出力	11.6	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー (株)	○
5350	発動発電機	DCA-100LSIE	定格容量	100	kVA				デンヨー (株)	○
5351	発動発電機	DCA-150LSKE	定格容量	150	kVA				デンヨー (株)	○
5352	発動発電機	DLW-200×2LSE	定格容量	11.8	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー (株)	○
5353	バックホウ	DX140W-3	山積容量	0.59	m3	平積容量	0.51	m3	ボブキャット (株)	○
5353	バックホウ	DX140W-4	山積容量	1.59	m3	平積容量	1.51	m3	ボブキャット (株)	○
5353	バックホウ	DX140W-4	山積容量	1.59	m3	平積容量	1.51	m3	(株)斗山ボブキャット	○
5354	オールケーシング掘削機	SRD-1200H(油圧ユニットSPU-15EL)	最大掘削径	1200	mm				三和機工 (株)	
5354	オールケーシング掘削機	SRD-1200H(油圧ユニットSPU-130)	最大掘削径	1200	mm				三和機工 (株)	
5355	オールケーシング掘削機	SRD-2500H(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径	2500	mm				三和機工 (株)	○
5356	バックホウ	SH120LC-6	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	住友建機 (株)	○
5357	発動発電機	SGH24-50Hz	定格容量	2	kVA				富士重工業 (株)	○
5358	発動発電機	SGH24-60Hz	定格容量	2.4	kVA				富士重工業 (株)	
5359	発動発電機	SGi18	定格容量	1.8	kVA				富士重工業 (株)	○
5360	トラッククレーン	AC120/4J	吊上能力	66.5	t吊	×	3.0	m	IHI建機 (株)	○
5361	ホイールクレーン	KRM-20H	吊上能力	20	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	
5362	ホイールクレーン	KRM-35H-Ⅲ	吊上能力	35	t吊	×	2.6	m	(株)加藤製作所	
5363	バックホウ	ZX480LCK-5B	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機 (株)	
5364	アースオーガー	SPD12-3	オーガ出力	39.6	kW	掘削径	800	mm	日立建機 (株)	○
5365	バックホウ	Vi025-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
5365	バックホウ	Vi025-6C	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5366	バックハウ	Vi035-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機（株）	
5367	バックハウ	PC60-8	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.20	m3	（株）小松製作所	
5368	トラクターショベル	WA270-7	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.2	m3	（株）小松製作所	
5369	発動発電機	DGM1000MI	定格容量	100	kVA				（株）やまびこ	○
5370	発動発電機	DGW400DM-380A	定格容量	15	kVA				（株）やまびこ	○
5371	空気圧縮機	PDS670S-4C5	吐出量	19.0	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	
5372	空気圧縮機	PDS670SD-4C5	吐出量	19.0	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	
5373	発動発電機	SDG610S-3AK6	定格容量	610	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	
5374	発動発電機	PDW400SN2-A1	定格容量	15	kVA	/	60	Hz	北越工業（株）	○
5375	バックハウ	SK75SR-3E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5376	バックハウ	SK130SR+-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
5377	バックハウ	SK135SRD-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5378	バックハウ	SK135SR-3F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5379	バックハウ	SK165SR-3F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5380	バックハウ	SK200H-9A	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5381	バックハウ	SH220HBL-6	山積容量	0.98	m3	平積容量	0.69	m3	住友建機(株)	○
5382	ロードローラー	HM125H-3	車両総質量	10.1	t				住友建機(株)	○
5383	アスファルトフィニッシャー	HA90C-2	舗装幅	2.8～9.0	m				住友建機（株）	
5384	アスファルトフィニッシャー	HA50W-8	舗装幅	2.3～5.0	m				住友建機（株）	○
5385	アスファルトフィニッシャー	F50W4	舗装幅	2.3～5.0	m				範多機械(株)	○
5386	アスファルトフィニッシャー	SUPER 2100-3i	舗装幅	2.55～9.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
5387	トラッククレーン	LTM1100NX	吊上能力	99	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン（株）	○
5388	トラッククレーン	AC500-2	吊上能力	228	t吊	×	7	m	I H I 建機(株)	
5389	油圧式杭圧入引抜機	F101(油圧ユニットEU200J3)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	○
5390	油圧式杭圧入引抜機	F111(油圧ユニットEU300I3)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	○
5391	コンクリートカッター	K-40S	プレート径	30.5～96.5	cm				(株)クライム	○
5392	コンクリートカッター	K-40TS	プレート径	30.5～96.5	cm				(株)クライム	○
5393	コンクリートカッター	K-80TS	プレート径	30.5～177.8	cm				(株)クライム	○
5394	コンクリートカッター	RDFS-30	プレート径	36.0～78.4	cm				理研ダイヤモンド工業(株)	
5395	空気圧縮機	DIS-200VPS-D	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.27	MPa	デンヨー(株)	○
5396	発動発電機	DCA-125LSIE	定格容量	125	kVA				デンヨー(株)	○
5397	発動発電機	NES25TK	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	○
5398	発動発電機	NES25TKL	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	○
5399	発動発電機	NES60TK	定格容量	60	kVA				日本車輛製造(株)	○
5400	発動発電機	NES60TKL	定格容量	60	kVA				日本車輛製造(株)	○
5401	発動発電機	EF900FW(50Hz仕様)	定格容量	0.70	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ（株）	○
5402	発動発電機	EF900FW(60Hz仕様)	定格容量	0.85	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ（株）	○
5403	発動発電機	EF6000TE(50Hz仕様)	定格容量	5.0	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ（株）	
5404	発動発電機	EF6000TE(60Hz仕様)	定格容量	6.0	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ（株）	
5405	油圧式杭圧入引抜機	NE0100（油圧ユニットTE-200C3）	圧入力	1,000	k N	引抜力	1,100	k N	（株）コーワン	○
5406	油圧式杭圧入引抜機	NE0400 α（油圧ユニットTE-200C3）	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	（株）コーワン	○
5407	油圧式杭圧入引抜機	NE0900（油圧ユニットTE-200C3）	圧入力	1,000	k N	引抜力	1,100	k N	（株）コーワン	○
5408	油圧式杭圧入引抜機	NE0100W（油圧ユニットTE-200C3）	圧入力	1,000	k N	引抜力	1,100	k N	（株）コーワン	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5409	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200（油圧ユニットTE-200C3）	圧入力	1,500	k N	引抜力	1,600	k N	（株）コーワン	○
5410	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1500（油圧ユニットTE-200C3）	圧入力	2,000	k N	引抜力	2,100	k N	（株）コーワン	○
5411	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P（油圧ユニットTE-200C3）	圧入力	900	k N	引抜力	1,000	k N	（株）コーワン	○
5412	バックホウ	ZX17U-5A	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	日立建機（株）	○
5412	バックホウ	ZX17U-5A	山積容量	0.034	m3	平積容量	0.024	m3	日立建機（株）	○
5413	バックホウ	ZX400R-5B	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機（株）	
5413	バックホウ	ZX400R-5B	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機（株）	
5414	ロードローラー	ZC125M-5	車両総質量	10.1	t				日立建機(株)	○
5415	発動発電機	EG2800MP-EB	定格容量	2.8	kVA				（株）やまびこ	○
5416	発動発電機	EG2800MP-EA	定格容量	2.4	kVA				（株）やまびこ	○
5417	オールケーシング掘削機	KB-1500R II	最大掘削径	1.5	m				（株）加藤製作所	
5418	バックホウ	HD308US-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	（株）加藤製作所	
5419	空気圧縮機	PDS185S-7C5	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
5420	空気圧縮機	PDS185SC-7C5	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
5421	空気圧縮機	PDSG750S-4C5	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業（株）	
5422	空気圧縮機	PDSG750SD-4C5	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業（株）	
5423	バックホウ	AX17u-6A	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	北越工業（株）	○
5423	バックホウ	AX17u-6A	山積容量	0.034	m3	平積容量	0.024	m3	北越工業（株）	○
5424	バックホウ	PC138US-10NM	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	（株）小松製作所	
5425	バックホウ	PC200I-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
5426	バックホウ	PC200LCI-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	（株）小松製作所	○
5427	バックホウ	PC220-11	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	（株）小松製作所	
5428	バックホウ	PC220LC-11	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	（株）小松製作所	
5429	バックホウ	PC230-11	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	（株）小松製作所	
5430	バックホウ	PC230LC-11	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	（株）小松製作所	
5431	バックホウ	PC400-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	（株）小松製作所	
5432	バックホウ	PC400LC-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	（株）小松製作所	
5433	バックホウ	PC450-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	（株）小松製作所	
5434	バックホウ	PC450LC-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	（株）小松製作所	
5435	トラクターショベル	WA200-7	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.7	m3	（株）小松製作所	
5436	バックホウ	312E-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン（株）	○
5436	バックホウ	312E-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン（同）	○
5437	バックホウ	ZX75UR-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機（株）	
5438	バックホウ	ZX75US-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機（株）	
5439	バックホウ	ZX75USK-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機（株）	
5440	トラクターショベル	ZW80-5B	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機(株)	
5441	トラクターショベル	ZW220HYB-5B	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機(株)	○
5442	バックホウ	SK75SRD-3E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5443	バックホウ	SK75SR-3EF	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5444	バックホウ	SK80SR+-3E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5445	バックホウ	TB260	山積容量	0.168	m3	平積容量	0.127	m3	(株) 竹内製作所	
5446	バックホウ	TB290	山積容量	0.245	m3	平積容量	0.185	m3	(株) 竹内製作所	
5447	トラクターショベル	TL8	山積容量	0.351	m3	平積容量	0.260	m3	(株) 竹内製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5448	トラクターショベル	A5SDK7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.30	m3	(株) アイチコーポレーション	
5448	トラクターショベル	A5SDK7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.30	m3	(株) アイチコーポレーション	
5449	トラクターショベル	A5SDKL7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.30	m3	(株) アイチコーポレーション	
5449	トラクターショベル	A5SDKL7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.30	m3	(株) アイチコーポレーション	
5450	トラクターショベル	A5SDK8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.32	m3	(株) アイチコーポレーション	
5450	トラクターショベル	A5SDK8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.32	m3	(株) アイチコーポレーション	
5451	トラクターショベル	A5SDKL8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.32	m3	(株) アイチコーポレーション	
5451	トラクターショベル	A5SDKL8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.32	m3	(株) アイチコーポレーション	
5452	トラクターショベル	A5SDK10	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.32	m3	(株) アイチコーポレーション	
5452	トラクターショベル	A5SDK10	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.32	m3	(株) アイチコーポレーション	
5453	トラクターショベル	A5SDKL10	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.32	m3	(株) アイチコーポレーション	
5453	トラクターショベル	A5SDKL10	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.32	m3	(株) アイチコーポレーション	
5454	ホイールクレーン	GR-500N-2	吊上能力	50	t吊	×	2.3	m	(株) タダノ	
5454	ホイールクレーン	GR-500N-2	吊上能力	50	t吊	×	2.3	m	(株) タダノ	
5455	ホイールクレーン	RK700-2	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	コベルコクレーン (株)	
5455	ホイールクレーン	RK700-2	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	コベルコ建機 (株)	
5456	油圧式杭圧入引拔機	CL70A (油圧ユニットEU200H3)	圧入力	686	k N	引抜力	735	k N	(株) 技研製作所	○
5457	アースオーガー	DH758-160M-6	オーガ出力	150	kW	掘削径	1200	mm	日本車輻製造(株)	
5458	オールケーシング掘削機	SPR-120N (油圧ユニットRTP-2S)	最大掘削径	1200	mm				日本車輻製造(株)	
5459	オールケーシング掘削機	SRD-2000HG (油圧ユニットSPU-360-K)	最大掘削径	2000	mm				三和機工 (株)	○
5460	ロードローラー	R2-4	車両総質量	10.1	t				酒井重工業(株)	○
5460	ロードローラー	R2-4	車両総質量	10.1	t				酒井重工業(株)	○
5461	振動ローラー	SW654	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	
5461	振動ローラー	SW654	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	
5462	振動ローラー	CA2500D	車両総質量	10.3	t				アトラスコプコ (株)	○
5462	振動ローラー	CA2500D	車両総質量	10.3	t				エピロックジャパン (株)	○
5463	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1600-3i	舗装幅	2.55～6.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
5464	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1603-3i	舗装幅	2.55～7.0	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	
5465	バイプロハンマー	TS50S	起振力	20.1	kN	振動数	2250	cpm	(有) トラスト	○
5466	発動発電機	DAT-200×2LSE	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.9	kW	デンヨー (株)	○
5467	発動発電機	5.5HGJAE	定格容量	5.5	kVA				(株) シー・エス・エンジニアリング	○
5468	発動発電機	6.5HDKAT	定格容量	6.25	kVA				(株) シー・エス・エンジニアリング	○
5469	発動発電機	10HDKCC	定格容量	10	kVA				(株) シー・エス・エンジニアリング	○
5470	発動発電機	12HDKCD	定格容量	12	kVA				(株) シー・エス・エンジニアリング	○
5471	油圧式杭圧入引拔機	NEO100W (油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1,000	k N	引抜力	1,100	k N	(株) コーワン	○
5472	発動発電機	DGW400DMC-I	定格容量	15	kVA	溶接機出力	13.9	kW	(株) やまびこ	○
5473	バックホウ	PC78US-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株) 小松製作所	
5474	バックホウ	PC78UU-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株) 小松製作所	
5475	バックホウ	HD823MR-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株) 加藤製作所	○
5476	バックホウ	HD823MRLC-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株) 加藤製作所	○
5477	トラッククレーン	KA-1300R	吊上能力	130	t吊	×	2.5	m	(株) 加藤製作所	○
5478	バックホウ	Vi080-1A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5479	バックホウ	SV100-2A	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5479	バックホウ	SV100-2A	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機(株)	
5480	バックホウ	ZX130L-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5481	バックホウ	ZX135USL-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5482	バックホウ	ZX20U-5A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	日立建機(株)	○
5482	バックホウ	ZX20U-5A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	日立建機(株)	○
5483	バックホウ	ZX26U-5A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	日立建機(株)	○
5484	バックホウ	020ESR	山積容量	0.060	m3	平積容量	0.041	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5484	バックホウ	020ESR	山積容量	0.060	m3	平積容量	0.041	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5485	トラクターショベル	966M	山積容量	4.2	m3	平積容量	3.6	m3	キャタピラージャパン (株)	
5485	トラクターショベル	966M	山積容量	4.2	m3	平積容量	3.6	m3	キャタピラージャパン (同)	
5486	バックホウ	AX20u-6A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	北越工業(株)	○
5486	バックホウ	AX20u-6A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	北越工業(株)	○
5487	バックホウ	AX26u-6A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	北越工業(株)	○
5488	空気圧縮機	PDS185S-5C5	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
5489	空気圧縮機	PDS185SC-5C5	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
5490	バックホウ	SK80UR-6E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5491	バックホウ	SK10SR-3	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	コベルコ建機(株)	○
5491	バックホウ	SK10SR-5	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	コベルコ建機(株)	○
5492	バックホウ	SK17SR-5	山積容量	0.050	m3	平積容量	0.035	m3	コベルコ建機(株)	○
5493	バックホウ	SK20SR-5V	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	コベルコ建機(株)	○
5494	バックホウ	RX-205	山積容量	0.060	m3	平積容量	0.041	m3	(株)クボタ	○
5495	バックホウ	U-30-6	山積容量	0.090	m3	平積容量	0.070	m3	(株)クボタ	○
5496	バックホウ	NS35R-3TC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	長野工業(株)	○
5497	バックホウ	NS35R-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	長野工業(株)	○
5498	バックホウ	NS55R-5TC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	長野工業(株)	
5499	バックホウ	NS55R-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	長野工業(株)	
5500	バックホウ	SH480LHD-6	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機(株)	
5501	バックホウ	SH500LHD-6	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機(株)	
5502	トラクターショベル	S450	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)ボブキャット	
5502	トラクターショベル	S450	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)斗山ボブキャット	
5503	トラクターショベル	T590	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	(株)ボブキャット	
5503	トラクターショベル	T590	山積容量	0.45	m4	平積容量	0.34	m4	(株)斗山ボブキャット	
5504	アスファルトフィニッシャー	F1432W5	舗装幅	1.4～3.2	m				範多機械(株)	
5505	アスファルトフィニッシャー	BP25W5	舗装幅	1.4～2.5	m				範多機械(株)	
5506	アスファルトフィニッシャー	F1741W5	舗装幅	1.75～4.1	m				範多機械(株)	
5507	アスファルトフィニッシャー	BP31W5	舗装幅	1.7～3.1	m				範多機械(株)	
5508	クローラークレーン	7120S	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	
5508	クローラークレーン	7120S	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコ建機(株)	
5509	振動ローラー	H11ix	車両総質量	11.335	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
5510	発動発電機	DCA-13LSYE	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	○
5511	発動発電機	NES45TY3	定格容量	45	kVA				日本車輛製造(株)	○
5512	発動発電機	NES60TK2	定格容量	60	kVA				日本車輛製造(株)	○
5513	発動発電機	NES60TKL2	定格容量	60	kVA				日本車輛製造(株)	○
5514	空気圧縮機	EC28SSB-1	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	(株)小松製作所	○
5515	空気圧縮機	EC50SSB-5	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.7	MPa	(株)小松製作所	○
5516	バックホウ	ZX75USL-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5517	クローラークレーン	MC295CGW	吊上能力	2.98	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
5518	クローラークレーン	MC295CGR	吊上能力	2.98	t吊	×	1.4	m	(株) 前田製作所	
5519	クローラークレーン	CC1485S-1	吊上能力	4.9	t吊	×	3.2	m	(株) 前田製作所	
5519	クローラークレーン	CC1485S-1	吊上能力	4.9	t吊	×	3.2	m	(株) 前田製作所	
5519	クローラークレーン	CC1485S-3	吊上能力	4.9	t吊	×	3.2	m	(株) 前田製作所	
5520	クローラークレーン	CCH2800	吊上能力	280	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	
5521	バックホウ	25V4-F	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	I H I 建機(株)	○
5521	バックホウ	25V4-F	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	(株) KATO HICOM	○
5521	バックホウ	HD25V5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	(株) 加藤製作所	○
5522	バックホウ	55N4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.14	m3	I H I 建機(株)	
5522	バックホウ	55N4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.14	m3	(株) KATO HICOM	
5523	バックホウ	SK30UR-6	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
5524	バックホウ	303.5E2 CR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5524	バックホウ	303.5E2 CR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5524	バックホウ	303.5E2 CR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5525	バックホウ	303.5E2 CR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	
5525	バックホウ	303.5E2 CR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (同)	
5525	バックホウ	303.5E2 CR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (同)	
5526	バックホウ	304E2 CR	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5526	バックホウ	304E2 CR	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5526	バックホウ	304E2 CR	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5527	バックホウ	305E2 CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5527	バックホウ	305E2 CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5527	バックホウ	305E2 CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5528	バックホウ	305.5E2 CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5529	バックホウ	312F GC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (株)	
5529	バックホウ	312F GC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (同)	
5529	バックホウ	312F GC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン (同)	
5530	ブルドーザー	D3K2-E LGP	運転質量	8.85	t				キャタピラージャパン (株)	
5530	ブルドーザー	D3K2-E LGP	運転質量	8.850	t				キャタピラージャパン (同)	
5531	トラクターショベル	901C2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラージャパン (株)	
5531	トラクターショベル	901C2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラージャパン (同)	
5532	トラクターショベル	902C2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	キャタピラージャパン (株)	
5532	トラクターショベル	902C2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	キャタピラージャパン (同)	
5533	トラクターショベル	903C2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン (株)	
5533	トラクターショベル	903C2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン (同)	
5534	トラクターショベル	907M	山積容量	1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
5534	トラクターショベル	907M	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (同)	
5535	トラクターショベル	910K-2	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
5535	トラクターショベル	910K-2	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (同)	
5536	トラクターショベル	914K-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	キャタピラージャパン (株)	
5536	トラクターショベル	914K-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	キャタピラージャパン (同)	
5537	トラクターショベル	L150H	山積容量	4	m3	平積容量	3.1	m3	山崎マシーナリー(株)	
5538	クローラークレーン	BM1500G	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコクレーン (株)	
5538	クローラークレーン	BM1500G	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコ建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5538	クローラークレーン	BM1500G	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコ建機（株）	
5539	クローラークレーン	SCX700-3C5	吊上能力	70	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5539	クローラークレーン	SCX700-3C5	吊上能力	70	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5539	クローラークレーン	SCX700-3C5	吊上能力	70	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5540	クローラークレーン	SDX612-C4	吊上能力	60	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5540	クローラークレーン	SDX612-C4	吊上能力	60	t吊	×	3	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5541	クローラークレーン	65OTLX-C4	吊上能力	65	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5541	クローラークレーン	650TLX-C4	吊上能力	65	t吊	×	3	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5542	アースドリル	SDX612-C4	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	63	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5542	アースドリル	SDX612-C4	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	63	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5543	油圧式杭圧入引抜機	F101(油圧ユニットEU200L4)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
5544	油圧式杭圧入引抜機	F111(油圧ユニットEU300J4)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
5545	油圧式杭圧入引抜機	F201(油圧ユニットEU300J4)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
5546	油圧式杭圧入引抜機	F301-900(油圧ユニットEU300J4)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
5547	アースオーガー	GI-50C-4	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	mm	(株) ワイビーエム	
5548	振動ローラー	SV900T-1	車両総質量	19.65	t				酒井重工業（株）	
5548	振動ローラー	SV900T-1	車両総質量	19.65	t				酒井重工業（株）	
5549	振動ローラー	SV900TV-1	車両総質量	20.16	t				酒井重工業（株）	
5549	振動ローラー	SV900TV-1	車両総質量	20.16	t				酒井重工業（株）	
5550	アスファルトフィニッシャー	HB1432W-5C	舗装幅	1.4～3.2	m				住友建機（株）	
5551	アスファルトフィニッシャー	HB25W-5C	舗装幅	1.4～2.5	m				住友建機（株）	
5552	アスファルトフィニッシャー	HB1741W-5C	舗装幅	1.75～4.1	m				住友建機（株）	
5553	アスファルトフィニッシャー	HB31W-5C	舗装幅	1.7～3.1	m				住友建機（株）	
5554	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1800-3i	舗装幅	2.55～10.0	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
5555	コンクリートカッター	NFC-200W	ブレード径	35.5～55.8	cm				日本フレキ産業(株)	○
5556	コンクリートカッター	Bau690	ブレード径	30.5～55.9	cm				仲山鉄工(株)	
5557	コンクリートカッター	PINA20V2011	ブレード径	30.5～55.9	cm				仲山鉄工(株)	
5558	発動発電機	DCA-60LSIE-D	定格容量	60	kVA				デンヨー(株)	○
5559	発動発電機	DCA-400LSKE	定格容量	400	kVA				デンヨー(株)	
5560	発動発電機	GE-900B2	定格容量	0.9	kVA				デンヨー(株)	○
5561	発動発電機	EF900iSGB	定格容量	0.85	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	○
5562	振動ローラー	ZV550WL	車両総質量	0.6	t				(株) 日立建機カミーノ	
5563	アースオーガー	SPD11-3	オーガ出力	47.3	kW	掘削径	700	mm	日立建機(株)	○
5564	アースオーガー	SPD03-5	オーガ出力	9.9	kW	掘削径	320	mm	日立建機(株)	○
5565	バックホウ	ZX30U-5B	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
5565	バックホウ	ZX30U-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
5566	バックホウ	ZX35U-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	○
5566	バックホウ	ZX35U-5B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	日立建機(株)	○
5567	バックホウ	ZX40U-5B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機(株)	○
5567	バックホウ	ZX40U-5B	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.10	m3	日立建機(株)	○
5567	バックホウ	ZX40U-5B	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.10	m3	日立建機(株)	○
5568	バックホウ	ZX50U-5B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機(株)	○
5568	バックホウ	ZX50U-5B	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	日立建機(株)	○
5568	バックホウ	ZX50U-5B	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	日立建機(株)	○
5569	バックホウ	ZX30UR-5B	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
5569	バックホウ	ZX30UR-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5570	バックホウ	ZX40UR-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	○
5570	バックホウ	ZX40UR-5B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	日立建機(株)	○
5571	バックホウ	ZX55UR-5B	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	○
5571	バックホウ	ZX55UR-5B	山積容量	0.19	m3	平積容量	0.14	m3	日立建機(株)	○
5572	バックホウ	Vi030-6B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	
5573	バックホウ	Vi045-6A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	ヤンマー建機(株)	○
5574	バックホウ	Vi055-6A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
5575	バックホウ	Vi055-6B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
5576	バックホウ	B7-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5576	バックホウ	B7-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5577	バックホウ	AX30u-6B	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
5577	バックホウ	AX30u-6B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
5578	バックホウ	AX35u-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	○
5578	バックホウ	AX35u-6B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	北越工業(株)	○
5579	バックホウ	AX40u-6B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	北越工業(株)	○
5579	バックホウ	AX40u-6B	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.10	m3	北越工業(株)	○
5580	バックホウ	AX50u-6B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	北越工業(株)	○
5580	バックホウ	AX50u-6B	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	北越工業(株)	○
5581	バックホウ	AX30UR-6B	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
5581	バックホウ	AX30UR-6B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
5582	バックホウ	AX40UR-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	○
5582	バックホウ	AX40UR-6B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	北越工業(株)	○
5583	発動発電機	SDG45S-7B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
5584	発動発電機	SDG60S-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業(株)	○
5584	発動発電機	SDG60L-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業(株)	○
5585	発動発電機	DGM150BMK	定格容量	15	kVA				(株)やまびこ	○
5586	バックホウ	RX-306E	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	○
5587	バックホウ	RX-406E	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)クボタ	○
5588	バックホウ	U-35-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
5589	バックホウ	40V4-F	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	I H I 建機(株)	
5589	バックホウ	40V4-F	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	(株)KATO HICOM	
5589	バックホウ	HD45V5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	(株)加藤製作所	
5590	バックホウ	50V4-F	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	
5590	バックホウ	50V4-F	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	
5591	バックホウ	60V4-F	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	I H I 建機(株)	
5591	バックホウ	60V4-F	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	(株)KATO HICOM	
5591	バックホウ	HD55V5	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	(株)加藤製作所	
5592	バックホウ	B30U	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
5593	バックホウ	B40U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
5594	バックホウ	B60U	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.18	m3	ヤンマー建機(株)	○
5594	バックホウ	B60U	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.18	m3	ヤンマー建機(株)	○
5595	バックホウ	SK38UR-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
5596	バックホウ	SK50UR-6E	山積容量	0.2	m3	平積容量	0	m3	コベルコ建機(株)	○
5596	バックホウ	SK50UR-6E	山積容量	0.2	m3	平積容量	0	m3	コベルコ建機(株)	○
5597	バックホウ	SK45SR-6E	山積容量	0.14	m3	平積容量	0	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5598	バックホウ	SK55SR-6E	山積容量	0	m3	平積容量	0.1	m3	コベルコ建機(株)	○
5599	バックホウ	SK470-9	山積容量	2	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	
5600	クローラークレーン	CK80UR-3	吊上能力	2.93	t吊	×	3.00	m	コベルコ建機(株)	○
5601	クローラークレーン	CK90UR-3	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	コベルコ建機(株)	○
5602	クローラークレーン	CK120UR-3	吊上能力	4.9	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)	○
5603	クローラークレーン	CC985S-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株)前田製作所	
5603	クローラークレーン	CC985S-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株)前田製作所	
5603	クローラークレーン	CC985S-3	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株)前田製作所	
5604	クローラークレーン	MK1033CW-1	吊上能力	0.995	t吊	×	1.3	m	(株)前田製作所	○
5605	ホイールクレーン	GR-500EXL	吊上能力	51	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
5606	トラクターショベル	ZW30-5B	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
5607	振動ローラー	ZC35C-5	車両総質量	2.795	t				日立建機(株)	○
5607	振動ローラー	ZC35C-5	車両総質量	2.875	t				日立建機(株)	○
5608	振動ローラー	ZC35T-5	車両総質量	3.025	t				日立建機(株)	○
5608	振動ローラー	ZC35T-5	車両総質量	3.115	t				日立建機(株)	○
5609	振動ローラー	ZC50C-5	車両総質量	3.605	t				日立建機(株)	○
5609	振動ローラー	ZC50C-5	車両総質量	3.645	t				日立建機(株)	○
5610	振動ローラー	ZC50T-5	車両総質量	4.08	t				日立建機(株)	○
5610	振動ローラー	ZC50T-5	車両総質量	4.105	t				日立建機(株)	○
5611	振動ローラー	HW30VWH-6	車両総質量	2.795	t				住友建機(株)	○
5611	振動ローラー	HW30VWH-6	車両総質量	2.875	t				住友建機(株)	○
5612	振動ローラー	HW30VSH-6	車両総質量	3.025	t				住友建機(株)	○
5612	振動ローラー	HW30VSH-6	車両総質量	3.115	t				住友建機(株)	○
5613	振動ローラー	HW41VWH-6	車両総質量	3.605	t				住友建機(株)	○
5613	振動ローラー	HW41VWH-6	車両総質量	3.645	t				住友建機(株)	○
5614	振動ローラー	HW41VSH-6	車両総質量	4.08	t				住友建機(株)	○
5614	振動ローラー	HW41VSH-6	車両総質量	4.105	t				住友建機(株)	○
5615	振動ローラー	KV40CSE	車両総質量	3.6	t				関東鉄工(株)	○
5615	振動ローラー	KV40CSE	車両総質量	3.6	t				関東鉄工(株)	○
5616	振動ローラー	KV40CSi	車両総質量	3.6	t				関東鉄工(株)	○
5616	振動ローラー	KV40CSi	車両総質量	3.6	t				関東鉄工(株)	○
5617	振動ローラー	KV40DSi	車両総質量	4	t				関東鉄工(株)	○
5617	振動ローラー	KV40DSi	車両総質量	4	t				関東鉄工(株)	○
5618	振動ローラー	H20i	車両総質量	19.675	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
5619	振動ローラー	HV520	車両総質量	0.62	t				酒井重工業(株)	○
5619	振動ローラー	HV520	車両総質量	0.62	t				酒井重工業(株)	○
5620	振動ローラー	HV620	車両総質量	0.64	t				酒井重工業(株)	○
5620	振動ローラー	HV620	車両総質量	0.64	t				酒井重工業(株)	○
5621	振動ローラー	TW354	車両総質量	2.64	t				酒井重工業(株)	○
5621	振動ローラー	TW354	車両総質量	2.64	t				酒井重工業(株)	○
5622	振動ローラー	SW354	車両総質量	2.94	t				酒井重工業(株)	○
5622	振動ローラー	SW354	車両総質量	2.94	t				酒井重工業(株)	○
5623	振動ローラー	SV512TF-1	車両総質量	14.1	t				酒井重工業(株)	
5623	振動ローラー	SV512TF-1	車両総質量	14.1	t				酒井重工業(株)	
5624	振動ローラー	SV513TF	車両総質量	13.9	t				酒井重工業(株)	
5624	振動ローラー	SV513TF	車両総質量	13.9	t				酒井重工業(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
5625	ロードローラー	MW703	車両総質量	9.29	t			酒井重工業(株)	
5625	ロードローラー	MW703	車両総質量	9.29	t			酒井重工業(株)	
5626	アースオーガー	SD-160	オーガ出力	53	kW	掘削径	275 mm	(株) 東亜利根ボーリング	
5627	アースオーガー	SD-175	オーガ出力	53	kW	掘削径	275 mm	(株) 東亜利根ボーリング	
5628	アースオーガー	GI-220C-1	オーガ出力	107	kW	掘削径	2000 mm	(株) ワイビーエム	○
5629	発動発電機	HPG900i	定格容量	0.9	kVA			(株) ワキタ	○
5630	発動発電機	HPG1600i	定格容量	1.6	kVA			(株) ワキタ	○
5631	発動発電機	HPG1600i2	定格容量	1.6	kVA			(株) ワキタ	○
5632	発動発電機	HPG2500-5	定格容量	2	kVA			(株) ワキタ	○
5633	発動発電機	HPG2500-6	定格容量	2.3	kVA			(株) ワキタ	
5634	発動発電機	HPG3000i	定格容量	3	kVA			(株) ワキタ	○
5635	発動発電機	HPG3000iS	定格容量	3	kVA			(株) ワキタ	○
5636	発動発電機	DA-3100SSEIV	定格容量	3.1	kVA			デンヨー(株)	○
5637	発動発電機	DCA-25IG	定格容量	25	kVA			デンヨー(株)	○
5638	発動発電機	DCA-45LSKE-D	定格容量	45	kVA			デンヨー(株)	○
5639	発動発電機	GAW-190ES	定格容量	3.5	kVA	溶接機出力	4.56 kW	デンヨー(株)	○
5640	空気圧縮機	DIS-200VPBE	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.27 MPa	デンヨー(株)	○
5641	バックホウ	80V4	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18 m3	I H I 建機(株)	
5641	バックホウ	80V4	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18 m3	(株) KATO HICOM	
5641	バックホウ	HD85V5	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18 m3	(株) 加藤製作所	
5642	バックホウ	PC45MR-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	(株) 小松製作所	○
5642	バックホウ	PC45MR-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10 m3	(株) 小松製作所	○
5643	バックホウ	PC55MR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	(株) 小松製作所	○
5643	バックホウ	PC55MR-5	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11 m3	(株) 小松製作所	○
5644	バックホウ	PC128USI-10	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35 m3	(株) 小松製作所	○
5645	バックホウ	PC300-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0 m3	(株) 小松製作所	
5646	バックホウ	PC300LC-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0 m3	(株) 小松製作所	
5647	バックホウ	PC350-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0 m3	(株) 小松製作所	
5648	バックホウ	PC350LC-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0 m3	(株) 小松製作所	
5649	バックホウ	HB335-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0 m3	(株) 小松製作所	○
5650	バックホウ	HB335LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0 m3	(株) 小松製作所	○
5651	バックホウ	HB365-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0 m3	(株) 小松製作所	○
5652	バックホウ	HB365LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0 m3	(株) 小松製作所	○
5653	バックホウ	030ESR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	キャタピラージャパン (株)	○
5653	バックホウ	030ESR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06 m3	キャタピラージャパン (同)	○
5654	バックホウ	040ESR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	キャタピラージャパン (株)	○
5654	バックホウ	040ESR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	キャタピラージャパン (同)	○
5655	バックホウ	304E2 CR-AC	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09 m3	キャタピラージャパン (株)	
5655	バックホウ	304E2 CR-AC	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09 m3	キャタピラージャパン (同)	
5655	バックホウ	304E2 CR-AC	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09 m3	キャタピラージャパン (同)	
5656	バックホウ	305E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	キャタピラージャパン (株)	
5656	バックホウ	305E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	キャタピラージャパン (同)	
5656	バックホウ	305E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	キャタピラージャパン (同)	
5657	バックホウ	305.5E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	キャタピラージャパン (株)	
5657	バックホウ	305.5E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	キャタピラージャパン (同)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考		
5657	バックホウ	305.5E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (同)	
5658	ブルドーザー	D5K2-E	運転質量	9.500	t				キャタピラージャパン (株)	
5658	ブルドーザー	D5K2-E	運転質量	9.500	t				キャタピラージャパン (同)	
5659	ブルドーザー	D5K2-E LGP	運転質量	10.350	t				キャタピラージャパン (株)	
5659	ブルドーザー	D5K2-E LGP	運転質量	10.350	t				キャタピラージャパン (同)	
5660	トラクターショベル	WA30-6E0	山積容量	0.4	m3				(株)小松製作所	○
5661	トラクターショベル	WA30-6N1	山積容量	0.65	m3				(株)小松製作所	
5662	トラクターショベル	WA40-8	山積容量	0.5	m3				(株)小松製作所	○
5663	トラクターショベル	WA40-8N0	山積容量	0.8	m3				(株)小松製作所	
5664	トラクターショベル	WA50-8	山積容量	0.6	m3				(株)小松製作所	○
5665	トラクターショベル	WA50-8N0	山積容量	0.9	m3				(株)小松製作所	
5666	トラクターショベル	705-2	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	ユニキャリア(株)	
5666	トラクターショベル	705-2	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
5667	トラクターショベル	706-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	ユニキャリア(株)	
5667	トラクターショベル	706-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
5668	トラクターショベル	V3-7	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	ヤンマー建機(株)	○
5669	トラクターショベル	V4-7	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	ヤンマー建機(株)	○
5670	トラクターショベル	V5-7	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.48	m3	ヤンマー建機(株)	○
5671	トラクターショベル	901C2-SS	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5671	トラクターショベル	901C2-SS	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5672	トラクターショベル	902C2-SS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5672	トラクターショベル	902C2-SS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5673	トラクターショベル	903C2-SS	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5673	トラクターショベル	903C2-SS	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5674	トラクターショベル	926M	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.9	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5674	トラクターショベル	926M	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.9	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5675	トラクターショベル	930M	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.3	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5675	トラクターショベル	930M	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.3	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5676	トラクターショベル	938M	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.8	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5676	トラクターショベル	938M	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.8	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5677	トラクターショベル	LK40Z-6	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.51	m3	コベルコ建機 (株)	○
5678	トラクターショベル	LK50Z-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.42	m3	コベルコ建機 (株)	○
5679	振動ローラー	BW211D-4I	車両総質量	10.950	t				コベルコ建機(株)	
5680	振動ローラー	TW504	車両総質量	3.54	t				酒井重工業(株)	○
5680	振動ローラー	TW504	車両総質量	3.54	t				酒井重工業(株)	○
5681	振動ローラー	HD+70iV0	車両総質量	7.430	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
5682	クローラークレーン	8500-1U	吊上能力	80.0	t吊	×	3.0	m	コベルコクレーン (株)	
5682	クローラークレーン	8500-1U	吊上能力	80.0	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機 (株)	
5683	クローラークレーン	11000-1U	吊上能力	100.0	t吊	×	3.3	m	コベルコクレーン (株)	○
5683	クローラークレーン	11000-1U	吊上能力	100.0	t吊	×	3.3	m	コベルコ建機 (株)	○
5684	クローラークレーン	800HLX-C5	吊上能力	80	t吊	×	3.4	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
5684	クローラークレーン	800HLX-C5	吊上能力	80	t吊	×	3.4	m	住友重機械建機クレーン (株)	
5684	クローラークレーン	800HLX-C5	吊上能力	80	t吊	×	3.4	m	住友重機械建機クレーン (株)	
5685	アースオーガー	SD-175S	オーガ出力	53	kW	掘削径	275	mm	(株)東亜利根ボーリング	
5686	オールケーシング掘削機	RT-250L(油圧ユニットRTP-2W)	最大掘削径	2500	mm				日本車輛製造(株)	
5687	発動発電機	NES45TYL3	定格容量	45	kVA				日本車輛製造(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5688	空気圧縮機	DIS-140LB	吐出量	3.9	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
5689	トラクターショベル	WA380-8	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0	m3	(株)小松製作所	
5690	トラクターショベル	WA385-7	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0	m3	(株)小松製作所	○
5691	トラクターショベル	A5SDK5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.14	m3	(株)アイチコーポレーション	
5692	トラクターショベル	A5SDKL5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.14	m3	(株)アイチコーポレーション	
5693	トラクターショベル	A5SDK6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)アイチコーポレーション	
5693	トラクターショベル	A5SDK6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)アイチコーポレーション	
5694	トラクターショベル	A5SDKL6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)アイチコーポレーション	
5694	トラクターショベル	A5SDKL6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)アイチコーポレーション	
5695	トラクターショベル	ZW40-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.42	m3	日立建機(株)	○
5696	トラクターショベル	ZW40-5B-AC	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.42	m3	日立建機(株)	
5697	トラクターショベル	ZW50-5B	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.50	m3	日立建機(株)	○
5698	トラクターショベル	950M	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9	m3	キャタピラージャパン (株)	
5698	トラクターショベル	950M	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9	m3	キャタピラージャパン (同)	
5699	トラクターショベル	962M	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.2	m3	キャタピラージャパン (株)	
5699	トラクターショベル	962M	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.2	m3	キャタピラージャパン (同)	
5700	ブルドーザー	D3K2-E	運転質量	8.200	t				キャタピラージャパン (株)	
5700	ブルドーザー	D3K2-E	運転質量	8.200	t				キャタピラージャパン (同)	
5701	バックホウ	PC30MR-5	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	○
5701	バックホウ	PC30MR-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
5702	バックホウ	PC35MR-5	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	○
5702	バックホウ	PC35MR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)小松製作所	○
5703	バックホウ	PC35MR-5N0	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	
5703	バックホウ	PC35MR-5N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)小松製作所	
5704	バックホウ	PC45MR-5N0	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	
5704	バックホウ	PC45MR-5N0	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10	m3	(株)小松製作所	
5705	バックホウ	PC55MR-5N0	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)小松製作所	
5705	バックホウ	PC55MR-5N0	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	
5706	バックホウ	B20U	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
5707	バックホウ	050ESR	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5707	バックホウ	050ESR	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5708	バックホウ	050ESR AC	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン (株)	
5708	バックホウ	050ESR AC	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン (同)	
5709	バックホウ	308E2 CR-E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン (株)	
5709	バックホウ	308E2CR-E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン (同)	
5710	バックホウ	308E2 SR-E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン (株)	
5710	バックホウ	308E2SR-E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン (同)	
5711	バックホウ	RX-306E AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	
5712	バックホウ	U-40-6E	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株)クボタ	○
5713	バックホウ	U-40-6E AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株)クボタ	
5714	バックホウ	U-55-6E	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	○
5715	バックホウ	U-55-6E AC	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	
5716	バックホウ	RX-506	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	○
5717	バックホウ	RX-506 AC	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	
5718	バックホウ	ZX200X-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5719	バックホウ	ZX200LCX-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5720	バックホウ	SK20UR-6	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
5721	振動ローラー	BW115AC-5	車両総質量	2.600	t				コベルコ建機(株)	○
5722	振動ローラー	BW131ACW-5	車両総質量	3.500	t				コベルコ建機(株)	○
5723	クローラークレーン	SCX3500-3C5	吊上能力	350	t吊	×	5.0	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
5723	クローラークレーン	SCX3500-3C5	吊上能力	350	t吊	×	5.0	m	住友重機械建機クレーン (株)	
5724	ホイールクレーン	KR-50H-F	吊上能力	50	t吊	×	3.0	m	(株)加藤製作所	
5725	トラッククレーン	LTM1075NX	吊上能力	60	t吊	×	2.1	m	リープヘル・ジャパン (株)	○
5726	トラッククレーン	ATF-100G4(J)-2	吊上能力	100	t吊	×	2.3	m	(株)タダノ	
5727	パイプロハンマー	KL VH-07	起振力	133.4	kN	振動数	1800	cpm	(株)エーコー	○
5728	オールケーシング掘削機	SRD-1200H(油圧ユニットSPU-360-K)	最大掘削径	1200	mm				三和機工(株)	○
5729	オールケーシング掘削機	SRD-1500H(油圧ユニットSPU-360-K)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	○
5730	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-360-K)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	○
5731	オールケーシング掘削機	SRD-2000H(油圧ユニットSPU-360-K)	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	○
5732	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-360-K)	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	○
5733	オールケーシング掘削機	SRD-3000H(油圧ユニットSPU-360-K)	最大掘削径	3000	mm				三和機工(株)	○
5734	アースオーガー	PDC-330LWC	全装備最大質量	48.31	t				錦城護謨(株)	○
5735	アースオーガー	PDC-330LE	全装備最大質量	49.61	t				錦城護謨(株)	○
5736	アースオーガー	DHJ12S-6	オーガ出力	51.5	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造(株)	
5737	発動発電機	NES100TI2	定格容量	100	kVA				日本車輛製造(株)	○
5738	発動発電機	NES125TI2	定格容量	125	kVA				日本車輛製造(株)	○
5739	発動発電機	MGC1001-A	定格容量	0.95	kVA				三菱重工エンジンシステム (株)	○
5739	発動発電機	MGC1001-A	定格容量	0.95	kVA				三菱重工エンジンシステム (株)	○
5740	発動発電機	MGC900GBA	定格容量	0.85	kVA				三菱重工エンジンシステム (株)	○
5740	発動発電機	MGC900GBA	定格容量	0.85	kVA				三菱重工エンジンシステム (株)	○
5741	発動発電機	MGC900GPA	定格容量	0.85	kVA				三菱重工エンジンシステム (株)	○
5741	発動発電機	MGC900GPA	定格容量	0.85	kVA				三菱重工エンジンシステム (株)	○
5742	発動発電機	MGC2200GA	定格容量	2.2	kVA				三菱重工エンジンシステム (株)	○
5742	発動発電機	MGC2200GA	定格容量	2.2	kVA				三菱重工エンジンシステム (株)	○
5743	発動発電機	EG25BS-6E	定格容量	25	kVA				(株)小松製作所	○
5744	発動発電機	EG45BS-5E	定格容量	45	kVA				(株)小松製作所	○
5745	発動発電機	EG60BS-7E	定格容量	60	kVA				(株)小松製作所	○
5746	発動発電機	EG150BS-8E	定格容量	150	kVA				(株)小松製作所	○
5747	発動発電機	EG220BS-6E	定格容量	220	kVA				(株)小松製作所	○
5748	発動発電機	SDG45S-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業 (株)	○
5748	発動発電機	SDG45L-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業 (株)	○
5749	発動発電機	DCA-25LSKE-D	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	○
5750	発動発電機	DCA-100LSIE-D	定格容量	100	kVA				デンヨー(株)	○
5751	発動発電機	GE-900B	定格容量	0.85	kVA				デンヨー(株)	○
5752	発動発電機	GE-900P	定格容量	0.85	kVA				デンヨー(株)	○
5753	発動発電機	GE-2200P2	定格容量	2.2	kVA				デンヨー(株)	○
5754	空気圧縮機	PDSG900S-4C5	吐出量	24.4	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業 (株)	
5754	空気圧縮機	PDSG900DP-4C5	吐出量	24.4	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業 (株)	
5755	空気圧縮機	PDSG900SC-4C5	吐出量	24.4	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業 (株)	
5755	空気圧縮機	PDSG900DPC-4C5	吐出量	24.4	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業 (株)	
5756	空気圧縮機	PDSF210S-5C3	吐出量	6.0	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	○
5757	空気圧縮機	DIS-140LB-C	吐出量	3.9	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5758	コンクリートカッター	JC-450MT-3	ブレード径	38	cm			理研ダイヤモンド工業(株)		
5759	バックホウ	326F L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5759	バックホウ	326F L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5760	バックホウ	330F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5760	バックホウ	330F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5761	バックホウ	030ESR AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	キャタピラージャパン (株)	
5761	バックホウ	030ESR AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	キャタピラージャパン (同)	
5762	バックホウ	KX-57-6E	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	
5763	バックホウ	PC58UU-6	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	○
5763	バックホウ	PC58UU-6	山積容量	0.20	m3	平積容量	0.15	m3	(株)小松製作所	○
5764	バックホウ	PC58UU-6N0	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	
5764	バックホウ	PC58UU-6N0	山積容量	0.20	m3	平積容量	0.15	m3	(株)小松製作所	
5765	バックホウ	PC30MR-5N0	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	
5765	バックホウ	PC30MR-5N0	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	
5766	バックホウ	PC210-11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5767	バックホウ	PC210LC-11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5768	バックホウ	PC350I-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
5769	バックホウ	PC350LCI-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
5770	バックホウ	PC120-11	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
5771	バックホウ	PC130-11	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
5772	バックホウ	PC128US-11	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	○
5773	バックホウ	PC138US-11	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
5774	バックホウ	PC200-11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5775	バックホウ	PC200LC-11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5776	バックホウ	SH480HD-5	山積容量	2.2	m3	平積容量	1.62	m3	住友建機 (株)	
5777	バックホウ	SH130-5	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.4	m3	住友建機 (株)	○
5778	バックホウ	SH210-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機 (株)	○
5779	バックホウ	SH350LHD-5	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.17	m3	住友建機 (株)	
5780	バックホウ	ZX490LCH-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5780	バックホウ	ZX490LCH-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5781	バックホウ	ZX470-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5781	バックホウ	ZX470-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5782	バックホウ	ZX470LC-6	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
5782	バックホウ	ZX470LC-6	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
5783	バックホウ	ZX490H-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5783	バックホウ	ZX490H-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5784	バックホウ	ZX490R-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5784	バックホウ	ZX490R-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5785	バックホウ	ZX490LCR-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5785	バックホウ	ZX490LCR-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5786	バックホウ	ZX530LCH-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5786	バックホウ	ZX530LCH-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
5787	バックホウ	ZX330-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
5788	バックホウ	ZX330LC-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
5789	バックホウ	ZX350H-6	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
5790	バックホウ	ZX350LCH-6	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5791	バックホウ	ZX350K-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
5792	バックホウ	ZX350LCK-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
5793	バックホウ	ZX300-6	山積容量	1.25	m3	平積容量	0.89	m3	日立建機 (株)	
5794	バックホウ	ZX300LC-6	山積容量	1.25	m3	平積容量	0.89	m3	日立建機 (株)	
5795	バックホウ	ZX240-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	
5796	バックホウ	ZX240LC-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	
5797	バックホウ	ZX250H-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	
5798	バックホウ	ZX250LCH-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	
5799	バックホウ	ZX250K-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	
5800	バックホウ	ZX250LCK-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機 (株)	
5801	バックホウ	ZX20UR-5A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	日立建機 (株)	○
5801	バックホウ	ZX20UR-5A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	日立建機 (株)	○
5802	バックホウ	AX20UR-6A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	北越工業 (株)	○
5802	バックホウ	AX20UR-6A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	北越工業 (株)	○
5803	トラクターショベル	226D	山積容量	0.44	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
5803	トラクターショベル	226D	山積容量	0.44	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラー・ジャパン (同)	
5804	トラクターショベル	ZW220-6	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機 (株)	
5805	トラクターショベル	ZW50-5B-AC	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	日立建機 (株)	
5806	トラクターショベル	ZW310-6	山積容量	4	m3	平積容量	3.5	m3	(株) KCM	
5806	トラクターショベル	ZW310-6	山積容量	4	m3	平積容量	3.5	m3	日立建機 (株)	
5807	クローラクレーン	CK90URT-3	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	コベルコ建機 (株)	○
5808	クローラクレーン	CK110URT-3	吊上能力	4.9	t吊	×	2.3	m	コベルコ建機 (株)	○
5809	クローラクレーン	URU174CP2R	吊上能力	1.73	t吊	×	1	m	古河ユニック (株)	
5810	ホイールクレーン	KR-25H-F	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) 加藤製作所	
5811	油圧式杭圧入引抜機	GRV2540 (油圧ユニット EU500C3)	圧入力	4000	kN	引抜力	4000	kN	(株) 技研製作所	○
5812	油圧式杭圧入引抜機	F401 (油圧ユニット EU500C3)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株) 技研製作所	○
5813	オールケーシング掘削機	SRD-1500HIII (油圧ユニット SPU-360-KS)	最大掘削径	1500	mm				三和機工 (株)	○
5814	オールケーシング掘削機	SRD-2000HIII (油圧ユニット SPU-360-K)	最大掘削径	2000	mm				三和機工 (株)	○
5815	オールケーシング掘削機	SRD-2000HIII (油圧ユニット SPU-360-KS)	最大掘削径	2000	mm				三和機工 (株)	○
5816	オールケーシング掘削機	SRD-2000HG (油圧ユニット SPU-360-KS)	最大掘削径	2000	mm				三和機工 (株)	○
5817	オールケーシング掘削機	RT-320 (油圧ユニット RTP-5A)	最大掘削径	3200	mm				日本車輛製造 (株)	
5817	オールケーシング掘削機	RT-320 (油圧ユニット RTP-5A)	最大掘削径	3200	mm				日本車輛製造 (株)	
5818	振動ローラー	CS54B	車両総質量	10.8	t				キャタピラー・ジャパン (株)	
5818	振動ローラー	CS54B	車両総質量	10.8	t				キャタピラー・ジャパン (同)	
5819	振動ローラー	CS56B	車両総質量	11.7	t				キャタピラー・ジャパン (株)	
5819	振動ローラー	CS56B	車両総質量	11.7	t				キャタピラー・ジャパン (同)	
5820	振動ローラー	CS78B	車両総質量	18.7	t				キャタピラー・ジャパン (株)	
5820	振動ローラー	CS78B	車両総質量	18.7	t				キャタピラー・ジャパン (同)	
5821	振動ローラー	SW654-ND	車両総質量	7.4	t				酒井重工業 (株)	
5821	振動ローラー	SW654-ND	車両総質量	7.4	t				酒井重工業 (株)	
5822	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1303-3i	舗装幅	1.8～4.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン (株)	○
5823	発動発電機	GV-16i	定格容量	1.6	kVA				(株) 工進	○
5824	発動発電機	GV-9i	定格容量	0.9	kVA				(株) 工進	○
5825	発動発電機	GV-28i	定格容量	2.8	kVA				(株) 工進	○
5826	発動発電機	KW190-1	定格容量	3.5	kVA				(株) 小松製作所	○
5827	発動発電機	EG25i	定格容量	2.5	kVA				本田技研工業(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5828	発動発電機	DGM80BMK	定格容量	8	kVA			(株)やまびこ	○	
5829	発動発電機	IEG1800M-R	定格容量	1.8	kVA			(株)やまびこ	○	
5830	発動発電機	AG13H	定格容量	13	kVA			ヤンマー建機(株)	○	
5830	発動発電機	AG13H	定格容量	13	kVA			ヤンマーエネルギーシステム(株)	○	
5831	発動発電機	AG25H	定格容量	25	kVA			ヤンマー建機(株)	○	
5831	発動発電機	AG25H	定格容量	25	kVA			ヤンマーエネルギーシステム(株)	○	
5832	発動発電機	AG45H	定格容量	45	kVA			ヤンマー建機(株)	○	
5832	発動発電機	AG45H	定格容量	45	kVA			ヤンマーエネルギーシステム(株)	○	
5833	発動発電機	eG100i-D	定格容量	7	kVA			ヤンマー建機(株)	○	
5834	トラクターショベル	R430E C	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	○
5835	トラクターショベル	R430E H	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	○
5836	トラクターショベル	R430E R	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	○
5837	トラクターショベル	R530E C	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)クボタ	○
5838	トラクターショベル	R530E H	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)クボタ	○
5839	トラクターショベル	R530E R	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)クボタ	○
5840	トラクターショベル	R630E C	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)クボタ	○
5841	トラクターショベル	R630E H	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)クボタ	○
5842	トラクターショベル	R630E R	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)クボタ	○
5843	トラクターショベル	ZW250-6	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機(株)	
5844	トラクターショベル	950MZ	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0	m3	キャタピラージャパン(株)	
5844	トラクターショベル	950MZ	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0	m3	キャタピラージャパン(同)	
5845	トラクターショベル	962MZ	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.2	m3	キャタピラージャパン(株)	
5845	トラクターショベル	962MZ	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.2	m3	キャタピラージャパン(同)	
5846	バックホウ	336F	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
5846	バックホウ	336F	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	
5847	バックホウ	336F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
5847	バックホウ	336F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	
5848	バックホウ	336F XE	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
5848	バックホウ	336F XE	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	
5849	バックホウ	336F L XE	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
5849	バックホウ	336F L XE	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	
5850	バックホウ	349F	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン(株)	
5850	バックホウ	349F	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン(同)	
5851	バックホウ	349F L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(株)	
5851	バックホウ	349F L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(同)	
5852	バックホウ	352F	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(株)	
5852	バックホウ	352F	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(同)	
5853	バックホウ	SH130-6	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.40	m3	住友建機(株)	○
5854	バックホウ	SH200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
5855	バックホウ	SH200LC-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)	○
5856	バックホウ	SH210-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)	○
5857	バックホウ	SH250-7	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	○
5858	バックホウ	SH330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
5859	バックホウ	SH330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
5860	バックホウ	SH350HD-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
5861	バックホウ	SH360HD-6	山積容量	1.60	m3	平積容量	1.17	m3	住友建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5862	バックホウ	SH380LHD-6	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.30	m3	住友建機（株）	
5863	バックホウ	SH480HD-6	山積容量	2.20	m3	平積容量	1.62	m3	住友建機（株）	
5864	バックホウ	PC30UU-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	○
5864	バックホウ	PC30UU-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
5865	バックホウ	PC400-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5866	バックホウ	PC400LC-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5867	バックホウ	PC450-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5868	バックホウ	PC450LC-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5869	バックホウ	SK500LC-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
5870	クローラークレーン	CK80URT-3	吊上能力	2.93	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	○
5871	クローラークレーン	7120G-2	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
5872	クローラークレーン	SCX900-3C5	吊上能力	90	t吊	×	4.0	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
5872	クローラークレーン	SCX900-3C5	吊上能力	90	t吊	×	4.0	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5872	クローラークレーン	SCX900-3C5	吊上能力	90	t吊	×	4.0	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5873	クローラークレーン	1000HLX-C5	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5873	クローラークレーン	1000HLX-C5	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5873	クローラークレーン	1000HLX-C5	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5874	クローラークレーン	SCX1200-3C5	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	日立住友重機械建機クレーン（株）	
5874	クローラークレーン	SCX1200-3C5	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5874	クローラークレーン	SCX1200-3C5	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5875	クローラークレーン	1500HLX-C5	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
5875	クローラークレーン	1500HLX-C5	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5875	クローラークレーン	1500HLX-C5	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン（株）	
5876	クローラークレーン	CCH550T-3	吊上能力	55	t吊	×	3	m	I H I 建機(株)	
5877	ホイールクレーン	GR-160N-4	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ	○
5878	ホイールクレーン	GR-250N-4	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	
5879	ホイールクレーン	GR-700N-2	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	(株)タダノ	
5880	油圧式杭圧入引抜機	F111(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	○
5881	油圧式杭圧入引抜機	F201(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	○
5882	油圧式杭圧入引抜機	F301(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	○
5883	アースドリル	SR-45	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	65.5	m	ソイルメックジャパン（株）	
5884	空気圧縮機	DIS-60LBE	吐出量	1.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
5885	空気圧縮機	DIS-80VPB	吐出量	9.1	m3/min	圧力	1.03	MPa	デンヨー(株)	○
5886	発動発電機	DCA-45LSKE2	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
5887	発動発電機	DGM130MK	定格容量	13	kVA				(株)やまびこ	○
5888	発動発電機	SDG25L-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業（株）	○
5889	発動発電機	SDG25LA-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業（株）	○
5890	発動発電機	SDG45LA-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業（株）	○
5891	発動発電機	SDG60LA-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業（株）	○
5892	トラクターショベル	6SDTL8	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)豊田自動織機	○
5893	トラクターショベル	6SDTL10	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)豊田自動織機	○
5894	トラクターショベル	6SDTL12	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)豊田自動織機	○
5895	トラクターショベル	SL7	山積容量	0.31	m3	平積容量	0.24	m3	ユニキャリア(株)	
5895	トラクターショベル	SL7	山積容量	0.31	m3	平積容量	0.24	m3	三菱ロジスネクスト(株)	
5896	トラクターショベル	SL9	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.27	m3	ユニキャリア(株)	
5896	トラクターショベル	SL9	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.27	m3	三菱ロジスネクスト(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5897	トラクターショベル	WA270-8	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.2	m3	(株)小松製作所	
5898	トラクターショベル	WA320-8	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	(株)小松製作所	○
5899	ブルドーザー	D37PX-24	運転質量	9	t				(株)小松製作所	
5900	ブルドーザー	D37PLL-24	運転質量	10	t				(株)小松製作所	
5901	バックホウ	PC30UUC-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	○
5901	バックホウ	PC30UUC-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
5902	バックホウ	PC138US-8S	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	
5903	バックホウ	PC300I-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	
5904	バックホウ	PC300LCI-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	
5905	バックホウ	305.5E2 CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5905	バックホウ	305.5E2 CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5905	バックホウ	305.5E2 CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5906	バックホウ	325F L CR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5906	バックホウ	325F L CR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5906	バックホウ	325F L CR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5907	バックホウ	313D2	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタピラージャパン (株)	
5907	バックホウ	313D2	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタピラージャパン (同)	
5907	バックホウ	313D2	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタピラージャパン (同)	
5908	バックホウ	320D2	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.72	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5908	バックホウ	320D2	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.72	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5909	バックホウ	320D2 GC	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	キャタピラージャパン (株)	
5909	バックホウ	320D2 GC	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	キャタピラージャパン (同)	
5910	バックホウ	330D2 L	山積容量	1.54	m3	平積容量	1.16	m3	キャタピラージャパン (株)	
5910	バックホウ	330D2 L	山積容量	1.54	m3	平積容量	1.16	m3	キャタピラージャパン (同)	
5911	バックホウ	336D2	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタピラージャパン (株)	
5911	バックホウ	336D2	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタピラージャパン (同)	
5912	バックホウ	336D2 L	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタピラージャパン (株)	
5912	バックホウ	336D2 L	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタピラージャパン (同)	
5913	バックホウ	336D2 XE	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタピラージャパン (株)	
5913	バックホウ	336D2 XE	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタピラージャパン (同)	
5914	バックホウ	336D2 L XE	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタピラージャパン (株)	
5914	バックホウ	336D2 L XE	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタピラージャパン (同)	
5915	バックホウ	SH260LC-6	山積容量	1.30	m3	平積容量	0.97	m3	住友建機 (株)	
5916	バックホウ	SH470HD-7	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機 (株)	
5917	バックホウ	SH490LHD-6	山積容量	2.33	m3	平積容量	1.75	m3	住友建機 (株)	
5918	バックホウ	SK200H-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
5918	バックホウ	SK200H-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
5919	バックホウ	SK250-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機 (株)	○
5919	バックホウ	SK250-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機 (株)	○
5920	バックホウ	SK260D-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機 (株)	○
5920	バックホウ	SK260D-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機 (株)	○
5921	バックホウ	SK260DLC-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機 (株)	○
5921	バックホウ	SK260DLC-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機 (株)	○
5922	バックホウ	SK330-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機 (株)	
5922	バックホウ	SK330-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5923	バックホウ	SK350D-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5923	バックホウ	SK350D-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5924	バックホウ	SK400DLC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5924	バックホウ	SK400DLC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5925	バックホウ	SK550DLC-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
5926	バックホウ	HD1430-7	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03	m3	(株)加藤製作所	
5927	バックホウ	HD1430LC-7	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03	m3	(株)加藤製作所	
5928	ホイールクレーン	KR-80H-F	吊上能力	80	t吊	×	2.2	m	(株)加藤製作所	
5929	ホイールクレーン	RK160-8	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	○
5930	ホイールクレーン	RK250-9	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	
5931	ホイールクレーン	RK700-3	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	コベルコ建機(株)	
5932	クローラークレーン	7070G-2	吊上能力	70	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	○
5932	クローラークレーン	7070G-2	吊上能力	70	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	○
5933	クローラークレーン	7090G-2	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコ建機(株)	
5933	クローラークレーン	7090G-2	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコ建機(株)	
5934	クローラークレーン	CKS800	吊上能力	80.0	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
5935	クローラークレーン	CKS900	吊上能力	90.0	t吊	×	3.9	m	コベルコ建機(株)	○
5936	クローラークレーン	SCX2000-3C5	吊上能力	200	t吊	×	5.0	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
5936	クローラークレーン	SCX2000-3C5	吊上能力	200	t吊	×	5.0	m	住友重機械建機クレーン(株)	
5936	クローラークレーン	SCX2000-3C5	吊上能力	200	t吊	×	5.0	m	住友重機械建機クレーン(株)	
5937	振動ローラー	HV58	車両総質量	0.615	t				酒井重工業(株)	
5937	振動ローラー	HV58	車両総質量	0.615	t				酒井重工業(株)	
5938	振動ローラー	SV204T	車両総質量	4.71	t				酒井重工業(株)	
5938	振動ローラー	SV204T	車両総質量	4.71	t				酒井重工業(株)	
5939	振動ローラー	BW212D-5	車両総質量	11.45	t				コベルコ建機(株)	
5940	油圧式杭圧入引抜機	F501(油圧ユニットEU500C3)	圧入力	4000	k N	引抜力	4500	k N	(株)技研製作所	○
5941	アースオーガー	GI-130C-2	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600	mm	(株)ワイビーエム	
5942	コンクリートカッター	W-30	ブレード径	30.5～76.2	cm				(株)クライム	○
5943	空気圧縮機	PDS185S-6C1	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	
5944	空気圧縮機	PDS185S-6C2	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	
5945	空気圧縮機	PDSH800S-4C5	吐出量	22.7	m3/min	圧力	1.7	MPa	北越工業(株)	
5945	空気圧縮機	PDSH800DP-4C5	吐出量	22.7	m3/min	圧力	1.7	MPa	北越工業(株)	
5946	空気圧縮機	PDSH800SC-4C5	吐出量	22.7	m3/min	圧力	1.7	MPa	北越工業(株)	
5946	空気圧縮機	PDSH800DPC-4C5	吐出量	22.7	m3/min	圧力	1.7	MPa	北越工業(株)	
5947	空気圧縮機	PDSJ850S-4C5	吐出量	24.1	m3/min	圧力	2.0	MPa	北越工業(株)	
5947	空気圧縮機	PDSJ850DP-4C5	吐出量	24.1	m3/min	圧力	2.0	MPa	北越工業(株)	
5948	空気圧縮機	PDSJ850SC-4C5	吐出量	24.1	m3/min	圧力	2.0	MPa	北越工業(株)	
5948	空気圧縮機	PDSJ850DPC-4C5	吐出量	24.1	m3/min	圧力	2.0	MPa	北越工業(株)	
5949	発動発電機	SDG220L-5B1	定格容量	220	kVA				北越工業(株)	○
5950	発動発電機	SDG300L-5B1	定格容量	300	kVA				北越工業(株)	
5951	バックホウ	313D2 L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタピラージャパン(株)	
5951	バックホウ	313D2 L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタピラージャパン(同)	
5951	バックホウ	313D2 L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタピラージャパン(同)	
5952	バックホウ	340F UHD	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラージャパン(株)	
5952	バックホウ	340F UHD	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラージャパン(同)	
5952	バックホウ	340F UHD	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラージャパン(同)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
5953	バックホウ	349F-2	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン (株)	
5953	バックホウ	349F-2	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン (同)	
5953	バックホウ	349F-2	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン (同)	
5954	バックホウ	349F L-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン (株)	
5954	バックホウ	349F L-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン (同)	
5954	バックホウ	349F L-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン (同)	
5955	バックホウ	352F-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン (株)	
5955	バックホウ	352F-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン (同)	
5955	バックホウ	352F-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン (同)	
5956	バックホウ	SK210HD-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5956	バックホウ	SK210HD-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5957	バックホウ	SK210HLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5957	バックホウ	SK210HLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5958	バックホウ	SK260LC-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5958	バックホウ	SK260LC-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5959	バックホウ	SK350DLC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5959	バックホウ	SK350DLC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5960	バックホウ	ZH200-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5961	バックホウ	ZH200LC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5962	バックホウ	ZX120-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5963	バックホウ	ZX130K-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5964	バックホウ	ZX135US-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5965	バックホウ	ZX135USK-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5966	バックホウ	ZX135USOS-6	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
5967	バックホウ	ZX160LC-6	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機(株)	
5968	バックホウ	ZX200-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5969	バックホウ	ZX200LC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5970	バックホウ	ZX210H-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5971	バックホウ	ZX210LCH-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5972	バックホウ	ZX210K-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5973	バックホウ	ZX210LCK-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5974	バックホウ	ZX225US-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5975	バックホウ	ZX225USLC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5976	バックホウ	ZX225USR-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5977	バックホウ	ZX225USRLC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5978	バックホウ	ZX225USRK-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5979	バックホウ	ZX225USRLCK-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5980	バックホウ	Vi080-1B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5980	バックホウ	Vi080-1B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5981	バックホウ	PC30UU-6N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	
5981	バックホウ	PC30UU-6N0	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	
5982	トラクターショベル	R430E AC	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	
5983	トラクターショベル	R530E AC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)クボタ	
5984	トラクターショベル	R630E AC	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)クボタ	
5985	トラクターショベル	6SDTL8 AC	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)豊田自動織機	
5986	トラクターショベル	6SDTL10 AC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)豊田自動織機	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5987	トラクターショベル	6SDTL12 AC	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	(株)豊田自動織機	
5988	クローラークレーン	SCX800E-C2	吊上能力	80	t吊	×	3.2	m	日立住友重機械建機クレーン (株)	
5988	クローラークレーン	SCX800E-C2	吊上能力	80	t吊	×	3.2	m	住友重機械建機クレーン (株)	
5989	クローラークレーン	GTC-1200-2	吊上能力	120	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ	
5990	ホイールクレーン	GR-500EXL-3	吊上能力	51	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
5991	ホイールクレーン	KRM-20H-F	吊上能力	20	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	
5992	バイプロハンマー	SR-60	起振力	0～767	kN	振動数	1200～3600	cpm	調和工業(株)	○
5993	バイプロハンマー	HV-300	起振力	398～929	kN	振動数	1100～1680	cpm	調和工業(株)	
5994	オールケーシング掘削機	SRD-1200H(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径	1200	mm				三和機工(株)	○
5995	オールケーシング掘削機	SRD-1500H(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	○
5996	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	○
5997	オールケーシング掘削機	SRD-1500HⅢ(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	○
5998	オールケーシング掘削機	SRD-3000HⅢ(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径	3000	mm				三和機工(株)	○
5999	アースドリル	SR-30	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	49.3	m	ソイルメックジャパン (株)	
6000	振動ローラー	H600KS	車両総質量	0.64	t				関東鉄工(株)	○
6000	振動ローラー	H600KS	車両総質量	0.64	t				関東鉄工(株)	○
6001	振動ローラー	H650KS	車両総質量	0.67	t				関東鉄工(株)	○
6001	振動ローラー	H650KS	車両総質量	0.67	t				関東鉄工(株)	○
6002	空気圧縮機	PDSG1400S-5C5	吐出量	39.7	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業 (株)	
6002	空気圧縮機	PDSG1400DP-5C5	吐出量	39.7	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業 (株)	
6003	発動発電機	SDG25LX-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業 (株)	○
6004	発動発電機	SDG25LAX-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業 (株)	○
6005	発動発電機	SDG45LX-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業 (株)	○
6006	発動発電機	SDG45LAX-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業 (株)	○
6007	発動発電機	SDG60LX-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業 (株)	○
6008	発動発電機	SDG60LAX-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
6009	発動発電機	NES300TK	定格容量	300	kVA			日本車輻製造(株)	
6010	バックホウ	312F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	○
6010	バックホウ	312F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (同)	○
6010	バックホウ	312F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (同)	○
6011	バックホウ	314F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	○
6011	バックホウ	314F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (同)	○
6011	バックホウ	314F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (同)	○
6012	バックホウ	315F L	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (株)	○
6012	バックホウ	315F L	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (同)	○
6012	バックホウ	315F L	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38 m3	キャタピラージャパン (同)	○
6013	バックホウ	316F L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47 m3	キャタピラージャパン (株)	
6013	バックホウ	316F L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47 m3	キャタピラージャパン (同)	
6014	バックホウ	SK170-10	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.45 m3	コベルコ建機(株)	
6014	バックホウ	SK170-10	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.45 m3	コベルコ建機(株)	
6015	バックホウ	SK500D-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40 m3	コベルコ建機(株)	
6016	バックホウ	SH120-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37 m3	住友建機(株)	○
6017	バックホウ	SH120LC-7	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17 m3	住友建機(株)	○
6018	バックホウ	SH125X-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33 m3	住友建機(株)	○
6019	バックホウ	SH135X-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37 m3	住友建機(株)	○
6020	バックホウ	SH200HB-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62 m3	住友建機(株)	○
6021	バックホウ	SH220HBL-7	山積容量	0.98	m3	平積容量	0.69 m3	住友建機(株)	○
6022	バックホウ	SH235X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57 m3	住友建機(株)	○
6023	バックホウ	SH235XLC-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62 m3	住友建機(株)	○
6024	バックホウ	SH500LHD-7	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40 m3	住友建機(株)	
6025	バックホウ	ZX125W-6	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	日立建機(株)	
6026	バックホウ	HB205-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60 m3	(株)小松製作所	○
6027	バックホウ	HB205LC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60 m3	(株)小松製作所	○
6028	バックホウ	HB215-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60 m3	(株)小松製作所	○
6029	バックホウ	HB215LC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60 m3	(株)小松製作所	○
6030	バックホウ	PC38UU-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	(株)小松製作所	○
6030	バックホウ	PC38UU-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	(株)小松製作所	○
6031	バックホウ	PC38UU-6N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	(株)小松製作所	
6031	バックホウ	PC38UU-6N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08 m3	(株)小松製作所	
6032	バックホウ	PC78USI-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22 m3	(株)小松製作所	
6033	バックホウ	PC200I-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60 m3	(株)小松製作所	○
6034	バックホウ	PC228US-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60 m3	(株)小松製作所	○
6035	バックホウ	PC228USLC-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60 m3	(株)小松製作所	○
6036	バックホウ	PC490-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4 m3	(株)小松製作所	
6037	バックホウ	PC490LC-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4 m3	(株)小松製作所	
6038	バックホウ	TB210R	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016 m3	(株)竹内製作所	○
6039	バックホウ	TB230	山積容量	0.068	m3	平積容量	0.051 m3	(株)竹内製作所	○
6040	バックホウ	TB240	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.09 m3	(株)竹内製作所	
6041	トラクターショベル	910M	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン (株)	
6041	トラクターショベル	910M	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラージャパン (同)	
6042	トラクターショベル	914M	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4 m3	キャタピラージャパン (株)	
6042	トラクターショベル	914M	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4 m3	キャタピラージャパン (同)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6042	トラクターショベル	914M	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン (同)	
6043	トラクターショベル	WA200-8	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.7	m3	(株)小松製作所	
6044	クローラクレーン	BM800G-2	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	
6045	クローラクレーン	BM1000G-2	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機(株)	
6046	クローラクレーン	TK750G	吊上能力	75	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
6047	クローラクレーン	CC423S-1	吊上能力	2.93	t吊	×	1.5	m	(株)前田製作所	○
6048	クローラクレーン	MC815CWM	吊上能力	8	t吊	×	2.4	m	(株)前田製作所	
6049	クローラクレーン	MC815CWME	吊上能力	8	t吊	×	2.4	m	(株)前田製作所	
6050	トラッククレーン	LTM1170NX	吊上能力	170	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン (株)	○
6051	トラッククレーン	LTM1250NX	吊上能力	250	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン (株)	
6052	ホイールクレーン	KRM-13H-F	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所	
6053	ホイールクレーン	KRM-13HM-F	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)加藤製作所	
6054	油圧式杭圧入引抜機	NE0400 α (油圧ユニットTE-200C5)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) コーワン	○
6054	油圧式杭圧入引抜機	NE0400 α (油圧ユニットKE-300)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) コーワン	○
6055	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1000 (油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株) コーワン	○
6056	アースオーガー	SD-175SS	オーガ出力	53	kW	掘削径	275	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
6057	オールケーシング掘削機	RT-260AL (油圧ユニットRTP-3F)	最大掘削径	2600	mm				日本車輜製造(株)	
6058	タイヤローラー	TZ704	車両総質量	15	t				酒井重工業(株)	○
6058	タイヤローラー	TZ704	車両総質量	15	t				酒井重工業(株)	○
6059	タイヤローラー	HN220WHH-5	車両総質量	15.025	t				住友建機(株)	○
6060	タイヤローラー	ZC220P-6	車両総質量	15.025	t				日立建機(株)	○
6061	振動ローラー	CA2500D (3.8)	車両総質量	10.2	t				アトラスコプコ(株)	
6061	振動ローラー	CA2500D (3.8)	車両総質量	10.2	t				エピロックジャパン(株)	
6062	振動ローラー	KV40DSE	車両総質量	4.0	t				関東鉄工(株)	○
6062	振動ローラー	KV40DSE	車両総質量	4.0	t				関東鉄工(株)	○
6063	振動ローラー	HV80STK	車両総質量	0.78	t				酒井重工業(株)	
6063	振動ローラー	HV80STK	車両総質量	0.78	t				酒井重工業(株)	
6064	振動ローラー	SW654B	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	
6064	振動ローラー	SW654B	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	
6065	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1300-3i	舗装幅	1.8～5.0	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6066	アスファルトフィニッシャー	HA45W-10	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機(株)	
6067	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5D	舗装幅	2.35～4.5	m				住友建機(株)	
6068	アスファルトフィニッシャー	F45W5	舗装幅	2.35～4.5	m				範多機械(株)	
6069	アスファルトフィニッシャー	F45WJ5	舗装幅	2.0～4.5	m				範多機械(株)	
6070	コンクリートカッター	i11a20	プレート径	30.5～55.9	cm				仲山鉄工(株)	○
6071	コンクリートカッター	i11a30	プレート径	30.5～76.2	cm				仲山鉄工(株)	○
6072	空気圧縮機	DIS-80LBE	吐出量	2.26	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
6073	発動発電機	DCA-25MZ	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	○
6074	発動発電機	DCA-400LSIE	定格容量	400	kVA				デンヨー(株)	
6075	発動発電機	HYB-2000E	定格容量	3.1	kVA				デンヨー(株)	○
6076	発動発電機	TLG-8LSK-D	定格容量	8	kVA				デンヨー(株)	○
6077	発動発電機	NES25TKLS	定格容量	25	kVA				日本車輜製造(株)	○
6078	発動発電機	SDG13LX-5B1	定格容量	13	kVA				北越工業 (株)	○
6078	発動発電機	SDG13LX-5B1	定格容量	13	kVA				北越工業 (株)	○
6079	発動発電機	SDG13LAX-5B1	定格容量	13	kVA				北越工業 (株)	○
6079	発動発電機	SDG13LAX-5B1	定格容量	13	kVA				北越工業 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6080	発動発電機	SDG400L-5B1	定格容量	400	kVA			北越工業(株)		
6081	発動発電機	EG13BS-8E	定格容量	13	kVA			(株)小松製作所	○	
6082	発動発電機	EG100BS-2E	定格容量	100	kVA			(株)小松製作所	○	
6083	発動発電機	EG125BS-6E	定格容量	125	kVA			(株)小松製作所	○	
6084	発動発電機	EG0900IS	定格容量	0.9	kVA			(株)マキタ	○	
6085	発動発電機	EG1600IS	定格容量	1.6	kVA			(株)マキタ	○	
6086	発動発電機	EG2500I	定格容量	2.5	kVA			(株)マキタ	○	
6087	発動発電機	EG2800ISE	定格容量	2.8	kVA			(株)マキタ	○	
6088	発動発電機	EG4000ISE	定格容量	4	kVA			(株)マキタ	○	
6089	発動発電機	DG2201MI3	定格容量	220	kVA			(株)やまびこ	○	
6090	発動発電機	DG3001MK3	定格容量	300	kVA			(株)やまびこ		
6091	バックハウ	SK55SRX-6	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.18	m3	コベルコ建機(株)	
6092	バックハウ	SK130UR-5	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6093	バックハウ	SK135SR-5	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6094	バックハウ	SK200-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6094	バックハウ	SK200-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6095	バックハウ	SK225SR-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6095	バックハウ	SK225SR-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6096	バックハウ	SK235SRD-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6096	バックハウ	SK235SRD-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6097	バックハウ	SK500DLC-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
6098	バックハウ	EW140E	山積容量	0.57	m3	平積容量	0.42	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6099	バックハウ	320-S1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6100	バックハウ	320GC-S1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6101	バックハウ	323-S1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6102	バックハウ	HD512-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)加藤製作所	○
6103	バックハウ	HD512LC-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)加藤製作所	○
6104	バックハウ	HD820-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
6105	バックハウ	HD820LC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
6106	バックハウ	PC78UUT-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
6107	バックハウ	PC200LCI-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6108	バックハウ	ZX200X-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6109	バックハウ	ZX200LCX-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6110	バックハウ	ZX500LCK-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6110	バックハウ	ZX500LCK-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6111	トラクターショベル	ZW140-6	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機(株)	
6112	トラクターショベル	ZW150-6	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	日立建機(株)	
6113	トラクターショベル	ZW180-6	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機(株)	
6114	トラクターショベル	TL10V-2	山積容量	0.458	m3	平積容量	0.335	m3	(株)竹内製作所	
6115	トラクターショベル	TL12V-2	山積容量	0.595	m3	平積容量	0.441	m3	(株)竹内製作所	
6116	トラクターショベル	TL12R-2	山積容量	0.595	m3	平積容量	0.441	m3	(株)竹内製作所	
6117	トラクターショベル	T450	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)ボブキャット	
6117	トラクターショベル	T450	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)斗山ボブキャット	
6118	トラクターショベル	T750	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.40	m3	(株)ボブキャット	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6118	トラクターショベル	T750	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.40	m3	(株)斗山ボブキャット	
6119	トラクターショベル	S590	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)ボブキャット	
6119	トラクターショベル	S590	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)斗山ボブキャット	
6120	クローラクレーン	7050G-2	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機(株)	
6120	クローラクレーン	7050G-2	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機(株)	
6121	クローラクレーン	7200G-2	吊上能力	200	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
6122	トラッククレーン	LTM1120NZ	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン (株)	○
6123	トラッククレーン	KA-3000R	吊上能力	300	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	○
6124	ホイールクレーン	GR-130F-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.0	m	(株)タダノ	
6125	油圧式杭圧入引抜機	CL70B(油圧ユニットEU200N4)	圧入力	690	k N	引抜力	730	k N	(株)技研製作所	○
6126	油圧式杭圧入引抜機	FSP-70C(油圧ユニットPUD-70-4)	圧入力	60	k N	引抜力	60	k N	鉦研工業 (株)	
6127	アースオーガー	DHJ15-7	オーガ出力	100	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	○
6128	オールケーシング掘削機	SRD-2500HⅢ(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径	2500	mm				三和機工(株)	○
6129	オールケーシング掘削機	SRD-2000HG(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	○
6130	オールケーシング掘削機	VB-3306	最大掘削径	3090	mm				(株)スミテックエンジニアリング	○
6131	アースドリル	CH450	最大掘削径	1700	mm	最大掘削長	52.4	m	(有)精光重機	○
6132	タイヤローラー	KT30S	車両総質量	3	t				関東鉄工(株)	○
6132	タイヤローラー	KT30S	車両総質量	3	t				関東鉄工(株)	○
6133	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-3i(4f)	舗装幅	2.55～8.0	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
6134	アスファルトフィニッシャー	HA60W-10	舗装幅	2.3～6.0	m				住友建機 (株)	○
6135	アスファルトフィニッシャー	F60W5	舗装幅	2.3～6.0	m				範多機械(株)	○
6136	空気圧縮機	PDSF1000DP-4C5	吐出力	27.5	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	
6137	空気圧縮機	PDSF1000DPC-4C5	吐出力	27.5	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業 (株)	
6138	空気圧縮機	PDSG1400LDP-5C5	吐出力	39.7	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業 (株)	
6139	空気圧縮機	PDSG1400LVR-5C5	吐出力	39.7	m3/min	圧力	1.4	MPa	北越工業 (株)	
6140	発動発電機	GV-9i-2	定格容量	0.9	kVA				(株)工進	○
6141	発動発電機	GV-16i-3	定格容量	1.6	kVA				(株)工進	○
6142	発動発電機	GV-28i-2	定格容量	2.8	kVA				(株)工進	○
6143	発動発電機	MGi9	定格容量	0.9	kVA				(株)丸山製作所	○
6144	発動発電機	MGi16	定格容量	1.6	kVA				(株)丸山製作所	○
6144	発動発電機	MGi16	定格容量	1.6	kVA				(株)丸山製作所	○
6145	発動発電機	MGi26	定格容量	2.6	kVA				(株)丸山製作所	○
6146	発動発電機	EU18i	定格容量	1.8	kVA				本田技研工業(株)	○
6147	発動発電機	HDW310M-I	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.7	kW	(株)やまびこ	○
6148	発動発電機	DGW400MP-GS	定格容量	15	kVA	溶接機出力	14.7	kW	(株)やまびこ	○
6149	発動発電機	GA-2800ES-IV2	定格容量	2.8	kVA				デンヨー(株)	○
6150	発動発電機	GAW-155ES	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	○
6151	発動発電機	GAW-190ES2	定格容量	3.5	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー(株)	○
6152	発動発電機	TLG-10LSK	定格容量	10	kVA				デンヨー(株)	○
6153	発動発電機	DLW-300LSW2	定格容量	11.8	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	○
6154	ブルドーザー	D37PXI-24	運転整備質量	9	t				(株)小松製作所	
6155	トラクターショベル	WA100-8	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株)小松製作所	
6156	トラクターショベル	R430M H	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6157	トラクターショベル	R430M R	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	
6158	トラクターショベル	R430M C	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	
6159	トラクターショベル	R430M AC	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	
6160	トラクターショベル	S450	山積容量	0.36	m3	平積容量	0.30	m3	GELEC (HK) Limited	
6161	トラクターショベル	S530	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	GELEC (HK) Limited	
6162	トラクターショベル	ZW100-6	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機(株)	
6163	トラクターショベル	ZW120-6	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
6164	バックホウ	ZX400R-6	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機(株)	
6165	バックホウ	HD514MR-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)加藤製作所	○
6166	バックホウ	HD514MRLC-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)加藤製作所	○
6167	バックホウ	HD823MR-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
6168	バックホウ	HD823MRLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
6169	バックホウ	30VZ4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)KATO HICOM	○
6170	バックホウ	SK55SR-6EF	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.14	m3	コベルコ建機(株)	○
6171	バックホウ	SK125SR-5	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6172	バックホウ	SK135SR-5F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6173	バックホウ	SK135SRD-5	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6174	バックホウ	SK210DLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6174	バックホウ	SK210DLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6175	バックホウ	SK210HDLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6175	バックホウ	SK210HDLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6176	バックホウ	320-H1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	キャタピラージャパン (同)	○
6177	バックホウ	320GC-H1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	キャタピラージャパン (同)	○
6177	バックホウ	320GC-H1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	キャタピラージャパン (同)	○
6178	ホイールクレーン	GR-130N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)タダノ	
6179	ホイールクレーン	GR-130NL-2	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	(株)タダノ	
6180	バイブロハンマー	12VM-YTJ	起振力	0～700	kN	振動数	2300	cpm	(株)トーメック	○
6181	アースオーガー	GI-50C-5	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	mm	(株)ワイビーエム	
6182	振動ローラー	SW504	車両総質量	4.09	t				酒井重工業(株)	○
6182	振動ローラー	SW504	車両総質量	4.09	t				酒井重工業(株)	○
6183	アスファルトフィニッシャー	F45C5	舗装幅	2.35～4.5	m				範多機械(株)	
6184	アスファルトフィニッシャー	F45CJ5	舗装幅	2.0～4.5	m				範多機械(株)	
6185	アスファルトフィニッシャー	BP40W5	舗装幅	2.3～4.0	m				範多機械(株)	
6186	アスファルトフィニッシャー	HB2345C-5D	舗装幅	2.35～4.5	m				住友建機(株)	
6187	アスファルトフィニッシャー	HA45C-10	舗装幅	2.0～4.5	m				住友建機(株)	
6188	アスファルトフィニッシャー	HB40W-5D	舗装幅	2.3～4.0	m				住友建機(株)	
6189	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1303-3i (4f)	舗装幅	1.8～4.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6190	コンクリートカッター	MCD-318HS-SGK	プレート径	25.4～45.7	cm				三笠産業 (株)	
6191	空気圧縮機	XRHS1150 CD	吐出量	29.6	m ³ /min	圧力	2.0	MPa	Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co., Ltd.	
6192	空気圧縮機	DIS-400VPB	吐出量	41	m3/min	圧力	1.27	MPa	デンヨー(株)	
6193	発動発電機	DCA-45LSKB2	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
6194	発動発電機	SDG45S-3B2	定格容量	45	kVA				北越工業 (株)	○
6195	発動発電機	SDG800S-3A6	定格容量	800	kVA				北越工業 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
6196	発動発電機	HP1800SV-A1	定格容量	1.8	kVA		北越工業(株)	○
6197	発動発電機	EGW160M-I	定格容量	3.2	kVA	溶接機出力 3.74 kW	(株)やまびこ	○
6198	発動発電機	HPG16ie	定格容量	1.6	kVA		(株)ワキタ	○
6199	発動発電機	HPG2300iS	定格容量	2.3	kVA		(株)ワキタ	○
6200	発動発電機	HC2500-5	定格容量	2.0	kVA		(株)ワキタ	○
6201	発動発電機	HC2500-6	定格容量	2.3	kVA		(株)ワキタ	
6202	発動発電機	MGC1001-A	定格容量	0.95	kVA		三菱重工メイキエンジン(株)	○
6203	発動発電機	MGC900GBA	定格容量	0.85	kVA		三菱重工メイキエンジン(株)	○
6204	発動発電機	MGC900GPA	定格容量	0.85	kVA		三菱重工メイキエンジン(株)	○
6205	発動発電機	MGC2200GA	定格容量	2.2	kVA		三菱重工メイキエンジン(株)	○
6205	発動発電機	MGC2200GA	定格容量	2.2	kVA		三菱重工メイキエンジン(株)	○
6206	ブルドーザー	D39PX-24	運転整備質量	10	t		(株)小松製作所	
6207	バックホウ	PC138UU-11	山積容量	0.45	m3	平積容量 0.35 m3	(株)小松製作所	○
6208	バックホウ	ZX135USX-6	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.39 m3	日立建機(株)	○
6209	バックホウ	U-20-3A	山積容量	0.080	m3	平積容量 0.058 m3	(株)クボタ	○
6210	バックホウ	U-25-3A	山積容量	0.088	m3	平積容量 0.065 m3	(株)クボタ	○
6211	バックホウ	SK130SR+-5	山積容量	0.45	m3	平積容量 0.35 m3	コベルコ建機(株)	○
6212	バックホウ	SK165SR-5F	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.38 m3	コベルコ建機(株)	○
6213	バックホウ	SK210D-10	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機(株)	○
6213	バックホウ	SK210D-10	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機(株)	○
6214	バックホウ	SK210LC-10	山積容量	0.45	m3	平積容量 0.35 m3	コベルコ建機(株)	○
6214	バックホウ	SK210LC-10	山積容量	0.45	m3	平積容量 0.35 m3	コベルコ建機(株)	○
6215	バックホウ	SK235SR-5	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機(株)	○
6215	バックホウ	SK235SR-5	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機(株)	○
6216	バックホウ	SK350LC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量 1.00 m3	コベルコ建機(株)	
6216	バックホウ	SK350LC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量 1.00 m3	コベルコ建機(株)	
6217	バックホウ	312F-FM	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.38 m3	キャタピラージャパン(同)	○
6217	バックホウ	312F-FM	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.38 m3	キャタピラージャパン(同)	○
6218	バックホウ	315F L-FM	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.38 m3	キャタピラージャパン(同)	○
6218	バックホウ	315F L-FM	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.38 m3	キャタピラージャパン(同)	○
6219	トラクターショベル	918M	山積容量	1.9	m3	平積容量 1.75 m3	キャタピラージャパン(同)	
6220	トラクターショベル	8SDT7	山積容量	0.40	m3	平積容量 0.34 m3	(株)豊田自動織機	○
6221	トラクターショベル	8SDT9	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.42 m3	(株)豊田自動織機	○
6222	トラクターショベル	8SDT9-AC	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.42 m3	(株)豊田自動織機	
6223	トラクターショベル	8SDT10	山積容量	0.60	m3	平積容量 0.50 m3	(株)豊田自動織機	○
6224	トラクターショベル	8SDT10-AC	山積容量	0.60	m3	平積容量 0.50 m3	(株)豊田自動織機	
6225	トラッククレーン	ATF-200N-5.1	吊上能力	200	t吊	× 2.7 m	(株)タダノ	
6226	トラッククレーン	ATF-220N-5.1	吊上能力	220	t吊	× 2.5 m	(株)タダノ	
6227	トラッククレーン	KA-2200R	吊上能力	220	t吊	× 3.0 m	(株)加藤製作所	○
6228	トラッククレーン	AC120/4J	吊上能力	66.5	t吊	× 3.0 m	(株)ビバック	○
6229	トラッククレーン	AC120/4LJ	吊上能力	66.5	t吊	× 4.0 m	(株)ビバック	○
6230	トラッククレーン	AC250-1	吊上能力	250	t吊	× 3 m	(株)ビバック	
6231	トラッククレーン	AC350/6	吊上能力	360	t吊	× 2.8 m	(株)ビバック	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6232	トラッククレーン	AC500-2	吊上能力	228	t吊	×	7	m	(株) ビバック	
6233	トラッククレーン	AC700-C	吊上能力	650	t吊	×	3	m	(株) ビバック	
6234	ホイールクレーン	RK130-2	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	コベルコ建機(株)	
6235	ホイールクレーン	RK130M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
6236	パイプロハンマー	20VM-YTJ	起振力	0～1100	kN	振動数	2300	cpm	(株) トーメック	
6237	油圧式杭圧入引抜機	SCZ-EC0600S(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	770	k N	引抜力	1000	k N	(株) 技研製作所	○
6238	アースオーガー	GI-35C-4	オーガ出力	11	kW	掘削径	600	mm	(株) ワイビーエム	○
6239	アースオーガー	CRS-V	オーガ出力	42	kW	掘削径	200	mm	大起理化工業(株)	
6240	オールケーシング掘削機	SRD-1500HLⅢ(油圧ユニットSPU-130)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	
6241	振動ローラー	HD12V0	車両総質量	2.755	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6242	コンクリートカッター	MCD-214HDX-SGK	プレート径	25.4～35.6	cm				三笠産業(株)	
6243	コンクリートカッター	MCD-216HSDX-SGK	プレート径	25.4～40.6	cm				三笠産業(株)	
6244	コンクリートカッター	MCD-218HSDX-SGK	プレート径	25.4～45.7	cm				三笠産業(株)	
6245	空気圧縮機	PDS100L-5C5	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6246	空気圧縮機	PDS100LC-5C5	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6247	発動発電機	EGW190M-I	定格容量	3.5	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株) やまびこ	○
6248	発動発電機	EGW190M-IST	定格容量	5.0	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株) やまびこ	○
6249	発動発電機	GAT-155ES	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	○
6250	ブルドーザー	D39EX-24	運転質量	10	t				(株) 小松製作所	
6251	バックホウ	ZH120-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6252	バックホウ	ZX130L-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6253	バックホウ	ZX135USL-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6254	バックホウ	SK135SRLC-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	コベルコ建機(株)	○
6255	バックホウ	SK135SRDLC-5	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6256	バックホウ	SK235SRDLC-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6256	バックホウ	SK235SRDLC-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6257	バックホウ	330F L-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6258	バックホウ	330-S1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6259	バックホウ	330GC-S1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6260	バックホウ	349F L XE	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(同)	
6260	バックホウ	349F L XE	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(同)	
6261	バックホウ	352F XE	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(同)	
6261	バックホウ	352F XE	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(同)	
6262	バックホウ	RX-406E AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株) クボタ	
6263	バックホウ	U-30-6 AIRCON	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株) クボタ建機ジャパン	
6264	バックホウ	RX-406E AIRCON	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株) クボタ建機ジャパン	
6265	バックホウ	TB225	山積容量	0.064	m3	平積容量	0.047	m3	(株) 竹内製作所	
6266	バックホウ	TB235-2	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株) 竹内製作所	○
6267	トラクターショベル	TL6R	山積容量	0.298	m3	平積容量	0.227	m3	(株) 竹内製作所	
6268	トラクターショベル	8SDT21	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株) 豊田自動織機	
6269	トラクターショベル	8SDT24	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	(株) 豊田自動織機	
6270	トラクターショベル	8SDT32	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6	m3	(株) 豊田自動織機	
6271	トラクターショベル	8SDT37	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	(株) 豊田自動織機	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6272	トラクターショベル	8SDT48	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	(株)豊田自動織機	
6273	クローラクレーン	2000HLX-C5	吊上能力	200	t吊	×	5.0	m	住友重機械建機クレーン (株)	
6274	アースオーガー	SB-30	オーガ出力	50	kW	掘削径	800	mm	(株)シロタ	○
6275	アースオーガー	DH658-135M-7	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造(株)	○
6276	オールケーシング掘削機	RT-260AL II (油圧ユニットRTP-3G)	最大掘削径	2600	mm				日本車輛製造(株)	
6277	オールケーシング掘削機	RT-300L (油圧ユニットRTP-2K)	最大掘削径	3000	mm				日本車輛製造(株)	
6278	振動ローラー	SV514D	車両総質量	11.74	t				酒井重工業(株)	
6278	振動ローラー	SV514D	車両総質量	11.74	t				酒井重工業(株)	
6279	振動ローラー	CA2500D (3.8)	車両総質量	10.2	t				関東鉄工(株)	
6280	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1603-3i (4f)	舗装幅	2.55～7.0	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6281	バックホウ	040ESR AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (同)	
6282	バックホウ	316F L-FM	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラージャパン (同)	○
6282	バックホウ	316F L-FM	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラージャパン (同)	○
6283	バックホウ	336-S1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (同)	
6284	バックホウ	336GC-S1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (同)	○
6285	バックホウ	349-S1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン (同)	
6286	バックホウ	352-S1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン (同)	
6287	バックホウ	ZX1000K-5B	山積容量	2.80	m3	平積容量	2.20	m3	日立建機(株)	
6288	トラクターショベル	T770	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.40	m3	(株)ボブキャット	
6288	トラクターショベル	T770	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.40	m3	(株)斗山ボブキャット	
6289	トラクターショベル	T870	山積容量	0.95	m3	平積容量	0.92	m3	(株)ボブキャット	
6289	トラクターショベル	T870	山積容量	0.95	m3	平積容量	0.92	m3	(株)斗山ボブキャット	
6290	クローラクレーン	MC285CWM-3	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	○
6291	クローラクレーン	MC285CWME-3	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	○
6292	クローラクレーン	MC405CWM-3	吊上能力	3.83	t吊	×	2.7	m	(株)前田製作所	
6293	クローラクレーン	MC405CWME-3	吊上能力	3.83	t吊	×	2.7	m	(株)前田製作所	
6294	クローラクレーン	MC405CRM-3	吊上能力	3.83	t吊	×	2.7	m	(株)前田製作所	
6295	クローラクレーン	MC405CRME-3	吊上能力	3.83	t吊	×	2.7	m	(株)前田製作所	
6296	クローラクレーン	TK550G	吊上能力	55	t	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
6297	クローラクレーン	GTC-800	吊上能力	80	t	×	3.0	m	(株)タダノ	
6298	ホイールクレーン	GR-600N-3	吊上能力	60	t	×	1.8	m	(株)タダノ	
6299	ホイールクレーン	GR-1000N-1	吊上能力	100	t	×	1.6	m	(株)タダノ	
6300	ホイールクレーン	GR-1100EX-3	吊上能力	110	t	×	2.5	m	(株)タダノ	
6301	油圧式杭圧入引拔機	NE070 (油圧ユニットKE-200)	圧入力	700	k N	引拔力	750	k N	(株)コーワン	○
6302	油圧式杭圧入引拔機	NE0100 (油圧ユニットKE-200)	圧入力	1000	k N	引拔力	1100	k N	(株)コーワン	○
6303	油圧式杭圧入引拔機	NE0100W (油圧ユニットKE-200)	圧入力	1000	k N	引拔力	1100	k N	(株)コーワン	○
6304	油圧式杭圧入引拔機	NE0900 (油圧ユニットKE-200)	圧入力	1000	k N	引拔力	1100	k N	(株)コーワン	○
6305	油圧式杭圧入引拔機	PZ-1000 (油圧ユニットKE-200)	圧入力	1500	k N	引拔力	1600	k N	(株)コーワン	○
6306	油圧式杭圧入引拔機	PZ-1200 (油圧ユニットKE-200)	圧入力	1500	k N	引拔力	1600	k N	(株)コーワン	○
6307	油圧式杭圧入引拔機	PZ-1500 (油圧ユニットKE-200)	圧入力	2000	k N	引拔力	2100	k N	(株)コーワン	○
6308	油圧式杭圧入引拔機	WP-150P (油圧ユニットKE-200)	圧入力	900	k N	引拔力	1000	k N	(株)コーワン	○
6309	油圧式杭圧入引拔機	NE0100 (油圧ユニットKE-300)	圧入力	1000	k N	引拔力	1100	k N	(株)コーワン	○
6310	油圧式杭圧入引拔機	NE0900 (油圧ユニットKE-300)	圧入力	1000	k N	引拔力	1100	k N	(株)コーワン	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6311	油圧式杭圧入引抜機	F401(油圧ユニットEU500B4)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株) 技研製作所	○
6312	油圧式杭圧入引抜機	F501(油圧ユニットEU500B4)	圧入力	4000	k N	引抜力	4500	k N	(株) 技研製作所	○
6313	振動ローラー	HD+120iV0	車両総質量	12.755	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6314	ブルドーザー	D37EX-24	運転質量	9	t				(株) 小松製作所	
6315	空気圧縮機	EC110SSB-5	吐出量	11.6	m3/min	圧力	0.7	MPa	(株) 小松製作所	○
6316	空気圧縮機	DIS-80LBE-C	吐出量	2.2	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
6317	空気圧縮機	PDS100S-5C5	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6318	空気圧縮機	PDS100SC-5C5	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6319	発動発電機	PGW160SV-A1	定格容量	3.2	kVA	溶接機出力	3.74	kW	北越工業(株)	○
6320	発動発電機	G2300AY-5	定格容量	2.0	kVA				ヤンマー建機(株)	○
6321	発動発電機	G2300AY-6	定格容量	2.3	kVA				ヤンマー建機(株)	
6322	発動発電機	DGW4X2DM	定格容量	11.4	kVA	溶接機出力	9.1	kW	(株) やまびこ	○
6323	発動発電機	DCA-25LSKE-D2	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	○
6324	発動発電機	DCA-45LSKE-D2	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
6325	バックホウ	Vi012-2A	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	ヤンマー建機(株)	○
6326	バックホウ	Vi020-6	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.04	m3	ヤンマー建機(株)	○
6327	バックホウ	SK20SR-6	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.04	m3	コベルコ建機(株)	○
6328	バックホウ	150W	山積容量	0.67	m3	平積容量	0.45	m3	コベルコ建機(株)	
6329	バックホウ	U-17-3A	山積容量	0.0409	m3	平積容量	0.0290	m3	(株) クボタ	○
6330	バックホウ	U20-5CHN	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.045	m3	(株) クボタ	○
6331	バックホウ	U-30-5CN3	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株) クボタ	
6332	バックホウ	KX135-3SZ3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株) クボタ	
6333	バックホウ	R920	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.78	m3	タッパ・ジャパン(株)	
6334	バックホウ	R922	山積容量	1.25	m3	平積容量	0.95	m3	タッパ・ジャパン(株)	
6335	バックホウ	R924	山積容量	1.45	m3	平積容量	1.08	m3	タッパ・ジャパン(株)	
6336	バックホウ	R944C SME	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.0	m3	タッパ・ジャパン(株)	
6337	トラクターショベル	L524	山積容量	2.2	m3	平積容量	2.0	m3	タッパ・ジャパン(株)	
6338	トラクターショベル	L550	山積容量	3.5	m3	平積容量	3.2	m3	タッパ・ジャパン(株)	
6339	アースオーガー	LB16-180	オーガ出力	140	kW	掘削径	1500	mm	タッパ・ジャパン(株)	○
6340	アースオーガー	GI-80C-4	オーガ出力	51	kW	掘削径	1200	mm	(株) ワイビーエム	
6341	アースオーガー	GI-130C-3	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600	mm	(株) ワイビーエム	
6342	アースオーガー	GI-180CP-1	オーガ出力	85.1	kW	掘削径	406.4	mm	(株) ワイビーエム	
6343	クローラクレーン	SCX800E-C3	吊上能力	80	t吊	×	3.2	m	住友重機械建機クレーン(株)	
6344	クローラクレーン	CKS1100	吊上能力	110.0	t吊	×	3.6	m	コベルコ建機(株)	
6345	クローラクレーン	CCH550T-6E	吊上能力	55	t吊	×	3.0	m	(株) 加藤製作所	
6346	トラッククレーン	ATF-140N-5.1	吊上能力	140	t吊	×	2.5	m	(株) タダノ	
6347	振動ローラー	KV40DSEM	車両総質量	4.0	t				関東鉄工(株)	○
6347	振動ローラー	KV40DSEM	車両総質量	4.0	t				関東鉄工(株)	○
6348	振動ローラー	H550KS	車両総質量	0.58	t				関東鉄工(株)	○
6348	振動ローラー	H550KS	車両総質量	0.58	t				関東鉄工(株)	○
6349	振動ローラー	H600E	車両総質量	0.655	t				関東鉄工(株)	○
6349	振動ローラー	H600E	車両総質量	0.655	t				関東鉄工(株)	○
6350	アスファルトフィニッシャー	SUPER 2100-3i (4f)	舗装幅	2.55～9.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6351	空気圧縮機	PDSJ1450DP-4C5	吐出量	41.1	m3/min	圧力	2.0	MPa	北越工業（株）	
6352	空気圧縮機	PDS80L-5C5	吐出量	2.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
6353	空気圧縮機	PDS80LC-5C5	吐出量	2.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
6354	発動発電機	PGW190SV-A1	定格容量	3.5	kVA	溶接機出力	4.56	kW	北越工業（株）	○
6355	発動発電機	DGW340M	定格容量	11.4	kVA	溶接機出力	9.1	kW	(株)やまびこ	○
6356	発動発電機	DGM451MK	定格容量	45	kVA				(株)やまびこ	○
6357	発動発電機	KG-101	定格容量	1.0	kVA				(株)ニチネン	○
6358	発動発電機	MW3000iS	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	4.4	kW	(株)ワキタ	○
6358	発動発電機	MW3000iS	定格容量	3.1	kVA	溶接機出力	4.4	kW	(株)ワキタ	○
6359	発動発電機	NES150TI2	定格容量	150	kVA				日本車輛製造(株)	○
6360	バックホウ	PC58UUT-6	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	
6360	バックホウ	PC58UUT-6	山積容量	0.20	m3	平積容量	0.15	m3	(株)小松製作所	
6361	バックホウ	U17-5CN	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	○
6362	バックホウ	SK75SR-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機（株）	○
6363	バックホウ	308CR-S1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン（同）	
6364	バックホウ	308SR-S1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン（同）	
6365	トラクターショベル	926M-LTE	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.3	m3	キャタピラージャパン（同）	○
6366	トラクターショベル	V3-7S	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.51	m3	ヤンマー建機（株）	○
6367	トラクターショベル	LK40ZST-6	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.51	m3	コベルコ建機（株）	○
6368	クローラクレーン	CKE1800-1F	吊上能力	160.0	t吊	×	4.4	m	コベルコ建機（株）	
6369	クローラクレーン	MC303CF	吊上能力	2.98	t吊	×	2.5	m	(株)前田製作所	
6370	油圧式杭圧入引抜機	SX1(油圧ユニットEU200L4)	圧入力	500	k N	引抜力	600	k N	(株)技研製作所	○
6371	アースオーガー	DH658-135H-7	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造（株）	○
6372	振動ローラー	MRH-502DS-SS	車両総質量	0.597	t				三笠産業（株）	○
6373	空気圧縮機	PDS80S-5C5	吐出量	2.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
6373	空気圧縮機	PDS80S-5C5	吐出量	2.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
6374	空気圧縮機	PDS80SC-5C5	吐出量	2.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
6374	空気圧縮機	PDS80SC-5C5	吐出量	2.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業（株）	○
6375	発動発電機	SDG100LX-5B1	定格容量	100	kVA				北越工業（株）	○
6376	発動発電機	SDG100LAX-5B1	定格容量	100	kVA				北越工業（株）	○
6377	発動発電機	SDG125LX-5B1	定格容量	125	kVA				北越工業（株）	○
6378	発動発電機	DGW400DMD-SS	定格容量	15	kVA	溶接機出力	13.9	kW	(株)やまびこ	○
6379	発動発電機	DGM451MK-P	定格容量	45	kVA				(株)やまびこ	○
6380	発動発電機	7PC EF1800iS	定格容量	1.8	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ	○
6381	発動発電機	HDK1600ie	定格容量	1.6	kVA				東日興産（株）	○
6382	発動発電機	HDK3000i	定格容量	3.0	kVA				東日興産（株）	○
6383	発動発電機	DCA-60LSKE-D2	定格容量	60	kVA				デンヨー（株）	○
6384	バックホウ	HD308US-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)加藤製作所	
6385	バックホウ	326-S1	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.81	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6386	バックホウ	U-008-5	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株)クボタ	○
6387	バックホウ	U-10-5	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	(株)クボタ	○
6388	バックホウ	U-17-3A+	山積容量	0.0409	m3	平積容量	0.0290	m3	(株)クボタ	○
6389	トラクターショベル	ZW80S-5B	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6390	トラクターショベル	8SDT15	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	(株) 豊田自動織機	
6391	トラクターショベル	WA80-8	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	(株) 小松製作所	
6392	ホイールクレーン	KRM-25H-F	吊上能力	25	t吊	×	2.8	m	(株) 加藤製作所	
6393	ホイールクレーン	SR-300R	吊上能力	30	t吊	×	3.0	m	(株) 加藤製作所	
6394	クローラクレーン	MC305C-3	吊上能力	2.98	t吊	×	2.5	m	(株) 前田製作所	
6395	クローラクレーン	SCX550-3C5	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	○
6396	油圧式杭圧入引抜機	PP200EA(油圧ユニットEU500D4)	圧入力	2000	k N	引抜力	2200	k N	(株) 技研製作所	○
6397	アースオーガー	GI-180CP-2	オーガ出力	85.1	kW	掘削径	406.4	mm	(株) ワイビーエム	
6398	アースオーガー	SP-50	オーガ出力	11	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	
6399	アースオーガー	TOP-EC08	オーガ出力	11	kW	掘削径	200	mm	(株) 東亜利根ボーリング	○
6400	オールケーシング掘削機	RT-260HSⅡ(油圧ユニットRTP-5S)	最大掘削径	2600	mm				日本車輛製造(株)	
6400	オールケーシング掘削機	RT-260HSⅡ(油圧ユニットRTP-5S)	最大掘削径	2600	mm				日本車輛製造(株)	
6401	オールケーシング掘削機	ART-200TEHⅢ(油圧ユニットHU-KFSF-01)	最大掘削径	2032	mm				三和機材(株)	
6402	オールケーシング掘削機	ART-250TEHⅢ(油圧ユニットHU-KFSF-01)	最大掘削径	2590	mm				三和機材(株)	
6403	オールケーシング掘削機	LMV-2000ACE-RX	最大掘削径	2090	mm				(株) スミテックエンジニアリング	○
6404	オールケーシング掘削機	LMV-2000RX4	最大掘削径	2090	mm				(株) スミテックエンジニアリング	○
6405	振動ローラー	SV514T	車両総質量	11.81	t				酒井重工業(株)	
6405	振動ローラー	SV514T	車両総質量	11.81	t				酒井重工業(株)	
6406	コンクリートカッター	DRC-300	プレート径	30.5～76.2	cm				日本フレキ産業(株)	
6407	空気圧縮機	DIS-670LS-D	吐出量	19.0	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	
6408	空気圧縮機	EC17SSB-1E	吐出量	1.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	(株) 小松製作所	○
6409	空気圧縮機	EC39SSB-1	吐出量	3.9	m3/min	圧力	0.7	MPa	(株) 小松製作所	○
6410	空気圧縮機	PDS65LC-5C5	定格容量	1.84	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6411	空気圧縮機	PDS65L-5C5	定格容量	1.84	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6412	空気圧縮機	PDS140LC-5C5	定格容量	4.0	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6413	空気圧縮機	PDS140L-5C5	定格容量	4.0	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6414	発動発電機	SDG100LA-5B1	定格容量	100	kVA				北越工業(株)	○
6415	発動発電機	SDG100L-5B1	定格容量	100	kVA				北越工業(株)	○
6416	発動発電機	SDG125L-5B1	定格容量	125	kVA				北越工業(株)	○
6417	発動発電機	EG300BS-8E	定格容量	300	kVA				(株) 小松製作所	
6418	発動発電機	GV-30is	定格容量	3.0	kVA				(株) 工進	○
6419	発動発電機	GV-16iL	定格容量	1.6	kVA				(株) 工進	○
6420	発動発電機	GV-2000	定格容量	2.0	kVA				(株) 工進	○
6421	発動発電機	GV-2300	定格容量	2.3	kVA				(株) 工進	
6422	発動発電機	DGM120MK	定格容量	12	kVA				(株) やまびこ	○
6423	発動発電機	iEG1800M-Y	定格容量	1.8	kVA				(株) やまびこ	○
6424	発動発電機	DLW-500ISW	定格容量	15	kVA	溶接機出力	18.8	kW	デンヨー(株)	
6425	発動発電機	DCW-500LSE	定格容量	25	kVA	溶接機出力	18.8	kW	デンヨー(株)	○
6426	発動発電機	GE-1800SS-IV	定格容量	1.8	kVA				デンヨー(株)	○
6427	発動発電機	FGi2300	定格容量	2.3	kVA				フルテック(株)	○
6428	トラクターショベル	930M-2	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.8	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6429	トラクターショベル	938M-2	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.8	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6430	バックホウ	008CR-S1	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	キャタピラージャパン(同)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6431	バックホウ	010CR-S1	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6432	バックホウ	313-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6433	バックホウ	320-S2	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6434	バックホウ	320GC-S2	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6435	バックホウ	323-S2	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6436	バックホウ	325-S1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6437	バックホウ	330-S2	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6438	バックホウ	330GC-S2	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6439	バックホウ	336GC-S2	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6440	バックホウ	B7-6A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
6441	バックホウ	SK50URT-6E	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	コベルコ建機(株)	
6442	バックホウ	SK75SR-7F	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	
6443	バックホウ	SK75SRD-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
6444	バックホウ	SK470-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
6445	クローラクレーン	CKS2500	吊上能力	250.0	t吊	×	4.6	m	コベルコ建機(株)	
6446	クローラクレーン	URU054CP2R	吊上能力	0.495	t吊	×	3.2	m	古河ユニック(株)	
6447	クローラクレーン	URW245CP2RA1	吊上能力	2.43	t吊	×	1.5	m	古河ユニック(株)	
6448	クローラクレーン	URW245CP2RA2	吊上能力	2.43	t吊	×	1.5	m	古河ユニック(株)	
6449	クローラクレーン	URW295CB2RA1	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	○
6450	クローラクレーン	URW295CB2RA2	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	○
6451	クローラクレーン	URW295CB2MRA1	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	○
6452	クローラクレーン	URW295CB2MRA2	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	○
6453	クローラクレーン	URW507C4MRA1	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9	m	古河ユニック(株)	○
6454	クローラクレーン	URW507C4MRA2	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9	m	古河ユニック(株)	○
6455	トラッククレーン	KA-1100R	吊上能力	110	t吊	×	2.0	m	(株)加藤製作所	
6456	油圧式杭圧入引抜機	GRV2540(油圧ユニットEU500B4)	圧入力	4000	k N	引抜力	4000	k N	(株)技研製作所	○
6457	オールケーシング掘削機	SRD-2000HⅢ(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	○
6458	オールケーシング掘削機	SRD-3000HRⅢ(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径	3000	mm				三和機工(株)	○
6459	オールケーシング掘削機	SRD-3000H(油圧ユニットSPU-510)	最大掘削径	3000	mm				三和機工(株)	○
6460	振動ローラー	MSR5SS	車両総質量	0.61	t				(株)明和製作所	○
6461	振動ローラー	MSR6SS	車両総質量	0.654	t				(株)明和製作所	○
6462	振動ローラー	MSR7S	車両総質量	0.737	t				(株)明和製作所	
6463	振動ローラー	HD12VV-K	車両総質量	2.695	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6464	振動ローラー	H11i	車両総質量	10.880	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6465	振動ローラー	MRH-502DS-S	車両総質量	0.597	t				三笠産業(株)	○
6466	振動ローラー	MRH-602DS-S	車両総質量	0.625	t				三笠産業(株)	○
6467	コンクリートカッター	MCD-K12MS-SGK	プレート径	25.4～30.5	cm				三笠産業(株)	
6468	発動発電機	EG400BS-6E	定格容量	400	kVA				(株)小松製作所	
6469	発動発電機	SDG25LXV-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	○
6470	発動発電機	SDG45LXV-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6471	発動発電機	SDG45LXR-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6472	発動発電機	SDG60LXR-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業(株)	○
6473	バックホウ	Vi023-6	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.04	m3	ヤンマー建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6474	バックホウ	SV100-2B	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機(株)	
6475	バックホウ	PC18MR-5	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033	m3	(株)小松製作所	○
6475	バックホウ	PC18MR-5	山積容量	0.035	m3	平積容量	0.025	m3	(株)小松製作所	○
6476	バックホウ	PC25MR-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.055	m3	(株)小松製作所	○
6476	バックホウ	PC25MR-5	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.044	m3	(株)小松製作所	○
6477	バックホウ	SK80SR+-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
6478	バックホウ	301.7CR-SS1	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.026	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6479	バックホウ	302CR-SS1	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.05	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6480	バックホウ	313GC-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(同)	
6481	トラクターショベル	950GC	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0	m3	キャタピラージャパン(同)	
6482	トラクターショベル	L60H	山積容量	2.3	m3	平積容量	2.1	m3	第一東洋(株)	
6483	クローラクレーン	URW174CP2RA1	吊上能力	1.73	t吊	×	1.0	m	古河ユニック(株)	
6484	クローラクレーン	URW174CP2RA2	吊上能力	1.73	t吊	×	1.0	m	古河ユニック(株)	
6485	クローラクレーン	URW295CP3MRA1	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	
6486	クローラクレーン	URW295CP3MRA2	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	
6487	クローラクレーン	URW295C4RA1	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	○
6488	クローラクレーン	URW295C4RA2	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	○
6489	クローラクレーン	URW376C4RA1	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	○
6490	クローラクレーン	URW376C4RA2	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	○
6491	クローラクレーン	URW376C4MRA1	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	○
6492	クローラクレーン	URW376C4MRA2	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	○
6493	クローラクレーン	CC1908S-1	吊上能力	8.1	t吊	×	2.8	m	(株)前田製作所	○
6494	オールケーシング掘削機	LM-10	最大掘削径	1000	mm				(株)スミテックエンジニアリング	○
6495	空気圧縮機	XRHS1500	吐出量	42.5	m3/min	圧力	2.0	MPa	Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co.,Ltd.	
6496	空気圧縮機	Y35 TIER4	吐出量	32.4	m3/min	圧力	3.5	MPa	アトラスコプコ(株)	
6497	空気圧縮機	DIS-670LS	吐出量	19.0	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	
6498	空気圧縮機	PDSJ1550DP-4C6	吐出量	42.5	m3/min	圧力	2.0	MPa	北越工業(株)	
6499	発動発電機	YGW155ES	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58	kW	ヤンマーエネルギーシステム(株)	○
6500	発動発電機	YGW190ES2	定格容量	3.5	kVA	溶接機出力	4.56	kW	ヤンマーエネルギーシステム(株)	○
6501	発動発電機	IDG3100ML	定格容量	3.1	kVA				(株)やまびこ	○
6502	発動発電機	HPG6500iS	定格容量	6.5	kVA				(株)ワキタ	○
6503	発動発電機	MGC901GP	定格容量	0.9	kVA				三菱重工メイキエンジン(株)	○
6504	発動発電機	MGC901GB	定格容量	0.9	kVA				三菱重工メイキエンジン(株)	○
6505	発動発電機	MGC1003	定格容量	1.0	kVA				三菱重工メイキエンジン(株)	○
6506	バックホウ	HD17V5	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	(株)加藤製作所	○
6507	バックホウ	HD30V5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)加藤製作所	○
6508	バックホウ	HD35V5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)加藤製作所	○
6509	バックホウ	PC20MR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	○
6509	バックホウ	PC20MR-5	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.040	m3	(株)小松製作所	○
6510	バックホウ	SK75SRD-7R	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
6511	バックホウ	SK125SR-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6512	バックホウ	SK130SR+-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6513	バックホウ	SK135SR-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6514	バックホウ	SK135SRLC-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
6515	バックホウ	SK135SRD-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
6516	バックホウ	SK135SRDLC-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
6517	トラクターショベル	926M-2	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.3	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6518	クローラクレーン	URW507C4RA1	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9	m	古河ユニック(株)	○
6519	クローラクレーン	URW507C4RA2	吊上能力	2.93	t吊	×	3.9	m	古河ユニック(株)	○
6520	トラッククレーン	ATF-120N-5.1	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
6521	パイプロハンマー	MS-12 HFV	起振力	629	kN	振動数	2160	cpm	ソイルメックジャパン(株)	
6522	アースオーガー	MIDI DRILL	オーガ出力	43	kW	掘削径	1000	mm	(株)メック・エンタープライズ	
6523	アースオーガー	MRC-GW	オーガ出力	45	kW	掘削径	600	mm	三和機工(株)	○
6524	アースオーガー	GI-220C-2	オーガ出力	107	kW	掘削径	2000	mm	(株)ワイビーエム	○
6525	アースドリル	CF4	最大掘削径	1100	mm	最大掘削長	28	m	(株)バウ・エンジニアリング	
6526	アースドリル	SR-30V	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	49.3	m	ソイルメックジャパン(株)	
6527	アースドリル	SR-45V	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	65.5	m	ソイルメックジャパン(株)	
6528	空気圧縮機	DIS-400VPBE	吐出力	41.0	m3/min	圧力	1.27	MPa	デンヨー(株)	
6529	空気圧縮機	PDSJ1100DP-4C5	吐出力	29.7	m3/min	圧力	2.0	MPa	北越工業(株)	
6530	発動発電機	SDG220S-3A7	定格容量	220	kVA				北越工業(株)	○
6531	発動発電機	IEG2201M-PG	定格容量	2.2	kVA				(株)やまびこ	○
6532	発動発電機	GE-900B3	定格容量	0.9	kVA				デンヨー(株)	○
6533	発動発電機	GE-900P2	定格容量	0.9	kVA				デンヨー(株)	○
6534	発動発電機	DCA-45LSYE	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
6535	発動発電機	DCA-45MZ	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
6536	バックホウ	ECR145EL	山積容量	0.54	m3	平積容量	0.45	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6537	バックホウ	ECR235EL	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.7	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6538	バックホウ	SH75X-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.20	m3	住友建機(株)	
6539	バックホウ	313GC-S2	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(同)	
6540	バックホウ	315GC-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(同)	
6541	バックホウ	313-S2	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(同)	
6542	バックホウ	315-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6543	トラクターショベル	910-S1	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	
6544	トラクターショベル	914-S1	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン(同)	
6545	トラクターショベル	920-S1	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.85	m3	キャタピラージャパン(同)	
6546	トラクターショベル	WA150-8	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
6547	トラクターショベル	WR12-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.2	m3	(株)小松製作所	
6548	クローラクレーン	SCX1800A-3C3	吊上能力	175	t吊	×	4.1	m	住友重機械建機クレーン(株)	
6549	クローラクレーン	TCR364DM	吊上能力	2.9	t吊	×	2	m	R & Bエンジニアリング(株)	
6549	クローラクレーン	TCR364DM	吊上能力	2.9	t吊	×	2	m	R & Bエンジニアリング(株)	
6550	クローラクレーン	URW375C4RA1	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	○
6551	クローラクレーン	URW375C4RA2	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	○
6552	クローラクレーン	URW375C4MRA1	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	○
6553	クローラクレーン	URW375C4MRA2	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	○
6554	トラッククレーン	MK88	吊上能力	8	t吊	×	10	m	リープヘル・ジャパン(株)	○
6555	トラッククレーン	LTM1100NXIII	吊上能力	90	t吊	×	3.0	m	リープヘル・ジャパン(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6556	トラッククレーン	AR-7000N-1	吊上能力	700	t吊	×	2.7	m	(株)タダノ	
6557	アースオーガー	DHJ35-7	オーガ出力	89.1	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	
6558	アースオーガー	BG20-2	オーガ出力	143.5	kW	掘削径	1700	mm	(有)日本パウアー	
6559	アースオーガー	BG7-4C	オーガ出力	64.6	kW	掘削径	1000	mm	日本基礎技術(株)	○
6560	空気圧縮機	DIS-80VPBE-D	吐出量	9.1	m3/min	圧力	1.03	MPa	デンヨー(株)	○
6561	発動発電機	DCA-25LSKB-D	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	○
6562	発動発電機	DCA-45LSKB-D	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
6563	発動発電機	DCA-45LSYB	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
6564	発動発電機	DCA-60LSKB-D	定格容量	60	kVA				デンヨー(株)	○
6565	発動発電機	SDW-500ISWE	定格容量	15	kVA	溶接機出力	18.8	kW	デンヨー(株)	
6566	発動発電機	KG-071	定格容量	0.7	kVA				(株)ニチネン	○
6567	発動発電機	JPG900-72H	定格容量	0.9	kVA				(株)ジェーピージェネレーターズ	○
6568	発動発電機	JPG1600	定格容量	1.6	kVA				(株)ジェーピージェネレーターズ	○
6569	発動発電機	JPG2600	定格容量	2.6	kVA				(株)ジェーピージェネレーターズ	○
6570	発動発電機	JPG2800	定格容量	2.8	kVA				(株)ジェーピージェネレーターズ	○
6571	発動発電機	GV-29i	定格容量	2.9	kVA				(株)工進	○
6572	発動発電機	GV-30i	定格容量	3.0	kVA				(株)工進	○
6573	発動発電機	iEG900PG-M	定格容量	0.9	kVA				(株)やまびこ	○
6574	発動発電機	iEG900BG-M	定格容量	0.9	kVA				(株)やまびこ	○
6575	発動発電機	iEG1000-M	定格容量	1.0	kVA				(株)やまびこ	○
6576	発動発電機	SDG100LXR-5B1	定格容量	100	kVA				北越工業(株)	○
6577	バックホウ	PC30E-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	○
6578	発動発電機	EG1200	定格容量	2	kVA				京セラインダストリアルツールズ(株)	○
6579	バックホウ	SH480LHD-7	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機(株)	
6580	バックホウ	EC220EL	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.7	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6581	バックホウ	U-30-6A	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	○
6582	バックホウ	U-30-6A AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	
6583	バックホウ	U-35-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
6584	バックホウ	U-35-6A AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	
6585	バックホウ	317-S1	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.49	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6586	バックホウ	340-UHDS1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6587	バックホウ	352-UHDS1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン(同)	
6588	バックホウ	HD1025-7	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.75	m3	(株)加藤製作所	○
6589	バックホウ	HD1025LC-7	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.75	m3	(株)加藤製作所	○
6590	バックホウ	PC78US-11	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	○
6591	トラクターショベル	WA470-10	山積容量	4.2	m3	平積容量	3.6	m3	(株)小松製作所	
6592	ホイールクレーン	SR-500LX	吊上能力	51	t吊	平積容量	2.5	m	(株)加藤製作所	
6593	クローラクレーン	BME800G-2	吊上能力	80	t吊	×	3.6	m	コベルコ建機(株)	
6594	クローラクレーン	URW245LCP2RA1	吊上能力	2.43	t吊	×	1.5	m	古河ユニック(株)	
6595	クローラクレーン	URW245LCP2RA2	吊上能力	2.43	t吊	×	1.5	m	古河ユニック(株)	
6596	アースオーガー	S15-2	オーガ出力	25	kW	掘削径	800	mm	(株)シロタ	○
6597	アースオーガー	LB24-270	オーガ出力	175	kW	掘削径	1900	mm	タツプ・ジャパン(株)	
6598	アースオーガー	DHJ30-7	オーガ出力	75.5	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
6599	オールケーシング掘削機	SRD-1200H(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	1200	mm		三和機工(株)	○
6600	オールケーシング掘削機	SRD-1500H(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	1500	mm		三和機工(株)	○
6601	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	1500	mm		三和機工(株)	○
6602	オールケーシング掘削機	SRD-2000H(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	2000	mm		三和機工(株)	○
6603	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-Ⅱ(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	2000	mm		三和機工(株)	○
6604	オールケーシング掘削機	SRD-2000HGV(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	2000	mm		三和機工(株)	○
6605	オールケーシング掘削機	SRD-2000HⅡ-YS(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	2000	mm		三和機工(株)	○
6606	タイヤローラー	GW754	車両総質量	9	t		酒井重工業(株)	
6606	タイヤローラー	GW754	車両総質量	9	t		酒井重工業(株)	
6607	アスファルトフィニッシャー	F1432C5	舗装幅	1.4～3.2	m		範多機械(株)	
6608	アスファルトフィニッシャー	BP25C5	舗装幅	1.4～2.5	m		範多機械(株)	
6609	アスファルトフィニッシャー	HB1432C-5C	舗装幅	1.4～3.2	m		住友建機(株)	
6610	アスファルトフィニッシャー	HB25C-5C	舗装幅	1.4～2.5	m		住友建機(株)	
6611	コンクリートカッター	DRC-200Ⅱ	プレート径	30.5～55.9	cm		日本フレキ産業(株)	
6612	発動発電機	QAS500VD ST3	定格容量	581	kVA		アトラスコプコ(株)	○
6613	発動発電機	DCA-220LSIE2	定格容量	220	kVA		デンヨー(株)	○
6614	発動発電機	YDG200VSⅰ	定格容量	2	kVA		ヤンマー建機(株)	○
6615	発動発電機	G2300AY-6S	定格容量	2.3	kVA		ヤンマー建機(株)	
6616	発動発電機	G2300AY-5S	定格容量	2	kVA		ヤンマー建機(株)	○
6617	発動発電機	GV-30i sp	定格容量	2.5	kVA		(株)工進	○
6618	発動発電機	SDG60LXV-5B1	定格容量	60	kVA		北越工業(株)	○
6619	発動発電機	SDG150LX-5B1	定格容量	150	kVA		北越工業(株)	
6620	ブルドーザー	D1	運転質量	8.110	t		キャタピラージャパン(同)	
6621	ブルドーザー	D1 LGP	運転質量	8.770	t		キャタピラージャパン(同)	
6622	ブルドーザー	D3	運転質量	9.380	t		キャタピラージャパン(同)	
6623	ブルドーザー	D3 LGP	運転質量	10.250	t		キャタピラージャパン(同)	
6624	バックホウ	313-S3	山積容量	0.52	m3	平積容量 0.38 m3	キャタピラージャパン(同)	○
6625	バックホウ	345GC-S1	山積容量	2.10	m3	平積容量 1.53 m3	キャタピラージャパン(同)	
6626	バックホウ	SK135SR-7F	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.37 m3	コベルコ建機(株)	
6627	バックホウ	SK135SRLC-7F	山積容量	0.50	m3	平積容量 0.37 m3	コベルコ建機(株)	
6628	バックホウ	ZX200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6628	バックホウ	ZX200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6628	バックホウ	ZX200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6629	バックホウ	ZX200LC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6629	バックホウ	ZX200LC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6629	バックホウ	ZX200LC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6630	バックホウ	ZX200LCX-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6630	バックホウ	ZX200LCX-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6630	バックホウ	ZX200LCX-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6631	バックホウ	ZX200X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6631	バックホウ	ZX200X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6631	バックホウ	ZX200X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○
6632	バックホウ	ZX210H-7	山積容量	0.80	m3	平積容量 0.58 m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6632	バックホウ	ZX210H-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6632	バックホウ	ZX210H-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6633	バックホウ	ZX210K-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6633	バックホウ	ZX210K-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6633	バックホウ	ZX210K-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6634	バックホウ	ZX210LCH-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6634	バックホウ	ZX210LCH-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6634	バックホウ	ZX210LCH-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6635	バックホウ	ZX210LCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6635	バックホウ	ZX210LCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6636	バックホウ	ZX330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6636	バックホウ	ZX330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6636	バックホウ	ZX330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6636	バックホウ	ZX330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6637	バックホウ	ZX330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6637	バックホウ	ZX330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6637	バックホウ	ZX330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6637	バックホウ	ZX330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6638	バックホウ	ZX330LCX-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6638	バックホウ	ZX330LCX-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6638	バックホウ	ZX330LCX-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6638	バックホウ	ZX330LCX-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6639	バックホウ	ZX330X-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6639	バックホウ	ZX330X-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6639	バックホウ	ZX330X-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6639	バックホウ	ZX330X-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6640	バックホウ	ZX350H-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6640	バックホウ	ZX350H-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6640	バックホウ	ZX350H-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6640	バックホウ	ZX350H-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6641	バックホウ	ZX350K-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6641	バックホウ	ZX350K-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6641	バックホウ	ZX350K-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6641	バックホウ	ZX350K-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6642	バックホウ	ZX350LCH-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6642	バックホウ	ZX350LCH-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6642	バックホウ	ZX350LCH-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6642	バックホウ	ZX350LCH-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6643	バックホウ	ZX350LCK-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6643	バックホウ	ZX350LCK-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6643	バックホウ	ZX350LCK-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6643	バックホウ	ZX350LCK-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6644	油圧式杭圧入引抜機	F111(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6645	油圧式杭圧入引抜機	F201A(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
6646	油圧式杭圧入引抜機	F301(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株) 技研製作所	○
6647	油圧式杭圧入引抜機	F401(油圧ユニットEU500E5)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株) 技研製作所	○
6648	油圧式杭圧入引抜機	F501(油圧ユニットEU500E5)	圧入力	4000	k N	引抜力	4500	k N	(株) 技研製作所	○
6649	油圧式杭圧入引抜機	GRV2540(油圧ユニットEU500E5)	圧入力	4000	k N	引抜力	4000	k N	(株) 技研製作所	○
6650	オールケーシング掘削機	RT-120SL(油圧ユニットRTP-2T)	最大掘削径	1200	mm				日本車輛製造(株)	
6651	オールケーシング掘削機	SPR-80N(油圧ユニットRTP-2P)	最大掘削径	800	mm				日本車輛製造(株)	
6652	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-3i(V)	舗装幅	2.55～8.0	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
6653	振動ローラー	MRH-503DS-SS	車両総質量	0.595	t				三笠産業(株)	○
6653	振動ローラー	MRH-503DS-SS HtR	車両総質量	0.6	t				三笠産業(株)	○
6654	振動ローラー	MRH-503DS-SSC	車両総質量	0.610	t				三笠産業(株)	○
6654	振動ローラー	MRH-503DS-SSC HtR	車両総質量	0.615	t				三笠産業(株)	○
6655	空気圧縮機	DAS-410LBE-D	吐出量	11.6	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
6656	発動発電機	DCA-150LSIE	定格容量	150	kVA				デンヨー(株)	○
6657	発動発電機	DCW-400LSE	定格容量	15	kVA	溶接機出力	11.9	kW	デンヨー(株)	○
6658	発動発電機	G1800iS2	定格容量	1.8	kVA				ヤンマー建機(株)	○
6659	発動発電機	SDG150L-5B1	定格容量	150	kVA				北越工業(株)	○
6660	バックホウ	303CR-SS1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6661	バックホウ	303.5CR-SS1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6662	バックホウ	304CR-SS1	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.092	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6663	バックホウ	315-FMS1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6664	バックホウ	SK1300DLC-10	山積容量	2.70	m3	平積容量	2.39	m3	コベルコ建機(株)	
6665	バックホウ	TB325R	山積容量	0.0638	m3	平積容量	0.0468	m3	(株) 竹内製作所	○
6666	バックホウ	TB250-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10	m3	(株) 竹内製作所	
6667	トラクターショベル	TL8R-2	山積容量	0.351	m3	平積容量	0.26	m3	(株) 竹内製作所	
6668	クローラクレーン	BM1500Ga	吊上能力	150	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
6669	油圧式杭圧入引抜機	CLW100(油圧ユニットEU200N4)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株) 技研製作所	○
6670	油圧式杭圧入引抜機	SP14(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	500	k N	引抜力	600	k N	(株) 技研製作所	○
6671	油圧式杭圧入引抜機	CLP200A(油圧ユニットEU300K4)	圧入力	2000	k N	引抜力	2200	k N	(株) 技研製作所	○
6672	油圧式杭圧入引抜機	GRAL1015(油圧ユニットEU500B4)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株) 技研製作所	○
6673	油圧式杭圧入引抜機	GRAL1520(油圧ユニットEU500B4)	圧入力	2000	k N	引抜力	2100	k N	(株) 技研製作所	○
6674	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1900-3i(V)	舗装幅	2.55～9.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
6675	コンクリートカッター	DRC-250	プレート径	30.5～55.9	cm				日本フレキ産業(株)	
6676	空気圧縮機	C105-14	吐出量	10.5	m3/min	圧力	1.4	MPa	ガードナー・デンバー(株)	
6677	空気圧縮機	C210TS-21	吐出量	21	m3/min	圧力	2.1	MPa	ガードナー・デンバー(株)	
6678	空気圧縮機	XAS 1050-14	吐出量	29.4	m3/min	圧力	1.2	MPa	Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co.,Ltd.	
6678	空気圧縮機	X-Air+1050-14	吐出量	29.4	m3/min	圧力	1.2	MPa	Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co.,Ltd.	
6678	空気圧縮機	X-AIR+ 1050-14	吐出量	29.4	m3/min	圧力	1.2	MPa	Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co.,Ltd.	
6679	空気圧縮機	XRS 1100-25	吐出量	31.7	m3/min	圧力	2.0	MPa	Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co.,Ltd.	
6679	空気圧縮機	X-Air+1100-25	吐出量	31.7	m3/min	圧力	2.0	MPa	Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co.,Ltd.	
6679	空気圧縮機	X-AIR+ 1100-25	吐出量	31.7	m3/min	圧力	2.0	MPa	Atlas Copco (Wuxi) Compressor Co.,Ltd.	
6680	空気圧縮機	X28 TIER4	吐出量	28.3	m3/min	圧力	3.0	MPa	アトラスコプコ(株)	
6681	空気圧縮機	PDSG290LVR-5C5	吐出量	9.3	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名		備 考
6682	空気圧縮機	PDSG290LVRC-5C5	吐出量	9.3	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業（株）	○
6683	空気圧縮機	PDSG290LVRD-5C5	吐出量	9.3	m3/min	圧力	1.03	MPa	北越工業（株）	○
6684	空気圧縮機	PDSK930LDP-5C5	吐出量	29.7	m3/min	圧力	2.0	MPa	北越工業（株）	
6685	発動発電機	YDG250VS-5E-W	定格容量	2.0	kVA				ヤンマー建機株式会社	○
6686	発動発電機	YDG250VS-6E-W	定格容量	2.5	kVA				ヤンマー建機株式会社	○
6687	発動発電機	YDG300VS-5E-W	定格容量	2.7	kVA				ヤンマー建機株式会社	○
6688	発動発電機	YDG300VS-6E-W	定格容量	3.0	kVA				ヤンマー建機株式会社	○
6689	発動発電機	YDG350VS-5E-W	定格容量	3.0	kVA				ヤンマー建機株式会社	○
6690	発動発電機	YDG350VS-6E-W	定格容量	3.3	kVA				ヤンマー建機株式会社	○
6691	発動発電機	YDG500VS-5E-W	定格容量	4.0	kVA				ヤンマー建機株式会社	○
6692	発動発電機	YDG500VS-6E-W	定格容量	4.8	kVA				ヤンマー建機株式会社	
6693	発動発電機	YDG600VST-5E-CW	定格容量	4.7	kVA				ヤンマー建機株式会社	
6694	発動発電機	YDG600VST-5E-W	定格容量	4.7	kVA				ヤンマー建機株式会社	
6695	発動発電機	YDG600VST-6E-CW	定格容量	5.6	kVA				ヤンマー建機株式会社	
6696	発動発電機	YDG600VST-6E-W	定格容量	5.6	kVA				ヤンマー建機株式会社	
6697	発動発電機	GE-6005TP	定格容量	5.0	kVA				デンヨー（株）	
6698	発動発電機	GE-6006TP	定格容量	6.0	kVA				デンヨー（株）	
6699	発動発電機	HPG2300i	定格容量	2.3	kVA				（株）ワキタ	○
6700	バックホウ	305CR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン（同）	○
6700	バックホウ	305CR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン（同）	○
6701	バックホウ	305CR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン（同）	
6701	バックホウ	305CR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン（同）	
6702	バックホウ	305.5CR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン（同）	○
6702	バックホウ	305.5CR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン（同）	○
6703	バックホウ	305.5CR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン（同）	
6703	バックホウ	305.5CR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン（同）	
6704	バックホウ	313-FMS1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン（同）	○
6705	バックホウ	SH145X-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機（株）	○
6706	バックホウ	SK165SR-7F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機（株）	
6707	バックホウ	SK130-11	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機（株）	
6708	バックホウ	ZX120-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6708	バックホウ	ZX120-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6708	バックホウ	ZX120-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6710	バックホウ	ZX135US-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6710	バックホウ	ZX135US-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6711	バックホウ	ZX135USK-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6711	バックホウ	ZX135USK-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6712	バックホウ	ZX135USX-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○
6712	バックホウ	ZX135USX-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機（株）	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識（ラベル）を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6712	バックホウ	ZX135USX-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6713	バックホウ	HD2050-7	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.42	m3	(株)加藤製作所	
6714	ホイールクレーン	KR-80H-FM	吊上能力	75	t吊	×	2.3	m	(株)加藤製作所	
6715	ホイールクレーン	KRM-13H-F2	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所	
6716	ホイールクレーン	KRM-13HM-F2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)加藤製作所	
6717	ホイールクレーン	GR-250N-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	
6718	クローラクレーン	CC1485G-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.65	m	(株)前田製作所	
6719	油圧式杭圧入引抜機	NE0400α(油圧ユニットKE-200)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)コーワン	○
6720	油圧式杭圧入引抜機	NE0100SC(油圧ユニットKE-300)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)コーワン	○
6721	アースオーガー	TD-60	オーガ出力	40	kW	掘削径	600	mm	(株)ニューテック	
6722	アースオーガー	BG15H-C1	オーガ出力	148.8	kW	掘削径	1500	mm	(有)日本バウアー	○
6723	アースオーガー	DH688-145M-7	オーガ出力	110	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	○
6724	アースオーガー	LRB16	オーガ出力	200	kW	掘削径	1400	mm	タツプ・ジャパン(株)	
6725	アースドリル	SR-65	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	62.3	m	ソイルメックジャパン(株)	
6726	振動ローラー	BW115AC-5	車両総質量	2.8	t				(株)SKY	○
6727	振動ローラー	BW131ACW-5	車両総質量	3.7	t				(株)SKY	○
6728	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1800-3i(V)	舗装幅	2.55~10.00	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
6729	空気圧縮機	PDS400L-5B5	吐出量	11.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	
6730	空気圧縮機	PDS400LC-5B5	吐出量	11.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	
6731	空気圧縮機	PDS400LD-5B5	吐出量	11.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	
6732	発動発電機	SDG25ZL-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	○
6733	発動発電機	SDG25ZLA-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	○
6734	発動発電機	SDG25ZLX-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	○
6735	発動発電機	SDG25ZLAX-5B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	○
6736	発動発電機	SDG45ZLX-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6736	発動発電機	SDG45ZLX-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6737	発動発電機	SDG45ZLAX-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6737	発動発電機	SDG45ZLAX-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6738	発動発電機	GV-9ig	定格容量	0.9	kVA				(株)工進	○
6739	発動発電機	GV-9SE	定格容量	0.9	kVA				(株)工進	○
6740	発動発電機	GV-16SE	定格容量	1.6	kVA				(株)工進	○
6741	発動発電機	DA-3100SSBIV	定格容量	3.1	kVA				デンヨー(株)	○
6742	バックホウ	TM15-3	山積容量	0.021	m3	平積容量	0.017	m3	(株)竹内製作所	○
6743	バックホウ	TM20-3	山積容量	0.021	m3	平積容量	0.017	m3	(株)竹内製作所	○
6744	バックホウ	TM25-3	山積容量	0.033	m3	平積容量	0.025	m3	(株)竹内製作所	○
6745	バックホウ	317-FMS1	山積容量	0.76	m3	平積容量	0.57	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6746	バックホウ	SK17SR-6	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	コベルコ建機(株)	○
6747	バックホウ	PC170LC-11	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	○
6748	バックホウ	Vi017-1	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	ヤンマー建機(株)	○
6749	トラクターショベル	CL35-4f	山積容量	0.36	m3	平積容量	0.26	m3	(株)加藤製作所	
6750	ホイールクレーン	KR-60H-F	吊上能力	60	t吊	×	1.8	m	(株)加藤製作所	
6751	ホイールクレーン	KRM-35H-F	吊上能力	35	t吊	×	2.6	m	(株)加藤製作所	
6752	クローラクレーン	SCX1000HD-3C3	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	住友重機械建機クレーン(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6753	クローラクレーン	CK230SR-5	吊上能力	10	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)	○
6753	クローラクレーン	CK230SR-5	吊上能力	10	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)	○
6754	クローラクレーン	7200G-2N	吊上能力	200	t吊	×	5	m	コベルコ建機(株)	
6755	パイプロハンマー	PVE 12VM	起振力	700	kN	振動数	2300	cpm	金子機械(株)	
6756	アースオーガー	LHD-20	オーガ出力	50	kW	掘削径	800	mm	(株)シロタ	
6757	アースオーガー	GI-130C-4	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600	mm	(株)ワイビーエム	
6758	オールケーシング掘削機	HRM-1500S(油圧ユニットTEP-230)	最大掘削径	1480	mm				ティエラエンジニアリング(株)	
6759	振動ローラー	ZC120S-6	車両総質量	12.4	t				日立建機(株)	
6760	振動ローラー	MRH-603DS-SS	車両総質量	0.615	t				三笠産業(株)	○
6760	振動ローラー	MRH-603DS-SS HtR	車両総質量	0.62	t				三笠産業(株)	○
6761	振動ローラー	MRH-603DS-SSC	車両総質量	0.63	t				三笠産業(株)	○
6761	振動ローラー	MRH-603DS-SSC HtR	車両総質量	0.635	t				三笠産業(株)	○
6762	振動ローラー	CS11GC	車両総質量	11.182	t				キャタピラー・ジャパン(同)	
6763	振動ローラー	HD 10C VV-K	車両総質量	1.68	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6764	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1600-3i(V)	舗装幅	2.55～6.50	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6765	コンクリートカッター	SPC-1200MZ	プレート径	45.7	cm				セーブマシン(株)	
6766	コンクリートカッター	Bau800	プレート径	30.5～55.9	cm				仲山鉄工(株)	
6767	コンクリートカッター	KSC1311	プレート径	37～57.2	cm				仲山鉄工(株)	○
6768	空気圧縮機	D1300RH	吐出量	36.8	m3/min	圧力	1.9	MPa	(株)エス・アンド・アール	
6769	空気圧縮機	DAS-410LBE	吐出量	11.6	m3/min	圧力	0.70	MPa	デンヨー(株)	○
6770	空気圧縮機	PDS400L-5C5	吐出量	11.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6771	空気圧縮機	PDS400LC-5C5	吐出量	11.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6772	空気圧縮機	PDS400LD-5C5	吐出量	11.3	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	○
6773	空気圧縮機	PDSK930DP-4C5	吐出量	25.5	m3/min	圧力	2.5	MPa	北越工業(株)	
6774	発動発電機	SDG45ZL-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6774	発動発電機	SDG45ZL-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6775	発動発電機	SDG45ZLA-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6775	発動発電機	SDG45ZLA-5B2	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	○
6776	発動発電機	PCX-70LSE	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	○
6777	バックホウ	TB20e	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株)竹内製作所	○
6778	バックホウ	TB335R	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	○
6779	ホイールクレーン	GR-160N-5	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ	○
6780	パイプロハンマー	10HFV	起振力	591	kN	振動数	2300	cpm	(株)メック・エンタープライズ	
6781	油圧式杭圧入引抜機	NE070(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	700	k N	引抜力	750	k N	(株)コーワン	○
6782	油圧式杭圧入引抜機	F401(油圧ユニットMU720)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株)技研製作所	○
6783	オールケーシング掘削機	SRD-1500HIIIK(油圧ユニットSPU-200)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	○
6784	タイヤローラー	KT40S	車両総質量	3.57	t				関東鉄工(株)	○
6784	タイヤローラー	KT40S	車両総質量	3.57	t				関東鉄工(株)	○
6785	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1603-3i(V)	舗装幅	2.55～7.00	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6786	アスファルトフィニッシャー	F1432W5B	舗装幅	1.4～3.2	m				範多機械(株)	
6787	アスファルトフィニッシャー	F1432C5B	舗装幅	1.4～3.2	m				範多機械(株)	
6788	アスファルトフィニッシャー	HB1432W-5D	舗装幅	1.4～3.2	m				住友建機(株)	
6789	アスファルトフィニッシャー	HB1432C-5D	舗装幅	1.4～3.2	m				住友建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
6790	発動発電機	GV-9i-3	定格容量	0.9	kVA			(株)工進	○
6791	発動発電機	GV-16i-4	定格容量	1.6	kVA			(株)工進	○
6792	発動発電機	GV-30is-1	定格容量	3.0	kVA			(株)工進	○
6793	発動発電機	IEG2501	定格容量	2.5	kVA			(株)やまびこ	
6794	発動発電機	WG1800is	定格容量	1.8	kVA			和同産業(株)	○
6795	発動発電機	EU26i	定格容量	2.6	kVA			本田技研工業(株)	○
6796	発動発電機	EG1100	定格容量	1	kVA			京セラインダストリアルツールズ(株)	○
6797	バックハウ	EW60E	山積容量	0.176	m3	平積容量	0.135 m3	山崎マシーナリー(株)	
6798	バックハウ	ECR355EL	山積容量	1.27	m3	平積容量	0.98 m3	山崎マシーナリー(株)	○
6799	バックハウ	ZX225US-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6799	バックハウ	ZX225US-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6799	バックハウ	ZX225US-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6800	バックハウ	ZX225USLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6800	バックハウ	ZX225USLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6800	バックハウ	ZX225USLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6801	バックハウ	ZX225USR-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6801	バックハウ	ZX225USR-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6801	バックハウ	ZX225USR-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6802	バックハウ	ZX225USRK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6802	バックハウ	ZX225USRK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6802	バックハウ	ZX225USRK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6803	バックハウ	ZX225USRLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6803	バックハウ	ZX225USRLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6803	バックハウ	ZX225USRLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6804	バックハウ	ZX225USRLCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6804	バックハウ	ZX225USRLCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6804	バックハウ	ZX225USRLCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
6805	バックハウ	326-S2	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.81 m3	キャタピラージャパン(同)	○
6806	バックハウ	330-S3	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10 m3	キャタピラージャパン(同)	○
6807	バックハウ	336-S2	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.5 m3	キャタピラージャパン(同)	
6808	バックハウ	340-S1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.5 m3	キャタピラージャパン(同)	
6809	バックハウ	352-S2	山積容量	3.1	m3	平積容量	2.5 m3	キャタピラージャパン(同)	
6809	バックハウ	352-S2	山積容量	3.1	m3	平積容量	2.5 m3	キャタピラージャパン(同)	
6809	バックハウ	352-S2	山積容量	3.1	m3	平積容量	2.5 m3	キャタピラージャパン(同)	
6810	トラクターショベル	226D3	山積容量	0.44	m3	平積容量	0.32 m3	キャタピラージャパン(同)	
6811	トラクターショベル	907-S1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.8 m3	キャタピラージャパン(同)	
6812	トラッククレーン	LTM1160NX	吊上能力	150	t吊	×	3.0 m	リープヘル・ジャパン(株)	○
6813	トラッククレーン	LTM1700NX	吊上能力	700	t吊	×	3.0 m	リープヘル・ジャパン(株)	
6814	トラッククレーン	GMK5250XL-1J	吊上能力	250	t吊	×	3 m	(株)リフトプランテクノ	
6815	トラッククレーン	GMK5150L-1J	吊上能力	150	t吊	×	3 m	(株)リフトプランテクノ	
6816	クローラクレーン	CCH800T-6C	吊上能力	80	t吊	×	3 m	(株)加藤製作所	
6817	クローラクレーン	CCH800T-6E	吊上能力	80	t吊	×	3 m	(株)加藤製作所	
6818	クローラクレーン	URW295CB3RA	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4 m	古河ユニック(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考
6819	タイヤローラー	TS160-3	車両総質量	2.88	t			酒井重工業(株)	○
6819	タイヤローラー	TS160-3	車両総質量	2.88	t			酒井重工業(株)	○
6820	アスファルトフィニッシャー	SUPER 2100-3i (V)	舗装幅	2.55～9.5	m			ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
6821	アスファルトフィニッシャー	F14C5	舗装幅	0.8～1.4	m			範多機械(株)	
6822	アスファルトフィニッシャー	HA14C-5C	舗装幅	0.8～1.4	m			住友建機(株)	
6823	空気圧縮機	PDSK1250LDP-5C5	吐出量	35.4	m3/min	圧力	2.5 MPa	北越工業(株)	
6824	発動発電機	PDW340SN-B1	定格容量	11.4	kVA	溶接機出力	9.1 kW	北越工業(株)	○
6825	発動発電機	PDW340SN2-B1	定格容量	11.4	kVA	溶接機出力	9.1 kW	北越工業(株)	○
6826	発動発電機	EG220BS-7E	定格容量	220	kVA			(株)小松製作所	○
6827	発動発電機	GV-9ig-1	定格容量	0.9	kVA			(株)工進	○
6828	発動発電機	DCA-100LSIB-D	定格容量	100	kVA			デンヨー(株)	○
6829	バックホウ	EW205E	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.68 m3	山崎マシーナリー(株)	○
6830	バックホウ	ZX135USOS-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	日立建機(株)	○
6830	バックホウ	ZX135USOS-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	日立建機(株)	○
6831	ホイールクレーン	KR-25H-F2	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)加藤製作所	
6832	ホイールクレーン	KRM-13H-F	吊上能力	13	t吊	×	1.7 m	(株)加藤製作所	
6833	ホイールクレーン	KRM-13HM-F	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0 m	(株)加藤製作所	
6834	ホイールクレーン	KRM-13HM-F2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0 m	(株)加藤製作所	
6835	ホイールクレーン	KRM-13H-F2	吊上能力	13	t吊	×	1.7 m	(株)加藤製作所	
6836	トラッククレーン	LTM1130NV	吊上能力	80	t吊	×	3.0 m	リープヘル・ジャパン(株)	
6837	バイプロハンマー	PVE2312VM	起振力	700	kN	振動数	2300 cpm	金子機械(株)	
6838	油圧式杭圧入引抜機	NEO100SC(油圧ユニットKE-300C)	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株)コーワン	○
6839	油圧式杭圧入引抜機	NEO400α(油圧ユニットKE-300C)	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株)コーワン	○
6840	オールケーシング掘削機	SRD-1200HⅢ(油圧ユニットSPU-130)	最大掘削径	1200	mm			三和機工(株)	
6841	振動ローラー	H11i(H284)	車両総質量	10.88	t			ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6842	空気圧縮機	C140-9	吐出量	13.3	m3/min	圧力	0.86 MPa	ガードナー・デンバー(株)	
6843	発動発電機	HP2600SV-A2	定格容量	2.6	kVA			北越工業(株)	○
6844	バックホウ	U30-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06 m3	(株)クボタ	○
6845	バックホウ	U30-6 AC	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06 m3	(株)クボタ	
6846	バックホウ	ZX160LC-7	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.46 m3	日立建機(株)	○
6846	バックホウ	ZX160LC-7	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.46 m3	日立建機(株)	○
6846	バックホウ	ZX160LC-7	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.46 m3	日立建機(株)	○
6847	バックホウ	ZX240-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6847	バックホウ	ZX240-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6847	バックホウ	ZX240-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6848	バックホウ	ZX240LC-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6848	バックホウ	ZX240LC-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6848	バックホウ	ZX240LC-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6849	バックホウ	ZX250H-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6849	バックホウ	ZX250H-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6849	バックホウ	ZX250H-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6850	バックホウ	ZX250K-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○
6850	バックホウ	ZX250K-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73 m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6850	バックホウ	ZX250K-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6851	バックホウ	ZX250LCH-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6851	バックホウ	ZX250LCH-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6851	バックホウ	ZX250LCH-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6852	バックホウ	ZX250LCK-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6852	バックホウ	ZX250LCK-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6852	バックホウ	ZX250LCK-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6853	バックホウ	SK55SR-7	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
6854	バックホウ	SK55SR-7F	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
6855	バックホウ	SK55SRD-7	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
6856	バックホウ	SK45SR-7	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
6857	バックホウ	SK45SRD-7	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
6858	トラクターショベル	950	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6859	トラクターショベル	962	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.2	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6860	トラッククレーン	LTM1130NZ	吊上能力	110	t吊	×	3.0	m	リープヘル・ジャパン(株)	
6861	ホイールクレーン	GR-130NL(2W)-2	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	(株)タダノ	
6862	ホイールクレーン	GR-130N(2W)-2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)タダノ	
6863	パイプロハンマー	PVE 2803-YTJ	起振力	275	kN	振動数	2800	cpm	(株)トーメック	○
6864	パイプロハンマー	PVE 2803SH-YTJ	起振力	275	kN	振動数	2800	cpm	(株)トーメック	
6865	パイプロハンマー	PVE 2308-YTJ	起振力	464	kN	振動数	2300	cpm	(株)トーメック	
6866	アースオーガー	DH688-145M-8T	オーガ出力	110	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	
6867	アースオーガー	RX3300-7	オーガ出力	110	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機(株)	○
6867	アースオーガー	RX3300-7	オーガ出力	110	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機(株)	○
6868	オールケーシング掘削機	LMV-1500RD	最大掘削径	1590	mm				(株)スミテックエンジニアリング	○
6869	振動ローラー	KV15C	車両総質量	1.8	t				関東鉄工(株)	○
6869	振動ローラー	KV15C	車両総質量	1.8	t				関東鉄工(株)	○
6870	振動ローラー	KV25CS-2	車両総質量	2.7	t				関東鉄工(株)	○
6870	振動ローラー	KV25CS-2	車両総質量	2.7	t				関東鉄工(株)	○
6871	振動ローラー	KV25DS-2	車両総質量	3.0	t				関東鉄工(株)	○
6871	振動ローラー	KV25DS-2	車両総質量	3.0	t				関東鉄工(株)	○
6872	振動ローラー	HD+80i VO-S	車両総質量	7.950	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6873	タイヤローラー	HD14iTT	車両総質量	3.545	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6874	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1303-3i(V)	舗装幅	1.8～4.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6875	発動発電機	TLG-8LSKE-D	定格容量	8.0	kVA				デンヨー(株)	○
6876	発動発電機	SDG60ZLAX-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業(株)	○
6877	発動発電機	SDG60ZLX-5B1	定格容量	60	kVA				北越工業(株)	○
6878	発動発電機	DGM25MKC-PD	定格容量	25	kVA				(株)やまびこ	○
6879	バックホウ	A333	山積容量	0.090	m3	平積容量	0.070	m3	(株)クボタ	○
6880	バックホウ	A333 AC	山積容量	0.090	m3	平積容量	0.070	m3	(株)クボタ	○
6881	バックホウ	SY16C	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.026	m3	WWB(株)	○
6882	バックホウ	SY35U	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.089	m3	WWB(株)	○
6883	バックホウ	SY50U	山積容量	0.152	m3	平積容量	0.116	m3	WWB(株)	
6884	バックホウ	SY80U	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.18	m3	WWB(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6885	バックホウ	SY135C	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.43	m3	WWB(株)	
6886	バックホウ	SH200-8	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
6887	バックホウ	SH200Z-8	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
6888	バックホウ	ZX1300K-7	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機(株)	
6889	バックホウ	ZX125W-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	日立建機(株)	
6890	バックホウ	ZX490LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6890	バックホウ	ZX490LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6891	バックホウ	ZX470-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6891	バックホウ	ZX470-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6892	バックホウ	ZX470LC-7	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
6892	バックホウ	ZX470LC-7	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
6893	バックホウ	ZX490H-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6893	バックホウ	ZX490H-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6894	バックホウ	ZX490R-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6894	バックホウ	ZX490R-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6895	バックホウ	ZX490LCR-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6895	バックホウ	ZX490LCR-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6896	バックホウ	ZX530LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6896	バックホウ	ZX530LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6897	バックホウ	ZX120J-6	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.20	m3	日立建機日本(株)	○
6898	バックホウ	ECR88D	山積容量	0.33	m3	平積容量	0.25	m3	山崎マシーナリー(株)	
6899	バックホウ	303SR-SS1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6900	バックホウ	304SR-SS1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6901	バックホウ	305SR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6901	バックホウ	305SR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6902	トラクターショベル	966	山積容量	4.4	m3	平積容量	3.8	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6903	トラクターショベル	L25H	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.77	m3	山崎マシーナリー(株)	
6904	トラッククレーン	LTM1360NX	吊上能力	135	t吊	×	3.0	m	リープヘル・ジャパン(株)	
6905	トラッククレーン	AC 5.220-1	吊上能力	220	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	○
6906	クローラクレーン	TK550G-2	吊上能力	55	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
6907	クローラクレーン	TK750G-2	吊上能力	75	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
6908	油圧式杭圧入引抜機	GIP-80C-1	圧入力	137.3	kN	引抜力	137.3	kN	(株)ワイビーエム	○
6909	油圧式杭圧入引抜機	RES-20CV-3	圧入力	20.5	kN	引抜力	20.5	kN	(株)ワイビーエム	○
6910	アースオーガー	DHJ08-7	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造(株)	
6911	オールケーシング掘削機	RT-180AL(油圧ユニットRTP-2M)	最大掘削径	1800	mm				日本車輛製造(株)	
6912	コンクリートカッター	MCD-K14MS-SGK	ブレード径	25.4~35.6	cm				三笠産業(株)	
6913	コンクリートカッター	DRC-250 II	ブレード径	30.5~55.9	cm				日本フレキ産業(株)	
6914	発動発電機	EGI300	定格容量	3	kVA				京セラインダストリアルツールズ(株)	○
6915	発動発電機	IEG1601ME	定格容量	1.6	kVA				(株)やまびこ	○
6916	発動発電機	DGM25MKC-D	定格容量	25	kVA				(株)やまびこ	○
6917	バックホウ	HD820-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)加藤製作所	○
6918	バックホウ	HD820LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)加藤製作所	○
6919	バックホウ	PC78UU-11	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6920	バックホウ	ZX400R-7	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	日立建機(株)	
6920	バックホウ	ZX400R-7	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	日立建機(株)	
6921	バックホウ	U20-6	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.045	m3	(株)クボタ	○
6922	トラッククレーン	LTM1230NX	吊上能力	151	t吊	×	3.0	m	リープヘル・ジャパン(株)	
6923	トラッククレーン	AC 5.140-1	吊上能力	140	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
6924	トラッククレーン	AC 6.300-1	吊上能力	140	t吊	×	5.0	m	(株)タダノ	
6925	ホイールクレーン	RK130-2a	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	コベルコ建機(株)	
6926	ホイールクレーン	RK130M-2a	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
6927	油圧式杭圧入引抜機	F112(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
6928	油圧式杭圧入引抜機	JZ100B(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	980	kN	引抜力	1080	kN	(株)技研製作所	○
6929	油圧式杭圧入引抜機	GRUL1015(油圧ユニットEU500B4)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	○
6930	アースオーガー	MPD-70	オーガ出力	122	kW	掘削径	2500	mm	(株)東亜利根ボーリング	○
6931	オールケーシング掘削機	DDBM-330PCM	最大掘削径	2590	mm				(株)スミテックエンジニアリング	○
6932	発動発電機	DCA-45LSK2	定格容量	45.0	kVA				デンヨー(株)	○
6933	発動発電機	EG1180	定格容量	1.8	kVA				京セラインダストリアルツールズ(株)	
6934	バックホウ	317-S2	山積容量	0.76	m3	平積容量	0.57	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6935	バックホウ	335-S1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6936	バックホウ	317-FMS2	山積容量	0.76	m3	平積容量	0.57	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6937	バックホウ	SK30SR-7	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
6938	バックホウ	SK30SRD-7	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
6939	バックホウ	SK35SR-7	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.08	m3	コベルコ建機(株)	○
6940	トラクターショベル	S450B	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	ボブキャット(株)	
6940	トラクターショベル	S450B	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)斗山ボブキャット	
6941	トラクターショベル	T450B	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	ボブキャット(株)	
6941	トラクターショベル	T450B	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)斗山ボブキャット	
6942	トラクターショベル	S70	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	ボブキャット(株)	
6942	トラクターショベル	S70	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	(株)斗山ボブキャット	
6943	トラクターショベル	S590B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	ボブキャット(株)	
6943	トラクターショベル	S590B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)斗山ボブキャット	
6944	トラクターショベル	S770	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	ボブキャット(株)	
6944	トラクターショベル	S770	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	(株)斗山ボブキャット	
6945	クローラクレーン	7120G-2A	吊上能力	120	t吊		5.0	m	コベルコ建機(株)	
6946	油圧式杭圧入引抜機	R568(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
6947	アースオーガー	DH858-200M-8T	全装備最大質量	200	t				日本車輛製造(株)	
6948	アースオーガー	DH658-135H-8T	オーガ出力	110	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造株式会社	
6949	オールケーシング掘削機	DDBM-225PCM	最大掘削径	2350	mm				(株)スミテックエンジニアリング	○
6950	タイヤローラー	HP180i	車両総質量	12.04	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6951	振動ローラー	HD13iVT	車両総質量	3.915	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
6952	空気圧縮機	DAS-100LBE-C	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
6953	発動発電機	SDG800S-3A7	定格容量	800	kVA				北越工業(株)	
6954	バックホウ	ViO80-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	○
6955	バックホウ	SV100-7	山積容量	0.37	m3	平積容量	0.27	m3	ヤンマー建機(株)	○
6956	バックホウ	ECR25 ELECTRIC	山積容量	0.092	m3	平積容量	0.060	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6957	トラクターショベル	L25 ELECTRIC	山積容量	1	m3	平積容量	0.85	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6958	トラクターショベル	S100	山積容量	0.24	m3	平積容量	0.19	m3	ボブキャット(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6958	トラクターショベル	S100	山積容量	0.24	m3	平積容量	0.19	m3	(株)斗山ボブキャット	○
6959	トラクターショベル	L85	山積容量	0.81	m3	平積容量	0.60	m3	ボブキャット(株)	
6959	トラクターショベル	L85	山積容量	0.81	m3	平積容量	0.60	m3	(株)斗山ボブキャット	
6960	トラクターショベル	950GC-S	山積容量	3.4	m3	平積容量	3.0	m3	キャタピラージャパン(同)	
6961	アースオーガー	LB20.1	オーガ出力	180	kW	掘削径	1500	mm	タップ・ジャパン(株)	
6962	アースオーガー	BG45	オーガ出力	373.33	kW	掘削径	2300	mm	(有)日本バウアー	
6963	アースオーガー	TD-90	オーガ出力	74.9	kW	掘削径	900	mm	(株)ニューテック	○
6964	アースオーガー	DHR70-8	オーガ出力	119	kW	掘削径	1500	mm	日本車輛製造(株)	
6965	オールケーシング掘削機	SRD-2000HV(油圧ユニットSPU-360-KS)	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	○
6966	空気圧縮機	DAS-180LBE-C	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
6966	空気圧縮機	DAS-180LBE-C	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
6967	発動発電機	GE-2200P3	定格容量	2.2	kVA				デンヨー(株)	○
6968	発動発電機	HPG1100iS	定格容量	1.1	kVA				(株)ワキタ	○
6969	発動発電機	HPG1800iS	定格容量	1.8	kVA				(株)ワキタ	○
6970	発動発電機	EG45BS-6E	定格容量	45	kVA				(株)小松製作所	○
6971	発動発電機	EG1180	定格容量	1.8	kVA				京セラインダストリアルツールズ(株)	○
6972	発動発電機	GV-16iL-1	定格容量	1.6	kVA				(株)工進	○
6973	発動発電機	GV-28iF	定格容量	2.8	kVA				(株)工進	○
6974	バックホウ	PC30E-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
6975	バックホウ	PC138E-11	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
6976	バックホウ	PC200LCE-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
6977	バックホウ	TB350R	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.60	m3	(株)竹内製作所	
6978	バックホウ	ZX75US-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.102	m3	日立建機(株)	
6979	バックホウ	ZX75USK-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
6980	バックホウ	ZX160JLC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機日本株式会社	
6981	バックホウ	EW205E	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.58	m3	第一東洋(株)	○
6982	バックホウ	SK235SRLC-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.68	m3	コベルコ建機(株)	○
6983	バックホウ	EC200EL	山積容量	0.75	m3	平積容量	0.59	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6984	バックホウ	305SR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.56	m3	キャタピラージャパン(同)	
6984	バックホウ	305SR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.56	m3	キャタピラージャパン(同)	
6985	トラクターショベル	901-SS1	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6986	トラクターショベル	902-SS1	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6987	トラクターショベル	903-SS1	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.42	m3	キャタピラージャパン(同)	○
6988	トラクターショベル	L35GT	山積容量	1.20	m3	平積容量	0.50	m3	山崎マシーナリー(株)	
6989	トラクターショベル	L60H	山積容量	2.10	m3	平積容量	0.95	m3	山崎マシーナリー(株)	
6990	アスファルトフィニッシャー	P2870D	舗装幅	1.8~3.5	m	平積容量	1.90	m3	山崎マシーナリー(株)	
6991	クローラクレーン	7200G-2A	吊上能力	200	t吊				コベルコ建機(株)	
6992	クローラクレーン	BM1500GA	吊上能力	150	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
6993	ホイールクレーン	RK250-10	吊上能力	25	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
6994	ホイールクレーン	eGR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	○
6995	トラッククレーン	AC5.120-1	吊上能力	120	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	
6996	油圧式杭圧入引抜機	F302(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	kN	×	2.5	m	(株)技研製作所	○
6997	油圧式杭圧入引抜機	IHS1(油圧ユニットEU500B4)	圧入力	600	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
6998	アースオーガー	LB30	オーガ出力	240	kW	引抜力	600	kN	タップ・ジャパン(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6999	アースオーガー	SWG09	オーガ出力	43.2	kW	掘削径	1900	mm	泰平商事(株)	
7000	オールケーシング掘削機	SRD-1200HLⅢ(油圧ユニットSPU-130)	最大掘削径	1200	mm	掘削径	1000	mm	三和機工(株)	
7001	バックホウ	U-008-5S	山積容量	0.016	m3	平積容量	0.011	m3	(株)クボタ	○
7002	バックホウ	U-10-5S	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.013	m3	(株)クボタ	○
7003	バックホウ	EC140EL	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	山崎マシーナリー(株)	
7004	バックホウ	PC05E-1	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	(株)小松製作所	○
7005	バックホウ	HD09V5	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	(株)加藤製作所	○
7006	トラクターショベル	L50HS	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.19	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7007	トラクターショベル	ZW180-7	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機(株)	
7008	トラクターショベル	ZW220-7	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機(株)	
7009	ホイールクレーン	KR-50H-F2	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	
7010	ホイールクレーン	KR-60H-F2	吊上能力	60	t吊	×	1.8	m	(株)加藤製作所	
7011	クローラクレーン	SCX900-3C6	吊上能力	90	t吊	×	4.0	m	住友重機械建機クレーン(株)	
7011	クローラクレーン	SCX900-3C6	吊上能力	90	t吊	×	4.0	m	住友重機械建機クレーン(株)	
7012	クローラクレーン	1000HLX-C6	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	住友重機械建機クレーン(株)	
7012	クローラクレーン	1000HLX-C6	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	住友重機械建機クレーン(株)	
7013	クローラクレーン	SCX1200-3C6	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	住友重機械建機クレーン(株)	
7013	クローラクレーン	SCX1200-3C6	吊上能力	120	t吊	×	5.0	m	住友重機械建機クレーン(株)	
7014	クローラクレーン	1500HLX-C6	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン(株)	
7014	クローラクレーン	1500HLX-C6	吊上能力	150	t吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン(株)	
7015	油圧式杭圧入引抜機	NEO70(油圧ユニットKE-200C)	圧入力	700	kN	引抜力	750	kN	(株)コーワン	○
7016	油圧式杭圧入引抜機	NEO100(油圧ユニットKE-200C)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)コーワン	○
7017	油圧式杭圧入引抜機	NEO100W(油圧ユニットKE-200C)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)コーワン	○
7018	油圧式杭圧入引抜機	NEO400α(油圧ユニットKE-200C)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)コーワン	○
7019	油圧式杭圧入引抜機	NEO900(油圧ユニットKE-200C)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)コーワン	○
7020	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1000(油圧ユニットKE-200C)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)コーワン	○
7021	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200(油圧ユニットKE-200C)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)コーワン	○
7022	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1500(油圧ユニットKE-200C)	圧入力	2000	kN	引抜力	2100	kN	(株)コーワン	○
7023	油圧式杭圧入引抜機	R587(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
7024	アースオーガー	LB25	オーガ出力	0.11	kW	掘削径	0.08	mm	タップ・ジャパン(株)	
7025	振動ローラー	HD+80iVV-S	車両総質量	8.03	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
7026	空気圧縮機	C55-14	吐出量	5.5	m3/min	圧力	1.4	MPa	ガードナー・デンバー(株)	
7027	空気圧縮機	C200TS-24	吐出量	20	m3/min	圧力	2.4	MPa	ガードナー・デンバー(株)	
7028	空気圧縮機	DAS-100LBE	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
7029	空気圧縮機	DAS-180LBE	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	○
7030	コンクリートカッター	AZZ356	ブレード径	30.5~86.4	cm				仲山鉄工(株)	○
7031	コンクリートカッター	AZZ406	ブレード径	30.5~96.5	cm				仲山鉄工(株)	○
7032	コンクリートカッター	AZZⅡ506	ブレード径	30.5~116.8	cm				仲山鉄工(株)	○
7033	バックホウ	ViO30-7	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
7033-2	バックホウ	ViO35-7	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	ヤンマー建機(株)	○
7034	バックホウ	HD823MR-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)加藤製作所	○
7035	バックホウ	HD823MRLC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)加藤製作所	○
7036	バックホウ	ZX200JLC-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.32	m3	日立建機日本(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
7037	バックホウ	EWR130E	山積容量	0.57	m3	平積容量	0.42	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7038	トラッククレーン	LTM1130NZ II	吊上能力	110	t吊	×	3.0	m	リープヘル・ジャパン(株)	
7039	トラッククレーン	AC 7.450-1	吊上能力	172.5	t吊	×	5	m	(株)タダノ	
7040	クローラクレーン	BM1000G-2A	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機(株)	
7041	パイプロハンマー	CHV-150	起振力	107	kN	振動数	2000	cpm	調和工業(株)	○
7042	パイプロハンマー	HV-600	起振力	1684	kN	振動数	1600	cpm	調和工業(株)	
7043	アースオーガー	EAL07-5B	オーガ出力	12.9	kW	掘削径	250～600	mm	日立建機日本(株)	
7044	アースオーガー	DH658-135M-8T	オーガ出力	110	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造株式会社	
7045	タイヤローラー	ZC220P-7	車両総質量	15.030	t				日立建機(株)	○
7046	タイヤローラー	HP 280i	車両総質量	27.31	t		0.08		ヴィルトゲン・ジャパン(株)	
7047	振動ローラー	HD 12e OT	車両総質量	2.725	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
7048	振動ローラー	BW213BVC-5	車両総質量	16.17	t				(株)SKY	
7049	コンクリートカッター	PINA20V2024	ブレード径	30.5～55.9	cm				仲山鉄工(株)	
7050	バックホウ	JEC230EL	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.68	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7051	バックホウ	SK26SR-7	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
7052	バックホウ	SK28SR-7	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
7053	バックホウ	SK160BR-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
7054	バックホウ	008CR-S2	山積容量	0.016	m3	平積容量	0.011	m3	キャタピラー・ジャパン合同会社	○
7055	バックホウ	010CR-S2	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.013	m3	キャタピラー・ジャパン合同会社	○
7056	トラクターショベル	ZW140-7	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機(株)	
7057	トラクターショベル	ZW160-7	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	日立建機(株)	
7058	クローラクレーン	MK3053CWE-1	吊上能力	1.0	t吊	×	5.2	m	(株)前田製作所	○
7059	クローラクレーン	MK3053CWB-1	吊上能力	1.0	t吊	×	5.2	m	(株)前田製作所	○
7060	クローラクレーン	MC305CB-5	吊上能力	2.98	t吊	×	2.5	m	(株)前田製作所	○
7061	クローラクレーン	MC305C-5	吊上能力	2.98	t吊	×	2.5	m	(株)前田製作所	
7062	クローラクレーン	MC405C-5	吊上能力	2.98	t吊	×	3.5	m	(株)前田製作所	
7063	クローラクレーン	CC1485S-2	吊上能力	6.0	t吊	×	2.6	m	(株)前田製作所	○
7064	クローラクレーン	MC285CWMB	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	○
7065	クローラクレーン	MC305CB-3	吊上能力	2.98	t吊	×	2.5	m	(株)前田製作所	○
7066	トラッククレーン	LTM1360NV	吊上能力	300	t吊	×	3.0	m	リープヘル・ジャパン(株)	
7067	油圧式杭圧入引抜機	F201(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	○
7068	油圧式杭圧入引抜機	CLP200A(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	2000	kN	引抜力	2200	kN	(株)技研製作所	○
7069	油圧式杭圧入引抜機	SCZ-ECO600S(油圧ユニットEU300L5)	圧入力	770	kN	引抜力	1000	kN	(株)技研製作所	○
7070	振動ローラー	MRH-e503	車両総質量	0.6	t				三笠産業(株)	○
7071	発動発電機	DCA-45ESY	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	○
7072	バックホウ	325-S11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
7073	バックホウ	SH120-8	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
7074	バックホウ	SK500LC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7075	バックホウ	SK500DLC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7076	バックホウ	SK550DLC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7077	バックホウ	SK850LC-11	山積容量	3.50	m3	平積容量	2.60	m3	コベルコ建機(株)	
7078	バックホウ	B3-7	山積容量	0.077	m3	平積容量	0.057	m3	ヤンマー建機(株)	○
7079	バックホウ	B4-7	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	ヤンマー建機(株)	○
7080	バックホウ	SY75C	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.18	m3	三一日本(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
7081	バックホウ	SY215C	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.88	m3	三ー日本(株)	○
7082	バックホウ	PC200I-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7083	バックホウ	PC200LCI-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7084	バックホウ	PC210-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7085	バックホウ	PC210LC-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7086	バックホウ	PC01E-2	山積容量	0.006	m3	平積容量	0.003	m3	(株)小松製作所	○
7087	トラクターショベル	WA470-11	山積容量	4.2	m3	平積容量	3.6	m3	(株)小松製作所	○
7088	トラクターショベル	WA480-11	山積容量	4.9	m3	平積容量	4.2	m3	(株)小松製作所	○
7089	トラクターショベル	ZW250-7	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機(株)	
7090	クローラクレーン	BMS800	吊上能力	80.0	t吊	×	3.6	m	コベルコ建機(株)	
7091	バイブロハンマー	LHV-09	起振力	159	kN	振動数	2200	cpm	調和工業(株)	○
7092	バイブロハンマー	SR-04P	起振力	152	kN	振動数	2400	cpm	調和工業(株)	○
7093	バイブロハンマー	ZERO-60VR	起振力	332	kN	振動数	1200	cpm	調和工業(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

★全体一覧

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
7094	パイプロハンマー	ZERO-80VR	起振力	478	kN	振動数	1100	cpm	調和工業(株)	○
7095	パイプロハンマー	ZERO-120VR	起振力	571	kN	振動数	1100	cpm	調和工業(株)	○
7096	油圧式杭圧入引抜機	NEO100(油圧ユニットKE-300CA)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)コーワン	○
7097	油圧式杭圧入引抜機	NEO100SC(油圧ユニットKE-300CA)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)コーワン	○
7098	油圧式杭圧入引抜機	NEO400α(油圧ユニットKE-300CA)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)コーワン	○
7099	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1000(油圧ユニットKE-300CA)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)コーワン	○
7100	アースオーガー	GI-80C-5	オーガ出力	51	kW	掘削径	1200	mm	(株)ワイビーエム	
7101	アスファルトフィニッシャー	SUPER 800i	舗装幅	1.1～3.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	○
7102	空気圧縮機	DAS-410LBE2-D	吐出量	11.6	m3/min	圧力	0.70	MPa	デンヨー(株)	○
7103	発動発電機	TLG-6LSX	定格容量	6.0	kVA				デンヨー(株)	○
7104	発動発電機	XYG1200i-BT	定格容量	1	kVA				匡正(株)	○
7105	発動発電機	SR4600i	定格容量	4	kVA				匡正(株)	
7106	発動発電機	KR5500i	定格容量	4.8	kVA				匡正(株)	
7107	バックホウ	SH125X-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	住友建機(株)	○
7108	バックホウ	SH235X-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	住友建機(株)	○
7109	バックホウ	SH135X-8	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
7110	バックホウ	SK12SR-3	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	コベルコ建機株式会社	○
7111	バックホウ	SK500D-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	
7112	バックホウ	SK1300DLC-11	山積容量	2.7	m3	平積容量	2.08	m3	コベルコ建機(株)	
7113	バックホウ	ZX330A-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機株式会社	
7114	バックホウ	ZX330LCA-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機株式会社	
7115	トラクターショベル	249D3	山積容量	0.41	m3	平積容量	0.29	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
7116	トラクターショベル	265-S1	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.32	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
7117	トラクターショベル	908-S1	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
7118	トラッククレーン	KA-1100R	吊上能力	110	t吊		2.0	m	(株)加藤製作所	
7119	ホイールクレーン	KR-80H-F2	吊上能力	80	t吊		2.2	m	(株)加藤製作所	
7120	ホイールクレーン	KR-80H-FM2	吊上能力	75	t吊		2.3	m	(株)加藤製作所	
7121	ホイールクレーン	KR-25H-F2HV	吊上能力	25	t吊		3.5	m	(株)加藤製作所	○
7122	油圧式鋼管圧入・引抜機	BA100-3	圧入力	156.8	kN	引抜力	156.8	kN	(株)小松製作所	○
7123	振動ローラー	CS12	車両総質量	11.953	t				キャタピラー・ジャパン(同)	
7124	振動ローラー	CS19	車両総質量	18.888	t				キャタピラー・ジャパン(同)	
7125	振動ローラー	HV620evo	車両総質量	0.61	t				酒井重工業(株)	○
7126	コンクリートカッター	DRC-250E	プレート径	30.5～55.9	cm				(株)ノリタケマシンテクノ	○
7127	発動発電機	GV-18iSD	定格容量	1.8	kVA				(株)工進	○
7128	発動発電機	EF1600iS	定格容量	1.6	kVA				(株)Willbe	○
7129	発動発電機	EF16HiS	定格容量	1.6	kVA				(株)Willbe	○
7130	発動発電機	EF1800iS	定格容量	1.8	kVA				(株)Willbe	○
7131	発動発電機	EF4000iSE	定格容量	4	kVA				(株)Willbe	○
7132	発動発電機	EF5500iSDE	定格容量	5.5	kVA				(株)Willbe	
7133	発動発電機	EF2000iS	定格容量	2	kVA				(株)Willbe	○
7134	発動発電機	EF900iS	定格容量	0.9	kVA				(株)Willbe	○
7135	発動発電機	EF2500i	定格容量	2.5	kVA				(株)Willbe	
7136	発動発電機	EF2800iSE	定格容量	2.8	kVA				(株)Willbe	○
7137	発動発電機	WG3000is	定格容量	3.0	kVA				和同産業(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。