

排出ガス対策型空気圧縮機（一般工専用）＜第3次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 49	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-130ES	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 50	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-130ES-C	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 61	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-200VPS	吐出量(m3/min) 21.2	一般用	J08E-UK
3 - 90	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS55S-5C1	吐出量(m3/min) 1.55	一般用	E673L-D
3 - 106	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-200VPB	吐出量(m3/min) 21.2	一般用	J08E-UK
3 - 108	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS75S-5C1	吐出量(m3/min) 2.1	一般用	S753-D
3 - 109	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS75SC-5C1	吐出量(m3/min) 2.1	一般用	S753-D
3 - 110	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS100S-5C1	吐出量(m3/min) 2.8	一般用	S773L-D
3 - 111	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS100SC-5C1	吐出量(m3/min) 2.8	一般用	S773L-D
3 - 112	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS130S-5C1	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	N843L-D
3 - 113	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS130SC-5C1	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	N843L-D
3 - 130	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS185SC-3C1	吐出量(m3/min) 5.2	一般用	TD27B-08
3 - 149	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS185S-3C1	吐出量(m3/min) 5.2	一般用	TD27B-08
3 - 157	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-130ES2	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 157	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-130LB	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 158	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-130ES2-C	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 158	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-130LB-C	吐出量(m3/min) 3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 160	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS185S-4C1	吐出量(m3/min) 5.2	一般用	TD27B-08
3 - 172	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-110VPB	吐出量(m3/min) 12.2	一般用	AI-4HK1X
3 - 175	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS175S-5C1	吐出量(m3/min) 5.0	一般用	TD27B-08
3 - 176	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS175SC-5C1	吐出量(m3/min) 5.0	一般用	TD27B-08
3 - 195	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクロー・エンジン掛	EC35SSB-8	吐出量(L/min) 3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 195	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクロー・エンジン掛	EC35SSB-8	吐出量(L/min) 3.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 225	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS175S-5C3	吐出量(m3/min) 5	一般用	EDM-4TNV88
3 - 226	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS175SC-5C3	吐出量(m3/min) 5	一般用	EDM-4TNV88
3 - 229	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-55LB	吐出量(m3/min) 1.56	一般用	D722-K3A
3 - 230	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-70LB	吐出量(m3/min) 2.0	一般用	D905-K3A
3 - 231	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DIS-70LB-C	吐出量(m3/min) 2.0	一般用	D905-K3A
3 - 279	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクロー・エンジン掛	EC15SSB-7	吐出量(m3/min) 1.56	一般用	D722-K3A
3 - 279	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクロー・エンジン掛	EC15SSB-7	吐出量(m3/min) 1.56	一般用	D722-K3A
3 - 280	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクロー・エンジン掛	EC20SSB-7	吐出量(m3/min) 2.0	一般用	D905-K3A
3 - 280	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクロー・エンジン掛	EC20SSB-7	吐出量(m3/min) 2.0	一般用	D905-K3A
3 - 309	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS130S-5C3	吐出量(m3/min) 4	一般用	3TNV88
3 - 310	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS130SC-5C3	吐出量(m3/min) 4	一般用	3TNV88
3 - 311	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS265S-4C3	吐出量(m3/min) 8	一般用	4TNV98T
3 - 312	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS265SC-4C3	吐出量(m3/min) 8	一般用	4TNV98T
3 - 313	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS265S-5C3	吐出量(m3/min) 8	一般用	4TNV98T
3 - 314	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS265SC-5C3	吐出量(m3/min) 8	一般用	4TNV98T
3 - 329	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DAS-685LS	吐出量(m3/min) 19	一般用	J08E-UK
3 - 329	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DAS-685LS	吐出量(m3/min) 19	一般用	J08E-UK
3 - 346	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS390SD-4C1	吐出量(m3/min) 11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 347	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS390SC-4C1	吐出量(m3/min) 11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 348	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS390S-4C1	吐出量(m3/min) 11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 349	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS265SD-5C3	吐出量(m3/min) 7.5	一般用	KDP-4TNV98T
3 - 350	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS265SD-4C3	吐出量(m3/min) 7.5	一般用	KDP-4TNV98T
3 - 351	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS655SD-4C1	吐出量(m3/min) 18.5	一般用	AI-4HK1X
3 - 352	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS655SC-4C1	吐出量(m3/min) 18.5	一般用	AI-4HK1X
3 - 353	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS655S-4C1	吐出量(m3/min) 18.5	一般用	AI-4HK1X
3 - 354	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS390SD-5C1	吐出量(m3/min) 11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 355	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS390SC-5C1	吐出量(m3/min) 11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 356	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	PDS390S-5C1	吐出量(m3/min) 11	一般用	CI-4JJ1X
3 - 365	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DAS-180LB	吐出量(m3/min) 5.1	一般用	V2403-K3A
3 - 375	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DAS-100LB	吐出量(m3/min) 3	一般用	D1105-K3B
3 - 398	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DAS-100LB-C	吐出量(m3/min) 2.8	一般用	D1105-K3B
3 - 399	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DAS-180LB-C	吐出量(m3/min) 5.1	一般用	V2403-K3A
3 - 400	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクロー・エンジン掛	DAS-390LB	吐出量(m3/min) 11	一般用	V3800-DI-TI-K3B

排出ガス対策型空気圧縮機（一般工専用）＜第3次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 400	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-410LB	吐出量(m3/min) 11.6	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 403	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF100S-5C3	吐出量(m3/min) 2.8	一般用	EDM-3TNV88
3 - 404	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF100SC-5C3	吐出量(m3/min) 2.8	一般用	EDM-3TNV88
3 - 405	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF140S-5C3	吐出量(m3/min) 4	一般用	EDM-4TNV88
3 - 406	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF140SC-5C3	吐出量(m3/min) 4	一般用	EDM-4TNV88
3 - 409	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-685LS-D	吐出量(m3/min) 19.4	一般用	J08E-UK
3 - 427	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF315S-4C1	吐出量(m3/min) 8.9	一般用	CI-4JJ1X
3 - 428	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF315SC-4C1	吐出量(m3/min) 8.9	一般用	CI-4JJ1X
3 - 429	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF315S-5C1	吐出量(m3/min) 8.9	一般用	CI-4JJ1X
3 - 430	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF315SC-5C1	吐出量(m3/min) 8.9	一般用	CI-4JJ1X
3 - 431	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF530S-4C1	吐出量(m3/min) 14.3	一般用	AI-4HK1X
3 - 432	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF530SD-4C1	吐出量(m3/min) 14.3	一般用	AI-4HK1X
3 - 461	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185SC-3C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.2, 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 462	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF550S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 15.6, 1.03	一般用	AI-4HK1X
3 - 463	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF550SD-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 15.6, 1.03	一般用	AI-4HK1X
3 - 478	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-410LB-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6, 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 479	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DAS-410LB-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6, 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 483	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS670S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 19.0, 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 484	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS670SD-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 19.0, 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 485	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG750S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2, 1.4	一般用	J08E-UK
3 - 486	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG750SD-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2, 1.4	一般用	J08E-UK
3 - 494	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-200VPS-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2, 1.27	一般用	J08E-UK
3 - 500	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185S-7C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.2, 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 501	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185SC-7C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.2, 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 516	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185S-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.2, 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 517	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDS185SC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.2, 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 531	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC28SSB-1	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.8, 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 532	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC28SSB-1	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.8, 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 532	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC50SSB-5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.1, 0.7	一般用	V2403-K3A
3 - 532	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクルー・エンジン掛	EC50SSB-5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.1, 0.7	一般用	V2403-K3A
3 - 541	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-200VPBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21.2, 1.27	一般用	J08E-UK
3 - 577	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-140LB	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 3.9, 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 586	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-140LB-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 3.9, 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 598	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF210S-5C3	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 6.0, 1.03	一般用	KDP-4TNV98T
3 - 599	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.4, 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 599	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.4, 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 600	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900SC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.4, 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 600	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG900DPC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.4, 1.4	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 633	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-60LBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 1.7, 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 634	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-80VPB	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 9.1, 1.03	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 645	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSH800S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 22.7, 1.7	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 645	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSH800DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 22.7, 1.7	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 646	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSH800SC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 22.7, 1.7	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 646	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSH800DPC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 22.7, 1.7	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 647	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ850S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.1, 2.0	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 647	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ850DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.1, 2.0	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 648	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ850SC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.1, 2.0	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 648	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSJ850DPC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 24.1, 2.0	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 662	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDG1400S-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 39.7, 1.4	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 662	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDG1400DP-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 39.7, 1.4	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 668	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	DIS-80LBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.26, 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 693	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF1000DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 27.5, 1.03	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 694	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSF1000DPC-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 27.5, 1.03	一般用	SAA6D125E-5-A
3 - 695	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクルー・エンジン掛	PDSG1400LP-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 39.7, 1.4	一般用	SAA6D140E-5-B

排出ガス対策型空気圧縮機（一般工専用）＜第3次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式
3 - 696	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSG1400LVR-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 39.7 , 1.4	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 701	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-400VPB	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 41 , 1.27	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 707	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS100L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 708	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS100LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 723	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-80LBE-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.2 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 724	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS100S-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 725	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS100SC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 726	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC110SSB-5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 726	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC110SSB-5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 734	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS80L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.3 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 735	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS80LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.3 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 736	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSJ1450DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 41.1 , 2.0	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 743	空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	Y35 TIER 4	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 34.5 , 3.5	一般用	YDS-DC16
3 - 744	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS80S-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.3 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 745	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS80SC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.3 , 0.7	一般用	D902-K3A
3 - 754	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC17SSB-1E	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 1.7 , 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 754	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC17SSB-1E	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 1.7 , 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 755	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC39SSB-1	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 3.9 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 755	空気圧縮機	(株)小松製作所	可搬式・スクリー・エンジン掛	EC39SSB-1	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 3.9 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 756	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS65LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 1.84 , 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 757	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS65L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 1.84 , 0.7	一般用	D722-K3A
3 - 758	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS140LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 4.0 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 759	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS140L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 4.0 , 0.7	一般用	EDM-3TNV88
3 - 760	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-670LS-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 19.0 , 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 785	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-670LS	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 19.0 , 0.7	一般用	AI-4HK1X
3 - 786	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSJ1550DP-4C6	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 42.5 , 2.0	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 797	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-400VPBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 41.0 , 1.27	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 798	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSJ1100DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 29.7 , 2.0	一般用	SAA6D125E-5-C
3 - 812	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DIS-80VPBE-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 9.1 , 1.03	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 832	空気圧縮機	アトラスコプコ(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	X28 TIER 4	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 28.3 , 3.0	一般用	YDS-DC13B
3 - 836	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DAS-410LBE-D	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6 , 0.70	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 838	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSG290LVR-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 9.3 , 1.03	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 839	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSG290LVR-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 9.3 , 1.03	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 840	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSG290LVRD-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 9.3 , 1.03	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 841	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSK930LD-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 29.7 , 2.0	一般用	SAA6D125E-5-C
3 - 843	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	C105-14	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 10.5 , 1.4	一般用	A323(QSB4.5)
3 - 844	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	C210TS-21	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 21 , 2.1	一般用	C313(QSB6.7)
3 - 855	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS400L-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.3 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 856	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS400LC-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.3 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 857	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDS400LD-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.3 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 858	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSK930DP-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 25.5 , 2.5	一般用	SAA6D125E-5-C
3 - 863	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DAS-410LBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 11.6 , 0.70	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 877	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	PDSK1250LD-5C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 35.4 , 2.5	一般用	SAA6D140E-5-B
3 - 883	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	C140-9	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 13.3 , 0.86	一般用	A323(QSB4.5)
3 - 903	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DAS-100LBE-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 907	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DAS-180LBE-C	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.1 , 0.7	一般用	V2403-K3A
3 - 914	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	C55-14	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 13.3 , 0.86	一般用	B3.3
3 - 914	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	C55-14	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.5 , 1.4	一般用	B3.3
3 - 915	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	C200TS-24	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 13.3 , 0.86	一般用	QSB6.7
3 - 915	空気圧縮機	ガードナー・デンバー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	C200TS-24	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 20 , 2.4	一般用	QSB6.7
3 - 916	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DAS-100LBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 2.8 , 0.7	一般用	D1105-K3B
3 - 917	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DAS-180LBE	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa) 5.1 , 0.7	一般用	V2403-K3A

排出ガス対策型空気圧縮機（一般工専用）＜第3次基準値＞

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元	使用区分	原動機型式	
3 - 929	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DAS-410LBE2-D	吐出量(m ³ /min),吐出圧力(MPa)	11.6 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B
3 - 933	空気圧縮機	デンヨー(株)	可搬式・スクリー・エンジン掛	DAS-410LBE2	吐出量(m ³ /min),吐出圧力(MPa)	11.6 , 0.7	一般用	V3800-DI-TI-K3B

※変更届けがあった型式については青字で表しています。