

# ホイールクレーン

| 指定番号 | 機 種      | 型 式          | 諸 元                 | 申 請 社 名      | 備 考 |
|------|----------|--------------|---------------------|--------------|-----|
| 2    | ホイールクレーン | KR-10HM-L II | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) 加藤製作所    |     |
| 3    | ホイールクレーン | KR-10H-L II  | 吊上能力 10 t吊 × 2.5 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 4    | ホイールクレーン | KR-25H-V3    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 5    | ホイールクレーン | KR-50H-V     | 吊上能力 50 t吊 × 3 m    | (株) 加藤製作所    |     |
| 31   | ホイールクレーン | RK160-3      | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | (株) 神戸製鋼所    | ○   |
| 31   | ホイールクレーン | RK160-3      | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコ建機 (株)   | ○   |
| 31   | ホイールクレーン | RK160-3      | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株) | ○   |
| 32   | ホイールクレーン | RK350-2      | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | (株) 神戸製鋼所    |     |
| 32   | ホイールクレーン | RK350-2      | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | コベルコ建機 (株)   |     |
| 32   | ホイールクレーン | RK350-2      | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株) |     |
| 38   | ホイールクレーン | LW100M-1E    | 吊上能力 4.9 t吊 × 3 m   | (株) 小松製作所    |     |
| 39   | ホイールクレーン | LW100-1E     | 吊上能力 10 t吊 × 2.5 m  | (株) 小松製作所    |     |
| 40   | ホイールクレーン | LW500-1      | 吊上能力 50 t吊 × 3 m    | (株) 小松製作所    |     |
| 382  | ホイールクレーン | TR-200M-5    | 吊上能力 20 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 382  | ホイールクレーン | TR-200M-5    | 吊上能力 20 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 397  | ホイールクレーン | KR-35H-V2    | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | (株) 加藤製作所    |     |
| 433  | ホイールクレーン | LT300-2      | 吊上能力 4.9 t吊 × 2 m   | (株) 小松製作所    |     |
| 473  | ホイールクレーン | TR-250F      | 吊上能力 25 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 473  | ホイールクレーン | TR-250F      | 吊上能力 25 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 639  | ホイールクレーン | LW500-1Z     | 吊上能力 51 t吊 × 2.8 m  | (株) 小松製作所    |     |
| 641  | ホイールクレーン | RK120        | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | (株) 神戸製鋼所    |     |
| 641  | ホイールクレーン | RK120        | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | コベルコ建機 (株)   |     |
| 641  | ホイールクレーン | RK120        | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | コベルコクレーン (株) |     |
| 771  | ホイールクレーン | RK120M       | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.8 m | (株) 神戸製鋼所    |     |
| 771  | ホイールクレーン | RK120M       | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.8 m | コベルコ建機 (株)   |     |
| 771  | ホイールクレーン | RK120M       | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.8 m | コベルコクレーン (株) |     |
| 791  | ホイールクレーン | RK100        | 吊上能力 10 t吊 × 2 m    | コベルコ建機 (株)   |     |
| 791  | ホイールクレーン | RK100        | 吊上能力 10 t吊 × 2 m    | コベルコクレーン (株) |     |
| 792  | ホイールクレーン | RK100M       | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.7 m | コベルコ建機 (株)   |     |
| 792  | ホイールクレーン | RK100M       | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.7 m | コベルコクレーン (株) |     |
| 793  | ホイールクレーン | RK250-5      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 793  | ホイールクレーン | RK250-5      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 794  | ホイールクレーン | RK500        | 吊上能力 51 t吊 × 2.9 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 794  | ホイールクレーン | RK500        | 吊上能力 51 t吊 × 2.9 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 828  | ホイールクレーン | TR-100ML-1   | 吊上能力 10 t吊 × 2.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 828  | ホイールクレーン | TR-100ML-1   | 吊上能力 10 t吊 × 2.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 829  | ホイールクレーン | TR-100M-1    | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.9 m | (株) タダノ      |     |
| 829  | ホイールクレーン | TR-100M-1    | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.9 m | (株) タダノ      |     |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# ホイールクレーン

| 指定番号 | 機 種      | 型 式        | 諸 元                 | 申 請 社 名      | 備 考 |
|------|----------|------------|---------------------|--------------|-----|
| 830  | ホイールクレーン | TR-250M-6  | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 830  | ホイールクレーン | TR-250M-6  | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 831  | ホイールクレーン | TR-350M-3  | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 831  | ホイールクレーン | TR-350M-3  | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 832  | ホイールクレーン | TR-500M-3  | 吊上能力 50 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 832  | ホイールクレーン | TR-500M-3  | 吊上能力 50 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 877  | ホイールクレーン | LW250-5    | 吊上能力 26 t吊 × 3 m    | (株) 小松製作所    |     |
| 966  | ホイールクレーン | LT500U-1   | 吊上能力 6 t吊 × 11 m    | (株) 小松製作所    |     |
| 967  | ホイールクレーン | LT500-1    | 吊上能力 12 t吊 × 5 m    | (株) 小松製作所    |     |
| 968  | ホイールクレーン | LW250-3    | 吊上能力 26 t吊 × 3 m    | (株) 小松製作所    |     |
| 996  | ホイールクレーン | GR-120NL-1 | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | (株) タダノ      |     |
| 996  | ホイールクレーン | GR-120NL-1 | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | (株) タダノ      |     |
| 997  | ホイールクレーン | GR-120N-1  | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ      |     |
| 997  | ホイールクレーン | GR-120N-1  | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ      |     |
| 998  | ホイールクレーン | TR-160M-3  | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 998  | ホイールクレーン | TR-160M-3  | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 1123 | ホイールクレーン | TR-250M-7  | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 1123 | ホイールクレーン | TR-250M-7  | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 1124 | ホイールクレーン | GR-300N-1  | 吊上能力 30 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 1124 | ホイールクレーン | GR-300N-1  | 吊上能力 30 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 1211 | ホイールクレーン | KR-22H- II | 吊上能力 22 t吊 × 3 m    | (株) 加藤製作所    |     |
| 1212 | ホイールクレーン | KR-50H-L   | 吊上能力 51 t吊 × 2.9 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 1213 | ホイールクレーン | KR-70H     | 吊上能力 70 t吊 × 2.5 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 1345 | ホイールクレーン | KR-25H-V5  | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 1346 | ホイールクレーン | KR-25H-V6  | 吊上能力 26 t吊 × 3.3 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 1491 | ホイールクレーン | RK250-3A   | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 1491 | ホイールクレーン | RK250-3A   | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 1492 | ホイールクレーン | RK450-2A   | 吊上能力 45 t吊 × 3 m    | コベルコ建機 (株)   |     |
| 1492 | ホイールクレーン | RK450-2A   | 吊上能力 45 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株) |     |
| 1495 | ホイールクレーン | RK160-2A   | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコ建機 (株)   | ○   |
| 1495 | ホイールクレーン | RK160-2A   | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株) | ○   |
| 1496 | ホイールクレーン | RK350-A    | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | コベルコ建機 (株)   |     |
| 1496 | ホイールクレーン | RK350-A    | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株) |     |
| 1516 | ホイールクレーン | LW500-HS   | 吊上能力 50 t吊 × 2 m    | (株) 小松製作所    |     |
| 1632 | ホイールクレーン | RK250-6    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 1632 | ホイールクレーン | RK250-6    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 1742 | ホイールクレーン | MK500      | 吊上能力 50 t吊 × 3.4 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 1742 | ホイールクレーン | MK500      | 吊上能力 50 t吊 × 3.4 m  | コベルコクレーン (株) |     |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# ホイールクレーン

| 指定番号 | 機 種      | 型 式          | 諸 元                 | 申 請 社 名      | 備 考 |
|------|----------|--------------|---------------------|--------------|-----|
| 1761 | ホイールクレーン | GR-100NL-1   | 吊上能力 10 t吊 × 2.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 1761 | ホイールクレーン | GR-100NL-1   | 吊上能力 10 t吊 × 2.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 1809 | ホイールクレーン | KR-50H-L2    | 吊上能力 51 t吊 × 2.9 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 1897 | ホイールクレーン | GR-250N-1    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 1897 | ホイールクレーン | GR-250N-1    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 1957 | ホイールクレーン | RK500-2      | 吊上能力 51 t吊 × 2.9 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 1957 | ホイールクレーン | RK500-2      | 吊上能力 51 t吊 × 2.9 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 1981 | ホイールクレーン | GR-500N-1    | 吊上能力 51 t吊 × 3.0 m  | (株) タダノ      |     |
| 1981 | ホイールクレーン | GR-500N-1    | 吊上能力 51 t吊 × 3.0 m  | (株) タダノ      |     |
| 2020 | ホイールクレーン | KR-25H-V2    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 2058 | ホイールクレーン | RK70-2       | 吊上能力 7 t吊 × 2.5 m   | コベルコ建機 (株)   |     |
| 2058 | ホイールクレーン | RK70-2       | 吊上能力 7 t吊 × 2.5 m   | コベルコクレーン (株) |     |
| 2059 | ホイールクレーン | RK70M-2      | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.7 m | コベルコ建機 (株)   |     |
| 2059 | ホイールクレーン | RK70M-2      | 吊上能力 4.9 t吊 × 3.7 m | コベルコクレーン (株) |     |
| 2060 | ホイールクレーン | RK160-2      | 吊上能力 16 t吊 × 3.0 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 2060 | ホイールクレーン | RK160-2      | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株) |     |
| 2061 | ホイールクレーン | RK250-3      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 2061 | ホイールクレーン | RK250-3      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 2062 | ホイールクレーン | RK350        | 吊上能力 35 t吊 × 3.0 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 2062 | ホイールクレーン | RK350        | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株) |     |
| 2063 | ホイールクレーン | RK450-2      | 吊上能力 45 t吊 × 3.0 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 2063 | ホイールクレーン | RK450-2      | 吊上能力 45 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株) |     |
| 2310 | ホイールクレーン | TR-250M(E)-5 | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 2310 | ホイールクレーン | TR-250M(E)-5 | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 2311 | ホイールクレーン | GR-600N-1    | 吊上能力 60 t吊 × 2.8 m  | (株) タダノ      |     |
| 2311 | ホイールクレーン | GR-600N-1    | 吊上能力 60 t吊 × 2.8 m  | (株) タダノ      |     |
| 2695 | ホイールクレーン | KRM-13H      | 吊上能力 13 t吊 × 1.7 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 2696 | ホイールクレーン | KRM-13HM     | 吊上能力 4.9 t吊 × 5 m   | (株) 加藤製作所    |     |
| 2697 | ホイールクレーン | KRM-25H      | 吊上能力 25 t吊 × 2.8 m  | (株) 加藤製作所    | ○   |
| 2732 | ホイールクレーン | TR-500M(E)-2 | 吊上能力 45 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 2732 | ホイールクレーン | TR-500M(E)-2 | 吊上能力 45 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 2866 | ホイールクレーン | KR-25H-V(E)  | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 2867 | ホイールクレーン | KR-50H       | 吊上能力 50 t吊 × 3 m    | (株) 加藤製作所    |     |
| 2953 | ホイールクレーン | GR-100NR-1   | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ      |     |
| 2953 | ホイールクレーン | GR-100NR-1   | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ      |     |
| 3012 | ホイールクレーン | GR-160N-1    | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |
| 3012 | ホイールクレーン | GR-160N-1    | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | (株) タダノ      |     |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# ホイールクレーン

| 指定番号 | 機 種      | 型 式         | 諸 元                 | 申 請 社 名           | 備 考 |
|------|----------|-------------|---------------------|-------------------|-----|
| 3013 | ホイールクレーン | GR-350N-1   | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | (株) タダノ           |     |
| 3013 | ホイールクレーン | GR-350N-1   | 吊上能力 35 t吊 × 3 m    | (株) タダノ           |     |
| 3025 | ホイールクレーン | RK120-2     | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | コベルコクレーン (株)      |     |
| 3025 | ホイールクレーン | RK120-2     | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | コベルコ建機 (株)        |     |
| 3026 | ホイールクレーン | RK120M-2    | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | コベルコクレーン (株)      |     |
| 3026 | ホイールクレーン | RK120M-2    | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | コベルコ建機 (株)        |     |
| 3027 | ホイールクレーン | RK160-5     | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株)      |     |
| 3027 | ホイールクレーン | RK160-5     | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコ建機 (株)        |     |
| 3203 | ホイールクレーン | KR-20H-L    | 吊上能力 20 t吊 × 3 m    | (株) 加藤製作所         |     |
| 3260 | ホイールクレーン | UCX300      | 吊上能力 30 t吊 × 3 m    | 日立住友重機械建機クレーン (株) |     |
| 3264 | ホイールクレーン | KR-65H      | 吊上能力 65 t吊 × 2.6 m  | (株) 加藤製作所         |     |
| 3329 | ホイールクレーン | GR-120F-1   | 吊上能力 4.9 t吊 × 2 m   | (株) タダノ           |     |
| 3329 | ホイールクレーン | GR-120F-1   | 吊上能力 4.9 t吊 × 2 m   | (株) タダノ           |     |
| 3491 | ホイールクレーン | KRM-35H     | 吊上能力 35 t吊 × 2.6 m  | (株) 加藤製作所         |     |
| 3619 | ホイールクレーン | GR-180N-1   | 吊上能力 18 t吊 × 2.5 m  | (株) タダノ           |     |
| 3619 | ホイールクレーン | GR-180N-1   | 吊上能力 18 t吊 × 2.5 m  | (株) タダノ           |     |
| 3664 | ホイールクレーン | KR-25H-V7   | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) 加藤製作所         |     |
| 3983 | ホイールクレーン | RK250-7     | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコクレーン (株)      |     |
| 3983 | ホイールクレーン | RK250-7     | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコ建機 (株)        |     |
| 3996 | ホイールクレーン | GR-250N-2   | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ           |     |
| 3996 | ホイールクレーン | GR-250N-2   | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ           |     |
| 4069 | ホイールクレーン | RK120-3     | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | コベルコクレーン (株)      |     |
| 4069 | ホイールクレーン | RK120-3     | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | コベルコ建機 (株)        |     |
| 4070 | ホイールクレーン | RK120M-3    | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | コベルコクレーン (株)      |     |
| 4070 | ホイールクレーン | RK120M-3    | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | コベルコ建機 (株)        |     |
| 4071 | ホイールクレーン | RK160-6     | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコクレーン (株)      |     |
| 4071 | ホイールクレーン | RK160-6     | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | コベルコ建機 (株)        |     |
| 4075 | ホイールクレーン | GR-120N-2   | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ           |     |
| 4075 | ホイールクレーン | GR-120N-2   | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ           |     |
| 4076 | ホイールクレーン | GR-120NL-2  | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | (株) タダノ           |     |
| 4076 | ホイールクレーン | GR-120NL-2  | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | (株) タダノ           |     |
| 4077 | ホイールクレーン | GR-160N-2   | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | (株) タダノ           |     |
| 4077 | ホイールクレーン | GR-160N-2   | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | (株) タダノ           |     |
| 4078 | ホイールクレーン | GR-600N-2   | 吊上能力 60 t吊 × 2.8 m  | (株) タダノ           |     |
| 4078 | ホイールクレーン | GR-600N-2   | 吊上能力 60 t吊 × 2.8 m  | (株) タダノ           |     |
| 4204 | ホイールクレーン | KR-70H-L    | 吊上能力 70 t吊 × 2.5 m  | (株) 加藤製作所         |     |
| 4205 | ホイールクレーン | KRM-25H- II | 吊上能力 25 t吊 × 2.8 m  | (株) 加藤製作所         |     |
| 4206 | ホイールクレーン | KRM-13H- II | 吊上能力 13 t吊 × 1.7 m  | (株) 加藤製作所         |     |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。  
 ※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# ホイールクレーン

| 指定番号 | 機 種      | 型 式          | 諸 元                 | 申 請 社 名      | 備 考 |
|------|----------|--------------|---------------------|--------------|-----|
| 4207 | ホイールクレーン | KRM-13HM-II  | 吊上能力 4.9 t吊 × 5 m   | (株) 加藤製作所    |     |
| 4265 | ホイールクレーン | KRM-35H-II   | 吊上能力 35 t吊 × 2.6 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 4364 | ホイールクレーン | KR-70H-LM    | 吊上能力 60 t吊 × 3 m    | (株) 加藤製作所    |     |
| 4428 | ホイールクレーン | RK700        | 吊上能力 70 t吊 × 2.3 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 4428 | ホイールクレーン | RK700        | 吊上能力 70 t吊 × 2.3 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 4459 | ホイールクレーン | MK500-2      | 吊上能力 50 t吊 × 3.4 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 4459 | ホイールクレーン | MK500-2      | 吊上能力 50 t吊 × 3.4 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 4486 | ホイールクレーン | GR-120NDW-2  | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ      | ○   |
| 4486 | ホイールクレーン | GR-120NDW-2  | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ      | ○   |
| 4555 | ホイールクレーン | GR-120NLDW-2 | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | (株) タダノ      | ○   |
| 4555 | ホイールクレーン | GR-120NLDW-2 | 吊上能力 12 t吊 × 2 m    | (株) タダノ      | ○   |
| 4807 | ホイールクレーン | GR-120F-2    | 吊上能力 4.9 t吊 × 2 m   | (株) タダノ      |     |
| 4807 | ホイールクレーン | GR-120F-2    | 吊上能力 4.9 t吊 × 2 m   | (株) タダノ      |     |
| 5030 | ホイールクレーン | GR-250N-3    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 5053 | ホイールクレーン | KR-25H-V8    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 5119 | ホイールクレーン | GR-700N-1    | 吊上能力 70 t吊 × 2.1 m  | (株) タダノ      |     |
| 5120 | ホイールクレーン | RK250-8      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコクレーン (株) | ○   |
| 5120 | ホイールクレーン | RK250-8      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコ建機 (株)   | ○   |
| 5146 | ホイールクレーン | KR-75H       | 吊上能力 75 t吊 × 2.3 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 5169 | ホイールクレーン | GR-130N-1    | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ      |     |
| 5169 | ホイールクレーン | GR-130N-1    | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | (株) タダノ      |     |
| 5170 | ホイールクレーン | GR-130NL-1   | 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 5170 | ホイールクレーン | GR-130NL-1   | 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m  | (株) タダノ      |     |
| 5171 | ホイールクレーン | GR-160N-3    | 吊上能力 16 t吊 × 3.0 m  | (株) タダノ      |     |
| 5172 | ホイールクレーン | RK130M       | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | コベルコクレーン (株) |     |
| 5172 | ホイールクレーン | RK130M       | 吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m | コベルコ建機 (株)   |     |
| 5173 | ホイールクレーン | RK130        | 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 5173 | ホイールクレーン | RK130        | 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 5174 | ホイールクレーン | RK160-7      | 吊上能力 16 t吊 × 3.0 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 5174 | ホイールクレーン | RK160-7      | 吊上能力 16 t吊 × 3.0 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 5213 | ホイールクレーン | KRM-13HM-III | 吊上能力 4.9 t × 5.0 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 5214 | ホイールクレーン | KRM-13H-III  | 吊上能力 13 t × 1.7 m   | (株) 加藤製作所    |     |
| 5280 | ホイールクレーン | MK650        | 吊上能力 50 t吊 × 3.4 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 5280 | ホイールクレーン | MK650        | 吊上能力 65 t吊 × 3.0 m  | コベルコクレーン (株) |     |
| 5280 | ホイールクレーン | MK650        | 吊上能力 65 t吊 × 3.0 m  | コベルコ建機 (株)   |     |
| 5361 | ホイールクレーン | KRM-20H      | 吊上能力 20 t吊 × 2.5 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 5362 | ホイールクレーン | KRM-35H-III  | 吊上能力 35 t吊 × 2.6 m  | (株) 加藤製作所    |     |
| 5454 | ホイールクレーン | GR-500N-2    | 吊上能力 50 t吊 × 2.3 m  | (株) タダノ      |     |
| 5454 | ホイールクレーン | GR-500N-2    | 吊上能力 50 t吊 × 2.3 m  | (株) タダノ      |     |
| 5455 | ホイールクレーン | RK700-2      | 吊上能力 70 t吊 × 2.1 m  | コベルコクレーン (株) |     |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# ホイールクレーン

| 指定番号 | 機 種      | 型 式            | 諸 元                 | 申 請 社 名   | 備 考 |
|------|----------|----------------|---------------------|-----------|-----|
| 5455 | ホイールクレーン | RK700-2        | 吊上能力 70 t吊 × 2.1 m  | コベルコ建機(株) |     |
| 5605 | ホイールクレーン | GR-500EXL      | 吊上能力 51 t吊 × 2.5 m  | (株)タダノ    |     |
| 5724 | ホイールクレーン | KR-50H-F       | 吊上能力 50 t吊 × 3.0 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 5810 | ホイールクレーン | KR-25H-F       | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 5877 | ホイールクレーン | GR-160N-4      | 吊上能力 16 t吊 × 3.0 m  | (株)タダノ    | ○   |
| 5878 | ホイールクレーン | GR-250N-4      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株)タダノ    |     |
| 5879 | ホイールクレーン | GR-700N-2      | 吊上能力 70 t吊 × 2.1 m  | (株)タダノ    |     |
| 5928 | ホイールクレーン | KR-80H-F       | 吊上能力 80 t吊 × 2.2 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 5929 | ホイールクレーン | RK160-8        | 吊上能力 16 t吊 × 3.0 m  | コベルコ建機(株) | ○   |
| 5930 | ホイールクレーン | RK250-9        | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコ建機(株) |     |
| 5931 | ホイールクレーン | RK700-3        | 吊上能力 70 t吊 × 2.1 m  | コベルコ建機(株) |     |
| 5990 | ホイールクレーン | GR-500EXL-3    | 吊上能力 51 t吊 × 2.5 m  | (株)タダノ    |     |
| 5991 | ホイールクレーン | KRM-20H-F      | 吊上能力 20 t吊 × 2.5 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6052 | ホイールクレーン | KRM-13H-F      | 吊上能力 13 t吊 × 1.7 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6053 | ホイールクレーン | KRM-13HM-F     | 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m | (株)加藤製作所  |     |
| 6124 | ホイールクレーン | GR-130F-1      | 吊上能力 4.9 t吊 × 2.0 m | (株)タダノ    |     |
| 6178 | ホイールクレーン | GR-130N-2      | 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m | (株)タダノ    |     |
| 6179 | ホイールクレーン | GR-130NL-2     | 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m  | (株)タダノ    |     |
| 6234 | ホイールクレーン | RK130-2        | 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m  | コベルコ建機(株) |     |
| 6235 | ホイールクレーン | RK130M-2       | 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m | コベルコ建機(株) |     |
| 6298 | ホイールクレーン | GR-600N-3      | 吊上能力 60 t × 1.8 m   | (株)タダノ    |     |
| 6299 | ホイールクレーン | GR-1000N-1     | 吊上能力 100 t × 1.6 m  | (株)タダノ    |     |
| 6300 | ホイールクレーン | GR-1100EX-3    | 吊上能力 110 t × 2.5 m  | (株)タダノ    |     |
| 6392 | ホイールクレーン | KRM-25H-F      | 吊上能力 25 t吊 × 2.8 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6393 | ホイールクレーン | SR-300R        | 吊上能力 30 t吊 × 3.0 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6592 | ホイールクレーン | SR-500LX       | 吊上能力 51 t吊 × 2.5 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6714 | ホイールクレーン | KR-80H-FM      | 吊上能力 75 t吊 × 2.3 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6715 | ホイールクレーン | KRM-13H-F2     | 吊上能力 13 t吊 × 1.7 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6716 | ホイールクレーン | KRM-13HM-F2    | 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m | (株)加藤製作所  |     |
| 6717 | ホイールクレーン | GR-250N-5      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株)タダノ    |     |
| 6750 | ホイールクレーン | KR-60H-F       | 吊上能力 60 t吊 × 1.8 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6751 | ホイールクレーン | KRM-35H-F      | 吊上能力 35 t吊 × 2.6 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6779 | ホイールクレーン | GR-160N-5      | 吊上能力 16 t吊 × 3 m    | (株)タダノ    | ○   |
| 6831 | ホイールクレーン | KR-25H-F2      | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6832 | ホイールクレーン | KRM-13H-F      | 吊上能力 13 t吊 × 1.7 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6833 | ホイールクレーン | KRM-13HM-F     | 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m | (株)加藤製作所  |     |
| 6834 | ホイールクレーン | KRM-13HM-F2    | 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m | (株)加藤製作所  |     |
| 6835 | ホイールクレーン | KRM-13H-F2     | 吊上能力 13 t吊 × 1.7 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 6861 | ホイールクレーン | GR-130NL(2W)-2 | 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m  | (株)タダノ    |     |
| 6862 | ホイールクレーン | GR-130N(2W)-2  | 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m | (株)タダノ    |     |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

# ホイールクレーン

| 指定番号 | 機 種      | 型 式         | 諸 元                 | 申 請 社 名   | 備 考 |
|------|----------|-------------|---------------------|-----------|-----|
| 6925 | ホイールクレーン | RK130-2a    | 吊上能力 13 t吊 × 1.5 m  | コベルコ建機(株) |     |
| 6926 | ホイールクレーン | RK130M-2a   | 吊上能力 4.9 t吊 × 5.0 m | コベルコ建機(株) |     |
| 6993 | ホイールクレーン | RK250-10    | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | コベルコ建機(株) |     |
| 6994 | ホイールクレーン | eGR-250N-1  | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株)タダノ    | ○   |
| 7009 | ホイールクレーン | KR-50H-F2   | 吊上能力 50 t吊 × 3 m    | (株)加藤製作所  |     |
| 7010 | ホイールクレーン | KR-60H-F2   | 吊上能力 60 t吊 × 1.8 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 7119 | ホイールクレーン | KR-80H-F2   | 吊上能力 80 t吊 × 2.2 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 7120 | ホイールクレーン | KR-80H-FM2  | 吊上能力 75 t吊 × 2.3 m  | (株)加藤製作所  |     |
| 7121 | ホイールクレーン | KR-25H-F2HV | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株)加藤製作所  | ○   |
| 7171 | ホイールクレーン | KR-25H-FV   | 吊上能力 25 t吊 × 3.5 m  | (株)加藤製作所  |     |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。  
 ※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。