

ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考
2	ホイールクレーン	KR-10HM-L II	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株) 加藤製作所
3	ホイールクレーン	KR-10H-L II	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株) 加藤製作所
4	ホイールクレーン	KR-25H-V3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株) 加藤製作所
5	ホイールクレーン	KR-50H-V	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株) 加藤製作所
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株) 神戸製鋼所
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株) 神戸製鋼所
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
38	ホイールクレーン	LW100M-1E	吊上能力	4.9	t吊	×	3	m	(株) 小松製作所
39	ホイールクレーン	LW100-1E	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株) 小松製作所
40	ホイールクレーン	LW500-1	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株) 小松製作所
382	ホイールクレーン	TR-200M-5	吊上能力	20	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ
382	ホイールクレーン	TR-200M-5	吊上能力	20	t吊	×	3.5	m	(株) タダノ
397	ホイールクレーン	KR-35H-V2	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株) 加藤製作所
433	ホイールクレーン	LT300-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	(株) 小松製作所
473	ホイールクレーン	TR-250F	吊上能力	25	t吊	×	3	m	(株) タダノ
473	ホイールクレーン	TR-250F	吊上能力	25	t吊	×	3	m	(株) タダノ
639	ホイールクレーン	LW500-1Z	吊上能力	51	t吊	×	2.8	m	(株) 小松製作所
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株) 神戸製鋼所
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコ建機(株)
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t吊	×	3.8	m	(株) 神戸製鋼所
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機(株)
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t吊	×	3.8	m	コベルコクレーン(株)
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力	10	t吊	×	2	m	コベルコ建機(株)
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力	10	t吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコ建機(株)
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコクレーン(株)
828	ホイールクレーン	TR-100ML-1	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株) タダノ
828	ホイールクレーン	TR-100ML-1	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株) タダノ
829	ホイールクレーン	TR-100M-1	吊上能力	4.9	t吊	×	3.9	m	(株) タダノ
829	ホイールクレーン	TR-100M-1	吊上能力	4.9	t吊	×	3.9	m	(株) タダノ

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考
830	ホイールクレーン	TR-250M-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
830	ホイールクレーン	TR-250M-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
831	ホイールクレーン	TR-350M-3	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株)タダノ
831	ホイールクレーン	TR-350M-3	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株)タダノ
832	ホイールクレーン	TR-500M-3	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株)タダノ
832	ホイールクレーン	TR-500M-3	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株)タダノ
877	ホイールクレーン	LW250-5	吊上能力	26	t吊	×	3	m	(株)小松製作所
966	ホイールクレーン	LT500U-1	吊上能力	6	t吊	×	11	m	(株)小松製作所
967	ホイールクレーン	LT500-1	吊上能力	12	t吊	×	5	m	(株)小松製作所
968	ホイールクレーン	LW250-3	吊上能力	26	t吊	×	3	m	(株)小松製作所
996	ホイールクレーン	GR-120NL-1	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株)タダノ
996	ホイールクレーン	GR-120NL-1	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株)タダノ
997	ホイールクレーン	GR-120N-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ
997	ホイールクレーン	GR-120N-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ
998	ホイールクレーン	TR-160M-3	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ
998	ホイールクレーン	TR-160M-3	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ
1123	ホイールクレーン	TR-250M-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
1123	ホイールクレーン	TR-250M-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
1124	ホイールクレーン	GR-300N-1	吊上能力	30	t吊	×	3	m	(株)タダノ
1124	ホイールクレーン	GR-300N-1	吊上能力	30	t吊	×	3	m	(株)タダノ
1211	ホイールクレーン	KR-22H-II	吊上能力	22	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所
1212	ホイールクレーン	KR-50H-L	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	(株)加藤製作所
1213	ホイールクレーン	KR-70H	吊上能力	70	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所
1345	ホイールクレーン	KR-25H-V5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所
1346	ホイールクレーン	KR-25H-V6	吊上能力	26	t吊	×	3.3	m	(株)加藤製作所
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力	16	t	×	3	m	コベルコ建機(株)
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力	35	t	×	3	m	コベルコ建機(株)
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力	35	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
1516	ホイールクレーン	LW500-HS	吊上能力	50	t吊	×	2	m	(株)小松製作所
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力	50	t吊	×	3.4	m	コベルコ建機(株)
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力	50	t吊	×	3.4	m	コベルコクレーン(株)

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考
1761	ホイールクレーン	GR-100NL-1	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ
1761	ホイールクレーン	GR-100NL-1	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ
1809	ホイールクレーン	KR-50H-L2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	(株)加藤製作所
1897	ホイールクレーン	GR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
1897	ホイールクレーン	GR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコ建機(株)
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコクレーン(株)
1981	ホイールクレーン	GR-500N-1	吊上能力	51	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ
1981	ホイールクレーン	GR-500N-1	吊上能力	51	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ
2020	ホイールクレーン	KR-25H-V2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5	m	コベルコクレーン(株)
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
2310	ホイールクレーン	TR-250M(E)-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
2310	ホイールクレーン	TR-250M(E)-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
2311	ホイールクレーン	GR-600N-1	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株)タダノ
2311	ホイールクレーン	GR-600N-1	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株)タダノ
2695	ホイールクレーン	KRM-13H	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所
2696	ホイールクレーン	KRM-13HM	吊上能力	4.9	t吊	×	5	m	(株)加藤製作所
2697	ホイールクレーン	KRM-25H	吊上能力	25	t吊	×	2.8	m	(株)加藤製作所
2732	ホイールクレーン	TR-500M(E)-2	吊上能力	45	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
2732	ホイールクレーン	TR-500M(E)-2	吊上能力	45	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
2866	ホイールクレーン	KR-25H-V(E)	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所
2867	ホイールクレーン	KR-50H	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所
2953	ホイールクレーン	GR-100NR-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ
2953	ホイールクレーン	GR-100NR-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ
3012	ホイールクレーン	GR-160N-1	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ
3012	ホイールクレーン	GR-160N-1	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

○

ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考
3013	ホイールクレーン	GR-350N-1	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株)タダノ
3013	ホイールクレーン	GR-350N-1	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株)タダノ
3025	ホイールクレーン	RK120-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)
3025	ホイールクレーン	RK120-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコ建機(株)
3026	ホイールクレーン	RK120M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン(株)
3026	ホイールクレーン	RK120M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコ建機(株)
3027	ホイールクレーン	RK160-5	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
3027	ホイールクレーン	RK160-5	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)
3203	ホイールクレーン	KR-20H-L	吊上能力	20	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所
3260	ホイールクレーン	UCX300	吊上能力	30	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン(株)
3264	ホイールクレーン	KR-65H	吊上能力	65	t吊	×	2.6	m	(株)加藤製作所
3329	ホイールクレーン	GR-120F-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	(株)タダノ
3329	ホイールクレーン	GR-120F-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	(株)タダノ
3491	ホイールクレーン	KRM-35H	吊上能力	35	t吊	×	2.6	m	(株)加藤製作所
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力	18	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力	18	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ
3664	ホイールクレーン	KR-25H-V7	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコ建機(株)
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン(株)
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコ建機(株)
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株)タダノ
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株)タダノ
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株)タダノ
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株)タダノ
4204	ホイールクレーン	KR-70H-L	吊上能力	70	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所
4205	ホイールクレーン	KRM-25H-II	吊上能力	25	t吊	×	2.8	m	(株)加藤製作所
4206	ホイールクレーン	KRM-13H-II	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考
4207	ホイールクレーン	KRM-13HM-II	吊上能力	4.9	t	吊	×	5	m
4265	ホイールクレーン	KRM-35H-II	吊上能力	35	t	吊	×	2.6	m
4364	ホイールクレーン	KR-70H-LM	吊上能力	60	t	吊	×	3	m
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力	70	t	吊	×	2.3	m
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力	70	t	吊	×	2.3	m
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力	50	t	吊	×	3.4	m
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力	50	t	吊	×	3.4	m
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力	4.9	t	吊	×	4.5	m
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力	4.9	t	吊	×	4.5	m
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力	12	t	吊	×	2	m
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力	12	t	吊	×	2	m
4807	ホイールクレーン	GR-120F-2	吊上能力	4.9	t	吊	×	2	m
4807	ホイールクレーン	GR-120F-2	吊上能力	4.9	t	吊	×	2	m
5030	ホイールクレーン	GR-250N-3	吊上能力	25	t	吊	×	3.5	m
5053	ホイールクレーン	KR-25H-V8	吊上能力	25	t	吊	×	3.5	m
5119	ホイールクレーン	GR-700N-1	吊上能力	70	t	吊	×	2.1	m
5120	ホイールクレーン	RK250-8	吊上能力	25	t	吊	×	3.5	m
5120	ホイールクレーン	RK250-8	吊上能力	25	t	吊	×	3.5	m
5146	ホイールクレーン	KR-75H	吊上能力	75	t	吊	×	2.3	m
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力	4.9	t	吊	×	4.5	m
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力	4.9	t	吊	×	4.5	m
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力	13	t	吊	×	1.5	m
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力	13	t	吊	×	1.5	m
5171	ホイールクレーン	GR-160N-3	吊上能力	16	t	吊	×	3.0	m
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力	4.9	t	吊	×	4.5	m
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力	4.9	t	吊	×	4.5	m
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力	13	t	吊	×	1.5	m
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力	13	t	吊	×	1.5	m
5174	ホイールクレーン	RK160-7	吊上能力	16	t	吊	×	3.0	m
5174	ホイールクレーン	RK160-7	吊上能力	16	t	吊	×	3.0	m
5213	ホイールクレーン	KRM-13HM-III	吊上能力	4.9	t		×	5.0	m
5214	ホイールクレーン	KRM-13H-III	吊上能力	13	t		×	1.7	m
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力	50	t	吊	×	3.4	m
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力	65	t	吊	×	3.0	m
5280	ホイールクレーン	MK650	吊上能力	65	t	吊	×	3.0	m
5361	ホイールクレーン	KRM-20H	吊上能力	20	t	吊	×	2.5	m
5362	ホイールクレーン	KRM-35H-III	吊上能力	35	t	吊	×	2.6	m
5454	ホイールクレーン	GR-500N-2	吊上能力	50	t	吊	×	2.3	m
5454	ホイールクレーン	GR-500N-2	吊上能力	50	t	吊	×	2.3	m
5455	ホイールクレーン	RK700-2	吊上能力	70	t	吊	×	2.1	m

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
5455	ホイールクレーン	RK700-2	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	コベルコ建機(株)	
5605	ホイールクレーン	GR-500EXL	吊上能力	51	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
5724	ホイールクレーン	KR-50H-F	吊上能力	50	t吊	×	3.0	m	(株)加藤製作所	
5810	ホイールクレーン	KR-25H-F	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所	
5877	ホイールクレーン	GR-160N-4	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ	○
5878	ホイールクレーン	GR-250N-4	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	
5879	ホイールクレーン	GR-700N-2	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	(株)タダノ	
5928	ホイールクレーン	KR-80H-F	吊上能力	80	t吊	×	2.2	m	コベルコ建機(株)	
5929	ホイールクレーン	RK160-8	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	
5930	ホイールクレーン	RK250-9	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	
5931	ホイールクレーン	RK700-3	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	コベルコ建機(株)	
5990	ホイールクレーン	GR-500EXL-3	吊上能力	51	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	
5991	ホイールクレーン	KRM-20H-F	吊上能力	20	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)	
6052	ホイールクレーン	KRM-13H-F	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所	
6053	ホイールクレーン	KRM-13HM-F	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)加藤製作所	
6124	ホイールクレーン	GR-130F-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.0	m	(株)タダノ	
6178	ホイールクレーン	GR-130N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)タダノ	
6179	ホイールクレーン	GR-130NL-2	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	(株)タダノ	
6234	ホイールクレーン	RK130-2	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	コベルコ建機(株)	
6235	ホイールクレーン	RK130M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	
6298	ホイールクレーン	GR-600N-3	吊上能力	60	t	×	1.8	m	(株)タダノ	
6299	ホイールクレーン	GR-1000N-1	吊上能力	100	t	×	1.6	m	(株)タダノ	
6300	ホイールクレーン	GR-1100EX-3	吊上能力	110	t	×	2.5	m	(株)タダノ	
6392	ホイールクレーン	KRM-25H-F	吊上能力	25	t吊	×	2.8	m	コベルコ建機(株)	
6393	ホイールクレーン	SR-300R	吊上能力	30	t吊	×	3.0	m	(株)加藤製作所	
6592	ホイールクレーン	SR-500LX	吊上能力	51	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	
6714	ホイールクレーン	KR-80H-FM	吊上能力	75	t吊	×	2.3	m	(株)加藤製作所	
6715	ホイールクレーン	KRM-13H-F2	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所	
6716	ホイールクレーン	KRM-13HM-F2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)加藤製作所	
6717	ホイールクレーン	GR-250N-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	
6750	ホイールクレーン	KR-60H-F	吊上能力	60	t吊	×	1.8	m	コベルコ建機(株)	
6751	ホイールクレーン	KRM-35H-F	吊上能力	35	t吊	×	2.6	m	(株)加藤製作所	
6779	ホイールクレーン	GR-160N-5	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ	○
6831	ホイールクレーン	KR-25H-F2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	
6832	ホイールクレーン	KRM-13H-F	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所	
6833	ホイールクレーン	KRM-13HM-F	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)加藤製作所	
6834	ホイールクレーン	KRM-13HM-F2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)加藤製作所	
6835	ホイールクレーン	KRM-13H-F2	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所	
6861	ホイールクレーン	GR-130NL(2W)-2	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	(株)タダノ	
6862	ホイールクレーン	GR-130N(2W)-2	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	(株)タダノ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考
6925	ホイールクレーン	RK130-2a	吊上能力	13	t吊	×	1.5	m	コベルコ建機(株)
6926	ホイールクレーン	RK130M-2a	吊上能力	4.9	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)
6993	ホイールクレーン	RK250-10	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)
6994	ホイールクレーン	eGR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ
7009	ホイールクレーン	KR-50H-F2	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所
7010	ホイールクレーン	KR-60H-F2	吊上能力	60	t吊	×	1.8	m	(株)加藤製作所
7119	ホイールクレーン	KR-80H-F2	吊上能力	80	t吊	×	2.2	m	(株)加藤製作所
7120	ホイールクレーン	KR-80H-FM2	吊上能力	75	t吊	×	2.3	m	(株)加藤製作所
7121	ホイールクレーン	KR-25H-F2HV	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所
7171	ホイールクレーン	KR-25H-FV	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所
7201	ホイールクレーン	GR-700N-3	吊上能力	70	t吊	×	2.1	m	(株)タダノ
7202	ホイールクレーン	MK650A	吊上能力	65	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。