

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元			申請社名			備考	
1	バックホウ	310J-3	山積	1.4	m3	平積	1	m3	石川島建機(株)	
1	バックホウ	310J-3	山積	1.4	m3	平積	1	m3	I H I 建機(株)	
1	バックホウ	310J-3	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)KATO HICOM	
6	バックホウ	MM40T	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	新キャタピラー三菱(株)	
6	バックホウ	MM40T	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
7	バックホウ	MM45T	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	
7	バックホウ	MM45T	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
8	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
8	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
9	バックホウ	308BSR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
9	バックホウ	308BSR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
10	バックホウ	311B	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	
10	バックホウ	311B	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
11	バックホウ	312B	山積	0.52	m3	平積	0.42	m3	新キャタピラー三菱(株)	
11	バックホウ	312B	山積	0.52	m3	平積	0.42	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
12	バックホウ	313BSR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	
12	バックホウ	313BSR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
13	バックホウ	315B	山積	0.65	m3	平積	0.46	m3	新キャタピラー三菱(株)	
13	バックホウ	315B	山積	0.65	m3	平積	0.46	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
14	バックホウ	320B	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
14	バックホウ	320B	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
15	バックホウ	320B フレーカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
15	バックホウ	320B フレーカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
16	バックホウ	320B 解体	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱(株)	
16	バックホウ	320B 解体	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
17	バックホウ	320B L	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱(株)	
17	バックホウ	320B L	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
18	バックホウ	322B	山積	1	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱(株)	
18	バックホウ	322B	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
19	バックホウ	322B L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱(株)	
19	バックホウ	322B L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
20	バックホウ	322B L フレーカ	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱(株)	
20	バックホウ	322B L フレーカ	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
21	バックホウ	325B	山積	1.1	m3	平積	0.81	m3	新キャタピラー三菱(株)	
21	バックホウ	325B	山積	1.1	m3	平積	0.81	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
22	バックホウ	325B L	山積	1.2	m3	平積	0.87	m3	新キャタピラー三菱(株)	
22	バックホウ	325B L	山積	1.2	m3	平積	0.87	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
23	バックホウ	325B L フレーカ	山積	1.3	m3	平積	0.97	m3	新キャタピラー三菱(株)	
23	バックホウ	325B L フレーカ	山積	1.3	m3	平積	0.97	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
24	バックホウ	330B	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	
24	バックホウ	330B	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
25	バックホウ	330B L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	
25	バックホウ	330B L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	
26	バックホウ	330B L フレーカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『O』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元			申請社名			備考	
26	バックホウ	330B L プレカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
27	バックホウ	330B L 採石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	
27	バックホウ	330B L 採石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラージャパン(株)	
29	バックホウ	SK60SR	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)神戸製鋼所	
29	バックホウ	SK60SR	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
30	バックホウ	SK75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)神戸製鋼所	
30	バックホウ	SK75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
33	バックホウ	PC20FR-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	(株)小松製作所	○
34	バックホウ	PC30FR-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)小松製作所	○
35	バックホウ	PC40FR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	○
36	バックホウ	PC50FR-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	○
37	バックホウ	PC128US-1	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
41	バックホウ	SH30UJ-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機(株)	○
42	バックホウ	SH40UJ-2	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	住友建機(株)	
43	バックホウ	SH45J-2	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	住友建機(株)	
44	バックホウ	SH55J-2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	住友建機(株)	
45	バックホウ	SH100-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機製造(株)	
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	
47	バックホウ	SH120-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	
48	バックホウ	SH215U-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機(株)	
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機製造(株)	
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機(株)	
50	バックホウ	SH350HD-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機(株)	
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機(株)	
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機製造(株)	
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機(株)	
76	バックホウ	EX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
77	バックホウ	EX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
78	バックホウ	EX100-5E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
79	バックホウ	EX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
80	バックホウ	EX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
81	バックホウ	EX100WD-3C	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
82	バックホウ	EX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
83	バックホウ	EX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
84	バックホウ	EX120-5E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
85	バックホウ	EX120-5Z	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
86	バックホウ	EX120-5X	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
87	バックホウ	EX120TN-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
88	バックホウ	EX120TN-5E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
89	バックホウ	EX120TN-5Z	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
90	バックホウ	EX120SS-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸			元			申請社名	備考
91	バックホウ	EX120-5LV	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
92	バックホウ	EX130H-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
93	バックホウ	EX130K-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
94	バックホウ	EX130MT-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
95	バックホウ	EX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機(株)	
96	バックホウ	EX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
97	バックホウ	EX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
98	バックホウ	EX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
99	バックホウ	EX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
100	バックホウ	EX200-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
101	バックホウ	EX200LC-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
102	バックホウ	EX200-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
103	バックホウ	EX200LC-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
104	バックホウ	EX200SS-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
105	バックホウ	EX200LCSS-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
106	バックホウ	EX200-5LV	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
107	バックホウ	EX210H-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
108	バックホウ	EX210LCH-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
109	バックホウ	EX210K-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
110	バックホウ	EX210LCK-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
111	バックホウ	EX210MT-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
112	バックホウ	EX200TN-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
113	バックホウ	EX200TN-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
114	バックホウ	EX200TN-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
115	バックホウ	EX200LCTN-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
116	バックホウ	EX200LCTN-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
117	バックホウ	EX200LCTN-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
118	バックホウ	EX200-5X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
119	バックホウ	EX200LC-5X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
120	バックホウ	EX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
121	バックホウ	EX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
122	バックホウ	EX225USRK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
123	バックホウ	EX225USRLCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
124	バックホウ	EX225USRLCTN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
125	バックホウ	EX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
126	バックホウ	EX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
127	バックホウ	EX230H-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
128	バックホウ	EX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
129	バックホウ	EX230K-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
130	バックホウ	EX230LCK-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
131	バックホウ	EX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	
132	バックホウ	EX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	
133	バックホウ	EX280H-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	
134	バックホウ	EX280LCH-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元			申 請 社 名			備 考	
143	バックホウ	FX75UR-III	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河機械金属(株)	
143	バックホウ	FX75UR-III	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河ロックドリル(株)	
144	バックホウ	FX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
144	バックホウ	FX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
145	バックホウ	FX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
145	バックホウ	FX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
146	バックホウ	FX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
146	バックホウ	FX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
147	バックホウ	FX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	
147	バックホウ	FX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	
148	バックホウ	FX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	
148	バックホウ	FX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	
149	バックホウ	FX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河機械金属(株)	
149	バックホウ	FX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河ロックドリル(株)	
150	バックホウ	FX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
150	バックホウ	FX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
151	バックホウ	FX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
151	バックホウ	FX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
152	バックホウ	FX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
152	バックホウ	FX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
153	バックホウ	FX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
153	バックホウ	FX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
154	バックホウ	FX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
154	バックホウ	FX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
155	バックホウ	FX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
155	バックホウ	FX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
156	バックホウ	FX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	
156	バックホウ	FX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	
157	バックホウ	FX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	
157	バックホウ	FX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	
158	バックホウ	FX230H-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	
158	バックホウ	FX230H-5	山積	1.000	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	
159	バックホウ	FX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	
159	バックホウ	FX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	
160	バックホウ	FX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属(株)	
160	バックホウ	FX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル(株)	
161	バックホウ	FX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属(株)	
161	バックホウ	FX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル(株)	
168	バックホウ	Vio20-1	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
168	バックホウ	Vio20-1	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	○
168	バックホウ	Vio20-1	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	○
169	バックホウ	Vio30-1	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
169	バックホウ	Vio30-1	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
169	バックホウ	Vio30-1	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
170	バックホウ	Vio40-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
170	バックホウ	Vio40-1	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
170	バックホウ	Vio40-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
171	バックホウ	Vio50-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
171	バックホウ	Vio50-1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
171	バックホウ	Vio50-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
185	バックホウ	SK115SR	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	
185	バックホウ	SK115SR	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
186	バックホウ	SK130UR	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	
186	バックホウ	SK130UR	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
187	バックホウ	SK135SR	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)神戸製鋼所	
187	バックホウ	SK135SR	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
188	バックホウ	SK210DD-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	
188	バックホウ	SK210DD-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
191	バックホウ	PC30UU-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	○
192	バックホウ	PC30MR-1	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	
193	バックホウ	PC58SF-1	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
205	バックホウ	SH100CT-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	
206	バックホウ	SH120CT-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	
207	バックホウ	SH200-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
208	バックホウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機(株)	
208	バックホウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機製造(株)	
208	バックホウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機(株)	
209	バックホウ	SH200HD-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
210	バックホウ	SH200CT-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
211	バックホウ	SH220-2	山積	1	m3	平積	0.75	m3	住友建機(株)	
212	バックホウ	SH220LC-2	山積	1.1	m3	平積	0.83	m3	住友建機(株)	
239	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
239	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	
247	バックホウ	4J	山積	0.011	m3	平積	0.009	m3	石川島建機(株)	○
247	バックホウ	4J	山積	0.011	m3	平積	0.009	m3	I H I 建機(株)	○
247	バックホウ	4J	山積	0.011	m3	平積	0.009	m3	(株)KATO HICOM	○
248	バックホウ	7J	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	石川島建機(株)	○
248	バックホウ	7J	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	I H I 建機(株)	○
248	バックホウ	7J	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	(株)KATO HICOM	○
249	バックホウ	10Z	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	石川島建機(株)	○
249	バックホウ	10Z	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	I H I 建機(株)	○
249	バックホウ	10Z	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	(株)KATO HICOM	○
250	バックホウ	20Z	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	石川島建機(株)	○
250	バックホウ	20Z	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機(株)	○
250	バックホウ	20Z	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	(株)KATO HICOM	○
251	バックホウ	25JX	山積	0.08	m3	平積	0.062	m3	石川島建機(株)	○
251	バックホウ	25JX	山積	0.08	m3	平積	0.062	m3	I H I 建機(株)	○
251	バックホウ	25JX	山積	0.08	m3	平積	0.062	m3	(株)KATO HICOM	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元			申 請 社 名			備 考	
252	バックホウ	35JX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	○
252	バックホウ	35JX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	○
252	バックホウ	35JX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	○
253	バックホウ	320BL ブレーカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
253	バックホウ	320BL ブレーカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
254	バックホウ	320BL 解体	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	
254	バックホウ	320BL 解体	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
255	バックホウ	330B ブレーカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	
255	バックホウ	330B ブレーカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
256	バックホウ	330B 碎石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	
256	バックホウ	330B 碎石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
259	バックホウ	SK100-3	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	
259	バックホウ	SK100-3	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
260	バックホウ	SK120-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)神戸製鋼所	
260	バックホウ	SK120-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
261	バックホウ	SK120LC-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)神戸製鋼所	
261	バックホウ	SK120LC-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
262	バックホウ	SK200-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	
262	バックホウ	SK200-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
263	バックホウ	SK200LC-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	
263	バックホウ	SK200LC-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
264	バックホウ	PC01-1	山積	0.008	m3	平積	0.005	m3	(株)小松製作所	○
264	バックホウ	PC01-1	山積	0.006	m3	平積	0.003	m3	(株)小松製作所	○
265	バックホウ	PC02-1	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株)小松製作所	
266	バックホウ	PC03-2	山積	0.022	m3	平積	0.01	m3	(株)小松製作所	○
267	バックホウ	PC12R-8	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)小松製作所	○
268	バックホウ	PC15R-8	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	(株)小松製作所	○
269	バックホウ	PC20R-8	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	
270	バックホウ	PC25R-8	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	
271	バックホウ	PC27R-8	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	
272	バックホウ	PC30R-8	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	
273	バックホウ	PC35R-8	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)小松製作所	
274	バックホウ	PC40R-8	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	
275	バックホウ	PC45R-8	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	
276	バックホウ	PC20MR-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
277	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
278	バックホウ	PC35MR-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)小松製作所	
279	バックホウ	PC40MR-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	
280	バックホウ	PC45MR-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	
281	バックホウ	PC08UU-1	山積	0.022	m3	平積	0.01	m3	(株)小松製作所	○
282	バックホウ	PC12UU-2E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)小松製作所	○
283	バックホウ	PC20UU-3	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
284	バックホウ	PC28UU-2E	山積	0.077	m3	平積	0.06	m3	(株)小松製作所	
285	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸			元			申請社名	備考
286	バックホウ	PC50UU-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
287	バックホウ	PC75UU-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
288	バックホウ	PC75US-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
289	バックホウ	PC128UU-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
290	バックホウ	PC228UU-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
291	バックホウ	PC228US-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
292	バックホウ	PC228USLC-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
293	バックホウ	PC100-6E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
294	バックホウ	PC100-6ZE	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
295	バックホウ	PC100N-6	山積	0.46	m3	平積	0.34	m3	(株)小松製作所	
296	バックホウ	PC100L-6E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
297	バックホウ	PC120-6E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
298	バックホウ	PC120-6ZE	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
299	バックホウ	PC130-6E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
300	バックホウ	PC200-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
301	バックホウ	PC200-6ZE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
302	バックホウ	PC200LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
303	バックホウ	PC210-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
304	バックホウ	PC210-6DE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
305	バックホウ	PC210LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
306	バックホウ	PC220-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	
307	バックホウ	PC220LC-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	
308	バックホウ	PC230-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	
309	バックホウ	PC230LC-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機(株)	
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機製造(株)	
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機(株)	
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機製造(株)	
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	
334	バックホウ	SH65U-B	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機製造(株)	
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
336	バックホウ	SH135U-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『O』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸			元			申請社名	備考
337	バックホウ	SH4J	山積	0.011	m3	平積	0.009	m3	住友建機(株)	○
338	バックホウ	SH7J	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	住友建機(株)	○
339	バックホウ	SH20UJ-3	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	住友建機(株)	○
340	バックホウ	SH35JX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	住友建機(株)	○
363	バックホウ	EX50u	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	日立建機(株)	
364	バックホウ	EX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	日立建機(株)	
365	バックホウ	EX75USR	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
366	バックホウ	EX135USR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
367	バックホウ	EX135USRK	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
368	バックホウ	EX135USR TN	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
378	バックホウ	AX50u	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	北越工業(株)	
378	バックホウ	AX50u	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	(株)AIRMAN	
396	バックホウ	215JX	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	石川島建機(株)	
396	バックホウ	215JX	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	IHI建機(株)	
396	バックホウ	215JX	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)KATO HICOM	
400	バックホウ	321BLCR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
400	バックホウ	321BLCR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
406	バックホウ	SK005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株)神戸製鋼所	
406	バックホウ	SK005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	コベルコ建機(株)	
407	バックホウ	SK007-3	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	(株)神戸製鋼所	○
407	バックホウ	SK007-3	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	コベルコ建機(株)	○
408	バックホウ	SK013	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)神戸製鋼所	○
408	バックホウ	SK013	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	コベルコ建機(株)	○
409	バックホウ	SK015	山積	0.044	m3	平積	0.035	m3	(株)神戸製鋼所	
409	バックホウ	SK015	山積	0.044	m3	平積	0.035	m3	コベルコ建機(株)	
410	バックホウ	SK15SR	山積	0.044	m3	平積	0.02	m3	(株)神戸製鋼所	○
410	バックホウ	SK15SR	山積	0.044	m3	平積	0.02	m3	コベルコ建機(株)	○
411	バックホウ	SK20SR	山積	0.066	m3	平積	0.04	m3	(株)神戸製鋼所	○
411	バックホウ	SK20SR	山積	0.066	m3	平積	0.04	m3	コベルコ建機(株)	○
412	バックホウ	SK25SR	山積	0.08	m3	平積	0.046	m3	(株)神戸製鋼所	○
412	バックホウ	SK25SR	山積	0.08	m3	平積	0.046	m3	コベルコ建機(株)	○
413	バックホウ	SK30SR	山積	0.09	m3	平積	0.062	m3	(株)神戸製鋼所	○
413	バックホウ	SK30SR	山積	0.09	m3	平積	0.062	m3	コベルコ建機(株)	○
414	バックホウ	SK35SR-1A	山積	0.11	m3	平積	0.067	m3	(株)神戸製鋼所	○
414	バックホウ	SK35SR-1A	山積	0.11	m3	平積	0.067	m3	コベルコ建機(株)	○
415	バックホウ	SK40SR	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	(株)神戸製鋼所	
415	バックホウ	SK40SR	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機(株)	
416	バックホウ	SK45SR	山積	0.14	m3	平積	0.12	m3	(株)神戸製鋼所	
416	バックホウ	SK45SR	山積	0.14	m3	平積	0.12	m3	コベルコ建機(株)	
417	バックホウ	SK30UR-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)神戸製鋼所	○
417	バックホウ	SK30UR-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
418	バックホウ	SK50UR-2	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	(株)神戸製鋼所	
418	バックホウ	SK50UR-2	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	コベルコ建機(株)	
419	バックホウ	SK235SR	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元			申請社名			備考	
419	バックホウ	SK235SR	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
420	バックホウ	SK60-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)神戸製鋼所	
420	バックホウ	SK60-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
421	バックホウ	SK75UR-2	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)神戸製鋼所	
421	バックホウ	SK75UR-2	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
422	バックホウ	SK100W-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	
422	バックホウ	SK100W-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
424	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
425	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	○
426	バックホウ	PC30MR-1S	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	○
427	バックホウ	PC60-7E	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	(株)小松製作所	
428	バックホウ	PW128UU-1S	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
441	バックホウ	SH25JX	山積	0.08	m3	平積	0.062	m3	住友建機(株)	○
442	バックホウ	SH10UJ-3	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	住友建機(株)	○
455	バックホウ	EX30UR-3	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	○
456	バックホウ	EX75URLC-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
471	バックホウ	AX30UR-3	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	北越工業(株)	○
471	バックホウ	AX30UR-3	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	(株)AIRMAN	○
477	バックホウ	B3-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
477	バックホウ	B3-3A	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
477	バックホウ	B3-3A	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー(株)	○
477	バックホウ	B3-3A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
477	バックホウ	B3-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
477	バックホウ	B3-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
478	バックホウ	B6-3	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
478	バックホウ	B6-3A	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
478	バックホウ	B6-3A	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー(株)	○
478	バックホウ	B6-3	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
478	バックホウ	B6-3A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
478	バックホウ	B6-3	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
479	バックホウ	B7U-1	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマーディーゼル(株)	
479	バックホウ	B7U-1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	ヤンマー建機(株)	
479	バックホウ	B7U-1	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマー建機(株)	
487	バックホウ	S130LC-V	山積	0.58	m3	平積	0.42	m3	大宇建機(株)	
487	バックホウ	S130LC-V	山積	0.58	m3	平積	0.42	m3	雄大産業(株)	
488	バックホウ	S220LC-V	山積	0.93	m3	平積	0.67	m3	大宇建機(株)	
488	バックホウ	S220LC-V	山積	0.93	m3	平積	0.67	m3	雄大産業(株)	
489	バックホウ	S290LC-V	山積	1.3	m3	平積	0.93	m3	大宇建機(株)	
489	バックホウ	S290LC-V	山積	1.3	m3	平積	0.93	m3	雄大産業(株)	
495	バックホウ	308BCR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
495	バックホウ	308BCR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	
496	バックホウ	321B LCR-TUN	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
496	バックホウ	321B LCR-TUN	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
497	バックホウ	320B U	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元			諸元			申請社名	備考
497	バックホウ	320B U	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
498	バックホウ	320B LU	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	
498	バックホウ	320B LU	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	キャタピラージャパン(株)	
503	バックホウ	SK200-6	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	
503	バックホウ	SK200-6	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
504	バックホウ	SK200LC-6	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	
504	バックホウ	SK200LC-6	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
505	バックホウ	SK220-6	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)神戸製鋼所	
505	バックホウ	SK230-6	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)神戸製鋼所	
505	バックホウ	SK230-6	山積	1	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
506	バックホウ	SK220LC-6	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)神戸製鋼所	
506	バックホウ	SK230LC-6	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)神戸製鋼所	
506	バックホウ	SK230LC-6	山積	1	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
507	バックホウ	SK310-6	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)神戸製鋼所	
507	バックホウ	SK320-6	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)神戸製鋼所	
507	バックホウ	SK320-6	山積	1.4	m3	平積	1	m3	コベルコ建機(株)	
508	バックホウ	SK310LC-6	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)神戸製鋼所	
508	バックホウ	SK320LC-6	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)神戸製鋼所	
508	バックホウ	SK320LC-6	山積	1.4	m3	平積	1	m3	コベルコ建機(株)	
513	バックホウ	PC38UU-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)小松製作所	
514	バックホウ	PC75UU-3C	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	(株)小松製作所	
515	バックホウ	PC78US-5	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	(株)小松製作所	
516	バックホウ	PC128US-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
517	バックホウ	PC60-7C	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
518	バックホウ	PC70-7C	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
540	バックホウ	TB014	山積	0.038	m3	平積	0.028	m3	(株)竹内製作所	○
541	バックホウ	TB016	山積	0.038	m3	平積	0.028	m3	(株)竹内製作所	○
542	バックホウ	TB135	山積	0.105	m3	平積	0.078	m3	(株)竹内製作所	
543	バックホウ	TB145	山積	0.141	m3	平積	0.102	m3	(株)竹内製作所	
550	バックホウ	EX80U	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
551	バックホウ	EX100TN-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	ヤンマー(株)	○
566	バックホウ	B2U-1	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	ヤンマー建機(株)	○
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	ヤンマー建機(株)	○
567	バックホウ	SL130W-V	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	大宇建機(株)	
567	バックホウ	SL130W-V	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	雄大産業(株)	
569	バックホウ	30NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	石川島建機(株)	○
569	バックホウ	30NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	I H I 建機(株)	○
569	バックホウ	30NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
570	バックホウ	35NX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	○
570	バックホウ	35NX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	○
570	バックホウ	35NX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	○
594	バックホウ	313BCR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元			申 請 社 名			備 考	
594	バックホウ	313BCR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キヤタピラージャパン(株)	
595	バックホウ	321BCR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
595	バックホウ	321BCR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キヤタピラージャパン(株)	
596	バックホウ	HD823MR-LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	
597	バックホウ	HD823MR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	
598	バックホウ	HD820E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	
599	バックホウ	HD820E-LC	山積	0.9	m3	平積	0.67	m3	(株)加藤製作所	
600	バックホウ	HD512E	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株)加藤製作所	
601	バックホウ	EX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
608	バックホウ	Vio35-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
608	バックホウ	Vio35-1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
608	バックホウ	Vio35-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
609	バックホウ	SH120LV-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	
616	バックホウ	PC138US-2	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
617	バックホウ	PC228US-2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
618	バックホウ	PC228USLC-2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
622	バックホウ	PC07FR-1	山積	0.05	m3	平積	0.035	m3	(株)小松製作所	○
623	バックホウ	PC10FR-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
624	バックホウ	PC15FR-1	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	(株)小松製作所	○
625	バックホウ	PC20FR-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
626	バックホウ	PC10MR-1	山積	0.025	m3	平積	0.019	m3	(株)小松製作所	○
628	バックホウ	U-15	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)クボタ	○
629	バックホウ	TB15FR	山積	0.038	m3	平積	0.028	m3	(株)竹内製作所	○
630	バックホウ	TB25FR	山積	0.07	m3	平積	0.052	m3	(株)竹内製作所	
631	バックホウ	TB50FR	山積	0.141	m3	平積	0.102	m3	(株)竹内製作所	
631	バックホウ	TB53FR	山積	0.141	m3	平積	0.102	m3	(株)竹内製作所	
632	バックホウ	TB125	山積	0.068	m3	平積	0.051	m3	(株)竹内製作所	○
633	バックホウ	TB75FR	山積	0.245	m3	平積	0.165	m3	(株)竹内製作所	
633	バックホウ	TB80FR	山積	0.245	m3	平積	0.165	m3	(株)竹内製作所	
635	バックホウ	PC10UU-3	山積	0.025	m3	平積	0.019	m3	(株)小松製作所	○
636	バックホウ	PC15MR-1	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	(株)小松製作所	○
637	バックホウ	PC50UUT-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
638	バックホウ	PC75UUT-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
640	バックホウ	PC128UU-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
642	バックホウ	SK115SRT	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	
642	バックホウ	SK115SRT	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
643	バックホウ	SK235SRT	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	
643	バックホウ	SK235SRT	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
644	バックホウ	SK13SR	山積	0.044	m3	平積	0.024	m3	(株)神戸製鋼所	○
644	バックホウ	SK13SR	山積	0.044	m3	平積	0.024	m3	コベルコ建機(株)	○
645	バックホウ	SK09SR	山積	0.022	m3	平積	0.014	m3	(株)神戸製鋼所	○
645	バックホウ	SK09SR	山積	0.022	m3	平積	0.014	m3	コベルコ建機(株)	○
657	バックホウ	EX27u	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	○
658	バックホウ	EX30u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
659	バックホウ	EX35u	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	
660	バックホウ	EX40u	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	日立建機(株)	
668	バックホウ	UX-15	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河機械金属(株)	○
668	バックホウ	UX-15	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河ロックドリル(株)	○
670	バックホウ	B4U-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル(株)	
670	バックホウ	B4U-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー(株)	
670	バックホウ	B4U-1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機製造(株)	
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造(株)	
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
679	バックホウ	RA30	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	
679	バックホウ	RA30	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラージャパン(株)	
680	バックホウ	MM57SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キャタピラー三菱(株)	
680	バックホウ	MM57SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キャタピラージャパン(株)	
684	バックホウ	EX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
685	バックホウ	EX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
686	バックホウ	EX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
687	バックホウ	EX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
689	バックホウ	AX27u	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	北越工業(株)	○
689	バックホウ	AX27u	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)AIRMAN	○
690	バックホウ	AX30u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	北越工業(株)	○
690	バックホウ	AX30u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	(株)AIRMAN	○
691	バックホウ	AX35u	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	北越工業(株)	
691	バックホウ	AX35u	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	(株)AIRMAN	
692	バックホウ	AX40u	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	北越工業(株)	
692	バックホウ	AX40u	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	(株)AIRMAN	
695	バックホウ	70Z	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	
695	バックホウ	70Z	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	
695	バックホウ	70Z	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
696	バックホウ	40NX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	石川島建機(株)	
696	バックホウ	40NX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	I H I 建機(株)	
696	バックホウ	40NX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	(株)KATO HICOM	
697	バックホウ	45NX	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	石川島建機(株)	
697	バックホウ	45NX	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	I H I 建機(株)	
697	バックホウ	45NX	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	(株)KATO HICOM	
708	バックホウ	EX15U	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	日立建機(株)	○
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造(株)	
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機(株)	
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機製造(株)	
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機(株)	
722	バックホウ	SH30JX-2	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	住友建機(株)	○
723	バックホウ	SH35JX-2	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	住友建機(株)	○
731	バックホウ	HD205UR	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)加藤製作所	
732	バックホウ	HD510E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)加藤製作所	
733	バックホウ	HD510E-MC	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)加藤製作所	
734	バックホウ	HD1023	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株)加藤製作所	
735	バックホウ	HD1023-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	(株)加藤製作所	
736	バックホウ	HD513MR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)加藤製作所	
737	バックホウ	HD820 II	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	
738	バックホウ	HD820 II-LC	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	(株)加藤製作所	
746	バックホウ	MM30SR-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
746	バックホウ	MM30SR-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラージャパン(株)	○
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー(株)	○
763	バックホウ	B7-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	○
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	○
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマー(株)	○
764	バックホウ	Vio10-1	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	○
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	○
765	バックホウ	SV13	山積	0.044	m3	平積	0.027	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
765	バックホウ	SV13	山積	0.044	m3	平積	0.027	m3	ヤンマー(株)	○
765	バックホウ	SV13	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.027	m3	ヤンマー建機(株)	○
773	バックホウ	PC50UU-2E	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
774	バックホウ	PC50UUT-2E	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
775	バックホウ	12NX	山積	0.044	m3	平積	0.038	m3	石川島建機(株)	○
775	バックホウ	12NX	山積	0.044	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機(株)	○
775	バックホウ	12NX	山積	0.044	m3	平積	0.038	m3	(株)KATO HICOM	○
786	バックホウ	K-030-3	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	(株)クボタ	○
786	バックホウ	K-030-3S	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	(株)クボタ	○
787	バックホウ	K-035-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)クボタ	○
788	バックホウ	U-35-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)クボタ	○
788	バックホウ	U-35-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
789	バックホウ	U-30-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)クボタ	○
789	バックホウ	U-30-3S	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	○
790	バックホウ	RX-303	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)クボタ	○
790	バックホウ	RX-303S	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸			元			申請社名	備考
795	バックホウ	SK20UR	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
796	バックホウ	SK20SR-2	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
797	バックホウ	SK25SR-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
798	バックホウ	SK200SR	山積	0.75	m3	平積	0.56	m3	コベルコ建機(株)	
803	バックホウ	PC75UUT-3C	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
804	バックホウ	PC128US-2T	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
805	バックホウ	PC228US-1T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
806	バックホウ	PC228USLC-1T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
807	バックホウ	PC228UU-1TNL	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	○
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)	○
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	○
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造(株)	
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	
822	バックホウ	SH45JX-2	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	住友建機(株)	
823	バックホウ	SH40JX-2	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	住友建機(株)	
824	バックホウ	SH220LC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	住友建機(株)	
824	バックホウ	SH220LC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	住友建機製造(株)	
824	バックホウ	SH240-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機製造(株)	
824	バックホウ	SH240-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機(株)	
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機製造(株)	
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機(株)	
826	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
826	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
827	バックホウ	320CL	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	
827	バックホウ	320CL	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラージャパン(株)	
835	バックホウ	EX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
841	バックホウ	FX033UR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河機械金属(株)	○
841	バックホウ	FX033URS	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	古河機械金属(株)	○
841	バックホウ	FX033UR	山積	0.09	m3	平積	0.070	m3	古河ロックドリル(株)	○
842	バックホウ	UX-30-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河機械金属(株)	○
842	バックホウ	UX-30-3S	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	古河機械金属(株)	○
842	バックホウ	UX-30-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河ロックドリル(株)	○
843	バックホウ	UX-35-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河機械金属(株)	○
843	バックホウ	UX-35-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河機械金属(株)	○
843	バックホウ	UX-35-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル(株)	○
844	バックホウ	FX030-3	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	古河機械金属(株)	○
844	バックホウ	FX030-3S	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	古河機械金属(株)	○
844	バックホウ	FX030-3	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	古河ロックドリル(株)	○
845	バックホウ	FX035-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河機械金属(株)	○
845	バックホウ	FX035-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル(株)	○
864	バックホウ	SK30SR-2	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸			元			申請社名	備考
865	バックホウ	SK35SR-2	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
866	バックホウ	SK30UR-3	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
875	バックホウ	AX15u	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	北越工業(株)	○
875	バックホウ	AX15u	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)AIRMAN	○
879	バックホウ	MM40SR-3	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	
879	バックホウ	MM40SR-3	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
880	バックホウ	307C	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
880	バックホウ	307C	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
881	バックホウ	320CU	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
881	バックホウ	320CU	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
882	バックホウ	320CLU	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	新キャタピラー三菱(株)	
882	バックホウ	320CLU	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
893	バックホウ	BIU-1	山積	0.025	m3	平積	0.02	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
893	バックホウ	BIU-1	山積	0.025	m3	平積	0.02	m3	ヤンマー(株)	○
893	バックホウ	BIU-1	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	○
903	バックホウ	K-005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株)クボタ	
904	バックホウ	K-008	山積	0.021	m3	平積	0.015	m3	(株)クボタ	○
905	バックホウ	K-015	山積	0.04	m3	平積	0.035	m3	(株)クボタ	○
906	バックホウ	K-020	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	
907	バックホウ	K-022	山積	0.06	m3	平積	0.05	m3	(株)クボタ	
908	バックホウ	K-025	山積	0.07	m3	平積	0.06	m3	(株)クボタ	
909	バックホウ	K-028	山積	0.07	m3	平積	0.06	m3	(株)クボタ	
910	バックホウ	K-030	山積	0.08	m3	平積	0.07	m3	(株)クボタ	
911	バックホウ	K-035	山積	0.1	m3	平積	0.075	m3	(株)クボタ	
912	バックホウ	U-10	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	(株)クボタ	○
913	バックホウ	U-20	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	○
914	バックホウ	U-30	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	(株)クボタ	○
915	バックホウ	U-45	山積	0.12	m3	平積	0.08	m3	(株)クボタ	
916	バックホウ	SH12JX-2	山積	0.044	m3	平積	0.038	m3	住友建機(株)	○
926	バックホウ	EX350K-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
927	バックホウ	EX350LCK-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
928	バックホウ	ZX130K	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
929	バックホウ	ZX210K	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
930	バックホウ	ZX210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
931	バックホウ	EX300-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
932	バックホウ	EX300LC-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
933	バックホウ	EX350H-5	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
934	バックホウ	EX350LCH-5	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
935	バックホウ	EX370HD-5	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	
936	バックホウ	EX345USR	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
937	バックホウ	EX345USRLC	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
938	バックホウ	EX385USR	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
939	バックホウ	ZX110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
940	バックホウ	ZX110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
941	バックホウ	ZX110M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
942	バックホウ	ZX120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
943	バックホウ	ZX120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
944	バックホウ	ZX130H	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
945	バックホウ	ZX200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
946	バックホウ	ZX200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
947	バックホウ	ZX200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
948	バックホウ	ZX200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
949	バックホウ	ZX210H	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
950	バックホウ	ZX210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
952	バックホウ	80NX	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	
952	バックホウ	80NX	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	IHI建機(株)	
952	バックホウ	80NX	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
953	バックホウ	HD307	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)加藤製作所	
954	バックホウ	HD1430	山積	1.4	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	
955	バックホウ	HD1430-LC	山積	1.4	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	
956	バックホウ	SK40SR-2	山積	0.13	m3	平積	0.1	m3	コベルコ建機(株)	○
957	バックホウ	SK45SR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
958	バックホウ	SK50UR-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
959	バックホウ	SK450-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
960	バックホウ	SK450LC-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
963	バックホウ	PC228US-3	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
964	バックホウ	PC228USLC-3	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
965	バックホウ	PC158US-2	山積	0.55	m3	平積	0.44	m3	(株)小松製作所	
978	バックホウ	MM05	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
978	バックホウ	MM05	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	キャタピラージャパン(株)	○
979	バックホウ	MM08B	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	新キャタピラー三菱(株)	
979	バックホウ	MM08B	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	キャタピラージャパン(株)	
980	バックホウ	MM15T	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
980	バックホウ	MM15T	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	キャタピラージャパン(株)	○
981	バックホウ	MM20T	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
981	バックホウ	MM20T	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	キャタピラージャパン(株)	○
982	バックホウ	MM20CR	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
982	バックホウ	MM20CR	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	キャタピラージャパン(株)	○
983	バックホウ	MM20SR	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
983	バックホウ	MM20SR	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	キャタピラージャパン(株)	○
984	バックホウ	MM25T	山積	0.077	m3	平積	0.057	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
984	バックホウ	MM25T	山積	0.077	m3	平積	0.057	m3	キャタピラージャパン(株)	○
985	バックホウ	MM30T	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
985	バックホウ	MM30T	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	キャタピラージャパン(株)	○
986	バックホウ	MM30CR-2	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
986	バックホウ	MM30CR-2	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	キャタピラージャパン(株)	○
987	バックホウ	MM35T	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	
987	バックホウ	MM35T	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	キャタピラージャパン(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
988	バックホウ	MM40CR	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	新キャタピラー三菱(株)	
988	バックホウ	MM40CR	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	キャタピラージャパン(株)	
989	バックホウ	MM55SR-2	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キャタピラー三菱(株)	
989	バックホウ	MM55SR-2	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キャタピラージャパン(株)	
1036	バックホウ	ZX75US	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機(株)	
1037	バックホウ	ZX125US	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
1038	バックホウ	ZX135US	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
1039	バックホウ	ZX225US	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1040	バックホウ	ZX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1041	バックホウ	ZX225USLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1042	バックホウ	ZX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1043	バックホウ	EX40UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	○
1045	バックホウ	FX043UR	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	古河機械金属(株)	○
1045	バックホウ	FX043UR	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル(株)	○
1046	バックホウ	FZ110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
1046	バックホウ	FZ110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
1047	バックホウ	FZ110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
1047	バックホウ	FZ110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
1048	バックホウ	FZ110M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
1048	バックホウ	FZ110M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
1049	バックホウ	FZ120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	○
1049	バックホウ	FZ120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	○
1050	バックホウ	FZ120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	
1050	バックホウ	FZ120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	
1051	バックホウ	FZ130H	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	○
1051	バックホウ	FZ130H	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	○
1052	バックホウ	FZ200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1052	バックホウ	FZ200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1053	バックホウ	FZ200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1053	バックホウ	FZ200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1054	バックホウ	FZ200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1054	バックホウ	FZ200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1055	バックホウ	FZ200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1055	バックホウ	FZ200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1056	バックホウ	FZ210H	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1056	バックホウ	FZ210H	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1057	バックホウ	FZ210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1057	バックホウ	FZ210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1058	バックホウ	FX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河機械金属(株)	
1058	バックホウ	FX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河ロックドリル(株)	
1059	バックホウ	FX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河機械金属(株)	
1059	バックホウ	FX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河ロックドリル(株)	
1060	バックホウ	FX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
1060	バックホウ	FX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
1061	バックホウ	FX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
1061	バックホウ	FX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
1062	バックホウ	FX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	
1062	バックホウ	FX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	
1063	バックホウ	FX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
1063	バックホウ	FX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
1064	バックホウ	FX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河機械金属(株)	
1064	バックホウ	FX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河ロックドリル(株)	
1075	バックホウ	AX40UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	北越工業(株)	○
1075	バックホウ	AX40UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	(株)AIRMAN	○
1076	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1076	バックホウ	Vio35-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
1076	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
1077	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1077	バックホウ	Vio30-2	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
1077	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
1078	バックホウ	Vio27-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1078	バックホウ	Vio27-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー(株)	○
1078	バックホウ	Vio27-2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
1082	バックホウ	K-008-2	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	(株)クボタ	○
1083	バックホウ	K-013	山積	0.035	m3	平積	0.025	m3	(株)クボタ	○
1084	バックホウ	K-038	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	(株)クボタ	
1085	バックホウ	K-040	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)クボタ	
1086	バックホウ	K-045	山積	0.17	m3	平積	0.12	m3	(株)クボタ	
1087	バックホウ	U-10-2	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	(株)クボタ	○
1088	バックホウ	U-35	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)クボタ	○
1089	バックホウ	RX-141	山積	0.03	m3	平積	0.024	m3	(株)クボタ	○
1090	バックホウ	RX-302	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	(株)クボタ	○
1091	バックホウ	RX-502	山積	0.2	m3	平積	0.14	m3	(株)クボタ	
1104	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1104	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	キャタピラージャパン(株)	
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機(株)	
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機製造(株)	
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機(株)	
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機(株)	
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機製造(株)	
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	住友建機(株)	
1121	バックホウ	TB007	山積	0.021	m3	平積	0.017	m3	(株)竹内製作所	
1122	バックホウ	TB175	山積	0.245	m3	平積	0.185	m3	(株)竹内製作所	
1156	バックホウ	ZX120TN-Z	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
1157	バックホウ	ZX225USRLCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1158	バックホウ	ZX225USRK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1159	バックホウ	ZX135USK	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
1160	バックホウ	ZX200TN-Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
1161	バックホウ	ZX200LC-X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
1162	バックホウ	ZX200-X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
1163	バックホウ	EX10u-1B	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	日立建機(株)	○
1165	バックホウ	FX-10-3	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	古河機械金属(株)	○
1165	バックホウ	FX-10-3	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	古河ロックドリル(株)	○
1166	バックホウ	FX-008-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	古河機械金属(株)	○
1166	バックホウ	FX-008-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	古河ロックドリル(株)	○
1167	バックホウ	FZ130K	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	○
1167	バックホウ	FZ130K	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	○
1168	バックホウ	FZ210K	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	○
1168	バックホウ	FZ210K	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	○
1169	バックホウ	FZ210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	○
1169	バックホウ	FZ210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	○
1170	バックホウ	FZ75US	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河機械金属(株)	○
1170	バックホウ	FZ75US	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河ロックドリル(株)	○
1171	バックホウ	FZ225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	○
1171	バックホウ	FZ225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	○
1172	バックホウ	FZ225US	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	○
1172	バックホウ	FZ225US	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	○
1173	バックホウ	FZ125US	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	○
1173	バックホウ	FZ125US	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	○
1174	バックホウ	FZ135US	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	○
1174	バックホウ	FZ135US	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	○
1181	バックホウ	AX10u-2	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	北越工業(株)	○
1181	バックホウ	AX10u-2	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	(株)AIRMAN	○
1195	バックホウ	Vio20-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1195	バックホウ	Vio20-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー(株)	○
1195	バックホウ	Vio20-2	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	○
1196	バックホウ	Vio40-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1196	バックホウ	Vio40-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー(株)	○
1196	バックホウ	Vio40-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
1197	バックホウ	Vio50-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1197	バックホウ	Vio50-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー(株)	○
1197	バックホウ	Vio50-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
1207	バックホウ	HD1023 II	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株)加藤製作所	○
1208	バックホウ	HD1023 II-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	(株)加藤製作所	○
1215	バックホウ	U-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)クボタ	○
1215	バックホウ	U-40-3S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	○
1216	バックホウ	U-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)クボタ	○
1216	バックホウ	U-50-3S	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	○
1217	バックホウ	K-135US	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	○
1218	バックホウ	K-125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	○
1219	バックホウ	K-125US	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	○
1220	バックホウ	K-135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸			元			申請社名	備考
1221	バックホウ	K-225US	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
1222	バックホウ	K-225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
1223	バックホウ	K-225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
1224	バックホウ	K-225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
1225	バックホウ	K-75US	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)クボタ	
1226	バックホウ	K-200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
1227	バックホウ	K-200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
1228	バックホウ	K-120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	
1229	バックホウ	K-120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	○
1230	バックホウ	K-110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
1231	バックホウ	K-110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
1232	バックホウ	SK80CS	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
1235	バックホウ	PC58UU-3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
1252	バックホウ	305CR	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1252	バックホウ	305CR	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラージャパン(株)	
1253	バックホウ	311CU	山積	0.37	m3	平積	0.45	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1253	バックホウ	311CU	山積	0.37	m3	平積	0.45	m3	キャタピラージャパン(株)	
1256	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1256	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	キャタピラージャパン(株)	
1257	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1257	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラージャパン(株)	
1258	バックホウ	322CL	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1258	バックホウ	322CL	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラージャパン(株)	
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機(株)	
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機製造(株)	
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機(株)	
1260	バックホウ	SH300-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機(株)	
1260	バックホウ	SH300-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機製造(株)	
1260	バックホウ	SH330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
1260	バックホウ	SH330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機(株)	
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機製造(株)	
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機(株)	
1289	バックホウ	EX20u-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	日立建機(株)	○
1290	バックホウ	EX20UR-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	日立建機(株)	○
1294	バックホウ	ZX125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
1295	バックホウ	ZX135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
1296	バックホウ	ZX225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1297	バックホウ	ZX225USLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1298	バックホウ	ZX225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1299	バックホウ	ZX225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1300	バックホウ	ZX70	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機(株)	
1301	バックホウ	ZX70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	日立建機(株)	
1302	バックホウ	ZX230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
1303	バックホウ	ZX230LC	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
1304	バックホウ	ZX240H	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
1305	バックホウ	ZX240LCH	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
1306	バックホウ	ZX270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	
1307	バックホウ	ZX270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	
1308	バックホウ	ZX330	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	
1309	バックホウ	ZX330LC	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	
1310	バックホウ	ZX350H	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
1311	バックホウ	ZX350LCH	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	
1312	バックホウ	ZX370MTH	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	
1313	バックホウ	ZX130MT	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
1314	バックホウ	ZX80LCK	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	日立建機(株)	
1315	バックホウ	ZX240K	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
1316	バックホウ	ZX240LCK	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	
1317	バックホウ	ZX350K	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	
1318	バックホウ	ZX350LCK	山積	1.4	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	
1324	バックホウ	FZ125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	
1324	バックホウ	FZ125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	
1325	バックホウ	FZ135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	
1325	バックホウ	FZ135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	
1326	バックホウ	FZ225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1326	バックホウ	FZ225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1327	バックホウ	FZ225USLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1327	バックホウ	FZ225USLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1328	バックホウ	FZ225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1328	バックホウ	FZ225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1329	バックホウ	FZ225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	
1329	バックホウ	FZ225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	
1335	バックホウ	AX20u-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	北越工業(株)	○
1335	バックホウ	AX20u-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	(株)AIRMAN	○
1336	バックホウ	AX20UR-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	北越工業(株)	○
1336	バックホウ	AX20UR-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	(株)AIRMAN	○
1341	バックホウ	SV08	山積	0.022	m3	平積	0.016	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1341	バックホウ	SV08	山積	0.022	m3	平積	0.016	m3	ヤンマー(株)	○
1341	バックホウ	SV08	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
1349	バックホウ	HD2045 II	山積	2	m3	平積	1.5	m3	(株)加藤製作所	
1351	バックホウ	K-70	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)クボタ	
1352	バックホウ	K-230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株)クボタ	
1353	バックホウ	K-270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	(株)クボタ	
1354	バックホウ	RX-503	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	(株)クボタ	○
1354	バックホウ	RX-503S	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	○
1359	バックホウ	PC200LC-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1360	バックホウ	PC200-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1361	バックホウ	PC210-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元			申請社名			備考	
1362	バックホウ	PC210LC-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1363	バックホウ	PC78UU-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
1364	バックホウ	PC78US-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機(株)	
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機製造(株)	
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機(株)	
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)	
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	
1394	バックホウ	NB-30	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	長野工業(株)	○
1395	バックホウ	ZX160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機(株)	
1403	バックホウ	ZX130L	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
1404	バックホウ	ZX135US TN	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
1405	バックホウ	ZX225US TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1406	バックホウ	ZX225USLC TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1407	バックホウ	ZX225USR TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1408	バックホウ	ZX225USRLC TN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
1409	バックホウ	ZX450	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機(株)	
1410	バックホウ	ZX450H	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機(株)	
1411	バックホウ	ZX450LC	山積	2.1	m3	平積	1.5	m3	日立建機(株)	
1412	バックホウ	ZX450LCH	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機(株)	
1430	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1430	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー(株)	○
1430	バックホウ	Vio30-2	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
1431	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1431	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー(株)	○
1431	バックホウ	Vio35-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
1432	バックホウ	15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	石川島建機(株)	○
1432	バックホウ	15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	I H I 建機(株)	○
1432	バックホウ	15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	(株)KATO HICOM	○
1433	バックホウ	18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	石川島建機(株)	
1433	バックホウ	18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機(株)	
1433	バックホウ	18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	(株)KATO HICOM	
1434	バックホウ	25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	石川島建機(株)	○
1434	バックホウ	25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	I H I 建機(株)	○
1434	バックホウ	25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	(株)KATO HICOM	○
1435	バックホウ	28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	石川島建機(株)	○
1435	バックホウ	28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機(株)	○
1435	バックホウ	28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)KATO HICOM	○
1436	バックホウ	30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	石川島建機(株)	
1436	バックホウ	30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機(株)	
1436	バックホウ	30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)KATO HICOM	
1437	バックホウ	32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	石川島建機(株)	
1437	バックホウ	32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元			申 請 社 名			備 考	
1437	バックホウ	32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	(株)KATO HICOM	
1438	バックホウ	35J	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機 (株)	
1438	バックホウ	35J	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機 (株)	
1438	バックホウ	35J	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
1439	バックホウ	45J2	山積	0.16	m3	平積	0.122	m3	石川島建機 (株)	
1439	バックホウ	45J2	山積	0.16	m3	平積	0.122	m3	I H I 建機 (株)	
1439	バックホウ	45J2	山積	0.16	m3	平積	0.122	m3	(株)KATO HICOM	
1440	バックホウ	55J2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	石川島建機 (株)	
1440	バックホウ	55J2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	I H I 建機 (株)	
1440	バックホウ	55J2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	(株)KATO HICOM	
1441	バックホウ	55UJ3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	石川島建機 (株)	
1441	バックホウ	55UJ3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	I H I 建機 (株)	
1441	バックホウ	55UJ3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)KATO HICOM	
1442	バックホウ	65UJ2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機 (株)	
1442	バックホウ	65UJ2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機 (株)	
1442	バックホウ	65UJ2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
1443	バックホウ	20JX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	石川島建機 (株)	
1443	バックホウ	20JX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	I H I 建機 (株)	
1443	バックホウ	20JX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	(株)KATO HICOM	
1444	バックホウ	30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	石川島建機 (株)	○
1444	バックホウ	30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	I H I 建機 (株)	○
1444	バックホウ	30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	(株)KATO HICOM	○
1445	バックホウ	40JX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	石川島建機 (株)	
1445	バックホウ	40JX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	I H I 建機 (株)	
1445	バックホウ	40JX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	(株)KATO HICOM	
1446	バックホウ	30Z	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	石川島建機 (株)	○
1446	バックホウ	30Z	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	I H I 建機 (株)	○
1446	バックホウ	30Z	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	(株)KATO HICOM	○
1447	バックホウ	40Z	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機 (株)	
1447	バックホウ	40Z	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機 (株)	
1447	バックホウ	40Z	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
1448	バックホウ	50Z	山積	0.2	m3	平積	0.15	m3	石川島建機 (株)	
1448	バックホウ	50Z	山積	0.2	m3	平積	0.15	m3	I H I 建機 (株)	
1448	バックホウ	50Z	山積	0.2	m3	平積	0.15	m3	(株)KATO HICOM	
1449	バックホウ	20NX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	石川島建機 (株)	○
1449	バックホウ	20NX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	I H I 建機 (株)	○
1449	バックホウ	20NX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	(株)KATO HICOM	○
1450	バックホウ	25NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	石川島建機 (株)	○
1450	バックホウ	25NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	I H I 建機 (株)	○
1450	バックホウ	25NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
1451	バックホウ	28N	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	石川島建機 (株)	○
1451	バックホウ	28N	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	I H I 建機 (株)	○
1451	バックホウ	28N	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
1452	バックホウ	35N	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機 (株)	
1452	バックホウ	35N	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
1452	バックホウ	35N	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
1453	バックホウ	45N	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	石川島建機(株)	
1453	バックホウ	45N	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	I H I 建機(株)	
1453	バックホウ	45N	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	(株)KATO HICOM	
1454	バックホウ	55N	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	石川島建機(株)	
1454	バックホウ	55N	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	I H I 建機(株)	
1454	バックホウ	55N	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	(株)KATO HICOM	
1471	バックホウ	K-005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株)クボタ	○
1471	バックホウ	K-005-3	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.008	m3	(株)クボタ	○
1472	バックホウ	U-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)クボタ	○
1473	バックホウ	U-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	○
1474	バックホウ	RX-202	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	○
1475	バックホウ	RX-202E	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	○
1476	バックホウ	RX-403	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)クボタ	○
1476	バックホウ	RX-403S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
1477	バックホウ	SK60SR-1E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
1478	バックホウ	SK75UR-3E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
1479	バックホウ	SK115SR-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
1480	バックホウ	SK135SR-1E	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1481	バックホウ	SK135SRLC-1E	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1482	バックホウ	SK60-2BS	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
1483	バックホウ	SK100-2BS	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
1484	バックホウ	SK120-2BS	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1485	バックホウ	SK200-2BS	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	
1486	バックホウ	SK120LC-2BS	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1487	バックホウ	SK200LC-2BS	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	
1494	バックホウ	SK200-2A	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	
1499	バックホウ	PC220-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	
1500	バックホウ	PC220LC-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	
1501	バックホウ	PC230-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	
1502	バックホウ	PC230LC-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	
1503	バックホウ	PC300-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)小松製作所	
1504	バックホウ	PC300LC-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)小松製作所	
1505	バックホウ	PC350-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)小松製作所	
1506	バックホウ	PC350LC-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)小松製作所	
1507	バックホウ	PC70-7E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
1508	バックホウ	PC200-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1509	バックホウ	PC200LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1510	バックホウ	PC210-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1511	バックホウ	PC210LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1532	バックホウ	303CR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
1532	バックホウ	303CR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	キャタピラージャパン(株)	○
1533	バックホウ	305SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1533	バックホウ	305SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キャタピラージャパン(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
1534	バックホウ	308CCR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キヤタピラー三菱 (株)	
1534	バックホウ	308CCR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キヤタピラージャパン (株)	
1535	バックホウ	325C	山積	1.1	m3	平積	0.8	m3	新キヤタピラー三菱 (株)	
1535	バックホウ	325C	山積	1.1	m3	平積	0.8	m3	キヤタピラージャパン (株)	
1536	バックホウ	325CL	山積	1.2	m3	平積	0.9	m3	新キヤタピラー三菱 (株)	
1536	バックホウ	325CL	山積	1.2	m3	平積	0.9	m3	キヤタピラージャパン (株)	
1537	バックホウ	SH225X-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造 (株)	
1537	バックホウ	SH225X-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機 (株)	
1573	バックホウ	EX15u-1B	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	日立建機 (株)	○
1578	バックホウ	FX005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	古河機械金属 (株)	○
1578	バックホウ	FX005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	古河ロックドリル (株)	○
1579	バックホウ	UX-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河機械金属 (株)	○
1579	バックホウ	UX-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河ロックドリル (株)	○
1580	バックホウ	UX-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	古河機械金属 (株)	○
1580	バックホウ	UX-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	古河ロックドリル (株)	○
1581	バックホウ	UX-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	古河機械金属 (株)	○
1581	バックホウ	UX-40-3S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	古河機械金属 (株)	○
1581	バックホウ	UX-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	古河ロックドリル (株)	○
1582	バックホウ	UX-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	古河機械金属 (株)	○
1582	バックホウ	UX-50-3S	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	古河機械金属 (株)	○
1582	バックホウ	UX-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	古河ロックドリル (株)	○
1583	バックホウ	FX022URE	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	古河機械金属 (株)	○
1583	バックホウ	FX022URE	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	古河ロックドリル (株)	○
1584	バックホウ	FX043UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河機械金属 (株)	○
1584	バックホウ	FX043URS	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河機械金属 (株)	○
1584	バックホウ	FX043UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル (株)	○
1585	バックホウ	FX022UR	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	古河機械金属 (株)	○
1585	バックホウ	FX022UR	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	古河ロックドリル (株)	○
1586	バックホウ	FX053UR	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河機械金属 (株)	○
1586	バックホウ	FX053URS	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	古河機械金属 (株)	○
1586	バックホウ	FX053UR	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河ロックドリル (株)	○
1587	バックホウ	FZ70	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河機械金属 (株)	
1587	バックホウ	FZ70	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河ロックドリル (株)	
1588	バックホウ	FZ70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	古河機械金属 (株)	
1588	バックホウ	FZ70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	古河ロックドリル (株)	
1589	バックホウ	FZ230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属 (株)	
1589	バックホウ	FZ230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル (株)	
1590	バックホウ	FZ230LC	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属 (株)	
1590	バックホウ	FZ230LC	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル (株)	
1591	バックホウ	FZ240H	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属 (株)	
1591	バックホウ	FZ240H	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル (株)	
1592	バックホウ	FZ240LCH	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属 (株)	
1592	バックホウ	FZ240LCH	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル (株)	
1593	バックホウ	FZ270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸			元			申請社名	備考
1593	バックホウ	FZ270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル(株)	
1594	バックホウ	FZ270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属(株)	
1594	バックホウ	FZ270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル(株)	
1595	バックホウ	FZ160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河機械金属(株)	
1595	バックホウ	FZ160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河ロックドリル(株)	
1610	バックホウ	AX15u-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	北越工業(株)	○
1610	バックホウ	AX15u-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)AIRMAN	○
1612	バックホウ	20Z2	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	石川島建機(株)	○
1612	バックホウ	20Z2	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機(株)	○
1612	バックホウ	20Z2	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	(株)KATO HICOM	○
1613	バックホウ	70Z2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	
1613	バックホウ	70Z2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	
1613	バックホウ	70Z2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
1614	バックホウ	80NX2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	
1614	バックホウ	80NX3	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	
1614	バックホウ	80NX3	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	
1614	バックホウ	80NX3	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
1615	バックホウ	200J-3	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	石川島建機(株)	
1615	バックホウ	200J-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	I H I 建機(株)	
1615	バックホウ	200J-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	(株)KATO HICOM	
1617	バックホウ	SK60-2A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
1618	バックホウ	SK100-2A	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
1619	バックホウ	SK120-2A	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1620	バックホウ	SK120LC-2A	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1621	バックホウ	SK200LC-2A	山積	0.80	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	
1622	バックホウ	SK130UR-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
1623	バックホウ	SK200-6E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
1623	バックホウ	SK200-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
1624	バックホウ	SK200LC-6E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
1624	バックホウ	SK200LC-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
1625	バックホウ	SK320-6E	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	
1626	バックホウ	SK320LC-6E	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	
1627	バックホウ	SK30SR-2E	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
1628	バックホウ	SK35SR-2E	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
1629	バックホウ	SK30UR-3E	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
1630	バックホウ	SK450-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
1631	バックホウ	SK450LC-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
1638	バックホウ	PC40MR-1F	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	
1638	バックホウ	PC40MR-1F	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	
1639	バックホウ	PC45MR-1F	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	
1639	バックホウ	PC45MR-1F	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	
1654	バックホウ	308C CR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1654	バックホウ	308C CR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	
1655	バックホウ	308C SR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
1655	バックホウ	308C SR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1656	バックホウ	312C	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1656	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1657	バックホウ	313C CR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1657	バックホウ	313C CR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1658	バックホウ	314C CR	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1658	バックホウ	314C CR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1659	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1659	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1660	バックホウ	320C L	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1660	バックホウ	320C L	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1661	バックホウ	320C U	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1661	バックホウ	320C U	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1662	バックホウ	320C LU	山積	0.90	m3	平積	0.66	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1662	バックホウ	320C LU	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1663	バックホウ	330C	山積	1.40	m3	平積	1.05	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1663	バックホウ	330C	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1664	バックホウ	330C L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
1664	バックホウ	330C L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キヤタピラージャパン(株)	
1666	バックホウ	SH300LC-3	山積	1.40	m3	平積	1.04	m3	住友建機製造(株)	
1666	バックホウ	SH330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
1666	バックホウ	SH330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
1693	バックホウ	ZX27U	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	○
1694	バックホウ	ZX30U	山積	0.090	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	○
1695	バックホウ	ZX35U	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	○
1696	バックホウ	ZX40U	山積	0.140	m3	平積	0.099	m3	日立建機(株)	
1697	バックホウ	ZX50U	山積	0.160	m3	平積	0.108	m3	日立建機(株)	
1698	バックホウ	ZX135USTN-Z	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
1699	バックホウ	ZX120TN	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
1700	バックホウ	ZX200TN	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
1701	バックホウ	ZX200LCTN	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
1705	バックホウ	FX135USR	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	
1705	バックホウ	FX135USR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	
1714	バックホウ	AX27u-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	北越工業(株)	○
1714	バックホウ	AX27u-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)AIRMAN	○
1715	バックホウ	AX30u-3	山積	0.090	m3	平積	0.068	m3	北越工業(株)	○
1715	バックホウ	AX30u-3	山積	0.090	m3	平積	0.068	m3	(株)AIRMAN	○
1716	バックホウ	AX35u-3	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	北越工業(株)	○
1716	バックホウ	AX35u-3	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	(株)AIRMAN	○
1717	バックホウ	AX40u-3	山積	0.140	m3	平積	0.099	m3	北越工業(株)	
1717	バックホウ	AX40u-3	山積	0.140	m3	平積	0.099	m3	(株)AIRMAN	
1718	バックホウ	AX50u-3	山積	0.160	m3	平積	0.108	m3	北越工業(株)	
1718	バックホウ	AX50u-3	山積	0.160	m3	平積	0.108	m3	(株)AIRMAN	
1719	バックホウ	Vio70-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
1719	バックホウ	Vio70-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー (株)	○
1719	バックホウ	Vio70-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機 (株)	○
1720	バックホウ	Vio15-2	山積	0.050	m3	平積	0.035	m3	ヤンマーディーゼル (株)	○
1720	バックホウ	Vio15-2	山積	0.05	m3	平積	0.035	m3	ヤンマー (株)	○
1720	バックホウ	Vio15-2	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機 (株)	○
1731	バックホウ	120J-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	石川島建機 (株)	
1731	バックホウ	120J-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	I H I 建機 (株)	
1731	バックホウ	120J-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	(株)KATO HICOM	
1732	バックホウ	75UJ-5	山積	0.28	m3	平積	0.20	m3	石川島建機 (株)	
1732	バックホウ	75UJ-5	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	I H I 建機 (株)	
1732	バックホウ	75UJ-5	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	(株)KATO HICOM	
1733	バックホウ	125UJ-5	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	石川島建機 (株)	
1733	バックホウ	125UJ-5	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	I H I 建機 (株)	
1733	バックホウ	125UJ-5	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	(株)KATO HICOM	
1734	バックホウ	135UJ-5	山積	0.50	m3	平積	0.35	m3	石川島建機 (株)	
1734	バックホウ	135UJ-5	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	I H I 建機 (株)	
1734	バックホウ	135UJ-5	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	(株)KATO HICOM	
1735	バックホウ	225JX-5	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	石川島建機 (株)	
1735	バックホウ	225JX-5	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	I H I 建機 (株)	
1735	バックホウ	225JX-5	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	(株)KATO HICOM	
1752	バックホウ	ZC01	山積	0.008	m3	平積	0.005	m3	小松ゼノア (株)	○
1753	バックホウ	ZC02	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	小松ゼノア (株)	
1754	バックホウ	ZC03-2	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	小松ゼノア (株)	○
1784	バックホウ	ZX480MT	山積	2.1	m3	平積	1.5	m3	日立建機 (株)	
1785	バックホウ	ZX480MTH	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	日立建機 (株)	
1786	バックホウ	ZX55UR	山積	0.220	m3	平積	0.153	m3	日立建機 (株)	
1787	バックホウ	ZX75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
1788	バックホウ	ZX75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機 (株)	
1789	バックホウ	ZX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機 (株)	
1790	バックホウ	ZX225USLC TN-Z	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1791	バックホウ	ZX225US TN-Z	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機 (株)	
1792	バックホウ	FZ75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河機械金属 (株)	
1792	バックホウ	FZ75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河ロックドリル (株)	
1793	バックホウ	FZ75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河機械金属 (株)	
1793	バックホウ	FZ75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河ロックドリル (株)	
1794	バックホウ	FZ135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属 (株)	
1794	バックホウ	FZ135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル (株)	
1795	バックホウ	FZ55UR	山積	0.220	m3	平積	0.153	m3	古河機械金属 (株)	
1795	バックホウ	FZ55UR	山積	0.22	m3	平積	0.153	m3	古河ロックドリル (株)	
1807	バックホウ	HD1430III	山積	1.40	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	
1808	バックホウ	HD1430III-LC	山積	1.40	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	
1812	バックホウ	KE320	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	川崎重工 (株)	
1821	バックホウ	U-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	(株)クボタ	○
1821	バックホウ	U-20-3S	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	(株)クボタ	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
1821	バックホウ	U-20-3S	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.049	m3	(株)クボタ	○
1822	バックホウ	U-25	山積	0.080	m3	平積	0.058	m3	(株)クボタ	○
1822	バックホウ	U-25-3S	山積	0.08	m3	平積	0.058	m3	(株)クボタ	○
1822	バックホウ	U-25-3S	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.058	m3	(株)クボタ	○
1827	バックホウ	PC09-1	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	(株)小松製作所	○
1827	バックホウ	PC09-1	山積	0.017	m3	平積	0.012	m3	(株)小松製作所	○
1828	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.080	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	○
1829	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.080	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	○
1830	バックホウ	PC50UUm-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
1831	バックホウ	PC58UUT-3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
1832	バックホウ	PC78UUT-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
1833	バックホウ	PC228US-3T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1834	バックホウ	PC228USLC-3T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
1873	バックホウ	304CR	山積	0.14	m3	平積	0.10	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1873	バックホウ	304CR	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	キャタピラージャパン(株)	
1874	バックホウ	305CRSS	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
1874	バックホウ	305CRSS	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラージャパン(株)	○
1875	バックホウ	311C U	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1875	バックホウ	311C U	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン(株)	
1876	バックホウ	313C SR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1876	バックホウ	313C SR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン(株)	
1877	バックホウ	318C LN	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1877	バックホウ	318C LN	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
1878	バックホウ	322C	山積	1.00	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1878	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラージャパン(株)	
1879	バックホウ	322C L	山積	1.10	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱(株)	
1879	バックホウ	322C L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラージャパン(株)	
1895	バックホウ	TB108	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	(株)竹内製作所	○
1896	バックホウ	TB28FR	山積	0.068	m3	平積	0.051	m3	(株)竹内製作所	
1915	バックホウ	ZX30UR	山積	0.090	m3	平積	0.051	m3	日立建機(株)	○
1916	バックホウ	ZX40UR	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	○
1925	バックホウ	UX-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	古河機械金属(株)	○
1925	バックホウ	UX-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	古河ロックドリル(株)	○
1926	バックホウ	UX-25	山積	0.080	m3	平積	0.058	m3	古河機械金属(株)	○
1926	バックホウ	UX-25	山積	0.08	m3	平積	0.058	m3	古河ロックドリル(株)	○
1927	バックホウ	FZ40UR	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	古河機械金属(株)	○
1927	バックホウ	FZ40UR	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	古河ロックドリル(株)	○
1928	バックホウ	AX30UR-4	山積	0.090	m3	平積	0.051	m3	北越工業(株)	○
1928	バックホウ	AX30UR-4	山積	0.090	m3	平積	0.051	m3	(株)AIRMAN	○
1929	バックホウ	AX40UR-4	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	北越工業(株)	○
1929	バックホウ	AX40UR-4	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	(株)AIRMAN	○
1932	バックホウ	B7-5	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル(株)	○
1932	バックホウ	B7-5	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
1932	バックホウ	B7-5	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	○
1933	バックホウ	15NX	山積	0.044	m3	平積	0.025	m3	石川島建機(株)	○
1933	バックホウ	15NX	山積	0.044	m3	平積	0.025	m3	I H I 建機(株)	○
1933	バックホウ	15NX	山積	0.044	m3	平積	0.025	m3	(株)KATO HICOM	○
1939	バックホウ	K-75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)クボタ	
1940	バックホウ	K-75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)クボタ	
1941	バックホウ	KX-75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	
1942	バックホウ	K-135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
1943	バックホウ	KX-225USR	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
1944	バックホウ	U-008	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	(株)クボタ	○
1944	バックホウ	U-008	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株)クボタ	○
1945	バックホウ	U-10-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	(株)クボタ	○
1945	バックホウ	U-10-3	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	(株)クボタ	○
1947	バックホウ	SK115SRT-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	
1948	バックホウ	SK135SRT-1E	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1949	バックホウ	SK230-6E	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
1950	バックホウ	SK230LC-6E	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
1951	バックホウ	SK135SRLC	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
1952	バックホウ	SK35SR	山積	0.11	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
1953	バックホウ	SK310-3	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	
1954	バックホウ	SK310LC-3	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	
1955	バックホウ	SK220-3	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
1956	バックホウ	SK220LC-3	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
1958	バックホウ	PC60-7N0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
1959	バックホウ	PC70-7N0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
1960	バックホウ	PC300-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	
1961	バックホウ	PC300LC-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	
1962	バックホウ	PC350-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	
1963	バックホウ	PC350LC-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	
1964	バックホウ	PC128US-2E0	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
1965	バックホウ	PC138US-2E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
1979	バックホウ	SH135XTN-3	山積	0.50	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)	○
1979	バックホウ	SH135XTN-3	山積	0.50	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	○
1991	バックホウ	EX5-2	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	日立建機(株)	
1992	バックホウ	EX8-2B	山積	0.022	m3	平積	0.017	m3	日立建機(株)	○
1993	バックホウ	EX10u-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	日立建機(株)	○
1994	バックホウ	EX15UR	山積	0.030	m3	平積	0.024	m3	日立建機(株)	○
1998	バックホウ	UX-008	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	古河機械金属(株)	○
1998	バックホウ	UX-008	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	古河ロックドリル(株)	○
1999	バックホウ	UX-10-3M	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	古河機械金属(株)	○
1999	バックホウ	UX-10-3M	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	古河ロックドリル(株)	○
2008	バックホウ	AX10u-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	北越工業(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考		
2008	バックホウ	AX10u-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	(株)AIRMAN	○
2009	バックホウ	Vio10-2	山積	0.028	m3	平積	0.020	m3	ヤンマー (株)	○
2009	バックホウ	Vio10-2	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2010	バックホウ	B2-5	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー (株)	○
2010	バックホウ	B2-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2011	バックホウ	B05	山積	0.010	m3	平積	0.008	m3	ヤンマー (株)	
2011	バックホウ	B05	山積容量	0.01	m3	平積容量	0.008	m3	ヤンマー建機 (株)	
2011	バックホウ	B05	山積	0.010	m3	平積	0.008	m3	ヤンマー建機 (株)	
2017	バックホウ	HD308US	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)加藤製作所	
2017	バックホウ	HD308US	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)加藤製作所	
2018	バックホウ	HD820III	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
2019	バックホウ	HD820III-LC	山積	0.90	m3	平積	0.67	m3	(株)加藤製作所	○
2036	バックホウ	KX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	
2037	バックホウ	KX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	
2038	バックホウ	KX80U	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	
2039	バックホウ	KX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
2040	バックホウ	KX120-5	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	
2041	バックホウ	KX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
2042	バックホウ	KX135USR	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	
2043	バックホウ	KX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
2044	バックホウ	KX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	
2045	バックホウ	KX150LC-5	山積	0.60	m3	平積	0.45	m3	(株)クボタ	
2046	バックホウ	KX200-5	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
2047	バックホウ	KX200LC-5	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	
2048	バックホウ	KX220-5	山積	1.00	m3	平積	0.75	m3	(株)クボタ	
2067	バックホウ	PC78UU-6E0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
2068	バックホウ	PC78US-6E0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
2069	バックホウ	PC120-6E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
2070	バックホウ	PC130-6E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
2071	バックホウ	PC228US-3N0	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
2072	バックホウ	PC228USLC-3N0	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
2096	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
2096	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	キャタピラージャパン (株)	
2100	バックホウ	SH60DX-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造 (株)	
2100	バックホウ	SH60DX-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機 (株)	
2124	バックホウ	ZX398	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	日立建機 (株)	
2140	バックホウ	AX05-2	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	北越工業 (株)	
2140	バックホウ	AX05-2	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株)AIRMAN	
2141	バックホウ	AX08-2K	山積	0.022	m3	平積	0.017	m3	北越工業 (株)	○
2141	バックホウ	AX08-2K	山積	0.022	m3	平積	0.017	m3	(株)AIRMAN	○
2145	バックホウ	Vio70	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマー (株)	
2145	バックホウ	Vio70	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマー建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
2153	バックホウ	B-242S	山積	0.160	m3	平積	0.118	m3	(株) アイチコーポレーション	○
2159	バックホウ	12JX	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	石川島建機 (株)	○
2159	バックホウ	12JX	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	I H I 建機 (株)	○
2159	バックホウ	12JX	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	(株)KATO HICOM	○
2160	バックホウ	18UJ-2	山積	0.040	m3	平積	0.034	m3	石川島建機 (株)	○
2160	バックホウ	18UJ-2	山積	0.04	m3	平積	0.034	m3	I H I 建機 (株)	○
2160	バックホウ	18UJ-2	山積	0.04	m3	平積	0.034	m3	(株)KATO HICOM	○
2161	バックホウ	30UJ-2	山積	0.080	m3	平積	0.064	m3	石川島建機 (株)	
2161	バックホウ	30UJ-2	山積	0.08	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機 (株)	
2161	バックホウ	30UJ-2	山積	0.08	m3	平積	0.064	m3	(株)KATO HICOM	
2162	バックホウ	38UJ-2	山積	0.100	m3	平積	0.078	m3	石川島建機 (株)	
2162	バックホウ	38UJ-2	山積	0.1	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機 (株)	
2162	バックホウ	38UJ-2	山積	0.1	m3	平積	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
2163	バックホウ	45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	石川島建機 (株)	
2163	バックホウ	45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	I H I 建機 (株)	
2163	バックホウ	45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)KATO HICOM	
2164	バックホウ	65UJ-M	山積	0.220	m3	平積	0.180	m3	石川島建機 (株)	
2164	バックホウ	65UJ-M	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機 (株)	
2164	バックホウ	65UJ-M	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
2165	バックホウ	70J-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機 (株)	
2165	バックホウ	70J-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機 (株)	
2165	バックホウ	70J-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)KATO HICOM	
2166	バックホウ	75UJ-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機 (株)	
2166	バックホウ	75UJ-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機 (株)	
2166	バックホウ	75UJ-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)KATO HICOM	
2167	バックホウ	110J-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	石川島建機 (株)	
2167	バックホウ	110J-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	I H I 建機 (株)	
2167	バックホウ	110J-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)KATO HICOM	
2168	バックホウ	120J-2	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	石川島建機 (株)	
2168	バックホウ	120J-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機 (株)	
2168	バックホウ	120J-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)KATO HICOM	
2169	バックホウ	135UJ-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	石川島建機 (株)	
2169	バックホウ	135UJ-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機 (株)	
2169	バックホウ	135UJ-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	(株)KATO HICOM	
2170	バックホウ	200J-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	石川島建機 (株)	
2170	バックホウ	200J-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	I H I 建機 (株)	
2170	バックホウ	200J-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)KATO HICOM	
2171	バックホウ	220J-2	山積	1.00	m3	平積	0.75	m3	石川島建機 (株)	
2171	バックホウ	220J-2	山積	1	m3	平積	0.75	m3	I H I 建機 (株)	
2171	バックホウ	220J-2	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株)KATO HICOM	
2195	バックホウ	SK007-5	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	コベルコ建機 (株)	○
2196	バックホウ	SK235SR-1E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
2196	バックホウ	SK235SR-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
2197	バックホウ	SK235SRLC-1E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
2197	バックホウ	SK235SRLC-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
2210	バックホウ	PC128UU-2E0	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
2211	バックホウ	PC160LC-7	山積	0.65	m3	平積	0.45	m3	(株)小松製作所	
2212	バックホウ	PC270-7	山積	1.26	m3	平積	0.90	m3	(株)小松製作所	
2213	バックホウ	PC200-6SE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
2214	バックホウ	PC200LC-6SE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
2221	バックホウ	311-E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2222	バックホウ	311-E2	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2222	バックホウ	311-E2	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン(株)	
2223	バックホウ	312-E	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2223	バックホウ	312-E	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	キャタピラージャパン(株)	
2224	バックホウ	312-E2	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2224	バックホウ	312-E2	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	キャタピラージャパン(株)	
2225	バックホウ	320-E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2225	バックホウ	320-E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
2226	バックホウ	320-E2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2226	バックホウ	320-E2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
2227	バックホウ	320L-E	山積	0.90	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2227	バックホウ	320L-E	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラージャパン(株)	
2228	バックホウ	320L-E2	山積	0.90	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2228	バックホウ	320L-E2	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラージャパン(株)	
2229	バックホウ	301.5CR	山積	0.044	m3	平積	0.030	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
2229	バックホウ	301.5CR	山積	0.044	m3	平積	0.03	m3	キャタピラージャパン(株)	○
2230	バックホウ	MM30SR	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
2230	バックホウ	MM30SR	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラージャパン(株)	○
2231	バックホウ	MM40SR	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2231	バックホウ	MM40SR	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	キャタピラージャパン(株)	
2232	バックホウ	307-EA	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2232	バックホウ	307-EA	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	
2233	バックホウ	005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
2233	バックホウ	005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	キャタピラージャパン(株)	○
2233	バックホウ	005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	キャタピラージャパン(同)	○
2234	バックホウ	008CR	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
2234	バックホウ	008CR	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	キャタピラージャパン(株)	○
2234	バックホウ	008CR	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	キャタピラージャパン(同)	○
2260	バックホウ	SH15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	住友建機製造(株)	○
2260	バックホウ	SH15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	住友建機(株)	○
2261	バックホウ	SH18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	住友建機製造(株)	
2261	バックホウ	SH18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	住友建機(株)	
2262	バックホウ	SH25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	住友建機製造(株)	○
2262	バックホウ	SH25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	住友建機(株)	○
2263	バックホウ	SH28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機製造(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元			申請社名			備考	
2263	バックホウ	SH28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機(株)	○
2264	バックホウ	SH30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機製造(株)	
2264	バックホウ	SH30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機(株)	
2265	バックホウ	SH32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	住友建機製造(株)	
2265	バックホウ	SH32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	住友建機(株)	
2266	バックホウ	SH35J	山積	0.110	m3	平積	0.078	m3	住友建機製造(株)	
2266	バックホウ	SH35J	山積	0.110	m3	平積	0.078	m3	住友建機(株)	
2267	バックホウ	SH40JX	山積	0.130	m3	平積	0.094	m3	住友建機製造(株)	
2267	バックホウ	SH40JX	山積	0.130	m3	平積	0.094	m3	住友建機(株)	
2268	バックホウ	SH200TN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造(株)	
2268	バックホウ	SH200TN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
2269	バックホウ	SH215UTN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造(株)	
2269	バックホウ	SH215UTN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
2270	バックホウ	SH225XTN-3	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造(株)	
2270	バックホウ	SH225XTN-3	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	
2271	バックホウ	SH300TN-2B	山積	1.40	m3	平積	1.00	m3	住友建機製造(株)	
2271	バックホウ	SH300TN-2B	山積	1.40	m3	平積	1.00	m3	住友建機(株)	
2376	バックホウ	EX10u	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	日立建機(株)	○
2377	バックホウ	EX20u	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	日立建機(株)	○
2378	バックホウ	EX60-3A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機(株)	
2379	バックホウ	EX60WD-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機(株)	
2380	バックホウ	EX60-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
2381	バックホウ	EX60TN-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
2382	バックホウ	EX70LCK-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	
2383	バックホウ	EX60LC-5A	山積	0.34	m3	平積	0.26	m3	日立建機(株)	
2384	バックホウ	EX60LCTN-5A	山積	0.34	m3	平積	0.26	m3	日立建機(株)	
2409	バックホウ	B08	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	ヤンマー(株)	○
2409	バックホウ	B08	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	ヤンマー建機(株)	○
2409	バックホウ	B08	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	ヤンマー建機(株)	○
2410	バックホウ	B12-2	山積	0.044	m3	平積	0.027	m3	ヤンマー(株)	
2410	バックホウ	B12-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.027	m3	ヤンマー建機(株)	
2410	バックホウ	B12-2	山積	0.044	m3	平積	0.027	m3	ヤンマー建機(株)	
2411	バックホウ	B22-2A	山積	0.066	m3	平積	0.050	m3	ヤンマー(株)	○
2411	バックホウ	B22-2A	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	ヤンマー建機(株)	○
2411	バックホウ	B22-2A	山積	0.066	m3	平積	0.050	m3	ヤンマー建機(株)	○
2412	バックホウ	B27-2A	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー(株)	○
2412	バックホウ	B27-2A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
2412	バックホウ	B27-2A	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
2413	バックホウ	B27-2B	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー(株)	○
2413	バックホウ	B27-2B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
2413	バックホウ	B27-2B	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
2414	バックホウ	B37-2A	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー(株)	○
2414	バックホウ	B37-2A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
2414	バックホウ	B37-2A	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
2415	バックホウ	B50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー (株)	
2415	バックホウ	B50-2A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	
2415	バックホウ	B50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	
2416	バックホウ	B50-2B	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー (株)	○
2416	バックホウ	B50-2B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2416	バックホウ	B50-2B	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2417	バックホウ	Vio10	山積	0.028	m3	平積	0.020	m3	ヤンマー (株)	○
2417	バックホウ	Vio10	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2417	バックホウ	Vio10	山積	0.028	m3	平積	0.020	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2418	バックホウ	Vio15	山積	0.050	m3	平積	0.035	m3	ヤンマー (株)	○
2418	バックホウ	Vio15	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2418	バックホウ	Vio15	山積	0.050	m3	平積	0.035	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2419	バックホウ	Vio20	山積	0.066	m3	平積	0.045	m3	ヤンマー (株)	○
2419	バックホウ	Vio20	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.045	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2419	バックホウ	Vio20	山積	0.066	m3	平積	0.045	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2420	バックホウ	Vio30	山積	0.10	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー (株)	
2420	バックホウ	Vio30	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	
2420	バックホウ	Vio30	山積	0.10	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	
2421	バックホウ	Vio40	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー (株)	○
2421	バックホウ	Vio40	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2421	バックホウ	Vio40	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2422	バックホウ	Vio50	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー (株)	
2422	バックホウ	Vio50	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	
2422	バックホウ	Vio50	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	
2423	バックホウ	BIU	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	ヤンマー (株)	○
2423	バックホウ	BIU	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.01	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2423	バックホウ	BIU	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2424	バックホウ	B2U	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	ヤンマー (株)	○
2424	バックホウ	B2U	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2424	バックホウ	B2U	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2425	バックホウ	B3U	山積	0.077	m3	平積	0.060	m3	ヤンマー (株)	
2425	バックホウ	B3U	山積容量	0.077	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	
2425	バックホウ	B3U	山積	0.077	m3	平積	0.060	m3	ヤンマー建機 (株)	
2426	バックホウ	B6U	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	ヤンマー (株)	
2426	バックホウ	B6U	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	ヤンマー建機 (株)	
2426	バックホウ	B6U	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	ヤンマー建機 (株)	
2435	バックホウ	135UJ-3	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	石川島建機 (株)	
2435	バックホウ	135UJ-3	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	I H I 建機 (株)	
2435	バックホウ	135UJ-3	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株) KATO HICOM	
2436	バックホウ	220JLC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	石川島建機 (株)	
2436	バックホウ	220JLC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	I H I 建機 (株)	
2436	バックホウ	220JLC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	(株) KATO HICOM	
2438	バックホウ	HD1023III	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株) 加藤製作所	
2449	バックホウ	KX60-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) クボタ	
2450	バックホウ	SK220-2A	山積	1	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
2451	バックホウ	SK220LC-2A	山積	1	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
2452	バックホウ	SK310-2A	山積	1.4	m3	平積	1	m3	コベルコ建機(株)	
2453	バックホウ	SK310LC-2A	山積	1.4	m3	平積	1	m3	コベルコ建機(株)	
2454	バックホウ	SK430-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	コベルコ建機(株)	
2455	バックホウ	SK430LC-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	コベルコ建機(株)	
2458	バックホウ	PC30MR-2	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	○
2459	バックホウ	PC35MR-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)小松製作所	○
2460	バックホウ	PC400-7	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	(株)小松製作所	
2461	バックホウ	PC400LC-7	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	(株)小松製作所	
2462	バックホウ	PC450-7	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	(株)小松製作所	
2463	バックホウ	PC450LC-7	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	(株)小松製作所	
2477	バックホウ	321B SR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2477	バックホウ	321B SR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
2478	バックホウ	321C LCR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2478	バックホウ	321C LCR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	キャタピラージャパン(株)	
2479	バックホウ	321C CR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2479	バックホウ	321C CR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	キャタピラージャパン(株)	
2481	バックホウ	SH145U-1B	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	住友建機製造(株)	
2481	バックホウ	SH145U-1B	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	
2482	バックホウ	SH75-1B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	
2482	バックホウ	SH75-1B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	
2483	バックホウ	SH100-1B	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機製造(株)	
2483	バックホウ	SH100-1B	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	
2484	バックホウ	SH120-1B	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機製造(株)	
2484	バックホウ	SH120-1B	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	
2485	バックホウ	SH30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	住友建機製造(株)	○
2485	バックホウ	SH30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	住友建機(株)	○
2486	バックホウ	SH55UJ-2B	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機製造(株)	
2486	バックホウ	SH55UJ-2B	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機(株)	
2487	バックホウ	SH45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	住友建機製造(株)	
2487	バックホウ	SH45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	住友建機(株)	
2532	バックホウ	EX12-2	山積	0.04	m3	平積	0.031	m3	日立建機(株)	○
2533	バックホウ	EX15-2	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	日立建機(株)	○
2534	バックホウ	EX20UR-2C	山積	0.055	m3	平積	0.045	m3	日立建機(株)	○
2535	バックホウ	EX22-2	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	日立建機(株)	○
2536	バックホウ	EX25-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	
2537	バックホウ	EX30-2	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	
2538	バックホウ	EX30UR-2C	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	
2539	バックホウ	EX33u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	
2540	バックホウ	EX40-2	山積	0.14	m3	平積	0.099	m3	日立建機(株)	
2541	バックホウ	EX40UR-2C	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	○
2542	バックホウ	EX45-2	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	日立建機(株)	
2543	バックホウ	EX55UR	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
2557	バックホウ	ZX195D	山積	0.7	m3	平積	0.52	m3	日立建機 (株)	
2560	バックホウ	AX12-2	山積	0.04	m3	平積	0.031	m3	北越工業 (株)	○
2560	バックホウ	AX12-2	山積	0.04	m3	平積	0.031	m3	(株)AIRMAN	○
2561	バックホウ	AX15-2	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	北越工業 (株)	○
2561	バックホウ	AX15-2	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	(株)AIRMAN	○
2562	バックホウ	AX20u	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	北越工業 (株)	○
2562	バックホウ	AX20u	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)AIRMAN	○
2563	バックホウ	AX20UR-2N	山積	0.055	m3	平積	0.045	m3	北越工業 (株)	○
2563	バックホウ	AX20UR-2N	山積	0.055	m3	平積	0.045	m3	(株)AIRMAN	○
2564	バックホウ	AX22-2	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	北越工業 (株)	○
2564	バックホウ	AX22-2	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	(株)AIRMAN	○
2565	バックホウ	AX25-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	北越工業 (株)	
2565	バックホウ	AX25-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)AIRMAN	
2566	バックホウ	AX30-2	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	北越工業 (株)	
2566	バックホウ	AX30-2	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	(株)AIRMAN	
2567	バックホウ	AX30UR-2N	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	北越工業 (株)	
2567	バックホウ	AX30UR-2N	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)AIRMAN	
2568	バックホウ	AX33u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	北越工業 (株)	
2568	バックホウ	AX33u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	(株)AIRMAN	
2569	バックホウ	AX40-2	山積	0.14	m3	平積	0.099	m3	北越工業 (株)	
2569	バックホウ	AX40-2	山積	0.14	m3	平積	0.099	m3	(株)AIRMAN	
2570	バックホウ	AX40UR-2N	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	北越工業 (株)	○
2570	バックホウ	AX40UR-2N	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	(株)AIRMAN	○
2571	バックホウ	AX45-2	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	北越工業 (株)	
2571	バックホウ	AX45-2	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	(株)AIRMAN	
2613	バックホウ	PC40MR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	○
2614	バックホウ	PC50MR-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	○
2615	バックホウ	PC58UU-3E0	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	
2616	バックホウ	PW200-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	
2630	バックホウ	SK100W-1A	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機 (株)	
2631	バックホウ	SK045-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機 (株)	
2654	バックホウ	Vio40-2A	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー (株)	○
2654	バックホウ	Vio40-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー (株)	○
2654	バックホウ	Vio40-2A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2654	バックホウ	Vio40-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2655	バックホウ	Vio50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー (株)	○
2655	バックホウ	Vio50-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー (株)	○
2655	バックホウ	Vio50-2A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2655	バックホウ	Vio50-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2656	バックホウ	B3-5	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー (株)	○
2656	バックホウ	B3-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2657	バックホウ	B6-5	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー (株)	○
2657	バックホウ	B6-5	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
2672	バックホウ	EX18-2	山積	0.05	m3	平積	0.04	m3	日立建機 (株)	○
2673	バックホウ	EX35-2	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元			申請社名			備考	
2673	バックホウ	EX35-2	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	
2674	バックホウ	EX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	日立建機(株)	○
2674	バックホウ	EX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	日立建機(株)	○
2675	バックホウ	EX58Mu	山積	0.24	m3	平積	0.17	m3	日立建機(株)	
2676	バックホウ	ZX165D	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
2684	バックホウ	SH200-1B	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造(株)	
2684	バックホウ	SH200-1B	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	
2705	バックホウ	8NX	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	石川島建機(株)	○
2705	バックホウ	8NX	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	I H I 建機(株)	○
2705	バックホウ	8NX	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	(株)KATO HICOM	○
2727	バックホウ	TB20R	山積	0.064	m3	平積	0.047	m3	(株)竹内製作所	○
2728	バックホウ	TB025	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	(株)竹内製作所	
2729	バックホウ	TB130	山積	0.068	m3	平積	0.051	m3	(株)竹内製作所	○
2740	バックホウ	30VX	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	石川島建機(株)	○
2740	バックホウ	30VX	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機(株)	○
2740	バックホウ	30VX	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	(株)KATO HICOM	○
2746	バックホウ	ZX125W	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	
2747	バックホウ	ZX160W	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	日立建機(株)	
2748	バックホウ	ZX210W	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	
2752	バックホウ	HD513MRIII	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株)加藤製作所	
2753	バックホウ	HD512III	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株)加藤製作所	
2754	バックホウ	HD2045III	山積	2	m3	平積	1.5	m3	(株)加藤製作所	
2755	バックホウ	HD823MRIII	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
2756	バックホウ	HD823MRIII-LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
2757	バックホウ	HD1023III-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	(株)加藤製作所	
2776	バックホウ	SV05	山積	0.011	m3	平積	0.007	m3	ヤンマー(株)	○
2776	バックホウ	SV05	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	ヤンマー建機(株)	○
2776	バックホウ	SV05-A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	ヤンマー建機(株)	○
2799	バックホウ	PC78US-6N0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	
2800	バックホウ	PC128US-2E1	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	
2801	バックホウ	PC138US-2E1	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	
2802	バックホウ	SK235SRT-1E	山積容量	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
2802	バックホウ	SK235SRT-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
2839	バックホウ	345B L SERIES II-SS	山積容量	2	m3	平積容量	1.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2839	バックホウ	345B L SERIES II-SS	山積容量	2	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラージャパン(株)	
2840	バックホウ	345B SERIES II-SS	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2840	バックホウ	345B SERIES II-SS	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラージャパン(株)	
2841	バックホウ	MM20SR-E	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
2841	バックホウ	MM20SR-E	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	キャタピラージャパン(株)	○
2842	バックホウ	MM20CR-E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
2842	バックホウ	MM20CR-E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	キャタピラージャパン(株)	○
2855	バックホウ	AX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	北越工業(株)	○
2855	バックホウ	AX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)AIRMAN	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
2856	バックホウ	AX58Mu	山積	0.24	m3	平積	0.17	m3	北越工業(株)	
2856	バックホウ	AX58Mu	山積	0.24	m3	平積	0.17	m3	(株)AIRMAN	
2858	バックホウ	30VZ	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	石川島建機(株)	○
2858	バックホウ	30VZ	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機(株)	○
2858	バックホウ	30VZ	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	(株)KATO HICOM	○
2859	バックホウ	75UJ-M	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機(株)	
2859	バックホウ	75UJ-M	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機(株)	
2859	バックホウ	75UJ-M	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)KATO HICOM	
2860	バックホウ	110J-M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	石川島建機(株)	
2860	バックホウ	110J-M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	I H I 建機(株)	
2860	バックホウ	110J-M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)KATO HICOM	
2861	バックホウ	120J-M	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	石川島建機(株)	
2861	バックホウ	120J-M	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機(株)	
2861	バックホウ	120J-M	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)KATO HICOM	
2862	バックホウ	200J-M	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	石川島建機(株)	
2862	バックホウ	200J-M	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	I H I 建機(株)	
2862	バックホウ	200J-M	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)KATO HICOM	
2869	バックホウ	SK30SR-3	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
2869	バックホウ	SK30SR-3E	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
2870	バックホウ	SK35SR-3	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
2870	バックホウ	SK35SR-3E	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
2887	バックホウ	PC27MR-2	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	○
2898	バックホウ	PC200-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	○
2899	バックホウ	PC210-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	○
2900	バックホウ	PC200LC-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	○
2901	バックホウ	PC210LC-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	○
2911	バックホウ	ZX380HH	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	
2912	バックホウ	ZX200-HHE	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	○
2914	バックホウ	ZX135USL	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	
2915	バックホウ	EX450H-5A	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	日立建機(株)	
2923	バックホウ	303SR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
2923	バックホウ	303SR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラージャパン(株)	○
2924	バックホウ	MM40SR-3E	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	
2924	バックホウ	MM40SR-3E	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラージャパン(株)	
2928	バックホウ	S55W5P	山積容量	0.174	m3	平積容量	0.15	m3	雄大産業(株)	
2930	バックホウ	SH120TN-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	住友建機製造(株)	
2930	バックホウ	SH120TN-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	住友建機(株)	
2954	バックホウ	EX450H-5B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
2955	バックホウ	EX400-5B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
2967	バックホウ	01OCR	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
2967	バックホウ	01OCR	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	キャタピラージャパン(株)	○
2967	バックホウ	01OCR	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	キャタピラージャパン(同)	○
2983	バックホウ	AX18-2	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.04	m3	北越工業(株)	○
2983	バックホウ	AX18-2	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.04	m3	(株)AIRMAN	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
2990	バックホウ	SK20SR-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
2990	バックホウ	SK20SR-3E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
2991	バックホウ	SK27SR-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
2991	バックホウ	SK27SR-3E	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
2992	バックホウ	SK40SR-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
2993	バックホウ	SK50SR-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
2998	バックホウ	PC20MR-2	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	○
2999	バックホウ	PC30MR-2N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	
3000	バックホウ	PC35MR-2N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	
3001	バックホウ	PC40MR-2N0	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	
3002	バックホウ	PC50MR-2N0	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)小松製作所	
3007	バックホウ	TB38FR	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	
3008	バックホウ	TB53FR-1	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所	
3009	バックホウ	TB135-1	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	
3010	バックホウ	TB145-1	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所	
3039	バックホウ	312C-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3039	バックホウ	312C-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン(株)	
3040	バックホウ	312C-3-SSS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3040	バックホウ	312C-3-SSS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン(株)	○
3041	バックホウ	314C CR-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3041	バックホウ	314C CR-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン(株)	
3042	バックホウ	M322C MH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3042	バックホウ	M322C MH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
3056	バックホウ	AX30u-4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
3056	バックホウ	AX30u-4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)AIRMAN	○
3057	バックホウ	AX35u-4	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	○
3057	バックホウ	AX35u-4	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	(株)AIRMAN	○
3058	バックホウ	AX40u-4	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	北越工業(株)	○
3058	バックホウ	AX40u-4	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	(株)AIRMAN	○
3059	バックホウ	AX50u-4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	北越工業(株)	○
3059	バックホウ	AX50u-4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	(株)AIRMAN	○
3060	バックホウ	Vio20-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー(株)	○
3060	バックホウ	Vio20-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	○
3060	バックホウ	Vio20-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	○
3061	バックホウ	Vio27-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー(株)	○
3061	バックホウ	Vio27-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
3062	バックホウ	Vio30-3	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー(株)	○
3062	バックホウ	Vio30-3	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
3063	バックホウ	Vio35-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー(株)	○
3063	バックホウ	Vio35-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
3064	バックホウ	ZX30U-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
3065	バックホウ	ZX35U-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
3066	バックホウ	ZX40U-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機(株)	○
3067	バックホウ	ZX50U-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機(株)	○
3071	バックホウ	PC58UUT-3E0	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	
3078	バックホウ	U-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	○
3078	バックホウ	U-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	○
3079	バックホウ	K-035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
3080	バックホウ	U-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	
3081	バックホウ	U-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	
3082	バックホウ	RX-503SC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	
3086	バックホウ	SK210D-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3087	バックホウ	SK210LCD-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3088	バックホウ	SK235SRD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3089	バックホウ	SK350D-6E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
3090	バックホウ	SK350LCD-6E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
3107	バックホウ	303CR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3107	バックホウ	303CR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラージャパン(株)	○
3108	バックホウ	313C CR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3108	バックホウ	313C CR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン(株)	
3109	バックホウ	313C SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3109	バックホウ	313C SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン(株)	
3128	バックホウ	Vio70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
3129	バックホウ	B7-5A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
3130	バックホウ	J09	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
3140	バックホウ	EX15u-3	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	日立建機(株)	○
3147	バックホウ	AX15u-4	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	北越工業(株)	○
3147	バックホウ	AX15u-4	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)AIRMAN	○
3149	バックホウ	UX-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	古河機械金属(株)	○
3149	バックホウ	UX-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	古河ロックドリル(株)	○
3150	バックホウ	FX035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河機械金属(株)	○
3150	バックホウ	FX035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河ロックドリル(株)	○
3151	バックホウ	UX-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	古河機械金属(株)	
3151	バックホウ	UX-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	古河ロックドリル(株)	
3152	バックホウ	UX-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	古河機械金属(株)	
3152	バックホウ	UX-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	古河ロックドリル(株)	
3153	バックホウ	FX053URSC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	古河機械金属(株)	
3153	バックホウ	FX053URSC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	古河ロックドリル(株)	
3163	バックホウ	SK005-2	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	コベルコ建機(株)	○
3163	バックホウ	SK005-3	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	コベルコ建機(株)	○
3164	バックホウ	SK70SR-1ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
3165	バックホウ	SK70SRD-1ES	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	コベルコ建機(株)	
3166	バックホウ	SK75UR-3ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	
3167	バックホウ	SK115SR-1ES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
3168	バックホウ	SK135SR-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
3169	バックホウ	SK135SRD-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考		
3170	バックホウ	SK135SRLC-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
3171	バックホウ	SK135SRLCD-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
3172	バックホウ	SK130UR-1ES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
3173	バックホウ	SK200SR-1S	山積容量	0.75	m3	平積容量	0.56	m3	コベルコ建機(株)	
3174	バックホウ	SK200C-6E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
3175	バックホウ	SK235SRLCD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3176	バックホウ	SK230-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
3177	バックホウ	SK250D-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
3178	バックホウ	SK230LC-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
3179	バックホウ	SK250LCD-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	
3180	バックホウ	SK450-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
3181	バックホウ	SK480D-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
3182	バックホウ	SK450LC-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
3183	バックホウ	SK480LCD-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機(株)	
3190	バックホウ	SH330LC-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
3190	バックホウ	SH330LC-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
3191	バックホウ	305CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3191	バックホウ	305CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラージャパン(株)	
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	キャタピラージャパン(株)	
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	キャタピラージャパン(株)	
3201	バックホウ	40NX2	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	石川島建機(株)	
3201	バックホウ	40NX2	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	I H I 建機(株)	
3201	バックホウ	40NX2	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	(株)KATO HICOM	
3202	バックホウ	45NX2	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	
3202	バックホウ	45NX2	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	
3202	バックホウ	45NX2	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	
3204	バックホウ	PC09-1C	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	(株)小松製作所	○
3204	バックホウ	PC09-1C	山積容量	0.017	m3	平積容量	0.012	m3	(株)小松製作所	○
3205	バックホウ	PC18MR-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033	m3	(株)小松製作所	○
3224	バックホウ	SV08-1	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
3225	バックホウ	Vio10-2A	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	○
3225	バックホウ	Vio10-2D	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	○
3226	バックホウ	Vio15-2A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機(株)	○
3267	バックホウ	PC128US-2T1	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	
3275	バックホウ	SK135SRP1-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
3276	バックホウ	SK135SRT-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
3298	バックホウ	M325C LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3298	バックホウ	M325C LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラージャパン (株)	
3304	バックホウ	PC200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
3304	バックホウ	PC200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
3305	バックホウ	PC200LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
3305	バックホウ	PC200LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
3306	バックホウ	PC210-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
3306	バックホウ	PC210-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
3307	バックホウ	PC210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
3307	バックホウ	PC210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	○
3308	バックホウ	PC220-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3309	バックホウ	PC300LC-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株) 小松製作所	
3310	バックホウ	PC350-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株) 小松製作所	
3313	バックホウ	AX30UR-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業 (株)	○
3313	バックホウ	AX30UR-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株) AIRMAN	○
3314	バックホウ	AX40UR-5D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業 (株)	○
3314	バックホウ	AX40UR-5D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	(株) AIRMAN	○
3315	バックホウ	AX40UR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業 (株)	○
3315	バックホウ	AX40UR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	(株) AIRMAN	○
3319	バックホウ	ZX30UR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機 (株)	○
3320	バックホウ	ZX40UR-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	○
3321	バックホウ	ZX40UR-2D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	○
3322	バックホウ	ZX55UR-2	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機 (株)	
3323	バックホウ	ZX55UR-2D	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機 (株)	
3328	バックホウ	U45S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株) クボタ	
3330	バックホウ	TB014-1	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株) 竹内製作所	○
3331	バックホウ	TB016-1	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株) 竹内製作所	○
3332	バックホウ	TB108-1	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株) 竹内製作所	○
3333	バックホウ	TB125-1	山積容量	0.068	m3	平積容量	0.051	m3	(株) 竹内製作所	○
3338	バックホウ	SK007-6	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	コベルコ建機 (株)	○
3339	バックホウ	SK135SRP2-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3347	バックホウ	320D	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3347	バックホウ	320D	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3348	バックホウ	320D RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3348	バックホウ	320D RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3349	バックホウ	320D L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3349	バックホウ	320D L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3350	バックホウ	320D L RR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
3350	バックホウ	320D L RR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キヤタピラージャパン(株)	○
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キヤタピラージャパン(株)	
3351	バックホウ	336D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キヤタピラージャパン(株)	
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キヤタピラージャパン(株)	
3352	バックホウ	336D L	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キヤタピラージャパン(株)	
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	新キヤタピラー三菱(株)	
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	キヤタピラージャパン(株)	
3356	バックホウ	8NX2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	石川島建機(株)	○
3356	バックホウ	8VX	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	石川島建機(株)	○
3356	バックホウ	8VX	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	I H I 建機(株)	○
3356	バックホウ	8VX	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	(株)KATO HICOM	○
3357	バックホウ	15NX2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	石川島建機(株)	○
3357	バックホウ	15VX	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	石川島建機(株)	○
3357	バックホウ	15VX	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	I H I 建機(株)	○
3357	バックホウ	15VX	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	(株)KATO HICOM	○
3358	バックホウ	20NX2	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	石川島建機(株)	○
3358	バックホウ	20VX	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	石川島建機(株)	○
3358	バックホウ	20VX	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	I H I 建機(株)	○
3358	バックホウ	20VX	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	(株)KATO HICOM	○
3359	バックホウ	25NX2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	石川島建機(株)	○
3359	バックホウ	25VX	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	石川島建機(株)	○
3359	バックホウ	25VX	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	I H I 建機(株)	○
3359	バックホウ	25VX	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
3360	バックホウ	35NX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	石川島建機(株)	○
3360	バックホウ	35NX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機(株)	○
3360	バックホウ	35NX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	(株)KATO HICOM	○
3370	バックホウ	PC220LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3371	バックホウ	PC400LC-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
3372	バックホウ	PC450-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
3374	バックホウ	Vio40-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
3375	バックホウ	Vio50-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
3380	バックホウ	ZX27U-2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	日立建機(株)	○
3381	バックホウ	AX27u-4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	北越工業(株)	○
3381	バックホウ	AX27u-4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	(株)AIRMAN	○
3384	バックホウ	SK200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3385	バックホウ	SK330-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
3400	バックホウ	303CCR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キヤタピラー三菱(株)	○
3400	バックホウ	303CCR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キヤタピラージャパン(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
3401	バックホウ	304CCR	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3401	バックホウ	304CCR	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3402	バックホウ	305CCR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3402	バックホウ	305CCR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3403	バックホウ	303CCR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3403	バックホウ	303CCR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラージャパン (株)	
3404	バックホウ	304CCR-AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3404	バックホウ	304CCR-AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラージャパン (株)	
3405	バックホウ	305CCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3405	バックホウ	305CCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラージャパン (株)	
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
3408	バックホウ	329D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	キャタピラージャパン (株)	
3409	バックホウ	329D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン (株)	
3415	バックホウ	PC27MR-2N0	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	(株) 小松製作所	
3416	バックホウ	PC228US-3E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株) 小松製作所	
3417	バックホウ	PC230-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3417	バックホウ	PC230-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3418	バックホウ	PC230LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3418	バックホウ	PC230LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株) 小松製作所	
3419	バックホウ	PC350LC-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株) 小松製作所	
3420	バックホウ	PC450LC-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株) 小松製作所	
3425	バックホウ	ZX185USR	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.49	m3	日立建機 (株)	
3426	バックホウ	ZX200-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3427	バックホウ	ZX200LC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3428	バックホウ	ZX210H-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3429	バックホウ	ZX210LCH-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3430	バックホウ	ZX210K-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3431	バックホウ	ZX210LCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機 (株)	○
3432	バックホウ	ZX240-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3433	バックホウ	ZX240LC-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3434	バックホウ	ZX250H-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3435	バックホウ	ZX250LCH-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3436	バックホウ	ZX250K-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考		
3437	バックホウ	ZX250LCK-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機 (株)	
3438	バックホウ	ZX270-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
3439	バックホウ	ZX270LC-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機 (株)	
3440	バックホウ	ZX330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3441	バックホウ	ZX330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3442	バックホウ	ZX350H-3	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3443	バックホウ	ZX350LCH-3	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3444	バックホウ	ZX350K-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3445	バックホウ	ZX350LCK-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機 (株)	
3446	バックホウ	ZX450-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3447	バックホウ	ZX450LC-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
3448	バックホウ	ZX470H-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3449	バックホウ	ZX470LCH-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3450	バックホウ	ZX500LC-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機 (株)	
3451	バックホウ	ZX520LCH-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3452	バックホウ	ZX650LC-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機 (株)	
3453	バックホウ	ZX670LCH-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機 (株)	
3454	バックホウ	B6-6	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3464	バックホウ	SK125W-3	山積容量	0.51	m3	平積容量	0.39	m3	コベルコ建機 (株)	○
3465	バックホウ	SK210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
3470	バックホウ	SH200-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機製造 (株)	○
3470	バックホウ	SH200-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機 (株)	○
3471	バックホウ	SH350HD-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造 (株)	
3471	バックホウ	SH350HD-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機 (株)	
3476	バックホウ	303.5CCR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3476	バックホウ	303.5CCR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3477	バックホウ	303.5CCR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	新キャタピラー三菱 (株)	
3477	バックホウ	303.5CCR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン (株)	
3478	バックホウ	320D-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3478	バックホウ	320D-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3479	バックホウ	320D L-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3479	バックホウ	320D L-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3486	バックホウ	AX10u	山積容量	0.024	m3	平積容量	0.017	m3	北越工業 (株)	○
3486	バックホウ	AX10u	山積容量	0.024	m3	平積容量	0.017	m3	(株)AIRMAN	○
3488	バックホウ	10Z2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	石川島建機 (株)	○
3488	バックホウ	10VZ	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	石川島建機 (株)	○
3488	バックホウ	10VZ	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	I H I 建機 (株)	○
3488	バックホウ	10VZ	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	(株)KATO HICOM	○
3489	バックホウ	20Z3	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	石川島建機 (株)	○
3489	バックホウ	20VZ	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	石川島建機 (株)	○
3489	バックホウ	20VZ	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	I H I 建機 (株)	○
3489	バックホウ	20VZ	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	(株)KATO HICOM	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
3493	バックホウ	ZX470R-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3494	バックホウ	ZX470LCR-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3495	バックホウ	ZX520LCR-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	
3496	バックホウ	ZX670LCR-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機 (株)	
3501	バックホウ	Vio27-3B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3502	バックホウ	Vio30-3B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3503	バックホウ	Vio35-3B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3504	バックホウ	B3-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3514	バックホウ	PC220-8N0	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3515	バックホウ	PC220LC-8N0	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3516	バックホウ	PC300-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
3517	バックホウ	PC400-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
3520	バックホウ	RX-153S	山積容量	0.036	m3	平積容量	0.026	m3	(株)クボタ	○
3520	バックホウ	RX153S2	山積容量	0.030	m3	平積容量	0.022	m3	(株)クボタ	○
3521	バックホウ	RX-203S	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.041	m3	(株)クボタ	○
3526	バックホウ	TB175-1	山積容量	0.245	m3	平積容量	0.185	m3	(株)竹内製作所	
3529	バックホウ	SK210D-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
3530	バックホウ	SK210DLC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
3531	バックホウ	SK350LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機 (株)	○
3532	バックホウ	SK350DLC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機 (株)	
3533	バックホウ	SK70SRP1-1ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	
3540	バックホウ	SH200LC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機製造 (株)	○
3540	バックホウ	SH200LC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機 (株)	○
3541	バックホウ	SH240-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機製造 (株)	○
3541	バックホウ	SH240-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機 (株)	○
3542	バックホウ	SH450HD-3B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機製造 (株)	
3542	バックホウ	SH450HD-3B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機 (株)	
3543	バックホウ	320D RR-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3543	バックホウ	320D RR-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3544	バックホウ	320D L RR-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱 (株)	○
3544	バックホウ	320D L RR-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン (株)	○
3548	バックホウ	PC160LC-7E0	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	
3549	バックホウ	PC228USLC-3E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	
3551	バックホウ	AX10u-4	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	北越工業 (株)	○
3551	バックホウ	AX10u-4	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.014	m3	北越工業 (株)	○
3551	バックホウ	AX10u-4	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.014	m3	(株)AIRMAN	○
3552	バックホウ	Vio27-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3553	バックホウ	Vio30-5	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3554	バックホウ	Vio35-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機 (株)	○
3557	バックホウ	40VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機 (株)	
3557	バックホウ	40VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機 (株)	
3557	バックホウ	40VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
3558	バックホウ	50VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	
3558	バックホウ	50VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	
3558	バックホウ	50VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	
3559	バックホウ	ZX10U-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	日立建機(株)	○
3559	バックホウ	ZX10U-2	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.014	m3	日立建機(株)	○
3560	バックホウ	ZX15UR	山積容量	0.036	m3	平積容量	0.026	m3	日立建機(株)	○
3561	バックホウ	TB50	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	
3562	バックホウ	ZX225USR-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
3563	バックホウ	ZX225USRLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
3564	バックホウ	ZX225US-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
3565	バックホウ	ZX225USLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
3566	バックホウ	ZX225USRK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
3567	バックホウ	ZX225USRLCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
3569	バックホウ	SK15SR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	コベルコ建機(株)	○
3570	バックホウ	SK115SRP1-1ES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
3571	バックホウ	SK350D-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
3576	バックホウ	M318C	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3576	バックホウ	M318C	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	
3577	バックホウ	302CCR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3577	バックホウ	302CCR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	キャタピラージャパン(株)	○
3578	バックホウ	312C-3-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3578	バックホウ	312C-3-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン(株)	
3579	バックホウ	328D LCR	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.86	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3579	バックホウ	328D LCR	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.86	m3	キャタピラージャパン(株)	
3629	バックホウ	ZX8U-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	日立建機(株)	○
3629	バックホウ	ZX8U-2	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	日立建機(株)	○
3630	バックホウ	ZX17U-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	日立建機(株)	○
3630	バックホウ	ZX17U-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	日立建機(株)	○
3631	バックホウ	ZX20UR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	日立建機(株)	○
3632	バックホウ	AX08u-4	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	北越工業(株)	○
3632	バックホウ	AX08u-4	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	北越工業(株)	○
3632	バックホウ	AX08u-4	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株)AIRMAN	○
3633	バックホウ	AX17u-4	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	北越工業(株)	○
3633	バックホウ	AX17u-4	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	(株)AIRMAN	○
3634	バックホウ	AX20UR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	北越工業(株)	○
3634	バックホウ	AX20UR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株)AIRMAN	○
3640	バックホウ	PC27MR-2N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	
3641	バックホウ	PC30MR-2N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	
3642	バックホウ	PC35MR-2N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	
3643	バックホウ	PC138US-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
3644	バックホウ	PC200-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
3645	バックホウ	PC200LC-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
3646	バックホウ	PC210-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
3647	バックホウ	PC210LC-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
3648	バックホウ	SH330-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
3648	バックホウ	SH330-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
3650	バックホウ	SK210D-8P	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3651	バックホウ	SK235SR-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3652	バックホウ	SK250-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
3653	バックホウ	M325D LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	
3653	バックホウ	M325D LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
3661	バックホウ	B3-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
3662	バックホウ	B4-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
3670	バックホウ	ZX20U	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	日立建機(株)	○
3671	バックホウ	ZX30U-2U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	
3672	バックホウ	ZX30UR-2U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	
3673	バックホウ	ZX40UR-2U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	
3674	バックホウ	ZX40UR-2DU	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	
3675	バックホウ	ZX160LC-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機(株)	
3676	バックホウ	ZX225USLCTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	
3677	バックホウ	ZX400R-3	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機(株)	
3678	バックホウ	ZX400LCH-3	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
3681	バックホウ	PC10MR-2	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.019	m3	(株)小松製作所	○
3681	バックホウ	PC10MR-2	山積容量	0.017	m3	平積容量	0.012	m3	(株)小松製作所	○
3682	バックホウ	PC10UU-5	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.019	m3	(株)小松製作所	○
3682	バックホウ	PC10UU-5	山積容量	0.017	m3	平積容量	0.012	m3	(株)小松製作所	○
3683	バックホウ	PC128US-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	○
3684	バックホウ	PC220-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3685	バックホウ	PC220LC-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3686	バックホウ	PC230-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3687	バックホウ	PC230LC-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
3688	バックホウ	PC300-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
3689	バックホウ	PC300LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
3690	バックホウ	PC350-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
3691	バックホウ	PC350LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
3692	バックホウ	PC400-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
3693	バックホウ	PC400LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
3694	バックホウ	PC450-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
3695	バックホウ	PC450LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
3697	バックホウ	200J-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	石川島建機(株)	○
3697	バックホウ	200J-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	I H I 建機(株)	○
3697	バックホウ	200J-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)KATO HICOM	○
3698	バックホウ	200JLC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	石川島建機(株)	○
3698	バックホウ	200JLC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	I H I 建機(株)	○
3698	バックホウ	200JLC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	(株)KATO HICOM	○
3699	バックホウ	240J-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	石川島建機(株)	○
3699	バックホウ	240J-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	I H I 建機(株)	○
3699	バックホウ	240J-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)KATO HICOM	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考		
3724	バックホウ	SK235SRLC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3725	バックホウ	SK260LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
3726	バックホウ	SK480DLC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	○
3729	バックホウ	302CSR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3729	バックホウ	302CSR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	キャタピラー [®] ジャパン(株)	○
3730	バックホウ	320D-E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3730	バックホウ	320D-E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー [®] ジャパン(株)	○
3731	バックホウ	320D L-E	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3731	バックホウ	320D L-E	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラー [®] ジャパン(株)	○
3732	バックホウ	320D RR-E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3732	バックホウ	320D RR-E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー [®] ジャパン(株)	○
3733	バックホウ	320D LRR-E	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3733	バックホウ	320D LRR-E	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラー [®] ジャパン(株)	○
3734	バックホウ	320D LN	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3734	バックホウ	320D LN	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー [®] ジャパン(株)	○
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー [®] ジャパン(株)	○
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー [®] ジャパン(株)	○
3744	バックホウ	U-30-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	○
3745	バックホウ	U-35-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
3746	バックホウ	U-40-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	○
3747	バックホウ	U-40-5AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	○
3748	バックホウ	U-50-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	○
3749	バックホウ	U-50-5AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	○
3750	バックホウ	RX-305	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	○
3751	バックホウ	RX-405	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
3752	バックホウ	RX-505	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	○
3753	バックホウ	RX-505C	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	○
3754	バックホウ	K-200-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3755	バックホウ	K-200LC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3756	バックホウ	K-210H-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3757	バックホウ	K-210K-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3758	バックホウ	K-210LCH-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3759	バックホウ	K-210LCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3760	バックホウ	K-240-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	○
3761	バックホウ	K-240LC-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	○
3762	バックホウ	K-250H-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	○
3763	バックホウ	K-250K-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	○
3764	バックホウ	K-250LCH-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	○
3765	バックホウ	K-250LCK-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	○
3766	バックホウ	K-225USR-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3767	バックホウ	K-225USRLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
3768	バックホウ	K-225USRK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3769	バックホウ	K-225USRLCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3770	バックホウ	K-225US-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3771	バックホウ	K-225USLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	○
3790	バックホウ	PC78UUT-6E0	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	○
3797	バックホウ	AX20u-4	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	北越工業(株)	○
3797	バックホウ	AX20u-4	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株)AIRMAN	○
3805	バックホウ	SH120-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機製造(株)	○
3805	バックホウ	SH120-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
3806	バックホウ	SH125X-3B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	住友建機製造(株)	○
3806	バックホウ	SH125X-3B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	住友建機(株)	○
3807	バックホウ	SH135X-3B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機製造(株)	○
3807	バックホウ	SH135X-3B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
3808	バックホウ	SH225X-3B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機製造(株)	○
3808	バックホウ	SH225X-3B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
3850	バックホウ	SK145LCD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3851	バックホウ	SK225SR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3852	バックホウ	SK500DLC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	○
3853	バックホウ	K-035-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
3854	バックホウ	K-130K	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	○
3855	バックホウ	K-135USK	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	○
3856	バックホウ	K-160LC	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	(株)クボタ	○
3857	バックホウ	K-200LC	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)クボタ	○
3858	バックホウ	K-210K	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)クボタ	○
3861	バックホウ	ZX170W-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機(株)	○
3862	バックホウ	ZX210W-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
3863	バックホウ	ZX22U-2	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	日立建機(株)	○
3864	バックホウ	ZX180LC-3	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.5	m3	日立建機(株)	○
3865	バックホウ	ZX180LCN-3	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.5	m3	日立建機(株)	○
3866	バックホウ	ZX225USTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	○
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	IHI建機(株)	○
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	○
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	○
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	IHI建機(株)	○
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	○
3884	バックホウ	AX22u-4	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	北越工業(株)	○
3884	バックホウ	AX22u-4	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	(株)AIRMAN	○
3885	バックホウ	Vio17	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機(株)	○
3885	バックホウ	Vio17	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機(株)	○
3894	バックホウ	PC120-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
3895	バックホウ	PC130-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
3900	バックホウ	PC35MR-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	○
3900	バックホウ	PC35MR-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	○
3904	バックホウ	SK20SR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
3905	バックホウ	SK27SR-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
3906	バックホウ	SK30SR-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
3907	バックホウ	SK35SR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
3908	バックホウ	SK40SR-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
3909	バックホウ	SK50SR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
3910	バックホウ	SK125SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
3911	バックホウ	SK135SR-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
3912	バックホウ	SK135SRLC-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
3913	バックホウ	SK235SRD-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
3914	バックホウ	SK260D-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
3915	バックホウ	SK460-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	○
3916	バックホウ	SK480D-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	○
3917	バックホウ	SK480LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	○
3924	バックホウ	SH75X-3B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	住友建機製造(株)	○
3924	バックホウ	SH75X-3B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	住友建機(株)	○
3925	バックホウ	SH210D-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機製造(株)	○
3925	バックホウ	SH210D-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
3939	バックホウ	35VX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	石川島建機(株)	○
3939	バックホウ	35VX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機(株)	○
3939	バックホウ	35VX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	(株)KATO HICOM	○
3940	バックホウ	40VXL	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	石川島建機(株)	○
3940	バックホウ	40VXL	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	I H I 建機(株)	○
3940	バックホウ	40VXL	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	(株)KATO HICOM	○
3941	バックホウ	80VX2	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18	m3	石川島建機(株)	○
3941	バックホウ	80VX2	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18	m3	I H I 建機(株)	○
3941	バックホウ	80VX2	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18	m3	(株)KATO HICOM	○
3944	バックホウ	303CSR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3944	バックホウ	303CSR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラージャパン(株)	○
3945	バックホウ	K-160LC-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	(株)クボタ	○
3962	バックホウ	ZX35U-2U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	○
3963	バックホウ	ZX40U-2U	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機(株)	○
3964	バックホウ	ZX50U-2U	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機(株)	○
3965	バックホウ	ZX55UR-2U	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	○
3966	バックホウ	ZX55UR-2DU	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	○
3967	バックホウ	PC228US-3T1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
3968	バックホウ	PC228USLC-3T1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
3971	バックホウ	PC27MR-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ(株)	○
3971	バックホウ	PC27MR-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	○
3972	バックホウ	PC30MR-3	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	○
3972	バックホウ	PC30MR-3	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	○
3976	バックホウ	312D	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
3976	バックホウ	312D	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(株)	○
3977	バックホウ	SK70SR-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	○
3978	バックホウ	SK135SRD-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
3979	バックホウ	SK130SR+	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
3998	バックホウ	SH210LCD-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機製造(株)	○
3998	バックホウ	SH210LCD-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)	○
3999	バックホウ	SH330LC-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
3999	バックホウ	SH330LC-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
4009	バックホウ	SV08-1A	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
4009	バックホウ	SV08-1C	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
4009	バックホウ	SV08-1E	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
4010	バックホウ	J09-A	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
4010	バックホウ	J09-C	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
4010	バックホウ	J09-D	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	○
4019	バックホウ	HD820V	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
4020	バックホウ	HD820VLC	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.67	m3	(株)加藤製作所	○
4024	バックホウ	PC18MR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033	m3	コマツユーティリティ(株)	○
4024	バックホウ	PC18MR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033	m3	(株)小松製作所	○
4025	バックホウ	PC30MR-3N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	
4025	バックホウ	PC30MR-3N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	
4026	バックホウ	PC35MR-3N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	
4026	バックホウ	PC35MR-3N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	
4027	バックホウ	PC40MR-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コマツユーティリティ(株)	○
4027	バックホウ	PC40MR-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	○
4028	バックホウ	PC128UU-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	○
4029	バックホウ	PC200-8E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4034	バックホウ	305CSR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4034	バックホウ	305CSR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン(株)	
4035	バックホウ	307D	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4035	バックホウ	307D	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	
4036	バックホウ	308DCR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4036	バックホウ	308DCR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	
4037	バックホウ	308DSR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4037	バックホウ	308DSR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	
4038	バックホウ	345D	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4038	バックホウ	345D	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	キャタピラージャパン(株)	
4039	バックホウ	345D L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.51	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4039	バックホウ	345D L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.51	m3	キャタピラージャパン(株)	
4040	バックホウ	311D RR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
4040	バックホウ	311D RR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン(株)	○
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン(株)	
4044	バックホウ	U-17	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	○
4045	バックホウ	U-30-5AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	
4046	バックホウ	U-35-5AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	
4066	バックホウ	SK30UR-5	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
4067	バックホウ	SK50UR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
4068	バックホウ	SK75UR-5	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
4081	バックホウ	PC78US-8	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
4082	バックホウ	PC160LC-8	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	
4089	バックホウ	PC27MR-3N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ(株)	
4089	バックホウ	PC27MR-3N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	
4090	バックホウ	PC30MR-3N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	
4090	バックホウ	PC30MR-3N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	
4091	バックホウ	PC35MR-3N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	
4091	バックホウ	PC35MR-3N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	
4092	バックホウ	Vi027-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
4093	バックホウ	Vi030-5B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
4094	バックホウ	Vi035-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
4094	バックホウ	Vi035-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
4095	バックホウ	Vi040-5B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
4095	バックホウ	Vi040-5B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
4096	バックホウ	Vi050-5B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
4096	バックホウ	Vi050-5B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
4097	バックホウ	B3-6A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
4098	バックホウ	B4-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
4098	バックホウ	B4-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	○
4099	バックホウ	B6-6A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
4099	バックホウ	B6-6A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○
4105	バックホウ	ZX70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
4106	バックホウ	ZX70LC-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
4107	バックホウ	ZX80LCK-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
4108	バックホウ	ZX75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
4108	バックホウ	ZX75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
4109	バックホウ	ZX110-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
4110	バックホウ	ZX110M-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
4111	バックホウ	ZX120-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
4112	バックホウ	ZX130K-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
4113	バックホウ	ZX135US-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
4114	バックホウ	ZX135USK-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
4115	バックホウ	ZX60USB-3	山積容量	0.24	m3	平積容量	0.16	m3	日立建機(株)	
4130	バックホウ	SK70SRD-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	○
4131	バックホウ	SK75SR+	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	○
4132	バックホウ	SK135SRDLC-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
4133	バックホウ	SK235SRDLC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
4134	バックホウ	SK260DLC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
4135	バックホウ	SK350DLC-8P	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
4146	バックホウ	SH330-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
4146	バックホウ	SH330-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
4147	バックホウ	SH350HD-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	
4147	バックホウ	SH350HD-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
4148	バックホウ	SH460HD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機製造(株)	
4148	バックホウ	SH460HD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
4164	バックホウ	K-70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	
4165	バックホウ	K-70LC-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	
4166	バックホウ	K-80LCK-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	
4167	バックホウ	K-75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	
4168	バックホウ	K-110-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	(株)クボタ	○
4169	バックホウ	K-110M-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	(株)クボタ	○
4170	バックホウ	K-120-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	○
4171	バックホウ	K-130K-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	○
4172	バックホウ	K-135US-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	○
4173	バックホウ	K-135USK-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	○
4174	バックホウ	304CSR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
4174	バックホウ	304CSR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン(株)	○
4175	バックホウ	312D-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	新キャタピラー三菱(株)	○
4175	バックホウ	312D-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(株)	○
4176	バックホウ	314D CR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	新キャタピラー三菱(株)	
4176	バックホウ	314D CR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(株)	
4178	バックホウ	TB228	山積容量	0.068	m3	平積容量	0.051	m3	(株)竹内製作所	
4179	バックホウ	TB235	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	
4180	バックホウ	TB250	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所	
4182	バックホウ	PC228US-3T3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	
4183	バックホウ	PC228USLC-3T3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	
4201	バックホウ	Vi070-3A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
4208	バックホウ	PC40MR-3N1	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コマツユーティリティ(株)	
4208	バックホウ	PC40MR-3N1	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	
4209	バックホウ	PC55MR-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コマツユーティリティ(株)	○
4209	バックホウ	PC55MR-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)小松製作所	○
4210	バックホウ	PC55MR-3N1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コマツユーティリティ(株)	
4210	バックホウ	PC55MR-3N1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)小松製作所	
4213	バックホウ	303CSR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラージャパン(株)	
4214	バックホウ	304CSR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン(株)	
4215	バックホウ	305CSR-AC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン(株)	
4216	バックホウ	311D RR-MS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン(株)	○
4217	バックホウ	313D SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン(株)	
4218	バックホウ	314D CR-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(株)	
4228	バックホウ	10VZ2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	IHI建機(株)	○
4228	バックホウ	10VZ2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	(株)KATO HICOM	○
4229	バックホウ	50VZ	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.15	m3	IHI建機(株)	
4229	バックホウ	50VZ	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.15	m3	(株)KATO HICOM	
4241	バックホウ	K-75UR-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	
4243	バックホウ	SK20UR-2	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
4244	バックホウ	HK350W-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	
4264	バックホウ	SV05-B	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	ヤンマー建機(株)	○
4264	バックホウ	SV05-C	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	ヤンマー建機(株)	○
4264	バックホウ	SV05-D	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	ヤンマー建機(株)	○
4267	バックホウ	ZX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
4268	バックホウ	ZX145W-3	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
4269	バックホウ	ZX27U-3	山積	0.08	m3	平積	0.047	m3	日立建機(株)	○
4270	バックホウ	ZX30U-3	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	○
4271	バックホウ	ZX35U-3	山積	0.11	m3	平積	0.075	m3	日立建機(株)	○
4272	バックホウ	ZX40U-3	山積	0.14	m3	平積	0.098	m3	日立建機(株)	○
4273	バックホウ	ZX50U-3	山積	0.16	m3	平積	0.108	m3	日立建機(株)	○
4274	バックホウ	ZX75USK-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	日立建機(株)	
4275	バックホウ	ZX135USTN-3	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	○
4278	バックホウ	AX27u-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	北越工業(株)	○
4278	バックホウ	AX27u-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	(株)AIRMAN	○
4279	バックホウ	AX30u-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
4279	バックホウ	AX30u-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)AIRMAN	○
4280	バックホウ	AX35u-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	○
4280	バックホウ	AX35u-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	(株)AIRMAN	○
4281	バックホウ	AX40u-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	北越工業(株)	○
4281	バックホウ	AX40u-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	(株)AIRMAN	○
4282	バックホウ	AX50u-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	北越工業(株)	○
4282	バックホウ	AX50u-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	(株)AIRMAN	○
4283	バックホウ	PC20MR-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ(株)	○
4283	バックホウ	PC20MR-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	○
4284	バックホウ	PC30UU-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	○
4284	バックホウ	PC30UU-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	○
4285	バックホウ	PC38UU-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	○
4285	バックホウ	PC38UU-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	○
4286	バックホウ	PC58UU-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	コマツユーティリティ(株)	○
4286	バックホウ	PC58UU-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	○
4287	バックホウ	313D CR-MS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
4288	バックホウ	315D L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
4289	バックホウ	320D LN-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
4305	バックホウ	SK005-5	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	コベルコ建機(株)	○
4305	バックホウ	SK005-5V	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	コベルコ建機(株)	○
4305	バックホウ	SK005-6	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	コベルコ建機(株)	○
4306	バックホウ	SK008	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	コベルコ建機(株)	○
4306	バックホウ	SK008-1V	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	コベルコ建機(株)	○
4306	バックホウ	SK008-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	コベルコ建機(株)	○
4313	バックホウ	ZX135USOS-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
4314	バックホウ	ZX135USL-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
4315	バックホウ	ZX130L-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
4317	バックホウ	HD1430V	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03	m3	(株)加藤製作所	
4318	バックホウ	HD1430VLC	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03	m3	(株)加藤製作所	
4322	バックホウ	75UJ-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	I H I 建機(株)	
4322	バックホウ	75UJ-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)KATO HICOM	
4323	バックホウ	120J-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	I H I 建機(株)	○
4323	バックホウ	120J-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	(株)KATO HICOM	○
4324	バックホウ	125UJ-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	I H I 建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
4324	バックホウ	125UJ-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	(株)KATO HICOM	○
4325	バックホウ	135UJ-7	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	I H I 建機 (株)	○
4325	バックホウ	135UJ-7	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	(株)KATO HICOM	○
4326	バックホウ	225JX-7	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	I H I 建機 (株)	
4326	バックホウ	225JX-7	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)KATO HICOM	
4327	バックホウ	313D CR-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4328	バックホウ	315D L-MS	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4329	バックホウ	320D-E-RF	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4341	バックホウ	40VZ	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機 (株)	
4341	バックホウ	40VZ	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	(株)KATO HICOM	
4342	バックホウ	SK135SRD-2T	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	○
4343	バックホウ	SK235SRD-2T	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
4344	バックホウ	U-40-6	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	○
4345	バックホウ	U-40-6AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	
4346	バックホウ	U-55-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	○
4347	バックホウ	U-55-6AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	
4365	バックホウ	ZX30U-3U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機 (株)	
4366	バックホウ	ZX35U-3U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機 (株)	
4367	バックホウ	ZX40U-3U	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機 (株)	
4368	バックホウ	ZX50U-3U	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機 (株)	
4369	バックホウ	HD823MRV	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
4370	バックホウ	HD823MRVLC	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
4374	バックホウ	PC78UU-8	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
4375	バックホウ	PC228US-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4376	バックホウ	PC228USLC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4377	バックホウ	PC200-8E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4386	バックホウ	ZX75U S T N-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機 (株)	
4393	バックホウ	SV100-1	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.26	m3	ヤンマー建機 (株)	
4393	バックホウ	SV100-1	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機 (株)	
4394	バックホウ	B7-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機 (株)	
4398	バックホウ	PC58UUT-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	コマツユーティリティ (株)	
4398	バックホウ	PC58UUT-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	
4399	バックホウ	PC20UU-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4399	バックホウ	PC20UU-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	○
4399	バックホウ	PC20UU-5	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	(株)小松製作所	○
4412	バックホウ	RX-306	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	○
4413	バックホウ	RX-406	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)クボタ	○
4420	バックホウ	SK10SR-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.014	m3	コベルコ建機 (株)	○
4421	バックホウ	SK140LC-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	
4431	バックホウ	ZX14-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	日立建機 (株)	○
4442	バックホウ	PC05-1A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.008	m3	コマツユーティリティ (株)	○
4442	バックホウ	PC05-1A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.008	m3	(株)小松製作所	○
4442	バックホウ	PC05-1A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	(株)小松製作所	○
4445	バックホウ	320D RR-E-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4446	バックホウ	320D L-E-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
4447	バックホウ	U-30-5+	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	○
4448	バックホウ	U-30-5+AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	
4449	バックホウ	U-35-5+	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
4450	バックホウ	U-35-5+AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	
4451	バックホウ	K-035-5+	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
4453	バックホウ	SK130-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	
4454	バックホウ	SK30SRST-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
4463	バックホウ	ZX40UR-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	○
4464	バックホウ	ZX40UR-3D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	○
4465	バックホウ	ZX30UR-3	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
4466	バックホウ	ZX55UR-3	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	
4467	バックホウ	ZX55UR-3D	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	
4470	バックホウ	AX30UR-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
4470	バックホウ	AX30UR-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)AIRMAN	○
4471	バックホウ	AX40UR-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	○
4471	バックホウ	AX40UR-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	(株)AIRMAN	○
4472	バックホウ	AX40UR-6D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	○
4472	バックホウ	AX40UR-6D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	(株)AIRMAN	○
4473	バックホウ	PC38UU-5N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	
4473	バックホウ	PC38UU-5N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	
4475	バックホウ	PC138US-2T1	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	
4476	バックホウ	PC200LC-8E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4477	バックホウ	SK17SR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	コベルコ建機(株)	○
4478	バックホウ	SK80H-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
4525	バックホウ	ZX30UR-3U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	
4526	バックホウ	ZX40UR-3U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	
4527	バックホウ	ZX40UR-3DU	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	
4528	バックホウ	ZX55UR-3U	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	
4529	バックホウ	ZX55UR-3DU	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	
4530	バックホウ	HD308USV	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)加藤製作所	
4539	バックホウ	HB205-1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4540	バックホウ	HB215LC-1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4551	バックホウ	AX14-4	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	北越工業(株)	○
4551	バックホウ	AX14-4	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	(株)AIRMAN	○
4552	バックホウ	320D-E-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
4556	バックホウ	RX-306AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	
4557	バックホウ	RX-406AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)クボタ	
4577	バックホウ	SH120LC-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	住友建機(株)	○
4584	バックホウ	O17CR	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
4584	バックホウ	O17CR	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
4585	バックホウ	HD512V	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)加藤製作所	○
4586	バックホウ	HD512VLC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)加藤製作所	○
4587	バックホウ	HD513MRV	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)加藤製作所	○
4588	バックホウ	HD513MRVLC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)加藤製作所	○
4592	バックホウ	PC138US-8T	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
4606	バックホウ	SH480LHD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機(株)	
4607	バックホウ	SH500LHD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機(株)	
4633	バックホウ	303.5DCR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4634	バックホウ	303.5DCR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
4635	バックホウ	304CCR-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4636	バックホウ	305DCR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4637	バックホウ	305.5DCR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4638	バックホウ	308DCR-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
4639	バックホウ	308DSR-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
4661	バックホウ	ZX225USRTN-Z	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	
4662	バックホウ	ZX225USRLCTN-Z	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	
4663	バックホウ	ZX480LCK-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
4670	バックホウ	PC30UU-5N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	
4670	バックホウ	PC30UU-5N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	
4671	バックホウ	PC220-10	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
4672	バックホウ	PC220LC-10	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
4673	バックホウ	PC230-10	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
4674	バックホウ	PC230LC-10	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
4675	バックホウ	PC300-10	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
4676	バックホウ	PC300LC-10	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
4677	バックホウ	PC350-10	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
4678	バックホウ	PC350LC-10	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
4679	バックホウ	PC400-10	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
4680	バックホウ	PC400LC-10	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
4681	バックホウ	PC450-10	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
4682	バックホウ	PC450LC-10	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
4697	バックホウ	305DCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
4698	バックホウ	305.5DCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
4701	バックホウ	020CR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.049	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4701	バックホウ	020CR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.049	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
4702	バックホウ	020SR	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.041	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4722	バックホウ	030SR	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4723	バックホウ	030SR-AC	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
4724	バックホウ	040SR	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4725	バックホウ	040SR-AC	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
4726	バックホウ	050SR	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.16	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4727	バックホウ	050SR-C	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.16	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
4733	バックホウ	320D LRR-E-MS	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.66	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4734	バックホウ	SK130UR-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
4735	バックホウ	ZH200-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
4735	バックホウ	ZH200-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
4736	バックホウ	ZH200LC-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
4736	バックホウ	ZH200LC-A	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
4737	バックホウ	DX55W	山積容量	0.175	m3	平積容量	0.15	m3	ボブキャット(株)	
4737	バックホウ	E55W	山積容量	0.175	m3	平積容量	0.15	m3	ボブキャット(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
4737	バックホウ	E55W	山積容量	0.175	m4	平積容量	0.15	m4	(株) 斗山ボブキャット	
4749	バックホウ	312D-SS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4750	バックホウ	314D CR-NR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4764	バックホウ	304CCR-2 AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4765	バックホウ	KX-57-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株) クボタ	
4766	バックホウ	KX-57-6AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株) クボタ	
4786	バックホウ	SK70SR-2F	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機 (株)	
4787	バックホウ	SK135SR-2F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機 (株)	○
4788	バックホウ	336E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4788	バックホウ	336E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4789	バックホウ	336E L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4789	バックホウ	336E L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4790	バックホウ	374D L	山積容量	3	m3	平積容量	2.2	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4791	バックホウ	390D	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4801	バックホウ	324E	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4801	バックホウ	324E	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4802	バックホウ	324E L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4802	バックホウ	324E L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4803	バックホウ	329E	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4803	バックホウ	329E	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4804	バックホウ	329E L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4804	バックホウ	329E L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4805	バックホウ	349E	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4806	バックホウ	349E L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4815	バックホウ	SK38UR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機 (株)	○
4823	バックホウ	PC138US-8NM	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株) 小松製作所	
4855	バックホウ	DX140W	山積容量	0.59	m3	平積容量	0.51	m3	ボブキャット (株)	
4855	バックホウ	DX140W	山積容量	0.59	m4	平積容量	0.51	m4	(株) 斗山ボブキャット	
4857	バックホウ	312E	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4857	バックホウ	312E	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キヤタビラー・ジャパン (同)	○
4858	バックホウ	316E L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	
4858	バックホウ	316E L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キヤタビラー・ジャパン (同)	
4859	バックホウ	320E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4859	バックホウ	320E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4859	バックホウ	320E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタビラー・ジャパン (同)	○
4860	バックホウ	320E L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4860	バックホウ	320E L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4860	バックホウ	320E L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キヤタビラー・ジャパン (同)	○
4861	バックホウ	320E RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4861	バックホウ	320E RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4861	バックホウ	320E RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタビラー・ジャパン (同)	○
4862	バックホウ	320E LRR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4862	バックホウ	320E LRR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キヤタビラー・ジャパン (株)	○
4862	バックホウ	320E LRR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キヤタビラー・ジャパン (同)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
4863	バックホウ	336E-2	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4863	バックホウ	336E-2	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4864	バックホウ	336E L-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4864	バックホウ	336E L-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4884	バックホウ	PC120-8NM	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	
4885	バックホウ	PC78US-8NM	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
4902	バックホウ	SH200-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機 (株)	○
4903	バックホウ	SH235X-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機 (株)	○
4904	バックホウ	SH250-6	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機 (株)	○
4905	バックホウ	SH350HD-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機 (株)	
4906	バックホウ	SK400DLC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機 (株)	
4922	バックホウ	PC200-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4923	バックホウ	PC200LC-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4924	バックホウ	PC210-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4925	バックホウ	PC210LC-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
4930	バックホウ	SH120-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機 (株)	○
4931	バックホウ	SH135X-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機 (株)	○
4932	バックホウ	SH470HD-6	山積容量	1.76	m3	平積容量	1.32	m3	住友建機 (株)	
4933	バックホウ	SH200LC-6	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機 (株)	○
4934	バックホウ	SH330-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機 (株)	
4935	バックホウ	SH330LC-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機 (株)	
4936	バックホウ	SH125X-6	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	住友建機 (株)	○
4937	バックホウ	SK75SR-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機 (株)	○
4951	バックホウ	ZX30U-5A	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機 (株)	○
4952	バックホウ	ZX35U-5A	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	日立建機 (株)	○
4953	バックホウ	ZX40U-5A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	日立建機 (株)	○
4954	バックホウ	ZX50U-5A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	日立建機 (株)	○
4956	バックホウ	303.5E CR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4957	バックホウ	304E CR	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4958	バックホウ	305E CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4959	バックホウ	305.5E CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○
4960	バックホウ	305.5E CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	
4966	バックホウ	AX30u-6A	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業 (株)	○
4966	バックホウ	AX30u-6A	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)AIRMAN	○
4967	バックホウ	AX35u-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	北越工業 (株)	○
4967	バックホウ	AX35u-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)AIRMAN	○
4968	バックホウ	AX40u-6A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	北越工業 (株)	○
4968	バックホウ	AX40u-6A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株)AIRMAN	○
4969	バックホウ	AX50u-6A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	北越工業 (株)	○
4969	バックホウ	AX50u-6A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	(株)AIRMAN	○
4971	バックホウ	SK75SRD-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機 (株)	○
4972	バックホウ	SK200H-9	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
4973	バックホウ	55N3	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.14	m3	I H I 建機 (株)	
4973	バックホウ	55N3	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.14	m3	(株)KATO HICOM	
4974	バックホウ	312E-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン (株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
4974	バックホウ	312E-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
4975	バックホウ	316E L-MS	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
4975	バックホウ	316E L-MS	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
4993	バックホウ	Vi035-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
4993	バックホウ	Vi035-6C	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
4994	バックホウ	Vi030-6	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
4994	バックホウ	Vi030-6C	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
4995	バックホウ	ZX225USRTC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	○
4998	バックホウ	PC138US-10	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
4999	バックホウ	PC128US-10	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	○
5003	バックホウ	308ECR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5004	バックホウ	308ESR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5010	バックホウ	SK165SR-2F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5011	バックホウ	SK250-9	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5012	バックホウ	SK260D-9	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5013	バックホウ	SK330-9	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
5014	バックホウ	SK350D-9	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	
5015	バックホウ	SK80SR+3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5016	バックホウ	SK80UR-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5017	バックホウ	314E CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5017	バックホウ	314E CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5018	バックホウ	314E LCR	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5018	バックホウ	314E LCR	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5019	バックホウ	314E SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5019	バックホウ	314E SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5020	バックホウ	320E-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5020	バックホウ	320E-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5021	バックホウ	320E L-2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5021	バックホウ	320E L-2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5022	バックホウ	320E RR-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5022	バックホウ	320E RR-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5023	バックホウ	320E LRR-2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5023	バックホウ	320E LRR-2	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5046	バックホウ	Vi080	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5047	バックホウ	303.5ECR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5048	バックホウ	304ECR-AC	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5049	バックホウ	305ECR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5054	バックホウ	ZX240LC-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5054	バックホウ	ZX240LC-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5055	バックホウ	ZX240-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5055	バックホウ	ZX240-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5056	バックホウ	ZX250H-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5056	バックホウ	ZX250H-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5057	バックホウ	ZX250LCH-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
5057	バックホウ	ZX250LCH-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5058	バックホウ	ZX250K-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5058	バックホウ	ZX250K-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5059	バックホウ	ZX250LCK-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5059	バックホウ	ZX250LCK-5B	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	○
5060	バックホウ	ZX280LC-5B	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機(株)	
5060	バックホウ	ZX280LC-5B	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機(株)	
5061	バックホウ	ZX280-5B	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機(株)	
5061	バックホウ	ZX280-5B	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機(株)	
5062	バックホウ	ZX330LC-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5062	バックホウ	ZX330LC-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5063	バックホウ	ZX330-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5063	バックホウ	ZX330-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5064	バックホウ	ZX350H-5B	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5064	バックホウ	ZX350H-5B	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5065	バックホウ	ZX350LCH-5B	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5065	バックホウ	ZX350LCH-5B	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5066	バックホウ	ZX350K-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5066	バックホウ	ZX350K-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5067	バックホウ	ZX350LCK-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5067	バックホウ	ZX350LCK-5B	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
5068	バックホウ	ZX470LC-5B	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
5069	バックホウ	ZX470-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5070	バックホウ	ZX470H-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5071	バックホウ	ZX470LCH-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5072	バックホウ	ZX470R-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5073	バックホウ	ZX470LCR-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5112	バックホウ	SK75SR-3F	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5113	バックホウ	SK200-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5114	バックホウ	SK210D-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5115	バックホウ	SK210HLC-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5116	バックホウ	SK500D-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	○
5117	バックホウ	SH235XLC-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)	○
5135	バックホウ	ZX200LC-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5135	バックホウ	ZX200LC-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5135	バックホウ	ZX200LC-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5136	バックホウ	ZX200-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5136	バックホウ	ZX200-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5136	バックホウ	ZX200-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5137	バックホウ	ZX210H-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5137	バックホウ	ZX210H-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5137	バックホウ	ZX210H-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5138	バックホウ	ZX210LCH-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5138	バックホウ	ZX210LCH-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5138	バックホウ	ZX210LCH-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
5138	バックホウ	ZX210LCH-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5139	バックホウ	ZX210K-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5139	バックホウ	ZX210K-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5139	バックホウ	ZX210K-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5140	バックホウ	ZX210LCK-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5140	バックホウ	ZX210LCK-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5140	バックホウ	ZX210LCK-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5153	バックホウ	303E CR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5153	バックホウ	303E CR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5153	バックホウ	303E CR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065	m3	キャタピラージャパン (同)	○
5156	バックホウ	336E L H	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5156	バックホウ	336E L H	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン (株)	○
5157	バックホウ	SK55SR-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.14	m3	コベルコ建機 (株)	○
5158	バックホウ	SK225SRLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
5159	バックホウ	SK235SRLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機 (株)	○
5160	バックホウ	SH200HB-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機 (株)	○
5197	バックホウ	ZX520LCH-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機 (株)	○
5198	バックホウ	ZX160LC-5B	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機 (株)	○
5198	バックホウ	ZX160LC-5B	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機 (株)	○
5198	バックホウ	ZX160LC-5B	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機 (株)	○
5199	バックホウ	ZX210KB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5199	バックホウ	ZX210KB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5199	バックホウ	ZX210KB-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5200	バックホウ	ZX210LCKB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5200	バックホウ	ZX210LCKB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5200	バックホウ	ZX210LCKB-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5201	バックホウ	ZX225USLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5201	バックホウ	ZX225USLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5201	バックホウ	ZX225USLC-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5202	バックホウ	ZX225US-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5202	バックホウ	ZX225US-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5202	バックホウ	ZX225US-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5203	バックホウ	ZX225USRLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5203	バックホウ	ZX225USRLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5203	バックホウ	ZX225USRLC-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5204	バックホウ	ZX225USR-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5204	バックホウ	ZX225USR-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5204	バックホウ	ZX225USR-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5205	バックホウ	ZX225USRK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5205	バックホウ	ZX225USRK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5205	バックホウ	ZX225USRK-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5206	バックホウ	ZX225USRLCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5206	バックホウ	ZX225USRLCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5206	バックホウ	ZX225USRLCK-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機 (株)	○
5207	バックホウ	HB205-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
5208	バックホウ	PC170LC-10	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	
5209	バックホウ	PC228US-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5210	バックホウ	PC228USLC-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5216	バックホウ	SK210LC-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5217	バックホウ	SK350LC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5218	バックホウ	SK350DLC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5219	バックホウ	SK400DLC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5220	バックホウ	SK550DLC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
5221	バックホウ	25V4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	I H I 建機(株)	○
5221	バックホウ	25V4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
5222	バックホウ	30V4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.064	m3	I H I 建機(株)	○
5222	バックホウ	30V4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.064	m3	(株)KATO HICOM	○
5223	バックホウ	35V4	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機(株)	○
5223	バックホウ	35V4	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	(株)KATO HICOM	○
5224	バックホウ	40V4	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	I H I 建機(株)	
5224	バックホウ	40V4	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	(株)KATO HICOM	
5225	バックホウ	50V4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	
5225	バックホウ	50V4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	
5226	バックホウ	60V4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	I H I 建機(株)	
5226	バックホウ	60V4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	(株)KATO HICOM	
5227	バックホウ	TB153FR	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所	
5240	バックホウ	ZH200-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5240	バックホウ	ZH200-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5240	バックホウ	ZH200-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5241	バックホウ	ZH200LC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5241	バックホウ	ZH200LC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5241	バックホウ	ZH200LC-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5242	バックホウ	ZH210K-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5242	バックホウ	ZH210K-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5242	バックホウ	ZH210K-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5243	バックホウ	ZH210LCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5243	バックホウ	ZH210LCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5243	バックホウ	ZH210LCK-5B	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5244	バックホウ	ZX120-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5244	バックホウ	ZX120-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5244	バックホウ	ZX120-5B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5245	バックホウ	ZX130K-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5245	バックホウ	ZX130K-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5245	バックホウ	ZX130K-5B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5246	バックホウ	ZX130KB-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5246	バックホウ	ZX130KB-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5246	バックホウ	ZX130KB-5B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5247	バックホウ	ZX135US-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5247	バックホウ	ZX135US-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5247	バックホウ	ZX135US-5B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
5248	バックホウ	ZX135USK-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5248	バックホウ	ZX135USK-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5248	バックホウ	ZX135USK-5B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5249	バックホウ	ZX135USOS-5B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
5249	バックホウ	ZX135USOS-5B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
5249	バックホウ	ZX135USOS-5B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
5253	バックホウ	Vi045-6	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10	m3	ヤンマー建機(株)	○
5254	バックホウ	Vi055-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
5255	バックホウ	Vi080-1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	○
5256	バックホウ	HB215-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5257	バックホウ	HB215LC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5258	バックホウ	HD820-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
5259	バックホウ	HD820LC-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
5282	バックホウ	SK210DLC-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5283	バックホウ	SK235SRD-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5285	バックホウ	SK225SR-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5286	バックホウ	SK260LC-9	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5287	バックホウ	SK235SR-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5288	バックホウ	SK30SR-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
5289	バックホウ	SK35SR-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
5290	バックホウ	SK45SR-6	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
5291	バックホウ	SK130UR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
5292	バックホウ	SK135SRLC-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5293	バックホウ	SK500LC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	○
5306	バックホウ	SH75X-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.20	m3	住友建機(株)	○
5306	バックホウ	SH75X-6A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.20	m3	住友建機(株)	○
5312	バックホウ	SV100-2	山積容量	0.37	m3	平積容量	0.27	m3	ヤンマー建機(株)	○
5313	バックホウ	HD512-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)加藤製作所	○
5314	バックホウ	HD512LC-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)加藤製作所	○
5315	バックホウ	HD513MR-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)加藤製作所	○
5316	バックホウ	HD513MRLC-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	(株)加藤製作所	○
5318	バックホウ	HB205LC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5327	バックホウ	TB138FR	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	○
5328	バックホウ	TB215R	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株)竹内製作所	○
5329	バックホウ	TB1140	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	(株)竹内製作所	○
5332	バックホウ	314E LCR-MS	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5332	バックホウ	314E LCR-MS	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5333	バックホウ	336E H	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5335	バックホウ	311F L RR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5335	バックホウ	311F L RR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5335	バックホウ	311F L RR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5337	バックホウ	308E2CR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5338	バックホウ	308E2SR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5339	バックホウ	SK235SRDLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5340	バックホウ	SK260DLC-9	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
5341	バックホウ	SK1000DLC-9	山積容量	2.70	m3	平積容量	2.08	m3	コベルコ建機(株)	
5342	バックホウ	SK500DLC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
5343	バックホウ	SK135SR-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5344	バックホウ	SK125SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
5345	バックホウ	SK28SR-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
5346	バックホウ	SK135SRDLC-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5353	バックホウ	DX140W-3	山積容量	0.59	m3	平積容量	0.51	m3	ボブキャット(株)	○
5353	バックホウ	DX140W-3	山積容量	0.59	m4	平積容量	0.51	m4	(株)斗山ボブキャット	○
5356	バックホウ	SH120LC-6	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	住友建機(株)	○
5363	バックホウ	ZX480LCK-5B	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	
5365	バックホウ	Vi025-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
5366	バックホウ	Vi035-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	
5367	バックホウ	PC60-8	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.20	m3	(株)小松製作所	
5375	バックホウ	SK75SR-3E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5376	バックホウ	SK130SR+-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
5377	バックホウ	SK135SRD-3	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5378	バックホウ	SK135SR-3F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5379	バックホウ	SK165SR-3F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
5380	バックホウ	SK200H-9A	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5381	バックホウ	SH220HBL-6	山積容量	0.98	m3	平積容量	0.69	m3	住友建機(株)	○
5412	バックホウ	ZX17U-5A	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	日立建機(株)	○
5412	バックホウ	ZX17U-5A	山積容量	0.034	m3	平積容量	0.024	m3	日立建機(株)	○
5413	バックホウ	ZX400R-5B	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機(株)	
5413	バックホウ	ZX400R-5B	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機(株)	
5418	バックホウ	HD308US-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)加藤製作所	
5423	バックホウ	AX17u-6A	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	北越工業(株)	○
5423	バックホウ	AX17u-6A	山積容量	0.034	m3	平積容量	0.024	m3	北越工業(株)	○
5423	バックホウ	AX17u-6A	山積容量	0.034	m3	平積容量	0.024	m3	(株)AIRMAN	○
5424	バックホウ	PC138US-10NM	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	
5425	バックホウ	PC200I-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5426	バックホウ	PC200LCI-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5427	バックホウ	PC220-11	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
5428	バックホウ	PC220LC-11	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
5429	バックホウ	PC230-11	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
5430	バックホウ	PC230LC-11	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	
5431	バックホウ	PC400-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5432	バックホウ	PC400LC-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5433	バックホウ	PC450-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5434	バックホウ	PC450LC-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5436	バックホウ	312E-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(株)	○
5436	バックホウ	312E-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(同)	○
5437	バックホウ	ZX75UR-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
5438	バックホウ	ZX75US-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
5439	バックホウ	ZX75USK-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
5442	バックホウ	SK75SRD-3E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
5443	バックホウ	SK75SR-3EF	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5444	バックホウ	SK80SR+-3E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5445	バックホウ	TB260	山積容量	0.168	m3	平積容量	0.127	m3	(株)竹内製作所	
5446	バックホウ	TB290	山積容量	0.245	m3	平積容量	0.185	m3	(株)竹内製作所	
5473	バックホウ	PC78US-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
5474	バックホウ	PC78UU-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
5475	バックホウ	HD823MR-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
5476	バックホウ	HD823MRLC-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
5478	バックホウ	Vi080-1A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5479	バックホウ	SV100-2A	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機(株)	
5479	バックホウ	SV100-2A	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機(株)	
5480	バックホウ	ZX130L-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5480	バックホウ	ZX130L-5B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5481	バックホウ	ZX135USL-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5481	バックホウ	ZX135USL-5B	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5482	バックホウ	ZX20U-5A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	日立建機(株)	○
5482	バックホウ	ZX20U-5A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	日立建機(株)	○
5483	バックホウ	ZX26U-5A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	日立建機(株)	○
5484	バックホウ	020ESR	山積容量	0.060	m3	平積容量	0.041	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	○
5484	バックホウ	020ESR	山積容量	0.060	m3	平積容量	0.041	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	○
5486	バックホウ	AX20u-6A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	北越工業(株)	○
5486	バックホウ	AX20u-6A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	北越工業(株)	○
5486	バックホウ	AX20u-6A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	(株)AIRMAN	○
5487	バックホウ	AX26u-6A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	北越工業(株)	○
5487	バックホウ	AX26u-6A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	(株)AIRMAN	○
5490	バックホウ	SK80UR-6E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
5491	バックホウ	SK10SR-3	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	コベルコ建機(株)	○
5491	バックホウ	SK10SR-5	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	コベルコ建機(株)	○
5492	バックホウ	SK17SR-5	山積容量	0.050	m3	平積容量	0.035	m3	コベルコ建機(株)	○
5493	バックホウ	SK20SR-5V	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	コベルコ建機(株)	○
5494	バックホウ	RX-205	山積容量	0.060	m3	平積容量	0.041	m3	(株)クボタ	○
5494	バックホウ	RX-205S	山積容量	0.046	m3	平積容量	0.035	m3	(株)クボタ	○
5495	バックホウ	U-30-6	山積容量	0.090	m3	平積容量	0.070	m3	(株)クボタ	○
5496	バックホウ	NS35R-3TC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	長野工業(株)	○
5497	バックホウ	NS35R-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	長野工業(株)	○
5498	バックホウ	NS55R-5TC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	長野工業(株)	
5499	バックホウ	NS55R-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	長野工業(株)	
5500	バックホウ	SH480LHD-6	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機(株)	
5501	バックホウ	SH500LHD-6	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機(株)	
5516	バックホウ	ZX75USL-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
5521	バックホウ	25V4-F	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	I H I 建機(株)	○
5521	バックホウ	25V4-F	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	(株)KATO HICOM	○
5521	バックホウ	HD25V5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	(株)加藤製作所	○
5522	バックホウ	55N4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.14	m3	I H I 建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
5522	バックホウ	55N4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.14	m3	(株)KATO HITCOM	
5523	バックホウ	SK30UR-6	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
5524	バックホウ	303.5E2 CR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5524	バックホウ	303.5E2 CR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5524	バックホウ	303.5E2 CR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5525	バックホウ	303.5E2 CR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5525	バックホウ	303.5E2 CR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5525	バックホウ	303.5E2 CR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5526	バックホウ	304E2 CR	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5526	バックホウ	304E2 CR	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5526	バックホウ	304E2 CR	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5527	バックホウ	305E2 CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5527	バックホウ	305E2 CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5527	バックホウ	305E2 CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5528	バックホウ	305.5E2 CR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5529	バックホウ	312F GC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5529	バックホウ	312F GC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5529	バックホウ	312F GC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5565	バックホウ	ZX30U-5B	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
5565	バックホウ	ZX30U-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
5566	バックホウ	ZX35U-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	○
5566	バックホウ	ZX35U-5B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	日立建機(株)	○
5567	バックホウ	ZX40U-5B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機(株)	○
5567	バックホウ	ZX40U-5B	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.10	m3	日立建機(株)	○
5567	バックホウ	ZX40U-5B	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.10	m3	日立建機(株)	○
5568	バックホウ	ZX50U-5B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機(株)	○
5568	バックホウ	ZX50U-5B	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	日立建機(株)	○
5568	バックホウ	ZX50U-5B	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	日立建機(株)	○
5569	バックホウ	ZX30UR-5B	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
5569	バックホウ	ZX30UR-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	○
5570	バックホウ	ZX40UR-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	○
5570	バックホウ	ZX40UR-5B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	日立建機(株)	○
5571	バックホウ	ZX55UR-5B	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	○
5571	バックホウ	ZX55UR-5B	山積容量	0.19	m3	平積容量	0.14	m3	日立建機(株)	○
5572	バックホウ	Vi030-6B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	
5573	バックホウ	Vi045-6A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	ヤンマー建機(株)	○
5573	バックホウ	Vi045-6C	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	ヤンマー建機(株)	○
5574	バックホウ	Vi055-6A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
5574	バックホウ	Vi055-6C	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
5575	バックホウ	Vi055-6B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	○
5576	バックホウ	B7-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5576	バックホウ	B7-6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5577	バックホウ	AX30u-6B	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
5577	バックホウ	AX30u-6B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
5577	バックホウ	AX30u-6B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)AIRMAN	○
5578	バックホウ	AX35u-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	○
5578	バックホウ	AX35u-6B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	北越工業(株)	○
5578	バックホウ	AX35u-6B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	(株)AIRMAN	○
5579	バックホウ	AX40u-6B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	北越工業(株)	○
5579	バックホウ	AX40u-6B	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.10	m3	北越工業(株)	○
5579	バックホウ	AX40u-6B	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.10	m3	(株)AIRMAN	○
5580	バックホウ	AX50u-6B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	北越工業(株)	○
5580	バックホウ	AX50u-6B	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	北越工業(株)	○
5580	バックホウ	AX50u-6B	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)AIRMAN	○
5581	バックホウ	AX30UR-6B	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
5581	バックホウ	AX30UR-6B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)AIRMAN	○
5581	バックホウ	AX30UR-6B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	○
5582	バックホウ	AX40UR-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	○
5582	バックホウ	AX40UR-6B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	北越工業(株)	○
5582	バックホウ	AX40UR-6B	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	(株)AIRMAN	○
5586	バックホウ	RX-30GE	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	○
5586	バックホウ	RX30GS2	山積容量	0.073	m3	平積容量	0.054	m3	(株)クボタ	○
5587	バックホウ	RX-40GE	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)クボタ	○
5587	バックホウ	RX40GS2	山積容量	0.099	m3	平積容量	0.071	m3	(株)クボタ	○
5588	バックホウ	U-35-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
5589	バックホウ	40V4-F	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	I H I 建機(株)	
5589	バックホウ	40V4-F	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	(株)KATO HICOM	
5589	バックホウ	HD45V5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.095	m3	(株)加藤製作所	
5590	バックホウ	50V4-F	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	
5590	バックホウ	50V4-F	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	(株)KATO HICOM	
5591	バックホウ	60V4-F	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	I H I 建機(株)	
5591	バックホウ	60V4-F	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	(株)KATO HICOM	
5591	バックホウ	HD55V5	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11	m3	(株)加藤製作所	
5592	バックホウ	B30U	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
5593	バックホウ	B40U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
5594	バックホウ	B60U	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.18	m3	ヤンマー建機(株)	○
5594	バックホウ	B60U	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.18	m3	ヤンマー建機(株)	○
5595	バックホウ	SK38UR-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
5596	バックホウ	SK50UR-6E	山積容量	0.2	m3	平積容量	0	m3	コベルコ建機(株)	○
5596	バックホウ	SK50UR-6E	山積容量	0.2	m3	平積容量	0	m3	コベルコ建機(株)	○
5597	バックホウ	SK45SR-6E	山積容量	0.14	m3	平積容量	0	m3	コベルコ建機(株)	○
5598	バックホウ	SK55SR-6E	山積容量	0	m3	平積容量	0.1	m3	コベルコ建機(株)	○
5599	バックホウ	SK470-9	山積容量	2	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	
5641	バックホウ	80V4	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18	m3	I H I 建機(株)	
5641	バックホウ	80V4	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18	m3	(株)KATO HICOM	
5641	バックホウ	HD85V5	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18	m3	(株)加藤製作所	
5642	バックホウ	PC45MR-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
5642	バックホウ	PC45MR-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10	m3	(株)小松製作所	○
5643	バックホウ	PC55MR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)小松製作所	○
5643	バックホウ	PC55MR-5	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	○
5644	バックホウ	PC128USI-10	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	○
5645	バックホウ	PC300-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	
5646	バックホウ	PC300LC-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	
5647	バックホウ	PC350-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	
5648	バックホウ	PC350LC-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	
5649	バックホウ	HB335-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	○
5650	バックホウ	HB335LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	○
5651	バックホウ	HB365-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	○
5652	バックホウ	HB365LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	○
5653	バックホウ	030ESR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5653	バックホウ	030ESR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5654	バックホウ	040ESR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5654	バックホウ	040ESR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5655	バックホウ	304E2 CR-AC	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5655	バックホウ	304E2 CR-AC	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5655	バックホウ	304E2 CR-AC	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.09	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5656	バックホウ	305E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5656	バックホウ	305E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5656	バックホウ	305E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5657	バックホウ	305.5E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5657	バックホウ	305.5E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5657	バックホウ	305.5E2 CR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5701	バックホウ	PC30MR-5	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	○
5701	バックホウ	PC30MR-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
5702	バックホウ	PC35MR-5	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	○
5702	バックホウ	PC35MR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)小松製作所	○
5703	バックホウ	PC35MR-5N0	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	
5703	バックホウ	PC35MR-5N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)小松製作所	
5704	バックホウ	PC45MR-5N0	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	
5704	バックホウ	PC45MR-5N0	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10	m3	(株)小松製作所	
5705	バックホウ	PC55MR-5N0	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)小松製作所	
5705	バックホウ	PC55MR-5N0	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	
5706	バックホウ	B20U	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	○
5707	バックホウ	050ESR	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
5707	バックホウ	050ESR	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
5708	バックホウ	050ESR AC	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5708	バックホウ	050ESR AC	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5709	バックホウ	308E2 CR-E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5709	バックホウ	308E2CR-E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5710	バックホウ	308E2 SR-E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5710	バックホウ	308E2SR-E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5711	バックホウ	RX-306E AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元					申請社名	備考	
5711	バックホウ	RX306S2 AC	山積容量	0.073	m3	平積容量	0.054	m3	(株)クボタ	
5712	バックホウ	U-40-6E	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株)クボタ	○
5713	バックホウ	U-40-6E AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	(株)クボタ	
5714	バックホウ	U-55-6E	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	○
5715	バックホウ	U-55-6E AC	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	
5716	バックホウ	RX-506	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	○
5716	バックホウ	RX506S	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	○
5717	バックホウ	RX-506 AC	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	
5717	バックホウ	RX506S AC	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	
5718	バックホウ	ZX200X-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5718	バックホウ	ZX200X-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5719	バックホウ	ZX200LCX-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5719	バックホウ	ZX200LCX-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5720	バックホウ	SK20UR-6	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
5759	バックホウ	326F L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5759	バックホウ	326F L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5759	バックホウ	326F L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5760	バックホウ	330F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	○
5760	バックホウ	330F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
5761	バックホウ	030ESR AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5761	バックホウ	030ESR AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5762	バックホウ	KX-57-6E	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	
5763	バックホウ	PC58UU-6	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	○
5763	バックホウ	PC58UU-6	山積容量	0.20	m3	平積容量	0.15	m3	(株)小松製作所	○
5764	バックホウ	PC58UU-6N0	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	
5764	バックホウ	PC58UU-6N0	山積容量	0.20	m3	平積容量	0.15	m3	(株)小松製作所	
5765	バックホウ	PC30MR-5N0	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	
5765	バックホウ	PC30MR-5N0	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	
5766	バックホウ	PC210-11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5767	バックホウ	PC210LC-11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5768	バックホウ	PC350I-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
5769	バックホウ	PC350LCI-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	
5770	バックホウ	PC120-11	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
5771	バックホウ	PC130-11	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
5772	バックホウ	PC128US-11	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	○
5773	バックホウ	PC138US-11	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
5774	バックホウ	PC200-11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5775	バックホウ	PC200LC-11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	○
5776	バックホウ	SH480HD-5	山積容量	2.2	m3	平積容量	1.62	m3	住友建機(株)	
5777	バックホウ	SH130-5	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.4	m3	住友建機(株)	○
5778	バックホウ	SH210-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)	○
5779	バックホウ	SH350LHD-5	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.17	m3	住友建機(株)	
5780	バックホウ	ZX490LCH-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5780	バックホウ	ZX490LCH-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5781	バックホウ	ZX470-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
5781	バックホウ	ZX470-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5782	バックホウ	ZX470LC-6	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
5782	バックホウ	ZX470LC-6	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
5783	バックホウ	ZX490H-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5783	バックホウ	ZX490H-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5784	バックホウ	ZX490R-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5784	バックホウ	ZX490R-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5785	バックホウ	ZX490LCR-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5785	バックホウ	ZX490LCR-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5786	バックホウ	ZX530LCH-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5786	バックホウ	ZX530LCH-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
5787	バックホウ	ZX330-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	
5788	バックホウ	ZX330LC-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	
5789	バックホウ	ZX350H-6	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	
5790	バックホウ	ZX350LCH-6	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	
5791	バックホウ	ZX350K-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	
5792	バックホウ	ZX350LCK-6	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	
5793	バックホウ	ZX300-6	山積容量	1.25	m3	平積容量	0.89	m3	日立建機(株)	
5794	バックホウ	ZX300LC-6	山積容量	1.25	m3	平積容量	0.89	m3	日立建機(株)	
5795	バックホウ	ZX240-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	
5796	バックホウ	ZX240LC-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	
5797	バックホウ	ZX250H-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	
5798	バックホウ	ZX250LCH-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	
5799	バックホウ	ZX250K-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	
5800	バックホウ	ZX250LCK-6	山積容量	1	m3	平積容量	0.75	m3	日立建機(株)	
5801	バックホウ	ZX20UR-5A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	日立建機(株)	○
5801	バックホウ	ZX20UR-5A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	日立建機(株)	○
5802	バックホウ	AX20UR-6A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	北越工業(株)	○
5802	バックホウ	AX20UR-6A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	北越工業(株)	○
5802	バックホウ	AX20UR-6A	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.038	m3	(株)AIRMAN	○
5846	バックホウ	336F	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5846	バックホウ	336F	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5847	バックホウ	336F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5847	バックホウ	336F L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5848	バックホウ	336F XE	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5848	バックホウ	336F XE	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5849	バックホウ	336F L XE	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5849	バックホウ	336F L XE	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5850	バックホウ	349F	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5850	バックホウ	349F	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5851	バックホウ	349F L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5851	バックホウ	349F L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
5852	バックホウ	352F	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	
5852	バックホウ	352F	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
5853	バックホウ	SH130-6	山積容量	0.55	m3	平積容量	0.40	m3	住友建機(株)	○
5854	バックホウ	SH200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
5855	バックホウ	SH200LC-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)	○
5856	バックホウ	SH210-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)	○
5857	バックホウ	SH250-7	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	○
5858	バックホウ	SH330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
5859	バックホウ	SH330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
5860	バックホウ	SH350HD-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
5861	バックホウ	SH360HD-6	山積容量	1.60	m3	平積容量	1.17	m3	住友建機(株)	
5862	バックホウ	SH380LHD-6	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.30	m3	住友建機(株)	
5863	バックホウ	SH480HD-6	山積容量	2.20	m3	平積容量	1.62	m3	住友建機(株)	
5864	バックホウ	PC30UU-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	○
5864	バックホウ	PC30UU-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
5865	バックホウ	PC400-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5866	バックホウ	PC400LC-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5867	バックホウ	PC450-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5868	バックホウ	PC450LC-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
5869	バックホウ	SK500LC-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
5901	バックホウ	PC30UUC-6	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	○
5901	バックホウ	PC30UUC-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
5902	バックホウ	PC138US-8S	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	
5903	バックホウ	PC300I-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	
5904	バックホウ	PC300LCI-11	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	(株)小松製作所	
5905	バックホウ	305.5E2 CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	○
5905	バックホウ	305.5E2 CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	○
5905	バックホウ	305.5E2 CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	○
5906	バックホウ	325F L CR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	○
5906	バックホウ	325F L CR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	○
5906	バックホウ	325F L CR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	○
5907	バックホウ	313D2	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	
5907	バックホウ	313D2	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	
5907	バックホウ	313D2	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	
5908	バックホウ	320D2	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.72	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	○
5908	バックホウ	320D2	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.72	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	○
5909	バックホウ	320D2 GC	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	
5909	バックホウ	320D2 GC	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	
5910	バックホウ	330D2 L	山積容量	1.54	m3	平積容量	1.16	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	
5910	バックホウ	330D2 L	山積容量	1.54	m3	平積容量	1.16	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	
5911	バックホウ	336D2	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	
5911	バックホウ	336D2	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	
5912	バックホウ	336D2 L	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	
5912	バックホウ	336D2 L	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	
5913	バックホウ	336D2 XE	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キヤタビラー・ジャパン(株)	
5913	バックホウ	336D2 XE	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キヤタビラー・ジャパン(同)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
5914	バックホウ	336D2 L XE	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5914	バックホウ	336D2 L XE	山積容量	1.88	m3	平積容量	1.41	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5915	バックホウ	SH260LC-6	山積容量	1.30	m3	平積容量	0.97	m3	住友建機(株)	
5916	バックホウ	SH470HD-7	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機(株)	
5917	バックホウ	SH490LHD-6	山積容量	2.33	m3	平積容量	1.75	m3	住友建機(株)	
5918	バックホウ	SK200H-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5918	バックホウ	SK200H-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5919	バックホウ	SK250-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5919	バックホウ	SK250-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5920	バックホウ	SK260D-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5920	バックホウ	SK260D-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5921	バックホウ	SK260DLC-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5921	バックホウ	SK260DLC-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5922	バックホウ	SK330-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5922	バックホウ	SK330-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5923	バックホウ	SK350D-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5923	バックホウ	SK350D-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5924	バックホウ	SK400DLC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5924	バックホウ	SK400DLC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5925	バックホウ	SK550DLC-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
5926	バックホウ	HD1430-7	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03	m3	(株)加藤製作所	
5927	バックホウ	HD1430LC-7	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03	m3	(株)加藤製作所	
5951	バックホウ	313D2 L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5951	バックホウ	313D2 L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5951	バックホウ	313D2 L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.48	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5952	バックホウ	340F UHD	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5952	バックホウ	340F UHD	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5952	バックホウ	340F UHD	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.0	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5953	バックホウ	349F-2	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5953	バックホウ	349F-2	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5953	バックホウ	349F-2	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5954	バックホウ	349F L-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5954	バックホウ	349F L-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5954	バックホウ	349F L-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5955	バックホウ	352F-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
5955	バックホウ	352F-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5955	バックホウ	352F-2	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
5956	バックホウ	SK210HD-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5956	バックホウ	SK210HD-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5957	バックホウ	SK210HLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5957	バックホウ	SK210HLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
5958	バックホウ	SK260LC-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5958	バックホウ	SK260LC-10	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	○
5959	バックホウ	SK350DLC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
5959	バックホウ	SK350DLC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
5960	バックホウ	ZH200-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5961	バックホウ	ZH200LC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5962	バックホウ	ZX120-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5963	バックホウ	ZX130K-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5964	バックホウ	ZX135US-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5965	バックホウ	ZX135USK-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
5966	バックホウ	ZX135USOS-6	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
5967	バックホウ	ZX160LC-6	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機(株)	
5968	バックホウ	ZX200-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5969	バックホウ	ZX200LC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5970	バックホウ	ZX210H-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5971	バックホウ	ZX210LCH-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5972	バックホウ	ZX210K-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5973	バックホウ	ZX210LCK-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5974	バックホウ	ZX225US-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5975	バックホウ	ZX225USLC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5976	バックホウ	ZX225USR-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5977	バックホウ	ZX225USRLC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5978	バックホウ	ZX225USRK-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5979	バックホウ	ZX225USRLCK-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
5980	バックホウ	Vi080-1B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5980	バックホウ	Vi080-1B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
5981	バックホウ	PC30UU-6N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	
5981	バックホウ	PC30UU-6N0	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	
6010	バックホウ	312F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
6010	バックホウ	312F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6010	バックホウ	312F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6010	バックホウ	312F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6011	バックホウ	314F	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
6011	バックホウ	314F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6011	バックホウ	314F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6011	バックホウ	314F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6012	バックホウ	315F L	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	○
6012	バックホウ	315F L	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6012	バックホウ	315F L	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6012	バックホウ	315F L	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	○
6013	バックホウ	316F L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタビラー・ジャパン(株)	
6013	バックホウ	316F L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
6013	バックホウ	316F L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
6013	バックホウ	316F L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
6014	バックホウ	SK170-10	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.45	m3	コベルコ建機(株)	
6014	バックホウ	SK170-10	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.45	m3	コベルコ建機(株)	
6015	バックホウ	SK500D-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
6016	バックホウ	SH120-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
6017	バックホウ	SH120LC-7	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	住友建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6018	バックホウ	SH125X-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	住友建機(株)	○
6019	バックホウ	SH135X-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
6020	バックホウ	SH200HB-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)	○
6020	バックホウ	SH200HB-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)	○
6021	バックホウ	SH220HBL-7	山積容量	0.98	m3	平積容量	0.69	m3	住友建機(株)	○
6021	バックホウ	SH220HBL-7	山積容量	0.98	m3	平積容量	0.69	m3	住友建機(株)	○
6022	バックホウ	SH235X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
6023	バックホウ	SH235XLC-7	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)	○
6024	バックホウ	SH500LHD-7	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機(株)	○
6025	バックホウ	ZX125W-6	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	
6026	バックホウ	HB205-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6027	バックホウ	HB205LC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6028	バックホウ	HB215-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6029	バックホウ	HB215LC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6030	バックホウ	PC38UU-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	○
6030	バックホウ	PC38UU-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)小松製作所	○
6031	バックホウ	PC38UU-6N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	
6031	バックホウ	PC38UU-6N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)小松製作所	○
6032	バックホウ	PC78USI-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
6033	バックホウ	PC200I-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6034	バックホウ	PC228US-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6035	バックホウ	PC228USLC-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6036	バックホウ	PC490-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
6037	バックホウ	PC490LC-11N0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	
6038	バックホウ	TB210R	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	(株)竹内製作所	○
6038	バックホウ	TB210R	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	(株)竹内製作所	○
6039	バックホウ	TB230	山積容量	0.068	m3	平積容量	0.051	m3	(株)竹内製作所	○
6040	バックホウ	TB240	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.09	m3	(株)竹内製作所	
6091	バックホウ	SK55SRX-6	山積容量	0.21	m3	平積容量	0.18	m3	コベルコ建機(株)	
6092	バックホウ	SK130UR-5	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6093	バックホウ	SK135SR-5	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6094	バックホウ	SK200-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6094	バックホウ	SK200-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6095	バックホウ	SK225SR-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6095	バックホウ	SK225SR-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6096	バックホウ	SK235SRD-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6097	バックホウ	SK500DLC-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
6098	バックホウ	EW140E	山積容量	0.57	m3	平積容量	0.42	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6099	バックホウ	320-S1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6100	バックホウ	320GC-S1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6101	バックホウ	323-S1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6102	バックホウ	HD512-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)加藤製作所	○
6103	バックホウ	HD512LC-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)加藤製作所	○
6104	バックホウ	HD820-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
6105	バックホウ	HD820LC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
6106	バックホウ	PC78UUT-10	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	
6107	バックホウ	PC200LCI-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6108	バックホウ	ZX200X-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6109	バックホウ	ZX200LCX-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6110	バックホウ	ZX500LCK-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6110	バックホウ	ZX500LCK-6	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6164	バックホウ	ZX400R-6	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機(株)	
6165	バックホウ	HD514MR-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)加藤製作所	○
6166	バックホウ	HD514MRLC-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)加藤製作所	○
6167	バックホウ	HD823MR-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
6168	バックホウ	HD823MRLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	○
6169	バックホウ	30VZ4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)K A T O H I C O M	○
6170	バックホウ	SK55SR-6EF	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.14	m3	コベルコ建機(株)	○
6171	バックホウ	SK125SR-5	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6172	バックホウ	SK135SR-5F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6173	バックホウ	SK135SRD-5	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6174	バックホウ	SK210DLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6174	バックホウ	SK210DLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6175	バックホウ	SK210HDLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6175	バックホウ	SK210HDLC-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6176	バックホウ	320-H1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6177	バックホウ	320GC-H1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6177	バックホウ	320GC-H1	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.76	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6207	バックホウ	PC138UU-11	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	○
6208	バックホウ	ZX135USX-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6209	バックホウ	U-20-3A	山積容量	0.080	m3	平積容量	0.058	m3	(株)クボタ	○
6209	バックホウ	U20-3S2	山積容量	0.063	m3	平積容量	0.046	m3	(株)クボタ	○
6210	バックホウ	U-25-3A	山積容量	0.088	m3	平積容量	0.065	m3	(株)クボタ	○
6210	バックホウ	U25-3S2	山積容量	0.075	m3	平積容量	0.054	m3	(株)クボタ	○
6211	バックホウ	SK130SR+-5	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6212	バックホウ	SK165SR-5F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6213	バックホウ	SK210D-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6213	バックホウ	SK210D-10	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6214	バックホウ	SK210LC-10	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6214	バックホウ	SK210LC-10	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6215	バックホウ	SK235SR-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6216	バックホウ	SK350LC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
6216	バックホウ	SK350LC-10	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	コベルコ建機(株)	
6217	バックホウ	312F-FM	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6217	バックホウ	312F-FM	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6218	バックホウ	315F L-FM	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6218	バックホウ	315F L-FM	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6251	バックホウ	ZH120-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6252	バックホウ	ZX130L-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6253	バックホウ	ZX135USL-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
6254	バックホウ	SK135SRLC-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	コベルコ建機(株)	○
6255	バックホウ	SK135SRDLC-5	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	○
6256	バックホウ	SK235SRDLC-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6256	バックホウ	SK235SRDLC-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6257	バックホウ	330F L-2	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6258	バックホウ	330-S1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6259	バックホウ	330GC-S1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6260	バックホウ	349F L XE	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6260	バックホウ	349F L XE	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6261	バックホウ	352F XE	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6261	バックホウ	352F XE	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6262	バックホウ	RX-406E AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)クボタ	
6262	バックホウ	RX406S2 AC	山積容量	0.099	m3	平積容量	0.071	m3	(株)クボタ	
6263	バックホウ	U-30-6 AIRCON	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ建機ジャパン	
6264	バックホウ	RX-406E AIRCON	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ建機ジャパン	
6265	バックホウ	TB225	山積容量	0.064	m3	平積容量	0.047	m3	(株)竹内製作所	
6266	バックホウ	TB235-2	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	○
6281	バックホウ	040ESR AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6282	バックホウ	316F L-FM	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6282	バックホウ	316F L-FM	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6283	バックホウ	336-S1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6284	バックホウ	336GC-S1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6285	バックホウ	349-S1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6286	バックホウ	352-S1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6287	バックホウ	ZX1000K-5B	山積容量	2.80	m3	平積容量	2.20	m3	日立建機(株)	
6325	バックホウ	Vi012-2A	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	ヤンマー建機(株)	○
6326	バックホウ	Vi020-6	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.04	m3	ヤンマー建機(株)	○
6327	バックホウ	SK20SR-6	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.04	m3	コベルコ建機(株)	○
6328	バックホウ	150W	山積容量	0.67	m3	平積容量	0.45	m3	コベルコ建機(株)	
6329	バックホウ	U-17-3A	山積容量	0.0409	m3	平積容量	0.0290	m3	(株)クボタ	○
6330	バックホウ	U20-5CHN	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.045	m3	(株)クボタ	○
6331	バックホウ	U-30-5CN3	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	
6332	バックホウ	KX135-3SZ3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	
6333	バックホウ	R920	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.78	m3	タツブ・ジャパン(株)	
6334	バックホウ	R922	山積容量	1.25	m3	平積容量	0.95	m3	タツブ・ジャパン(株)	
6335	バックホウ	R924	山積容量	1.45	m3	平積容量	1.08	m3	タツブ・ジャパン(株)	
6336	バックホウ	R944C SME	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.0	m3	タツブ・ジャパン(株)	
6360	バックホウ	PC58UUT-6	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	
6360	バックホウ	PC58UUT-6	山積容量	0.20	m3	平積容量	0.15	m3	(株)小松製作所	
6361	バックホウ	U17-5CN	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	○
6362	バックホウ	SK75SR-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
6363	バックホウ	308CR-S1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6364	バックホウ	308SR-S1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6384	バックホウ	HD308US-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)加藤製作所	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
6385	バックホウ	326-S1	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.81	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6386	バックホウ	U-008-5	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株)クボタ	○
6387	バックホウ	U-10-5	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	(株)クボタ	○
6388	バックホウ	U-17-3A+	山積容量	0.0409	m3	平積容量	0.0290	m3	(株)クボタ	○
6430	バックホウ	008CR-S1	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6431	バックホウ	010CR-S1	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6432	バックホウ	313-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6433	バックホウ	320-S2	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6434	バックホウ	320GC-S2	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6435	バックホウ	323-S2	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.75	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6436	バックホウ	325-S1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6437	バックホウ	330-S2	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6438	バックホウ	330GC-S2	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6438	バックホウ	330GC-S2	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6439	バックホウ	336GC-S2	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6440	バックホウ	B7-6A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	
6441	バックホウ	SK50URT-6E	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	コベルコ建機(株)	
6442	バックホウ	SK75SR-7F	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	
6443	バックホウ	SK75SRD-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
6444	バックホウ	SK470-10	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
6473	バックホウ	Vi023-6	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.04	m3	ヤンマー建機(株)	○
6474	バックホウ	SV100-2B	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機(株)	
6475	バックホウ	PC18MR-5	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033	m3	(株)小松製作所	○
6475	バックホウ	PC18MR-5	山積容量	0.035	m3	平積容量	0.025	m3	(株)小松製作所	○
6476	バックホウ	PC25MR-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.055	m3	(株)小松製作所	○
6476	バックホウ	PC25MR-5	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.044	m3	(株)小松製作所	○
6477	バックホウ	SK80SR+-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
6478	バックホウ	301.7CR-SS1	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.026	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6478	バックホウ	301.7CR-SS1	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.026	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6479	バックホウ	302CR-SS1	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.05	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6479	バックホウ	302CR-SS1	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.05	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6480	バックホウ	313GC-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6506	バックホウ	HD17V5	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	(株)加藤製作所	○
6507	バックホウ	HD30V5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)加藤製作所	○
6508	バックホウ	HD35V5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)加藤製作所	○
6509	バックホウ	PC20MR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	○
6509	バックホウ	PC20MR-5	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.040	m3	(株)小松製作所	○
6510	バックホウ	SK75SRD-7R	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
6511	バックホウ	SK125SR-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6512	バックホウ	SK130SR+-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	○
6513	バックホウ	SK135SR-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
6514	バックホウ	SK135SRDL-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
6515	バックホウ	SK135SRD-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
6516	バックホウ	SK135SRDL-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
6536	バックホウ	ECR145EL	山積容量	0.54	m3	平積容量	0.45	m3	山崎マシーナリー(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
6537	バックホウ	ECR235EL	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.7	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6538	バックホウ	SH75X-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.20	m3	住友建機(株)	
6539	バックホウ	313GC-S2	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6539	バックホウ	313GC-S2	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6540	バックホウ	315GC-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6540	バックホウ	315GC-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6541	バックホウ	313-S2	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6542	バックホウ	315-S1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6577	バックホウ	PC30E-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	○
6579	バックホウ	SH480LHD-7	山積容量	1.80	m3	平積容量	1.40	m3	住友建機(株)	
6580	バックホウ	EC220EL	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.7	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6581	バックホウ	U-30-6A	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	○
6582	バックホウ	U-30-6A AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	
6583	バックホウ	U-35-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	○
6584	バックホウ	U-35-6A AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	
6585	バックホウ	317-S1	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.49	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6585	バックホウ	317-S1	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.49	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6586	バックホウ	340-UHDS1	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6587	バックホウ	352-UHDS1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6588	バックホウ	HD1025-7	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.75	m3	(株)加藤製作所	○
6589	バックホウ	HD1025LC-7	山積容量	1.0	m3	平積容量	0.75	m3	(株)加藤製作所	○
6590	バックホウ	PC78US-11	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	○
6624	バックホウ	313-S3	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6625	バックホウ	345GC-S1	山積容量	2.10	m3	平積容量	1.53	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6626	バックホウ	SK135SR-7F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	
6627	バックホウ	SK135SRLC-7F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	
6628	バックホウ	ZX200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6628	バックホウ	ZX200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6628	バックホウ	ZX200-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6629	バックホウ	ZX200LC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6629	バックホウ	ZX200LC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6629	バックホウ	ZX200LC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6630	バックホウ	ZX200LCX-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6630	バックホウ	ZX200LCX-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6630	バックホウ	ZX200LCX-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6631	バックホウ	ZX200X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6631	バックホウ	ZX200X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6631	バックホウ	ZX200X-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6632	バックホウ	ZX210H-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6632	バックホウ	ZX210H-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6632	バックホウ	ZX210H-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6633	バックホウ	ZX210K-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6633	バックホウ	ZX210K-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6633	バックホウ	ZX210K-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6634	バックホウ	ZX210LCH-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6634	バックホウ	ZX210LCH-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6634	バックホウ	ZX210LCH-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6635	バックホウ	ZX210LCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6635	バックホウ	ZX210LCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6636	バックホウ	ZX330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6636	バックホウ	ZX330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6636	バックホウ	ZX330-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6637	バックホウ	ZX330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6637	バックホウ	ZX330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6637	バックホウ	ZX330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6637	バックホウ	ZX330LC-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6638	バックホウ	ZX330LCX-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6638	バックホウ	ZX330LCX-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6638	バックホウ	ZX330LCX-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6638	バックホウ	ZX330LCX-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6639	バックホウ	ZX330X-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6639	バックホウ	ZX330X-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6639	バックホウ	ZX330X-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6639	バックホウ	ZX330X-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6640	バックホウ	ZX350H-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6640	バックホウ	ZX350H-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6640	バックホウ	ZX350H-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6640	バックホウ	ZX350H-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6641	バックホウ	ZX350K-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6641	バックホウ	ZX350K-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6641	バックホウ	ZX350K-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6641	バックホウ	ZX350K-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6642	バックホウ	ZX350LCH-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6642	バックホウ	ZX350LCH-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6642	バックホウ	ZX350LCH-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6642	バックホウ	ZX350LCH-7	山積容量	1.38	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6643	バックホウ	ZX350LCK-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6643	バックホウ	ZX350LCK-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6643	バックホウ	ZX350LCK-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6643	バックホウ	ZX350LCK-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機(株)	
6660	バックホウ	303CR-SS1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6661	バックホウ	303.5CR-SS1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6662	バックホウ	304CR-SS1	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.092	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6663	バックホウ	315-FMS1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6664	バックホウ	SK1300DLC-10	山積容量	2.70	m3	平積容量	2.39	m3	コベルコ建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名	備 考
6665	バックホウ	TB325R	山積容量	0.0638	m3	平積容量	0.0468	m3	(株)竹内製作所	○
6666	バックホウ	TB250-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10	m3	(株)竹内製作所	
6700	バックホウ	305CR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6700	バックホウ	305CR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6701	バックホウ	305CR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6701	バックホウ	305CR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6702	バックホウ	305.5CR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6702	バックホウ	305.5CR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6703	バックホウ	305.5CR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6703	バックホウ	305.5CR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6704	バックホウ	313-FMS1	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6705	バックホウ	SH145X-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
6706	バックホウ	SK165SR-7F	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	
6707	バックホウ	SK130-11	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	
6708	バックホウ	ZX120-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6708	バックホウ	ZX120-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6708	バックホウ	ZX120-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6709	バックホウ	ZX130K-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6710	バックホウ	ZX135US-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6710	バックホウ	ZX135US-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6711	バックホウ	ZX135USK-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6711	バックホウ	ZX135USK-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6712	バックホウ	ZX135USX-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6712	バックホウ	ZX135USX-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6712	バックホウ	ZX135USX-7	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	○
6713	バックホウ	HD2050-7	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.42	m3	(株)加藤製作所	
6742	バックホウ	TM15-3	山積容量	0.021	m3	平積容量	0.017	m3	(株)竹内製作所	○
6743	バックホウ	TM20-3	山積容量	0.021	m3	平積容量	0.017	m3	(株)竹内製作所	○
6744	バックホウ	TM25-3	山積容量	0.033	m3	平積容量	0.025	m3	(株)竹内製作所	○
6745	バックホウ	317-FMS1	山積容量	0.76	m3	平積容量	0.57	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6745	バックホウ	317-FMS1	山積容量	0.76	m3	平積容量	0.57	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6746	バックホウ	SK17SR-6	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	コベルコ建機(株)	○
6747	バックホウ	PC170LC-11	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	○
6748	バックホウ	Vi017-1	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	ヤンマー建機(株)	○
6777	バックホウ	TB20e	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株)竹内製作所	○
6778	バックホウ	TB335R	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	○
6797	バックホウ	EW60E	山積容量	0.176	m3	平積容量	0.135	m3	山崎マシーナリー(株)	
6798	バックホウ	ECR355EL	山積容量	1.27	m3	平積容量	0.98	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6799	バックホウ	ZX225US-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6799	バックホウ	ZX225US-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元						申請社名	備考
6799	バックホウ	ZX225US-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6800	バックホウ	ZX225USLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6800	バックホウ	ZX225USLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6800	バックホウ	ZX225USLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6801	バックホウ	ZX225USR-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6801	バックホウ	ZX225USR-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6801	バックホウ	ZX225USR-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6802	バックホウ	ZX225USRK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6802	バックホウ	ZX225USRK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6802	バックホウ	ZX225USRK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6803	バックホウ	ZX225USRLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6803	バックホウ	ZX225USRLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6803	バックホウ	ZX225USRLC-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6804	バックホウ	ZX225USRLCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6804	バックホウ	ZX225USRLCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6804	バックホウ	ZX225USRLCK-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
6805	バックホウ	326-S2	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.81	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6805	バックホウ	326-S2	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.81	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6806	バックホウ	330-S3	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6806	バックホウ	330-S3	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6807	バックホウ	336-S2	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6808	バックホウ	340-S1	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6809	バックホウ	352-S2	山積容量	3.1	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6809	バックホウ	352-S2	山積容量	3.1	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6809	バックホウ	352-S2	山積容量	3.1	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6829	バックホウ	EW205E	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.68	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6830	バックホウ	ZX135US0S-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
6830	バックホウ	ZX135US0S-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	○
6844	バックホウ	U30-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	○
6845	バックホウ	U30-6 AC	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	○
6846	バックホウ	ZX160LC-7	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.46	m3	日立建機(株)	○
6846	バックホウ	ZX160LC-7	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.46	m3	日立建機(株)	○
6846	バックホウ	ZX160LC-7	山積容量	0.63	m3	平積容量	0.46	m3	日立建機(株)	○
6847	バックホウ	ZX240-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6847	バックホウ	ZX240-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6847	バックホウ	ZX240-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6848	バックホウ	ZX240LC-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6848	バックホウ	ZX240LC-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6848	バックホウ	ZX240LC-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6849	バックホウ	ZX250H-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6849	バックホウ	ZX250H-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6849	バックホウ	ZX250H-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6850	バックホウ	ZX250K-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名	備 考	
6850	バックホウ	ZX250K-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6850	バックホウ	ZX250K-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6851	バックホウ	ZX250LCH-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6851	バックホウ	ZX250LCH-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6851	バックホウ	ZX250LCH-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6852	バックホウ	ZX250LCK-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6852	バックホウ	ZX250LCK-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6852	バックホウ	ZX250LCK-7	山積容量	1.00	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	○
6853	バックホウ	SK55SR-7	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
6854	バックホウ	SK55SR-7F	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
6855	バックホウ	SK55SRD-7	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
6856	バックホウ	SK45SR-7	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
6857	バックホウ	SK45SRD-7	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
6879	バックホウ	A333	山積容量	0.090	m3	平積容量	0.070	m3	(株)クボタ	○
6880	バックホウ	A333 AC	山積容量	0.090	m3	平積容量	0.070	m3	(株)クボタ	○
6881	バックホウ	SY16C	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.026	m3	WWB(株)	○
6882	バックホウ	SY35U	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.089	m3	WWB(株)	○
6883	バックホウ	SY50U	山積容量	0.152	m3	平積容量	0.116	m3	WWB(株)	
6884	バックホウ	SY80U	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.18	m3	WWB(株)	
6885	バックホウ	SY135C	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.43	m3	WWB(株)	
6886	バックホウ	SH200-8	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
6887	バックホウ	SH200Z-8	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
6888	バックホウ	ZX1300K-7	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.6	m3	日立建機(株)	
6889	バックホウ	ZX125W-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	日立建機(株)	
6890	バックホウ	ZX490LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6890	バックホウ	ZX490LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6890	バックホウ	ZX490LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6891	バックホウ	ZX470-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6891	バックホウ	ZX470-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6891	バックホウ	ZX470-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6892	バックホウ	ZX470LC-7	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
6892	バックホウ	ZX470LC-7	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
6892	バックホウ	ZX470LC-7	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	
6893	バックホウ	ZX490H-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6893	バックホウ	ZX490H-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6893	バックホウ	ZX490H-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6894	バックホウ	ZX490R-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6894	バックホウ	ZX490R-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6894	バックホウ	ZX490R-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6895	バックホウ	ZX490LCR-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6895	バックホウ	ZX490LCR-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6895	バックホウ	ZX490LCR-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6896	バックホウ	ZX530LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
6896	バックホウ	ZX530LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6896	バックホウ	ZX530LCH-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
6897	バックホウ	ZX120J-6	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.20	m3	日立建機日本(株)	○
6898	バックホウ	ECR88D	山積容量	0.33	m3	平積容量	0.25	m3	山崎マシーナリー(株)	
6899	バックホウ	303SR-SS1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.065	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6900	バックホウ	304SR-SS1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6901	バックホウ	305SR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6901	バックホウ	305SR-SS1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6917	バックホウ	HD820-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)加藤製作所	○
6918	バックホウ	HD820LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)加藤製作所	○
6919	バックホウ	PC78UU-11	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	○
6920	バックホウ	ZX400R-7	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	日立建機(株)	
6920	バックホウ	ZX400R-7	山積容量	1.50	m3	平積容量	1.10	m3	日立建機(株)	
6921	バックホウ	U20-6	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.045	m3	(株)クボタ	○
6934	バックホウ	317-S2	山積容量	0.76	m3	平積容量	0.57	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6935	バックホウ	335-S1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6936	バックホウ	317-FMS2	山積容量	0.76	m3	平積容量	0.57	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	○
6937	バックホウ	SK30SR-7	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
6938	バックホウ	SK30SRD-7	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	○
6939	バックホウ	SK35SR-7	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.08	m3	コベルコ建機(株)	○
6954	バックホウ	Vi080-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	○
6955	バックホウ	SV100-7	山積容量	0.37	m3	平積容量	0.27	m3	ヤンマー建機(株)	○
6956	バックホウ	ECR25 ELECTRIC	山積容量	0.092	m3	平積容量	0.060	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6974	バックホウ	PC30E-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	(株)小松製作所	○
6975	バックホウ	PC138E-11	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	○
6976	バックホウ	PC200LCE-11	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
6977	バックホウ	TB350R	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所	
6978	バックホウ	ZX75US-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
6979	バックホウ	ZX75USK-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	
6980	バックホウ	ZX160JLC-6	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機日本株式会社	
6981	バックホウ	EW205E	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.68	m3	第一東洋(株)	○
6982	バックホウ	SK235SRLC-5	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	○
6983	バックホウ	EC200EL	山積容量	0.75	m3	平積容量	0.56	m3	山崎マシーナリー(株)	○
6984	バックホウ	305SR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
6984	バックホウ	305SR-S1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	キャタピラー・ジャパン(同)	
7001	バックホウ	U-008-5S	山積容量	0.016	m3	平積容量	0.011	m3	(株)クボタ	○
7001	バックホウ	U008-5S2	山積容量	0.016	m3	平積容量	0.011	m3	(株)クボタ	○
7002	バックホウ	U-10-5S	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.013	m3	(株)クボタ	○
7002	バックホウ	U10-5S2	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.013	m3	(株)クボタ	○
7003	バックホウ	EC140EL	山積容量	0.52	m3	平積容量	0.38	m3	山崎マシーナリー(株)	
7004	バックホウ	PC05E-1	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	(株)小松製作所	○
7005	バックホウ	HD09V5	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	(株)加藤製作所	○
7033	バックホウ	Vi030-7	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	○
7033-2	バックホウ	Vi035-7	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	ヤンマー建機(株)	○
7034	バックホウ	HD823MR-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)加藤製作所	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考		
7035	バックホウ	HD823MRLC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	(株)加藤製作所	○
7036	バックホウ	ZX200JLC-6	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.32	m3	日立建機日本(株)	○
7037	バックホウ	EWR130E	山積容量	0.57	m3	平積容量	0.42	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7050	バックホウ	JEC230EL	山積容量	0.92	m3	平積容量	0.68	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7051	バックホウ	SK26SR-7	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
7052	バックホウ	SK28SR-7	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
7053	バックホウ	SK160BR-7	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	コベルコ建機(株)	○
7054	バックホウ	008CR-S2	山積容量	0.016	m3	平積容量	0.011	m3	キャタピラージャパン合同会社	○
7055	バックホウ	010CR-S2	山積容量	0.019	m3	平積容量	0.013	m3	キャタピラージャパン合同会社	○
7072	バックホウ	325-S11	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(同)	○
7073	バックホウ	SH120-8	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
7074	バックホウ	SK500LC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7075	バックホウ	SK500DLC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7076	バックホウ	SK550DLC-11	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40	m3	コベルコ建機(株)	
7077	バックホウ	SK850LC-11	山積容量	3.50	m3	平積容量	2.60	m3	コベルコ建機(株)	
7078	バックホウ	B3-7	山積容量	0.077	m3	平積容量	0.057	m3	ヤンマー建機(株)	○
7079	バックホウ	B4-7	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	ヤンマー建機(株)	○
7080	バックホウ	SY75C	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.18	m3	三一日本(株)	
7081	バックホウ	SY215C	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.88	m3	三一日本(株)	○
7082	バックホウ	PC200I-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7083	バックホウ	PC200LCI-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7084	バックホウ	PC210-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7085	バックホウ	PC210LC-12	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.60	m3	(株)小松製作所	○
7086	バックホウ	PC01E-2	山積容量	0.006	m3	平積容量	0.003	m3	(株)小松製作所	○
7107	バックホウ	SH125X-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	住友建機(株)	○
7108	バックホウ	SH235X-6B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	住友建機(株)	○
7109	バックホウ	SH135X-8	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.37	m3	住友建機(株)	○
7110	バックホウ	SK12SR-3	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.020	m3	コベルコ建機株式会社	○
7111	バックホウ	SK500D-11	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	
7112	バックホウ	SK1300DLC-11	山積容量	2.7	m3	平積容量	2.08	m3	コベルコ建機(株)	
7113	バックホウ	ZX330A-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機株式会社	
7114	バックホウ	ZX330LCA-7	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機株式会社	
7142	バックホウ	308CR-S2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(同)	○
7142	バックホウ	308CR-S2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(同)	○
7143	バックホウ	308SR-S2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(同)	
7143	バックホウ	308SR-S2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(同)	
7145	バックホウ	SH250-8	山積容量	1.10	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	○
7146	バックホウ	ECR145FL5	山積容量	0.57	m3	平積容量	0.42	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7147	バックホウ	EC230FL5	山積容量	1.22	m3	平積容量	0.90	m3	山崎マシーナリー(株)	○
7152	バックホウ	SH235X-8	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	○
7154	バックホウ	SH330-8	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
7172	バックホウ	ZX1100K-7	山積容量	2.8	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機(株)	
7173	バックホウ	SH235XLC-8	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)	○
7174	バックホウ	SH350HD-8	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	
7175	バックホウ	345-S1	山積容量	2.10	m3	平積容量	1.53	m3	キャタピラージャパン(同)	

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。

バックホウ

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考		
7176	バックホウ	SK30UR-6A	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
7177	バックホウ	SK38UR-6A	山積容量	0.10	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機(株)	○
7178	バックホウ	SK50UR-6EA	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
7179	バックホウ	ZX200LCA-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
7180	バックホウ	ZX500LCK-7	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	
7181	バックホウ	ZX200A-7	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)	○
7194	バックホウ	R930	山積容量	2.2	m3	平積容量	1.75	m3	タツプ・ジャパン(株)	
7195	バックホウ	R945	山積容量	2.7	m3	平積容量	2.15	m3	タツプ・ジャパン(株)	
7196	バックホウ	SH200LC-8	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62	m3	住友建機(株)	○
7210	バックホウ	KMC400P-7	山積容量	1.15	m3	平積容量	1.00	m3	日立建機日本(株)	
7211	バックホウ	K-005-3	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.009	m3	(株)クボタ	
7212	バックホウ	K005-3S	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.009	m3	(株)クボタ	
7213	バックホウ	U17-5	山積容量	0.041	m3	平積容量	0.029	m3	(株)クボタ	○
7214	バックホウ	SK20UR-6A	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	○
7215	バックホウ	SK45SR-7E	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
7216	バックホウ	SK45SRD-7E	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	○
7217	バックホウ	SK50UR-6E2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
7218	バックホウ	SK55SR-7E	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
7219	バックホウ	SK55SR-7EF	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
7220	バックホウ	SK55SRD-7E	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	○
7221	バックホウ	SK75SR-7E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
7222	バックホウ	SK75SR-7EF	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	
7223	バックホウ	SK75SRD-7E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
7224	バックホウ	SK75SRD-7ER	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
7225	バックホウ	SK80SR+-7E	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	コベルコ建機(株)	○
7226	バックホウ	005-S1	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.009	m3	キャタビラー・ジャパン(同)	
7227	バックホウ	B20U-A	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	ヤンマー建機(株)	○
7228	バックホウ	B60U-A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	○

※変更届けがあった型式については青字で表しています。

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができる。