

# 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

| 指定番号    | 機 械 名        | 会 社 名     | 分 類         | 型 式         | 諸 元               |           | 使用区分 | 原動機型式          |
|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|-----------|------|----------------|
| 3 - 1   | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-12ESX   | 定格容量(kVA)         | 12        | 一般用  | 3TNV70-F       |
| 3 - 1   | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-12LSX   | 定格容量(kVA)         | 12        | 一般用  | 3TNV70-F       |
| 3 - 2   | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-13ESY   | 定格容量(kVA)         | 12        | 一般用  | 3TNV70-F       |
| 3 - 2   | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-13LSY   | 定格容量(kVA)         | 12        | 一般用  | 3TNV70-F       |
| 3 - 3   | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-13ESY   | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | 3TNV84-G       |
| 3 - 3   | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-13LSY   | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | 3TNV84-G       |
| 3 - 4   | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-13USY   | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | 3TNV84-G       |
| 3 - 14  | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-15ESX   | 定格容量(kVA)         | 15        | 一般用  | 3-3TNV76G      |
| 3 - 14  | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-15LSX   | 定格容量(kVA)         | 15        | 一般用  | 3-3TNV76G      |
| 3 - 15  | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-18ESY   | 定格容量(kVA)         | 18        | 一般用  | 3-3TNV76G      |
| 3 - 15  | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-18LSY   | 定格容量(kVA)         | 18        | 一般用  | 3-3TNV76G      |
| 3 - 16  | 発動発電機(溶接機併用) | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | PCX-70ES    | 定格容量kVA,定格電流A     | 3 , 280   | 一般用  | 3-3TNV76G      |
| 3 - 16  | 発動発電機(溶接機併用) | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | PCX-70LS    | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 3 , 280   | 一般用  | 3-3TNV76G      |
| 3 - 18  | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG13S-3B1  | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | D1503-K3A      |
| 3 - 18  | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG13S-3B1  | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | D1503-K3A      |
| 3 - 19  | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG13SS      | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | 3TNV84-G       |
| 3 - 20  | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG15SS      | 定格容量(kVA)         | 15        | 一般用  | 3-3TNV88G      |
| 3 - 21  | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES13EK-3   | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | D1503-K3A      |
| 3 - 62  | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-300LSK  | 定格容量(kVA)         | 300       | 一般用  | SAA6D125E-5-B  |
| 3 - 63  | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-400LSK  | 定格容量(kVA)         | 400       | 一般用  | SAA6D140E-5-C  |
| 3 - 64  | 発動発電機        | 新ダイワ工業(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DGM150UMK   | 定格容量(kVA)         | 15.0      | 一般用  | D1703-K3A      |
| 3 - 64  | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM150UMK   | 定格容量(kVA)         | 15.0      | 一般用  | D1703-K3A      |
| 3 - 78  | 発動発電機(溶接機併用) | 新ダイワ工業(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DGW310MC    | 定格容量kVA,定格電流A     | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 78  | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW310MC    | 定格容量kVA,定格電流A     | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 79  | 発動発電機(溶接機併用) | 新ダイワ工業(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DGW310DMC   | 定格容量kVA,定格電流A     | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 79  | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW310DMC   | 定格容量kVA,定格電流A     | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 80  | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG13S-7B1  | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | D1503-K3A      |
| 3 - 80  | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG13S-7B1  | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | D1503-K3A      |
| 3 - 89  | 発動発電機(溶接機併用) | 新ダイワ工業(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DGW201M     | 定格容量kVA,定格電流A     | 3.5 , 190 | 一般用  | Z482-K3A       |
| 3 - 89  | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW201M     | 定格容量kVA,定格電流A     | 3.5 , 190 | 一般用  | Z482-K3A       |
| 3 - 91  | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25S-3B1  | 定格容量(kVA)         | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 91  | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25S-3B1  | 定格容量(kVA)         | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 92  | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25S-7B1  | 定格容量(kVA)         | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 92  | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25S-7B1  | 定格容量(kVA)         | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 93  | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150S-7B1 | 定格容量(kVA)         | 150       | 一般用  | BH-6HK1X       |
| 3 - 93  | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150S-7B1 | 定格容量(kVA)         | 150       | 一般用  | BH-6HK1X       |
| 3 - 114 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100S-7B1 | 定格容量(kVA)         | 100       | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 114 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100S-7B1 | 定格容量(kVA)         | 100       | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 115 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG125S-7B1 | 定格容量(kVA)         | 125       | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 115 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG125S-7B1 | 定格容量(kVA)         | 125       | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 116 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG13SS-1    | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | 3TNV84-G       |
| 3 - 120 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-15USYB  | 定格容量(kVA)         | 15        | 一般用  | 3-3TNV88G      |
| 3 - 122 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES13EK-3L  | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | D1503-K3A      |
| 3 - 123 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES25EK-3   | 定格容量(kVA)         | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 124 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES25EK-3L  | 定格容量(kVA)         | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 125 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)クボタ    | ディーゼルエンジン駆動 | K310DGW-S   | 定格容量kVA,定格電流A     | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 126 | 発動発電機        | 富永物産(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | HIT-12KK3   | 定格容量(kVA)         | 12        | 一般用  | D1703-K3B      |
| 3 - 127 | 発動発電機        | 富永物産(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | HIT-15KK3   | 定格容量(kVA)         | 15        | 一般用  | V2203-K3A      |
| 3 - 128 | 発動発電機        | 富永物産(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | HIT-20KK3   | 定格容量(kVA)         | 20        | 一般用  | V2203-K3A      |
| 3 - 147 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-13ESYB  | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | 3TNV84-G       |
| 3 - 147 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-13LSYB  | 定格容量(kVA)         | 13        | 一般用  | 3TNV84-G       |
| 3 - 150 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45AS-3B1 | 定格容量(kVA)         | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 150 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45AS-3B1 | 定格容量(kVA)         | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |

# 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

| 指定番号    | 機 械 名        | 会 社 名     | 分 類         | 型 式          | 諸 元                |           | 使用区分 | 原動機型式          |
|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------------|-----------|------|----------------|
| 3 - 150 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45AS-3B1  | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 151 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45AS-7B1  | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 151 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45AS-7B1  | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 151 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45AS-7B1  | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 159 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25AS-7B1  | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 159 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25AS-7B1  | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 166 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES25EAK-3L  | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 173 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKB   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 173 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKB   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 174 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-150LSKB  | 定格容量(kVA)          | 150       | 一般用  | SAA6D107E-1-C  |
| 3 - 185 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES45TY      | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | 3-4TINV98TG    |
| 3 - 186 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES45TYL     | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | 3-4TINV98TG    |
| 3 - 193 | 発動発電機        | 新ダイワ工業(株) | ディーゼルエンジン駆動 | DGM250MK     | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 193 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM250MK     | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 194 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60S-7B1   | 定格容量(kVA)          | 60        | 一般用  | BJ-4JJ1X       |
| 3 - 194 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60S-7B1   | 定格容量(kVA)          | 60        | 一般用  | BJ-4JJ1X       |
| 3 - 204 | 発動発電機        | 富永物産(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | HIT-35QR3    | 定格容量(kVA)          | 35        | 一般用  | BU-4JJ1T       |
| 3 - 205 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-8LSX     | 定格容量(kVA)          | 8         | 一般用  | S773L-DG       |
| 3 - 206 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-12LSX    | 定格容量(kVA)          | 12        | 一般用  | N843-DG        |
| 3 - 207 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25LSIB   | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | BV-4LE2        |
| 3 - 208 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25LSK    | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 224 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW500DM     | 定格容量(kVA), 定格電流(A) | 9.9       | 一般用  | V1505-K3B      |
| 3 - 227 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-3B1   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 227 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-3B1   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 227 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-3B1   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 228 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-7B1   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 228 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-7B1   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 228 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-7B1   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 232 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DA-6000LS    | 定格容量(kVA)          | 6         | 一般用  | Z482-K3A       |
| 3 - 233 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-6LSX     | 定格容量(kVA)          | 6         | 一般用  | Z482-K3A       |
| 3 - 234 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-6LSX     | 定格容量(kVA)          | 6         | 一般用  | D905-K3A       |
| 3 - 235 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-7.5LSK   | 定格容量(kVA)          | 7.5       | 一般用  | Z482-K3A       |
| 3 - 236 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-10LSX    | 定格容量(kVA)          | 10        | 一般用  | D1403-K3A      |
| 3 - 237 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-13LSK    | 定格容量(kVA)          | 13        | 一般用  | D1403-K3A      |
| 3 - 238 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-15LSK    | 定格容量(kVA)          | 15        | 一般用  | D1703-K3A      |
| 3 - 244 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES25TI      | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | BV-4LE1        |
| 3 - 245 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES25TIL     | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | BV-4LE1        |
| 3 - 252 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM250MK-P   | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 253 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW300M      | 定格容量(kVA), 定格電流(A) | 9.9 , 280 | 一般用  | Z602-K3A       |
| 3 - 255 | 発動発電機(溶接機併用) | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | PDW310SN-B1  | 定格容量(kVA), 定格電流(A) | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 255 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | PDW310SN-B1  | 定格容量(kVA), 定格電流(A) | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 256 | 発動発電機(溶接機併用) | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | PDW310SN2-B1 | 定格容量(kVA), 定格電流(A) | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 256 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | PDW310SN2-B1 | 定格容量(kVA), 定格電流(A) | 9.9 , 280 | 一般用  | D722-K3A       |
| 3 - 257 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25LSKB   | 定格容量(kVA)          | 25        | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 258 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSK    | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 258 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSK    | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 259 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-150LSK   | 定格容量(kVA)          | 150       | 一般用  | SAA6D107E-1-C  |
| 3 - 265 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60S-3B1   | 定格容量(kVA)          | 60        | 一般用  | BJ-4JJ1X       |
| 3 - 265 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60S-3B1   | 定格容量(kVA)          | 60        | 一般用  | BJ-4JJ1X       |
| 3 - 266 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-15LSX    | 定格容量(kVA)          | 15        | 一般用  | V2203-K3A      |
| 3 - 267 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-20LSK    | 定格容量(kVA)          | 20        | 一般用  | V2203-K3A      |
| 3 - 268 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60LSI    | 定格容量(kVA)          | 60        | 一般用  | BJ-4JJ1X       |
| 3 - 277 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM450MK-P   | 定格容量(kVA)          | 45        | 一般用  | D3800-DI-T-K3B |

# 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

| 指定番号    | 機 械 名        | 会 社 名     | 分 類         | 型 式         | 諸 元       |     | 使用区分 | 原動機型式          |
|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|------|----------------|
| 3 - 278 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG300S-7B1 | 定格容量(kVA) | 300 | 一般用  | SAA6D125E-5-B  |
| 3 - 278 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG300S-7B1 | 定格容量(kVA) | 300 | 一般用  | SAA6D125E-5-B  |
| 3 - 281 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG13BS-7    | 定格容量(kVA) | 13  | 一般用  | D1403-K3A      |
| 3 - 281 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG13BS-7    | 定格容量(kVA) | 13  | 一般用  | D1403-K3A      |
| 3 - 281 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG13BS-7    | 定格容量(kVA) | 13  | 一般用  | D1403-K3A      |
| 3 - 282 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG15BS-7    | 定格容量(kVA) | 15  | 一般用  | D1703-K3A      |
| 3 - 282 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG15BS-7    | 定格容量(kVA) | 15  | 一般用  | D1703-K3A      |
| 3 - 282 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG15BS-7    | 定格容量(kVA) | 15  | 一般用  | D1703-K3A      |
| 3 - 283 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG25BS-5    | 定格容量(kVA) | 25  | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 283 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG25BS-5    | 定格容量(kVA) | 25  | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 283 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG25BS-5    | 定格容量(kVA) | 25  | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 285 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25USI3  | 定格容量(kVA) | 25  | 一般用  | BV-4LE2        |
| 3 - 286 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-220LSI  | 定格容量(kVA) | 220 | 一般用  | BH-6UZ1X       |
| 3 - 296 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45USK3  | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 296 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45USK3  | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 297 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60LSIB  | 定格容量(kVA) | 60  | 一般用  | BJ-4JJ1X       |
| 3 - 298 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-100LSI  | 定格容量(kVA) | 100 | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 299 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-100LSIB | 定格容量(kVA) | 100 | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 300 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-125LSI  | 定格容量(kVA) | 125 | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 301 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-125LSIB | 定格容量(kVA) | 125 | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 302 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-125USI3 | 定格容量(kVA) | 125 | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 303 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-150USK3 | 定格容量(kVA) | 150 | 一般用  | SAA6D107E-1-C  |
| 3 - 305 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES45TY2    | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 306 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES60TI     | 定格容量(kVA) | 60  | 一般用  | BJ-4JJ1X       |
| 3 - 307 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES60TIL    | 定格容量(kVA) | 60  | 一般用  | BJ-4JJ1X       |
| 3 - 308 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES220TI    | 定格容量(kVA) | 220 | 一般用  | BH-6UZ1X       |
| 3 - 315 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-3BY1 | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 4TNV98T-G      |
| 3 - 315 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-3BY1 | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 4TNV98T-G      |
| 3 - 316 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150S-3B1 | 定格容量(kVA) | 150 | 一般用  | BH-6HK1X       |
| 3 - 316 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150S-3B1 | 定格容量(kVA) | 150 | 一般用  | BH-6HK1X       |
| 3 - 320 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW400DMC   | 定格容量(kVA) | 15  | 一般用  | D902-K3A       |
| 3 - 321 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM600MK-P  | 定格容量(kVA) | 60  | 一般用  | V3800-DI-T-K3A |
| 3 - 322 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25AS-3B1 | 定格容量(kVA) | 25  | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 322 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25AS-3B1 | 定格容量(kVA) | 25  | 一般用  | V2403-K3A      |
| 3 - 323 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-7BY1 | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 323 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-7BY1 | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 324 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG125S-3B1 | 定格容量(kVA) | 125 | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 324 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG125S-3B1 | 定格容量(kVA) | 125 | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 325 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH      | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 325 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-W    | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 325 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-W    | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 325 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-W    | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 325 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-W    | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 325 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-W    | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 326 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-F    | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 326 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-F-W  | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 326 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-F-W  | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 326 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-F-W  | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 326 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-F-W  | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 326 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45SH-F-W  | 定格容量(kVA) | 45  | 一般用  | 3-4TNV98TG     |
| 3 - 327 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-100USI3 | 定格容量(kVA) | 100 | 一般用  | BI-4HK1X       |
| 3 - 328 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-220LSIB | 定格容量(kVA) | 220 | 一般用  | BH-6UZ1X       |
| 3 - 330 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES125TI    | 定格容量(kVA) | 125 | 一般用  | BI-4HK1X       |

## 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

[illegible]

# 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

| 指定番号    | 機 械 名        | 会 社 名     | 分 類         | 型 式         | 諸 元           |          | 使用区分 | 原動機型式           |
|---------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------|------|-----------------|
| 3 - 366 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25LSI   | 定格容量(kVA)     | 25       | 一般用  | BV-4LE2         |
| 3 - 367 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45USKB3 | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 367 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45USKB3 | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 368 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES100TI    | 定格容量(kVA)     | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 369 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES150TI    | 定格容量(kVA)     | 150      | 一般用  | BH-6HK1X        |
| 3 - 376 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60USI3  | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 377 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES400TI    | 定格容量(kVA)     | 400      | 一般用  | BH-6WG1X        |
| 3 - 378 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG400S-7B1 | 定格容量(kVA)     | 400      | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 378 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG400S-7B1 | 定格容量(kVA)     | 400      | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 379 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM600MK    | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | V3800-DI-TI-K3A |
| 3 - 380 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW310MD    | 定格容量kVA,定格電流A | 10 , 280 | 一般用  | D902-K3A        |
| 3 - 381 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW310DMD   | 定格容量kVA,定格電流A | 10 , 280 | 一般用  | D902-K3A        |
| 3 - 382 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DG2200MI3   | 定格容量(kVA)     | 220      | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 382 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DG2200MI3   | 定格容量(kVA)     | 220      | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 383 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DG3000MK3   | 定格容量(kVA)     | 300      | 一般用  | SAA6D125E-5-B   |
| 3 - 383 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DG3000MK3   | 定格容量(kVA)     | 300      | 一般用  | SAA6D125E-5-B   |
| 3 - 392 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG20BS-7    | 定格容量(kVA)     | 20       | 一般用  | V2203-K3A       |
| 3 - 392 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG20BS-7    | 定格容量(kVA)     | 20       | 一般用  | V2203-K3A       |
| 3 - 392 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG20BS-7    | 定格容量(kVA)     | 20       | 一般用  | V2203-K3A       |
| 3 - 393 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-3    | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 393 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-3    | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 393 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-3    | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 394 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG60BS-6    | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 394 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG60BS-6    | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 394 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG60BS-6    | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 395 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | VSG28A-3B1  | 定格容量(kVA)     | 35       | 一般用  | EDM-4TNV88      |
| 3 - 395 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | VSG28A-3B1  | 定格容量(kVA)     | 35       | 一般用  | EDM-4TNV88      |
| 3 - 396 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25USIB3 | 定格容量(kVA)     | 25       | 一般用  | BV-4LE2         |
| 3 - 397 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60USIB3 | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 402 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG400BS-5   | 定格容量(kVA)     | 400      | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 402 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG400BS-5   | 定格容量(kVA)     | 400      | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 402 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG400BS-5   | 定格容量(kVA)     | 400      | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 407 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60AS-7B1 | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 407 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60AS-7B1 | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 411 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60AS-3B1 | 定格容量(kVA)     | 60.0     | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 411 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60AS-3B1 | 定格容量(kVA)     | 60.0     | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 443 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25LSKE  | 定格容量(kVA)     | 25       | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 444 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKE  | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 444 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKE  | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 445 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60LSIE  | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 449 | 発動発電機        | 澤藤電機(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SHT25D EX   | 定格出力(kVA)     | 25(60Hz) | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 453 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25USIE  | 定格容量(kVA)     | 25       | 一般用  | BV-4LE2         |
| 3 - 454 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-220LSIE | 定格容量(kVA)     | 220      | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 458 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45USKE  | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 458 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45USKE  | 定格容量(kVA)     | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 459 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60USIE  | 定格容量(kVA)     | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 460 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-300LSKE | 定格容量(kVA)     | 300      | 一般用  | SAA6D125E-5-B   |
| 3 - 470 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG100BS-1   | 定格容量(kVA)     | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 470 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG100BS-1   | 定格容量(kVA)     | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 470 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG100BS-1   | 定格容量(kVA)     | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 471 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM1000MI-P | 定格容量(kVA)     | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 475 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-100LSIE | 定格容量(kVA)     | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 476 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-150LSKE | 定格容量(kVA)     | 150      | 一般用  | SAA6D107E-1-C   |

# 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

| 指定番号    | 機 械 名        | 会 社 名            | 分 類         | 型 式           | 諸 元               |          | 使用区分 | 原動機型式           |
|---------|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|----------|------|-----------------|
| 3 - 482 | 発動発電機        | (株)やまびこ          | ディーゼルエンジン駆動 | DGM1000MI     | 定格容量(kVA)         | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 493 | 発動発電機        | デンヨー(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-125LSIE   | 定格容量(kVA)         | 125      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 495 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES25TK       | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 496 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES25TKL      | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 497 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES60TK       | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | V3800-DI-TI-K3A |
| 3 - 498 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES60TKL      | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | V3800-DI-TI-K3A |
| 3 - 507 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ          | ディーゼルエンジン駆動 | DGW400DMC-I   | 定格容量(KVA),定格電流(A) | 15 , 390 | 一般用  | D902-K3A        |
| 3 - 510 | 発動発電機        | デンヨー(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-13LSYE    | 定格容量(kVA)         | 13       | 一般用  | 3TNV84-G        |
| 3 - 511 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES45TY3      | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | 3-4TNV98TG      |
| 3 - 512 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES60TK2      | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | V3800-DI-TI-K3A |
| 3 - 513 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES60TKL2     | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | V3800-DI-TI-K3A |
| 3 - 528 | 発動発電機        | デンヨー(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60LSIE-D  | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 529 | 発動発電機        | デンヨー(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-400LSKE   | 定格容量(kVA)         | 400      | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 539 | 発動発電機        | デンヨー(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25IG      | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | BV-4LE2         |
| 3 - 540 | 発動発電機        | デンヨー(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKE-D  | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 542 | 発動発電機        | (株)やまびこ          | ディーゼルエンジン駆動 | DGM150BMK     | 定格容量(kVA)         | 15       | 一般用  | D902-K3A        |
| 3 - 543 | 発動発電機        | 北越工業(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-7B2    | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 543 | 発動発電機        | (株)AIRMAN        | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-7B2    | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 544 | 発動発電機        | 北越工業(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60S-5B1    | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 544 | 発動発電機        | 北越工業(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60S-5B1    | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 544 | 発動発電機        | (株)AIRMAN        | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60L-5B1    | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 575 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES45TYL3     | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | 3-4TNV98TG      |
| 3 - 584 | 発動発電機        | デンヨー(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25LSKE-D  | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 585 | 発動発電機        | デンヨー(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-100LSIE-D | 定格容量(kVA)         | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 587 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES100TI2     | 定格容量(kVA)         | 100      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 588 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | NES125TI2     | 定格容量(kVA)         | 125      | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 601 | 発動発電機        | 北越工業(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-5B2    | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 601 | 発動発電機        | 北越工業(株)          | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45L-5B2    | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 601 | 発動発電機        | (株)AIRMAN        | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45L-5B2    | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 602 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG25BS-6E     | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 602 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG25BS-6E     | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 602 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG25BS-6E     | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 603 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-5E     | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 603 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-5E     | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 603 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-5E     | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 604 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG60BS-7E     | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 604 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG60BS-7E     | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 604 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG60BS-7E     | 定格容量(kVA)         | 60       | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 605 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG150BS-8E    | 定格容量(kVA)         | 150      | 一般用  | SAA6D107E-1-C   |
| 3 - 605 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG150BS-8E    | 定格容量(kVA)         | 150      | 一般用  | SAA6D107E-1-C   |
| 3 - 605 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG150BS-8E    | 定格容量(kVA)         | 150      | 一般用  | SAA6D107E-1-C   |
| 3 - 606 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG220BS-6E    | 定格容量(kVA)         | 220      | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 606 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG220BS-6E    | 定格容量(kVA)         | 220      | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 606 | 発動発電機        | (株)小松製作所         | ディーゼルエンジン駆動 | EG220BS-6E    | 定格容量(kVA)         | 220      | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 621 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | eG100I-D      | 定格容量(kVA)         | 7.0      | 一般用  | 2TNV70          |
| 3 - 622 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | AG13H         | 定格容量(kVA)         | 13.0     | 一般用  | 3-3TNV88G       |
| 3 - 622 | 発動発電機        | ヤンマーエネルギーシステム(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG13H         | 定格容量(kVA)         | 13.0     | 一般用  | 3-3TNV88G       |
| 3 - 623 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | AG25H         | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | 3-4TNV84TG      |
| 3 - 623 | 発動発電機        | ヤンマーエネルギーシステム(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG25H         | 定格容量(kVA)         | 25       | 一般用  | 3-4TNV84TG      |
| 3 - 624 | 発動発電機        | ヤンマー建機(株)        | ディーゼルエンジン駆動 | AG45H         | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | 3-4TNV98TG      |
| 3 - 624 | 発動発電機        | ヤンマーエネルギーシステム(株) | ディーゼルエンジン駆動 | AG45H         | 定格容量(kVA)         | 45       | 一般用  | 3-4TNV98TG      |

# 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

| 指定番号    | 機 械 名        | 会 社 名     | 分 類         | 型 式          | 諸 元           |         | 使用区分 | 原動機型式         |
|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------|------|---------------|
| 3 - 625 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM80BMK     | 定格容量(kVA)     | 8.0     | 一般用  | Z482-K3A      |
| 3 - 635 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKE2  | 定格容量(kVA)     | 45      | 一般用  | V3600-T-K3A   |
| 3 - 636 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM130MK     | 定格容量(kVA)     | 13      | 一般用  | D1503-K3A     |
| 3 - 637 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25L-5B1   | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 637 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25L-5B1   | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 638 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25LA-5B1  | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 638 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25LA-5B1  | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 639 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LA-5B2  | 定格容量(kVA)     | 45      | 一般用  | V3600-T-K3A   |
| 3 - 639 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LA-5B2  | 定格容量(kVA)     | 45      | 一般用  | V3600-T-K3A   |
| 3 - 640 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LA-5B1  | 定格容量(kVA)     | 60      | 一般用  | BJ-4JJ1X      |
| 3 - 640 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LA-5B1  | 定格容量(kVA)     | 60      | 一般用  | BJ-4JJ1X      |
| 3 - 643 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG220L-5B1  | 定格容量(kVA)     | 220     | 一般用  | BH-6UZ1X      |
| 3 - 643 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG220L-5B1  | 定格容量(kVA)     | 220     | 一般用  | BH-6UZ1X      |
| 3 - 644 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG300L-5B1  | 定格容量(kVA)     | 300     | 一般用  | SAA6D125E-5-B |
| 3 - 644 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG300L-5B1  | 定格容量(kVA)     | 300     | 一般用  | SAA6D125E-5-B |
| 3 - 655 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES300TK     | 定格容量(kVA)     | 300     | 一般用  | SAA6D125E-5-B |
| 3 - 656 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25LX-5B1  | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 656 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25LX-5B1  | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 657 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25LAX-5B1 | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 657 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25LAX-5B1 | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 658 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LX-5B2  | 定格容量(kVA)     | 45      | 一般用  | V3600-T-K3A   |
| 3 - 658 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LX-5B2  | 定格容量(kVA)     | 45      | 一般用  | V3600-T-K3A   |
| 3 - 659 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LAX-5B2 | 定格容量(kVA)     | 45      | 一般用  | V3600-T-K3A   |
| 3 - 659 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LAX-5B2 | 定格容量(kVA)     | 45      | 一般用  | V3600-T-K3A   |
| 3 - 660 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LX-5B1  | 定格容量(kVA)     | 60      | 一般用  | BJ-4JJ1X      |
| 3 - 660 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LX-5B1  | 定格容量(kVA)     | 60      | 一般用  | BJ-4JJ1X      |
| 3 - 661 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LAX-5B1 | 定格容量(kVA)     | 60      | 一般用  | BJ-4JJ1X      |
| 3 - 661 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LAX-5B1 | 定格容量(kVA)     | 60      | 一般用  | BJ-4JJ1X      |
| 3 - 669 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25MZ     | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | BV-4LE2       |
| 3 - 670 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-400LSIE  | 定格容量(kVA)     | 400     | 一般用  | BH-6WG1X      |
| 3 - 671 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-8LSK-D   | 定格容量(kVA)     | 8       | 一般用  | Z482-K3A      |
| 3 - 672 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES25TKLS    | 定格容量(kVA)     | 25      | 一般用  | V2403-K3A     |
| 3 - 673 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG13LX-5B1  | 定格容量(kVA)     | 13      | 一般用  | D1503-K3A     |
| 3 - 673 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG13LX-5B1  | 定格容量(kVA)     | 13      | 一般用  | D1503-K3A     |
| 3 - 674 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG13LAX-5B1 | 定格容量(kVA)     | 13      | 一般用  | D1503-K3A     |
| 3 - 674 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG13LAX-5B1 | 定格容量(kVA)     | 13      | 一般用  | D1503-K3A     |
| 3 - 675 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG400L-5B1  | 定格容量(kVA)     | 400     | 一般用  | SAA6D140E-5-C |
| 3 - 675 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG400L-5B1  | 定格容量(kVA)     | 400     | 一般用  | SAA6D140E-5-C |
| 3 - 676 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG13BS-8E    | 定格容量(kVA)     | 13      | 一般用  | 3TNV84-G      |
| 3 - 676 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG13BS-8E    | 定格容量(kVA)     | 13      | 一般用  | 3TNV84-G      |
| 3 - 677 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG100BS-2E   | 定格容量(kVA)     | 100     | 一般用  | BI-4HK1X      |
| 3 - 677 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG100BS-2E   | 定格容量(kVA)     | 100     | 一般用  | BI-4HK1X      |
| 3 - 677 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG100BS-2E   | 定格容量(kVA)     | 100     | 一般用  | BI-4HK1X      |
| 3 - 678 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG125BS-6E   | 定格容量(kVA)     | 125     | 一般用  | BI-4HK1X      |
| 3 - 678 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG125BS-6E   | 定格容量(kVA)     | 125     | 一般用  | BI-4HK1X      |
| 3 - 678 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG125BS-6E   | 定格容量(kVA)     | 125     | 一般用  | BI-4HK1X      |
| 3 - 679 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DG2201M3     | 定格容量(kVA)     | 220     | 一般用  | BH-6UZ1X      |
| 3 - 680 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DG3001MK3    | 定格容量(kVA)     | 300     | 一般用  | SAA6D125E-5-B |
| 3 - 686 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-10LSK    | 定格容量(kVA)     | 10      | 一般用  | Z602-K3A      |
| 3 - 687 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DLW-300LSW2  | 定格容量(kVA)     | 11.8    | 一般用  | D902-K3A      |
| 3 - 691 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | HDW310M-1    | 定格容量kVA,定格電流A | 3 , 280 | 一般用  | Z602-K3A      |

# 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

| 指定番号    | 機 械 名        | 会 社 名     | 分 類         | 型 式           | 諸 元               |            | 使用区分 | 原動機型式           |
|---------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|------------|------|-----------------|
| 3 - 692 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW400MP-GS   | 定格容量kVA,定格電流A     | 15 , 390   | 一般用  | D1105-K3B       |
| 3 - 699 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-3B2    | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 699 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45S-3B2    | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 700 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKB2   | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 720 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW4X2DM      | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 11.4 , 290 | 一般用  | D722-K3A        |
| 3 - 721 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25LSKE-D2 | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 722 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKE-D2 | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 731 | 発動発電機        | 日本車輛製造(株) | ディーゼルエンジン駆動 | NES150T12     | 定格容量(kVA)         | 150        | 一般用  | BH-6HK1X        |
| 3 - 732 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM451MK      | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 733 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW340M       | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 11.4 , 290 | 一般用  | D722-K3A        |
| 3 - 746 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100LX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 746 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100LX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 747 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100LAX-5B1 | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 747 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100LAX-5B1 | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 748 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG125LX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 125        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 748 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG125LX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 125        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 749 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGW400DMD-SS  | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 15 , 390   | 一般用  | D902-K3A        |
| 3 - 750 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM451MK-P    | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 751 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60LSKE-D2 | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | V3800-DI-TI-K3A |
| 3 - 761 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG300BS-8E    | 定格容量(kVA)         | 300        | 一般用  | SAA6D125E-5-B   |
| 3 - 761 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG300BS-8E    | 定格容量(kVA)         | 300        | 一般用  | SAA6D125E-5-B   |
| 3 - 761 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG300BS-8E    | 定格容量(kVA)         | 300        | 一般用  | SAA6D125E-5-B   |
| 3 - 762 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100LA-5B1  | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 762 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100LA-5B1  | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 763 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100L-5B1   | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 763 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100L-5B1   | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 764 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG125L-5B1   | 定格容量(kVA)         | 125        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 764 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG125L-5B1   | 定格容量(kVA)         | 125        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 765 | 発動発電機(溶接機併用) | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DLW-500ISW    | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 15 , 480   | 一般用  | V1505-K3B       |
| 3 - 766 | 発動発電機(溶接機併用) | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCW-500LSE    | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 25 , 480   | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 767 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM120MK      | 定格容量(kVA)         | 12         | 一般用  | D1503-K3A       |
| 3 - 777 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25LXV-5B1  | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 777 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25LXV-5B1  | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 778 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LXR-5B2  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 778 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LXR-5B2  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 779 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LXV-5B2  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 779 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45LXV-5B2  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 780 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LXR-5B1  | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 780 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LXR-5B1  | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 781 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG400BS-6E    | 定格容量(kVA)         | 400        | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 781 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG400BS-6E    | 定格容量(kVA)         | 400        | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 781 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG400BS-6E    | 定格容量(kVA)         | 400        | 一般用  | SAA6D140E-5-C   |
| 3 - 795 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSYE    | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | 3-4TNN98TG      |
| 3 - 796 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45MZ      | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3800-DI-T-K3A  |
| 3 - 806 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100LXR-5B1 | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 806 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG100LXR-5B1 | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 807 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-25LSKB-D  | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 808 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSKB-D  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 809 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSYB    | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | 3-4TNN98TG      |
| 3 - 810 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-60LSKB-D  | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | V3800-DI-TI-K3A |
| 3 - 811 | 発動発電機(溶接機併用) | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDW-500ISWE   | 定格容量kVA,定格電流A     | 15 , 480   | 一般用  | V1505-K3B       |

## 排出ガス対策型発動発電機（一般工事用）＜第3次基準値＞

| 指定番号    | 機 械 名        | 会 社 名     | 分 類         | 型 式           | 諸 元               |            | 使用区分 | 原動機型式           |
|---------|--------------|-----------|-------------|---------------|-------------------|------------|------|-----------------|
| 3 - 814 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LXV-5B1  | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 814 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60LXV-5B1  | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 815 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150LX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 150        | 一般用  | BH-6HK1X        |
| 3 - 815 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150LX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 150        | 一般用  | BH-6HK1X        |
| 3 - 818 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-220LSIE2  | 定格容量(kVA)         | 220        | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 833 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150L-5B1   | 定格容量(kVA)         | 150        | 一般用  | BH-6HK1X        |
| 3 - 833 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150L-5B1   | 定格容量(kVA)         | 150        | 一般用  | BH-6HK1X        |
| 3 - 834 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-150LSIE   | 定格容量(kVA)         | 150        | 一般用  | BH-6HK1X        |
| 3 - 835 | 発動発電機(溶接機併用) | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCW-400LSE    | 定格容量kVA,定格電流A     | 15 , 350   | 一般用  | 3-3TNV76G       |
| 3 - 845 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25ZLAX-5B1 | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 845 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25ZLAX-5B1 | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 846 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25ZLX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 846 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25ZLX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 847 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25ZLA-5B1  | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 847 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25ZLA-5B1  | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 848 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25ZL-5B1   | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 848 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG25ZL-5B1   | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 849 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45ZLAX-5B2 | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 849 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45ZLAX-5B2 | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 850 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45ZLX-5B2  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 850 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45ZLX-5B2  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 859 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45ZL-5B2   | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 859 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45ZL-5B2   | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 860 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45ZLA-5B2  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 860 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG45ZLA-5B2  | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 862 | 発動発電機(溶接機併用) | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | PCX-70LSE     | 定格容量kVA,定格電流A     | 3.0 , 30   | 一般用  | 3-3TNV76G       |
| 3 - 873 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-100LSIB-D | 定格容量(kVA)         | 100        | 一般用  | BI-4HK1X        |
| 3 - 874 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG220BS-7E    | 定格容量(kVA)         | 220        | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 874 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG220BS-7E    | 定格容量(kVA)         | 220        | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 874 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG220BS-7E    | 定格容量(kVA)         | 220        | 一般用  | BH-6UZ1X        |
| 3 - 875 | 発動発電機(溶接機併用) | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | PDW340SN-B1   | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 11.4 , 290 | 一般用  | D722-K3A        |
| 3 - 875 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | PDW340SN-B1   | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 11.4 , 290 | 一般用  | D722-K3A        |
| 3 - 876 | 発動発電機(溶接機併用) | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | PDW340SN2-B1  | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 11.4 , 290 | 一般用  | D722-K3A        |
| 3 - 876 | 発動発電機(溶接機併用) | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | PDW340SN2-B1  | 定格容量(kVA),定格電流(A) | 11.4 , 290 | 一般用  | D722-K3A        |
| 3 - 884 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | TLG-8LSKE-D   | 定格容量(kVA)         | 8          | 一般用  | Z482-K3A        |
| 3 - 885 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60ZLX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 885 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60ZLX-5B1  | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 886 | 発動発電機        | 北越工業(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | SDG60ZLAX-5B1 | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 886 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | (株)AIRMAN     | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | BJ-4JJ1X        |
| 3 - 887 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM25MKC-PD   | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 895 | 発動発電機        | (株)やまびこ   | ディーゼルエンジン駆動 | DGM25MKC-D    | 定格容量(kVA)         | 25         | 一般用  | V2403-K3A       |
| 3 - 902 | 発動発電機        | デンヨー(株)   | ディーゼルエンジン駆動 | DCA-45LSK2    | 定格容量(kVA)         | 45.0       | 一般用  | V3600-T-K3A     |
| 3 - 911 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-6E     | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | 3-4TNN98TG      |
| 3 - 911 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-6E     | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | 3-4TNN98TG      |
| 3 - 911 | 発動発電機        | (株)小松製作所  | ディーゼルエンジン駆動 | EG45BS-6E     | 定格容量(kVA)         | 45         | 一般用  | 3-4TNN98TG      |
| 3 - 939 | 発動発電機        | (株)AIRMAN | ディーゼルエンジン駆動 | SDG150LAX-5B1 | 定格容量(kVA)         | 150        | 一般用  | BH-6HK1X        |
| 3 - 951 | 発動発電機        | 株式会社やまびこ  | ディーゼルエンジン駆動 | DGM60MKC-PD   | 定格容量(kVA)         | 60         | 一般用  | V3800-DI-TI-K3A |

※変更届けがあった型式については青字で表しています。