# 令和5年地価公示 標準地位置図 印刷出力手順書

# 国土交通省

不動産・建設経済局 地価調査課

### 前提

標準地位置図は PDF 形式で作成していますのでこのまま閲覧できます。 なお、通常のプリンタで出力する際、この標準地位置図は A0 サイズで作成しております ので**分割**または**縮小**して出力を行ってください。

出力方法

- ・分割 A3 サイズを9枚に分割して出力
- ・縮小 A3 サイズに縮小して1 枚で出力

出力手順

- ・分割:2ページ(1 分割印刷手順)より
- ・縮小:5ページ(2 縮小印刷手順)より
- ※ PDFを開く際はアドビ システムズ社の『Adobe Reader』を使用してください。
   PDFを開く際にエラーが出た場合は最新の『Adobe Reader』をインストールしてください。
- ※ この手順書は『Canon LBP3800』を基に作成しています。 使用するプリンタが異なる場合は本手順を参考にし、別途お使いのプリンタの 出力方法で行ってください。

# 1 分割印刷手順

# 1-1. 印刷をする PDF を開きます。



#### 1-2. 【ファイル】より印刷を選択します。



1-3. 印刷設定画面のプロパティボタンを押下します。

印刷	×
プリンタ 名前(N): Canon LBP3800 LIPS ~ ステータス: 準備完了 モデル: Canon LBP3800 LIPSLX	プロパティ(P) 注釈とフォーム(M): 文書と注釈 ~
E印刷範囲 ● すべて(A) ● 現在の表示範囲(公) ● 現在のページ(H) ● ページ指定(G) 1 E印刷(B): 範囲内のすべてのページ ● 逆順(z印刷(E) ページ処理 部数(C): 1 ● 部単位で印刷(Q) ページの拡大 / 縮小(S): 大きいページを縮小 ✓ 自動回転と中央配置(B) ● PDF のページサイズに合わせて用紙を選択(Z) ● 必要な場合にカスタム用紙サイズを使用	プレビュー:コンポジット <u> </u>
□ ファイルへ出力(E) □ 白黒 2 値印刷 (図面用)(① 印刷のヒンド(T) 詳細設定(D) 注釈の一覧(U)	単位:ミリズーム: 24% 1/1 OK キャンセル

1-4. プロパティ画面の『ページ設定タブ』で以下のように設定し OK ボタンを押下します。

👼 Canon LBP3800 LIPSのプロパティ			×
ページ設定 生上げ 給紙 印刷品	鳕		
お気に入り(E):  / 信 標準設定	~ 🖳 🗹	出力方法( <u>M</u> ):	~
	▲ 原稿サイズ(S):	A0	~
	出力用紙サイズ(Z):	A3	~
	部数( <u>C</u> ):	1 🖨 部 (1~2000)	
	印刷の向き(I) A	○縦 <b>A</b> ●檣	
	ページレイアウト( <u>L</u> ) :	<b>9</b> ポスター(3 x 3)	~
A0 -> A3(倍率:自動)		□ ₺界線を印刷する( <u>B</u> )	
設定確認(⊻)	□ スタンブ( <u>K</u> ):	を 足 スタンブ編手	~ 美([])
	ユーザー設定用紙(山)	ペーレプション(E) 標準に戻っ	र् <u>च (R</u> )
		OK キャンセル	ヘルブ

設定内容

- 原稿サイズ:A0
- 出力用紙サイズ:A3
- 印刷の向き:横
- ページレイアウト:ポスター (3×3)

1-5.0Kボタンを押下して印刷を実行します。



以上の手順で PDF が A3 サイズ 9 枚に分割されて出力されます。

# 2 縮小印刷手順

# 2-1. 印刷をする PDF を開きます。



#### 2-2. 【ファイル】より印刷を選択します。



2-3. 印刷設定画面のプロパティボタンを押下します。

印刷	×
プリンタ 名前(N): Canon LBP3800 LIPS ステータス: 準備完了 モデル: Canon LBP3800 LIPSLX	ブロパティ(P) )注釈とフォーム(M): 文書と注釈 ~
印刷範囲 ● すべて(A) ● 現在の表示範囲(Y) ● 現在の表示範囲(Y) ● 現在のページ(H) ● ページ指定(G) 1 印刷(B): 範囲内のすべてのページ ● 逆順に印刷(E) ページの提 部数(C): 1 ◆ 部単位で印刷(O) ページの拡大 / 縮小(S): 大きいページを縮小 ✓ ● 自動回転と中央配置(B) ● PDF のページサイズに合わせて用紙を選択(Z) ● 必要な場合にカスタム用紙サイズを使用	フレビュー: コンポジット <u> </u>
□ ファイルへ出力(E) □ 白黒 2 値印刷 (図面用)(D 印刷のビント(T) 詳細時定(D) 注釈の一覧(1)	単位 ミリズーム: 24% 1/1

2-4. プロパティ画面の『ページ設定タブ』で以下のように設定し OK ボタンを押下します。

👼 Canon LBP3800 LIPSのプロパティ		×
ページ設定 仕上げ 給紙 印刷品	賃	
お気に入り(E):  / 厚 標準設定	~ 🚰 💋	出力方法( <u>M</u> ):
	原稿サイズ(S):	A3 ~
	出力用紙サイズ(Z):	原稿サイズと同じ ~
	部数( <u>C</u> ):	1 🖨 部 (1~2000)
	印刷の向き(I) [1	
	ページレイアウト( <u>L</u> ) :	<u>〔</u> 1 in 1(標準) ~
A3(倍率:自動)	□ 倍率を指定する(N) 倍率(G):	0 🗘 % (25~200)
設定確認(⊻)	□ スタンプ( <u>K</u> ):	税 スタンプ編集( <u>)</u>
1	ユーザー設定用紙(凹	ペー・ブション(E) 標準に戻す(B)
		OK キャンセル ヘルブ

設定内容

- 原稿サイズ:A3
- 出力用紙サイズ:原稿サイズと同じ
- 印刷の向き:横
- ページレイアウト:1in1 (標準)

2-5. ページ処理を以下のように設定し OK ボタンを押下します。



#### 設定内容

- ページの拡大/縮小:大きいページを縮小
- 自動回転と中央配置:選択
- PDF のページサイズに合わせて用紙を選択:未選択

以上の手順で PDF が A3 サイズに縮小されて出力されます。