公園緑地工事施工管理基準
新旧対照表

令和７年５月

国土交通省　都市局　公園緑地・景観課

出来形管理基準および規格値　新旧対照表

現行（令和６年版）

出来形管理基準および規格値(案)

章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定ヶ所	摘要
1 基盤整備	5 植栽基盤工	7 人工地盤工	6 7	ﾌｨﾙﾀｰ 防根ｼｰﾄ	延長 L	－200	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。		
1 基盤整備	6 ＊法面工	4 ＊植生工	1 4 5 7 8 9 10 11 12	＊種子散布 ＊植生ｼｰﾄ ＊植生ﾏｯﾄ 公園種子帯 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝 ＊人工張芝 ＊植生穴			第３編 2-14-2-1 植生工（種子散布工）（張芝工）（筋芝工）（市松芝工）（植生ｼｰﾄ工）（植生ﾏｯﾄ工）（植生筋工）（人工張芝工）（植生穴工）に準ずる。		

改訂版（令和７年版）

出来形管理基準および規格値(案)

章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定ヶ所	摘要
1 基盤整備	5 植栽基盤工	7 人工地盤工	6 7	ﾌｨﾙﾀｰ 防根ｼｰﾄ	延長 L	－ 200	１ヶ所／１施工箇所		
1 基盤整備	6 ＊法面工	4 ＊植生工	1 4 5 6 7 8 9 10 11 12	＊種子散布 ＊植生ｼｰﾄ ＊植生ﾏｯﾄ ＊植生筋 公園種子帯 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝 ＊人工張芝 ＊植生穴			第３編 2-14-2-1 植生工（種子散布工）（張芝工）（筋芝工）（市松芝工）（植生ｼｰﾄ工）（植生ﾏｯﾄ工）（植生筋工）（人工張芝工）（植生穴工）に準ずる。		
3 緑地育成	3 植栽基盤改良工	3 透水層工	1	暗渠排水	幅 W $_1$、W_2 深さh 延長 L	－50 －30 － 200	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。 １施工箇所毎		
		4 土層改良工	1 2 3	普通耕 深耕 混層耕	幅W 深さh	－ 100 －50	耕耘ﾀｲﾌﾟ毎につき１ヶ所。 施工面積 1,600 ㎡につき１ヶ所、面積 1,600 ㎡以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。		
			4	土壌入替え	幅W 深さh	－ 100 －50	施工面積 1,600 ㎡につき １ヶ所、面積 1,600 ㎡以下は１施工箇所につき ２ ヶ所。		
		5 小規模土性改良工	1	土壌改良材混入	幅W 深さh	－ 100 －50	土壌改良材ﾀｲﾌﾟ毎につき１ヶ所。 施工面積 1,600 ㎡につき１ヶ所、面積 1,600 ㎡以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。		
			2	施肥 B	幅W 深さh	－ 100 －50	施肥配合ﾀｲﾌﾟ毎につき１ヶ所。 施工面積 1,600 ㎡につき１ヶ所、面積 1,600 ㎡以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。		

改定理由

緑地育成作成により測定基準の見直しにより改定

土木工事施工管理基準にあわせて追加

緑地育成作成により追加

現行（令和６年版）

出来形管理基準および規格値(案)

章	節	条	枝番	工　　種	測定項目	規格値	測定基準	測定ヶ所	摘要
4 施設整備	4 雨水排水設備工	6 ＊側溝工	1 3 5 7 8 9 10	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL型・V型側溝 ＊管(函)渠型側溝 ＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ U 型側溝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 ＊ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ ＊自由勾配側溝 特殊円形側溝			第３編 2-3-29 側溝工に準ずる。		

改訂版（令和７年版）

出来形管理基準および規格値(案)

章	節	条	枝番	工　　種	測定項目	規格値	測定基準	測定ヶ所	摘要
3 緑地育成	5 樹木育成工	4 樹勢回復工	1	施肥 A	幅W	－100	施肥配合ﾀｲﾌﾟ毎につき1ヶ所。		
					深さh	－50			
			2	施肥 B	幅W	－100	施肥配合ﾀｲﾌﾟ毎につき1ヶ所。 施工面積 1,600 ㎡につき1ヶ所、面積 1,600 ㎡以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
					深さh	－50			
		5 樹木養生工	5	防根シート	延長L	－200	1ヶ所／1施工箇所。		
			7	養生柵設置	設置高さH	設計値以上	1ヶ所／1施工箇所。		
					根入れ長	設計値以上			
					延長L	－200			
	6 芝生地育成工	3 芝生育成工	1 2	芝機械刈り 芝人力刈り	刈込高さ	設計値以内	施工面積 1,600 ㎡につき1ヶ所、面積 1,600 ㎡以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。		
	7 樹木冬期対策工	4 中低木雪囲工	2	竹囲い	高さh	±30	施工延長 40m（測点間隔 25m の場合は 50m）につき1ヶ所。 延長 40m（又は 50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。		
			3	屋根囲い	延長L	－200			
			4	板囲い					
4 施設整備	4 雨水排水設備工	6 ＊側溝工	1 2 4 6 8 9 10 11	＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄV型側溝 ＊管(函)渠型側溝 ＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ U 型側溝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿型側溝 ＊ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ ＊自由勾配側溝 特殊円形側溝			第３編 2-3-29 側溝工に準ずる。		

改定理由

緑地育成作成により追加

土木工事ツリー図における細別の変更にあわせて修正

現行（令和６年版）

出来形管理基準および規格値(案)

章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定ヶ所	摘要
6 自然育成	3 自然育成施設工	16 自然育成型護岸基礎工	2	＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ			第３編 2-4-3-2 基礎工（護岸）（プレキャスト）に準ずる。		

写真管理基準

章	節	条	枝番	工種	撮影項目		撮影時期	撮影頻度	提出頻度	摘要
1 基盤整備	6 ＊法面工	4 ＊植生工	1 4 5 7 8 9 10 11 12	＊種子散布 ＊植生ｼｰﾄ ＊植生ﾏｯﾄ 公園種子帯 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝 ＊人工張芝 ＊植生穴	材料使用量		混合前	１工事に１回	代表箇所各１枚	
					土羽土の厚さ		施工中	200m又は１施工箇所に１回 又は施工面積 1,600㎡毎に１回		
					法長		施工後	200m又は１施工箇所に１回		
2 植栽	4 移植工	6 中低木移植工	1	中低木移植	①樹木	施工状況	施工後	樹種毎、規格毎に１回	適宜	
					②支柱	施工状況	施工後	樹種毎、規格毎に１回	適宜	
	5 樹木整姿工	4 低木整姿工		手刈り 機械刈り	施工状況		施工後	樹種別、規格別に１回	適宜	

改訂版（令和７年版）

出来形管理基準および規格値(案)

章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定ヶ所	摘要
6 自然育成	3 自然育成施設工	16 自然育成型護岸基礎工	2	＊護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付			第３編 2-4-3-2 基礎工（護岸）（プレキャスト）に準ずる。		
6 自然育成	4 自然育成植栽工	5 林地育成工	15	下刈り	刈込高さ	設計値	施工面積 1,600㎡につき１ヶ所、面積 1,600 ㎡以下のものは、1施工箇所につき2ヶ所。		

写真管理基準

章	節	条	枝番	工種	撮影項目		撮影時期	撮影頻度	提出頻度	摘要
1 基盤整備	6 ＊法面工	4 ＊植生工	1 4 5 6 7 8 9 10 11 12	＊種子散布 ＊植生ｼｰﾄ ＊植生ﾏｯﾄ ＊植生筋 公園種子帯 公園張芝 公園筋芝 公園市松芝 ＊人工張芝 ＊植生穴	材料使用量		混合前	１工事に１回	代表箇所各１枚	
					土羽土の厚さ		施工中	200m又は１施工箇所に１回 又は施工面積 1,600㎡毎に１回		
					法長		施工後	200m又は１施工箇所に１回		
1 基盤整備	10 公園施設等撤去・移設工	4 樹木伐採・抜根工	1 2 6 3 4 5	高木伐採 中低木伐採 倒木処理 高木抜根 中低木抜根 掘取り穴埋戻し	施工状況		施工前 施工中 施工後	規格別に１回	適宜	
		5 工事支障木対策工	1 2	枝降ろし 支障枝剪定	施工状況		施工後	樹種別、規格別に１回	適宜	
			3	中低木移植	①樹木	施工状況	施工後	樹種毎、規格毎に１回	適宜	
					②支柱	施工状況	施工後	樹種毎、規格毎に１回	適宜	
			5	中木刈込	施工状況		施工後	樹種別、規格別に１回	適宜	
			6 7	低木刈込 A 低木刈込 B						

改定理由

土木工事ツリー図における細別の変更にあわせて修正

緑地育成作成により関連項目として新規追加

緑地育成作成により測定基準の見直しにより改定

緑地育成作成関連項目として改定

現行（令和６年版）	改訂版（令和７年版）	改定理由
写真管理基準	写真管理基準	緑地育成作成により追加

章	節	条	枝番	工　　種	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	摘　　要
3 緑地育成	3 植栽基盤改良工	3 透水層工	1	暗渠排水	高さ 幅 厚さ 長さ	埋戻し前	120ｍ又は１施工箇所に１回	不要	1-5-3-2
		4 土層改良工	1 2 3 4	普通耕 深耕 混層耕 土壌入替え	幅 深さ 施工状況	施工前 施工後 施工中	耕耘タイプ毎に１回 又は施工面積1,600㎡毎に１回	不要	1-5-4-1 ～4
			5 6	エアレーション 圧縮空気破砕	施工状況	施工中	１施工箇所に１回 又は施工面積1,600㎡毎に１回	適宜	
		5 小規模土性改良工	1 2	土壌改良材混入 施肥Ｂ	幅 深さ 施工状況	施工前 施工後 施工中	施肥配合タイプ毎に１回 又は施工面積1,600㎡毎に１回 不要	不要	1-5-5-4
	4 樹木整姿工	3 高中木整姿工	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	落葉樹基本剪定 常緑樹基本剪定 針葉樹基本剪定 落葉樹整姿剪定 常緑樹整姿剪定 針葉樹整姿剪定 特殊樹木整姿剪定 フジ棚整姿剪定 マツ整姿剪定 枝降ろし 胴吹き枝・ヤゴ取り 支障枝剪定	施工状況	施工後	樹種別、規格別に１回	適宜	2-5-3-1 ～3 高中木整姿工（工事支障木対策工）

現行（令和６年版）	改訂版（令和７年版）	改定理由
	写真管理基準	緑地育成作成により追加

章	節	条	枝番	工種	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	摘要
3 緑地育成	4 樹木整姿工	4 中木刈込工	1 2 3 4	中木刈込 中木機械刈込 生垣刈込 生垣機械刈込	施工状況	施工後	樹種別、規格別に１回	適宜	2-5-4-1～2 低木整姿工（工事支障木対策工）
		5 低木刈込工	1 2 3 4	低木刈込 A 低木刈込 B 低木機械刈込 A 低木機械刈込 B					
		6 仕立物刈込工	1	仕立物刈込					
	5 樹木育成工	3 病害虫防除工	1	被害枝切除	施工状況	施工前 施工後	樹種別に１回	適宜	
			2	こも巻き	材料	施工前	１工事につき１回	適宜	
					施工状況	施工前 施工後	樹種別に１回	適宜	
			3	こも巻き撤去	施工状況	施工前 施工後	樹種別に１回	適宜	
			4 5 6	薬剤部分施用 薬剤全面施用 A 薬剤全面施用 B	薬剤使用量	施工前	薬剤毎に１回	適宜	
					施工状況	施工中 施工後	樹種別に１回	適宜	
		4 樹勢回復工	1 2	施肥 A 施肥 B	幅 深さ 施工状況	施工前 施工後 施工中	施肥配合タイプ毎に１回又は施工面積 1,600 ㎡毎に１回	不要	1-5-5-4
			3	樹勢回復	施工状況	施工後	作業別、規格毎に１回	適宜	2-5-5-1
			4	樹木修復	施工状況	施工後	修復方法別に１回	適宜	2-5-5-2
		5 樹木養生工	1	寒冷紗巻き	施工状況	施工後	樹種別１回	適宜	2-3-10-2
			2	空気管設置	施工状況	施工後	樹種別１回	適宜	2-3-10-4
			3 4	ﾏﾙﾁﾝｸﾞ A ﾏﾙﾁﾝｸﾞ B	施工状況	施工後	１施工箇所毎に１回	適宜	
			5	防根シート	施工状況	施工後	１施工箇所毎に１回	適宜	1-5-7-7 防根シート

現行（令和６年版）	改訂版（令和７年版）	改定理由
	写真管理基準	緑地育成作成により追加

章	節	条	枝番	工種	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	摘要
3 緑地育成	5 樹木育成工	5 樹木養生工	6	幹巻	施工状況	施工後	樹種別に１回	適宜	
			7	養生柵設置	基礎高 基礎幅 根入れ長	施工前 施工後	100ｍ又は１施工箇所に１回	適宜	2-3-10-8
		6 支柱補修工	1 2 3	支柱取替 結束直し 支柱撤去	施工状況	施工後	樹種別、規格別に１回	適宜	
		7 樹木矯正工	1 2 3	根上り矯正 倒木復旧 半倒木復旧	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別に１回	適宜	
		8 樹木伐採・抜根工	1 2 6 3 4 5	高木伐採 中低木伐採 倒木処理 高木抜根 中低木抜根 掘取り穴埋戻し	施工状況	施工前 施工中 施工後	規格別に１回	適宜	
	6 芝生地育成工	3 芝生育成工	1 2	芝機械刈り 芝人力刈り	施工状況 使用機械	施工前 施工中 施工後	施工面積1,600㎡に1回又は１施工箇所に1回 施工機械別に１回	適宜	
			3	縁切	施工状況	施工前 施工中 施工後	500m又は１施工箇所に１回	適宜	
			4	目土掛	施工状況	施工前 施工中 施工後	施工面積1,600㎡に1回又は１施工箇所に1回	適宜	
			5	施肥Ｂ	幅 深さ 施工状況	施工前 施工後 施工中	施肥配合タイプ毎に１回又は施工面積1,600㎡毎に１回	不要	1-5-5-4
			6	ブラッシング	施工状況	施工前 施工中 施工後	施工面積1,600㎡に1回又は１施工箇所に1回	適宜	

現行（令和６年版）	改訂版（令和７年版）	改定理由
	写真管理基準	緑地育成作成により追加 土木工事ツリー図における細別の変更にあわせて修正

章	節	条	枝番	工種	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	摘要
3 緑地育成	6 芝生地育成工	3 芝生育成工	7	エアレーション	施工状況	施工中	施工面積 1,600 ㎡毎に１回又は１施工箇所に１回	適宜	
			8	人力抜根除草	施工状況	施工前 施工中 施工後	施工面積 1,600 ㎡に１回又は１施工箇所に１回	適宜	
	7 樹木冬期対策工	3 高木雪囲工	1 2	幹吊り 枝吊り	使用材料	施工前	１工事につき１回	適宜	
					施工状況	施工前 施工後	樹種別に１回	適宜	
		4 中低木雪囲工	1 2 3 4	縄巻き 竹囲い 屋根囲い 板囲い	使用材料	施工前	１工事につき１回	適宜	
					施工状況	施工前 施工後	１工事につき１回	適宜	
		5 樹木防寒工	1 2	藁巻 藁ぼっち	使用材料	施工前	１工事につき１回	適宜	
					施工状況	施工前 施工後	１工事につき１回	適宜	
4 施設整備	4 雨水排水設備工	6 ＊側溝工	1 2 4 6 8 9 10 11	＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ L 形側溝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ V 型側溝 ＊管(函)渠型側溝 ＊ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ U 型側溝 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ皿形側溝 ＊ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ ＊自由勾配側溝 特殊円形側溝			第３編 2-3-29-1 側溝工（プレキャストＵ型側溝）（Ｌ型側溝）（自由勾配側溝）（管渠）に準ずる。		

現行（令和６年版）	改訂版（令和７年版）	改定理由
	写真管理基準	土木工事ツリー図における細別の変更にあわせて修正 緑地育成作成関連項目として作成

章	節	条	枝番	工　種	撮影項目	撮影時期	撮影頻度	提出頻度	摘　要
6 自然育成	3 自然育成施設工	16 自然育成型護岸基礎工	1	＊現場打基礎			第３編 2-4-3-1 基礎工（護岸）（現場打）に準ずる。		
			2	＊護岸基礎ﾌﾞﾛｯｸ据付			第３編 2-4-3-2 基礎工（護岸）（プレキャスト）に準ずる。		
	4 自然育成植栽工	5 林地育成工	1 7 8 12	高木伐採 高木抜根 中低木抜根 掘取り穴埋戻し	施工状況	施工前 施工中 施工後	規格別に１回	適宜	
			2 9 10 11	竹類伐採 竹林伐採 竹林地下茎駆除 竹地下茎除去	施工状況	施工前 施工中 施工後	１施工箇所に１回	適宜	
			3 4 6	除伐･つる切り 除伐 つる切り	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に１回	適宜	
			5 13 14	倒木処理 切り株保護 株立整理	施工状況	施工前 施工中 施工後	樹種別、規格別に１回	適宜	
			15	下刈り	施工状況 刈込み高さ	施工前 施工中 施工後	施工面積 1,600㎡毎に１回又は１施工箇所に１回	適宜	
			16 17	落葉かき 林床整理	施工状況	施工後	１施工箇所に１回	適宜	

<table>
<tr><th>現行（令和６年版）</th><th>改訂版（令和７年版）</th><th>改定理由</th></tr>
<tr><td></td><td>
写真管理基準
<table>
<tr><th>章</th><th>節</th><th>条</th><th>枝番</th><th>工　　種</th><th>撮影項目</th><th>撮影時期</th><th>撮影頻度</th><th>提出頻度</th><th>摘　　要</th></tr>
<tr><td>6 自然育成</td><td>4 自然育成植栽工</td><td>5 林地育成工</td><td>18
19
20
21</td><td>落葉樹整姿剪定
常緑樹整姿剪定
針葉樹整姿剪定
枝降ろし</td><td>施工状況</td><td>施工後</td><td>樹種別、規格別に１回</td><td>適宜</td><td>2-5-3-1 ～ 4 高中木整姿工(工事支障木対策工)</td></tr>
</table>
</td><td>緑地育成作成関連項目として作成</td></tr>
</table>