

公園緑地工事積算体系用語定義集

令和 5 年 5 月

国土交通省 都市局 公園緑地・景観課

■用語定義集について

1. 目的

国土交通省では、契約の透明性の確保、積算業務の合理化を主な目的として公園緑地工事積算大系の整備を進めてきている。なかでも工事工種体系は公園緑地工事の標準的な構成内容を規定しようとするものである。

工事工種体系における各階層区分（レベル）のうち、レベル4として位置づけられている「細別」は、他のレベルと異なり、契約における取引項目となりうる、特に重要なレベルとして位置づけられている。

具体的には、入札時の見積額算出や契約変更、あるいは、目的物の検収を行う場合など、細別項目ごとに、単価に数量を乗じて金額を算出したり、あるいは数量を検収することとなる。従って、契約の透明性を確保していくためにも、“細別”の内容に関しては特に、積算者と他者（あるいは発注者と受注者）の間で、内容に関する共通認識を形成していく必要がある。

例えば、「掘削(土砂)」という“細別”の場合、

- ・掘削に要する費用のみの“細別”であるのか、それとも、
- ・掘削－積込－運搬の一連作業に要する費用を含んだ“細別”であるのかといった“細別”の内容に関することが重要となってくる。

このため、“細別”に含まれる費用項目の明確化を特に念頭におき、“細別”の定義を中心に、公園緑地工事工種体系用語定義集（以下、単に「用語定義集」という。）を作成している。

2. 用語定義集作成の基本方針

用語定義集の作成にあたっては、前記の目的を踏まえ、以下を基本方針としている。

- ①いわゆる、“公園緑地用語集”的なものではなく、体系用語としての“細別”の定義という観点からの記述とした。

このため、基本的には、用語の解説は行っていない。

- ②“細別”の定義は、原則として、当該細別の費用構成を“包括的な”表現で記述することとした。


- ③工法に関する記述等、施工の任意性を阻害するおそれのあるような表現は極力避けることとした。

3. 用語定義集の見方

(1) 構成

用語定義集の本編の構成は、基本的には、下図に示すように、細別ごとに、以下のよう
な構成になっている。

- ・ 細別名称
- ・ 単位（総括表用単位、ならびに、積算用単位）
- ・ 用語の定義（費用項目を含む）、備考
- ・ 図（必要に応じ）
- ・ 当該“細別”を含む上位レベル（レベル1～4）

【M-337-01】			
細別の名称		総括表用単位	基
ブランコ		積算用単位	基
【用語の定義】			
ブランコの設置作業で、以下の費用を含む。			
・ 床掘り ・ 埋戻し ・ 残土処理 ・ 基礎材 ・ 公園基礎材 ・ 均しコンクリート ・ 公園均しコンクリート ・ コンクリート ・ 型枠 ・ 鉄筋 ・ モルタル費 ・ ブランコ設置費 ・ 安全柵設置費 ・ 塗装仕上げ費 ・ 保護マット設置費			
“ゴシック・斜体”の費用項目は、同名称の細別を参照 必要に応じて図を記載  当該細別を含む上位レベルの一覧			
ブランコの例【出典：造園】			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊具施設整備工	遊具組立設置工	ブランコ

(2) 「用語の定義」の表現方法について

工事工種体系用語の定義としては、細別（レベル4）が契約上の取引項目であることに鑑み、例えば、「掘削(土砂)」という細別の場合、既述したように、掘削に要する費用のみの細別であるのか、それとも、掘削－積込－運搬の一連作業に要する費用を含んだ細別であるのか、といったように、どのような費用を含んでいるかということが重要になってくる。

これらの“含まれている費用”の表現方法としては、例えば、掘削機械の賃料やその運転に必要な燃料類等、歩掛の内容まで踏み込んだ形で詳細に示していく方法も考えられるが、複数の歩掛の組み合わせで構成されている“細別”に対してこのような表現方法を用いた場合、記述する項目が非常に多くなり、きわめて煩雑なものとなる。

一方、これらの“含まれる費用”を“包括的”に捉え、例えば、“掘削に要する費用”と“積込・運搬に要する費用”を含む、といった表現にとどめたとしても、積算者以外の者等にとっても十分有益な情報になり得ると考えられる。

さらに、用語定義集は、標準歩掛の内容を詳述した積算基準書とは位置づけが異なるものである。

これらのことから、“細別”の定義については、“包括的な”費用項目で記述する事とした。また、本書には標準歩掛が整備されていない細別も含まれる。

従って、「用語の定義」において、「・」ではじまる個々の単語は“費用項目”を表わしている（前頁図参照）。

(3) 表現上の留意事項等

用語定義集の作成にあたっては、特に費用項目の表現方法を中心に、いくつかのルールを決めることとした。

以下にそれらを、表現上の留意事項として示す。

- ・ 工法等、施工の任意性を阻害するような表現は極力避けることとした。
- ・ “〇〇費”といった場合には、基本的には、作業に必要な、機・労・材（損料等を含む）を全て含む“包括的な”費用項目を意味することとしている。

例えば、前頁の図に示した“集水桝”における「・蓋設置費」には、蓋の材料費も含まれるものとしている。

なお、材料費等を含まない場合や、含むかどうか特に紛らわしいと思えた場合には、備考欄等においてその旨記述している。

- ・ “・コンクリート”や、“・床掘り”等、ゴシック・斜体で表わされている費用項目は、別途その名称の“細別”がある場合であり、当該細別名称で、費用項目を表現している。

例えば、前頁の図に示した「集水桝」の用語定義部分にでてくる「・均しコンクリート」といった費用項目は、「・コンクリート打設費」や「・型枠設置・撤去費」といった費用

を含むことを意味している。なお、このことは、「均しコンクリート」の頁で定義・説明がなされている。

- ・ 設置作業に関する類似する言葉として、「設置」、「据付」、「布設」等があるが、これらについては、土木用語としては多少違和感があるものも含め、原則として「設置費」で統一した。

なお、違和感があまりにも大きいと思われたものについては、この限りではない。

- ・ 設備関係には、「組立・解体」、「据付・撤去」といった言い方があげられるが、両者の差は感覚的なものと考えられることから、多少の違和感はあるにせよ、原則として「据付・撤去費」で統一することとした。

また、設備関係の据付に伴い、損料、もしくは運転費を同時に計上する場合には、“設備損料”もしくは“設備運転費”の表現を用いている。

なお、ここで“運転費”は、損料＋燃料類＋運転労務費と考えている。

- ・ 賃料、損料、材料費に関し、賃料か損料かの区別は積算上の考え方によるところが大きいと考えられるため、原則として「賃料等」として表現することとし、他の費用も含むものとした。（例：「賃料等」＝「賃料もしくは損料、あるいは材料費を含む」を意味する。）
- ・ 仮設関連で、同一物を設置して撤去する場合には、原則として、“○○設置・撤去費”と表現することとした。
- ・ 復旧関連で、撤去して、改めて設置する場合には、原則として、“○○撤去費”、“○○設置費”と2項目に分けて表現することとした。
- ・ “撤去費”には、原則として撤去物の運搬費を含むこととした。
- ・ 使用する材料等が支給品であるかどうかは、特記仕様書に明記することとし、本用語定義集においては、特に表現上の区別はしていない。
- ・ 同一の細別名称であっても、特に分けて説明した方がよいと思われたものについては、適当な補足表現を“<>”書きで追加した上で、分けて説明している。

（従って、体系ツリー図上は、“<>”の部分は現れてこない。）

【P-312-01】

表土掘削

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

表土保全工における表土の掘削から処分までの一連で、以下の費用を含む。

- ・掘削・積込費
- ・運搬費
- ・土捨場整地費
- ・処分費

なお、仮置を行う場合には、仮置場への運搬・整地、仮置場での積込を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	表土掘削

【P-312-02】

表土運搬

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

表土保全工における表土の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・運搬費
- ・養生費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	表土保全工	表土運搬

【M-312-03】

公園整地

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

既存及び整地造成後の表面地盤の整地作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	敷地造成工	整地工	公園整地

【P-317-01】

小規模掘削

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

小規模な造成における土砂の掘削から運搬（自工区及び仮置場）までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・掘削・積込費（補助労務費を含む）
- ・運搬費

1箇所当たりの施工土量が100m³程度まで、または平均施工幅1m未満の掘削に適用する。

なお、運搬費は、仮置場への運搬で、仮置場での整地費を含む。

【備考】

作業残土については、工事全体で一括して「残土処理」として計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園土工	小規模造成工	小規模掘削

【P-317-02】

小規模敷均・締固

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

自工区内で掘削された土砂等による盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し・締固め費

1箇所当たりの施工土量が100m³程度まで、または平均施工幅1m未満の盛土に適用する。

なお、仮置場から搬入する場合には、仮置場での積込、仮置場からの運搬を含む。また、購入土の場合は、購入費、運搬費を含む。

【備考】

盛土用の土は、当該工事の掘削による流用土、工区外の採取土、発生土及び購入土を用いる。


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園土工	小規模造成工	小規模敷均・締固

【P-313-01】	
開渠排水	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

植栽基盤の表面水排除のために行う開渠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・遮水・止水シート張費
- ・板柵設置費



開渠排水の例【出典：監督必携】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	開渠排水

【P-313-02】


暗渠排水

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

植栽基盤の浅層地下水排除のために行う暗渠管等の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・排水管設置費
- ・フィルター材敷設費
- ・透水シート設置費



暗渠排水の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	暗渠排水
緑地育成	植栽基盤改良工	透水層工	暗渠排水

【P-313-03】

縦穴排水


総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

不透水層を有する植栽基盤の浅層の地下水排除のために行う縦穴排水の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・遮断砂投入費
- ・排水材投入費
- ・排水管設置費
- ・透水シート敷設費
- ・フィルター材設置費



縦穴排水の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	透水層工	縦穴排水

【M-313-04】

普通耕

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

浅根性の植物が生長するのに必要な土層厚を確保するために、耕運機等を用い堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・普通耕費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	普通耕
緑地育成	植栽基盤改良工	土層改良工	普通耕

【M-313-05】

深耕

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

深根性の植物が生長するのに必要な土層厚を確保するために、バックホウ等を用い堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・深耕費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	深耕
緑地育成	植栽基盤改良工	土層改良工	深耕

【M-313-06】

混層耕

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

深耕と普通耕を組み合わせで堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・深耕費
- ・普通耕費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	混層耕
緑地育成	植栽基盤改良工	土層改良工	混層耕

【M-313-07】

心土破碎

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

コンクリートブレーカーやエアコンプレッサ等を用い、堅固な地盤を土層改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・心土破碎費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土層改良工	心土破碎

【M-313-08】

土性改良

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

植物の生育に不適な土壌を、改良材を用いて土性改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力かき均し費
- ・ 土性改良費
- ・ 改良材投入費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	土性改良

【M-313-09】

中和剤施用

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

植物の生育に不適な土壌 pH を、中和剤を用いて土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力かき均し費
- ・ 中和剤施用費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	中和剤施用

【M-313-10】

除塩

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

塩類濃度の高い土壌を、散水や中和剤等を用い土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・ 人力かき均し費
- ・ 除塩費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	除塩

【M-313-11】

施肥B

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

樹木等を健全に生育させるため、養分が不足している土壌において肥料を用いて土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・施肥B費
- ・人力かき均し費
- ・肥料費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	土性改良工	施肥B
緑地育成	植栽基盤改良工	小規模土性改良工	施肥B
緑地育成	樹木育成工	樹勢回復工	施肥B
緑地育成	芝生地育成工	芝生育成工	施肥B
緑地育成	植栽基盤改良工	小規模土性改良工	施肥B

【P-313-12】

盛土（流用表土）

総括表用単位 式orm3

積算用単位 m3

【用語の定義】

自工区内で流用する植栽基盤表土による盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・敷均し費
- ・人力盛土費

なお、仮置場から流用の場合、仮置場からの積込運搬を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	盛土（流出表土）

【P-313-13】

盛土（発生表土）

総括表用単位 式orm3

積算用単位 m3

【用語の定義】

工区外で発生した表土の運搬から盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・発生表土の運搬費
- ・敷均し費
- ・人力盛土費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	盛土（発生表土）

【P-313-14】

盛土（採取表土）

総括表用単位 式 orm3

積算用単位 m3

【用語の定義】

土取場での掘削、積込から表土の盛土までの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・採取土の掘削・積込費
- ・採取土の運搬費
- ・敷均し費
- ・人力盛土費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	盛土（採取表土）

【P-313-15】

盛土（購入表土）

総括表用単位 式 orm3

積算用単位 m3

【用語の定義】

購入土による表土の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・購入費（運搬費を含む）
- ・敷均し費
- ・人力盛土費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	表土盛土工	盛土（購入表土）

【P-313-21】

押さえコンクリート

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

人工地盤上の防水部の保護のために行うコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・溶接金属費
- ・目地板
- ・左官仕上げ費


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	押さえコンクリート

【P-313-16】	
人工地盤排水層	総括表用単位 m2
	積算用単位 m2

【用語の定義】

人工地盤中の停滞水を排除のために行う排水層の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・排水層材設置費
- ・排水管敷設費
- ・透水シート等設置費



人工地盤排水層の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤排水層
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	人工地盤排水層
基盤整備	公園カルバート工	現場打函渠工	人工地盤排水層

【M-313-17】	
フィルター	総括表用単位 m2
	積算用単位 m2

【用語の定義】

停滞水排除による土壌の流出を防ぐために行うフィルターの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・フィルター設置費

（人工地盤排水層参照）

フィルターの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	フィルター

【P-313-22】

防根シート

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

植栽地に用いる防根シートの敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・防根シート敷設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	防根シート
植栽	植栽工	樹木養生工	防根シート
植栽	移植工	樹木養生工	防根シート
緑地育成	樹木育成工	樹木養生工	防根シート

【P-313-18】


人工地盤客土

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

人工地盤の客土の盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・土砂購入費
- ・客土投入費



人工地盤客土の例【出典：ディテール17】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	人工地盤客土

【P-313-23】		総括表用単位	箇所
立排水浸透枡		積算用単位	箇所

【用語の定義】

人工地盤土内に埋設される排水口を保護する枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・透水シート等設置費
- ・浸透枡ブロック設置費
- ・蓋据付費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	人工地盤工	立排水浸透枡

【M-313-19】		総括表用単位	m2
表面仕上げ		積算用単位	m2

【用語の定義】

植栽基盤表面の整形・仕上げ作業で以下の費用を含む。

- ・表面仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	造形工	表面仕上げ

【M-313-20】		総括表用単位	m2
築山		積算用単位	m2

【用語の定義】

植栽基盤としての築山作業で、以下の費用を含む。

- ・築山費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	植栽基盤工	造形工	築山

【M-314-10】		総括表用単位	m2
法面ネット		積算用単位	m2

【用語の定義】

法面保護のために行う埋設ネット、被覆ネット、樹脂ネット等の法面ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・埋設ネット設置費
- ・被覆ネット設置費
- ・樹脂ネット設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	法面ネット工	法面ネット

【P-314-06】

公園種子帯


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

法面への種子帯の布設作業で、以下の費用を含む。

- ・種子帯費



公園種子帯の例【出典：改訂土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	公園種子帯

【P-314-07】

公園張芝

総括表用単位 m2

積算用単位 m2


【用語の定義】

法面へ芝を目地なしに張付ける作業で、以下の費用を含む。

- ・芝張費
- ・肥料費

【 備 考 】

芝張費には、法面整形、芝付け、かけ土、仕上げを含む。



公園張芝の例【出典：道路土工のり面工・斜面安定工指針】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	公園張芝
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	公園張芝

【P-314-08】

公園筋芝

総括表用単位 m2

積算用単位 m2


【用語の定義】

法面へ筋状に芝を張付ける作業で、以下の費用を含む。

- ・筋芝費
- ・肥料費

【備考】

芝張費には、土羽部分の築立、土羽打整形を含む。



公園筋芝の例【出典：改訂 25 版造園施工管理技術編】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	公園筋芝
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	公園筋芝

【P-314-09】

公園市松芝

総括表用単位 m2

積算用単位 m2


【用語の定義】

法面への市松芝の張付け作業で、以下の費用を含む。

- ・芝張費
- ・肥料費

【備考】

芝張費には、法面整形、芝付け、かけ土、仕上げを含む。



公園市松芝の例【出典：改訂土木施工の実際と解説】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	植生工	公園市松芝
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	公園市松芝

【M-314-04】

金属製法枠

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

金属製の法枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・金属製法枠設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	法枠工	金属製法枠

【M-314-05】

編柵

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

法面保護のために行う編柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・編柵設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	法面工	編柵工	編柵

【P-315-01】

公園基礎材

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

小規模なコンクリート構造物等の基面に碎石・石等の基礎材を敷設する作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	公園基礎材
基盤整備	公園カルバート工	場所打函渠工	公園基礎材
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	公園基礎材
施設整備	遊具施設整備工	現場打遊具工	公園基礎材

【P-315-02】

公園均しコンクリート

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

小規模なコンクリート構造物等の均しコンクリートの打設作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート打設費
- ・養生費
- ・均しコンクリート型枠費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	公園均しコンクリート
基盤整備	公園カルバート工	場所打函渠工	公園均しコンクリート
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	公園均しコンクリート
施設整備	遊具施設整備工	現場打遊具工	公園均しコンクリート

【P-315-03】

擁壁高さ調整

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

既設場所打擁壁の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・目地板

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	場所打擁壁工	擁壁高さ調整

【P-315-08】

裏込栗石

総括表用単位 m 3

積算用単位 m 3

【用語の定義】

裏込栗石投入作業で、以下の費用を含む。

- ・裏込栗石投入費



工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工（平ブロック張）	裏込栗石
基盤整備	擁壁工	コンクリートブロック工（連節ブロック張）	裏込栗石

【P-316-01】	
崩れ積	総括表用単位 m
	積算用単位 m

【用語の定義】

野面石を用い崩れ風に積み上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・目地板
- ・野面石積費



崩れ積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	崩れ積
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	崩れ積

【P-316-02】	
面積	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

大ききの異なる野面石を用い、表面が平らに見えるよう積み上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・野面石積費
 - ・天端石積費
- ・裏込材設置費
 - ・胴込・裏込コンクリート打設費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板



面積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	面積

【P-316-03】	
玉石積	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

大ききのそろった玉石を目地が上下に通らないように積上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・モルタル費
- ・裏込材設置費
 - ・胴込・裏込コンクリート打設費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板
 - ・玉石積費



玉石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	玉石積

【P-316-17】	
小端積	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

- 小端積を用い、小口が見えるよう積上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。
- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・モルタル費

- ・小端石積費
 - ・天端石積費
 - ・裏込材設置費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板



小端積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	小端積

【P-316-06】	
こぶだし石積	総括表用単位
	m
	積算用単位
	m

【用語の定義】

割角石を用い、割肌の合端を合わせることで、面がこぶ状に見えるよう積上げた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・モルタル費
 - ・割角石積費
- ・笠石積費
 - ・天端石積費
 - ・裏込材設置費
 - ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・支持金物据付費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板



こぶだし石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
基盤整備	擁壁工	石積工	こぶだし石積

【P-316-09】	
切石積	総括表用単位
	m
	積算用単位
	m

【用語の定義】

切角石を用いた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・モルタル費
- ・切石積費
 - ・笠石積費
 - ・天端石積費
 - ・裏込材設置費
- ・支持金物据付費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板



切石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	切石積

【P-316-11】	
間知石積	総括表用単位
	m
	積算用単位
	m

【用語の定義】

間知石を用い、原則として空積で谷積とした石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・間知石積費
 - ・天端石据付費
- ・裏込材設置費
 - ・胴込・裏込コンクリート打設費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板



間知石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	間知石積

【P-316-12】	
雑割石積	総括表用単位
	m
	積算用単位
	m

【用語の定義】

雑割石を用い、原則として練積とした石積（法勾配 1 割未満）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・雑割石積費
 - ・天端石据付費
- ・裏込材設置費
 - ・胴込・裏込コンクリート打設費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板



雑割石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	雑割石積

【P-316-13】	
雑石積	総括表用単位
	m
	積算用単位
	m

【用語の定義】

形状規格が一定しない雑石を用い、石を選別せず、原則として合端加工は行わずに積上げた石積（法勾配 1 割未満）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・雑石積費
 - ・天端石据付費
- ・裏込材設置費
 - ・胴込・裏込コンクリート打設費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板



雑石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	雑石積

【P-316-14】	
割石積	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

割石を用い、原則として練積とした石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・割石積費
 - ・天端石据付費
- ・裏込材設置費
 - ・胴込・裏込コンクリート打設費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板



割石積の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	割石積

【P-316-16】	
雑割石張	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

多自然型護岸等としての、雑割石による法勾配1割以上の石張作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・雑割石張費
- ・裏込材設置費
- ・胴込・裏込コンクリート打設費
- ・吸出し防止材
- ・水抜パイプ
- ・目地板



雑割石張の例【出典：道路用語事典】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	石積工	雑割石張
自然育成	自然育成施設工	自然育成型護岸工	雑割石張

【P-316-15】	
雑石張	総括表用単位 m2
	積算用単位 m2

- 【用語の定義】
- 多自然型護岸等としての、雑石による法勾配 1 割以上の石張作業で、以下の費用を含む。
- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・雑石張費
 - ・裏込材設置費
 - ・胴込・裏込コンクリート打設費
 - ・吸出し防止材
 - ・水抜パイプ
 - ・目地板

(雑割石張参照)

雑石張の例【出典：道路用語事典】

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)
基盤整備	擁壁工	石積工	雑石張

【P-315-05】	
石積高さ調整	総括表用単位 式 or m
	積算用単位 m

- 【用語の定義】
- 既設石積の高さ調整作業で、以下の費用を含む。
- ・石積取外し費
 - ・コンクリート構造物取壊し費
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・目地板
 - ・モルタル費
 - ・吸出し防止材
 - ・石材据付費
 - ・支持金物据付費

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)
基盤整備	擁壁工	石積工	石積高さ調整

【P-315-06】

土留め

【用語の定義】

土留めの設置作業で、以下の費用を含む。
・土留め設置費

【備 考】

仮設は除く。

総括表用単位	m
積算用単位	m



工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	擁壁工	土留め工	土留め

【M-311-06A】

公園施設撤去

【用語の定義】

既設の公園施設の撤去作業で、以下の費用を含む。
・公園施設撤去費

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去
植栽	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去
施設整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去
グラウンド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去
自然育成	公園施設等撤去・移設工	公園施設撤去工	公園施設撤去

【P-311-07A】

遊具移設

【用語の定義】

既設の遊具を再利用するための移設作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・均しコンクリート
- ・埋戻し
- ・公園均しコンクリート
- ・残土処理
- ・コンクリート
- ・基礎材
- ・型枠
- ・公園基礎材
- ・遊具移設費

総括表用単位	基
積算用単位	基

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設
植栽	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設
施設整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設
グラウンド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設
自然育成	公園施設等撤去・移設工	移設工	遊具移設

【P-311-11】

小工作物移設

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

既設の小工作物を再利用するための移設作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・小工作物移設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設
植栽	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設
施設整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設
グラウンド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設
自然育成	公園施設等撤去・移設工	移設工	小工作物移設

【P-311-12】

景石移設

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

既設の景石の移設作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・モルタル費
- ・景石移設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設
植栽	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設
施設整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設
グラウンド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設
自然育成	公園施設等撤去・移設工	移設工	景石移設

【M-311-13】

高木伐採

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

枯損木及び管理上支障となる幹周 20cm 以上の樹木の伐採作業で、以下の費用を含む。

- ・高木伐採費
- ・支柱撤去費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	高木伐採
緑地育成	樹木育成工	樹木伐採・抜根工	高木伐採
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	高木伐採

【M-311-14】

中低木伐採

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

枯損木及び管理上支障となる幹周 20cm 未満または樹高 3m 未満の中低木の伐採作業で、以下の費用を含む。

- ・中低木伐採費
- ・支柱撤去費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	中低木伐採
緑地育成	樹木育成工	樹木伐採・抜根工	中低木伐採

【M-311-15】

枯損木処理

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

枯損木の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・伐採費
- ・除根費
- ・発生木材処理費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	枯損木処理
植栽	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	枯損木処理
施設整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	枯損木処理
グラウンド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	枯損木処理
自然育成	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	枯損木処理

【M-373-15】

倒木処理

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

倒木等について必要に応じて枝払い後、用途に応じて定められた長さに切断して丸太にする作業で、以下の費用を含む。

- ・倒木処理費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	樹木伐採・抜根工	倒木処理
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	倒木処理

【M-311-23】

高木抜根

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

幹周 20cm 以上の支障となる樹木の切株や根の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・高木抜根費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	高木抜根
植栽	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	高木抜根
緑地育成	樹木育成工	樹木伐採・抜根工	高木抜根
緑地育成	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	高木抜根
施設整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	高木抜根
グラウンド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	高木抜根
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	高木抜根
自然育成	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	高木抜根

【M-311-24】

中低木抜根

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

幹周 20cm 未満または樹高 3m 未満の中低木伐採後の根や支障となる樹木の切株の撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・中低木抜根費
- ・抜根
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	中低木抜根
植栽	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	中低木抜根
緑地育成	樹木育成工	樹木伐採・抜根工	中低木抜根
緑地育成	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	中低木抜根
施設整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	中低木抜根
グラウンド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	中低木抜根
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	中低木抜根
自然育成	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・伐根工	中低木抜根

【P-311-25】

掘取り穴埋戻し

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

伐採後の掘取り穴の埋戻し作業で、以下の費用を含む。

- ・埋戻し
- ・敷均し・締固め費
- ・埋戻し土搬入費（購入費を含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	樹木伐採・抜根工	掘取り穴埋戻し
緑地育成	樹木育成工	樹木伐採・抜根工	掘取り穴埋戻し
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	掘取り穴埋戻し

【M-311-26】

枝降ろし


総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

高木において、落枝の恐れのある、または、著しく樹形を乱している主幹から出る主枝等で直径 10cm 以上の太枝を主幹の付け根（分岐部）から切除する作業で、以下の費用を含む。

- ・枝降ろし費
- ・発生材収集・運搬費



枝降ろしの技法

枝おろし【出典：造園初級技能の手引 社団法人日本造園組合連合会平成 23 年 3 月】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	工事支障木対策工	枝降ろし
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	枝降ろし
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	枝降ろし

【M-311-27】


支障枝剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

高木において、架線に近接している枝、照明灯や標識類を隠す枝、民有地へ越境している枝、車両や歩行者の通行や視界を妨げる枝等の支障枝を枝降ろし、枝抜剪定、切詰剪定等の技法を用いて行う剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・支障枝剪定費
- ・発生材収集・運搬費



各種制限高と越境枝

【出典：街路樹剪定ハンドブック 日造協】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	工事支障木対策工	支障枝剪定
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	支障枝剪定

【M-322-09】

中低木移植

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

支障になる既存中低木の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・掘取費（運搬費を含む）
- ・植栽費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費
- ・掘取穴復旧費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	工事支障木対策工	中低木移植
植栽	移植工	中低木移植工	中低木移植

【M-322-03】

樹木運搬

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

移植樹木の運搬作業で、以下の費用を含む。
・運搬費

【備考】

搬出先は、仕様書で場所・運搬距離は明示する。
なお、自工区内の掘取場所から 100m 程度の運搬は原則として、高木移植あるいは中低木移植で計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	工事支障木対策工	樹木運搬
植栽	移植工	高木移植工	樹木運搬
植栽	移植工	中低木移植工	樹木運搬

【M-311-28】

中木刈込

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹高 60cm 以上 3m 未満の中木の枝葉を切り揃え、良好な樹形を保つために人力により行う刈込み作業で、以下の費用を含む。
・中木刈込費
・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	工事支障木対策工	中木刈込
緑地育成	樹木整姿工	中木刈込工	中木刈込

【M-372-14】

低木刈込A

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹高 1.5m 未満の低木 1 本毎に良好な樹形を保つために行う人力による刈込み作業で、以下の費用を含む。
・低木刈込A費
・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	工事支障木対策工	低木刈込A
緑地育成	樹木整姿工	低木刈込工	低木刈込A

【M-311-29】

低木刈込B

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

樹高 1.5m 未満の低木による寄植え地を良好に保つために行う人力による刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・低木刈込B費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	工事支障木対策工	低木刈込B
緑地育成	樹木整姿工	低木刈込工	低木刈込B

【M-311-21】

木チップ加工

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

伐採、伐開、伐根作業で発生した植物材料を有効利用するためにチップ化する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・丸太割り費
- ・木粉碎処理費
- ・集積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
基盤整備	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工
植栽	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工
施設整備	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工
グラウンド・コート整備	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工
自然育成	公園施設等撤去・移設工	発生材再利用工	木チップ加工

【M-321-01】【M-321-01A】【M-321-01B】

高木植栽

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

- 高木植栽の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	高木植栽

アカエゾマツ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

- アカエゾマツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アカエゾマツ

アカマツ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

- アカマツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アカマツ

アスナロ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- アスナロの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アスナロ

イチイ(オンコ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- イチイ（オンコ）の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イチイ（オンコ）

イトヒバ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- イトヒバの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イトヒバ

イヌマキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- イヌマキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イヌマキ

ウラジロモミ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ウラジロモミの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ウラジロモミ

カイヅカイブキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- カイヅカイブキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	カイヅカイブキ

カラマツ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- カラマツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	カラマツ

キタゴヨウ(キタゴヨウマツ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- キタゴヨウ（キタゴヨウマツ）の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	キタゴヨウ(キタゴヨウマツ)

グイマツ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- グイマツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	グイマツ

クロマツ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- クロマツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	クロマツ

コウヤマキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- コウヤマキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	コウヤマキ

ゴヨウマツ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ゴヨウマツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ゴヨウマツ

サワラ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
サワラの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	サワラ		

スギ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
スギの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	スギ		

ストロースマツ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ストロースマツの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ストロースマツ		

チャボヒバ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

チャボヒバの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	チャボヒバ

チョウセンゴヨウマツ(チョウセンゴヨウ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

チョウセンゴヨウマツ（チョウセンゴヨウ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	チョウセンゴヨウマツ(チョウセンゴヨウ)

ドイツトウヒ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ドイツトウヒ（ヨーロッパトウヒ、オウシュウトウヒ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ドイツトウヒ

トドマツ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- トドマツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	トドマツ

ニオイヒバ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ニオイヒバの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ニオイヒバ

ニッコウヒバ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ニッコウヒバの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ニッコウヒバ

バンクスマツ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

バンクスマツの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	バンクスマツ

ヒノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヒノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒノキ

ヒマラヤスギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヒマラヤスギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒマラヤスギ

ヒムロスギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ヒムロスギの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒムロスギ

ブンゲンストウヒ(アメリカハリモミ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ブンゲンストウヒ（アメリカハリモミ）の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ブンゲンストウヒ(アメリカハリモミ)

メタセコイヤ(アケボノスギ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- メタセコイヤ（アケボノスギ）の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	メタセコイヤ(アケボノスギ)

ヨーロッパアカマツ(オウシュウアカマツ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ヨーロッパアカマツ（オウシュウアカマツ）の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヨーロッパアカマツ(オウシュウアカマツ)

ラクウショウ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ラクウショウの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ラクウショウ

ラカンマキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ラカンマキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ラカンマキ

アラカシ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- アラカシの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アラカシ

イスノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- イスノキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イスノキ

ウバメガシ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ウバメガシの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ウバメガシ

ウラジロガシ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ウラジロガシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ウラジロガシ

オトメツバキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

オトメツバキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	オトメツバキ

カクレミノ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カクレミノの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	カクレミノ

キンモクセイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

キンモクセイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	キンモクセイ

クスノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

クスノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	クスノキ

クロガネモチ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

クロガネモチの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	クロガネモチ

ゲッケイジュ

【用語の定義】

- ゲッケイジュの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ゲッケイジュ

総括表用単位	本
積算用単位	本

コウオトメツバキ

【用語の定義】

- コウオトメツバキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用す。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	コウオトメツバキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

サザンカ

【用語の定義】

- サザンカの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	サザンカ

総括表用単位	本
積算用単位	本

サンゴジュ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

サンゴジュの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	サンゴジュ

シマトネリコ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シマトネリコの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シマトネリコ

シラカシ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シラカシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シラカシ

スダジイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- スダジイの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	スダジイ

ソヨゴ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ソヨゴの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ソヨゴ

タブノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- タブノキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	タブノキ

ツブラジイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ツブラジイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ツブラジイ

トキワマンサク

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

トキワマンサクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	トキワマンサク

ネズミモチ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ネズミモチの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ネズミモチ

ヒイラギ

【用語の定義】

ヒイラギの植栽作業で、以下の費用を含む。

・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）

・ 幹巻費

・ 支柱費

・ 客土費

・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒイラギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

ヒイラギモクセイ

【用語の定義】

ヒイラギモクセイの植栽作業で、以下の費用を含む。

・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）

・ 幹巻費

・ 支柱費

・ 客土費

・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

総括表用単位	本
積算用単位	本

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒイラギモクセイ

ヒメユズリハ

【用語の定義】

ヒメユズリハの植栽作業で、以下の費用を含む。

・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）

・ 幹巻費

・ 支柱費

・ 客土費

・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

総括表用単位

本

積算用単位

本

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒメユズリハ

フサアカシア				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
フサアカシアの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・幹巻費 ・支柱費 ・客土費 ・肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	フサアカシア		

ホソバタイサンボク				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ホソバタイサンボクの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・幹巻費 ・支柱費 ・客土費 ・肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ホソバタイサンボク		

ホルトノキ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ホルトノキの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・幹巻費 ・支柱費 ・客土費 ・肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ホルトノキ		

マテバシイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

マテバシイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	マテバシイ

モチノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

モチノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	モチノキ

モッコク

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

モッコクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	モッコク

ヤブツバキ(ヤマツバキ)	総括表用単位	本
	積算用単位	本

【用語の定義】

ヤブツバキ(ヤマツバキ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤブツバキ(ヤマツバキ)

ヤブニッケイ	総括表用単位	本
	積算用単位	本

【用語の定義】

ヤブニッケイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤブニッケイ

ヤマモモ	総括表用単位	本
	積算用単位	本

【用語の定義】

ヤマモモの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマモモ

ユズリハ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ユズリハの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ユズリハ

アオギリ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- アオギリの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アオギリ

アオダモ(コバノトネリコ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- アオダモ（コバノトネリコ）の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アオダモ(コバノトネリコ)

アカシデ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- アカシデの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アカシデ

アカナラ(アカガシワ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- アカナラ（アカガシワ）の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アカナラ（アカガシワ）

アキニレ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- アキニレの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アキニレ

アズキナシ(カタスギ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

アズキナシ（カタスギ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アズキナシ（カタスギ）

アベマキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

アベマキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	アベマキ

イタヤカエデ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

イタヤカエデの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イタヤカエデ

イチョウ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- イチョウの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イチョウ

イヌエンジュ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- イヌエンジュの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イヌエンジュ

イヌシデ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- イヌシデの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イヌシデ

イロハモミジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

イロハモミジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	イロハモミジ

ウメ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ウメの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ウメ

ウメモドキ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ウメモドキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ウメモドキ

エゴノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- エゴノキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	エゴノキ

エゾノコリンゴ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- エゾノコリンゴの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	エゾノコリンゴ

エゾヤマザクラ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- エゾヤマザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	エゾヤマザクラ

エノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

エノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	エノキ

エンジュ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

エンジュの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	エンジュ

オオシマザクラ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

オオシマザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	オオシマザクラ

オオバボダイジュ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

オオバボダイジュの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	オオバボダイジュ

オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ)

改良ポプラ(エウロアメリカポプラ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

改良ポプラ(エウロアメリカポプラ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	改良ポプラ(エウロアメリカポプラ)

カシワ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カシワの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	カシワ

カツラ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カツラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	カツラ

カロリナポプラ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カロリナポプラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	カロリナポプラ

カンヒザクラ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

カンヒザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	カンヒザクラ

キササゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

キササゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	キササゲ

クヌギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

クヌギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	クヌギ

ケヤキ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ケヤキの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・ 幹巻費 ・ 支柱費 ・ 客土費 ・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ケヤキ		

コウバイ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
コウバイの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・ 幹巻費 ・ 支柱費 ・ 客土費 ・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	コウバイ		

コナラ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
コナラの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・ 幹巻費 ・ 支柱費 ・ 客土費 ・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	コナラ		

コブシ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

コブシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	コブシ

サトザクラ(含ヤエザクラ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

サトザクラ(含ヤエザクラ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	サトザクラ(含ヤエザクラ)

サルスベリ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

サルスベリの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	サルスベリ

サンシュユ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

サンシュユの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	サンシュユ

シウリザクラ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シウリザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シウリザクラ

シダレザクラ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シダレザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シダレザクラ

シダレモミジ		総括表用単位	本
		積算用単位	本
【用語の定義】			
シダレモミジの植栽作業で、以下の費用を含む。			
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・幹巻費 ・支柱費 ・客土費 ・肥料費			
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。			
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シダレモミジ

シダレヤナギ		総括表用単位	本
		積算用単位	本
【用語の定義】			
シダレヤナギの植栽作業で、以下の費用を含む。			
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・幹巻費 ・支柱費 ・客土費 ・肥料費			
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。			
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シダレヤナギ

シデコブシ		総括表用単位	本
		積算用単位	本
【用語の定義】			
シデコブシの植栽作業で、以下の費用を含む。			
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・幹巻費 ・支柱費 ・客土費 ・肥料費			
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。			
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シデコブシ

シモクレン

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シモクレンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シモクレン

シラカンバ(シラカバ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シラカンバ(シラカバ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シラカンバ(シラカバ)

シンジュ(ニワウルシ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シンジュ(ニワウルシ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	シンジュ(ニワウルシ)

スズカケノキ(プラタナス)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

スズカケノキ（プラタナス）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	スズカケノキ（プラタナス）

ソメイヨシノ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ソメイヨシノの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ソメイヨシノ

タイワンフウ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

タイワンフウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	タイワンフウ

トウカエデ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

トウカエデの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	トウカエデ

トチノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

トチノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	トチノキ

ドロヤナギ(ドロノキ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ドロヤナギ(ドロノキ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ドロヤナギ(ドロノキ)

ナツツバキ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ナツツバキの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ナツツバキ		

ナナカマド				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ナナカマドの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ナナカマド		

ナンキンハゼ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ナンキンハゼの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ナンキンハゼ		

ニセアカシア(ハリエンジュ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ニセアカシア（ハリエンジュ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ニセアカシア（ハリエンジュ）

ネグンドカエデ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ネグンドカエデの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ネグンドカエデ

ノムラモミジ(ノムラ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ノムラモミジ(ノムラ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ノムラモミジ(ノムラ)

ネムノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ネムノキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ネムノキ

ハウチワカエデ(メイゲツカエデ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ハウチワカエデ(メイゲツカエデ)の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ハウチワカエデ(メイゲツカエデ)

ハクウンボク

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ハクウンボクの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ハクウンボク

ハクモクレン

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハクモクレンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ハクモクレン

ハナカイドウ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハナカイドウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ハナカイドウ

ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)

ハシドイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ハシドイの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 幹巻費
 - ・ 支柱費
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ハシドイ

ハルニレ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ハルニレの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 幹巻費
 - ・ 支柱費
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ハルニレ

ハンノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ハンノキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 幹巻費
 - ・ 支柱費
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ハンノキ

ヒトツバタコ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ヒトツバタコの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・幹巻費					
・支柱費					
・客土費					
・肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒトツバタコ		

ヒメシヤラ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ヒメシヤラの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・幹巻費					
・支柱費					
・客土費					
・肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ヒメシヤラ		

ブナ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ブナの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・幹巻費					
・支柱費					
・客土費					
・肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ブナ		

ホオノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ホオノキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ホウノキ

ポプラ(イタリアヤマナラシ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ポプラ(イタリアヤマナラシ)の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ポプラ(イタリアヤマナラシ)

ポプラ(セイヨウハコヤナギ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ポプラ(セイヨウハコヤナギ)の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ポプラ(セイヨウハコヤナギ)

マユミ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

マユミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	マユミ

マンサク

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

マンサクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	マンサク

ミズナラ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ミズナラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ミズナラ

ムクゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ムクゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ムクゲ

ムクノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ムクノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ムクノキ

モミジバフウ(アメリカフウ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

モミジバフウ(アメリカフウ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	モミジバフウ(アメリカフウ)

ヤシヤブシ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ヤシヤブシの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤシヤブシ		

ヤマザクラ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ヤマザクラの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマザクラ		

ヤチダモ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ヤチダモの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 幹巻費					
・ 支柱費					
・ 客土費					
・ 肥料費					
なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤチダモ		

ヤマグワ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヤマグワの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマグワ

ヤマハンノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヤマハンノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマハンノキ

ヤマボウシ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヤマボウシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマボウシ

ヤマモミジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヤマモミジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ヤマモミジ

ユリノキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ユリノキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ユリノキ

ロウバイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ロウバイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

なお、樹高 3m 未満の植栽費は、中低木植栽工の植栽費を適用する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	高木植栽工	ロウバイ

【M-321-03】 【M-321-03A】 【M-321-03B】 【M-321-03C】

中低木植栽

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

中低木の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	中低木植栽

ベニカナメモチ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ベニカナメモチの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ベニカナメモチ

セイヨウベニカナメモチ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

セイヨウベニカナメモチの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	セイヨウベニカナメモチ

アオキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

アオキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	アオキ

アセビ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

アセビの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	アセビ

アベリア(ハナゾノツクバネウツギ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	アベリア（ハナゾノツクバネウツギ）

イブキ玉

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

イブキ玉の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	イブキ玉

イチイ(玉物)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

イチイ（玉物）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	イチイ（玉物）

イヌツゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

イヌツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	イヌツゲ

エゾムラサキツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

エゾムラサキツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾムラサキツツジ

エゾユズリハ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

エゾユズリハの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾユズリハ

オオムラサキ

【用語の定義】

オオムラサキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	オオムラサキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

カンツバキ

【用語の定義】

カンツバキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	カンツバキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

キャラボク

【用語の定義】

キャラボクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	キャラボク

総括表用単位	本
積算用単位	本

キョウチクトウ

【用語の定義】

キョウチクトウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	キョウチクトウ

総括表用単位	本
積算用単位	本

キシマツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

キシマツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	キシマツツジ

キンシバイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

キンシバイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	キンシバイ

キンメツゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

キンメツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	キンメツゲ

クサツゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- クサツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	クサツゲ

クチナシ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- クチナシの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	クチナシ

クルメツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- クルメツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	クルメツツジ

コクチナシ(ヒメクチナシ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- コクチナシ(ヒメクチナシ)の植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	コクチナシ(ヒメクチナシ)

サツキツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

サツキツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	サツキツツジ

シャクナゲ類

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シャクナゲ類の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	シャクナゲ類

シャリンバイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シャリンバイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	シャリンバイ

ジンチョウゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ジンチョウゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ジンチョウゲ

タマツゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

タマツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	タマツゲ

チョウセンヒメツゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

チョウセンヒメツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	チョウセンヒメツゲ

トベラ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

トベラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	トベラ

ナワシログミ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ナワシログミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ナワシログミ

ハイネズ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハイネズの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハイネズ

ハイビャクシン

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハイビャクシンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハイビャクシン

ハクチョウゲ

【用語の定義】

ハクチョウゲの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハクチョウゲ

総括表用単位	本
積算用単位	本

ハマヒサカキ

【用語の定義】

ハマヒサカキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハマヒサカキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

ヒイラギナンテン

【用語の定義】

ヒイラギナンテンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒイラギナンテン

総括表用単位	本
積算用単位	本

ヒサカキ

【用語の定義】

ヒサカキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒサカキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

ヒノデツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヒノデツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒノデツツジ

ビョウヤナギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ビョウヤナギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ビョウヤナギ

ピラカンサ(トキワサンザシ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ピラカンサ（トキワサンザシ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ピラカンサ（トキワサンザシ）

ヒラドツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヒラドツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒラドツツジ

プリペット

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

プリペットの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	プリペット

ボックスウッド

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ボックスウッドの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ボックスウッド

マサキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

マサキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	マサキ

マメツゲ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
マメツゲの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 客土費					
・ 肥料費					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	中低木植栽工	マメツゲ		

モンタナマツ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
モンタナマツの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 客土費					
・ 肥料費					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	中低木植栽工	モンタナマツ		

ヤエクチナシ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
ヤエクチナシの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 客土費					
・ 肥料費					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヤエクチナシ		

ヤマツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヤマツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヤマツツジ

リュウキュウツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

リュウキュウツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	リュウキュウツツジ

アキグミ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

アキグミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	アキグミ

アジサイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

アジサイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	アジサイ

アメリカメギ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
アメリカメギの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・ 客土費 ・ 肥料費					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	中低木植栽工	アメリカメギ		

イタチハギ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
イタチハギの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・ 客土費 ・ 肥料費					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	中低木植栽工	イタチハギ		

イボタノキ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
イボタノキの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む） ・ 客土費 ・ 肥料費					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	中低木植栽工	イボタノキ		

ウツギ(ウノハナ)

【用語の定義】

ウツギ(ウノハナ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ウツギ(ウノハナ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

エゾニワトコ

【用語の定義】

エゾニワトコの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾニワトコ

総括表用単位	本
積算用単位	本

エゾヤマツツジ

【用語の定義】

エゾヤマツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾヤマツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

エゾヤマハギ

【用語の定義】

エゾヤマハギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	エゾヤマハギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

エニシダ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- エニシダの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	エニシダ

ガクアジサイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ガクアジサイの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ガクアジサイ

カシワバアジサイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- カシワバアジサイの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	カシワバアジサイ

カバレンゲツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

カバレンゲツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	カバレンゲツツジ

ガマズミ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ガマズミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ガマズミ

キレンゲツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

キレンゲツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	キレンゲツツジ

クロフネツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

クロフネツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	クロフネツツジ

コデマリ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

コデマリの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	コデマリ

コムラサキシキブ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

コムラサキシキブの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	コムラサキシキブ

サラサドウダン

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

サラサドウダンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	サラサドウダン

シモツケ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

シモツケの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	シモツケ

セイヨウアジサイ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

セイヨウアジサイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	セイヨウアジサイ

タニウツギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

タニウツギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	タニウツギ

ツリバナ(エリマキ)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ツリバナ(エリマキ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ツリバナ(エリマキ)

テマリカンボク

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

テマリカンボクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	テマリカンボク

ドウダンツツジ

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

ドウダンツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ドウダンツツジ

トサミズキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

トサミズキの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	トサミズキ

ニシキギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ニシキギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ニシキギ

ネコヤナギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ネコヤナギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ネコヤナギ

ハイビスカス(ブッソウゲ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハイビスカス(ブッソウゲ)の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハイビスカス(ブッソウゲ)

ハコネウツギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハコネウツギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハコネウツギ

ハナズオウ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハナズオウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハナズオウ

ハマナス

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ハマナスの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハマナス

ハマボウ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ハマボウの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ハマボウ

ヒュウガミズキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ヒュウガミズキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヒュウガミズキ

ベニウツギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ベニウツギの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ベニウツギ

ボケ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ボケの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ボケ

ミツバツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ミツバツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ミツバツツジ

ミツマタ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ミツマタの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ミツマタ

ヤマブキ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ヤマブキの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・ 客土費
 - ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヤマブキ

ユキヤナギ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ユキヤナギの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ユキヤナギ

ライラック(ムラサキハシドイ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ライラック（ムラサキハシドイ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 幹巻費
- ・ 支柱費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ライラック(ムラサキハシドイ)

ヨドガワツツジ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヨドガワツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・ 客土費
- ・ 肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	中低木植栽工	ヨドガワツツジ

レンギョウ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
レンギョウの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 客土費					
・ 肥料費					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	中低木植栽工	レンギョウ		

レンゲツツジ				総括表用単位	本
				積算用単位	本
【用語の定義】					
レンゲツツジの植栽作業で、以下の費用を含む。					
・ 植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）					
・ 客土費					
・ 肥料費					
工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)		
植栽	植栽工	中低木植栽工	レンゲツツジ		

【M-321-04】 【M-321-04A】 【M-321-04B】 【M-321-06】 【M-321-06A】 【M-321-06B】 【M-321-06C】

特殊樹木植栽

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

特殊樹木の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	特殊樹木植栽

カナリーヤシ(フェニックスカナリエンス)

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

カナリーヤシ（フェニックスカナリエンス）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	カナリーヤシ（フェニックスカナリエンス）

クロチク

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

クロチクの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	クロチク

ソテツ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- ソテツの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	ソテツ

トウジュロ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- トウジュロの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	トウジュロ

トウチク

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

- トウチクの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	トウチク

フジ	総括表用単位	本
	積算用単位	本

【用語の定義】

- フジの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	フジ

ホテイチク	総括表用単位	本
	積算用単位	本

【用語の定義】

- ホテイチクの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	ホテイチク

モウソウチク	総括表用単位	本
	積算用単位	本

【用語の定義】

- モウソウチクの植栽作業で、以下の費用を含む。
- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
 - ・幹巻費
 - ・支柱費
 - ・客土費
 - ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	モウソウチク

ヤタイヤシ

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ヤタイヤシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	ヤタイヤシ

ワシントニア・ロブスター(ワシントンヤシ)

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

ワシントニア・ロブスター（ワシントンヤシ）の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・植栽費（樹木費・土壌改良材・植栽割増含む）
- ・幹巻費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	特殊樹木植栽工	ワシントニア・ロブスター（ワシントンヤシ）

【M-321-07】			
地被類植栽		総括表用単位	鉢
		積算用単位	鉢

【用語の定義】

地被類の植付作業で、以下の費用を含む。
 ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	地被類植栽

アカバメギ		総括表用単位	鉢
		積算用単位	鉢

【用語の定義】

アカバメギの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	アカバメギ

アベリアエドワードゴーチャ		総括表用単位	鉢
		積算用単位	鉢

【用語の定義】

アベリアエドワードゴーチャの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	アベリアエドワードゴーチャ

ウンナンオウバイ		総括表用単位	鉢
		積算用単位	鉢

【用語の定義】

ウンナンオウバイの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・ 地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ウンナンオウバイ

オウバイ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- オウバイの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	オウバイ

コクチナシ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- コクチナシの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	コクチナシ

サルココツカ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- サルココツカの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	サルココツカ

セイヨウイワナンテン

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- セイヨウイワナンテンの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	セイヨウイワナンテン

ナギイカダ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ナギイカダの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ナギイカダ

ヒペリカムカリシナム

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ヒペリカムカリシナムの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヒペリカムカリシナム

ヒペリカムヒデコート

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ヒペリカムヒデコートの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヒペリカムヒデコート

ハイビヤクシン類

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ハイビヤクシン類の植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ハイビヤクシン類

フィリフェラオーレア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- フィリフェラオーレアの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	フィリフェラオーレア

ブッドレア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ブッドレアの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ブッドレア

フヨウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- フヨウの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	フヨウ

ミヤギノハギ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ミヤギノハギの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ミヤギノハギ

ヤブコウジ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヤブコウジ、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヤブコウジ

ロニセラニチダ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ロニセラニチダの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ロニセラニチダ

アガパンサス

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- アガパンサスの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	アガパンサス

アジュガ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- アジュガの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	アジュガ

イカリソウ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- イカリソウの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	イカリソウ

エビネ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- エビネの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	エビネ

オオバジャノヒゲ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- オオバジャノヒゲの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	オオバジャノヒゲ

キチジョウソウ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- キチジョウソウの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	キチジョウソウ

ギボウシ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ギボウシの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ギボウシ

クサソテツ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- クサソテツの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	クサソテツ

シバザクラ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- シバザクラの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	シバザクラ

シャガ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- シャガの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	シャガ

シャスターデージー

【用語の定義】

シャスターデージーの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	シャスターデージー

シュンラン

【用語の定義】

シュンランの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	シュンラン

シラン

【用語の定義】

シランの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	シラン

シロバナサギゴケ

【用語の定義】

シロバナサギゴケの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	シロバナサギゴケ

宿根バーベナ

【用語の定義】

宿根バーベナの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	宿根バーベナ

宿根フロックス

【用語の定義】

宿根フロックスの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	宿根フロックス

スイセン

【用語の定義】

スイセンの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	スイセン

セキショウ

【用語の定義】

セキショウの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	セキショウ

タマスダレ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- タマスダレの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	タマスダレ

タマリユウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- タマリユウの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	タマリユウ

玉リュウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- 玉リュウの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	玉リュウ

ツワブキ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ツワブキの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ツワブキ

トクサ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- トクサの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	トクサ

ドイツスズラン

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ドイツスズランの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ドイツスズラン

ノシラン

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ノシランの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ノシラン

ハナニラ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ハナニラの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ハナニラ

ハナショウブ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ハナショウブの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ハナショウブ

ハラン

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ハランの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ハラン

ヒガンバナ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヒガンバナの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヒガンバナ

ヒメシャガ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヒメシャガの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヒメシャガ

ビンカミノール

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ビンカミノールの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ビンカミノール

フィリヤブラン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- フィリヤブランの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	フィリヤブラン

フッキソウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- フッキソウの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	フッキソウ

ヘメロカリス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

- ヘメロカリスの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘメロカリス

ホトトギス	総括表用単位	鉢
	積算用単位	鉢

【用語の定義】
 ホトトギスの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ホトトギス

ポテンチラ	総括表用単位	鉢
	積算用単位	鉢

【用語の定義】
 ポテンチラの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ポテンチラ

マツバギク	総括表用単位	鉢
	積算用単位	鉢

【用語の定義】
 マツバギクの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	マツバギク

ヤブラン	総括表用単位	鉢
	積算用単位	鉢

【用語の定義】
 ヤブランの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヤブラン

ユキノシタ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ユキノシタの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ユキノシタ

ラミューム

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ラミュームの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ラミューム

リシマキア

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- リシマキアの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	リシマキア

リュウノヒゲ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- リュウノヒゲの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	リュウノヒゲ

アケビ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- アケビの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	アケビ

イタビカズラ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- イタビカズラの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	イタビカズラ

アメリカツルマサキ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- アメリカツルマサキの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	アメリカツルマサキ

オオイタビ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- オオイタビの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	オオイタビ

カロライナジャスミン

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- カロライナジャスミンの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	カロライナジャスミン

キウイ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- キウイの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	キウイ

キツタ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- キツタの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	キツタ

コトネアスター類

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- コトネアスター類の植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	コトネアスター類

スイカズラ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- スイカズラの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	スイカズラ

ツキヌキニンドウ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ツキヌキニンドウの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ツキヌキニンドウ

ツルマサキ類

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ツルマサキ類の植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ツルマサキ類

テイカカズラ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- テイカカズラの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	テイカカズラ

ナツヅタ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ナツヅタの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ナツヅタ

ニシキテイカ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ニシキテイカの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ニシキテイカ

ビグノニア

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ビグノニアの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ビグノニア

ビナンカズラ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ビナンカズラの植付作業で、以下の費用を含む。
- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ビナンカズラ

ヘデラ・カナリエンス

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヘデラ・カナリエンスの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・カナリエンス

ヘデラ・グレースジャー

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヘデラ・グレースジャーの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・グレースジャー

ヘデラ・コルシカ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヘデラ・コルシカの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・コルシカ

ヘデラ・ゴールドハート

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヘデラ・ゴールドハートの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・ゴールドハート

ヘデラ・ヒツツバーク

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヘデラ・ヒツツバークの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・ヒツツバーク

ヘデラ・ヘリックス

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ヘデラ・ヘリックスの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ヘデラ・ヘリックス

ムベ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- ムベの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ムベ

オカメザサ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

- オカメザサの植付作業で、以下の費用を含む。
 ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	オカメザサ

オロシマチク

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

オロシマチクの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	オロシマチク

クマザサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

クマザサの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	クマザサ

コクマザサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

コクマザサの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	コクマザサ

チゴザサ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

チゴザサの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	チゴザサ

ミヤコザサ	総括表用単位	鉢
	積算用単位	鉢

【用語の定義】

ミヤコザサの植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	ミヤコザサ

【M-321-08】		
張芝	総括表用単位	m2
	積算用単位	m2

【用語の定義】

張芝の植付作業で、以下の費用を含む。
・地被類植付費（地被類費・土壌改良材・植栽割増含む）

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	地被類植栽工	張芝

【M-321-09A】

草花種子散布

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

草花種子の散布作業で、以下の費用を含む。

- ・播種費（草花種子費を含む）
- ・肥料費
- ・養生材費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	草花種子散布工	草花種子散布

【P-321-09B】

草花植生マット

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

草花植生マットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・設置面整正費
- ・草花植生マット設置費
- ・止杭設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	草花種子散布工	草花植生マット

【M-321-09】

播種

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

播種の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・播種費（草花種子費を含む）
- ・肥料費
- ・養生材費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	播種工	播種

【M-321-10】

花壇植栽

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

花壇用草花の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	花壇植栽

アルメリア(ハマカンザシ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アルメリア(ハマカンザシ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	アルメリア(ハマカンザシ)

アイランドボピー

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アイランドボピーの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	アイランドボピー

アゲラータム(カッコウアザミ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アゲラータム(カッコウアザミ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	アゲラータム(カッコウアザミ)

アフリカハウセンカ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アフリカハウセンカの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	アフリカハウセンカ

アフリカン・マリーゴールド

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

アフリカン・マリーゴールドの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	アフリカン・マリーゴールド

オタフクナンテン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

オタフクナンテンの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	オタフクナンテン

カンナ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

カンナの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	カンナ

キンギョソウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

キンギョソウの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	キンギョソウ

キンセンカ(カレンジュラ)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

キンセンカ(カレンジュラ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	キンセンカ(カレンジュラ)

キンレンカ(ナスタールチウム)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

キンレンカ(ナスタールチウム)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	キンレンカ(ナスタールチウム)

クリサンセアム・ノースポール

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

クリサンセアム・ノースポールの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	クリサンセアム・ノースポール

クリサンセアム・ムルチコーレ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

クリサンセアム・ムルチコーレの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	クリサンセアム・ムルチコーレ

ケイトウ(セロシア)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ケイトウ(セロシア)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ケイトウ(セロシア)

コギク(ボサギク)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

コギク(ボサギク)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	コギク(ボサギク)

コリウス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

コリウスの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	コリウス

サルビア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

サルビアの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	サルビア

シバザクラ(モスフロックス)	総括表用単位	鉢
	積算用単位	鉢

【用語の定義】

シバザクラ(モスフロックス)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	シバザクラ(モスフロックス)

シロタエギク(ダスティーミラー)	総括表用単位	鉢
	積算用単位	鉢

【用語の定義】

シロタエギク(ダスティーミラー)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	シロタエギク(ダスティーミラー)

スイートアリッサム	総括表用単位	鉢
	積算用単位	鉢

【用語の定義】

スイートアリッサムの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	スイートアリッサム

スターチス(ハマサジ)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

スターチス(ハマサジ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	スターチス(ハマサジ)

セキチク(ダイアンサス)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

セキチク(ダイアンサス)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	セキチク(ダイアンサス)

ゼラニウム(テンジクアオイ)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ゼラニウム(テンジクアオイ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ゼラニウム(テンジクアオイ)

チューリップ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

チューリップの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	チューリップ

テランセラ(アキランサス)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

テランセラ（アキランサス）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	テランセラ（アキランサス）

デージー(ヒナギク)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

デージー（ヒナギク）の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	デージー（ヒナギク）

トウガラシ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

トウガラシの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	トウガラシ

トレニア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

トレニアの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	トレニア

ニチニチソウ(ビンカ)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ニチニチソウ(ビンカ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ニチニチソウ(ビンカ)

ハゲイトウ

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハゲイトウの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ハゲイトウ

ハボタン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハボタンの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ハボタン

ハマギク

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ハマギクの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ハマギク

バーベナ(ビジョザクラ)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

バーベナ(ビジョザクラ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	バーベナ(ビジョザクラ)

パンジー(三色スマレ)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

パンジー(三色スマレ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	パンジー(三色スマレ)

ヒヤクニチソウ(ジニア)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ヒヤクニチソウ(ジニア)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ヒヤクニチソウ(ジニア)

ビオラ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ビオラの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ビオラ

フレンチ・マリーゴールド

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

フレンチ・マリーゴールドの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	フレンチ・マリーゴールド

プリムラ・ポリアンサス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

プリムラ・ポリアンサスの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	プリムラ・ポリアンサス

ベコニア・センパフローレンス

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ベコニア・センパフローレンスの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ベコニア・センパフローレンス

ベニジウム(ジャノメギク)

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ベニジウム(ジャノメギク)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ベニジウム(ジャノメギク)

ペチュニア

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ペチュニアの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ペチュニア

ポットマム

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

ポットマムの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ポットマム

マツバボタン

総括表用単位 鉢

積算用単位 鉢

【用語の定義】

マツバボタンの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	マツバボタン

マーガレット

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

マーガレットの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	マーガレット

ヤグルマソウ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ヤグルマソウの植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ヤグルマソウ

ロベリア(ルリチョウチョウ)

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ロベリア(ルリチョウチョウ)の植付作業で、以下の費用を含む。

- ・花壇植物植付費
- ・花壇植物費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	花壇植栽工	ロベリア(ルリチョウチョウ)

【M-321-11】

防風ネット

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

樹木を強風から守り、倒木を防ぐために行う防風ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・防風ネット張費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹木養生工	防風ネット
植栽	移植工	樹木養生工	防風ネット

【M-321-12】

寒冷紗巻き

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木を寒風から守り、保温と蒸散による衰退防止のために行う寒冷紗巻きの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・寒冷紗巻き費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹木養生工	寒冷紗巻き
植栽	移植工	樹木養生工	寒冷紗巻き
緑地育成	樹木育成工	樹木養生工	寒冷紗巻き

【M-321-13】

植穴透水層

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

植穴の保水、排水効果を高めるために行う植穴透水層の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・透水材費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹木養生工	植穴透水層
植栽	移植工	樹木養生工	植穴透水層

【P-321-14】

空気管設置

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

植物根の成長を促進させるために行う空気管等の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・空気管設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹木養生工	空気管設置
植栽	移植工	樹木養生工	空気管設置
緑地育成	樹木育成工	樹木養生工	空気管設置

【M-321-15】

マルチングA

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

遮光、保温、踏圧防止、雑草進入防止等を行うマルチング材を樹木毎に施す作業で、以下の費用を含む。

- ・マルチングA費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹木養生工	マルチング A
植栽	移植工	樹木養生工	マルチング A
緑地育成	樹木育成工	樹木養生工	マルチング A

【M-321-16】

マルチングB

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

遮光、保温、踏圧防止、雑草進入防止等を行うマルチング材を施す作業で、以下の費用を含む。

- ・マルチングB費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹木養生工	マルチング B
植栽	移植工	樹木養生工	マルチング B
緑地育成	樹木育成工	樹木養生工	マルチング B

【P-321-20】

養生柵設置

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

植物の養生を行うための養生柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・養生柵設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹木養生工	養生柵設置
植栽	移植工	樹木養生工	養生柵設置
緑地育成	樹木育成工	樹木養生工	養生柵設置

【P-321-21】

支柱設置

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

既存樹木に対する支柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・支柱設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹木養生工	支柱設置
植栽	移植工	樹木養生工	支柱設置

【P-321-17】

埋込型樹名板

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

地面に埋込んで樹名の解説を行う樹名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・基礎ブロック費
- ・埋込型樹名板設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹名板工	埋込型樹名板
植栽	移植工	樹名板工	埋込型樹名板

【M-321-18】

幹巻型樹名板

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

樹幹に巻いて樹名の解説を行う樹名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・幹巻型樹名板設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	樹名板工	幹巻型樹名板
植栽	移植工	樹名板工	幹巻型樹名板

【P-321-19】

根囲い保護


総括表用単位 基

積算用単位

【用語の定義】

雨水の流入と踏圧防止のために行う根囲い保護の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・根囲い保護ブロック設置費
- ・根囲い保護設置費



根囲い保護の例【出典：都市公園技術標準解説書平成22年度版】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	根囲い保護工	根囲い保護
植栽	移植工	根囲い保護工	根囲い保護

【M-321-22】

芝生プロテクター

総括表用単位 m2

積算用單位 m2

【用語の定義】

芝生の踏圧防止のために行う芝生プロテクターの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・芝生プロテクター設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	芝生保護工	芝生プロテクター

【P-321-23】

壁面緑化フェンス

総括表用単位	式 or m
積算用単位	m

【用語の定義】

緑化フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・緑化フェンス設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化フェンス

【P-321-24】

壁面緑化パネル

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

土壌資材と緑化資材が一体化した緑化パネルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・緑化パネル設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化パネル

【M-321-25】

登はん補助資材

総括表用単位	式 or m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

建築物壁面を植物が登はんするのを促すために、壁面に設置する補助資材の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・登はん補助資材設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	登はん補助資材

【P-321-26】

壁面緑化設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

壁面緑化を行うための給排水設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・壁面緑化設備設置費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	植栽工	壁面緑化施設工	壁面緑化設備

【P-322-01】

高中木根回し


総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

移植前に行う根回しの作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・高中木根回し費



【出典：都市公園技術標準解説書平成 22 年度版】

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	移植工	壁面緑化施設工	高中木根回し

【M-322-02】

高木移植

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる既存高木の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・掘取費（運搬費を含む）
- ・植栽費
- ・支柱費
- ・客土費
- ・肥料費
- ・掘取穴復旧費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	移植工	高木移植工	高木移植

【M-322-04】

特殊機械掘取

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる既存高木移植の特殊機械による掘取作業で、以下の費用を含む。

- ・移植機械掘取費
- ・掘取穴復旧費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	移植工	高木移植工	特殊機械掘取
植栽	移植工	根株移植工	特殊機械掘取

【M-322-05】

特殊機械運搬

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

移植樹木の特殊機械による運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・移植機械運搬費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	移植工	高木移植工	特殊機械運搬
植栽	移植工	根株移植工	特殊機械運搬

【M-322-07】

根株移植

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる根株の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・根株掘取費（運搬費を含む）
- ・根株植栽費
- ・客土費
- ・肥料費
- ・掘取穴復旧費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	移植工	根株移植工	根株移植

【M-322-08】

根株運搬

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

根株移植樹木の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・ 樹木運搬費

【備考】

搬出先は、仕様書で場所・運搬距離は明示する。
 なお、自工区内の掘取場所から 100m 程度の運搬は原則として、根株移植で計上する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	移植工	根株移植工	根株運搬

【M-322-10】

地被類移植

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

支障になる地被類の移植作業で、以下の費用を含む。

- ・ 掘取費（運搬費を含む）
- ・ 植栽費
- ・ 客土費
- ・ 肥料費
- ・ 掘取穴復旧費

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	移植工	地被類移植工	地被類移植

【M-322-11】

地被類運搬

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

地被類の運搬作業で、以下の費用を含む。

- ・ 地被類運搬費

【備考】

搬出先は、仕様書で場所・運搬距離は明示する。
 なお、自工区内の掘取場所から 100m 程度の運搬は原則として、地被類移植で計上する。

工事区分(レベル1)	工 種(レベル2)	種 別(レベル3)	細 別(レベル4)
植栽	移植工	地被類移植工	地被類運搬

【P-371-01】

土壌入替え

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

植物の生育に不適な土壌を、良質な土壌に入れ替える一連作業で、以下の費用を含む。

- ・掘削・積込費（補助労務費を含む）
- ・運搬費
- ・敷均し・締固め費
- ・入替え土搬入費（購入費を含む）

1箇所当たりの施工土量が100m³程度までに適用する。

なお、運搬費は、仮置場への運搬で、仮置場での整地費を含む。

【備考】

作業残土については、工事全体で一括して「残土処理」として計上する。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	植栽基盤改良工	土層改良工	土壌入替え

【M-371-02】

エアレーション

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

植栽基盤の浅層土層の団粒化を促し、通気性を確保するために、エアレーション器具または機械により土層を改良する作業で、以下の費用を含む。

- ・エアレーション費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	植栽基盤改良工	土層改良工	エアレーション
緑地育成	芝生地育成工	芝生育成工	エアレーション

【M-371-03】

圧縮空気破碎

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

植栽基盤の凝結した浅層土層を専用のエアコンプレッサ等を用い、土層の物理性を改善する作業で、以下の費用を含む。

- ・圧縮空気破碎費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	植栽基盤改良工	土層改良工	圧縮空気破碎

【M-371-04】

土壌改良材混入

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

植物の生育に不適な土壌を、改良材を用いて土性改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・人力かき均し費
- ・改良材混入費（改良材費を含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	植栽基盤改良工	小規模土性改良工	土壌改良材混入

【M-372-01】


落葉樹基本剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

落葉樹において、主として冬期に良好な樹形の骨格配置をつくるために骨格枝である主枝、副主枝を主体に、枝降ろし、枝拔剪定、切返剪定、切詰剪定、胴吹き・ヤゴ取り等の技法を用いて鋸透かし、大透かし、中透かし、小透かし等を行う剪定作業で、以下の費用を含む。


- ・落葉樹基本剪定費
- ・発生材収集・運搬費



落葉樹（ケヤキ）基本剪定の例



鋸透かし



大透かし

【出典：造園のものづくり〔剪定技法編〕/(一社)日本造園建設業協会】

【備考】

剪定の基本技法等については、m30-32「(参考) 樹木整姿工に関わる用語」参照。

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	落葉樹基本剪定

【M-372-02】


常緑樹基本剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本


【用語の定義】

常緑樹において主として初秋または梅雨時期に良好な樹形の骨格配置をつくるために骨格枝である主枝、副主枝を主体に、枝降ろし、枝抜剪定、切返剪定、切詰剪定、胴吹き・ヤゴ取り等の技法を用いて鋸透かし、大透かし、中透かし、小透かし等を行う剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・常緑樹基本剪定費
- ・発生材収集・運搬費



常緑樹（クスノキ）の基本剪定の例



大透かし

【出典：造園のものづくり〔剪定技法編〕/(一社)日本造園建設業協会】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	常緑樹基本剪定

【M-372-03】

針葉樹基本剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

針葉樹において主として晩秋または早春に良好な樹形の骨格配置をつくるために骨格枝である主枝、副主枝を、枝降ろし、枝抜剪定、切返剪定、切詰剪定、胴吹き・ヤゴ取り等の技法を用いて鋸透かし、大透かし、中透かし、小透かし等を行う剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・針葉樹基本剪定費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	針葉樹基本剪定

【M-372-04】

落葉樹整姿剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

落葉樹において、主として夏期に樹形・樹冠を整えるために雑然と繁茂した副主枝及び側枝の枝葉や不要な枝に対し、枝抜剪定、切返剪定、切詰剪定、胴吹き・ヤゴ取り等の技法を用いて大透かし、中透かし、小透かしを行う剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・落葉樹整姿剪定費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	落葉樹整姿剪定
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	落葉樹整姿剪定

【M-372-05】

常緑樹整姿剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

常緑樹において、主として夏期に樹形・樹冠を整えるために雑然と繁茂した副主枝及び側枝の枝葉や不要な枝に対し、枝抜剪定、切返剪定、切詰剪定、胴吹き・ヤゴ取り等の技法を用いて大透かし、中透かし、小透かしを行う剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・常緑樹整姿剪定費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	常緑樹整姿剪定
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	常緑樹整姿剪定

【M-372-06】

針葉樹整姿剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

針葉樹において、主として晩秋または早春に樹形・樹冠を整えるために雑然と繁茂した副主枝及び側枝の枝葉や不要な枝に対し、枝抜剪定、切返剪定、切詰剪定、胴吹き・ヤゴ取り等の技法を用いて大透かし、中透かし、小透かしを行う剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・針葉樹整姿剪定費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	針葉樹整姿剪定
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	針葉樹整姿剪定

【M-372-07】

特殊樹木整姿剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

特殊樹木において、良好な樹形を保つために行う剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・特殊樹木整姿剪定費
- ・発生材収集・運搬費

なお、ヤシ類においては事故防止等のため、枯れ上がった下枝、花殻を除去する作業を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	特殊樹木整姿剪定

【M-372-08】

フジ棚整姿剪定

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

フジ棚において、主として冬期に良好な樹形を保つために長枝（ツル）の切り詰め等を行う剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・フジ棚整姿剪定費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	フジ棚整姿剪定

【M-372-09】


マツ整姿剪定

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

マツ類において、節間の間延びを防ぎ、枝数を増やし、葉の長さを短くするなどを目的に、新梢の先端を摘みどり摘みや、不要な芽を元から掻き取る芽つぶし等の作業で、以下の費用を含む。

- ・マツ整姿剪定費
- ・発生材収集・運搬費



マツ整姿剪定の例【出典:造園ものづくり[剪定技法編]】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	マツ整姿剪定

【M-372-10】


胴吹き枝・ヤゴ取り

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

高木において、胴吹きと呼ばれる幹の途中から萌芽した小枝や、ヤゴと呼ばれる根元から生える枝を元から切除する剪定作業で、以下の費用を含む。

- ・胴吹き・ヤゴ取り費
- ・発生材収集・運搬費



胴吹き枝とひこばえ（やご）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	高中木整姿工	胴吹き枝・ヤゴ取り

【M-372-11】

中木機械刈込

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹高 60cm 以上 3m 未満の中木の枝葉を切り揃え、良好な樹形を保つために機械により行う刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・中木機械刈込費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	中木刈込工	中木機械刈込

【M-372-12】

生垣刈込

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

遮蔽機能を損なわないように枝葉を切り揃え、良好な生垣状態を保つために行う人力による刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・生垣刈込費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	中木刈込工	生垣刈込

【M-372-13】

生垣機械刈込

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

遮蔽機能を損なわないように枝葉を切り揃え、良好な生垣状態を保つために行う機械による刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・生垣機械刈込費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	中木刈込工	生垣機械刈込

【M-372-15】

低木機械刈込A

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹高 1.5m未満の低木 1 本毎に良好な樹形を保つために行う機械による刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・低木機械刈込A費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	低木刈込工	低木機械刈込A

【M-372-16】

低木機械刈込B

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

樹高 1.5m未満の低木による寄植え地を良好に保つために行う機械による刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・低木機械刈込B費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	低木刈込工	低木機械刈込B

【M-372-17】

仕立物刈込

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木を一定の目標形態に保つために行う人力または機械による刈込み作業で、以下の費用を含む。

- ・仕立物刈込費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木整姿工	仕立物刈込工	仕立物刈込

【M-373-01】

被害枝切除

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木の病気や害虫による被害を受けている被害枝の切除作業で、以下の費用を含む。

- ・被害枝切除費
- ・発生材収集・運搬費



サクラの被害枝例（テングス病）

【出典：造園ものづくり[剪定技法編]】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	病虫害防除工	被害枝切除

【M-373-02】


こも巻き

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

主としてマツ類において病気や害虫による被害の予防のために行うこも巻きの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・こも巻き費



こも巻き(バンド誘殺法)参考例

【出典：緑化・植栽マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	病虫害防除工	こも巻き

【M-373-03】

こも巻き撤去

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

主としてマツ類において病気や害虫による被害の予防のために行うこも巻きの撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・こも巻き撤去費
- ・発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	病虫害防除工	こも巻き撤去

【M-373-04】

薬剤部分施用

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

病虫害の被害を受けている樹木に対し、罹患部等の局所部の被害防除のために行う薬剤を施用する作業で、以下の費用を含む。

- ・薬剤部分施用費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	病虫害防除工	薬剤部分施用

【M-373-05】

薬剤全面施用A

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木の病虫害による被害の予防や、被害を受けている樹木 1 本毎に予防、防除のために行う薬剤を施用する作業で、以下の費用を含む。

- ・薬剤全面施用A費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	病虫害防除工	薬剤全面施用A

【M-373-06】

薬剤全面施用B

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

樹木の病虫害による被害の予防や、被害を受けている樹木に対する予防、防除のために行う薬剤を施用する作業で、以下の費用を含む。

- ・薬剤全面施用B費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	病虫害防除工	薬剤全面施用B

【M-373-07】

施肥A

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木等を健全に生育させるため、樹木等 1 本毎に肥料を用いて土壌改良する一連作業で、以下の費用を含む。

- ・施肥A費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	樹勢回復工	施肥A

【M-323-06】

樹勢回復

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

衰退樹に対する樹勢回復作業で、以下の費用を含む。

- ・肥料費
- ・樹勢回復費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	樹勢回復工	樹勢回復

【M-323-07】


樹木修復

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木の幹や枝の外的な損傷の修復作業で、以下の費用を含む。

- ・樹木修復費



内部の空洞部のウレタンによる
修復参考例【出典：新・樹木医の手引き】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	樹勢回復工	樹木修復

【M-373-08】

幹巻

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹木の体内水の蒸散による乾燥防止、夏季における幹焼け、冬季における霜割れ等を防止するため、あるいは傷ついた樹皮を保護するためにワラ、緑化テープ等で幹を覆う作業で、以下の費用を含む。

- ・ 幹巻費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	樹木養生工	幹巻

【M-373-09】

支柱取替

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

樹木支柱の取替え作業であり、以下の費用を含む。

- ・ 支柱撤去費
- ・ 支柱設置費
- ・ 発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	支柱補修工	支柱取替

【M-373-10】

結束直し

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

既存樹木の支柱の結束のし直し作業で、以下の費用を含む。

- ・ 結束直し費
- ・ 発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	支柱補修工	結束直し

【M-373-11】

支柱撤去

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

既存樹木の支柱の撤去作業であり、以下の費用を含む。

- ・ 支柱撤去費
- ・ 発生材収集・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	支柱補修工	支柱撤去

【P-373-12】

根上り矯正

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

根上がりにより縁石や舗装等の構造物が破損被害を受けている箇所の樹木の根系を矯正する一連の作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・根系切除費
- ・根系誘導費
- ・防根シート設置費
- ・土壌改良材投入費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	樹木矯正工	根上り矯正

【P-373-13】

倒木復旧

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

風害等により根系が地上に露出している樹木の復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・倒木復旧費
- ・幹巻費
- ・支柱設置費
- ・クレーン運転費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	樹木矯正工	倒木復旧

【P-373-14】

半倒木復旧

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

風害等により傾いた状態の樹木の復旧作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・半倒木復旧費
- ・支柱設置費
- ・クレーン運転費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木育成工	樹木矯正工	半倒木復旧

【M-374-01】

芝機械刈り

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

日本芝あるいは西洋芝による芝生地における芝の機械刈り作業で、以下の費用を含む。

- ・芝刈り機運転費
- ・集草積込・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	芝生地育成工	芝生育成工	芝機械刈り

【M-374-02】

芝人力刈り

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

日本芝あるいは西洋芝による芝生地における人力による芝刈り作業で、以下の費用を含む。

- ・芝人力刈り費
- ・集草積込・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	芝生地育成工	芝生育成工	芝人力刈り

【M-374-03】

縁切

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

日本芝あるいは西洋芝による芝生地の外縁部において芝生の茎葉を人力で切り取る作業で、以下の費用を含む。

- ・芝縁切費
- ・集草積込・運搬費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	芝生地育成工	芝生育成工	縁切

【M-374-04】

目土掛

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

日本芝あるいは西洋芝による芝生地において芝草の育成を促進し、不陸を整正するために目土用土を芝にすり込む作業で、以下の費用を含む。

- ・目土掛費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	芝生地育成工	芝生育成工	目土掛

【M-374-05】

ブラッシング

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

日本芝あるいは西洋芝による芝生地においてレーキやフォーク等によりほふく茎や根等を切断するとともに、茎葉の間の枯葉枯茎(サッチ)を除去する作業で、以下の費用を含む。

- ・ブラッシング費
- ・集草積込・運搬費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
緑地育成	芝生地育成工	芝生育成工	ブラッシング

【M-374-06】

人力抜根除草

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

日本芝あるいは西洋芝による芝生地において芝の生育を阻害する草本類や芝生地の景観を損なう草本類など、人力による抜根を伴う除草作業で、以下の費用を含む。

- ・抜根除草費
- ・集草積込・運搬費

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
緑地育成	芝生地育成工	芝生育成工	人力抜根除草

【M-375-01】

幹吊り

総括表用単位 本

積算用単位 本

【用語の定義】

積雪による幹折れ、枝折れなど冠雪害から樹木を保護するために行う幹吊りの設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・幹吊り費
- ・幹吊り撤去費



幹吊りの参考例【出典:日本庭園の伝統施設 河原武敏 2001年5月】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
緑地育成	樹木冬期対策工	高木雪囲工	幹吊り

【M-375-02】


枝吊り

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

積雪による幹折れ、枝折れなど冠雪害から樹木を保護するために行う枝吊りの設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・枝吊り費
- ・枝吊り撤去費



枝吊りの参考例【出典:日本庭園の伝統施設 河原武敏 2001年5月】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
緑地育成	樹木冬期対策工	高木雪囲工	枝吊り

【M-375-03】


縄巻き

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

積雪による積雪圧害から樹木を保護するために行う縄巻きの設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・縄巻き費
- ・縄巻き撤去費
- ・発生材収集・運搬費



縄巻き参考例【出典:冬囲いとしての縄巻き. 雪氷, vol.41 : 143~145】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
緑地育成	樹木冬期対策工	中低木雪囲工	縄巻き

【M-375-04】

竹囲い

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

積雪による積雪圧害から樹木を保護するために行う竹囲いの設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・竹囲い費
- ・竹囲い撤去費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木冬期対策工	中低木雪囲工	竹囲い

【M-375-05】

屋根囲い

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

積雪による積雪圧害から低木植込み地を保護するために行う屋根囲いの設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・屋根囲い費
- ・屋根囲い撤去費



屋根囲いの参考例【出典:緑化・植栽マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木冬期対策工	中低木雪囲工	屋根囲い

【M-375-06】


板囲い

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

積雪による積雪圧害から低木植込み地を保護するために行う板囲いの設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・板囲い費
- ・板囲い撤去費



合掌型雪囲い

板囲いの参考例【出典:緑化・植栽マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
緑地育成	樹木冬期対策工	中低木雪囲工	板囲い

【M-375-07】


藁巻

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

寒気から樹木を保護するために行う藁巻きの設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・藁巻費
- ・藁巻撤去費
- ・発生材収集・運搬費



藁巻の参考例【出典:緑化・植栽マニュアル】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
緑地育成	樹木冬期対策工	樹木防寒工	藁巻

【M-375-08】

藁ぼっち

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

寒気から樹木を保護するために行う藁ぼっちの設置及び撤去作業で、以下の費用を含む。

- ・藁ぼっち費
- ・藁ぼっち撤去費



藁ぼっちの参考例【出典:緑化・植栽マニュアル】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
緑地育成	樹木冬期対策工	樹木防寒工	藁ぼっち

【P-331-01】

メーターボックス

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

メーターボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・メーターボックス据付費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	メーターボックス

【P-331-02】

止水栓


総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

止水栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・止水栓設置費



止水栓の例

【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	止水栓

【P-331-03】

止水栓ボックス

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

止水栓ボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・止水栓ボックス据付費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	止水栓ボックス

【P-331-22】					
不凍水栓	<table> <tr> <td>総括表用単位</td><td>基</td></tr> <tr> <td>積算用単位</td><td>基</td></tr> </table>	総括表用単位	基	積算用単位	基
総括表用単位	基				
積算用単位	基				

【用語の定義】

不凍水栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・不凍水栓設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	不凍水栓

【P-331-23】					
ボックス類高さ調整	<table> <tr> <td>総括表用単位</td><td>箇所</td></tr> <tr> <td>積算用単位</td><td>箇所</td></tr> </table>	総括表用単位	箇所	積算用単位	箇所
総括表用単位	箇所				
積算用単位	箇所				

【用語の定義】

ボックス類の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・ボックス取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・ボックス据付費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	水栓類取付工	ボックス類高さ調整

【P-331-04】					
貯水施設	<table> <tr> <td>総括表用単位</td><td>箇所</td></tr> <tr> <td>積算用単位</td><td>箇所</td></tr> </table>	総括表用単位	箇所	積算用単位	箇所
総括表用単位	箇所				
積算用単位	箇所				

【用語の定義】

循環水を貯留する貯水施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・貯水施設費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	貯水施設工	貯水施設

【P-331-24】			
蓋高さ調整		総括表用単位	箇所
		積算用単位	箇所
【用語の定義】			
蓋の高さ調整作業で、以下の費用を含む。			
・蓋取外し費 ・コンクリート構造物取壊し費 ・コンクリート ・型枠 ・モルタル費 ・左官仕上げ費 ・調整コンクリートブロック設置費 ・蓋設置費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	貯水施設工	蓋高さ調整
施設整備	雨水排水設備工	貯留施設工	蓋高さ調整

【P-331-05】			
機械室		総括表用単位	式
		積算用単位	式
【用語の定義】			
循環設備に係わる機械・器具を収納する機械室の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・モルタル費 ・機械室設置費 ・左官仕上げ費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	機械室

【P-331-06】			
貯水槽		総括表用単位	式
		積算用単位	式
【用語の定義】			
循環水を一時貯留する貯水槽の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・モルタル費 ・貯留槽設置費 ・左官仕上げ費 ・塗装仕上げ費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	貯水槽

【P-331-07】			
噴水装置		総括表用単位	式
		積算用単位	式
【用語の定義】			
噴水装置の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・モルタル費 ・噴水装置設置費 ・左官仕上げ費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	噴水装置

【P-331-08】			
濾過装置		総括表用単位	式
		積算用単位	式
【用語の定義】			
循環水に含まれるSS（懸濁物質）を除去する濾過装置の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・モルタル費 ・濾過装置設置費 ・左官仕上げ費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	濾過装置

【P-331-09】			
滅菌装置		総括表用単位	式
		積算用単位	式
【用語の定義】			
循環水に含まれる大腸菌等を除去する滅菌装置の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・モルタル費 ・滅菌装置設置費 ・左官仕上げ費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	滅菌装置

【P-331-09A】

循環設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

水景施設等の水を循環させるための設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・循環設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	循環設備工	循環設備

【P-331-15】

スプリンクラー

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

自然降雨の状態です散水を行うスプリンクラーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・スプリンクラー設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	スプリンクラー

【P-331-25】

ミスト

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

水を微細な霧の状態にして噴出するミストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ミスト設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	ミスト

【M-331-16】

ドリップパイプ

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

有孔管を植栽基盤上に布設し散水を行うドリップパイプの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ドリップパイプ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	ドリップパイプ

【P-331-17】

散水栓

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

散水用の水栓設置作業で、以下の費用を含む。

- ・散水栓設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓

【P-331-18】

散水栓ボックス

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

散水栓ボックスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・散水栓ボックス設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓ボックス

【P-331-26】

散水栓高さ調整

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

既設散水栓の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・散水栓取外し費
- ・ボックス取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・散水栓設置費
- ・ボックス設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	散水施設工	散水栓高さ調整

【P-331-27】

消火栓

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

消火栓の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・消火栓設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	消火栓

【P-331-28】

屋外消火栓格納箱

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

屋外に設置する消火器を収納する屋外消火栓格納箱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・屋外消火栓格納箱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	屋外消火栓格納箱

【P-331-29】

消火栓高さ調整

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

既設消火栓の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・消火栓取外し費
- ・屋外消火栓格納箱取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・消火栓設置費
- ・屋外消火栓格納箱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	消火栓工	消火栓高さ調整

【M-331-30】

給水設備修繕

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

既設給水設備の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・給水設備修繕費

【備考】

給水設備修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水設備修繕工	給水設備修繕

【M-331-19】

給水管

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

給水設備の水を供給する給水管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・給水管布設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	給水管


【M-331-20】

埋設標

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

管等の埋設位置を地表面で示す埋設標の設置作業で、以下の費用を含む。
・埋設標設置費



埋設標の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	埋設標
施設整備	電気設備工	電線管路工	埋設標


【M-331-21】

埋設シート

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

管等の埋設位置を地中で示す埋設シートの設置作業で、以下の費用を含む。
・埋設シート設置費



埋設シートの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	給水設備工	給水管路工	埋設シート
施設整備	電気設備工	電線管路工	埋設シート

【P-332-05】

周囲小堤

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

調整池用の周囲小堤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・石積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	周囲小堤

【P-332-06】			
余水吐		総括表用単位	箇所
		積算用単位	箇所
【用語の定義】			
雨水の排水調整を行う余水吐の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・モルタル費 ・左官仕上げ費 ・グレーチング蓋設置費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	余水吐

【P-332-07】			
放流施設		総括表用単位	箇所
		積算用単位	箇所
【用語の定義】			
調整池の雨水を放流する施設の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・モルタル費 ・左官仕上げ費 ・グレーチング蓋設置費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	調整池工	放流施設


【P-332-08】			
貯留施設		総括表用単位	箇所
		積算用単位	箇所
【用語の定義】			
雨水の一時貯留施設の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・モルタル費 ・左官仕上げ費 ・単粒度碎石費 ・遮水・止水シート設置費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	貯留施設工	貯留施設

【P-332-30】			
プレキャストL型・V型側溝		総括表用単位	m
		積算用単位	m

【用語の定義】

プレキャストL型・V型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・プレキャストL型側溝設置費
- ・目地板



L型側溝の例【出典：一般土木用語事】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	L型側溝

【P-332-02】			
現場打L型側溝		総括表用単位	m
		積算用単位	m

【用語の定義】

現場打で行うL型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・ブロック設置費
- ・目地板

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	現場打L型側溝

【P-332-19】

現場打側溝

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

現場打で行う側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・目地板
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	現場打側溝

【P-332-01】


プレキャスト皿型側溝

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

プレキャスト製の皿型側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・プレキャスト皿型側溝設置費



プレキャスト皿型側溝の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	プレキャスト皿型側溝

【P-332-03】

特殊円形側溝

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

プレキャスト製の特殊円形側溝の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・特殊円形側溝設置費
- ・蓋設置費
- ・グレーチング蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	特殊円形側溝

【P-332-20】

公園素掘側溝

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

素掘側溝による水路築造のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・法面整正費
- ・芝植付費

【備考】

芝植付費には芝、芝串材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	公園素掘側溝

【P-332-21】

U型側溝小口止め

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

U型側溝端部に施工するコンクリート構造物の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	U型側溝小口止め

【P-332-22】

側溝高さ調整

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

既設側溝の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・プレキャスト側溝取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・プレキャスト側溝設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	側溝工	側溝高さ調整

【P-332-10A】

公園管渠

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

排水路等として用いる硬質塩化ビニル管、ヒューム管、P C 管、陶管等の公園管渠の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・硬質塩化ビニル管敷設費
- ・ヒューム管敷設費
- ・P C 管敷設費
- ・陶管敷設費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	公園管渠
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	公園管渠

【M-332-11】

副管

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

排水路等として用いる副管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・副管設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	副管
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	副管

【M-332-12】

接続用ソケット

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

排水路等として用いる公園管渠の接続用ソケットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・接続用ソケット設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	接続用ソケット
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	接続用ソケット

【M-332-23】

立体網状管

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

排水路等として用いる立体網状管の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・立体網状管設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	立体網状管

【P-332-24】

管閉塞

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

既設集水桝・マンホール等内での管閉塞作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	管閉塞
施設整備	汚水排水設備工	管渠工	管閉塞

【M-332-25】

管口フィルター

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

排水管等の管口にフィルター材を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・管口フィルター設置費

【備考】

管口フィルター設置費にはフィルター材、止め材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	管渠工	管口フィルター

【P-332-04】

浸透枡

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

雨水を地下に浸透させる枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・碎石費
- ・遮断砂費
- ・浸透枡ブロック設置費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水枡・マンホール工	浸透枡

【P-332-26】


塩化ビニル製枡

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

塩化ビニル製の組立式集水枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・塩化ビニル製枡設置費
- ・塩化ビニル管設置費
- ・蓋据付費



塩化ビニル製枡の例【出典：小型マンホール技術資料プラスチック・マスマンホール協会】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水枡・マンホール工	塩化ビニル製枡

【P-332-13】

公園マンホール

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

公園マンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・蓋設置費
- ・マンホール用コンクリートブロック設置費
- ・足掛金物設置費
- ・副管取付費
- ・インバート上塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	公園マンホール
施設整備	汚水排水設備工	汚水桝・マンホール工	公園マンホール

【P-332-14】

浸透マンホール

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

雨水を地下に浸透させるマンホールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・モルタル費
- ・遮断砂費
- ・マンホール用コンクリートブロック設置費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	浸透マンホール

【P-332-27】

桝高さ調整

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

既設桝の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋取外し費
- ・プレキャスト集水桝取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・調整コンクリートブロック費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	桝高さ調整

【P-332-28】

マンホール高さ調整

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

既設マンホールの高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋取外し費
- ・プレキャストマンホール取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・調整コンクリートブロック費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	マンホール高さ調整
施設整備	汚水排水設備工	汚水桝・マンホール工	マンホール高さ調整

【P-332-17】

透水コンクリート管

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

集水桝、点検施設、地下駐車場・共同溝の付属設備等の蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	集水桝・マンホール工	透水コンクリート管

【P-332-18】

化学繊維系管

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

浅層地下排水排除のための化学繊維系管の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・化学繊維系管敷設費
- ・フィルター材設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	地下排水工	化学繊維系管

【P-332-29】

プレキャスト水路

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

プレキャスト製の水路の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・水路設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	公園水路工	プレキャスト水路

【M-332-31】

水路蓋

総括表用単位 枚

積算用単位 枚

【用語の定義】

水路蓋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	雨水排水設備工	公園水路工	水路蓋

【P-333-01】

汚水枡

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

汚水枡の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・砕石費
- ・遮断砂費
- ・汚水枡ブロック設置費
- ・副管設置費
- ・インバート費
- ・蓋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	汚水排水設備工	汚水枡・マンホール工	汚水枡

【P-333-03】

インバート

総括表用単位	m3
積算用単位	m3

【用語の定義】

マンホール内に打設するインバートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・インバートモルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	汚水排水設備工	汚水樹・マンホール工	インバート

【P-333-02】

浄化槽

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

汚水等を浄化する施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公団基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公団均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・敷モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・浄化槽設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	汚水排水設備工	浄化槽工	浄化槽

【P-334-12】

ハンドホール高さ調整

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

既設ハンドホールの高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・蓋取外し費
- ・ハンドホール取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・調整コンクリートブロック費
- ・蓋設置費


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	ハンドホール高さ調整
施設整備	電気設備工	放送設備工	ハンドホール高さ調整

【P-334-01】	
引込柱	総括表用単位
	基
	積算用単位
	基

【用語の定義】

公共の電気供給施設から自区内へ電気を引き込む柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・引込柱設置費



引込柱の例【出典：造園ハンドブック】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	引込柱

【P-334-02】	
分電盤	総括表用単位
	面
	積算用単位
	面

【用語の定義】

各種照明設備別に電気を供給する分電盤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・分電盤設置費



分電盤の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	分電盤

【P-334-13】			
分電盤高さ調整		総括表用単位	式
		積算用単位	式
【用語の定義】			
既存分電盤の高さ調整作業で、以下の費用を含む。			
・分電盤取外し費 ・コンクリート構造物取壊し費 ・コンクリート ・型枠 ・モルタル費 ・左官仕上げ費 ・分電盤設置費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	分電盤高さ調整

【P-334-05】			
照明灯基礎		総括表用単位	基
		積算用単位	基
【用語の定義】			
照明灯基礎の設置作業で、以下の費用を含む。			
・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・スパイラルダクト設置費 ・モルタル費			
工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	照明灯基礎

【P-334-06】


照明灯

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

照明灯の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・照明灯設置費



照明灯の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	照明灯

【M-334-14】

遮光板

総括表用単位	個
積算用単位	個

【用語の定義】

遮光目的に、照明器具に取り付ける遮光板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・遮光板設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	照明設備工	遮光板

【M-334-07】

放送設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

放送設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・放送設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	放送設備工	放送設備

【P-334-08】

スピーカー柱基礎

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

スピーカー柱基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・スパイラルダクト設置費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	放送設備工	スピーカー柱基礎

【P-334-09】

スピーカー柱

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

スピーカー柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・スピーカー柱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	放送設備工	スピーカー柱

【M-334-15】

監視カメラ設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

監視カメラ設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・監視カメラ設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ設備

【P-334-16】

監視カメラ柱基礎

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

監視カメラ柱基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・スパイラルダクト設置費
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ柱基礎

【P-334-17】

監視カメラ柱

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

監視カメラ柱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費
- ・監視カメラ柱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	監視カメラ設置工	監視カメラ柱

【M-334-18】

電気設備修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

既設電気設備の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・電気設備修繕費

【備考】

電気設備修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	電気設備修繕工	電気設備修繕

【M-334-10】

電線管

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

電線を保護する電線管の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・電線管路敷設費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	電線管路工	電線管

【M-334-11】

電線

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

照明設備等への電気を供給する電線の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	電気設備工	電線管路工	電線

【P-335-01】

公園アスファルト舗装総括表用単位 m²積算用単位 m²

【用語の定義】

アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**残土処理**
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・アスファルト舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	公園アスファルト舗装
施設整備	園路広場整備工	舗装仮復旧工	公園アスファルト舗装

【P-335-02】

公園アスファルト薄層カラー舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

アスファルト薄層カラー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・アスファルト薄層カラー舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	公園アスファルト薄層カラー舗装

【P-335-03】

透水性アスファルト舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

透水性アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・透水性アスファルト舗装費



透水性アスファルト舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成19年】

事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	透水性アスファルト舗装

【P-335-01A】

脱色アスファルト舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

脱色アスファルト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・脱色アスファルト舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	アスファルト系舗装工	脱色アスファルト舗装

【P-335-04】

インターロッキング舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

インターロッキング舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・インターロッキング舗装費



インターロッキング舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成19年】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	インターロッキング舗装
施設整備	園路広場整備工	舗装修復旧工	インターロッキング舗装

【P-335-05】	
公園コンクリート舗装	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

コンクリート舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
 - ・残土処理
 - ・路床整正費
 - ・路床工費
 - ・路盤工費
 - ・コンクリート
- ・型枠
 - ・溶接金網費
 - ・目地板
 - ・左官仕上げ費
 - ・コンクリート舗装費



公園コンクリート舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	公園コンクリート舗装
施設整備	園路広場整備工	舗装修復旧工	公園コンクリート舗装

【P-335-06】	
透水性コンクリート舗装	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

透水性コンクリート舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
 - ・残土処理
 - ・路床整正費
 - ・路床工費
 - ・路盤工費
 - ・コンクリート
- ・型枠
 - ・溶接金網費
 - ・目地板
 - ・左官仕上げ費
 - ・透水性コンクリート舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	透水性コンクリート舗装

【P-335-07】

平板舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

平板舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・モルタル費
- ・砂費
- ・平板舗装費



平板舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成 19 年】

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	平板舗装
施設整備	園路広場整備工	舗装修復旧工	平板舗装

【P-335-09】

洗い出し舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

洗い出し舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・モルタル費
- ・砂費
- ・洗い出し舗装費

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)
施設整備	園路広場整備工	コンクリート系舗装工	洗い出し舗装

【P-335-10】

土舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

土舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・土舗装費



土舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成 19 年】

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	土舗装

【P-335-11】

芝舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**残土処理**
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・芝舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	芝舗装

【P-335-61】

耐踏圧性芝生舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

耐踏圧性芝生舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**残土処理**
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・耐踏圧性芝生舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	耐踏圧性芝生舗装

【P-335-12】

砂舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

砂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・砂舗装費



砂舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成 19 年】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	砂舗装

【P-335-13】

石灰岩ダスト舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

石灰岩ダスト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・石灰岩ダスト舗装費



石灰岩ダスト舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成 19 年】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	土系舗装工	石灰岩ダスト舗装

【P-335-14】

レンガ舗装

総括表用単位

m2

積算用単位

m2

【用語の定義】

レンガ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

・床掘り

・残土処理

・路床整正費

・路床工費

・路盤工費

・コンクリート

・型枠

・目地板

・モルタル費

・レンガ舗装費

レンガ舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成 6 年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	レンガ・タイル系舗装工	レンガ舗装

【P-335-15】

タイル舗装

総括表用単位

m2

積算用単位

m2

【用語の定義】

タイル舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

・床掘り

・残土処理

・路床整正費

・路床工費

・路盤工費

・コンクリート

・型枠

・左官仕上げ費

・モルタル費

・目地板

・タイル舗装費

タイル舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成 19 年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	レンガ・タイル系舗装工	タイル舗装

【P-335-16】

チップ舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

チップ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・チップ舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	チップ舗装

【P-335-17】

木レンガ舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

木レンガ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・木レンガ舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	木レンガ舗装

【P-335-18】

木道

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

木道の設置作業で、以下の費用を含む。

- | | |
|-----------|-------------|
| ・床掘り | ・公園均しコンクリート |
| ・残土処理 | ・コンクリート |
| ・路床整正費 | ・型枠 |
| ・基礎材 | ・モルタル費 |
| ・公園基礎材 | ・左官仕上げ費 |
| ・均しコンクリート | ・木道設置費 |

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	木道

【P-335-62】

枕木舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

枕木舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**残土処理**
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・枕木舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	木系舗装工	枕木舗装

【P-335-19】

樹脂舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

樹脂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**残土処理**
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・**型枠**
- ・アスファルト舗装費
- ・樹脂舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	樹脂系舗装工	樹脂舗装

【P-335-63】

ゴムチップ舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

ゴムチップ舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**残土処理**
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・**型枠**
- ・溶接金網費
- ・**目地板**
- ・アスファルト舗装費
- ・ゴムチップ舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	樹脂系舗装工	ゴムチップ舗装

【P-335-20】

砂利舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

砂利舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・目地板
- ・砂利舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	砂利舗装

【P-335-21】


碎石舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

碎石舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・碎石舗装費



碎石舗装の例【出典：造園施設標準設計図集平成6年】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	碎石舗装

【P-335-22】	
平石張舗装	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

平石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・目地板
- ・平石張舗装費



【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	平石張舗装

【P-335-23】	
ごろた石張舗装	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

ごろた石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・ごろた石張舗装費



ごろた石張舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	ごろた石張舗装

【P-335-24】

玉石張舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2


【用語の定義】

玉石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・玉石張舗装費



平面図



断面図

玉石張舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	玉石張舗装

【P-335-28】

割板石張舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2


【用語の定義】

割板石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・目地板
- ・割板石張舗装費



平面図



断面図

割板石張舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	割板石張舗装

【P-335-29】

小舖石舖装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

小舗石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・溶接金網費
- ・目地板
- ・小舗石張舗装費



小舗石舗装の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	小舗石舗装

【P-335-30】

切板石張舖装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

切板石を用いた石張舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・目地板
- ・切板石張舗装費



切板石張舗装の例

【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	切板石張舗装


【P-335-31】

延段

【用語の定義】

延段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・延段設置費



延段の例

【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	延段


【P-335-32】

飛石

【用語の定義】

飛石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・飛石設置費



飛石の例

【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

総括表用単位	個
積算用単位	個

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	石材系舗装工	飛石

-219-

【P-335-33】


コンクリート縁石

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

舗装地の施設を分離するために用いる歩車道境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・コンクリート縁石設置費



コンクリート縁石の例【出典：造園施設標準設計図集平成19年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	コンクリート縁石
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	コンクリート縁石

【P-335-64】

現場打縁石

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

現場打で行う縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	現場打縁石

【P-335-65】

駒止めブロック

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

車輪止めとして用いる駒止ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・駒止ブロック設置費
- ・アンカーボルト設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	駒止めブロック

【P-335-34】

舗装止め


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

舗装止めとして用いる地先境界ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・舗装止め設置費



舗装止めの例【出典：造園施設標準設計図集平成19年】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	舗装止め
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	舗装止め

【P-335-35】	
擬石縁石	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する擬石縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・擬石縁石設置費



擬石縁石の例【出典：造園施設標準設計図集平成 19 年】


工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	擬石縁石

【P-335-36】	
レンガ縁石	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分するレンガ縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・レンガ縁石設置費



レンガ縁石の例【出典：公園緑地工事標準歩掛】

工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	レンガ縁石

【P-335-37】

木縁石

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する木縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・**基礎材**
- ・**公園基礎材**
- ・**均しコンクリート**
- ・**公園均しコンクリート**
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・モルタル費
- ・木縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	木縁石

【P-335-38】

見切材(仕切板)

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分する見切材（仕切材）の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・**残土処理**
- ・見切材（仕切材）設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	見切材(仕切板)
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	見切材(仕切板)

【P-335-45A】

石材縁石

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

園路広場と植栽地等の境界を区分するごろた石縁石、玉石縁石、野面石縁石、割石縁石、小舗石縁石、雑割石縁石、切石縁石等の石材縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・**残土処理**
- ・路床整正費
- ・**基礎材**
- ・**公園基礎材**
- ・**均しコンクリート**
- ・**公園均しコンクリート**
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・モルタル費
- ・ごろた石縁石設置費
- ・玉石縁石設置費
- ・野面石縁石設置費
- ・割石縁石設置費
- ・小舗石縁石設置費
- ・雑割石縁石設置費
- ・切石縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	石材縁石

【P-335-66】

縁石高さ調整

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

既設縁石の高さ調整作業で、以下の費用を含む。

- ・縁石取外し費
- ・コンクリート構造物取壊し費
- ・**コンクリート**
- ・**型枠**
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	園路縁石工	縁石高さ調整

【M-335-67】

ロープ区画線

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

区画線として用いるロープの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ロープ区画線設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	ロープ区画線

【M-335-68】

ロープ止め

総括表用単位	木
積算用単位	木

【用語の定義】

- ロープ区画線を固定するロープ止めの設置作業で、以下の費用を含む。
- ・ロープ止め設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	区画線工	ロープ止め

【P-335-46】


コンクリート階段

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

コンクリート階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費



コンクリート階段の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	コンクリート階段

【P-335-47】


コンクリートブロック階段

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

コンクリートブロック階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・階段ブロック設置費



コンクリートブロック階段の例【出典：造園施設標準設計図集平成 19 年】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	コンクリートブロック階段

【P-335-48】


丸太階段

総括表用単位	段
積算用単位	段

【用語の定義】

丸太階段の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・丸太階段設置費



丸太階段の例
【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	丸太階段

【P-335-49】		総括表用単位	段
擬木階段		積算用単位	段
【用語の定義】			
擬木階段の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・擬木階段設置費			

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	擬木階段

【P-335-52A】		総括表用単位	段
石材階段		積算用単位	段
【用語の定義】			
野面石階段、割石階段、切石階段等の石材階段の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・コンクリート ・型枠 ・鉄筋 ・溶接金網費 ・モルタル費 ・野面石階段設置費 ・割石階段設置費 ・切石階段設置費			

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	石材階段

【P-335-69】		総括表用単位	m2
階段高さ調整		積算用単位	m2
【用語の定義】			
既設階段の高さ調整作業で、以下の費用を含む。			
・階段ブロック取外し費 ・コンクリート構造物取壊し費 ・コンクリート ・型枠 ・モルタル費 ・左官仕上げ費 ・階段ブロック設置費			

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	階段高さ調整

【P-335-70】		総括表用単位	式
スロープ		積算用単位	式

【用語の定義】

スロープの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・左官仕上げ費
- ・スロープ設置費


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	スロープ

【P-339-17】		総括表用単位	m
手すり		積算用単位	m

【用語の定義】

階段及びスロープに取り付ける手すりの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・手すり設置費



手すりの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	階段工	手すり
施設整備	管理施設整備工	柵工	手すり

【P-335-53】

公園橋橋台

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

橋本体を工場で製作し、現場では搬入された本体の組立・設置を行う公園橋の橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・溶接金網費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し仕上げ費
- ・人造石洗い出し仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	公園橋橋台

【P-335-54】

公園橋設置

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

橋本体を工場で製作し、現場では搬入された本体の組立・設置を行う公園橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・公園橋設置費



公園橋の例【出典：アクアスケープ水の造景】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	公園橋設置

【P-335-55】

ハツ橋

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

ハツ橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・ハツ橋設置費



ハツ橋の例【出典：現代日本のランドスケープ】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	ハツ橋

【P-335-71】

石橋橋台

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

石橋を設置するための橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	石橋橋台

【M-335-72】

石橋設置

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

石橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・石橋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	石橋設置

【P-335-73】

木橋橋台

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

木橋を設置するための橋台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	木橋橋台

【M-335-74】

木橋設置

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

木橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・木橋設置費



木橋の例【出典：JAPAN LANDSCAPE No.13】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	木橋設置

【M-335-75】

浮き桟橋

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

浮き桟橋の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・浮き桟橋設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	公園橋工	浮き桟橋

【P-335-58】

デッキ基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

デッキ基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	デッキ工	デッキ基礎

【M-335-59】

デッキ設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

デッキの設置作業で、以下の費用を含む。


- ・デッキ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	デッキ工	デッキ設置

【P-335-60】	
視覚障害者誘導用ブロック	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

- 視覚障害者誘導用ブロック設置の一連作業で、以下の費用を含む。
- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・路床整正費
 - ・路床工費
 - ・路盤工費
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・モルタル費
 - ・視覚障害者誘導用ブロック設置費



視覚障害者誘導用ブロックの例【出典：東京都建設局標準構造図集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用ブロック

【M-335-76】	
視覚障害者誘導用点字シート	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

- 視覚障害者誘導用点字シートの設置作業で、以下の費用を含む。
- ・視覚障害者誘導用点字シート設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	視覚障害者誘導用ブロック工	視覚障害者誘導用点字シート

【P-335-77】		総括表用単位	m
植樹ブロック		積算用単位	m

- 【用語の定義】
- 道路植栽の植樹柵に用いる植樹ブロックの設置作業で、以下の費用を含む。
- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・プレキャストブロック設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	園路広場整備工	植樹ブロック工	植樹ブロック

【P-336-01】		総括表用単位	個
石組		積算用単位	個

- 【用語の定義】
- 野面石を用い、池や流れの護岸を構成する石組の一連作業で、以下の費用を含む。
- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・石組費



石組の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	石組工	石組
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	石組

【P-336-02】		総括表用単位	個
景石		積算用単位	個

【用語の定義】	野面石を用い、修景施設の添景を構成する景石の設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・景石費
---------	--




景石の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	石組工	景石

【P-336-03】		総括表用単位	基
つくばい		積算用単位	基

【用語の定義】	茶庭や和風庭園に設けるつくばいの設置作業で、以下の費用を含む。 ・床掘り ・埋戻し ・残土処理 ・基礎材 ・公園基礎材 ・均しコンクリート ・公園均しコンクリート ・石組費 ・ごろた石敷費 ・モルタル費 ・つくばい設置費
---------	--



《注》湯桶石と手水鉢は同高にならないこと、どちらが高くてよい。

つくばいの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	つくばい

【P-336-04】

井筒


総括表用単位

積算用単位	基
-------	---

【用語の定義】

和風庭園の修景物として設ける井筒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・石組費
- ・ごろた石敷費
- ・モルタル費
- ・井筒設置費



井筒の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
施設整備	修景施設整備工	添景物工	井筒

【P-336-05】

灯籠


総括表用単位	基
--------	---

積算用單位	基
-------	---

【用語の定義】

和風庭園の修景と照明を兼ねた灯籠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・灯籠設置費



灯籠の例（出典:造園ハンドブック）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	灯籠

【P-336-06】


石塔

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

庭園や深山を演出する石塔の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・石塔設置費



石塔の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	石塔

【P-336-40】

擬岩造形

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

岩を模した擬岩造形の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・擬岩造形費

【備考】

擬岩造形費には、擬岩造形に使用する諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	添景物工	擬岩造形

【P-336-16A】

袖垣

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

和風庭園等の建物に一端を接して設け、根太を設けた親柱を建込み、鉄砲袖垣・建仁寺袖垣・光悦寺袖垣・蓑袖垣を設置する作業で、以下の費用を含む

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・鉄砲袖垣設置費
- ・建仁寺袖垣設置費
- ・光悦寺袖垣設置費
- ・蓑袖垣設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	袖垣・垣根工	袖垣

【M-336-16B】

垣根

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

修景と装飾を強調した目隠し、仕切りのために親柱及び間柱を打込み、垣を編み、四ツ目垣・建仁寺垣・金閣寺垣・銀閣寺垣・御簾垣・鉄砲垣を設置する作業で、以下の費用を含む。

- ・四ツ目垣設置費
- ・建仁寺垣設置費
- ・金閣寺垣設置費
- ・銀閣寺垣設置費
- ・御簾垣設置費
- ・鉄砲垣設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	袖垣・垣根工	垣根

【P-336-17】

花壇

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

花卉や観葉植物を植栽するために設ける花壇の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	花壇工	花壇

【M-336-18】

プランター

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

植栽用人工容器の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・プランター設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	花壇工	プランター

【P-336-19】

トレリス

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

植物を絡ませた修景用のトレリスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・基礎ブロック費
- ・トレリス設置費



（a）木製トレリス



（b）丸鋼のトレリス

トレリスの例

【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	トレリス工	トレリス

【P-336-41】	
緑化フェンス	総括表用単位 m
	積算用単位 m

【用語の定義】

緑化フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・緑化フェンス設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	トレリス工	緑化フェンス

【P-336-20】	
モニュメント	総括表用単位 基
	積算用単位 基

【用語の定義】

歴史や風土、事業の記念などを修景的に強調したモニュメントの設置作業で、以下の費用を含む。

- | | |
|-------------|------------|
| ・床掘り | ・塗装仕上げ費 |
| ・埋戻し | ・加工仕上げ費 |
| ・残土処理 | ・左官仕上げ費 |
| ・基礎材 | ・人造研ぎ出し費 |
| ・公園基礎材 | ・人造洗い出し費 |
| ・均しコンクリート | ・タイル仕上げ費 |
| ・公園均しコンクリート | ・石仕上げ費 |
| ・コンクリート | ・モニュメント設置費 |
| ・型枠 | |
| ・鉄筋 | |
| ・モルタル費 | |

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	モニュメント工	モニュメント

【P-336-21】

記念碑

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

歴史や風土、事業などを記念した碑の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・記念碑設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	モニュメント工	記念碑

【P-336-33】


流れ

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水景施設における流れ設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石組費



流れの例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	流れ

【P-336-34】

滝

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水景施設における滝設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・滝石組費



滝の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	滝

【P-336-35】

池

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水景施設における池設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石組費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	池

【P-336-36】


州浜

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水景施設における州浜設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・砂利埋込み費
- ・玉石埋込み費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石組費



州浜の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	州浜

【P-336-37】

壁泉

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

水景施設における壁泉設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費
- ・吐出口設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	壁泉

【P-336-38】

カスケード

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設におけるカスケード設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	カスケード

【P-336-39】

カナール

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

水景施設におけるカナール設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	小規模水景施設工	カナール

【M-336-42】

修景施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

修景施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・修景施設修繕費

【備考】

修景施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	修景施設修繕工	修景施設修繕

【M-336-23】

塗装仕上げ

総括表用単位 式 or m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

塗装を吹き付けて仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	塗装仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	塗装仕上げ

【M-336-24】

加工仕上げ

総括表用単位 式 or m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

石材面、コンクリート面をはつりやつつき加工して仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石加工仕上げ費
- ・コンクリート加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	加工仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	加工仕上げ

【P-336-25】

左官仕上げ

総括表用単位 式 or m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

コンクリート面をモルタルや人造石で仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	左官仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	左官仕上げ

【M-336-26】

タイル仕上げ

総括表用単位 式 or m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

タイル仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	タイル仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	タイル仕上げ

【P-336-27】

石仕上げ

総括表用単位 式 or m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

石仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	石仕上げ
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	石仕上げ

【P-336-28】

護岸

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

池や流れなどの水流失を防止する護岸の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石積み費
- ・割小端積費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	護岸

【P-336-32】

滝石組

総括表用単位 個

積算用単位 個

【用語の定義】

野面石を用いて滝を形作る石組みの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石組費
- ・滝石組費




滝石組の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	滝石組

【P-336-29】			
沢飛		総括表用単位	個
		積算用単位	個

【用語の定義】
野面石用いた流れに設ける飛石の設置作業で、以下の費用を含む。
・モルタル費
・沢飛設置費




沢飛の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	沢飛

【P-336-30】			
流出口		総括表用単位	箇所
		積算用単位	箇所

【用語の定義】
水景施設における水の流出口の設置作業で、以下の費用を含む。
・基礎材
・公園基礎材
・均しコンクリート
・公園均しコンクリート
・コンクリート
・型枠
・鉄筋
・防水シート等設置費
・モルタル費
・塗装仕上げ費
・左官仕上げ費
・人造石研ぎ出し費
・人造石洗い出し費
・加工仕上げ費
・石仕上げ費
・タイル仕上げ費
・石組費
・蓋設置費
・流出口設置費



流出口の例【出典：住宅団地の造園施設】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	流出口
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	流出口

【P-336-31】		総括表用単位	箇所
吐出口		積算用単位	箇所

【用語の定義】

水景施設における水の吐出口の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・防水シート等設置費
 - ・モルタル費
 - ・塗装仕上げ費
 - ・左官仕上げ費
 - ・人造石研ぎ出し費
 - ・人造石洗い出し費
 - ・加工仕上げ費
 - ・石仕上げ費
 - ・タイル仕上げ費
- ・石組費
 - ・蓋設置費
 - ・吐出口設置費



吐出口の例【出典：住宅団地の造園施設】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	修景施設整備工	水景施設工	吐出口
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	吐出口

【P-337-01】		総括表用単位	基
ブランコ		積算用単位	基

【用語の定義】

ブランコの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ブランコ設置費
- ・安全柵設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費



ブランコの例【出典：造園ハンドブック】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ブランコ

【P-337-02】		
ジャングルジム	総括表用単位	基
	積算用単位	基

【用語の定義】

ジャングルジムの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ジャングルジム設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費



ジャングルジムの例【出典：造園ハンドブック】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ジャングルジム

【P-337-03】		
滑台	総括表用単位	基
	積算用単位	基

【用語の定義】

滑台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・滑台設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費



滑台の例【出典：造園ハンドブック】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	滑台

【P-337-04】	
シーソー	総括表用単位 基
	積算用単位 基

【用語の定義】

シーソーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・コンクリート
 - ・型枠
- ・鉄筋
 - ・モルタル費
 - ・シーソー設置費
 - ・塗装仕上げ費
 - ・保護マット設置費
 - ・古タイヤ設置費



シーソーの例【出典：造園ハンドブック】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	シーソー

【P-337-05】	
鉄棒	総括表用単位 基
	積算用単位 基

【用語の定義】

鉄棒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
- ・モルタル費
 - ・鉄棒設置費
 - ・塗装仕上げ費
 - ・保護マット設置費



鉄棒の例【出典：造園ハンドブック】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	鉄棒

【P-337-06】	
ラダー	総括表用単位 基
	積算用単位 基

【用語の定義】

ラダーの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ラダー設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費



ラダーの例【出典：造園施設設計資料集】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	ラダー

【P-337-07】	
はん登棒	総括表用単位 基
	積算用単位 基

【用語の定義】

はん登棒の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・はん登棒設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費



はん登棒の例【出典：撤去・移設等標準設計図集】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	はん登棒

【P-337-08】		総括表用単位	基
スプリング遊具		積算用単位	基

【用語の定義】

スプリング遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・スプリング遊具設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費



スプリング遊具の例


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	スプリング遊具

【P-337-09】		総括表用単位	基
複合遊具		積算用単位	基

【用語の定義】

複合遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・複合遊具設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費



複合遊具の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	複合遊具

【P-337-10】


アスレチック遊具

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

アスレチック遊具の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・アスレチック遊具設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・保護マット設置費



アスレチック遊具の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	アスレチック遊具

【P-337-11】

健康遊具施設

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

健康遊具施設の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・健康遊具施設設置費
- ・保護マット設置費



健康遊具施設の例【出典：改訂 25 版造園施工管理技術編】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	健康遊具施設

【P-337-19】

安全柵

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

遊具の安全柵設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・安全柵設置費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	安全柵

【P-337-20】

安全マット

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

遊具の安全マット設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・安全マット設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊具組立設置工	安全マット

【P-337-16】


砂場

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

砂場設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・特殊仕上げ費
- ・砂費



砂場の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	砂場

【P-337-17】

現場打遊具

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

現場打遊具設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・石仕上げ費
- ・石設置費
- ・付属施設設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	現場打遊具

【P-337-18】

徒渉池

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

徒渉池設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・防水シート等設置費
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・蓋設置費
- ・吐出口設置費
- ・流出口設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	小規模現場打遊具工	徒渉池

【M-337-21】

遊具施設修繕

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

遊具施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・遊具施設修繕費

【備考】

遊具施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	遊戯施設修繕工	遊戯景施設修繕

【M-337-12】

特殊仕上げ

総括表用単位	式 or m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

ゴムや木等を使用した特殊仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・特殊仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	特殊仕上げ

【M-337-13】

砂

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

砂の投入作業で、以下の費用を含む。

- ・砂費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	砂

【P-337-14】

石取付

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

石の取付作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・石設置費
- ・石組費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	石取付

【M-337-22】

砂場枠

総括表用単位 式 or m

積算用単位 m

【用語の定義】

砂場における安全対策として整備する砂場枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・砂場枠設置費

【備考】

- ・砂場枠設置費には、砂場枠及び留め具材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	砂場枠

【P-337-15】

付属施設取付(鋼材・チェーン等)

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

鋼材・チェーン等の付属施設の取付作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・付属施設設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	遊戯施設整備工	現場打遊具工	付属施設取付(鋼材・チェーン等)

【P-338-01】

時計台

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

時計台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・時計台設置費
- ・左官仕上げ費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	時計台工	時計台

【P-338-02】


水飲み場

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

水飲み場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・水飲み場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・タイル仕上げ費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・グレーチング蓋設置費



水飲み場の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	水飲み場工	水飲み場

【P-338-03】


手洗い場

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

手洗い場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・手洗い場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・手洗い場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・グレーチング蓋設置費



手洗い場の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	洗い場工	手洗い場

【P-338-04】


足洗い場

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

足洗い場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・足洗い場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・グレーチング蓋設置費



足洗い場の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	洗い場工	足洗い場

【P-338-05】

ベンチ

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

ベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・ベンチ設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	ベンチ

【P-338-09】

縁台

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

縁台設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック設置費
- ・縁台設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	縁台

【P-338-05A】

テーブル

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

テーブルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・テーブル設置費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	ベンチ・テーブル工	テーブル

【P-338-08】


野外炉

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

野外炉の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・レンガ設置費
- ・ダグタイル鋳鉄蓋設置費
- ・野外炉設置費



野外炉の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	野外炉工	野外炉

【P-338-10】

炊事場

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

炊事場設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・蓋設置費
- ・炊事場設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	炊事場工	炊事場

【P-338-13】

サイン

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

掲示板、標識、案内板、制札板等のサインの設置作業で、以下の費用を含む。

- | | |
|-------------|----------|
| ・床掘り | ・モルタル費 |
| ・埋戻し | ・基礎ブロック費 |
| ・残土処理 | ・表面仕上げ費 |
| ・基礎材 | ・石仕上げ費 |
| ・公園基礎材 | ・タイル仕上げ費 |
| ・均しコンクリート | ・左官仕上げ費 |
| ・公園均しコンクリート | ・掲示板設置費 |
| ・コンクリート | ・標識設置費 |
| ・型枠 | ・案内板設置費 |
| ・鉄筋 | ・制札板設置費 |

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	サイン施設工	サイン

【M-338-11】

サービス施設修繕

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

サービス施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・サービス施設修繕費

【備考】

サービス施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	サービス施設整備工	サービス施設修繕工	サービス施設修繕

【P-339-01】

リサイクル施設基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

リサイクル施設基礎の一連作業で、以下の費用を含む。

- | | |
|-----------|-------------|
| ・床掘り | ・公園均しコンクリート |
| ・埋戻し | ・コンクリート |
| ・残土処理 | ・型枠 |
| ・基礎材 | ・鉄筋 |
| ・公園基礎材 | ・モルタル費 |
| ・均しコンクリート | |

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設基礎

【M-339-02】

リサイクル施設設置

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

リサイクル施設設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・リサイクル施設設置費
- ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設設置

【P-339-03】

リサイクル施設設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

リサイクル施設設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電気配線費
- ・水栓類設置費
- ・給水管路設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	リサイクル施設工	リサイクル施設設備

【P-339-04】

ごみ焼却施設基礎

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

ごみ焼却施設基礎の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ焼却施設工	ごみ焼却施設基礎

【M-339-05】

ごみ焼却施設設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

- ごみ焼却施設設置の一連作業で、以下の費用を含む。
- ・ごみ焼却施設設置費
 - ・塗装仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ焼却施設工	ごみ焼却施設設置

【P-339-06】

ごみ焼却施設設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

- ごみ焼却施設設備の設置作業で、以下の費用を含む。
- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・電気設備設置費
 - ・電線管路設置費
 - ・電気配線費
 - ・水栓類設置費
 - ・給水管路設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ焼却施設工	ごみ焼却施設設備

【P-339-07】


くず入れ

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

くず入れの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・くず入れ設置費



くず入れの例【出典：造園施設標準設計資料集】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	くず入れ

【P-339-08】	
吸殻入れ	総括表用単位
	基
	積算用単位
	基

【用語の定義】

吸殻入れの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・吸殻入れ設置費



吸殻入れの例【出典：造園施設標準設計資料集】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	吸殻入れ

【P-339-09】	
ごみ置場	総括表用単位
	箇所
	積算用単位
	箇所

【用語の定義】

ごみ置場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・ごみ置場設置費



ごみ置場の例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	ごみ施設工	ごみ置場

【P-339-21】

さく井

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

井戸設置のためのさく井作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・さく井費
- ・さく井設備費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	さく井

【P-339-22】

手押ポンプ

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

手押ポンプ設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・排水桝設置費
- ・蓋設置費
- ・手押ポンプ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	手押ポンプ

【M-339-23】

井戸設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

井戸設備の設置作業で、以下の費用を含む。
・井戸設備設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	井戸工	井戸設備

【P-339-24】

門壁

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

門壁設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・石張り費
- ・割小端積費
- ・門壁設置費・

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門壁

【P-339-25】

門柱

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

門柱設置のための一連作業で、以下の費用を含む。


- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費
- ・タイル仕上げ費・
- ・石張り費
- ・割小端積費
- ・門柱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門柱

【P-339-11A】	
門扉	総括表用単位
	箇所
	積算用単位
	箇所

【用語の定義】

- 門扉の設置作業で、以下の費用を含む。
- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・モルタル費
 - ・塗装仕上げ費
 - ・表面仕上げ費
 - ・左官仕上げ費
 - ・人造石研ぎ出し費
 - ・人造石洗い出し費
 - ・タイル仕上げ費
 - ・石仕上げ費
 - ・門扉設置費




門扉の例【出典：撤去・移設等標準設計図集】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	門扉工	門扉

【P-339-12】	
フェンス	総括表用単位
	m
	積算用単位
	m

【用語の定義】

- フェンスの設置作業で、以下の費用を含む。
- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・モルタル費
 - ・基礎ブロック費
 - ・フェンス設置費
 - ・足場費



フェンスの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	フェンス
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	グラウンド・コート柵工	フェンス

【P-339-16A】	
柵	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

ロープ柵・チェーン柵・木柵・擬木柵等の柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・コンクリート
 - ・型枠
- ・モルタル費
 - ・塗装仕上げ費
 - ・左官仕上げ費
 - ・ロープ柵設置費
 - ・チェーン柵設置費
 - ・木柵設置費
 - ・擬木柵設置費
 - ・基礎ブロック費


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	柵工	柵

【P-339-18】	
車止め	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

車止めの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・モルタル費
 - ・塗装仕上げ費
 - ・車止め設置費
- ・基礎ブロック費
 - ・加工仕上げ費
 - ・左官仕上げ費



車止めの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	車止め工	車止め

【P-339-26】

車椅子ゲート

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

車椅子ゲート設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・基礎ブロック設置費
- ・車椅子ゲート設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	車止め工	車椅子ゲート

【P-339-19】

園名板

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

園名板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・表面仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・タイル仕上げ
- ・石仕上げ
- ・園名板設置費



園名板の例【出典：ランドスケープの修景石工事マニュアル】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	園名板工	園名板

【P-339-20】

掲揚ポール

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

掲揚ポールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・掲揚ポール設置費
- ・基礎ブロック費



掲揚ポールの例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	掲揚ポール工	掲揚ポール
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	掲揚ポール工	掲揚ポール

【P-339-27】

カーブミラー

総括表用単位 基

積算用単位 基

【用語の定義】

カーブミラー設置のための一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・スパイラルダクト費
- ・カーブミラー設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	反射鏡工	カーブミラー

【M-339-28】

管理施設修繕

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

管理施設の修繕作業で、以下の費用を含む。
・管理施設修繕費

【備考】

管理施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	管理施設整備工	管理施設修繕工	管理施設修繕

【P-340-01】

四阿基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

四阿基礎の設置作業で、以下の費用を含む。
・床掘り
・埋戻し
・残土処理
・基礎材
・公園基礎材
・均しコンクリート
・公園均しコンクリート
・コンクリート
・型枠
・鉄筋
・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿基礎

【P-340-02】

四阿設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

四阿設置の一連作業で、以下の費用を含む。
・四阿設置費
・左官仕上げ費
・人造石研ぎ出し費
・人造石洗い出し費
・塗装仕上げ費
・タイル仕上げ費
・加工仕上げ費
・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿設置

【P-340-03】

四阿設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

四阿設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	四阿工	四阿設備

【P-340-04】

パーゴラ基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

パーゴラ基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ基礎

【P-340-05】

パーゴラ設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

パーゴラ設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・パーゴラ設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ設置

【P-340-06】

パーゴラ設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

パーゴラ設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・電気設備設置費
- ・埋戻し
- ・電線管路設置費
- ・残土処理
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	パーゴラ工	パーゴラ設置

【P-340-07】

シェルター基礎

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

シェルター基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・公園均しコンクリート
- ・埋戻し
- ・コンクリート
- ・残土処理
- ・型枠
- ・基礎材
- ・鉄筋
- ・公園基礎材
- ・モルタル費
- ・均しコンクリート

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター基礎

【P-340-08】

シェルター設置

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

シェルター設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・シェルター設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・表面仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター設置

【P-340-09】

シェルター設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

シェルター設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・電気設備設置費
- ・埋戻し
- ・電線管路設置費
- ・残土処理
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	シェルター工	シェルター設備

【P-340-10】

キャビン(ロッジ)基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・公園均しコンクリート
- ・埋戻し
- ・コンクリート
- ・残土処理
- ・型枠
- ・基礎材
- ・鉄筋
- ・公園基礎材
- ・モルタル費
- ・均しコンクリート

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン(ロッジ)工	キャビン(ロッジ)基礎

【P-340-11】

キャビン(ロッジ)設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・キャビン（ロッジ）設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン(ロッジ)工	キャビン(ロッジ)設置

【P-340-12】

キャビン(ロッジ)設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

キャビン（ロッジ）設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・インバート上塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	キャビン(ロッジ)工	キャビン(ロッジ)設置

【P-340-13】

温室基礎

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

温室基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室基礎

【P-340-14】

温室設置

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

温室設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・温室設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室設置

【P-340-15】		総括表用単位	式
温室設備		積算用単位	式

【用語の定義】			
温室設備の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り	・電線配線費		
・埋戻し	・水栓類取付費		
・残土処理	・給水管路設置費		
・電気設備設置費	・排水管路設置費		
・放送設備	・排水桝設置費		
・電線管路設置費	・インバート上塗り費		

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	温室工	温室設備

【P-340-16】		総括表用単位	式 or 基
観察施設基礎		積算用単位	基

【用語の定義】			
観察施設基礎の設置作業で、以下の費用を含む。			
・床掘り	・公園均しコンクリート		
・埋戻し	・コンクリート		
・残土処理	・型枠		
・基礎材	・鉄筋		
・公園基礎材	・モルタル費		
・均しコンクリート			

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設基礎

【P-340-17】		総括表用単位	式 or 基
観察施設設置		積算用単位	基

【用語の定義】			
観察施設設置の一連作業で、以下の費用を含む。			
・観察施設設置費			
・左官仕上げ費			
・人造石研ぎ出し費			
・人造石洗い出し費			
・塗装仕上げ費			
・タイル仕上げ費			
・加工仕上げ費			
・石仕上げ費			

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設設置

【P-340-18】

観察施設設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

観察施設設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・電気設備設置費
- ・埋戻し
- ・電線管路設置費
- ・残土処理
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	観察施設工	観察施設設備

【P-340-19】

売店基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

売店基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・公園均しコンクリート
- ・埋戻し
- ・コンクリート
- ・残土処理
- ・型枠
- ・基礎材
- ・鉄筋
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店基礎

【P-340-20】

売店設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

売店設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・売店設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店設置

【P-340-21】

売店設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

売店設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・副管設置費
- ・インバート費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	売店工	売店設備

【P-340-22】

荷物預り所基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

荷物預り所基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所基礎

【P-340-23】

荷物預り所設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

荷物預り所設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・荷物預り所設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所設置

【P-340-24】

荷物預り所設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

荷物預り所設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・電気設備設置費
- ・埋戻し
- ・電線管路設置費
- ・残土処理
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	荷物預り所工	荷物預り所設備

【P-340-25】

更衣室基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

更衣室基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・公園均しコンクリート
- ・埋戻し
- ・コンクリート
- ・残土処理
- ・型枠
- ・基礎材
- ・鉄筋
- ・公園基礎材
- ・モルタル費
- ・均しコンクリート

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室基礎

【P-340-26】

更衣室設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

更衣室設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・更衣室設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室設置

【P-340-27】

更衣室設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

更衣室設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・副管設置費
- ・インバート費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	更衣室工	更衣室設備

【P-340-28】

便所基礎

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

便所基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所基礎

【P-340-29】

便所設置

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

便所設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・便所設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費
- ・加工仕上げ費
- ・石仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所設置

【P-340-30】

便所設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

便所設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備設置費
- ・電線管路設置費
- ・電線配線費
- ・給水設備設置費
- ・水栓類取付費
- ・給水管路設置費
- ・衛生設備設置費
- ・排水管路設置費
- ・排水桝設置費
- ・副管設置費
- ・インバート費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	便所工	便所設備

【P-340-31】

倉庫基礎

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

倉庫基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫基礎

【M-340-32】

倉庫設置

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

倉庫設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・倉庫設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫設置

【P-340-33】

倉庫設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

倉庫設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・電気設備設置費
- ・埋戻し
- ・電線管路設置費
- ・残土処理
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	倉庫工	倉庫設備

【P-340-34】

自転車置場基礎

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

自転車置場基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・公園均しコンクリート
- ・埋戻し
- ・コンクリート
- ・残土処理
- ・型枠
- ・基礎材
- ・鉄筋
- ・公園基礎材
- ・モルタル費
- ・均しコンクリート

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場基礎

【M-340-35】

自転車置場設置

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

自転車置場設置の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・自転車置場設置費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・塗装仕上げ費
- ・タイル仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場設置

【P-340-36】

自転車置場設備

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

自転車置場設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・電気設備設置費
- ・埋戻し
- ・電線管路設置費
- ・残土処理
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	自転車置場工	自転車置場設備

【M-340-37】

建築施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

建築施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・建築施設修繕費

【備考】

建築施設修繕費には修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	建築施設組立設置工	建築施設修繕工	建築施設修繕

【M-341-01】

素地ごしらえ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

仕上げ材表面の錆、汚れ等を除去する素地ごしらえ作業で、以下の費用を含む。

- ・素地ごしらえ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	素地ごしらえ

【M-341-02】

合成樹脂調合ペイント塗り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

表面仕上げ材としての合成樹脂調合ペイント塗りの一連作業で、以下の費用を含む。
・合成樹脂調合ペイント塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	合成樹脂調合ペイント塗り

【M-341-03】

溶剤形ビニル系塗料塗り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

表面仕上げ材としての溶剤形ビニル系塗料塗りの一連作業で、以下の費用を含む。
・溶剤形ビニル系塗料塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	溶剤形ビニル系塗料塗り

【M-341-04】

オイルステインワニス塗り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

木部表面仕上げ材としてのオイルステインワニス塗りの一連作業で、以下の費用を含む。
・オイルステインワニス塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	オイルステインワニス塗り

【M-341-05】

木部防腐剤塗り

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

木部の腐食を防止するために行うクレオソート塗りの一連作業で、以下の費用を含む。
・木部防腐剤塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	木部防腐剤塗り

【M-341-06】

塗材仕上げ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

塗材を吹き付けて仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・塗材仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	塗装仕上げ工	塗材仕上げ

【M-341-07】

石材加工仕上げ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

石材面を加工して仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・石材加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	加工仕上げ工	石材加工仕上げ

【M-341-08】

コンクリート加工仕上げ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

コンクリート面をはつりやつつきで仕上げる一連作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート加工仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	加工仕上げ工	コンクリート加工仕上げ

【M-341-09】

化粧目地切

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

左官仕上げ面を化粧するために行う目地切りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・化粧目地切費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	化粧目地切

【M-341-11A】

コンクリート仕上げ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

コンクリート表面に施す金ゴテ仕上げ、ハケ引き仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・コンクリート金ゴテ仕上げ費
- ・コンクリートハケ引き仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	コンクリート仕上げ

【P-341-14A】

モルタル仕上げ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

モルタル表面に施す金ゴテ仕上げ、ハケ引き仕上げ、水施設の漏水防止のために行う防水モルタル塗りの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・モルタル金ゴテ仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・防水剤材料費
- ・防水モルタル塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	モルタル仕上げ

【M-341-16A】

人造石仕上げ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

種石混じりモルタル塗りの表面を研磨して仕上げる人造石研ぎ出し、水で洗って仕上げる人造石洗い出しの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・セメント費
- ・白セメント費
- ・砂費
- ・種石費
- ・顔料費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	人造石仕上げ

【P-341-27】

擬岩仕上げ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

岩を模したモルタル造形の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・擬岩造形費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	擬岩仕上げ

【P-341-17】

タイル下地モルタル塗り

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

タイル張り仕上げの下地モルタル塗の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・モルタル費
- ・タイル下地モルタル塗り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	左官仕上げ工	タイル下地モルタル塗り

【M-341-23A】

タイル張仕上げ

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

床タイル張り、床モザイクタイル張り、床クリンカータイル張り、壁タイル張り、やく物タイル張り、レンガタイル張り等のタイル張仕上げの一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床タイル張り費
- ・床モザイクタイル費
- ・床クリンカータイル張り費
- ・壁タイル張り費
- ・やく物タイル張り費
- ・レンガタイル張り費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	タイル仕上げ工	タイル張仕上げ

【P-341-26】	
石張仕上げ	総括表用単位
	m2
	積算用単位
	m2

【用語の定義】
鉄平石等の平石張り、ごろた石を用いた石張りの一連作業で、以下の費用を含む。
・モルタル費
・石張り仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
施設整備	施設仕上げ工	石仕上げ工	石張仕上げ


【M-351-01】		総括表用単位	m2
中層		積算用単位	m2

【用語の定義】
グラウンド・コート用舗装における中層の敷設または舗設作業で、以下の費用を含む。
・火山砂利路盤工費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	中層

【P-351-02】		総括表用単位	m2
クレー舗装		積算用単位	m2

【用語の定義】
クレー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。
・床掘り
・残土処理
・路床整正費
・路床工費
・火山砂利路盤工費
・路盤工費
・クレー舗装費



クレー舗装の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	クレー舗装

【P-351-03】

アンツーカー舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

アンツーカー舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・アンツーカー舗装費



アンツーカー舗装の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	アンツーカー舗装

【P-351-04】

天然芝舗装


総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

天然芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・天然芝舗装費



天然芝舗装の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	天然芝舗装

【P-351-05】

人工芝舗装

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

人工芝舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・アスファルト舗装
- ・(小型フィニッシャ) 費
- ・アスファルト舗装(人工施工) 費
- ・透水コンクリート舗装費
- ・透水アスファルト舗装費
- ・人工芝舗装費




図40 透水型枠物人工芝舗装断面図




図41 透水型枠物人工芝舗装断面図

人工芝舗装の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成17年改訂版】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	人工芝舗装

【P-351-06】

全天候型舗装(樹脂系)

総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

全天候型舗装(樹脂系)の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・アスファルト舗装(小型フィニッシャ) 費
- ・アスファルト舗装(人工施工) 費
- ・透水コンクリート舗装費
- ・透水アスファルト舗装費
- ・全天候型舗装(樹脂系) 費




図29 アスファルト樹脂系舗装断面図


全天候型舗装(樹脂系)の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成17年改訂版】

工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	全天候型舗装(樹脂系)

【P-351-07】	
全天候型舗装(アスファルト系)	
総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

- 全天候型舗装（アスファルト系）の一連作業で、以下の費用を含む。
- ・床掘り
 - ・残土処理
 - ・路床整正費
 - ・路床工費
 - ・火山砂利路盤工費
 - ・路盤工費
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・アスファルト舗装（小型フィニッシャ）費
 - ・アスファルト舗装（人工施工）費
 - ・透水コンクリート舗装費
 - ・透水アスファルト舗装費
 - ・全天候型舗装（アスファルト系）費



図面-26 アスファルト系舗装断面図例


全天候型舗装（アスファルト系）の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成 17 年改訂版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	全天候型舗装(アスファルト系)

【P-351-08】	
グラウンド・コート砂舗装	
総括表用単位	m2
積算用単位	m2

【用語の定義】

- グラウンド・コート砂舗装の一連作業で、以下の費用を含む。
- ・床掘り
 - ・残土処理
 - ・路床整正費
 - ・路床工費
 - ・火山砂利路盤工費
 - ・路盤工費
 - ・グラウンド・コート砂舗装費



全天候型舗装（樹脂系）の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成 17 年改訂版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	グラウンド・コート砂舗装

【P-351-09】

グラウンド・コートダスト舗装

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

グラウンド・コートダスト舗装の一連作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・路床整正費
- ・路床工費
- ・火山砂利路盤工費
- ・路盤工費
- ・グラウンド・コートダスト舗装費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート用舗装工	グラウンド・コートダスト舗装

【P-351-10】

内圏縁石

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

内圏縁石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・モルタル費
- ・内圏縁石設置費


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート舗装工	グラウンド・コート縁石工	内圏縁石

【P-352-01】	
スタンド擁壁	総括表用単位 m
	積算用単位 m

【用語の定義】

スタンド擁壁の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
 - ・土砂購入費
 - ・埋戻し
 - ・残土処理
 - ・基礎材
 - ・公園基礎材
 - ・均しコンクリート
 - ・公園均しコンクリート
 - ・コンクリート
 - ・型枠
 - ・鉄筋
 - ・モルタル費
 - ・石積費
- ・左官仕上げ費
 - ・塗装仕上げ費
 - ・衝撃吸収材費



スタンド擁壁の例【出典：屋外体育施設の建設指針平成 17 年改訂版】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	スタンド擁壁工	スタンド擁壁

【P-352-02】

スタンドベンチ


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

スタンドベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・ベンチ設置費



スタンドベンチの例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	ベンチ工	スタンドベンチ

【P-352-03】

現場打ベンチ

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

現場打ベンチの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・人造石研ぎ出し費
- ・人造石洗い出し費
- ・ベンチ設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	ベンチ工	現場打ベンチ

【M-352-04】

スタンド施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

スタンド施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・スタンド施設修繕費

【備考】

スタンド施設修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	スタンド整備工	スタンド施設修繕工	スタンド施設修繕

【P-353-01】

ダッグアウト基礎

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

ダッグアウト基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	ダッグアウト工	ダッグアウト基礎

【M-353-02】

ダッグアウト設置

総括表用単位 式 or 基

積算用単位 基

【用語の定義】

ダッグアウトの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ダッグアウト設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	ダッグアウト工	ダッグアウト設置

【P-353-03】

ダッグアウト設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

ダッグアウト設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・水栓類取付費
- ・給水管路据付費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	ダッグアウト工	ダッグアウト設備

【P-353-04】

スコアボード基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

スコアボード基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スコアボード工	スコアボード基礎

【M-353-05】

スコアボード設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

スコアボードの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・スコアボード設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スコアボード工	スコアボード設置

【P-353-06】

スコアボード設備

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

スコアボード設備の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・電気設備費
- ・電線管布設費
- ・電線配線費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スコアボード工	スコアボード設備

【P-353-07】

バックネット基礎

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

バックネット基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	バックネット工	バックネット基礎

【M-353-08】

バックネット設置

総括表用単位	式 or 基
積算用単位	基

【用語の定義】

バックネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・バックネット設置費
- ・塗装仕上げ費
- ・左官仕上げ費
- ・衝撃吸収材費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	バックネット工	バックネット設置

【P-353-09】


フェールポール

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

フェールポールの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・フェールポール設置費



フェールポールの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	フェールポール

【P-353-10】


ポスト

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

ポストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・基礎ブロック設置費
- ・ポスト設置費



ポストの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ポスト

【P-353-11】


ゴールポスト

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

ゴールポストの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・ゴールポスト設置費



ゴールポストの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ゴールポスト

【P-353-12】

支柱台

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

支柱台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・支柱台設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	支柱台

【P-353-13】

スポーツサークル

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

スポーツサークルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・スポーツサークル設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	スポーツサークル

【P-353-14】

跳躍箱

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

跳躍箱の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・跳躍箱設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	跳躍箱

【P-353-15】

踏切板

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

踏切板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・踏切板設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	踏切板

【P-353-15A】

競技用砂場

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

競技用砂場の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・砂費
- ・モルタル費
- ・砂場縁石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	競技用砂場

【P-353-24】


センターガイド

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

テニスコートにおけるセンターガイドの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・センターガイド設置費



センターガイドの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	センターガイド

【P-353-17】


ピッチャープレート

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

ピッチャープレートの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ピッチャープレート設置費



ピッチャープレートの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ピッチャープレート

【P-353-25】


ホームベース

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

ホームベースの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・ホームベース設置費



ホームベースの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	ホームベース


【M-353-26】

塁ベース

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

塁ベースの設置作業で、以下の費用を含む。
・塁ベース設置費



塁ベースの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	塁ベース

【P-353-27】

塁ベース基礎

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

塁ベース基礎の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・基礎ブロック設置費

（塁ベース参照）

塁ベース基礎の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	競技施設工	塁ベース基礎

【M-353-18】

ラインマーク

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

ラインマークの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ラインマーク設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スポーツポイント工	ラインマーク

【M-353-19】

ポイント杭

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

ポイント杭の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・ポイント杭設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スポーツポイント工	ポイント杭

【P-353-28】

角石

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

角石の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・角石設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スポーツポイント工	角石

【P-353-29】

標示タイル

総括表用単位	枚
積算用単位	枚

【用語の定義】

標示タイルの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・標示タイル設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	スポーツポイント工	標示タイル

【P-353-20】


審判台

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

審判台の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・塗装仕上げ費
- ・審判台設置費




審判台の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	審判台工	審判台

【M-353-21】	
衝撃吸収材	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

衝撃吸収材の設置作業で、以下の費用を含む。
・ 衝撃吸収材設置作業



衝撃吸収材の例【出典：都市公園技術標準解説書（平成 22 年度版）】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	衝撃吸収材工	衝撃吸収材

【P-353-22】	
高尺ネットフェンス	総括表用単位
	積算用単位

【用語の定義】

高尺ネットフェンスの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・ 床掘り
- ・ 埋戻し
- ・ 残土処理
- ・ 基礎材
- ・ 公園基礎材
- ・ 均しコンクリート
- ・ 公園均しコンクリート
- ・ コンクリート
- ・ 型枠
- ・ 鉄筋
- ・ モルタル費
- ・ 基礎ブロック費
- ・ フェンス設置費
- ・ 足場費



高尺ネットフェンスの例

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	グラウンド・コート柵工	高尺ネットフェンス

【P-353-23】

防球ネット


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

防球ネットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・基礎ブロック費
- ・防球ネット設置費
- ・足場費



防球ネットの例【出典：都市公園技術標準解説書（平成22年度版）】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	グラウンド・コート柵工	防球ネット

【M-353-30】

グラウンド・コート施設修繕

総括表用単位 式

積算用単位 式

【用語の定義】

グラウンド・コート施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・グラウンド・コート施設修繕費

【備考】

グラウンド・コート施設修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
グラウンド・コート整備	グラウンド・コート施設整備工	グラウンド・コート施設修繕工	グラウンド・コート施設修繕

【P-361-01】

蒔き出し

総括表用単位 m3

積算用単位 m3

【用語の定義】

自然育成の環境を創るための、蒔き出し盛土作業で、以下の費用を含む。

- ・土砂購入費
- ・運搬費
- ・人力盛土費
- ・遮水・止水シート張費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成盛土工	蒔き出し

【P-361-02】

遮水・止水シート

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

土留め、仮締切工に用いる止水シートの布設作業で、以下の費用を含む。

- ・**床掘り**
- ・**埋戻し**
- ・**残土処理**
- ・遮水・止水シート張費


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成盛土工	遮水・止水シート
自然育成	自然育成施設工	水田工	遮水・止水シート

【P-361-03】		
たたき粘土	総括表用単位	m ²
	積算用単位	m ²

【用語の定義】

荒木田土又は粘性土を用い、水路の防水効果を高めるために行うたたき粘土の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・たたき粘土費
- ・遮水・止水シート張費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	たたき粘土
自然育成	自然育成施設工	水田工	たたき粘土

【P-361-04】

ごろた石積


総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

多自然型護岸として、水路堤脚部の浸食防止のために行うごろた石積の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・ごろた石空積費
- ・遮水・止水シート張費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	ごろた石積

【P-361-05】


砂・礫敷

総括表用単位 m²積算用単位 m²

【用語の定義】

多自然型水路床の洗掘防止と動植物の生育環境を高めるために行う砂、礫の敷設作業で、以下の費用を含む。

- ・砂・礫敷設費




【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然水路工	砂・礫敷

【P-361-06】		総括表用単位	m3
水田土壌盛土		積算用単位	m3

【用語の定義】
水生植物の生育環境を高めるため、荒木田土や粘性土を用いて行う水田土壌の盛土の一連作業で、以下の費用を含む。
・水田土壌盛土費（盛土材費・敷均し・転圧費を含む）



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	水田土壌盛土

【P-361-14】		総括表用単位	箇所
流入口		積算用単位	箇所

【用語の定義】
水田への水の流入を行う流入口の設置作業で、以下の費用を含む。
・床掘り
・埋戻し
・残土処理
・基礎材
・公園基礎材
・均しコンクリート
・公園均しコンクリート
・コンクリート
・型枠
・鉄筋
・モルタル費
・たたき粘土費
・遮水・止水シート設置費
・流入口設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	流入口

【P-361-15】

排出口

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

水田からの水の排出を行う排出口の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・たたき粘土費
- ・遮水・止水シート設置費
- ・排出口設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	排出口

【M-361-16】

角落し

総括表用単位 箇所

積算用単位 箇所

【用語の定義】

角落しの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・角落し材料費
- ・角落し設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	角落し

【M-361-17】

角落し受枠

総括表用単位 m

積算用単位 m

【用語の定義】

角落しの受枠の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・角落し受枠材料費
- ・角落し受枠設置費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水田工	角落し受枠

【M-361-07】

ガレ山

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行うガレ山の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・材料費
- ・ガレ山設置費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	ガレ山工	ガレ山

【M-361-08】

粗朶山

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行う粗朶山の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・材料費
- ・粗朶山設置費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	粗朶山工	粗朶山

【M-361-09】


カントリーヘッジ

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行うカントリーヘッジの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・材料費
- ・カントリーヘッジ設置費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	カントリーヘッジ工	カントリーヘッジ

【P-361-10】


石積土堰堤

総括表用単位	箇所
積算用単位	箇所

【用語の定義】

動物や昆虫等の生息環境を創出するために行う石積土堰堤の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・土砂購入費
- ・石積費



【出典：自然と共生する環境をめざして】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	石積土堰堤工	石積土堰堤

【M-361-11】	
しがらみ柵	総括表用単位 m
	積算用単位 m

【用語の定義】

法面の保護と植生の生育環境を高めるために行うしがらみ柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・材料費
- ・しがらみ柵設置費



【出典：改訂 25 版造園施工管理技術編】


工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	しがらみ柵工	しがらみ柵

【P-361-12】	
保護柵	総括表用単位 m
	積算用単位 m

【用語の定義】

保全、保護する区域への立入りを防止するために行う保護柵の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・保護柵設置費



保護柵の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	保護柵工	保護柵

【P-361-13】


解説板

総括表用単位	基
積算用単位	基

【用語の定義】

動植物等や名称や生態を解説するために行う解説板の設置作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・残土処理
- ・基礎材
- ・公園基礎材
- ・均しコンクリート
- ・公園均しコンクリート
- ・コンクリート
- ・型枠
- ・鉄筋
- ・モルタル費
- ・左官仕上げ費
- ・解説板設置費



解説板の例【出典：造園ハンドブック】

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	解説板工	解説板

【M-361-18】

自然育成施設修繕

総括表用単位	式
積算用単位	式

【用語の定義】

自然育成施設の修繕作業で、以下の費用を含む。

- ・自然育成施設修繕費

【備考】

自然育成施設修繕費には、修繕に係わる諸材料を含む。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	自然育成施設修繕工	自然育成施設修繕

【P-361-21】

植生かごマット

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

緑化用に詰石をしたかごに植生材を施した植生かごマットの設置作業で、以下の費用を含む。

- ・植生かごマット設置費
- ・吸出し防止材

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	かご工	植生かごマット

【P-362-01】

湿地移設

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

既存湿地の移設作業で、以下の費用を含む。

- ・床掘り
- ・埋戻し

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	湿地移設工	湿地移設

【M-362-02】

水性植物植栽

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

水性植物の植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	水性植物植栽

アサザ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

アサザの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	アサザ

ウキクサ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ウキクサの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ウキクサ

ガマ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ガマの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ガマ

コウホネ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

コウホネの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	コウホネ

ウリカワ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ウリカワの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ウリカワ

エビモ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

エビモの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	エビモ

オニバス

【用語の定義】

オニバスの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	オニバス

オモダカ

【用語の定義】

オモダカの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	オモダカ

キショウブ

【用語の定義】

キショウブの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	キショウブ

クワイ

【用語の定義】

クワイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	クワイ

シベラス

【用語の定義】

シベラスの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	シベラス

ジュンサイ

【用語の定義】

ジュンサイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ジュンサイ

スイレン

【用語の定義】

スイレンの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	スイレン

トチカガミ

【用語の定義】

トチカガミの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	トチカガミ

ハス

【用語の定義】

ハスの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ハス

ヒシ

【用語の定義】

ヒシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ヒシ

ヒツジグサ

【用語の定義】

ヒシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ヒツジグサ

フトイ

【用語の定義】

フトイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	フトイ

マコモ

【用語の定義】

マコモの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	マコモ

ミズアオイ

【用語の定義】

ミズアオイの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ミズアオイ

ミズニラ

【用語の定義】

ミズニラの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ミズニラ

ミズバショウ

【用語の定義】

ミズバショウの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

工事区分（レベル１）	工 種（レベル２）	種 別（レベル３）	細 別（レベル４）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ミズバショウ

ヨシ

総括表用単位	鉢
積算用単位	鉢

【用語の定義】

ヨシの植栽作業で、以下の費用を含む。

- ・水性植物植付費
- ・水性植物費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成施設工	水性植物植栽工	ヨシ

【M-362-12】

竹類伐採

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

樹林地や園地へ竹類の侵入・拡大を防ぐために、竹類（マダケ、モウソウチク、ハチク）の伐採作業で、以下の費用を含む。

- ・竹類伐採費
- ・発生材収集・運搬費

なお、竹類の伐採は400～600本/1000m²程度を標準とする。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	竹類伐採

【M-362-13】

除伐・つる切り

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

目標とする林地へ育成途中の幼齢木を守るために目標とする構成種以外の樹木と生育を阻害するつる性植物を伐採する作業で、以下の費用を含む。

- ・除伐・つる切り費
- ・発生材収集・運搬費

なお、除伐・つる切り本数は15～20本/1000m²程度を標準とする。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	除伐・つる切り

【M-362-04】

除伐

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

主要木の生育阻害や景観上支障になる樹木の除伐作業で、以下の費用を含む。

- ・除伐費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	除伐

【M-362-08】

つる切り

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

既存樹木等の生育阻害や、景観上支障になるつる性植物のつる切り作業で、以下の費用を含む。

- ・ つる刈り費
- ・ 発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	つる切り

【M-362-15】

竹林伐採

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

樹林地や園地へ竹類の侵入・拡大を防ぐために、竹類（マダケ、モウソウチク、ハチク）の伐採（皆伐）作業で、以下の費用を含む。

- ・ 竹林伐採費
- ・ 発生材収集・運搬費

なお、竹類の伐採は 400～600 本／1000m² 程度を標準とする。

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	竹林伐採

【M-362-16】

竹林地下茎駆除

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

樹林地や園地へ侵入している竹類の地下茎を薬剤により駆除する作業で、以下の費用を含む。

- ・ 竹林地下茎駆除費（薬剤費含む）

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	竹林地下茎駆除

【P-362-17】


竹地下茎除去

総括表用単位	m
積算用単位	m

【用語の定義】

樹林地や園地へ竹類の侵入・拡大を防ぐために、竹林と樹木の混交林際を掘削し、竹類の地下茎の切断・除去する作業で、以下の費用を含む。

- ・土砂機械掘削費
- ・床掘り
- ・埋戻し
- ・地下茎除去費
- ・発生材収集・運搬費



竹地下茎除去参考図

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	竹地下茎除去

【M-362-06】

切り株保護

総括表用単位	m ²
積算用単位	m ²

【用語の定義】

既存樹木の萌芽更新を目的とした切り株の生育を促すために、周辺の草本類除去する切り株保護作業で、以下の費用を含む。

- ・草刈り費
- ・集草積込費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	切り株保護

【M-362-07】

株立整理

総括表用単位	本
積算用単位	本

【用語の定義】

切り株から萌芽した中から、健全な萌芽枝のみに整理する作業で、以下の費用を含む。

- ・株立整理費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	株立整理

【M-362-09】

下刈り

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

樹林景観を維持するとともに、利用形態に合わせた林床づくりを行うために行う下刈り作業で、以下の費用を含む。

- ・下刈り費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	下刈り

【M-362-10】

落葉かき

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

樹林景観を維持するとともに、利用形態に合わせた林床づくりを行うために行う落葉かき作業で、以下の費用を含む。

- ・落葉かき費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	落葉かき

【M-362-11】

林床整理

総括表用単位 m2

積算用単位 m2

【用語の定義】

樹林内の安全確保のために行う林床整理作業で、以下の費用を含む。

- ・林床整理費
- ・発生材処分費

工事区分（レベル1）	工 種（レベル2）	種 別（レベル3）	細 別（レベル4）
自然育成	自然育成植栽工	林地育成工	林床整理

(参考)

樹木整姿工に関わる用語


樹木の枝の名称

樹木の枝の名称は、以下の通りである。

主 枝：一番太い幹（主幹）から直接枝分かれし、樹木の骨格を形成する枝をさす。一番枝ともいう。

副主枝：主枝から分かれた部分の枝をさす。二番枝ともいう。


側枝：副主枝から分かれた部分の枝をさす。三番枝ともいう。



【出典：道路・公園緑化ガイドライン 広島市都市整備局緑化推進部】

不要枝：生育上不要な枝

生育上不要な枝には、やご(ひこばえ)、幹ぶき(胴ぶき)、からみ枝、徒長枝(とび枝)、さかさ枝、ふところ枝などがある。



【出典：造園ハンドブック p.1221/(一社)日本造園学会】

剪定の基本技法


剪定の基本技法は、切返剪定、切詰剪定、枝拔剪定(枝透かし剪定)、枝降ろしのいずれか、または、これらの剪定技法の組合せとなる。各基本技法は、以下の通りである。

切返剪定： 樹冠の維持または縮小を目的に、樹冠を乱すよう伸びた主枝を良好な樹冠を形成する方向に伸びている短い副主枝の直上で切除し、枝を切り返すように行う剪定をいう。

切詰剪定： 樹冠を揃えることを目的に、側枝の途中の外芽の位置で切除する剪定をいう。


枝拔剪定： 樹木本来の姿を保つために、樹形を乱す不要枝等を取り除き枝葉の密度やバランスを整えるために行う剪定をいう。

枝降ろし： 幹から分岐している主枝（太枝を枝の襟（ブランチカラー）を傷つせずに鋸等を用いて切除することをいう。



の基本技法

「枝透かし剪定」では、透かしの程度と手法により鋸透かし～小透かしに分類される。



【出典：緑化・植栽マニュアル/中島宏

造園のものづくり〔剪定技法編〕/(一社)日本造園建設業協会】より作成

枝透かしの種類と内容

枝透かしの種類と内容は、透かしの程度と手法によって、以下の通り分類される。

鋸透かし：
(野透かし) 著しく樹形が損なわれた樹木に対する樹形のつくり直しや樹冠の縮小を目的に、細部の枝抜きや先端枝の切詰剪定を伴わず、幹や主枝等の太枝を対象にノコまたはハサミ等を用いて切除する手入れ法。



鋸透かし



剪定前




剪定後



日標準形剪定

大透かし： 乱れた樹形の整姿や樹冠の縮小を目的に、主として樹形の骨格となる主枝のうち、樹冠線から突出した主枝の切除と枝葉の密度を揃えるための枝抜剪定を主体とする手入れ法。




大透かし

中透かし： 一定の樹形、樹冠を維持するため、主として副主枝及び側枝を対象として枝抜剪定と切返剪定の技法を用いて行う手入れ法。



中透かし

小透かし： 景観上重要な落葉樹において、樹形の維持を目的として、主として節間が詰まった側枝を対象に枝抜剪定、切返剪定、切詰剪定等の技法を用いて行う手入れ法。



小透かし

【出典：造園のものづくり〔剪定技法編〕/(一社)日本造園建設業協会】

細別名称の50音別索引

用語集索引

ア	アイルランドポピー	142	イヌツゲ	89
	アオキ	88	イヌマキ	38
	アオギリ	58	イブキ玉	88
	アオダモ (コバノトネリコ)	58	イボタノキ	101
	アカエゾマツ	36	イロハモミジ	62
	アカシデ	59	インターロッキング舗装	207
	アカナラ (アカガシワ)	59	インバート	199
	アカバメギ	118	井戸設備	270
	アガパンサス	122	井筒	237
	アカマツ	36	生垣刈込	168
	アキグミ	100	生垣機械刈込	169
	アキニレ	59	石橋橋台	230
	アケビ	133	石橋設置	231
	アゲラータム(カッコウアザミ)	142	石仕上げ	247
	アサザ	322	石取付	259
	アジサイ	100	石積高さ調整	27
	アジュガ	122	石積土堰堤	319
	アズキナシ (カタスギ)	60	石組	235
	アスナロ	37	石張仕上げ	292
	アスレチック遊具	255	池	243
	アセビ	88	板囲い	178
	アフリカホウセンカ	142	ウ	
	アフリカン・マリーゴールド	143	ウキクサ	322
	アベマキ	60	ウツギ(ウノハナ)	102
	アベリア (ハナゾノツクバネウツギ)	88	ウバメガシ	47
	アベリアエドワードゴーチャ	118	ウメ	62
	アメリカツルマサキ	133	ウメモドキ	62
	アメリカメギ	101	ウラジロガシ	48
	アラカシ	47	ウラジロモミ	38
	アルメリア(ハマカンザシ)	142	ウリカワ	323
	アンツーカー舗装	294	ウンナンオウバイ	118
	圧縮空気破碎	163	植穴透水層	154
	安全マット	256	浮き桟橋	232
	安全柵	256	埋込型樹名板	156
	暗渠排水	4	裏込栗石	16
	四阿基礎	275	エ	
	四阿設置	275	エアレーション	162
	四阿設備	276	エゴノキ	63
	洗い出し舗装	209	エゾニワトコ	102
	足洗い場	261	エゾノコリンゴ	63
	編柵	15	エゾムラサキツツジ	89
イ	イカリソウ	123	エゾヤマザクラ	63
	イスノキ	47	エゾヤマツツジ	102
	イタチハギ	101	エゾヤマハギ	102
	イタビカズラ	133	エゾユズリハ	89
	イタヤカエデ	60	エニシダ	103
	イチイ (オンコ)	37	エノキ	64
	イチイ (玉物)	89	エビネ	123
	イチョウ	61	エビモ	323
	イトヒバ	37	エンジュ	64
	イヌエンジュ	61	園名板	273
	イヌシデ	61	縁石高さ調整	224
			縁切	175
			縁台	262
			塩化ビニル製柵	195

	枝降ろし	32		監視カメラ設備	203
	枝吊り	177		監視カメラ柱	204
オ	オイルステインワニス塗り	288		監視カメラ柱基礎	204
	オウバイ	119		管口フィルター	194
	オオイタビ	133		管閉塞	194
	オオシマザクラ	64		管理施設修繕	275
	オオバジャノヒゲ	123		観察施設基礎	280
	オオバボダイジュ	65		観察施設設置	280
	オオムラサキ	90		観察施設設備	281
	オオヤマザクラ(エゾヤマザクラ)	65	キ	キウイ	134
	オカメザサ	138		キササゲ	67
	オタフクナンテン	143		キショウブ	324
	オトメツバキ	48		キタゴヨウ (キタゴヨウマツ)	39
	オニバス	324		キチジョウソウ	123
	オモダカ	324		キヅタ	134
	オロシマチク	139		ギボウシ	124
	汚水枳	198		キャビン(ロッジ)基礎	278
	押さえコンクリート	9		キャビン(ロッジ)設置	278
	温室基礎	279		キャビン(ロッジ)設備	279
	温室設置	279		キャラボク	90
	温室設備	280		キョウチクトウ	90
	落葉かき	331		キシマツツジ	91
カ	カーブミラー	274		キレンゲツツジ	104
	カイズカイブキ	38		キンギョソウ	143
	ガクアジサイ	103		キンシバイ	91
	カクレミノ	48		キンセンカ(カレンジュラ)	144
	カシワ	66		キンメツゲ	91
	カシワバアジサイ	103		キンモクセイ	49
	カスケード	245		キンレンカ(ナスターチウム)	144
	カツラ	66		機械室	182
	カナール	245		記念碑	242
	カナリーヤシ (フェニックスカナ リエンシス)	114		擬岩仕上げ	291
	カバレンゲツツジ	104		擬岩造形	238
	ガマ	323		擬石縁石	222
	ガマズミ	104		擬木階段	227
	カラマツ	39		吸殻入れ	268
	ガレ山	318		給水管	187
	カロライナジャスミン	134		給水設備修繕	187
	カロリナポプラ	66		競技用砂場	306
	カンツバキ	90		金属製法枿	15
	カントリーヘッジ	319		切り株保護	330
	カンナ	143		切石積	22
	カンヒザクラ	67	ク	切板石張舗装	218
	化学繊維系管	197		グイマツ	39
	加工仕上げ	246		クサソテツ	124
	花壇	240		クサツゲ	92
	花壇植栽	141		クスノキ	49
	解説板	321		くず入れ	267
	改良ポプラ(エウロアメリカポプラ)	65		クチナシ	92
	開渠排水	3		クマザサ	139
	階段高さ調整	227		グラウンド・コートダスト舗装	297
	垣根	239		グラウンド・コート砂舗装	296
	角石	309		グラウンド・コート施設修繕	312
	角落し	317		クリサンセアム・ノースポール	144
	角落し受枿	317		クリサンセアム・ムルチコーレ	144
	株立整理	330		クルメツツジ	92
	寒冷紗巻き	154		クレー舗装	293
				クロガネモチ	49

	クロチク	114		枯損木処理	30
	クロフネツツジ	105		護岸	248
	クロマツ	40		公園アスファルト薄層カラー舗装	206
	クワイ	324		公園アスファルト舗装	205
	空気管設置	154		公園コンクリート舗装	208
	車椅子ゲート	273		公園マンホール	196
	車止め	272		公園管渠	193
	草花種子散布	141		公園基礎材	15
	草花植生マット	141		公園橋橋台	229
	崩れ積	17		公園橋設置	229
ケ	ケイトウ(セロシヤ)	145		公園均しコンクリート	16
	ゲッケイジュ	50		公園筋芝	14
	ケヤキ	68		公園市松芝	14
	化粧目地切	289		公園施設撤去	28
	間知石積	23		公園種子帯	13
	掲揚ポール	274		公園整地	1
	景石	236		公園素掘側溝	192
	景石移設	29		公園張芝	13
	結束直し	173		更衣室基礎	283
	健康遊具施設	255		更衣室設置	283
	建築施設修繕	287		更衣室設備	284
	現場打L型側溝	190		高尺ネットフェンス	311
	現場打ベンチ	299		高中木根回し	159
	現場打縁石	220		高木移植	159
	現場打側溝	191		高木植栽	36
	現場打遊具	257		高木伐採	29
コ	コウオトメツバキ	50		高木抜根	31
	コウバイ	68		合成樹脂調合ペイント塗り	288
	コウホネ	323		混層耕	6
	コウヤマキ	40		小端積	20
	ゴールポスト	304	サ	サービス施設修繕	265
	コギク(ボサギク)	145		サイン	265
	コクチナシ	119		さく井	269
	コクチナシ(ヒメクチナシ)	92		サザンカ	50
	コクマザサ	139		サツキツツジ	93
	コデマリ	105		サトザクラ(含ヤエザクラ)	69
	コトネアスター類	134		サラサドウダン	106
	コナラ	68		サルコツカ	119
	コブシ	69		サルスベリ	69
	こぶだし石積	21		サルビア	145
	ごみ焼却施設基礎	266		サワラ	41
	ごみ焼却施設設置	267		サンゴジュ	51
	ごみ焼却施設設備	267		サンシュユ	70
	ごみ置場	268		左官仕上げ	247
	ゴムチップ舗装	214		碎石舗装	215
	コムラサキシキブ	105		柵	272
	こも巻き	170		雑割石積	24
	こも巻き撤去	171		雑割石張	26
	ゴヨウマツ	40		雑石積	25
	コリウス	145		雑石張	27
	ごろた石積	315		散水栓	185
	ごろた石張舗装	216		散水栓ボックス	185
	コンクリートブロック階段	226		散水栓高さ調整	186
	コンクリート縁石	220		沢飛	249
	コンクリート加工仕上げ	289	シ	シーソー	252
	コンクリート階段	225		シウリザクラ	70
	コンクリート仕上げ	290		シェルター基礎	277
	駒止めブロック	221		シェルター設置	277

シエルター設備	278	除塩	7
しがらみ柵	320	除伐	328
シダレザクラ	70	除伐・つる切り	328
シダレモミジ	71	小規模掘削	2
シダレヤナギ	71	小規模敷均・締固	2
シデコブシ	71	小工作物移設	29
シバザクラ	124	小舗石舗装	218
シバザクラ(モスフロックス)	146	消火栓	186
シベラス	325	消火栓高さ調整	187
シマトネリコ	51	照明灯	202
シモクレン	72	照明灯基礎	201
シモツケ	106	衝撃吸収材	311
シャガ	124	常緑樹基本剪定	165
シャクナゲ類	93	常緑樹整姿剪定	166
シャスターデージー	125	浄化槽	199
シャリンバイ	93	植樹ブロック	235
ジャングルジム	251	植生かごマット	321
ジュンサイ	325	審判台	310
シュンラン	125	心土破碎	6
シラカシ	51	浸透マンホール	196
シラカンバ(シラカバ)	72	浸透枳	195
シラン	125	深耕	6
シロタエギク(ダスティーミラー)	146	針葉樹基本剪定	165
シロバナサギゴケ	125	針葉樹整姿剪定	166
シンジュ(ニワウルシ)	72	人工芝舗装	295
ジンチョウゲ	94	人工地盤客土	11
下刈り	331	人工地盤排水層	10
砂利舗装	215	人造石仕上げ	290
仕立物刈込	169	人力抜根除草	176
支障枝剪定	33	ス イートアリッサム	146
支柱取替	173	スイカズラ	135
支柱設置	156	スイセン	126
支柱台	304	スイレン	325
支柱撤去	173	スギ	41
止水栓	180	スコアボード基礎	301
止水栓ボックス	180	スコアボード設置	301
視覚障害者誘導用ブロック	234	スコアボード設備	302
視覚障害者誘導用点字シート	234	スズカケノキ(プラタナス)	73
自然育成施設修繕	321	スターチス(ハマサジ)	147
自転車置場基礎	286	スタジイ	52
自転車置場設置	286	スタンドベンチ	299
自転車置場設備	287	スタンド施設修繕	300
湿地移設	322	スタンド擁壁	298
芝機械刈り	175	スツール	263
芝人力刈り	175	ストローブマツ	41
芝生プロテクター	157	スピーカー柱	203
芝舗装	210	スピーカー柱基礎	203
遮光板	202	スプリングラー	184
遮水・止水シート	313	スプリング遊具	254
樹脂舗装	214	スポーツサークル	305
樹勢回復	172	スロープ	228
樹木運搬	34	滑台	251
樹木修復	172	砂	259
周囲小堤	188	砂・礫敷	315
修景施設修繕	246	砂場	257
宿根バーベナ	126	砂場枠	259
宿根フロックス	126	砂舗装	211
循環設備	184	州浜	244

	水性植物植栽	322	チ	チゴザサ	139
	水田土壌盛土	316		チップ舗装	213
	水路蓋	198		チャボヒバ	42
	炊事場	264		チューリップ	147
セ	セイヨウアジサイ	106		チョウセンゴヨウマツ (チョウセン	42
	セイヨウイワナンテン	119		ゴヨウ)	
	セイヨウベニカナメモチ	87		チョウセンヒメツゲ	94
	セキショウ	126		地被類移植	161
	セキチク(ダイアンサス)	147		地被類運搬	161
	セラニウム(テンジクアオイ)	147		地被類植栽	118
	センターガイド	306		築山	12
	施肥A	172		竹林地下茎駆除	329
	施肥B	8		竹林伐採	329
	石灰岩ダスト舗装	211		中層	293
	石材縁石	224		中低木移植	33
	石材加工仕上げ	289		中低木植栽	87
	石材階段	227		中低木伐採	30
	石塔	238		中低木抜根	31
	接続用ソケット	193		中木刈込	34
	全天候型舗装(アスファルト系)	296		中木機械刈込	168
	全天候型舗装(樹脂系)	295		中和剤施用	7
ソ	ソテツ	115		貯水施設	181
	ソメイヨシノ	73		貯水槽	182
	ソヨゴ	52		貯留施設	189
	粗朶山	318		跳躍箱	305
	素地ごしらえ	287	ツ	ツキヌキニンドウ	135
	倉庫基礎	285		つくばい	236
	倉庫設置	285		ツブラジイ	53
	倉庫設備	286		ツリバナ(エリマキ)	107
	側溝高さ調整	192		ツルマサキ類	135
	袖垣	239		つる切り	329
タ	タイル下地モルタル塗り	291		ツワブキ	127
	タイル仕上げ	247		土舗装	209
	タイル張仕上げ	291	テ	テイカカズラ	135
	タイル舗装	212		デージー(ヒナギク)	148
	タイワンフウ	73		テーブル	262
	たたき粘土	314		デッキ基礎	233
	ダッグアウト基礎	300		デッキ設置	233
	ダッグアウト設置	300		テマリカンボク	107
	ダッグアウト設備	301		テランセラ(アキランサス)	148
	タニウツギ	106		手すり	228
	タヌギ	67		手押ポンプ	269
	タブノキ	52		手洗い場	261
	タマスダレ	127		低木刈込A	34
	タマツゲ	94		低木刈込B	35
	タマリユウ	127		低木機械刈込A	169
	玉リュウ	127		低木機械刈込B	169
	玉石積	19		鉄棒	252
	玉石張舗装	217		天然芝舗装	294
	縦穴排水	5		電気設備修繕	204
	耐踏圧性芝生舗装	210		電線	205
	滝	243		電線管	205
	滝石組	248	ト	ドイツスズラン	128
	脱色アスファルト舗装	207		ドイツトウヒ	42
	竹囲い	178		トウカエデ	74
	竹地下茎除去	330		トウガラシ	148
	竹類伐採	328		トウジュロ	115
	立排水浸透枳	12		ドウダンツツジ	107

	トウチク	115		根囲い保護	157
	トキワマンサク	53		根株移植	160
	トクサ	128		根株運搬	161
	トサミズキ	108		根上り矯正	174
	トチカガミ	325	ノ	ノシラン	128
	トチノキ	74		ノムラモミジ(ノムラ)	76
	トドマツ	43		延段	219
	トベラ	94		法面ネット	12
	ドリップパイプ	185	ハ	パーゴラ基礎	276
	トレニア	148		パーゴラ設置	276
	トレリス	240		パーゴラ設備	277
	ドロヤナギ(ドロノキ)	74		バーベナ(ビジョザクラ)	150
	時計台	260		ハイネズ	95
	吐出口	250		ハイビスカス(ブッソウゲ)	108
	塗材仕上げ	289		ハイビヤクシン	95
	塗装仕上げ	246		ハイビヤクシン類	120
	徒渉池	258		ハウチワカエデ(メイゲツカエデ)	77
	登はん補助資材	158		ハクウンボク	77
	土壌改良材混入	163		ハクチョウゲ	96
	土壌入替え	162		ハクモクレン	78
	土性改良	7		ハゲイトウ	149
	土留め	28		ハコネウツギ	109
	倒木処理	30		ハシドイ	79
	倒木復旧	174		ハス	326
	灯籠	237		バックネット基礎	302
	透水コンクリート管	197		バックネット設置	302
	透水性アスファルト舗装	206		ハナカイドウ	78
	透水性コンクリート舗装	208		ハナショウブ	129
	胴吹き枝・ヤゴ取り	168		ハナズオウ	109
	特殊円形側溝	191		ハナニラ	128
	特殊機械運搬	160		ハナミズキ(アメリカヤマボウシ)	78
	特殊機械掘取	160		ハボタン	149
	特殊仕上げ	258		ハマギク	149
	特殊樹木植栽	114		ハマナス	109
	特殊樹木整姿剪定	167		ハマヒサカキ	96
	飛石	219		ハマボウ	110
ナ	ナギイカダ	120		ハラン	129
	ナツツタ	136		ハルニレ	79
	ナツツバキ	75		バンクスマツ	44
	ナナカマド	75		パンジー(三色スミレ)	150
	ナワシログミ	95		ハンドホール高さ調整	199
	ナンキンハゼ	75		ハンノキ	79
	内圏縁石	297		はん登棒	253
	縄巻き	177		張芝	140
	流れ	242		播種	141
ニ	ニオイヒバ	43		排出口	317
	ニシキギ	108		売店基礎	281
	ニシキテイカ	136		売店設置	281
	ニセアカシア(ハリエンジュ)	76		売店設備	282
	ニチニチソウ(ビンカ)	149		半倒木復旧	174
	ニッコウヒバ	43	ヒ	ヒイラギ	54
	荷物預り所基礎	282		ヒイラギナンテン	96
	荷物預り所設置	282		ヒイラギモクセイ	54
	荷物預り所設備	283		ビオラ	150
ネ	ネグンドカエデ	76		ヒガンバナ	129
	ネコヤナギ	108		ビグノニア	136
	ネズミモチ	53		ヒサカキ	96
	ネムノキ	77		ヒシ	326

ヒツジグサ	326	分電盤高さ調整	201
ピッチャープレート	307	噴水装置	183
ヒトツバダコ	80	ヘ ベコニア・センパーフローレンス	151
ビナンカズラ	136	ペチュニア	152
ヒノキ	44	ヘデラ・カナリエンス	137
ヒノデツツジ	97	ヘデラ・グレーシャー	137
ヒペリカムカリシナム	120	ヘデラ・ゴールドハート	137
ヒペリカムヒデコート	120	ヘデラ・コルシカ	137
ヒマラヤスギ	44	ヘデラ・ヒツツバーク	138
ヒムロスギ	45	ヘデラ・ヘリックス	138
ヒメシャガ	129	ベニウツギ	110
ヒメシャラ	80	ベニカナメモチ	87
ヒメユズリハ	54	ベニジウム(ジャノメギク)	151
ハクニチソウ(ジニア)	150	ヘメロカリス	130
ヒュウガミズキ	110	ベンチ	262
ビョウヤナギ	97	平板舗装	209
ピラカンサ(トキワサンザシ)	97	壁泉	244
ヒラドツツジ	98	壁面緑化パネル	158
ビンカミノール	130	壁面緑化フェンス	158
引込柱	200	壁面緑化設備	159
被害枝切除	170	便所基礎	284
標示タイル	310	便所設置	284
表土運搬	1	便所設備	285
表土掘削	1	ホ ポイント杭	309
表面仕上げ	12	ホオノキ	81
平石張舗装	216	ホームベース	307
フ ファールボール	303	ボケ	110
フィリフェラオーレア	121	ポスト	303
フィリヤブラン	130	ホソバタイサンボク	55
フィルター	10	ボックスウッド	98
フェンス	271	ボックス類高さ調整	181
フサアカシア	55	ポットマム	152
フジ	116	ホテイチク	116
フジ棚整姿剪定	167	ポテンチラ	131
フッキソウ	130	ホトトギス	131
ブッドレア	121	ポプラ(イタリアヤマナラシ)	81
フトイ	326	ポプラ(セイヨウハコヤナギ)	81
ブナ	80	ホルトノキ	55
フヨウ	121	掘取り穴埋戻し	32
ブラッシング	176	保護柵	320
ブランコ	250	舗装止め	221
プランター	240	放送設備	202
プリペット	98	放流施設	189
プリムラ・ポリアンサス	151	防球ネット	312
プレキャストL型・V型側溝	190	防根シート	11
プレキャスト皿型側溝	191	防風ネット	153
プレキャスト水路	198	マ マーガレット	153
フレンチ・マリーゴールド	151	マコモ	327
ブンゲンストウヒ (アメリカハリモミ)	45	マサキ	98
蓋高さ調整	182	マツバギク	131
踏切板	305	マツバボタン	152
不凍水栓	181	マツ整姿剪定	167
付属施設取付(鋼材・チェーン等)	259	マテバシイ	56
普通耕	5	マメツゲ	99
副管	193	マユミ	82
複合遊具	254	マルチングA	155
分電盤	200	マルチングB	155
		マンサク	82

	マンホール高さ調整	197		ヤブラン	131
	丸太階段	226		ヤマグワ	85
	蒔き出し	313		ヤマザクラ	84
	埋設シート	188		ヤマツツジ	100
	埋設標	188		ヤマハンノキ	85
	枕木舗装	214		ヤマブキ	111
	柵高さ調整	196		ヤマボウシ	85
ミ	ミズアオイ	327		ヤマモミジ	86
	ミスト	184		ヤマモモ	57
	ミズナラ	82		屋外消火栓格納箱	186
	ミズニラ	327		屋根囲い	178
	ミズバショウ	327		ハツ橋	230
	ミツバツツジ	111		野外卓	263
	ミツマタ	111		野外炉	264
	ミヤギノハギ	121		薬剤全面施用A	171
	ミヤコザサ	140		薬剤全面施用B	171
	幹巻	173		薬剤部分施用	171
	幹巻型樹名板	156	ユ	U型側溝小口止め	192
	幹吊り	176		ユキノシタ	132
	見切材(仕切板)	223		ユキヤナギ	112
	水飲み場	260		ユズリハ	58
ム	ムクゲ	83		ユリノキ	86
	ムクノキ	83		遊具移設	28
	ムベ	138		遊具施設修繕	258
メ	メーターボックス	180	ヨ	ヨーロッパアカマツ (オウシュウアカマツ)	46
	メタセコイヤ(アケボノスギ)	45		ヨシ	328
	滅菌装置	183		ヨドガワツツジ	112
	面積	18		余水吐	189
	目土掛	175		擁壁高さ調整	16
モ	モウソウチク	116		溶剤形ビニル系塗料塗り	288
	モチノキ	56		養生柵設置	155
	モッコク	56	ラ	ライラック(ムラサキハシドイ)	112
	モニュメント	241		ラインマーク	309
	モミジバフウ(アメリカフウ)	83		ラカンマキ	46
	モルタル仕上げ	290		ラクウショウ	46
	モンタナマツ	99		ラダー	253
	盛土(購入表土)	9		ラミューム	132
	盛土(採取表土)	9		落葉樹基本剪定	164
	盛土(発生表土)	8		落葉樹整姿剪定	166
	盛土(流出表土)	8	リ	リサイクル施設基礎	265
	木チップ加工	35		リサイクル施設設置	266
	木レンガ舗装	213		リサイクル施設設備	266
	木縁石	223		リシマキア	132
	木橋橋台	231		リュウキュウツツジ	100
	木橋設置	232		リュウノヒゲ	132
	木道	213		立体網状管	194
	木部防腐剤塗り	288		流出口	249
	門柱	270		流入口	316
	門扉	271		緑化フェンス	241
	門壁	270		林床整理	331
ヤ	ヤエクチナシ	99	ル	塁ベース	308
	ヤグルマソウ	153		塁ベース基礎	308
	ヤシャブシ	84	レ	レンガ縁石	222
	ヤタイヤシ	117		レンガ舗装	212
	ヤチダモ	84		レンギョウ	113
	ヤブコウジ	122		レンゲツツジ	113
	ヤブツバキ(ヤマツバキ)	57	ロ	ロウバイ	86
	ヤブニッケイ	57			

	ロープ区画線	224
	ロープ止め	225
	ロニセラニチダ	122
	ロベリア(ルリチョウチョウ)	153
	濾過装置	183
ワ	ワシントニア・ロブスター (ワシントンヤシ)	117
	割石積	26
	割板石張舗装	217
	藁ぼっち	179
	藁巻	179

参考・引用文献

- 伊藤美和子他：『JAPAN LANDSCAPE』，(株)プロセスアーキテクチャ
伊藤美和子他：『アクアスケープ水の造景』，(株)プロセスアーキテクチャ
鈴木信宏他：『アクアスケープⅡ 水の造景』：(株)プロセスアーキテクチャ
日本体育施設協会・屋外体育施設部会・屋外体育施設の建設指針作成委員会(企画編集)：
『屋外体育施設の建設指針 各種スポーツ施設の設計・施工 平成17年改訂版』，日本体育
施設協会屋外体育施設部会
「土木施工の実際と解説」編集委員会：『改訂版土木施工の実際と解説』，(財)建設物価調査
会
造園施工管理委員会：『改訂版造園施工管理(技術編)』，(社)日本公園緑地協会
日本造園建設協会：『街路樹剪定ハンドブック』，日本造園建設協会
土屋昭彦：『河川・ダム・砂防用語事典』：山海堂
(社)日本河川協会：『河川砂防技術基準(案) 同解説 設計編Ⅰ』：技報堂出版(株)
住宅・都市整備公団：『監督必携』，住宅共済会
建設資材研究会：『建設資材ハンドブック』：(財)建設物価調査会
プロセスアーキテクチャ：『現代日本のランドスケープ』，(株)プロセスアーキテクチャ
国土交通省都市局公園緑地・景観課：『公園緑地工事標準歩掛』，国土交通省都市局公園緑
地・景観課
プラスチック・マスマンホール協会：『小型マンホール技術資料』
埼玉県自然環境創造研究会：『自然と共生する環境をめざしてービオトープ事業推進のため
の手引きー』
沖中健：『住宅団地の造園施設』，建築技術
日本緑化センター：『新・樹木匠の手引き』，日本緑化センター
上原敬二：『樹木の剪定と整姿』：加島書店
山村和也：『図解一般土木用語事典』，山海堂
鈴木道雄：『図説道路用語辞典』，山海堂
(一社)日本造園建設業協会：『造園のものづくり [剪定技法編]』，(一社)日本造園建設業協
会
(社)日本造園学会：『造園ハンドブック』，技報堂出版(株)
独立行政法人都市再生機構：『造園施設標準設計図集』，(財)都市再生共済会
住宅・都市整備公団：『造園施設設計資料集』
(財)河川管理財団：『多自然型河川工法設計施工要領(案)』：
彰国社：『ディテール 17』：(株)彰国社
社団法人日本造園組合連合会：『造園初級技能の手引』
川口弘 安藤俊比古：『体系農業百科事典』：(財)農政調査委員会
独立行政法人都市再生機構：『撤去・移設等標準設計図集(土木造園編)』，(財)都市再生共
済会
東京都建設局：『東京都建設局標準構造図集』，(財)東京都弘済会
広島市都市整備局：『緑化推進部道路・公園緑化ガイドライン』
(社)日本道路協会：『道路土工のり面工・斜面安定工指針』，(社)日本道路協会
(社)日本道路協会：『道路土工のり面工・軟弱地盤対策工指針』：(社)日本道路協会
国土交通省都市局公園緑地・景観課 監修：『都市公園技術標準解説書』，(社)日本公園緑地
協会
国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課：『都市公園の移動等円滑化整備ガイドライ
ンの解説』：(社)日本公園緑地協会
国土交通省：『土木工事標準積算基準書』
河原武敏：『日本庭園の伝統施設―鑑賞と技法の基礎知識』，東京農業大学出版会
斎藤新一郎：『冬囲いとしての縄巻き』，日本雪氷学会誌，vol. 41：143～145
北陸建設技術研究会：『北陸地方整備局標準設計』：北陸地方整備局建設技術協会
国土交通省北陸地方整備局：『北陸地方整備局設計要領(河川編)』：(社)北陸建設弘済会
造園技術研究会：『ランドスケープの修景石工事マニュアル』，(財)経済調査会
中島宏：『緑化・植栽マニュアル』，経済調査会

(文献名のアイウエオ順に掲載)