

法定福利費の内訳明示のための 標準見積書及びその作成手順

ダイヤモンド工事業協同組合

目的： 社会保険未加入企業を無くし、法定福利費の事業主負担財源を確保し、建設業に従事する者そして新しく入職を希望する人材が安心して働ける魅力ある環境を整えるためにも法定福利費を明示した見積書の作成が不可欠である

I 法定福利費(事業主負担)とは


法定福利費とは、健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法などさまざまな法律・法令によって定められた「事業者負担が義務付けられている福利厚生費用」です。法定福利費には次にあげる社会保険料があります

- ・健康保険…労働者やその扶養家族に疾病、負傷などが発生したときに適用される保険
- ・厚生年金保険…労働者の老齢(原則65歳以上)、障害、死亡に対して適用される保険
- ・介護保険…加齢により発生する心身の変化により必要になる、介護に適用される保険(事業者、従業員の多くが当てはまる第2号被保険者としての介護保険料は、満40歳に達した月から64歳までの支払いになります)
- ・雇用保険…再就職手当を支給する保険
- ・労災保険…業務上の事柄などが原因で負傷などをした場合に、公正な保護のために給付を行う保険
- ・子ども・子育て拠出金…国や地方自治体が実地する子育て支援サービスのために、事業者から徴収するもの

尚、地域により法定福利費の保険料率に違いがありますので、ご注意願います

II 法定福利費を明示した見積り作成手順

1. 法定福利費(事業主負担分)の算出フロー



2. 舗装切断の場合の労務費率の算出方法

1) 各切断厚(Tn)に対する標準的な100m当りの施工費用を算出する

切断厚Tnのm当り切断単価をYn円/mとした場合

切断100m当りの施工金額は、 $100(m) \times Yn(\text{円}/m) = 100Yn(\text{円})$ となり

各切断厚(Tn)の100mに要する労務費をXn(円)とし

また、労務費以外の費用(機械・材料等)をZn(円)とすると

上記より切断100当りの施工金額Ynの内訳は

$100Yn = Xn + Zn$ で表される。

※ n(1,2,3,...n)は各切断厚の厚みを表すこととする。

2) 次に労務費率(%)を算出する。

労務費率(%)・・・Rnとすると

労務費率(Rn)とは各切断厚に対する施工金額に占める労務費の割合であることから以下の式で表される

$Rn = Xn / 100Yn$ となる。

また、労務費率以外の費用率(%)Cnは

$Cn = 1 - Rn$ となる。

3. 法定福利費(事業主負担分)の算出方法

各地域の法定福利費率(%)・・・Lとし

各切断厚(Tn)ごとの切断見積り金額を求める・・・Mnとする

II-2) で求めた労務費率(Rn)を各切断厚ごとの見積り額(Mn)に乗じて法定福利費額(Wn)を求める

式で表すと

$Wn = Mn \times Rn$ となる

(例)切断厚が複数ある場合の法定福利費の総額は

切断厚T₁の法定福利費額をW₁

切断厚T₂の法定福利費額をW₂

・

・

切断厚T_nの法定福利費額をW_n

$\frac{\text{切断厚T}_n\text{の法定福利費額をW}_n}{\text{法定福利費総額(W)} = W_1 + W_2 + \dots + W_n$

となる。

尚、穿孔工事の法定福利費は切断厚(Tn)を各穿孔径に置換え上記の手順にて算出する。

標準見積書

年 月 日

株式会社〇〇建設 御中

下記の通り御見積いたします。

何卒ご用命下さいますようお願い申し上げます。

株式会社 ダイヤモンド工事業

本社：

Tel

Fax

〇〇支店：

Tel

Fax

担当者：

お見積金額 M+W+G+P 円

工事名：

工事場所：

納期：

支払条件：

見積有効期限：

見積条件：

切断厚及び穿孔径：Tn

切断及び穿孔数量：Qn

切断及び穿孔単価：Yn

労務比率：Rn

法定福利費の料率：L

法定福利費：Wn

一般管理費：G

消費税：P

nの1, 2... nは各切断厚及び穿孔径の違いを表す

内 訳

工 種	規 格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト舗装切断	T1	m	Q1	Y1	$M1=Q1 \times T1$	
〃	T2	m	Q2	Y2	$M2=Q1 \times T2$	
コンクリート穿孔	T3	m	Q3	Y3	$M3=Q1 \times T3$	
〃	T4	m	Q4	Y4	$M4=Q1 \times T4$	
直接工事費計					$M=M1+M2+M3+M4$	
法定福利費		式	1		W	法定福利費内訳より転記
一般管理費		式	1		G	
消費税		式	1		P	
合 計					$M+W+G+P$	

法定福利費内訳

工 種	規 格	各見積り金額	労務費比率	法定福利費 事業主負担率	法定福利費額
アスファルト舗装切断	T1	M1	R1	L	$W1 = M1 \times R1 \times L$
〃	T2	M2	R2	L	$W2 = M2 \times R2 \times L$
コンクリート穿孔	T3	M3	R3	L	$W3 = M3 \times R3 \times L$
〃	T4	M4	R4	L	$W4 = M4 \times R4 \times L$
法定福利費計					$W = W1 + W2 + W3 + W4$
					見積書に転記

例1 労務費率及び機械及び材料比率

各社に於いて先に示した手順にて実際の労務費率を算出し見積り書に計上することになるが、
参考として労務費率及びその他の費用を掲載しておく。

各工種のm当り標準切断単価における地域別標準構成比率(2021年標準施工パッケージを参考)

工種	条件	規格	構成比(%)			
			労務比率		機械及び材料比率	
アスファルト舗装切断		切断厚 15cm以下	54.83	～ 47.55	45.17	～ 52.45
〃		切断厚 15cmを超え 30cm以下	39.82	～ 33.07	60.18	～ 66.93
〃		切断厚 30cmを超え 40cm以下	38.95	～ 32.27	61.05	～ 67.73
コンクリート舗装版切断		切断厚 15cm以下	44.26	～ 37.22	55.74	～ 62.78
〃		切断厚 15cmを超え 30cm以下	34.09	～ 27.86	65.91	～ 72.14
コンクリート+アスファルト舗装版切断	コンクリート舗装厚 15cm以下	切断厚 15cm以下	44.26	～ 37.22	55.74	～ 62.78
〃	コンクリート舗装厚 15cm以下	切断厚 15cmを超え 30cm以下	21.17	～ 16.70	78.83	～ 83.30
〃	コンクリート舗装厚15cmを 超え30cm以下	切断厚 15cmを超え 30cm以下	34.09	～ 27.86	65.91	～ 72.14
〃	コンクリート舗装厚15cmを 超え30cm以下	切断厚 30cmを超え 40cm以下	24.92	～ 19.86	75.08	～ 80.14

例2 法定福利費の料率

2021年 東京都の法定福利費の料率による

	健康保険料	介護保険料	厚生年金保険料	子ども子育て拠出金	雇用保険料	計
法定福利費の料率	4.920	0.900	9.150	0.360	0.800	16.130

※ 法定福利費の料率については各都道府県により変動がありますので、料率については適応所在地の料率をご使用ください。