


| | |
|-------|---|
| 業 種 | バス |
| 取組分野 | 地震による津波、風水害による浸水を想定した対応 |
| テ ー マ | 浸水被害を想定したバス営業所の高台移転 |
| 取組の狙い | 東日本大震災時に津波警報が発令されたため、バスが 2 営業所に帰庫できなかつた教訓から、営業所を震災時に津波被害が想定されない高台への移転を検討し実施した。 |
| 具体的内容 | <p>しずてつジャストライン株式会社は、静岡県が近年南海トラフ巨大地震の発生が予想される中、東日本大震災を契機に津波警戒区域が見直されたことに伴い、南海トラフ巨大地震が発生した際の津波浸水想定エリアである西久保営業所及び相良営業所の営業所移転計画を策定し、移転先となる高台地を選定した後、2017年3月に西久保営業所を移転させ、2020年10月に相良営業所を移転させることにより津波被害の軽減を図っている。</p> <p>1. 高台移転のコンセプト</p> <p>「地震被害等天災発生時、被害を軽減させ事業を継続させること」を建設のコンセプトとして、営業所を高台へ移転させるほか、以下の①及び②により、災害発生時の事務所機能の維持を図り、また、バスの駐車区画割を広くとることにより（横幅 3.5m、奥行 13m）、災害発生時の車両損傷回避を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 自家用発電機（軽油）を設置すること ② ソーラーパネル設置すること <p>※①及び②は、西久保営業所のための設備</p> <p>2. 移転概要</p> <p>(1) 西久保営業所</p> <p>営業開始日：2017年3月26日</p> <p>駐 車 場：バス 62 台（乗合及び貸切） 自家用車 64 台</p>  <p>浸水域参照：静岡県第4次地震被害想定（出典：静岡県 HP） ※地図上の緑～赤色は津波浸水想定地域を示す</p> |

(2) 相良営業所

営業開始日：2020年10月25日（予定）

駐 車 場：バス 60 台（乗合及び貸切） 自家用車 84 台



浸水域参照：静岡県第4次地震被害想定（出典：静岡県 HP）

※地図上の緑～赤色は津波浸水想定地域を示す

取組の効果

地震等天災の発生時においても、運行を確保し事業を継続できる体制と環境を整備した。

事業者名

しずてつジャストライン株式会社 総務部 総務課
(連絡先：054-267-5151)