

蝦夷鳴兔

蝦夷鳴兔是北鼠兔的亞種，是與兔子和野兔親緣關係密切的一種小型哺乳動物。鼠兔在世界上約有 30 個品種，分布在歐亞大陸的北部地區。

蝦夷鳴兔的大小與人類拳頭相當，體重約為 120 公克，牠們生活在岩屑坡上，以花朵、苔蘚及其他植物為食。

蝦夷鳴兔會在夏季收集並儲藏食物。到了冬季，牠們靠儲藏的食物過活，並居住在岩石的縫隙之間，但不會冬眠。

這張地圖呈現了蝦夷鳴兔的棲息地，其中包括生長著高山植物的岩石山坡和露出地面的岩石，可見蝦夷鳴兔的棲息地遍布然別地區。

蝦夷鳴兔是北海道特有種，僅分布於北海道中部山區，尤其是高海拔地區；不過在有可食用的高山植物的情況下，牠們也能在低海拔的岩屑坡上生存。

這種小動物會發出尖銳的吱吱聲，因而名為「鳴兔」。

北鼠兔於末次冰期抵達北海道。

約 2 萬年前，地球的氣溫遠低於現代。北海道當時的氣溫，比如今再低多達攝氏 10 度，

地球上大部分的水域皆處於結冰狀態，海平面比現今低 120 公尺。由於海平面較低，淺海海床露出海面，並形成連接島嶼和大陸的陸橋。

北海道與歐亞大陸之間透過庫頁島相連，包括猛獁象在內的許多動物，都藉由該陸橋遷徙至北海道。

人們認為北海道的北鼠兔也是透過同樣的方式遷徙，但牠們也可能是在更早的冰期來到這裡。北鼠兔抵達北海道時，當地林地稀疏，岩石遍布大部分的土地，相信這便是促使鼠兔遷徙的原因。

蝦夷鳴兔僅分布於北海道部分地區，例如北海道中部的大雪山和日高山脈。

儘管北海道東北部的知床以及東部的阿寒地區，擁有幾近理想的山區棲息地環境，但在那些地方並沒有發現蝦夷鳴兔的蹤跡。人們認為連結這些地區的地形類型，以及火山活動的影響，例如當地溫泉分布等原因，阻礙了北鼠兔的遷徙。

北鼠兔向北海道逐漸遷徙的過程似乎持續了數萬年，直到大約 1 萬年前氣溫升高時才停止。

溫度變化促進了低海拔地區植被的生長，蝦夷鳴兔則向海拔更高的山區遷徙。

慢慢地，北鼠兔的棲息地侷限於部分仍遍布岩石的高山地區。

在然別山區，永凍土和人們稱為「風穴」的地貌，提供了適合蝦夷鳴兔等寒冷氣候動植物生存的環境。看到此地的風景，遊客可以想像出末次冰期期間北海道的地貌。